



Handbrausen



**Handbrause
IXMO**
Seite 134



**Handbrause
EDITION 11**
Seite 134



**Handbrause
PLAN blue**
Seite 135



Stabhandbrause
Seite 135



Hygienebrause
Seite 135



Brauseschlauch
Seite 136



Brausebogen 45°
Seite 136



Guss Schlauch
Seite 137

Kopfbrausen



Kopfbrause
ab Seite 137



**Brausearm für
Wandanschluss**
Seite 139



**Brausearm für
Deckenanschluss**
Seite 140



Duschleuchte
Seite 141



Schwallbrause
Seite 141

Schlauchanschlüsse



Schlauchanschluss
ab Seite 141



**Schlauchanschluss
mit Brausehalter**
Seite 142



Schlauchanschluss
Seite 143



**Schlauchanschluss
mit Brausehalter**
Seite 143



**Schlauchanschluss
mit Halterung
für Guss Schlauch**
Seite 143

Brausehalter



Brausehalter
Seite 143



Brausehalter
Seite 144



Brausehalter
Seite 144

Brausestangen



**Brausestange
IXMO**
Seite 145



**Brausestange
IXMO
mit Ablage**
Seite 145



**Brausestange
EDITION 400**
Seite 146



**Brausestange
EDITION 11**
Seite 146



**Brausestange
PLAN**
Seite 147



**Brausestange
COLLECTION MOLL**
Seite 147



**Brausestange
ELEGANCE**
Seite 147



**Brausestange
PLAN CARE**
Seite 148



**Brausestange
AXESS**
Seite 148



**Winkelgriff mit
Brauseschieber
ELEGANCE**
Seite 149



**Winkelgriff mit
Brauseschieber
PLAN CARE**
Seite 150



**Winkelgriff mit
Brauseschieber
AXESS**
Seite 151



**Haltegriff
mit Brausestange
ELEGANCE**
Seite 152



**Haltegriff
mit Brausestange
PLAN CARE**
Seite 153



**Haltegriff
AXESS
mit Brausestange**
Seite 154



**Duschhandlauf
mit Brausestange
PLAN CARE**
Seite 155



**Duschhandlauf
mit Brausestange
PLAN CARE**
Seite 156



**Duschhandlauf
mit Brausestange
AXESS**
ab Seite 157



**Duschhandlauf
mit Brausestange
AXESS**
ab Seite 159

Brause-Sets



**Brause-Set
IXMO**
ab Seite 161



**Brause-Set
IXMO
mit Ablage**
Seite 163



**Brause-Set
EDITION 400**
Seite 164



**Brause-Set
EDITION 11**
Seite 164



**Brause-Set
PLAN blue**
Seite 165

Wanne




Wanneneinlauf
ab Seite 165



Wanneneinlauf
Seite 166

Handbrause IXMO


- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- mit Antikalk-System
- mit ECO AIR Funktion
- Durchflussmenge: 11 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet



Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 80 01 01 00	verchromt	52,50

Handbrause IXMO


- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit 3 Strahlarten (Normal-, Soft- und Massagestrahl)
- mit Antikalk-System
- Durchflussmenge: begrenzt auf 12 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet



Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 80 01 03 00	verchromt	89,90
595 80 03 03 00	Bronze gebürstet	182,10
595 80 05 03 00	Nickel gebürstet	182,10
595 80 07 03 00	Edelstahl-finish	143,80
595 80 13 03 00	Schwarzchrom gebürstet	182,10
595 80 17 03 00	Aluminium-finish	107,80
595 80 37 03 00	schwarz matt	107,80

Handbrause Edition 11


- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- mit Antikalk-System
- Durchflussmenge: begrenzt auf 12 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
511 80 01 03 00	verchromt	101,70
511 80 03 03 00	Bronze gebürstet	167,70
511 80 05 03 00	Nickel gebürstet	167,70
511 80 13 03 00	Schwarzchrom gebürstet	167,70

Handbrause Plan blue


- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit 3 Strahlarten (Normal-, Soft- und Massagestrahl)
- mit Antikalk-System
- Durchflussmenge: begrenzt auf 9 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
539 80 01 03 00	verchromt	89,30

Stabhandbrause


- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- mit Antikalk-System
- Durchflussmenge: begrenzt auf 12 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
560 80 01 01 00	verchromt	107,20
560 80 03 01 00	Bronze gebürstet	176,70
560 80 05 01 00	Nickel gebürstet	176,70
560 80 07 01 00	Edelstahl-finish	171,40
560 80 13 01 00	Schwarzchrom gebürstet	176,70
560 80 17 01 00	Aluminium-finish	128,40
560 80 37 01 00	schwarz matt	128,40

Hygienebrause

- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Handbrause mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- Brauseschlauch 1000 mm
- automatisches Absperrventil
- Durchflussmenge: 10 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet



nicht eigensicher gegen Rückfließen
nach DIN EN 1717

Art.-Nr.	Oberfläche	€
599 83 01 00 00	verchromt	234,90

Brauseschlauch

- Anschlussgewinde: G 1/2
- beidseitig konische Mutter
- beidseitig verdrehgesichert
- Kunststoffschlauch
- mit Knickschutz



Art.-Nr.	Länge	Oberfläche	€
549 95 01 08 00	800 mm	verchromt	17,80
549 95 01 12 00	1250 mm	verchromt	31,30
549 95 01 16 00	1600 mm	verchromt	34,30
549 95 01 20 00	2000 mm	verchromt	37,40
549 95 07 12 00	1250 mm	Edelstahl-finish	54,40
549 95 07 16 00	1600 mm	Edelstahl-finish	58,60
549 95 17 12 00	1250 mm	Aluminium-finish	40,20
549 95 17 16 00	1600 mm	Aluminium-finish	43,00
549 95 37 12 00	1250 mm	schwarz matt	40,20
549 95 37 16 00	1600 mm	schwarz matt	43,00

Brauseschlauch


- Anschlussgewinde: G 1/2
- beidseitig konische Mutter
- brausenseitig verdrehgesichert
- Metallschlauch
- mit Knickschutz



Art.-Nr.	Länge	Oberfläche	€
599 95 03 12 00	1250 mm	Bronze gebürstet	143,90
599 95 03 16 00	1600 mm	Bronze gebürstet	230,00
599 95 05 12 00	1250 mm	Nickel gebürstet	143,90
599 95 05 16 00	1600 mm	Nickel gebürstet	230,00
599 95 13 12 00	1250 mm	Schwarzchrom gebürstet	143,90
599 95 13 16 00	1600 mm	Schwarzchrom gebürstet	230,00

Brausebogen

- Anschlussgewinde: G 1/2
- brausenseitig verdrehgesichert



Art.-Nr.	Oberfläche	€
599 94 01 45 00	verchromt	31,20

Gussschlauch


- Länge: 1800 mm
- Anschlussgewinde: G 3/4
- Kunststoffschlauch



Art.-Nr.	Oberfläche	€
599 96 51 18 00	verchromt / weiß	121,30
599 96 37 18 51	schwarz matt / weiß	145,60

Kopfbrause



- Form: rund
- Anschlussgewinde: Wandanschluss G 1/2
- mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- mit Antikalk-System
- Kunststoffkopfbrause
- Durchflussmenge: begrenzt auf 15 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet



Art.-Nr.	Größe	Oberfläche	€
598 86 01 02 01	250 mm	verchromt	220,20
598 86 03 02 01	250 mm	Bronze gebürstet	352,80
598 86 05 02 01	250 mm	Nickel gebürstet	352,80
598 86 07 02 01	250 mm	Edelstahl-finish	342,00
598 86 13 02 01	250 mm	Schwarzchrom gebürstet	352,80
598 86 17 02 01	250 mm	Aluminium-finish	264,10
598 86 37 02 01	250 mm	schwarz matt	264,10

Kopfbrause


- Form: rund
- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- mit Antikalk-System
- Metallkopfbrause
- Durchflussmenge: begrenzt auf 15 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Größe	Oberfläche	€
599 86 01 01 01	200 mm	verchromt	204,40
599 86 01 02 01	250 mm	verchromt	287,90
599 86 01 03 01	300 mm	verchromt	352,80

Kopfbrause


- Form: eckig
- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- mit Antikalk-System
- Kunststoffkopfbrause
- Durchflussmenge: begrenzt auf 15 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet



Art.-Nr.	Größe	Oberfläche	€
530 86 01 01 00	250 mm	verchromt	251,60
530 86 03 01 00	250 mm	Bronze gebürstet	402,70
530 86 05 01 00	250 mm	Nickel gebürstet	402,70
530 86 07 01 00	250 mm	Edelstahl-finish	390,60
530 86 13 01 00	250 mm	Schwarzchrom gebürstet	402,70
530 86 17 01 00	250 mm	Aluminium-finish	301,90
530 86 37 01 00	250 mm	schwarz matt	301,90

Kopfbrause


- Form: eckig
- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- mit Antikalk-System
- Metallkopfbrause
- Durchflussmenge: begrenzt auf 15 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Größe	Oberfläche	€
599 86 01 01 02	200 mm	verchromt	214,80
599 86 01 02 02	250 mm	verchromt	313,20
599 86 01 03 02	300 mm	verchromt	389,70

Brausearm


- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Kopfbrauseanschluss G 1/2



Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
516 88 01 03 00	300 mm	verchromt	196,50
516 88 01 04 00	450 mm	verchromt	247,60
516 88 03 03 00	300 mm	Bronze gebürstet	324,20
516 88 03 04 00	450 mm	Bronze gebürstet	408,50
516 88 05 03 00	300 mm	Nickel gebürstet	324,20
516 88 05 04 00	450 mm	Nickel gebürstet	408,50
516 88 07 03 00	300 mm	Edelstahl-finish	314,40
516 88 07 04 00	450 mm	Edelstahl-finish	396,20
516 88 13 03 00	300 mm	Schwarzchrom gebürstet	324,20
516 88 13 04 00	450 mm	Schwarzchrom gebürstet	408,50
516 88 17 03 00	300 mm	Aluminium-finish	235,80
516 88 17 04 00	450 mm	Aluminium-finish	297,10
516 88 37 03 00	300 mm	schwarz matt	235,80
516 88 37 04 00	450 mm	schwarz matt	297,10

Brausearm


- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Kopfbrauseanschluss G 1/2



Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
530 88 01 03 02	300 mm	verchromt	226,50
530 88 01 04 02	450 mm	verchromt	277,60
530 88 03 03 02	300 mm	Bronze gebürstet	373,70
530 88 03 04 02	450 mm	Bronze gebürstet	458,00
530 88 05 03 02	300 mm	Nickel gebürstet	373,70
530 88 05 04 02	450 mm	Nickel gebürstet	458,00
530 88 07 03 02	300 mm	Edelstahl-finish	362,40
530 88 07 04 02	450 mm	Edelstahl-finish	444,20
530 88 13 03 02	300 mm	Schwarzchrom gebürstet	373,70
530 88 13 04 02	450 mm	Schwarzchrom gebürstet	458,00
530 88 17 03 02	300 mm	Aluminium-finish	271,80
530 88 17 04 02	450 mm	Aluminium-finish	333,10
530 88 37 03 02	300 mm	schwarz matt	271,80
530 88 37 04 02	450 mm	schwarz matt	333,10

Brausearm


- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Deckenanschluss G 1/2
- Kopfbrauseanschluss G 1/2



Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
516 89 01 01 00	100 mm	verchromt	81,10
516 89 01 03 00	300 mm	verchromt	135,50
516 89 03 01 00	100 mm	Bronze gebürstet	133,90
516 89 03 03 00	300 mm	Bronze gebürstet	223,70
516 89 05 01 00	100 mm	Nickel gebürstet	133,90
516 89 05 03 00	300 mm	Nickel gebürstet	223,70
516 89 07 01 00	100 mm	Edelstahl-finish	129,80
516 89 07 03 00	300 mm	Edelstahl-finish	216,90
516 89 13 01 00	100 mm	Schwarzchrom gebürstet	133,90
516 89 13 03 00	300 mm	Schwarzchrom gebürstet	223,70
516 89 17 01 00	100 mm	Aluminium-finish	97,30
516 89 17 03 00	300 mm	Aluminium-finish	162,70
516 89 37 01 00	100 mm	schwarz matt	97,30
516 89 37 03 00	300 mm	schwarz matt	162,70

Brausearm


- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Deckenanschluss G 1/2
- Kopfbrauseanschluss G 1/2



Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
530 89 01 01 02	100 mm	verchromt	122,00
530 89 01 03 02	300 mm	verchromt	173,10
530 89 03 01 02	100 mm	Bronze gebürstet	201,30
530 89 03 03 02	300 mm	Bronze gebürstet	285,60
530 89 05 01 02	100 mm	Nickel gebürstet	201,30
530 89 05 03 02	300 mm	Nickel gebürstet	285,60
530 89 07 01 02	100 mm	Edelstahl-finish	195,20
530 89 07 03 02	300 mm	Edelstahl-finish	277,00
530 89 13 01 02	100 mm	Schwarzchrom gebürstet	201,30
530 89 13 03 02	300 mm	Schwarzchrom gebürstet	285,60
530 89 17 01 02	100 mm	Aluminium-finish	146,40
530 89 17 03 02	300 mm	Aluminium-finish	207,70
530 89 37 01 02	100 mm	schwarz matt	146,40
530 89 37 03 02	300 mm	schwarz matt	207,70

Duschleuchte



- Form: rund
- Anschlussart: Deckenanschluss G 1/2
- mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- mit Antikalk-System
- Metallkopfbrause
- Durchflussmenge: begrenzt auf 15 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- 2700 - 6500 K
- LED 12 Watt
- Schutzart: IP 65



Art.-Nr.	Oberfläche	€
599 31 51 90 00	weiß matt / verchromt	2.812,10

Schwallbrause


- Ausladung: 169 mm
- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Durchflussmenge: begrenzt auf 25 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet



Art.-Nr.	Oberfläche	€
599 82 01 00 00	verchromt	540,30
599 82 03 00 00	Bronze gebürstet	891,40
599 82 05 00 00	Nickel gebürstet	891,40
599 82 13 00 00	Schwarzchrom gebürstet	891,40
599 82 37 00 00	schwarz matt	648,40

Schlauchanschluss

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 47 01 00 01	verchromt	136,10
595 47 03 00 01	Bronze gebürstet	224,80
595 47 05 00 01	Nickel gebürstet	224,80
595 47 07 00 01	Edelstahl-finish	217,90
595 47 13 00 01	Schwarzchrom gebürstet	224,80
595 47 17 00 01	Aluminium-finish	163,60
595 47 37 00 01	schwarz matt	163,60

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
595 47 00 01 70	Grundkörper	136,50

Schlauchanschluss

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 47 01 00 02	verchromt	143,60
595 47 03 00 02	Bronze gebürstet	236,80
595 47 05 00 02	Nickel gebürstet	236,80
595 47 13 00 02	Schwarzchrom gebürstet	236,80
595 47 37 00 02	schwarz matt	172,40

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
595 47 00 01 70	Grundkörper	136,50

Schlauchanschluss mit Brausehalter

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 92 01 00 01	verchromt	142,30
595 92 37 00 01	schwarz matt	170,50

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
595 47 00 01 70	Grundkörper	136,50

Schlauchanschluss mit Brausehalter

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 92 01 00 02	verchromt	149,50
595 92 37 00 02	schwarz matt	179,30

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
595 47 00 01 70	Grundkörper	136,50

Schlauchanschluss


- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet



Art.-Nr.	Oberfläche	€
511 47 01 00 00	verchromt	198,00

Schlauchanschluss mit Brausehalter


- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet



Art.-Nr.	Oberfläche	€
511 92 01 00 00	verchromt	280,90

Schlauchanschluss mit Halter für Gusschlauch


- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Schlauchanschluss G 3/4
- Brausehalter für Gusschlauch
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet



Art.-Nr.	Oberfläche	€
599 93 01 00 00	verchromt	435,50
599 93 37 00 00	schwarz matt	522,50

Brausehalter


- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position 90° senkrecht / 60° nach vorne
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive



Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 91 01 00 00	verchromt	101,90
595 91 37 00 00	schwarz matt	122,10

Brausehalter


- Rosettenform: rund
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive



Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 91 01 00 01	verchromt	133,00
595 91 03 00 01	Bronze gebürstet	219,40
595 91 05 00 01	Nickel gebürstet	219,40
595 91 13 00 01	Schwarzchrom gebürstet	219,40
595 91 37 00 01	schwarz matt	159,60

Brausehalter


- Rosettenform: eckig
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive



Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 91 01 00 02	verchromt	140,20
595 91 03 00 02	Bronze gebürstet	231,60
595 91 05 00 02	Nickel gebürstet	231,60
595 91 13 00 02	Schwarzchrom gebürstet	231,60
595 91 37 00 02	schwarz matt	168,40

Brausehalter


- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive



Art.-Nr.	Oberfläche	€
511 91 01 00 00	verchromt	174,20

Brausestange IXMO

- Rosettenform: rund
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben oder Kleben (optional)
- Befestigungs-Set inklusive



Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	€
595 85 01 09 01	855 mm	verchromt	169,70
595 85 37 09 01	855 mm	schwarz matt	203,70

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
049 94 00 03 00	Klebe-Set 3	26,00

Brausestange IXMO

- Rosettenform: eckig
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben oder Kleben (optional)
- Befestigungs-Set inklusive




Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	€
595 85 01 09 02	855 mm	verchromt	174,70
595 85 37 09 02	855 mm	schwarz matt	209,80

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
049 94 00 03 00	Klebe-Set 3	26,00

Brausestange IXMO mit Ablage

- Rosettenform: rund
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- Ablage schwenkbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben oder Kleben (optional)
- Befestigungs-Set inklusive




Art.-Nr.	Höhe	Ablage	Oberfläche	€
595 85 01 09 11	858 mm	schwarz	verchromt	216,50
595 85 01 09 21	858 mm	weiß	verchromt	216,50

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
049 94 00 03 00	Klebe-Set 3	26,00

Brausestange IXMO mit Ablage

- Rosettenform: eckig
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- Ablage schwenkbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben oder Kleben (optional)
- Befestigungs-Set inklusive




Art.-Nr.	Höhe	Ablage	Oberfläche	€
595 85 01 09 12	858 mm	schwarz	verchromt	221,70
595 85 01 09 22	858 mm	weiß	verchromt	221,70

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
049 94 00 03 00	Klebe-Set 3	26,00

Brausestange Edition 400


- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position links
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive



Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	€
515 85 01 09 00	900 mm	verchromt	234,60
515 85 03 09 00	900 mm	Bronze gebürstet	386,80
515 85 05 09 00	900 mm	Nickel gebürstet	386,80
515 85 13 09 00	900 mm	Schwarzchrom gebürstet	386,80

Brausestange Edition 11


- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive



Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	€
511 85 01 09 00	923 mm	verchromt	352,10
511 85 03 09 00	923 mm	Bronze gebürstet	580,60
511 85 05 09 00	923 mm	Nickel gebürstet	580,60
511 85 13 09 00	923 mm	Schwarzchrom gebürstet	580,60

Brausestange Plan


- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive



Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	€
549 85 01 08 00	850 mm	verchromt	240,10
549 85 07 08 00	850 mm	Edelstahl	404,90
549 85 17 08 00	850 mm	Aluminium-finish	295,30

Brausestange Collection Moll


- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position links
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive



Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	€
527 85 01 09 00	942 mm	verchromt	198,50

Brausestange Elegance

- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position links
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive




Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	€
516 85 01 09 00	935 mm	verchromt	255,60

Brausestange Plan Care

- Belastbarkeit bis 115 kg
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- zum Schrauben
- 2 x Befestigungs-Set 1 (349 90 00 01 00)

Weitere Befestigungs-Sets
(2 x je nach Ankergrund/Mauerwerk).
Bitte separat bestellen.




Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	€
349 12 01 08 00	882 mm	verchromt	300,40
349 12 01 09 00	982 mm	verchromt	314,00
349 12 01 11 00	1182 mm	verchromt	341,90
349 12 17 08 00	882 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	280,00
349 12 17 09 00	982 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	302,30
349 12 17 11 00	1182 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	327,90

Art.-Nr.	Ersatzteil	€
349 10 01 00 00	Brauseschieber verchromt	113,20
349 10 17 00 00	Brauseschieber Aluminium-finish	101,80
Optionales Zubehör (Details siehe Kapitelende PLAN Care)		
349 12 01 00 01	Fliesenausgleichscheibe verchromt	67,80
Optionales Zubehör (Details siehe Universalartikel Care)		
349 90 00 02 00	Befestigungs-Set 4	7,10
349 93 00 02 00	Befestigungs-Set 7	8,00

Brausestange AXESS

- Belastbarkeit bis 115 kg
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position vorne
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- zum Schrauben
- 1 x Befestigungs-Set 1 (349 90 00 01 00)

Weitere Befestigungs-Sets
(1 x je nach Ankergrund/Mauerwerk).
Bitte separat bestellen.




Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	€
350 12 01 08 00	800 mm	verchromt	258,70
350 12 01 09 00	900 mm	verchromt	272,30
350 12 01 10 00	1000 mm	verchromt	285,90
350 12 17 08 00	800 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	219,90
350 12 17 09 00	900 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	233,50
350 12 17 10 00	1000 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	247,00
350 12 37 08 00	800 mm	schwarz matt	303,40
350 12 37 09 00	900 mm	schwarz matt	317,00
350 12 37 10 00	1000 mm	schwarz matt	330,60

Art.-Nr.	Ersatzteil	€
350 10 01 01 00	Brauseschieber verchromt	50,20
350 10 37 01 00	Brauseschieber schwarz matt	51,10
Optionales Zubehör (Details siehe Universalartikel Care)		
349 90 00 02 00	Befestigungs-Set 4	7,10
349 93 00 02 00	Befestigungs-Set 7	8,00

Winkelgriff mit Brauseschieber
Ausführung rechts
Elegance

- Belastbarkeit bis 115 kg
- Brauestange rechts
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position links
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive

Das Einhängen eines Duschsitzes ist nicht möglich.




Art.-Nr.	Breite	Höhe	Oberfläche	€
316 06 01 11 01	501 mm	1201 mm	verchromt	472,00

Winkelgriff mit Brauseschieber
Ausführung links
Elegance

- Belastbarkeit bis 115 kg
- Brauestange links
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position links
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive


Das Einhängen eines Duschsitzes ist nicht möglich.



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Oberfläche	€
316 06 01 11 02	501 mm	1201 mm	verchromt	472,00

Winkelgriff mit Brauseschieber Plan Care

- Belastbarkeit bis 115 kg
- Brausestange wahlweise links oder rechts
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- zum Schrauben
- 3 x Befestigungs-Set 1 (349 90 00 01 00)



Weitere Befestigungs-Sets
(3 x je nach Ankergrund/Mauerwerk).
Bitte separat bestellen.

**Kombinierbar mit einhängbarem
Duschsitz mit Rückenlehne.**
Bitte separat bestellen.




Art.-Nr.	Breite	Höhe	Oberfläche	€
349 06 01 04 11	565 mm	1265 mm	verchromt	520,50
349 06 17 04 11	565 mm	1265 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	467,80
Art.-Nr.	Ersatzteil			€
349 10 01 00 00	Brauseschieber		verchromt	113,20
349 10 17 00 00	Brauseschieber		Aluminium-finish	101,80
Optionales Zubehör (Details siehe PLAN Care)				
349 12 01 00 01	Fliesenausgleichscheibe		verchromt	67,80
349 81 01 00 37	Duschsitz		verchromt / schwarz	806,70
349 81 01 00 38	Duschsitz		verchromt / lichtgrau	806,70
349 81 01 00 51	Duschsitz		verchromt / weiß	806,70
349 81 17 00 37	Duschsitz		Aluminium silber-eloxiert / schwarz	718,30
349 81 17 00 38	Duschsitz		Aluminium silber-eloxiert / lichtgrau	718,30
349 81 17 00 51	Duschsitz		Aluminium silber-eloxiert / weiß	718,30
Optionales Zubehör (Details siehe Universalartikel Care)				
349 90 00 02 00	Befestigungs-Set 4			7,10
349 93 00 02 00	Befestigungs-Set 7			8,00

Winkelgriff mit Brauseschieber

Ausführung rechts

AXESS

- Belastbarkeit bis 115 kg
- Brausestange rechts
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position vorne
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- zum Schrauben
- 2 x Befestigungs-Set 1 (349 90 00 01 00)



Weitere Befestigungs-Sets
(2 x je nach Ankergrund/Mauerwerk).
Bitte separat bestellen.

Kombinierbar mit einhängbarem
Duschsitz mit Rückenlehne.
Bitte separat bestellen.




Art.-Nr.	Breite	Höhe	Oberfläche	€
350 06 01 13 01	581 mm	1301 mm	verchromt	526,90
350 06 17 13 01	581 mm	1301 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	414,10
350 06 37 13 01	581 mm	1301 mm	schwarz matt	611,90
Art.-Nr.	Ersatzteil			€
350 10 01 01 00	Brauseschieber		verchromt	50,20
350 10 37 01 00	Brauseschieber		schwarz matt	51,10
Optionales Zubehör (Details siehe Universalartikel Care)				
351 81 01 00 37	Duschsitz		verchromt / schwarz	806,70
351 81 01 00 51	Duschsitz		verchromt / weiß	806,70
351 81 17 00 37	Duschsitz		Aluminium silber-eloxiert / schwarz	718,30
351 81 17 00 51	Duschsitz		Aluminium silber-eloxiert / weiß	718,30
351 81 37 00 37	Duschsitz		schwarz matt	806,70
349 90 00 02 00	Befestigungs-Set 4			7,10
349 93 00 02 00	Befestigungs-Set 7			8,00

Winkelgriff mit Brauseschieber Ausführung links AXESS

- Belastbarkeit bis 115 kg
- Brauestange links
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position vorne
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- zum Schrauben
- 2 x Befestigungs-Set 1 (349 90 00 01 00)

Weitere Befestigungs-Sets
(2 x je nach Ankergrund/Mauerwerk).
Bitte separat bestellen.

**Kombinierbar mit einhängbarem
Duschsitz mit Rückenlehne.**
Bitte separat bestellen.



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Oberfläche	€
350 06 01 13 02	581 mm	1301 mm	verchromt	526,90
350 06 17 13 02	581 mm	1301 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	414,10
350 06 37 13 02	581 mm	1301 mm	schwarz matt	611,90


Art.-Nr.	Ersatzteil	Oberfläche	€
350 10 01 01 00	Brauseschieber	verchromt	50,20
350 10 37 01 00	Brauseschieber	schwarz matt	51,10

Optionales Zubehör (Details siehe Universalartikel Care)

351 81 01 00 37	Duschsitz	verchromt / schwarz	806,70
351 81 01 00 51	Duschsitz	verchromt / weiß	806,70
351 81 17 00 37	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / schwarz	718,30
351 81 17 00 51	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / weiß	718,30
351 81 37 00 37	Duschsitz	schwarz matt	806,70
349 90 00 02 00	Befestigungs-Set 4		7,10
349 93 00 02 00	Befestigungs-Set 7		8,00

Haltegriff mit Brauestange Elegance


- Belastbarkeit bis 115 kg
- Brauestange frei positionierbar
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position links
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Oberfläche	€
316 14 01 06 11	628 mm	1142 mm	verchromt	513,50
316 14 01 08 11	828 mm	1142 mm	verchromt	546,50
316 14 01 10 11	1028 mm	1142 mm	verchromt	571,70

Haltegriff mit Brausestange Plan Care

- Belastbarkeit bis 115 kg
- Brausestange frei positionierbar
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- zum Schrauben
- 4 x Befestigungs-Set 1 (349 90 00 01 00)



Weitere Befestigungs-Sets
(4 x je nach Ankergrund/Mauerwerk).
Bitte separat bestellen.

**Kombinierbar mit einhängbarem
Duschsitz mit Rückenlehne.**
Bitte separat bestellen.



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Oberfläche	€
349 14 01 06 11	682 mm	1263 mm	verchromt	582,80
349 14 01 09 11	982 mm	1263 mm	verchromt	623,80
349 14 01 11 11	1182 mm	1263 mm	verchromt	651,90
349 14 17 06 11	682 mm	1263 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	521,40
349 14 17 09 11	982 mm	1263 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	556,00
349 14 17 11 11	1182 mm	1263 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	579,40

Art.-Nr.	Ersatzteil	€
349 10 01 00 00	Brauseschieber	verchromt 113,20
349 10 17 00 00	Brauseschieber	Aluminium-finish 101,80

Optionales Zubehör (Details siehe PLAN Care)


349 12 01 00 01	Fliesenausgleichscheibe	verchromt	67,80
349 81 01 00 37	Duschsitz	verchromt / schwarz	806,70
349 81 01 00 38	Duschsitz	verchromt / lichtgrau	806,70
349 81 01 00 51	Duschsitz	verchromt / weiß	806,70
349 81 17 00 37	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / schwarz	718,30
349 81 17 00 38	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / lichtgrau	718,30
349 81 17 00 51	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / weiß	718,30

Optionales Zubehör (Details siehe Universalartikel Care)

349 90 00 02 00	Befestigungs-Set 4	7,10
349 93 00 02 00	Befestigungs-Set 7	8,00

Haltegriff mit Brausestange AXESS

- Belastbarkeit bis 115 kg
- Brausestange frei positionierbar
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position vorne
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- zum Schrauben
- 2 x Befestigungs-Set 1 (349 90 00 01 00)



Weitere Befestigungs-Sets
(2 x je nach Ankergrund/Mauerwerk).
Bitte separat bestellen.

**Kombinierbar mit einhängbarem
Duschsitz mit Rückenlehne.**
Bitte separat bestellen.



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Oberfläche	€
350 14 01 70 13	700 mm	1301 mm	verchromt	615,40
350 14 01 10 13	1000 mm	1301 mm	verchromt	643,00
350 14 01 12 13	1150 mm	1301 mm	verchromt	676,50
350 14 17 70 13	700 mm	1301 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	457,20
350 14 17 10 13	1000 mm	1301 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	468,30
350 14 17 12 13	1150 mm	1301 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	484,00
350 14 37 70 13	700 mm	1301 mm	schwarz matt	679,30
350 14 37 10 13	1000 mm	1301 mm	schwarz matt	717,80
350 14 37 12 13	1150 mm	1301 mm	schwarz matt	759,00


Art.-Nr.	Ersatzteil	€
350 10 01 01 00	Brauseschieber	verchromt 50,20
350 10 37 01 00	Brauseschieber	schwarz matt 51,10

Optionales Zubehör (Details siehe Universalartikel Care)

351 81 01 00 37	Duschsitz	verchromt / schwarz	806,70
351 81 01 00 51	Duschsitz	verchromt / weiß	806,70
351 81 17 00 37	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / schwarz	718,30
351 81 17 00 51	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / weiß	718,30
351 81 37 00 37	Duschsitz	schwarz matt	806,70
349 90 00 02 00	Befestigungs-Set 4		7,10
349 93 00 02 00	Befestigungs-Set 7		8,00

Duschhandlauf mit Brausesstange Plan Care

- Belastbarkeit bis 115 kg
- seitlicher Handlauf wahlweise links oder rechts
- Brausestange wahlweise links oder rechts
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- zum Schrauben
- 5 x Befestigungs-Set 1 (349 90 00 01 00)



Weitere Befestigungs-Sets
(5 x je nach Ankergrund/Mauerwerk).
Bitte separat bestellen.

**Kombinierbar mit einhängbarem
Duschsitz mit Rückenlehne.**
Bitte separat bestellen.




Art.-Nr.	A Breite	B Tiefe	C Höhe	Oberfläche	€
349 08 01 44 11	597 mm	680 mm	1265 mm	verchromt	735,20
349 08 01 46 11	597 mm	880 mm	1265 mm	verchromt	761,10
349 08 01 64 11	797 mm	680 mm	1265 mm	verchromt	761,10
349 08 01 66 11	797 mm	880 mm	1265 mm	verchromt	787,10
349 08 17 44 11	597 mm	680 mm	1265 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	652,70
349 08 17 46 11	597 mm	880 mm	1265 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	674,30
349 08 17 64 11	797 mm	680 mm	1265 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	674,30
349 08 17 66 11	797 mm	880 mm	1265 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	695,40

Art.-Nr.	Ersatzteil	€
349 10 01 00 00	Brauseschieber	verchromt 113,20
349 10 17 00 00	Brauseschieber	Aluminium-finish 101,80
Optionales Zubehör (Details siehe PLAN Care)		
349 12 01 00 01	Fliesenausgleichscheibe	verchromt 67,80
349 81 01 00 37	Duschsitz	verchromt / schwarz 806,70
349 81 01 00 38	Duschsitz	verchromt / lichtgrau 806,70
349 81 01 00 51	Duschsitz	verchromt / weiß 806,70
349 81 17 00 37	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / schwarz 718,30
349 81 17 00 38	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / lichtgrau 718,30
349 81 17 00 51	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / weiß 718,30
Optionales Zubehör (Details siehe Universalartikel Care)		
349 90 00 02 00	Befestigungs-Set 4	7,10
349 93 00 02 00	Befestigungs-Set 7	8,00

Duschhandlauf mit Brauseslange Plan Care

- Belastbarkeit bis 115 kg
- seitlicher Handlauf wahlweise links oder rechts
- Brauseslange frei positionierbar
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- zum Schrauben
- 6 x Befestigungs-Set 1 (349 90 00 01 00)



Weitere Befestigungs-Sets
(6 x je nach Ankergrund/Mauerwerk).
Bitte separat bestellen.

**Kombinierbar mit einhängbarem
Duschsitz mit Rückenlehne.**
Bitte separat bestellen.

Die Ausführungen in 1297 mm Breite sind mit
einer 3. Wandbefestigung (mittig)
ausgestattet.




Art.-Nr.	A Breite	B Tiefe	C Höhe	Oberfläche	€
349 15 01 46 11	597 mm	797 mm	1263 mm	verchromt	795,70
349 15 01 49 11	597 mm	1097 mm	1263 mm	verchromt	836,30
349 15 01 64 11	797 mm	597 mm	1263 mm	verchromt	795,70
349 15 01 66 11	797 mm	797 mm	1263 mm	verchromt	823,90
349 15 01 69 11	797 mm	1097 mm	1263 mm	verchromt	864,40
349 15 01 94 11	1097 mm	597 mm	1263 mm	verchromt	836,30
349 15 01 96 11	1097 mm	797 mm	1263 mm	verchromt	864,40
349 15 01 99 11	1097 mm	1097 mm	1263 mm	verchromt	905,30
349 15 01 91 11	1097 mm	1297 mm	1263 mm	verchromt	933,50
349 15 01 19 11	1297 mm	1097 mm	1263 mm	verchromt	933,50
349 15 17 46 11	597 mm	797 mm	1263 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	704,40
349 15 17 49 11	597 mm	1097 mm	1263 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	739,10
349 15 17 64 11	797 mm	597 mm	1263 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	704,40
349 15 17 66 11	797 mm	797 mm	1263 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	727,60
349 15 17 69 11	797 mm	1097 mm	1263 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	762,40
349 15 17 94 11	1097 mm	597 mm	1263 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	739,10
349 15 17 96 11	1097 mm	797 mm	1263 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	762,40
349 15 17 99 11	1097 mm	1097 mm	1263 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	796,60
349 15 17 91 11	1097 mm	1297 mm	1263 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	819,90
349 15 17 19 11	1297 mm	1097 mm	1263 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	819,90

Art.-Nr.	Ersatzteil	€
349 10 01 00 00	Brauseschieber	verchromt 113,20
349 10 17 00 00	Brauseschieber	Aluminium-finish 101,80
Optionales Zubehör (Details siehe PLAN Care)		
349 12 01 00 01	Fliesenausgleichscheibe	verchromt 67,80
349 81 01 00 37	Duschsitz	verchromt / schwarz 806,70
349 81 01 00 38	Duschsitz	verchromt / lichtgrau 806,70
349 81 01 00 51	Duschsitz	verchromt / weiß 806,70
349 81 17 00 37	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / schwarz 718,30
349 81 17 00 38	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / lichtgrau 718,30
349 81 17 00 51	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / weiß 718,30
Optionales Zubehör (Details siehe Universalartikel Care)		
349 90 00 02 00	Befestigungs-Set 4	7,10
349 93 00 02 00	Befestigungs-Set 7	8,00

Duschhandlauf mit Brausesstange Ausführung rechts AXESS

- Belastbarkeit bis 115 kg
- seitlicher Handlauf links
- Brausestange rechts
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position vorne
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- zum Schrauben
- 3 x Befestigungs-Set 1 (349 90 00 01 00)



Weitere Befestigungs-Sets
(3 x je nach Ankergrund/Mauerwerk).
Bitte separat bestellen.

**Kombinierbar mit einhängbarem
Duschsitz mit Rückenlehne.**
Bitte separat bestellen.



Art.-Nr.	A Breite	B Tiefe	C Höhe	Oberfläche	€
350 08 01 66 01	550 mm	531 mm	1301 mm	verchromt	740,20
350 08 01 86 01	850 mm	531 mm	1301 mm	verchromt	788,30
350 08 17 66 01	550 mm	531 mm	1301 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	629,10
350 08 17 86 01	850 mm	531 mm	1301 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	670,30
350 08 37 66 01	550 mm	531 mm	1301 mm	schwarz matt	790,90
350 08 37 86 01	850 mm	531 mm	1301 mm	schwarz matt	831,60


Art.-Nr.	Ersatzteil	€
350 10 01 01 00	Brauseschieber	verchromt 50,20
350 10 37 01 00	Brauseschieber	schwarz matt 51,10

Optionales Zubehör (Details siehe Universalartikel Care)

351 81 01 00 37	Duschsitz	verchromt / schwarz	806,70
351 81 01 00 51	Duschsitz	verchromt / weiß	806,70
351 81 17 00 37	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / schwarz	718,30
351 81 17 00 51	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / weiß	718,30
351 81 37 00 37	Duschsitz	schwarz matt	806,70
349 90 00 02 00	Befestigungs-Set 4		7,10
349 93 00 02 00	Befestigungs-Set 7		8,00

**Duschhandlauf mit
Brausesstange
Ausführung links
AXESS**

- Belastbarkeit bis 115 kg
- seitlicher Handlauf rechts
- Brausestange links
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position vorne
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- 3 x Befestigungs-Set 1 (349 90 00 01 00)



Weitere Befestigungs-Sets
(3 x je nach Ankergrund/Mauerwerk).
Bitte separat bestellen.

**Kombinierbar mit einhängbarem
Duschsitz mit Rückenlehne.**
Bitte separat bestellen.



Art.-Nr.	A Breite	B Tiefe	C Höhe	Oberfläche	€
350 08 01 66 02	550 mm	531 mm	1301 mm	verchromt	740,20
350 08 01 86 02	850 mm	531 mm	1301 mm	verchromt	788,30
350 08 17 66 02	550 mm	531 mm	1301 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	629,10
350 08 17 86 02	850 mm	531 mm	1301 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	670,30
350 08 37 66 02	550 mm	531 mm	1301 mm	schwarz matt	790,90
350 08 37 86 02	850 mm	531 mm	1301 mm	schwarz matt	831,60


Art.-Nr.	Ersatzteil	€
350 10 01 01 00	Brauseschieber	verchromt 50,20
350 10 37 01 00	Brauseschieber	schwarz matt 51,10

Optionales Zubehör (Details siehe Universalartikel Care)

351 81 01 00 37	Duschsitz	verchromt / schwarz	806,70
351 81 01 00 51	Duschsitz	verchromt / weiß	806,70
351 81 17 00 37	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / schwarz	718,30
351 81 17 00 51	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / weiß	718,30
351 81 37 00 37	Duschsitz	schwarz matt	806,70
349 90 00 02 00	Befestigungs-Set 4		7,10
349 93 00 02 00	Befestigungs-Set 7		8,00

Duschhandlauf mit Brausesstange Ausführung rechts AXESS

- Belastbarkeit bis 115 kg
- seitlicher Handlauf links
- Brausestange frei positionierbar
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position vorne
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- zum Schrauben
- 4 x Befestigungs-Set 1 (349 90 00 01 00)



Weitere Befestigungs-Sets
(4 x je nach Ankergrund/Mauerwerk).
Bitte separat bestellen.

**Kombinierbar mit einhängbarem
Duschsitz mit Rückenlehne.**
Bitte separat bestellen.



Art.-Nr.	A Breite	B Tiefe	C Höhe	Oberfläche	€
350 15 01 01 01	850 mm	850 mm	1301 mm	verchromt	841,40
350 15 01 02 01	850 mm	1150 mm	1301 mm	verchromt	922,30
350 15 01 03 01	1150 mm	850 mm	1301 mm	verchromt	922,30
350 15 01 04 01	1150 mm	1150 mm	1301 mm	verchromt	948,10
350 15 17 01 01	850 mm	850 mm	1301 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	645,50
350 15 17 02 01	850 mm	1150 mm	1301 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	654,90
350 15 17 03 01	1150 mm	850 mm	1301 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	654,90
350 15 17 04 01	1150 mm	1150 mm	1301 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	725,70
350 15 37 01 01	850 mm	850 mm	1301 mm	schwarz matt	1.009,40
350 15 37 02 01	850 mm	1150 mm	1301 mm	schwarz matt	1.092,50
350 15 37 03 01	1150 mm	850 mm	1301 mm	schwarz matt	1.092,50
350 15 37 04 01	1150 mm	1150 mm	1301 mm	schwarz matt	1.150,40


Art.-Nr.	Ersatzteil	€
350 10 01 01 00	Brauseschieber	verchromt 50,20
350 10 37 01 00	Brauseschieber	schwarz matt 51,10

Optionales Zubehör (Details siehe Universalartikel Care)

351 81 01 00 37	Duschsitz	verchromt / schwarz	806,70
351 81 01 00 51	Duschsitz	verchromt / weiß	806,70
351 81 17 00 37	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / schwarz	718,30
351 81 17 00 51	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / weiß	718,30
351 81 37 00 37	Duschsitz	schwarz matt	806,70
349 90 00 02 00	Befestigungs-Set 4		7,10
349 93 00 02 00	Befestigungs-Set 7		8,00

Duschhandlauf mit Brauseslange Ausführung links AXESS

- Belastbarkeit bis 115 kg
- seitlicher Handlauf rechts
- Brausestange frei positionierbar
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position vorne
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- zum Schrauben
- 4 x Befestigungs-Set 1 (349 90 00 01 00)



Weitere Befestigungs-Sets
(4 x je nach Ankergrund/Mauerwerk).
Bitte separat bestellen.

**Kombinierbar mit einhängbarem
Duschsitz mit Rückenlehne.**
Bitte separat bestellen.



Art.-Nr.	A Breite	B Tiefe	C Höhe	Oberfläche	€
350 15 01 01 02	850 mm	850 mm	1301 mm	verchromt	841,40
350 15 01 02 02	1150 mm	850 mm	1301 mm	verchromt	922,30
350 15 01 03 02	850 mm	1150 mm	1301 mm	verchromt	922,30
350 15 01 04 02	1150 mm	1150 mm	1301 mm	verchromt	948,10
350 15 17 01 02	850 mm	850 mm	1301 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	645,50
350 15 17 02 02	1150 mm	850 mm	1301 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	654,90
350 15 17 03 02	850 mm	1150 mm	1301 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	654,90
350 15 17 04 02	1150 mm	1150 mm	1301 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	725,70
350 15 37 01 02	850 mm	850 mm	1301 mm	schwarz matt	1.009,40
350 15 37 02 02	1150 mm	850 mm	1301 mm	schwarz matt	1.092,50
350 15 37 03 02	850 mm	1150 mm	1301 mm	schwarz matt	1.092,50
350 15 37 04 02	1150 mm	1150 mm	1301 mm	schwarz matt	1.150,40

Art.-Nr.	Ersatzteil	€
350 10 01 01 00	Brauseschieber	verchromt 50,20
350 10 37 01 00	Brauseschieber	schwarz matt 51,10


Optionales Zubehör (Details siehe Universalartikel Care)

351 81 01 00 37	Duschsitz	verchromt / schwarz	806,70
351 81 01 00 51	Duschsitz	verchromt / weiß	806,70
351 81 17 00 37	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / schwarz	718,30
351 81 17 00 51	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / weiß	718,30
351 81 37 00 37	Duschsitz	schwarz matt	806,70
349 90 00 02 00	Befestigungs-Set 4		7,10
349 93 00 02 00	Befestigungs-Set 7		8,00

Brause-Set IXMO

Brausestange (595 85 01 09 01):

- Rosettenform: rund
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben oder Kleben (optional)
- Befestigungs-Set inklusive



Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	€
595 87 01 09 21	855 mm	verchromt	256,50

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
049 94 00 03 00	Klebe-Set 3	26,00

Handbrause (595 80 01 01 00):

- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- mit Antikalk-System
- mit ECO AIR Funktion
- Durchflussmenge: 11 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet


Brauseschlauch (549 95 01 16 00):

- Anschlussgewinde: G 1/2
- beidseitig konische Mutter
- beidseitig verdrehgesichert
- Kunststoffschlauch
- mit Knickschutz

Brause-Set IXMO

Brausestange (595 85 01 09 02):

- Rosettenform: eckig
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben oder Kleben (optional)
- Befestigungs-Set inklusive



Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	€
595 87 01 09 22	855 mm	verchromt	261,50

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
049 94 00 03 00	Klebe-Set 3	26,00

Handbrause (595 80 01 01 00):

- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- mit Antikalk-System
- mit ECO AIR Funktion
- Durchflussmenge: 11 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet


Brauseschlauch (549 95 01 16 00):

- Anschlussgewinde: G 1/2
- beidseitig konische Mutter
- beidseitig verdrehgesichert
- Kunststoffschlauch
- mit Knickschutz

Brause-Set IXMO

Brausestange (595 85 XX 09 01):

- Rosettenform: rund
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben oder Kleben (optional)
- Befestigungs-Set inklusive



Handbrause (595 80 XX 03 00):

- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit 3 Strahlarten (Normal-, Soft- und Massagestrahl)
- mit Antikalk-System
- Durchflussmenge: begrenzt auf 12 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet

Brauseschlauch (549 95 XX 16 00):

- Anschlussgewinde: G 1/2
- beidseitig konische Mutter
- beidseitig verdrehgesichert
- Kunststoffschlauch
- mit Knickschutz


Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	€
595 87 01 08 01	855 mm	verchromt	293,90
595 87 37 08 01	855 mm	schwarz matt	361,50

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
049 94 00 03 00	Klebe-Set 3	26,00

Brause-Set IXMO

Brausestange (595 85 XX 09 02):

- Rosettenform: eckig
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben oder Kleben (optional)
- Befestigungs-Set inklusive



Handbrause (595 80 XX 03 00):

- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit 3 Strahlarten (Normal-, Soft- und Massagestrahl)
- mit Antikalk-System
- Durchflussmenge: begrenzt auf 12 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet

Brauseschlauch (549 95 XX 16 00):

- Anschlussgewinde: G 1/2
- beidseitig konische Mutter
- beidseitig verdrehgesichert
- Kunststoffschlauch
- mit Knickschutz

Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	€
595 87 01 08 02	855 mm	verchromt	298,90
595 87 37 08 02	855 mm	schwarz matt	354,50

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
049 94 00 03 00	Klebe-Set 3	26,00

Brause-Set IXMO mit Ablage

Brausestange (595 85 XX 09 21):


- Rosettenform: rund
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- Ablage schwenkbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben oder Kleben (optional)
- Befestigungs-Set inklusive

Handbrause (595 80 XX 01 00):

- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- mit Antikalk-System
- mit ECO AIR Funktion
- Durchflussmenge: 11 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet

Brauseschlauch (549 95 XX 16 00):

- Anschlussgewinde: G 1/2
- beidseitig konische Mutter
- beidseitig verdrehgesichert
- Kunststoffschlauch
- mit Knickschutz



Art.-Nr.	Höhe	Ablage	Oberfläche	€
595 87 01 09 01	858 mm	weiß	verchromt	303,30
595 87 01 09 11	858 mm	schwarz	verchromt	303,30

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
049 94 00 03 00	Klebe-Set 3	26,00

Brause-Set IXMO mit Ablage

Brausestange (595 85 XX 09 22):


- Rosettenform: eckig
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- Ablage schwenkbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben oder Kleben (optional)
- Befestigungs-Set inklusive

Handbrause (595 80 XX 01 00):

- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- mit Antikalk-System
- mit ECO AIR Funktion
- Durchflussmenge: 11 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet

Brauseschlauch (549 95 XX 16 00):

- Anschlussgewinde: G 1/2
- beidseitig konische Mutter
- beidseitig verdrehgesichert
- Kunststoffschlauch
- mit Knickschutz




Art.-Nr.	Höhe	Ablage	Oberfläche	€
595 87 01 09 02	858 mm	weiß	verchromt	308,50
595 87 01 09 12	858 mm	schwarz	verchromt	308,50

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
049 94 00 03 00	Klebe-Set 3	26,00

Brause-Set Edition 400

Brausestange (515 85 XX 09 00):

- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position links
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive



Handbrause (595 80 XX 03 00):

- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit 3 Strahlarten (Normal-, Soft- und Massagestrahl)
- mit Antikalk-System
- Durchflussmenge: begrenzt auf 12 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet

Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	€
515 87 01 09 00	900 mm	verchromt	358,80
515 87 05 09 00	900 mm	Nickel gebürstet	798,90
515 87 03 09 00	900 mm	Bronze gebürstet	798,90
515 87 13 09 00	900 mm	Schwarzchrom gebürstet	798,90


Brauseschlauch (549 95 XX 16 00):

- Anschlussgewinde: G 1/2
- beidseitig konische Mutter
- beidseitig verdrehgesichert
- Kunststoffschlauch
- mit Knickschutz

Brause-Set Edition 11

Brausestange (511 85 XX 09 00):

- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive



Handbrause (511 80 XX 03 00):

- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- mit Antikalk-System
- Durchflussmenge: begrenzt auf 12 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft


Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	€
511 87 01 00 00	923 mm	verchromt	488,10
511 87 03 00 00	923 mm	Bronze gebürstet	978,30
511 87 05 00 00	923 mm	Nickel gebürstet	978,30
511 87 13 00 00	923 mm	Schwarzchrom gebürstet	978,30

Brauseschlauch (549 95 XX 16 00):

- Anschlussgewinde: G 1/2
- beidseitig konische Mutter
- beidseitig verdrehgesichert
- Kunststoffschlauch
- mit Knickschutz

Brause-Set
Plan blue

- Brausestange (549 85 01 08 00):**
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
 - Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
 - Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
 - mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
 - zum Schrauben
 - Befestigungs-Set inklusive




- Handbrause (539 80 01 03 00):**
- Anschlussgewinde: G 1/2
 - mit 3 Strahlarten (Normal-, Soft- und Massagestrahl)
 - mit Antikalk-System
 - Durchflussmenge: begrenzt auf 9 l/min
 - für Durchlauferhitzer geeignet
 - geräuschgeprüft

- Brauseschlauch (549 95 01 16 00):**
- Anschlussgewinde: G 1/2
 - beidseitig konische Mutter
 - beidseitig verdrehgesichert
 - Kunststoffschlauch
 - mit Knickschutz

Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	€
539 87 01 00 00	850 mm	verchromt	363,70

Wanneneinlauf

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Luftsprudler M 24x1
- Durchflussmenge: begrenzt auf 25 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
595 45 01 00 01	130 mm	verchromt	218,50
595 45 01 01 01	180 mm	verchromt	234,50
595 45 03 00 01	130 mm	Bronze gebürstet	360,30
595 45 03 01 01	180 mm	Bronze gebürstet	386,90
595 45 05 00 01	130 mm	Nickel gebürstet	360,30
595 45 05 01 01	180 mm	Nickel gebürstet	386,90
595 45 13 00 01	130 mm	Schwarzchrom gebürstet	360,30
595 45 13 01 01	180 mm	Schwarzchrom gebürstet	386,90
595 45 37 00 01	130 mm	schwarz matt	262,30
595 45 37 01 01	180 mm	schwarz matt	281,20

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
595 47 00 01 70	Grundkörper	136,50

Wanneneinlauf

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Luftsprudler M 24x1
- Durchflussmenge: begrenzt auf 25 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
595 45 01 00 02	130 mm	verchromt	229,00
595 45 01 01 02	180 mm	verchromt	245,00
595 45 03 00 02	130 mm	Bronze gebürstet	378,00
595 45 03 01 02	180 mm	Bronze gebürstet	404,60
595 45 05 00 02	130 mm	Nickel gebürstet	378,00
595 45 05 01 02	180 mm	Nickel gebürstet	404,60
595 45 13 00 02	130 mm	Schwarzchrom gebürstet	378,00
595 45 13 01 02	180 mm	Schwarzchrom gebürstet	404,60
595 45 37 00 02	130 mm	schwarz matt	274,90
595 45 37 01 02	180 mm	schwarz matt	294,10

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
595 47 00 01 70	Grundkörper	136,50

Wanneneinlauf

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Luftsprudler M 28x1
- Durchflussmenge: begrenzt auf 25 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet



Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
511 45 01 00 01	180 mm	verchromt	312,50
511 45 03 00 01	180 mm	Bronze gebürstet	515,60
511 45 05 00 01	180 mm	Nickel gebürstet	515,60
511 45 13 00 01	180 mm	Schwarzchrom gebürstet	515,60

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
595 47 00 01 70	Grundkörper	136,50