



Waschtisch



**Einhebel-
Waschtischmischer
110**

Seite 88



**Einhebel-
Waschtischmischer
150**

Seite 88



**Einhebel-
Waschtischmischer
250**

Seite 88



**Einhebel-
Waschtischmischer
Unterputz**

Seite 89

Bidet



**Einhebel-
Bidetmischer**

Seite 89


Dusche / Wanne

Passende Artikel

Armaturen für Dusche und Wanne
siehe Kapitel IXMO.

Einhebel-Waschtischmischer 110


- Auslaufhöhe: 115 mm
- Ausladung: 115 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
590 04 01 00 00	ja	verchromt	546,10
590 04 01 01 00	nein	verchromt	487,80

Einhebel-Waschtischmischer 150


- Auslaufhöhe: 155 mm
- Ausladung: 155 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
590 02 01 00 00	ja	verchromt	553,60
590 02 01 01 00	nein	verchromt	501,00

Einhebel-Waschtischmischer 250


- Auslaufhöhe: 250 mm
- Ausladung: 180 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
590 02 01 01 03	nein	verchromt	600,20

Einhebel-Waschtischmischer
Unterputz

- ohne Ablaufgarnitur
- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
590 16 01 02 01	168 mm	verchromt	288,20
590 16 01 02 00	200 mm	verchromt	300,40
590 16 01 02 02	246 mm	verchromt	312,90

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
599 16 00 00 70	Grundkörper	322,60

Einhebel-Bidetmischer

- Auslaufhöhe: 82 mm
- Ausladung: 113 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Kugelgelenk Luftsprudler M 18,5x1, Strahlwinkel +/- 20° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
590 09 01 00 00	ja	verchromt	501,80



Waschtisch



**Einhebel-
Waschtischmischer
110**

Seite 92



**Einhebel-
Waschtischmischer
150**

Seite 92



**Einhebel-
Waschtischmischer
250**

Seite 92



**Einhebel-
Waschtischmischer
Unterputz**

Seite 93

Bidet



**Einhebel-
Bidetmischer**

Seite 93


Dusche / Wanne

Passende Artikel

Armaturen für Dusche und Wanne
siehe Kapitel IXMO.

Einhebel-Waschtischmischer 110


- Auslaufhöhe: 113 mm
- Ausladung: 115 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
591 04 01 00 00	ja	verchromt	546,10
591 04 01 01 00	nein	verchromt	487,80

Einhebel-Waschtischmischer 150


- Auslaufhöhe: 153 mm
- Ausladung: 155 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
591 02 01 00 00	ja	verchromt	553,60
591 02 01 01 00	nein	verchromt	501,00

Einhebel-Waschtischmischer 250

- Auslaufhöhe: 248 mm
- Ausladung: 180 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
591 02 01 01 03	nein	verchromt	600,20

