



Kosmetikspiegel unbeleuchtet



**Kosmetikspiegel
PLAN, rund**
Seite 354



**Kosmetikspiegel
iLook_move, rund**
Seite 354



**Kosmetikspiegel
iLook_move, eckig**
Seite 354



**Kosmetikspiegel
Royal Modular 2.0,
rund**
Seite 355

Kosmetikspiegel beleuchtet, 1 Lichtfarbe



**Kosmetikspiegel
iLook_move, rund,
mit Wippschalter**
Seite 355



**Kosmetikspiegel
iLook_move, eckig,
mit Wippschalter**
Seite 355




**Kosmetikspiegel
iLook_move, rund,
mit Spiralkabel und
Kabelschalter**
Seite 356



**Kosmetikspiegel
iLook_move, eckig,
mit Spiralkabel und
Kabelschalter**
Seite 356



**Kosmetikspiegel
iLook_move, rund,
mit Unterputz-Kabel-
führung**
Seite 356



**Kosmetikspiegel
iLook_move, eckig,
mit Unterputz-Kabel-
führung**
Seite 357

Kosmetikspiegel beleuchtet, 1 Lichtfarbe



**Kosmetikspiegel
iLook_move, rund,
mit Unterputz
Kabelführung und
Glasbedienfeld**
Seite 357



**Kosmetikspiegel
iLook_move, eckig,
mit Unterputz
Kabelführung und
Glasbedienfeld**
Seite 358

Hinweis zu DALI-steuerbaren Kosmetikspiegeln:


DALI (DT8) ist ein standardisiertes, weltweit verbreitetes Schnittstellenprotokoll zur Lichtsteuerung in Räumen. DALI-Systeme integriert werden.

Verschiedene Produkte, wie z.B. KEUCO Kosmetikspiegel, lassen sich darüber ein- und ausschalten, dimmen und in der Farbtemperatur verändern.

DALI-steuerbare KEUCO Lichtprodukte verfügen über ein 5-adriges Anschlusskabel und spezielle Software und können dadurch problemlos in DALI-Systeme integriert werden.

**Kosmetikspiegel PLAN
unbeleuchtet, rund**


- Durchmesser: 193 mm
- Wandmontage
- 3-dimensionaler Gelenkarm
- Vergrößerungsfaktor: x 5



Art.-Nr.	Oberfläche	€
176 49 01 00 02	verchromt	304,20
176 49 17 00 02	Aluminium-finish	296,30
176 49 37 00 02	schwarz matt	304,20

**Kosmetikspiegel iLook_move
unbeleuchtet, rund**


- Durchmesser: 212 mm
- Wandmontage
- 3-dimensionaler Gelenkarm
- Vergrößerungsfaktor: x 5



Art.-Nr.	Oberfläche	€
176 12 01 00 00	verchromt	351,60
176 12 03 00 00	Bronze gebürstet	790,80
176 12 05 00 00	Nickel gebürstet	790,80
176 12 07 00 00	Edelstahl-finish	562,40
176 12 13 00 00	Schwarzchrom gebürstet	790,80
176 12 17 00 00	Aluminium-finish	307,70

**Kosmetikspiegel iLook_move
unbeleuchtet, eckig**


- Abmessung: 200 x 200 mm
- Wandmontage
- 3-dimensionaler Gelenkarm
- Vergrößerungsfaktor: x 5



Art.-Nr.	Oberfläche	€
176 13 01 00 00	verchromt	363,10
176 13 03 00 00	Bronze gebürstet	817,10
176 13 05 00 00	Nickel gebürstet	817,10
176 13 07 00 00	Edelstahl-finish	581,00
176 13 13 00 00	Schwarzchrom gebürstet	817,10
176 13 17 00 00	Aluminium-finish	308,60

**Kosmetikspiegel
ROYAL MODULAR 2.0
unbeleuchtet, rund**


- Durchmesser: 149 mm
- zum Hinstellen oder Anklemmen
- Vergrößerungsfaktor: x 3



Art.-Nr.	Oberfläche	€
800 90 0 00 0 000 200	anthrazit	76,40

**Kosmetikspiegel iLook_move
beleuchtet, rund
mit Wippschalter**

- Durchmesser: 212 mm
- Schutzart: IP 24
- Wandmontage
- 3-dimensionaler Gelenkarm
- Vergrößerungsfaktor: x 5



Bedienung

- Wippschalter

Beleuchtung

- 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- LED 4.5 Watt


Stromversorgung

- Netzteil im Wandarm integriert

Art.-Nr.	Oberfläche	€
176 12 01 90 04	verchromt	640,60
176 12 03 90 04	Bronze gebürstet	1.441,30
176 12 05 90 04	Nickel gebürstet	1.441,30
176 12 07 90 04	Edelstahl-finish	1.024,90
176 12 13 90 04	Schwarzchrom gebürstet	1.441,30
176 12 17 90 04	Aluminium-finish	544,50
176 12 37 90 04	schwarz matt	640,60

**Kosmetikspiegel iLook_move
beleuchtet, eckig
mit Wippschalter**

- Abmessung: 200 x 200 mm
- Schutzart: IP 24
- Wandmontage
- 3-dimensionaler Gelenkarm
- Vergrößerungsfaktor: x 5



Bedienung

- Wippschalter

Beleuchtung

- 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- LED 7 Watt

Stromversorgung

- Netzteil im Wandarm integriert

Art.-Nr.	Oberfläche	€
176 13 01 90 04	verchromt	673,00
176 13 03 90 04	Bronze gebürstet	1.514,60
176 13 05 90 04	Nickel gebürstet	1.514,60
176 13 07 90 04	Edelstahl-finish	1.077,00
176 13 13 90 04	Schwarzchrom gebürstet	1.514,60
176 13 17 90 04	Aluminium-finish	572,30
176 13 37 90 04	schwarz matt	673,00

**Kosmetikspiegel iLook_move
beleuchtet, rund
mit Spiralkabel und
Kabelschalter**


- Durchmesser: 212 mm
- Wandmontage
- 3-dimensionaler Gelenkarm
- Vergrößerungsfaktor: x 5

Bedienung

- Kabelschalter

- Beleuchtung**
- 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
 - LED 4.5 Watt

- Stromversorgung**
- Netzanschluss über Steckernetzteil



Art.-Nr.	Oberfläche	€
176 12 01 90 01	verchromt	549,20

**Kosmetikspiegel iLook_move
beleuchtet, eckig
mit Spiralkabel und
Kabelschalter**


- Abmessung: 200 x 200 mm
- Wandmontage
- 3-dimensionaler Gelenkarm
- Vergrößerungsfaktor: x 5

Bedienung

- Kabelschalter

- Beleuchtung**
- 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
 - LED 7 Watt

- Stromversorgung**
- Netzanschluss über Steckernetzteil



Art.-Nr.	Oberfläche	€
176 13 01 90 01	verchromt	577,40

**Kosmetikspiegel iLook_move
beleuchtet, rund
mit Unterputz-Kabelführung**


- Durchmesser: 212 mm
- Schutzart: IP 24
- Wandmontage
- 3-dimensionaler Gelenkarm
- Vergrößerungsfaktor: x 5

Bedienung

- Raumlichtschalter

- Beleuchtung**
- 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
 - LED 4.5 Watt

- Stromversorgung**
- Netzanschluss über Unterputz




Art.-Nr.	Oberfläche	€
176 12 01 90 03	verchromt	640,60

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (Details siehe Kapitelende)	€
176 99 00 00 03	Rohbau-Set 800 mm	17,00
176 99 00 00 04	Rohbau-Set 800 mm	13,80

Aufgrund der Unterputz-Kabelführung muss die Position des Kosmetikspiegels bereits im Rohbau definiert werden.

**Kosmetikspiegel iLook_move
beleuchtet, eckig
mit Unterputz-Kabelführung**

- Abmessung: 200 x 200 mm
- Schutzart: IP 24
- Wandmontage
- 3-dimensionaler Gelenkarm
- Vergrößerungsfaktor: x 5



Bedienung
• Raumlichtschalter

- Beleuchtung**
- 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
 - LED 7 Watt

- Stromversorgung**
- Netzanschluss über Unterputz


Aufgrund der Unterputz-Kabelführung muss die Position des Kosmetikspiegels bereits im Rohbau definiert werden.

Art.-Nr.	Oberfläche	€
176 13 01 90 03	verchromt	673,00

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (Details siehe Kapitelende)	€
176 99 00 00 03	Rohbau-Set 800 mm	17,00
176 99 00 00 04	Rohbau-Set 800 mm	13,80

**Kosmetikspiegel iLook_move
beleuchtet, rund
mit Unterputz-Kabelführung
und Glasbedienfeld**

- Durchmesser: 212 mm
- Schutzart: IP 24
- Wandmontage
- 3-dimensionaler Gelenkarm
- Vergrößerungsfaktor: x 5



- Bedienung**
- Glasbedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik und LED-Anzeige

- Beleuchtung**
- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
 - LED 4.5 Watt

- Stromversorgung**
- Netzanschluss über Unterputz


Aufgrund der Unterputz-Kabelführung muss die Position des Kosmetikspiegels bereits im Rohbau definiert werden.

Art.-Nr.	DALI	Oberfläche	€
176 12 01 90 02	nein	verchromt	841,90
176 12 01 90 06	ja	verchromt	930,50
176 12 03 90 02	nein	Bronze gebürstet	1.894,30
176 12 03 90 06	ja	Bronze gebürstet	1.982,70
176 12 05 90 02	nein	Nickel gebürstet	1.894,30
176 12 05 90 06	ja	Nickel gebürstet	1.982,70
176 12 07 90 02	nein	Edelstahl-finish	1.347,20
176 12 07 90 06	ja	Edelstahl-finish	1.435,60
176 12 13 90 02	nein	Schwarzchrom gebürstet	1.894,30
176 12 13 90 06	ja	Schwarzchrom gebürstet	1.982,70
176 12 17 90 02	nein	Aluminium-finish	715,70
176 12 17 90 06	ja	Aluminium-finish	804,30

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (Details siehe Kapitelende)	€
176 99 00 00 01	Rohbau-Set 800 mm	5,30
176 99 00 00 02	Rohbau-Set 800 mm	4,70

**Kosmetikspiegel iLook_move
beleuchtet, eckig
mit Unterputz-Kabelführung
und Glasbedienfeld**

- Abmessung: 200 x 200 mm
- Schutzart: IP 24
- Wandmontage
- 3-dimensionaler Gelenkarm
- Vergrößerungsfaktor: x 5



Bedienung

- Glasbedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik und LED-Anzeige

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- LED 7 Watt

Stromversorgung

- Netzanschluss über Unterputz


Aufgrund der Unterputz-Kabelführung muss die Position des Kosmetikspiegels bereits im Rohbau definiert werden.

Art.-Nr.	DALI	Oberfläche	€
176 13 01 90 02	nein	verchromt	874,80
176 13 01 90 06	ja	verchromt	963,20
176 13 03 90 02	nein	Bronze gebürstet	1.968,30
176 13 03 90 06	ja	Bronze gebürstet	2.056,70
176 13 05 90 02	nein	Nickel gebürstet	1.968,30
176 13 05 90 06	ja	Nickel gebürstet	2.056,70
176 13 07 90 02	nein	Edelstahl-finish	1.399,40
176 13 07 90 06	ja	Edelstahl-finish	1.488,00
176 13 13 90 02	nein	Schwarzchrom gebürstet	1.968,30
176 13 13 90 06	ja	Schwarzchrom gebürstet	2.056,70
176 13 17 90 02	nein	Aluminium-finish	743,60
176 13 17 90 06	ja	Aluminium-finish	832,00

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (Details siehe Kapitelende)	€
176 99 00 00 01	Rohbau-Set 800 mm	5,30
176 99 00 00 02	Rohbau-Set 800 mm	4,70

**Rohbau-Set
für iLook_move mit
Unterputzkabelführung und
Glasbedienfeld**

- Hohlraummontage
- Leerrohr (800 mm)
- Wandanschlussdose (Ø 68 mm)




Passend zu:

- 176 12 xx 90 02, 176 13 xx 90 02
- 176 12 xx 90 06, 176 13 xx 90 06

Art.-Nr.	€
176 99 00 00 01	5,30

**Rohbau-Set
für iLook_move mit
Unterputzkabelführung und
Glasbedienfeld**

- Mauerwerkmontage
- Leerrohr (800 mm)



Passend zu:


- 176 12 xx 90 02, 176 13 xx 90 02
- 176 12 xx 90 06, 176 13 xx 90 06

Art.-Nr.	€
176 99 00 00 02	4,70

**Rohbau-Set
für iLook_move mit
Unterputzkabelführung**

- Hohlraummontage
- Leerrohr (800 mm)
- Elektronikdose

Passend zu:
176 12 01 90 03, 176 13 01 90 03




Art.-Nr.	€
176 99 00 00 03	17,00

**Rohbau-Set
für iLook_move mit
Unterputzkabelführung**

- Mauerwerkmontage
- Leerrohr (800 mm)
- Elektronikdose

Passend zu:
176 12 01 90 03, 176 13 01 90 03



Art.-Nr.	€
176 99 00 00 04	13,80