

KEJCO

EDITION 400



**Lichtspiegel
EDITION 400
1 Lichtfarbe**
Seite 474



**Lichtspiegel
EDITION 400
stufenlos einstellbare
Lichtfarbe**
Seite 474



**Lichtspiegel
EDITION 400
stufenlos einstellbare
Lichtfarbe, mit
Spiegelheizung**
Seite 475



**Lichtspiegel
EDITION 400
auf Maß
stufenlos einstellbare
Lichtfarbe**
Seite 476



**Lichtspiegel
EDITION 400
auf Maß
stufenlos einstellbare
Lichtfarbe, mit
Spiegelheizung**
Seite 477

ROYAL LUMOS



**Lichtspiegel
ROYAL LUMOS
stufenlos einstellbare
Lichtfarbe**
Seite 478



**Lichtspiegel
ROYAL LUMOS
stufenlos einstellbare
Lichtfarbe, mit
Spiegelheizung**
Seite 479

X-LINE



**Lichtspiegel X-LINE
stufenlos einstellbare
Lichtfarbe**
Seite 480



**Lichtspiegel X-LINE
stufenlos einstellbare
Lichtfarbe, mit
Spiegelheizung**
Seite 481

PLAN



**Lichtspiegel PLAN
stufenlos einstellbare
Lichtfarbe**
Seite 482



**Lichtspiegel PLAN
stufenlos einstellbare
Lichtfarbe, mit
Spiegelheizung**
Seite 483

Hinweis zu DALI-steuerbaren Lichtspiegeln:

DALI (DT8) ist ein standardisiertes, weltweit verbreitetes Schnittstellenprotokoll zur Lichtsteuerung in Räumen.

Verschiedene Produkte, wie z.B. KEUCO Lichtspiegel, lassen sich darüber ein- und ausschalten, dimmen und in der Farbtemperatur verändern.

DALI-steuerbare KEUCO Lichtprodukte verfügen über ein 5-adriges Anschlusskabel und spezielle Software und können dadurch problemlos in DALI-Systeme integriert werden.

Lichtspiegel EDITION 400

1 Lichtfarbe

- Schutzart: IP 24
- umlaufender Rahmen: Aluminium silber-eloxiert

Bedienung


- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 4000 Kelvin (neutralweiß)
- horizontal
- LED



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	€
115 97 17 10 00	535 mm	650 mm	33 mm	nein	10 W	869,20
115 97 17 15 00	710 mm	650 mm	33 mm	nein	13 W	995,90
115 97 17 20 00	1060 mm	650 mm	33 mm	nein	20 W	1.148,80
115 97 17 25 00	1410 mm	650 mm	33 mm	nein	26 W	1.241,60
115 97 17 30 00	1760 mm	650 mm	33 mm	nein	32 W	1.399,90

Lichtspiegel EDITION 400

einstellbare Lichtfarbe

- Schutzart: IP 24
- umlaufender Rahmen: Aluminium silber-eloxiert

Bedienung


- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- horizontal
- LED



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	€
115 96 17 10 00	535 mm	650 mm	33 mm	nein	10 W	1.110,70
115 96 17 10 03	535 mm	650 mm	33 mm	ja	10 W	1.197,80
115 96 17 15 00	710 mm	650 mm	33 mm	nein	13 W	1.302,90
115 96 17 15 03	710 mm	650 mm	33 mm	ja	13 W	1.390,30
115 96 17 20 00	1060 mm	650 mm	33 mm	nein	20 W	1.472,90
115 96 17 20 03	1060 mm	650 mm	33 mm	ja	20 W	1.560,30
115 96 17 25 00	1410 mm	650 mm	33 mm	nein	26 W	1.638,80
115 96 17 25 03	1410 mm	650 mm	33 mm	ja	26 W	1.725,80
115 96 17 30 00	1760 mm	650 mm	33 mm	nein	32 W	1.741,10
115 96 17 30 03	1760 mm	650 mm	33 mm	ja	32 W	1.828,40

Lichtspiegel EDITION 400 einstellbare Lichtfarbe, mit Spiegelheizung

- Schutzart: IP 24
- umlaufender Rahmen: Aluminium silber-eloziert

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen


- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- horizontal
- LED

Spiegelheizung

- mittig des Spiegels platziert
- optische Anzeige der Aufheizphase
- automatische Abschaltung nach 20 Minuten



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	Heizung	€
115 96 17 10 01	535 mm	650 mm	33 mm	nein	10 W	26 W	1.195,10
115 96 17 10 04	535 mm	650 mm	33 mm	ja	10 W	26 W	1.282,20
115 96 17 15 01	710 mm	650 mm	33 mm	nein	13 W	41 W	1.418,10
115 96 17 15 04	710 mm	650 mm	33 mm	ja	13 W	41 W	1.505,10
115 96 17 20 01	1060 mm	650 mm	33 mm	nein	20 W	65 W	1.615,50
115 96 17 20 04	1060 mm	650 mm	33 mm	ja	20 W	65 W	1.702,60
115 96 17 25 01	1410 mm	650 mm	33 mm	nein	26 W	90 W	1.811,50
115 96 17 25 04	1410 mm	650 mm	33 mm	ja	26 W	90 W	1.898,50
115 96 17 30 01	1760 mm	650 mm	33 mm	nein	32 W	82 W	1.928,40
115 96 17 30 04	1760 mm	650 mm	33 mm	ja	32 W	82 W	2.015,80

Lichtspiegel EDITION 400 auf Maß

- Schutzart: IP 24
- umlaufender Rahmen: Aluminium silber-eloxiert

Bedienung


- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- horizontal
- LED



Bei Bestellung unbedingt Maß A angeben.

Art.-Nr.	Maß A	Höhe	Tiefe	DALI	LED	€
114 96 17 01 00	720 - 1050 mm	650 mm	33 mm	nein	13 - 20 W	1.790,80
114 96 17 01 03	720 - 1050 mm	650 mm	33 mm	ja	13 - 20 W	1.877,80
114 96 17 02 00	1070 - 1400 mm	650 mm	33 mm	nein	20 - 26 W	1.995,40
114 96 17 02 03	1070 - 1400 mm	650 mm	33 mm	ja	20 - 26 W	2.082,70
114 96 17 03 00	1420 - 1750 mm	650 mm	33 mm	nein	26 - 32 W	2.483,40
114 96 17 03 03	1420 - 1750 mm	650 mm	33 mm	ja	26 - 32 W	2.570,60
114 96 17 04 00	1760 - 2110 mm	650 mm	33 mm	nein	32 - 38 W	2.573,60
114 96 17 04 03	1760 - 2110 mm	650 mm	33 mm	ja	32 - 38 W	2.660,80

Lichtspiegel EDITION 400 auf Maß, mit Spiegelheizung

- Schutzart: IP 24
- umlaufender Rahmen: Aluminium silber-eloxiert

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen


- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- horizontal
- LED

Spiegelheizung

- mittig des Spiegels platziert
- optische Anzeige der Aufheizphase
- automatische Abschaltung nach 20 Minuten



Bei Bestellung unbedingt Maß A angeben.

Art.-Nr.	Maß A	Höhe	Tiefe	DALI	LED	Heizung	€
114 96 17 01 01	720 - 1050 mm	650 mm	33 mm	nein	13 - 20 W	41 - 65 W	1.955,50
114 96 17 01 04	720 - 1050 mm	650 mm	33 mm	ja	13 - 20 W	41 - 65 W	2.042,70
114 96 17 02 01	1070 - 1400 mm	650 mm	33 mm	nein	20 - 26 W	65 - 90 W	2.181,60
114 96 17 02 04	1070 - 1400 mm	650 mm	33 mm	ja	20 - 26 W	65 - 90 W	2.268,80
114 96 17 03 01	1420 - 1750 mm	650 mm	33 mm	nein	26 - 32 W	82 - 90 W	2.734,60
114 96 17 03 04	1420 - 1750 mm	650 mm	33 mm	ja	26 - 32 W	82 - 90 W	2.821,70
114 96 17 04 01	1760 - 2110 mm	650 mm	33 mm	nein	32 - 38 W	82 - 130 W	2.847,70
114 96 17 04 04	1760 - 2110 mm	650 mm	33 mm	ja	32 - 38 W	82 - 130 W	2.934,80

Lichtspiegel ROYAL LUMOS einstellbare Lichtfarbe

- Schutzart: keine
- umlaufender Rahmen: Aluminium

Bedienung



- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- Rahmenbeleuchtung
- Waschtischbeleuchtung
- LED



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	Oberfläche	€
145 97 17 10 00	460 mm	850 mm	60 mm	nein	45 W	Aluminium silber-eloxiert	1.547,70
145 97 17 10 03	460 mm	850 mm	60 mm	ja	45 W	Aluminium silber-eloxiert	1.634,80
145 97 17 15 00	650 mm	650 mm	60 mm	nein	48 W	Aluminium silber-eloxiert	1.551,20
145 97 17 15 03	650 mm	650 mm	60 mm	ja	48 W	Aluminium silber-eloxiert	1.638,20
145 97 17 20 00	700 mm	650 mm	60 mm	nein	50 W	Aluminium silber-eloxiert	1.593,00
145 97 17 20 03	700 mm	650 mm	60 mm	ja	50 W	Aluminium silber-eloxiert	1.680,10
145 97 17 25 00	800 mm	650 mm	60 mm	nein	53 W	Aluminium silber-eloxiert	1.684,90
145 97 17 25 03	800 mm	650 mm	60 mm	ja	53 W	Aluminium silber-eloxiert	1.771,90
145 97 17 30 00	900 mm	650 mm	60 mm	nein	57 W	Aluminium silber-eloxiert	1.712,70
145 97 17 30 03	900 mm	650 mm	60 mm	ja	57 W	Aluminium silber-eloxiert	1.799,80
145 97 17 35 00	1000 mm	650 mm	60 mm	nein	60 W	Aluminium silber-eloxiert	1.743,90
145 97 17 35 03	1000 mm	650 mm	60 mm	ja	60 W	Aluminium silber-eloxiert	1.831,20
145 97 17 40 00	1050 mm	650 mm	60 mm	nein	62 W	Aluminium silber-eloxiert	1.803,30
145 97 17 40 03	1050 mm	650 mm	60 mm	ja	62 W	Aluminium silber-eloxiert	1.890,60
145 97 17 45 00	1200 mm	650 mm	60 mm	nein	70 W	Aluminium silber-eloxiert	2.025,30
145 97 17 45 03	1200 mm	650 mm	60 mm	ja	70 W	Aluminium silber-eloxiert	2.112,40
145 97 17 50 00	1400 mm	650 mm	60 mm	nein	77 W	Aluminium silber-eloxiert	2.139,10
145 97 17 50 03	1400 mm	650 mm	60 mm	ja	77 W	Aluminium silber-eloxiert	2.226,20
145 97 13 20 00	700 mm	650 mm	60 mm	nein	50 W	Aluminium schwarz-eloxiert	1.741,70
145 97 13 20 03	700 mm	650 mm	60 mm	ja	50 W	Aluminium schwarz-eloxiert	1.828,90
145 97 13 40 00	1050 mm	650 mm	60 mm	nein	62 W	Aluminium schwarz-eloxiert	1.991,50
145 97 13 40 03	1050 mm	650 mm	60 mm	ja	62 W	Aluminium schwarz-eloxiert	2.078,80
145 97 13 50 00	1400 mm	650 mm	60 mm	nein	77 W	Aluminium schwarz-eloxiert	2.367,80
145 97 13 50 03	1400 mm	650 mm	60 mm	ja	77 W	Aluminium schwarz-eloxiert	2.455,20

Lichtspiegel ROYAL LUMOS einstellbare Lichtfarbe, mit Spiegelheizung

- Schutzart: keine
- umlaufender Rahmen: Aluminium

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen


- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- Rahmenbeleuchtung
- Waschtischbeleuchtung
- LED

Spiegelheizung

- mittig des Spiegels platziert
- optische Anzeige der Aufheizphase
- automatische Abschaltung nach 20 Minuten



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	Heizung	Oberfläche	€
145 98 17 15 00	650 mm	650 mm	60 mm	nein	48 W	41 W	Aluminium silber-eloxiert	1.632,40
145 98 17 15 03	650 mm	650 mm	60 mm	ja	48 W	41 W	Aluminium silber-eloxiert	1.719,70
145 98 17 20 00	700 mm	650 mm	60 mm	nein	50 W	41 W	Aluminium silber-eloxiert	1.677,80
145 98 17 20 03	700 mm	650 mm	60 mm	ja	50 W	41 W	Aluminium silber-eloxiert	1.765,00
145 98 17 25 00	800 mm	650 mm	60 mm	nein	53 W	52 W	Aluminium silber-eloxiert	1.802,20
145 98 17 25 03	800 mm	650 mm	60 mm	ja	53 W	52 W	Aluminium silber-eloxiert	1.889,20
145 98 17 30 00	900 mm	650 mm	60 mm	nein	57 W	52 W	Aluminium silber-eloxiert	1.832,40
145 98 17 30 03	900 mm	650 mm	60 mm	ja	57 W	52 W	Aluminium silber-eloxiert	1.919,40
145 98 17 35 00	1000 mm	650 mm	60 mm	nein	60 W	65 W	Aluminium silber-eloxiert	1.854,40
145 98 17 35 03	1000 mm	650 mm	60 mm	ja	60 W	65 W	Aluminium silber-eloxiert	1.941,60
145 98 17 40 00	1050 mm	650 mm	60 mm	nein	62 W	65 W	Aluminium silber-eloxiert	1.903,20
145 98 17 40 03	1050 mm	650 mm	60 mm	ja	62 W	65 W	Aluminium silber-eloxiert	1.990,30
145 98 17 45 00	1200 mm	650 mm	60 mm	nein	70 W	82 W	Aluminium silber-eloxiert	2.170,50
145 98 17 45 03	1200 mm	650 mm	60 mm	ja	70 W	82 W	Aluminium silber-eloxiert	2.257,70
145 98 17 50 00	1400 mm	650 mm	60 mm	nein	77 W	90 W	Aluminium silber-eloxiert	2.267,00
145 98 17 50 03	1400 mm	650 mm	60 mm	ja	77 W	90 W	Aluminium silber-eloxiert	2.354,10
145 98 13 20 00	700 mm	650 mm	60 mm	nein	50 W	41 W	Aluminium schwarz-eloxiert	1.826,40
145 98 13 20 03	700 mm	650 mm	60 mm	ja	50 W	41 W	Aluminium schwarz-eloxiert	1.913,70
145 98 13 40 00	1050 mm	650 mm	60 mm	nein	62 W	65 W	Aluminium schwarz-eloxiert	2.091,50
145 98 13 40 03	1050 mm	650 mm	60 mm	ja	62 W	65 W	Aluminium schwarz-eloxiert	2.178,60
145 98 13 50 00	1400 mm	650 mm	60 mm	nein	77 W	90 W	Aluminium schwarz-eloxiert	2.494,70
145 98 13 50 03	1400 mm	650 mm	60 mm	ja	77 W	90 W	Aluminium schwarz-eloxiert	2.581,80

Lichtspiegel X-LINE einstellbare Lichtfarbe

- Schutzart: IP 24
- umlaufender Rahmen: Aluminium

Bedienung


- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- horizontal
- Waschtischbeleuchtung und indirekte Wandbeleuchtung
- LED



Bei der Bestellung ist in der Artikelnummer statt dem Platzhalter ZZ die Farbnummer der gewünschten Oberfläche einzusetzen.

Farb-Nr. für Platzhalter ZZ in Artikelnummer					
Aluminium lackiert					
Anthrazit	Trüffel	Cashmere	Inox	Weiß	Vulkanit
11	14	18	29	30	97

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	Farb-Nr.	€
332 97 ZZ 10 00	460 mm	850 mm	105 mm	nein	25 W	11, 14, 18, 29, 30, 97	1.262,20
332 97 ZZ 10 03	460 mm	850 mm	105 mm	ja	25 W	11, 14, 18, 29, 30, 97	1.349,80
332 97 ZZ 20 00	650 mm	700 mm	105 mm	nein	30 W	11, 14, 18, 29, 30, 97	1.406,50
332 97 ZZ 20 03	650 mm	700 mm	105 mm	ja	30 W	11, 14, 18, 29, 30, 97	1.494,00
332 97 ZZ 25 00	800 mm	700 mm	105 mm	nein	33 W	11, 14, 18, 29, 30, 97	1.504,50
332 97 ZZ 25 03	800 mm	700 mm	105 mm	ja	33 W	11, 14, 18, 29, 30, 97	1.592,30
332 97 ZZ 30 00	1000 mm	700 mm	105 mm	nein	42 W	11, 14, 18, 29, 30, 97	1.642,80
332 97 ZZ 30 03	1000 mm	700 mm	105 mm	ja	42 W	11, 14, 18, 29, 30, 97	1.730,50
332 97 ZZ 35 00	1200 mm	700 mm	105 mm	nein	48 W	11, 14, 18, 29, 30, 97	1.821,10
332 97 ZZ 35 03	1200 mm	700 mm	105 mm	ja	48 W	11, 14, 18, 29, 30, 97	1.908,80

Lichtspiegel X-LINE einstellbare Lichtfarbe, mit Spiegelheizung

- Schutzart: IP 24
- umlaufender Rahmen: Aluminium

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen


- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- horizontal
- Waschtischbeleuchtung und indirekte Wandbeleuchtung
- LED

Spiegelheizung

- mittig des Spiegels platziert
- optische Anzeige der Aufheizphase
- automatische Abschaltung nach 20 Minuten



Bei der Bestellung ist in der Artikelnummer statt dem Platzhalter ZZ die Farbnummer der gewünschten Oberfläche einzusetzen.

Farb-Nr. für Platzhalter ZZ in Artikelnummer					
Aluminium lackiert					
Anthrazit	Trüffel	Cashmere	Inox	Weiß	Vulkanit
11	14	18	29	30	97

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	Heizung	Farb-Nr.	€
332 98 ZZ 10 00	460 mm	850 mm	105 mm	nein	25 W	26 W	11, 14, 18, 29, 30, 97	1.349,80
332 98 ZZ 10 03	460 mm	850 mm	105 mm	ja	25 W	26 W	11, 14, 18, 29, 30, 97	1.437,50
332 98 ZZ 20 00	650 mm	700 mm	105 mm	nein	30 W	41 W	11, 14, 18, 29, 30, 97	1.505,90
332 98 ZZ 20 03	650 mm	700 mm	105 mm	ja	30 W	41 W	11, 14, 18, 29, 30, 97	1.593,50
332 98 ZZ 25 00	800 mm	700 mm	105 mm	nein	33 W	52 W	11, 14, 18, 29, 30, 97	1.612,40
332 98 ZZ 25 03	800 mm	700 mm	105 mm	ja	33 W	52 W	11, 14, 18, 29, 30, 97	1.700,10
332 98 ZZ 30 00	1000 mm	700 mm	105 mm	nein	42 W	65 W	11, 14, 18, 29, 30, 97	1.755,50
332 98 ZZ 30 03	1000 mm	700 mm	105 mm	ja	42 W	65 W	11, 14, 18, 29, 30, 97	1.843,20
332 98 ZZ 35 00	1200 mm	700 mm	105 mm	nein	48 W	82 W	11, 14, 18, 29, 30, 97	1.945,70
332 98 ZZ 35 03	1200 mm	700 mm	105 mm	ja	48 W	82 W	11, 14, 18, 29, 30, 97	2.033,50

Lichtspiegel PLAN einstellbare Lichtfarbe

- Schutzart: IP 24
- umlaufender Rahmen: Aluminium

Bedienung


- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- horizontal
- Waschtischbeleuchtung und indirekte Wandbeleuchtung
- LED



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	Oberfläche	€
078 97 17 10 00	460 mm	850 mm	105 mm	nein	25 W	Aluminium silber-eloxiert	1.039,50
078 97 17 10 03	460 mm	850 mm	105 mm	ja	25 W	Aluminium silber-eloxiert	1.132,40
078 97 17 20 00	650 mm	700 mm	105 mm	nein	30 W	Aluminium silber-eloxiert	1.165,50
078 97 17 20 03	650 mm	700 mm	105 mm	ja	30 W	Aluminium silber-eloxiert	1.258,40
078 97 17 25 00	800 mm	700 mm	105 mm	nein	33 W	Aluminium silber-eloxiert	1.254,20
078 97 17 25 03	800 mm	700 mm	105 mm	ja	33 W	Aluminium silber-eloxiert	1.347,40
078 97 17 30 00	1000 mm	700 mm	105 mm	nein	42 W	Aluminium silber-eloxiert	1.380,20
078 97 17 30 03	1000 mm	700 mm	105 mm	ja	42 W	Aluminium silber-eloxiert	1.472,90
078 97 17 35 00	1200 mm	700 mm	105 mm	nein	48 W	Aluminium silber-eloxiert	1.546,30
078 97 17 35 03	1200 mm	700 mm	105 mm	ja	48 W	Aluminium silber-eloxiert	1.639,40

Lichtspiegel PLAN einstellbare Lichtfarbe, mit Spiegelheizung

- Schutzart: IP 24
- umlaufender Rahmen: Aluminium

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen


- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- horizontal
- Waschtischbeleuchtung und indirekte Wandbeleuchtung
- LED

Spiegelheizung

- mittig des Spiegels platziert
- optische Anzeige der Aufheizphase
- automatische Abschaltung nach 20 Minuten



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	Heizung	Oberfläche	€
078 98 17 10 00	460 mm	850 mm	105 mm	nein	25 W	26 W	Aluminium silber-eloxiert	1.126,00
078 98 17 10 03	460 mm	850 mm	105 mm	ja	25 W	26 W	Aluminium silber-eloxiert	1.218,90
078 98 17 20 00	650 mm	700 mm	105 mm	nein	30 W	41 W	Aluminium silber-eloxiert	1.266,00
078 98 17 20 03	650 mm	700 mm	105 mm	ja	30 W	41 W	Aluminium silber-eloxiert	1.358,70
078 98 17 25 00	800 mm	700 mm	105 mm	nein	33 W	52 W	Aluminium silber-eloxiert	1.363,50
078 98 17 25 03	800 mm	700 mm	105 mm	ja	33 W	52 W	Aluminium silber-eloxiert	1.456,20
078 98 17 30 00	1000 mm	700 mm	105 mm	nein	42 W	65 W	Aluminium silber-eloxiert	1.494,10
078 98 17 30 03	1000 mm	700 mm	105 mm	ja	42 W	65 W	Aluminium silber-eloxiert	1.586,80
078 98 17 35 00	1200 mm	700 mm	105 mm	nein	48 W	82 W	Aluminium silber-eloxiert	1.672,20
078 98 17 35 03	1200 mm	700 mm	105 mm	ja	48 W	82 W	Aluminium silber-eloxiert	1.764,90