



## Spiegelschränke 2-türig, Wandvorbau

---



**Spiegelschrank  
650 mm  
2-türig**  
Seite 458



**Spiegelschrank  
800 mm  
2-türig**  
Seite 458

## Spiegelschränke 3-türig, Wandvorbau

---



**Spiegelschrank  
1000 mm  
3-türig**  
Seite 459




**Spiegelschrank  
1200 mm  
3-türig**  
Seite 459



**Spiegelschrank  
1300 mm  
3-türig**  
Seite 459


## Spiegelschrank Wandvorbau 2-türig

- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: HDF (grau)



- Bedienung**
- außenliegender Drehdimmer

- Funktionen**
- ein- / ausschalten
  - stufenlos dimmbar
  - Wechsel zwischen 3 Beleuchtungsarten




- Beleuchtung**
- 3000 Kelvin (warmweiß)
  - Aufsatzleuchte
  - Waschtischbeleuchtung und indirekte Wandbeleuchtung
  - Innenraumausleuchtung
  - LED

- Ausstattung**
- 2 innenliegende Steckdosen
  - 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
  - innenliegende Schubkästen (optional)

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Schubkästen	LED	€
<b>136 02</b> 17 13 01	650 mm	742 mm	150 mm	0 Stk	24 W	1.589,80
<b>136 02</b> 17 13 02	650 mm	742 mm	150 mm	2 Stk	24 W	1.786,40
<b>136 03</b> 17 13 01	800 mm	742 mm	150 mm	0 Stk	26 W	1.689,40
<b>136 03</b> 17 13 02	800 mm	742 mm	150 mm	2 Stk	26 W	1.886,20

## Spiegelschrank Wandvorbau 3-türig



- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: HDF (grau)

### Bedienung

- außenliegender Drehdimmer

### Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Wechsel zwischen 3 Beleuchtungsarten

### Beleuchtung

- 3000 Kelvin (warmweiß)
- Aufsatzleuchte
- Waschtischbeleuchtung und indirekte Wandbeleuchtung
- Innenraumausleuchtung
- LED

### Ausstattung

- 2 innenliegende Steckdosen
- 3 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
- innenliegende Schubkästen (optional)

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Schubkästen	LED	€
<b>136 04</b> 17 13 01	1000 mm	742 mm	150 mm	0 Stk	31 W	2.073,70
<b>136 04</b> 17 13 02	1000 mm	742 mm	150 mm	2 Stk	31 W	2.270,40
<b>136 05</b> 17 13 01	1200 mm	742 mm	150 mm	0 Stk	42 W	2.381,90
<b>136 05</b> 17 13 02	1200 mm	742 mm	150 mm	2 Stk	42 W	2.578,70
<b>136 06</b> 17 13 01	1300 mm	742 mm	150 mm	0 Stk	44 W	2.414,10
<b>136 06</b> 17 13 02	1300 mm	742 mm	150 mm	2 Stk	44 W	2.610,90