



Spiegelschränke 1-türig, Wandvorbau, 650 mm



**Spiegelschrank
1-türig
kurze Tür**
ab Seite 434



**Spiegelschrank
1-türig
lange Tür**
Seite 436

Spiegelschränke 2-türig, Wandvorbau, 700/800/900/1000/1050 mm



**Spiegelschrank
2-türig
kurze Türen**
ab Seite 437



**Spiegelschrank
2-türig
lange Türen**
Seite 439

Spiegelschränke 3-türig, Wandvorbau, 1200/1400 mm



**Spiegelschrank
3-türig
kurze Türen**
ab Seite 440



**Spiegelschrank
3-türig
lange Türen**
Seite 442

Spiegelschränke 1-türig, Wandeinbau, 650 mm



**Spiegelschrank
1-türig
kurze Tür**
ab Seite 443



**Spiegelschrank
1-türig
lange Tür**
Seite 445

Spiegelschränke 2-türig, Wandeinbau, 700/800/900/1000/1050 mm



**Spiegelschrank
2-türig
kurze Türen**
ab Seite 446



**Spiegelschrank
2-türig
lange Türen**
Seite 448

Spiegelschränke 3-türig, Wandeinbau, 1200/1400 mm



**Spiegelschrank
3-türig
kurze Türen**
ab Seite 449



**Spiegelschrank
3-türig
lange Türen**
Seite 451

Hinweis zu DALI-steuerbaren Spiegelschränken:

DALI (DT8) ist ein standardisiertes, weltweit verbreitetes Schnittstellenprotokoll zur Lichtsteuerung in Räumen.

Verschiedene Produkte, wie z.B. KEUCO Spiegelschränke, lassen sich darüber ein- und ausschalten, dimmen und in der Farbtemperatur verändern.

DALI-steuerbare KEUCO Lichtprodukte verfügen über ein 5-adriges Anschlusskabel und spezielle Software und können dadurch problemlos in DALI-Systeme integriert werden.

**Spiegelschrank
Wandvorbau
1-türig, kurze Tür**

- Schutzart: IP 24
- Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloziert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen



- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- vertikal und horizontal (nur oben)
- Waschtisch- / Fachbeleuchtung
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung

- 1 innenliegende Steckdose
- 2 höhenverstellbare Glasablagen
- offenes Ablagefach über die ganze Breite



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Anschlag	DALI	LED	€
143 21 17 11 01	650 mm	735 mm	130 mm	rechts	nein	54 W	1.642,00
143 21 17 11 03	650 mm	735 mm	130 mm	rechts	ja	54 W	1.712,10
143 21 17 12 01	650 mm	735 mm	130 mm	links	nein	54 W	1.642,00
143 21 17 12 03	650 mm	735 mm	130 mm	links	ja	54 W	1.712,10
143 01 17 11 01	650 mm	735 mm	165 mm	rechts	nein	54 W	2.052,50
143 01 17 11 03	650 mm	735 mm	165 mm	rechts	ja	54 W	2.140,00
143 01 17 12 01	650 mm	735 mm	165 mm	links	nein	54 W	2.052,50
143 01 17 12 03	650 mm	735 mm	165 mm	links	ja	54 W	2.140,00

**Spiegelschrank
Wandvorbau
1-türig, kurze Tür
mit Spiegelheizung**

- Schutzart: IP 24
- Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung



- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- vertikal und horizontal (nur oben)
- Waschtisch- / Fachbeleuchtung
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung

- 1 innenliegende Steckdose
- 2 höhenverstellbare Glasablagen
- offenes Ablagefach über die ganze Breite

Spiegelheizung

- mittig des Spiegels platziert
- optische Anzeige der Aufheizphase
- automatische Abschaltung nach 20 Minuten
- 30 W



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Anschlag	DALI	LED	€
143 21 17 11 04	650 mm	735 mm	130 mm	rechts	nein	54 W	1.783,60
143 21 17 11 05	650 mm	735 mm	130 mm	rechts	ja	54 W	1.853,60
143 21 17 12 04	650 mm	735 mm	130 mm	links	nein	54 W	1.783,60
143 21 17 12 05	650 mm	735 mm	130 mm	links	ja	54 W	1.853,60
143 01 17 11 04	650 mm	735 mm	165 mm	rechts	nein	54 W	2.229,60
143 01 17 11 05	650 mm	735 mm	165 mm	rechts	ja	54 W	2.317,00
143 01 17 12 04	650 mm	735 mm	165 mm	links	nein	54 W	2.229,60
143 01 17 12 05	650 mm	735 mm	165 mm	links	ja	54 W	2.317,00

**Spiegelschrank
Wandvorbau
1-türig, lange Tür**

- Schutzart: IP 24
- Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen



- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- vertikal und horizontal (nur oben)
- Waschtisch- / Fachbeleuchtung
- Innenraumausleuchtung
- LED


Ausstattung

- 1 innenliegende Steckdose
- 2 höhenverstellbare Glasablagen
- verdecktes Ablagefach über die ganze Breite



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Anschlag	DALI	LED	€
143 21 17 21 01	650 mm	735 mm	130 mm	rechts	nein	54 W	1.642,00
143 21 17 21 03	650 mm	735 mm	130 mm	rechts	ja	54 W	1.712,10
143 21 17 22 01	650 mm	735 mm	130 mm	links	nein	54 W	1.642,00
143 21 17 22 03	650 mm	735 mm	130 mm	links	ja	54 W	1.712,10
143 01 17 21 01	650 mm	735 mm	165 mm	rechts	nein	54 W	2.052,50
143 01 17 21 03	650 mm	735 mm	165 mm	rechts	ja	54 W	2.140,00
143 01 17 22 01	650 mm	735 mm	165 mm	links	nein	54 W	2.052,50
143 01 17 22 03	650 mm	735 mm	165 mm	links	ja	54 W	2.140,00

Spiegelschrank Wandvorbau 2-türig, kurze Tür



- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloziert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung


- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- vertikal und horizontal (nur oben)
- Waschtisch- / Fachbeleuchtung
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung

- 2 innenliegende Steckdosen
- 2 x 2 höhenverstellbare Glasablagen
- offenes Ablagefach über die ganze Breite

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	€
143 27 17 13 01	700 mm	735 mm	130 mm	nein	55 W	1.843,90
143 27 17 13 03	700 mm	735 mm	130 mm	ja	55 W	1.914,30
143 07 17 13 01	700 mm	735 mm	165 mm	nein	55 W	2.304,90
143 07 17 13 03	700 mm	735 mm	165 mm	ja	55 W	2.392,80
143 22 17 13 01	800 mm	735 mm	130 mm	nein	56 W	1.908,70
143 22 17 13 03	800 mm	735 mm	130 mm	ja	56 W	1.979,00
143 02 17 13 01	800 mm	735 mm	165 mm	nein	56 W	2.385,90
143 02 17 13 03	800 mm	735 mm	165 mm	ja	56 W	2.473,70
143 23 17 13 01	900 mm	735 mm	130 mm	nein	58 W	1.973,50
143 23 17 13 03	900 mm	735 mm	130 mm	ja	58 W	2.043,70
143 03 17 13 01	900 mm	735 mm	165 mm	nein	58 W	2.467,00
143 03 17 13 03	900 mm	735 mm	165 mm	ja	58 W	2.554,70
143 24 17 13 01	1000 mm	735 mm	130 mm	nein	60 W	2.053,30
143 24 17 13 03	1000 mm	735 mm	130 mm	ja	60 W	2.123,40
143 04 17 13 01	1000 mm	735 mm	165 mm	nein	60 W	2.566,70
143 04 17 13 03	1000 mm	735 mm	165 mm	ja	60 W	2.654,20
143 28 17 13 01	1050 mm	735 mm	130 mm	nein	61 W	2.149,30
143 28 17 13 03	1050 mm	735 mm	130 mm	ja	61 W	2.219,40
143 08 17 13 01	1050 mm	735 mm	165 mm	nein	61 W	2.686,60
143 08 17 13 03	1050 mm	735 mm	165 mm	ja	61 W	2.774,20

**Spiegelschrank
Wandvorbau
2-türig, kurze Tür
mit Spiegelheizung**



- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- vertikal und horizontal (nur oben)
- Waschtisch- / Fachbeleuchtung
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung


- 2 innenliegende Steckdosen
- 2 x 2 höhenverstellbare Glasablagen
- offenes Ablagefach über die ganze Breite

Spiegelheizung

- mittig des Spiegels platziert
- optische Anzeige der Aufheizphase
- automatische Abschaltung nach 20 Minuten
- 60 W

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	€
143 27 17 13 04	700 mm	735 mm	130 mm	nein	55 W	2.033,00
143 27 17 13 05	700 mm	735 mm	130 mm	ja	55 W	2.103,30
143 07 17 13 04	700 mm	735 mm	165 mm	nein	55 W	2.541,30
143 07 17 13 05	700 mm	735 mm	165 mm	ja	55 W	2.629,10
143 22 17 13 04	800 mm	735 mm	130 mm	nein	56 W	2.097,90
143 22 17 13 05	800 mm	835 mm	130 mm	ja	56 W	2.168,10
143 02 17 13 04	800 mm	735 mm	165 mm	nein	56 W	2.622,30
143 02 17 13 05	800 mm	735 mm	165 mm	ja	56 W	2.710,10
143 23 17 13 04	900 mm	735 mm	130 mm	nein	58 W	2.162,70
143 23 17 13 05	900 mm	735 mm	130 mm	ja	58 W	2.232,90
143 03 17 13 04	900 mm	735 mm	165 mm	nein	58 W	2.703,30
143 03 17 13 05	900 mm	735 mm	165 mm	ja	58 W	2.791,10
143 24 17 13 04	1000 mm	735 mm	130 mm	nein	60 W	2.242,50
143 24 17 13 05	1000 mm	735 mm	130 mm	ja	60 W	2.312,50
143 04 17 13 04	1000 mm	735 mm	165 mm	nein	60 W	2.803,00
143 04 17 13 05	1000 mm	735 mm	165 mm	ja	60 W	2.890,70
143 28 17 13 04	1050 mm	735 mm	130 mm	nein	61 W	2.338,40
143 28 17 13 05	1050 mm	735 mm	130 mm	ja	61 W	2.408,50
143 08 17 13 04	1050 mm	735 mm	165 mm	nein	61 W	2.923,10
143 08 17 13 05	1050 mm	735 mm	165 mm	ja	61 W	3.010,60

**Spiegelschrank
Wandvorbau
2-türig, lange Tür**



- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung


- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- vertikal und horizontal (nur oben)
- Waschtisch- / Fachbeleuchtung
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung

- 2 innenliegende Steckdosen
- 2 x 2 höhenverstellbare Glasablagen
- verdecktes Ablagefach über die ganze Breite

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	€
143 27 17 23 01	700 mm	735 mm	130 mm	nein	55 W	1.843,90
143 27 17 23 03	700 mm	735 mm	130 mm	ja	55 W	1.914,30
143 07 17 23 01	700 mm	735 mm	165 mm	nein	55 W	2.304,90
143 07 17 23 03	700 mm	735 mm	165 mm	ja	55 W	2.392,80
143 22 17 23 01	800 mm	735 mm	130 mm	nein	56 W	1.908,70
143 22 17 23 03	800 mm	735 mm	130 mm	ja	56 W	1.979,00
143 02 17 23 01	800 mm	735 mm	165 mm	nein	56 W	2.385,90
143 02 17 23 03	800 mm	735 mm	165 mm	ja	56 W	2.473,70
143 23 17 23 01	900 mm	735 mm	130 mm	nein	58 W	1.973,50
143 23 17 23 03	900 mm	735 mm	130 mm	ja	58 W	2.043,70
143 03 17 23 01	900 mm	735 mm	165 mm	nein	58 W	2.467,00
143 03 17 23 03	900 mm	735 mm	165 mm	ja	58 W	2.554,70
143 24 17 23 01	1000 mm	735 mm	130 mm	nein	60 W	2.053,30
143 24 17 23 03	1000 mm	735 mm	130 mm	ja	60 W	2.123,40
143 04 17 23 01	1000 mm	735 mm	165 mm	nein	60 W	2.566,70
143 04 17 23 03	1000 mm	735 mm	165 mm	ja	60 W	2.654,20
143 28 17 23 01	1050 mm	735 mm	130 mm	nein	61 W	2.149,30
143 28 17 23 03	1050 mm	735 mm	130 mm	ja	61 W	2.219,40
143 08 17 23 01	1050 mm	735 mm	165 mm	nein	61 W	2.686,60
143 08 17 23 03	1050 mm	735 mm	165 mm	ja	61 W	2.774,20

**Spiegelschrank
Wandvorbau
3-türig, kurze Tür**



- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung


- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- vertikal und horizontal (nur oben)
- Waschtisch- / Fachbeleuchtung
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung

- 2 innenliegende Steckdosen
- 3 x 2 höhenverstellbare Glasablagen
- offenes Ablagefach über die ganze Breite

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	€
143 25 17 13 01	1200 mm	735 mm	130 mm	nein	65 W	2.423,20
143 25 17 13 03	1200 mm	735 mm	130 mm	ja	65 W	2.493,30
143 05 17 13 01	1200 mm	735 mm	165 mm	nein	65 W	3.029,00
143 05 17 13 03	1200 mm	735 mm	165 mm	ja	65 W	3.116,60
143 26 17 13 01	1400 mm	735 mm	130 mm	nein	68 W	2.594,10
143 26 17 13 03	1400 mm	735 mm	130 mm	ja	68 W	2.664,10
143 06 17 13 01	1400 mm	735 mm	165 mm	nein	68 W	3.242,70
143 06 17 13 03	1400 mm	735 mm	165 mm	ja	68 W	3.330,00

**Spiegelschrank
Wandvorbau
3-türig, kurze Tür
mit Spiegelheizung**



- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- vertikal und horizontal (nur oben)
- Waschtisch- / Fachbeleuchtung
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung


- 2 innenliegende Steckdosen
- 3 x 2 höhenverstellbare Glasablagen
- offenes Ablagefach über die ganze Breite

Spiegelheizung

- mittig des Spiegels platziert
- optische Anzeige der Aufheizphase
- automatische Abschaltung nach 20 Minuten
- 90 W

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	€
143 25 17 13 04	1200 mm	735 mm	130 mm	nein	65 W	2.707,20
143 25 17 13 05	1200 mm	735 mm	130 mm	ja	65 W	2.777,30
143 05 17 13 04	1200 mm	735 mm	165 mm	nein	65 W	3.383,90
143 05 17 13 05	1200 mm	735 mm	165 mm	ja	65 W	3.471,70
143 26 17 13 04	1400 mm	735 mm	130 mm	nein	68 W	2.878,20
143 26 17 13 05	1400 mm	735 mm	130 mm	ja	68 W	2.948,10
143 06 17 13 04	1400 mm	735 mm	165 mm	nein	68 W	3.597,70
143 06 17 13 05	1400 mm	735 mm	165 mm	ja	68 W	3.685,20

**Spiegelschrank
Wandvorbau
3-türig, lange Tür**



- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- vertikal und horizontal (nur oben)
- Waschtisch- / Fachbeleuchtung
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung

- 2 innenliegende Steckdosen
- 3 x 2 höhenverstellbare Glasablagen
- verdecktes Ablagefach über die ganze Breite

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	€
143 25 17 23 01	1200 mm	735 mm	130 mm	nein	65 W	2.423,20
143 25 17 23 03	1200 mm	735 mm	130 mm	ja	65 W	2.493,30
143 05 17 23 01	1200 mm	735 mm	165 mm	nein	65 W	3.029,00
143 05 17 23 03	1200 mm	735 mm	165 mm	ja	65 W	3.116,60
143 26 17 23 01	1400 mm	735 mm	130 mm	nein	68 W	2.594,10
143 26 17 23 03	1400 mm	735 mm	130 mm	ja	68 W	2.664,10
143 06 17 23 01	1400 mm	735 mm	165 mm	nein	68 W	3.242,70
143 06 17 23 03	1400 mm	735 mm	165 mm	ja	68 W	3.330,00

**Spiegelschrank
Wandebau
1-türig, kurze Tür**

- Tiefe vor der Wand: 35 mm
- Schutzart: IP 24
- Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen



- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- vertikal und horizontal (nur oben)
- Waschtisch- / Fachbeleuchtung
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung

- 1 innenliegende Steckdose
- 2 höhenverstellbare Glasablagen
- offenes Ablagefach über die ganze Breite



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Anschlag	DALI	LED	€
143 31 17 11 01	650 mm	735 mm	130 mm	rechts	nein	54 W	1.545,50
143 31 17 11 03	650 mm	735 mm	130 mm	rechts	ja	54 W	1.615,60
143 31 17 12 01	650 mm	735 mm	130 mm	links	nein	54 W	1.545,50
143 31 17 12 03	650 mm	735 mm	130 mm	links	ja	54 W	1.615,60
143 11 17 11 01	650 mm	735 mm	165 mm	rechts	nein	54 W	1.931,90
143 11 17 11 03	650 mm	735 mm	165 mm	rechts	ja	54 W	2.019,50
143 11 17 12 01	650 mm	735 mm	165 mm	links	nein	54 W	1.931,90
143 11 17 12 03	650 mm	735 mm	165 mm	links	ja	54 W	2.019,50

**Spiegelschrank
Wandebau
1-türig, kurze Tür
mit Spiegelheizung**

- Tiefe vor der Wand: 35 mm
- Schutzart: IP 24
- Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung



- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- vertikal und horizontal (nur oben)
- Waschtisch- / Fachbeleuchtung
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung

- 1 innenliegende Steckdose
- 2 höhenverstellbare Glasablagen
- offenes Ablagefach über die ganze Breite

Spiegelheizung

- mittig des Spiegels platziert
- optische Anzeige der Aufheizphase
- automatische Abschaltung nach 20 Minuten
- 30 W



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Anschlag	DALI	LED	€
143 31 17 11 04	650 mm	735 mm	130 mm	rechts	nein	54 W	1.687,10
143 31 17 11 05	650 mm	735 mm	130 mm	rechts	ja	54 W	1.757,20
143 31 17 12 04	650 mm	735 mm	130 mm	links	nein	54 W	1.687,10
143 31 17 12 05	650 mm	735 mm	130 mm	links	ja	54 W	1.757,20
143 11 17 11 04	650 mm	735 mm	165 mm	rechts	nein	54 W	2.108,90
143 11 17 11 05	650 mm	735 mm	165 mm	rechts	ja	54 W	2.196,50
143 11 17 12 04	650 mm	735 mm	165 mm	links	nein	54 W	2.108,90
143 11 17 12 05	650 mm	735 mm	165 mm	links	ja	54 W	2.196,50

Spiegelschrank Wandebau 1-türig, lange Tür

- Tiefe vor der Wand: 35 mm
- Schutzart: IP 24
- Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen




- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- vertikal und horizontal (nur oben)
- Waschtisch- / Fachbeleuchtung
- Innenraumausleuchtung
- LED


Ausstattung

- 1 innenliegende Steckdose
- 2 höhenverstellbare Glasablagen
- verdecktes Ablagefach über die ganze Breite



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Anschlag	DALI	LED	€
143 31 17 21 01	650 mm	735 mm	130 mm	rechts	nein	54 W	1.545,50
143 31 17 21 03	650 mm	735 mm	130 mm	rechts	ja	54 W	1.615,60
143 31 17 22 01	650 mm	735 mm	130 mm	links	nein	54 W	1.545,50
143 31 17 22 03	650 mm	735 mm	130 mm	links	ja	54 W	1.615,60
143 11 17 21 01	650 mm	735 mm	165 mm	rechts	nein	54 W	1.931,90
143 11 17 21 03	650 mm	735 mm	165 mm	rechts	ja	54 W	2.019,50
143 11 17 22 01	650 mm	735 mm	165 mm	links	nein	54 W	1.931,90
143 11 17 22 03	650 mm	735 mm	165 mm	links	ja	54 W	2.019,50

Spiegelschrank Wandebau 2-türig, kurze Tür



- Tiefe vor der Wand: 35 mm
- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung


- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- vertikal und horizontal (nur oben)
- Waschtisch- / Fachbeleuchtung
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung

- 2 innenliegende Steckdosen
- 2 x 2 höhenverstellbare Glasablagen
- offenes Ablagefach über die ganze Breite

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	€
143 37 17 13 01	700 mm	735 mm	130 mm	nein	55 W	1.753,40
143 37 17 13 03	700 mm	735 mm	130 mm	ja	55 W	1.823,60
143 17 17 13 01	700 mm	735 mm	165 mm	nein	55 W	2.191,70
143 17 17 13 03	700 mm	735 mm	165 mm	ja	55 W	2.279,40
143 32 17 13 01	800 mm	735 mm	130 mm	nein	56 W	1.818,20
143 32 17 13 03	800 mm	735 mm	130 mm	ja	56 W	1.888,30
143 12 17 13 01	800 mm	735 mm	165 mm	nein	56 W	2.272,60
143 12 17 13 03	800 mm	735 mm	165 mm	ja	56 W	2.360,40
143 33 17 13 01	900 mm	735 mm	130 mm	nein	58 W	1.882,80
143 33 17 13 03	900 mm	735 mm	130 mm	ja	58 W	1.953,00
143 13 17 13 01	900 mm	735 mm	165 mm	nein	58 W	2.353,60
143 13 17 13 03	900 mm	735 mm	165 mm	ja	58 W	2.441,30
143 34 17 13 01	1000 mm	735 mm	130 mm	nein	60 W	1.962,70
143 34 17 13 03	1000 mm	735 mm	130 mm	ja	60 W	2.032,70
143 14 17 13 01	1000 mm	735 mm	165 mm	nein	60 W	2.453,30
143 14 17 13 03	1000 mm	735 mm	165 mm	ja	60 W	2.540,90
143 38 17 13 01	1050 mm	735 mm	130 mm	nein	61 W	2.058,70
143 38 17 13 03	1050 mm	735 mm	130 mm	ja	61 W	2.128,80
143 18 17 13 01	1050 mm	735 mm	165 mm	nein	61 W	2.573,40
143 18 17 13 03	1050 mm	735 mm	165 mm	ja	61 W	2.661,00

**Spiegelschrank
Wandebau
2-türig, kurze Tür
mit Spiegelheizung**



- Tiefe vor der Wand: 35 mm
- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- vertikal und horizontal (nur oben)
- Waschtisch- / Fachbeleuchtung
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung


- 2 innenliegende Steckdosen
- 2 x 2 höhenverstellbare Glasablagen
- offenes Ablagefach über die ganze Breite

Spiegelheizung

- mittig des Spiegels platziert
- optische Anzeige der Aufheizphase
- automatische Abschaltung nach 20 Minuten
- 60 W

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	€
143 37 17 13 04	700 mm	735 mm	130 mm	nein	55 W	1.942,40
143 37 17 13 05	700 mm	735 mm	130 mm	ja	55 W	2.012,60
143 17 17 13 04	700 mm	735 mm	165 mm	nein	55 W	2.428,00
143 17 17 13 05	700 mm	735 mm	165 mm	ja	55 W	2.515,70
143 32 17 13 04	800 mm	735 mm	130 mm	nein	56 W	2.007,20
143 32 17 13 05	800 mm	735 mm	130 mm	ja	56 W	2.077,40
143 12 17 13 04	800 mm	735 mm	165 mm	nein	56 W	2.509,00
143 12 17 13 05	800 mm	735 mm	165 mm	ja	56 W	2.596,80
143 33 17 13 04	900 mm	735 mm	130 mm	nein	58 W	2.072,00
143 33 17 13 05	900 mm	735 mm	130 mm	ja	58 W	2.142,20
143 13 17 13 04	900 mm	735 mm	165 mm	nein	58 W	2.590,00
143 13 17 13 05	900 mm	735 mm	165 mm	ja	58 W	2.677,80
143 34 17 13 04	1000 mm	735 mm	130 mm	nein	60 W	2.151,70
143 34 17 13 05	1000 mm	735 mm	130 mm	ja	60 W	2.221,80
143 14 17 13 04	1000 mm	735 mm	165 mm	nein	25 W	2.689,70
143 14 17 13 05	1000 mm	735 mm	165 mm	ja	25 W	2.777,30
143 38 17 13 04	1050 mm	735 mm	130 mm	nein	61 W	2.247,70
143 38 17 13 05	1050 mm	735 mm	130 mm	ja	61 W	2.318,00
143 18 17 13 04	1050 mm	735 mm	165 mm	nein	61 W	2.809,70
143 18 17 13 05	1050 mm	735 mm	165 mm	ja	61 W	2.897,40

Spiegelschrank Wandebau 2-türig, lange Tür



- Tiefe vor der Wand: 35 mm
- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung


- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- vertikal und horizontal (nur oben)
- Waschtisch- / Fachbeleuchtung
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung

- 2 innenliegende Steckdosen
- 2 x 2 höhenverstellbare Glasablagen
- verdecktes Ablagefach über die ganze Breite

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	€
143 37 17 23 01	700 mm	735 mm	130 mm	nein	55 W	1.753,40
143 37 17 23 03	700 mm	735 mm	130 mm	ja	55 W	1.823,60
143 17 17 23 01	700 mm	735 mm	165 mm	nein	55 W	2.191,70
143 17 17 23 03	700 mm	735 mm	165 mm	ja	55 W	2.279,40
143 32 17 23 01	800 mm	735 mm	130 mm	nein	56 W	1.818,20
143 32 17 23 03	800 mm	735 mm	130 mm	ja	56 W	1.888,30
143 12 17 23 01	800 mm	735 mm	165 mm	nein	56 W	2.272,60
143 12 17 23 03	800 mm	735 mm	165 mm	ja	56 W	2.360,40
143 33 17 23 01	900 mm	735 mm	130 mm	nein	58 W	1.882,80
143 33 17 23 03	900 mm	735 mm	130 mm	ja	58 W	1.953,00
143 13 17 23 01	900 mm	735 mm	165 mm	nein	58 W	2.353,60
143 13 17 23 03	900 mm	735 mm	165 mm	ja	58 W	2.441,30
143 34 17 23 01	1000 mm	735 mm	130 mm	nein	60 W	1.962,70
143 34 17 23 03	1000 mm	735 mm	130 mm	ja	60 W	2.032,70
143 14 17 23 01	1000 mm	735 mm	165 mm	nein	60 W	2.453,30
143 14 17 23 03	1000 mm	735 mm	165 mm	ja	60 W	2.540,90
143 38 17 23 01	1050 mm	735 mm	130 mm	nein	61 W	2.058,70
143 38 17 23 03	1050 mm	735 mm	130 mm	ja	61 W	2.128,80
143 18 17 23 01	1050 mm	735 mm	165 mm	nein	61 W	2.573,40
143 18 17 23 03	1050 mm	735 mm	165 mm	ja	61 W	2.661,00

**Spiegelschrank
Wandebau
3-türig, kurze Tür**



- Tiefe vor der Wand: 35 mm
- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung


- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- vertikal und horizontal (nur oben)
- Waschtisch- / Fachbeleuchtung
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung

- 2 innenliegende Steckdosen
- 3 x 2 höhenverstellbare Glasablagen
- offenes Ablagefach über die ganze Breite

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	€
143 35 17 13 01	1200 mm	735 mm	130 mm	nein	65 W	2.346,50
143 35 17 13 03	1200 mm	735 mm	130 mm	ja	65 W	2.416,60
143 15 17 13 01	1200 mm	735 mm	165 mm	nein	65 W	2.933,20
143 15 17 13 03	1200 mm	735 mm	165 mm	ja	65 W	3.020,80
143 36 17 13 01	1400 mm	735 mm	130 mm	nein	68 W	2.517,40
143 36 17 13 03	1400 mm	735 mm	130 mm	ja	68 W	2.587,60
143 16 17 13 01	1400 mm	735 mm	165 mm	nein	68 W	3.146,70
143 16 17 13 03	1400 mm	735 mm	165 mm	ja	68 W	3.234,40

**Spiegelschrank
Wandebau
3-türig, kurze Tür
mit Spiegelheizung**



- Tiefe vor der Wand: 35 mm
- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- vertikal und horizontal (nur oben)
- Waschtisch- / Fachbeleuchtung
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung


- 2 innenliegende Steckdosen
- 3 x 2 höhenverstellbare Glasablagen
- offenes Ablagefach über die ganze Breite

Spiegelheizung

- mittig des Spiegels platziert
- optische Anzeige der Aufheizphase
- automatische Abschaltung nach 20 Minuten
- 90 W

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	€
143 35 17 13 04	1200 mm	735 mm	130 mm	nein	65 W	2.630,60
143 35 17 13 05	1200 mm	735 mm	130 mm	ja	65 W	2.700,70
143 15 17 13 04	1200 mm	735 mm	165 mm	nein	65 W	3.288,20
143 15 17 13 05	1200 mm	735 mm	165 mm	ja	65 W	3.375,90
143 36 17 13 04	1400 mm	735 mm	130 mm	nein	68 W	2.801,40
143 36 17 13 05	1400 mm	735 mm	130 mm	ja	68 W	2.871,60
143 16 17 13 04	1400 mm	735 mm	165 mm	nein	68 W	3.501,80
143 16 17 13 05	1400 mm	735 mm	165 mm	ja	68 W	3.589,60

Spiegelschrank Wandebau 3-türig, lange Tür



- Tiefe vor der Wand: 35 mm
- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- vertikal und horizontal (nur oben)
- Waschtisch- / Fachbeleuchtung
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung

- 2 innenliegende Steckdosen
- 3 x 2 höhenverstellbare Glasablagen
- verdecktes Ablagefach über die ganze Breite

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	€
143 35 17 23 01	1200 mm	735 mm	130 mm	nein	65 W	2.346,50
143 35 17 23 03	1200 mm	735 mm	130 mm	ja	65 W	2.416,60
143 15 17 23 01	1200 mm	735 mm	165 mm	nein	65 W	2.933,20
143 15 17 23 03	1200 mm	735 mm	165 mm	ja	65 W	3.020,80
143 36 17 23 01	1400 mm	735 mm	130 mm	nein	68 W	2.517,40
143 36 17 23 03	1400 mm	735 mm	130 mm	ja	68 W	2.587,60
143 16 17 23 01	1400 mm	735 mm	165 mm	nein	68 W	3.146,70
143 16 17 23 03	1400 mm	735 mm	165 mm	ja	68 W	3.234,40

Seitenelement



- für Spiegelschränke ROYAL LUMOS
- wird benötigt für die Umrüstung von Wandebau- auf Halbeinbau-Montage
- zum Schrauben
- Verpackungseinheit: 2 Stk

Die reduzierte Tiefe des Wandausschnittes von > 85 mm sollte bereits im Rohbau berücksichtigt werden.

Passend zu allen ROYAL LUMOS Spiegelschrank-Modellen zur Wandebau-Montage.

Artikel-Nr.:

143 11, 143 12, 143 13, 143 14, 143 15, 143 16, 143 17, 143 18



Art.-Nr.	Oberfläche	€
143 94 00 00 01	Spiegel	107,40