



Waschtisch



Einhebel-Waschtischmischer 60
ab Seite 73



Einhebel-Waschtischmischer 100
ab Seite 73



Einhebel-Waschtischmischer 130
ab Seite 74



Einhebel-Waschtischmischer 210
ab Seite 74



Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
ab Seite 78



Standventil 110
Seite 81



Wandauslaufventil Unterputz
Seite 81



Elektronik-Waschtischmischer 130
ab Seite 81



Elektronik-Waschtischmischer Unterputz
Seite 82

Bidet



Einhebel-Bidetmischer
ab Seite 83

Dusche



Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Schlauchanschluss
ab Seite 84



Thermostat-Brausearmatur Unterputz mit Schlauchanschluss
ab Seite 87

Dusche / Wanne



Einhebelmischer Unterputz
ab Seite 88



Thermostatarmatur Unterputz
Seite 92



Absperrventil Unterputz für 1 Verbraucher
Seite 93



Absperrventil Unterputz für 1 Verbraucher mit Schlauchanschluss
Seite 94



Absperrventil Unterputz für 1 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter
Seite 95



Umstellventil Unterputz für 2 Verbraucher
Seite 96



Umstellventil Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss
ab Seite 97



Umstellventil Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter
ab Seite 99




Umstellventil Unterputz für 3 Verbraucher
ab Seite 100



Umstellventil Unterputz für 3 Verbraucher mit Schlauchanschluss
ab Seite 101



Umstellventil Unterputz für 3 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter
ab Seite 102



**IXMO
Brause-Set 1 / 2**
Einhebel-Brausemischer
für 1 Verbraucher
mit Brausestange
ab Seite 103



**IXMO
Brause-Set 3 / 4**
Einhebelmischer
für 2 Verbraucher
mit Brausehalter
und Kopfbrause
ab Seite 104



**IXMO
Brause-Set 5 / 6**
Einhebelmischer
für 2 Verbraucher
mit Brausestange
und Kopfbrause
ab Seite 105



**IXMO_solo
Brause-Set 15 / 16**
Thermostat-Brausemischer
für 1 Verbraucher
mit Brausestange
ab Seite 106



**IXMO
Brause-Set 7 / 8**
Thermostatarmatur
für 2 Verbraucher
mit Brausehalter
und Kopfbrause
ab Seite 107




**IXMO
Brause-Set 9 / 10**
Thermostatarmatur
für 2 Verbraucher
mit Brausestange
und Kopfbrause
ab Seite 108

Einhebel-Waschtischmischer

60

IXMO Pure

- Auslaufhöhe: 52 mm
- Ausladung: 90 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Luftsprudler M 20x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
595 04 01 10 00	ja	verchromt	264,00
595 04 01 11 00	nein	verchromt	231,60
595 04 37 10 00	ja	schwarz matt	307,60
595 04 37 11 00	nein	schwarz matt	278,00


Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 99 01 02 02	Rosette eckig	22,90
595 99 37 02 02	Rosette eckig	27,50

Einhebel-Waschtischmischer

100

IXMO Pure

- Auslaufhöhe: 94 mm
- Ausladung: 110 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Luftsprudler M 20x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
595 02 01 10 00	ja	verchromt	280,20
595 02 01 11 00	nein	verchromt	247,80
595 02 37 10 00	ja	schwarz matt	326,40
595 02 37 11 00	nein	schwarz matt	297,30

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 99 01 02 02	Rosette eckig	22,90
595 99 37 02 02	Rosette eckig	27,50

Einhebel-Waschtischmischer**130****IXMO Pure**

- Auslaufhöhe: 126 mm
- Ausladung: 125 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Luftsprudler M 20x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
595 01 01 10 01	ja	verchromt	300,20
595 01 01 11 01	nein	verchromt	277,00
595 01 37 10 01	ja	schwarz matt	360,20
595 01 37 11 01	nein	schwarz matt	322,60

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)		€
595 99 01 02 02	Rosette eckig	verchromt	22,90
595 99 37 02 02	Rosette eckig	schwarz matt	27,50

Einhebel-Waschtischmischer**210****IXMO Pure**

- Auslaufhöhe: 207 mm
- Ausladung: 160 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Luftsprudler M 20x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
595 10 01 11 00	nein	verchromt	306,00
595 10 37 11 00	nein	schwarz matt	356,40

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)		€
595 99 01 02 02	Rosette eckig	verchromt	22,90
595 99 37 02 02	Rosette eckig	schwarz matt	27,50

Einhebel-Waschtischmischer**60****IXMO Soft**

- Auslaufhöhe: 53 mm
- Ausladung: 94 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Luftsprudler M 20x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
595 04 01 20 00	ja	verchromt	303,40
595 04 01 21 00	nein	verchromt	280,20
595 04 37 20 00	ja	schwarz matt	364,00
595 04 37 21 00	nein	schwarz matt	326,40

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)		€
595 99 01 02 02	Rosette eckig	verchromt	22,90
595 99 37 02 02	Rosette eckig	schwarz matt	27,50

Einhebel-Waschtischmischer**100****IXMO Soft**

- Auslaufhöhe: 95 mm
- Ausladung: 114 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Luftsprudler M 20x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
595 02 01 20 00	ja	verchromt	319,00
595 02 01 21 00	nein	verchromt	296,30
595 02 37 20 00	ja	schwarz matt	382,80
595 02 37 21 00	nein	schwarz matt	345,20

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 99 01 02 02	Rosette eckig	verchromt 22,90
595 99 37 02 02	Rosette eckig	schwarz matt 27,50

Einhebel-Waschtischmischer**130****IXMO Soft**

- Auslaufhöhe: 127 mm
- Ausladung: 129 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Luftsprudler M 20x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
595 01 01 20 01	ja	verchromt	347,30
595 01 01 21 01	nein	verchromt	315,90
595 01 37 20 01	ja	schwarz matt	416,70
595 01 37 21 01	nein	schwarz matt	379,10

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 99 01 02 02	Rosette eckig	verchromt 22,90
595 99 37 02 02	Rosette eckig	schwarz matt 27,50

Einhebel-Waschtischmischer**210****IXMO Soft**

- Auslaufhöhe: 208 mm
- Ausladung: 164 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Luftsprudler M 20x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
595 10 01 21 00	nein	verchromt	344,20
595 10 37 21 00	nein	schwarz matt	412,90

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 99 01 02 02	Rosette eckig	verchromt 22,90
595 99 37 02 02	Rosette eckig	schwarz matt 27,50

Einhebel-Waschtischmischer**60****IXMO Flat**

- Auslaufhöhe: 59 mm
- Ausladung: 89 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
595 04 01 30 00	ja	verchromt	350,50
595 04 01 31 00	nein	verchromt	319,00
595 04 21 30 00	ja	Edelstahl-finish	490,70
595 04 21 31 00	nein	Edelstahl-finish	446,60
595 04 25 30 00	ja	Messing gebürstet	578,30
595 04 25 31 00	nein	Messing gebürstet	526,40
595 04 29 30 00	ja	Rotgold gebürstet	578,30
595 04 29 31 00	nein	Rotgold gebürstet	526,40
595 04 35 30 00	ja	Titanswarz gebürstet	578,30
595 04 35 31 00	nein	Titanswarz gebürstet	526,40
595 04 37 30 00	ja	schwarz matt	420,50
595 04 37 31 00	nein	schwarz matt	382,80

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 99 01 02 02	Rosette eckig	verchromt 22,90
595 99 37 02 02	Rosette eckig	schwarz matt 27,50

Einhebel-Waschtischmischer**100****IXMO Flat**

- Auslaufhöhe: 101 mm
- Ausladung: 109 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
595 02 01 30 00	ja	verchromt	366,10
595 02 01 31 00	nein	verchromt	334,80
595 02 21 30 00	ja	Edelstahl-finish	512,50
595 02 21 31 00	nein	Edelstahl-finish	468,70
595 02 25 30 00	ja	Messing gebürstet	604,10
595 02 25 31 00	nein	Messing gebürstet	552,40
595 02 29 30 00	ja	Rotgold gebürstet	604,10
595 02 29 31 00	nein	Rotgold gebürstet	552,40
595 02 35 30 00	ja	Titanswarz gebürstet	604,10
595 02 35 31 00	nein	Titanswarz gebürstet	552,40
595 02 37 30 00	ja	schwarz matt	439,40
595 02 37 31 00	nein	schwarz matt	401,80


Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 99 01 02 02	Rosette eckig	verchromt 22,90
595 99 37 02 02	Rosette eckig	schwarz matt 27,50

Einhebel-Waschtischmischer

130

IXMO Flat

- Auslaufhöhe: 134 mm
- Ausladung: 124 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
595 01 01 30 01	ja	verchromt	394,40
595 01 01 31 01	nein	verchromt	363,00
595 01 21 30 01	ja	Edelstahl-finish	552,20
595 01 21 31 01	nein	Edelstahl-finish	508,20
595 01 25 30 01	ja	Messing gebürstet	650,80
595 01 25 31 01	nein	Messing gebürstet	599,00
595 01 29 30 01	ja	Rotgold gebürstet	650,80
595 01 29 31 01	nein	Rotgold gebürstet	599,00
595 01 35 30 01	ja	Titanswarz gebürstet	650,80
595 01 35 31 01	nein	Titanswarz gebürstet	599,00
595 01 37 30 01	ja	schwarz matt	473,30
595 01 37 31 01	nein	schwarz matt	435,60


Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 99 01 02 02	Rosette eckig	22,90
595 99 37 02 02	Rosette eckig	27,50

Einhebel-Waschtischmischer

210

IXMO Flat

- Auslaufhöhe: 215 mm
- Ausladung: 159 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
595 10 01 31 00	nein	verchromt	391,30
595 10 21 31 00	nein	Edelstahl-finish	547,80
595 10 25 31 00	nein	Messing gebürstet	645,60
595 10 29 31 00	nein	Rotgold gebürstet	645,60
595 10 35 31 00	nein	Titanswarz gebürstet	645,60
595 10 37 31 00	nein	schwarz matt	469,50

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 99 01 02 02	Rosette eckig	22,90
595 99 37 02 02	Rosette eckig	27,50

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz IXMO Pure

- ohne Ablaufgarnitur
- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
595 16 01 01 01	165 mm	verchromt	327,80
595 16 01 11 01	197 mm	verchromt	339,90
595 16 01 21 01	243 mm	verchromt	357,10
595 16 37 01 01	165 mm	schwarz matt	393,50
595 16 37 11 01	197 mm	schwarz matt	407,70
595 16 37 21 01	243 mm	schwarz matt	428,50

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
599 16 00 00 75	Grundkörper	129,50

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz IXMO Pure

- ohne Ablaufgarnitur
- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
595 16 01 01 02	165 mm	verchromt	333,30
595 16 01 11 02	197 mm	verchromt	345,20
595 16 01 21 02	243 mm	verchromt	362,50
595 16 37 01 02	165 mm	schwarz matt	400,10
595 16 37 11 02	197 mm	schwarz matt	414,30
595 16 37 21 02	243 mm	schwarz matt	434,80

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
599 16 00 00 75	Grundkörper	129,50

Einhebel-Waschtischmischer
Unterputz
IXMO Soft

- ohne Ablaufgarnitur
- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft





Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
595 16 01 02 01	165 mm	verchromt	258,60
595 16 01 12 01	225 mm	verchromt	269,40
595 16 37 02 01	165 mm	schwarz matt	301,20
595 16 37 12 01	225 mm	schwarz matt	313,80

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
599 16 00 00 75	Grundkörper	129,50

Einhebel-Waschtischmischer
Unterputz
IXMO Soft

- ohne Ablaufgarnitur
- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
595 16 01 02 02	165 mm	verchromt	264,00
595 16 01 12 02	225 mm	verchromt	274,70
595 16 37 02 02	165 mm	schwarz matt	307,60
595 16 37 12 02	225 mm	schwarz matt	320,00

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
599 16 00 00 75	Grundkörper	129,50

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz IXMO Flat

- ohne Ablaufgarnitur
- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
595 16 01 03 01	165 mm	verchromt	355,60
595 16 01 13 01	225 mm	verchromt	366,10
595 16 21 03 01	165 mm	Edelstahl-finish	497,80
595 16 21 13 01	225 mm	Edelstahl-finish	512,50
595 16 25 03 01	165 mm	Messing gebürstet	586,70
595 16 25 13 01	225 mm	Messing gebürstet	604,10
595 16 29 03 01	165 mm	Rotgold gebürstet	586,70
595 16 29 13 01	225 mm	Rotgold gebürstet	604,10
595 16 35 03 01	165 mm	Titanswarz gebürstet	586,70
595 16 35 13 01	225 mm	Titanswarz gebürstet	604,10
595 16 37 03 01	165 mm	schwarz matt	426,80
595 16 37 13 01	225 mm	schwarz matt	439,40

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
599 16 00 00 75	Grundkörper	129,50

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz IXMO Flat

- ohne Ablaufgarnitur
- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
595 16 01 03 02	165 mm	verchromt	360,90
595 16 01 13 02	225 mm	verchromt	371,40
595 16 21 03 02	165 mm	Edelstahl-finish	505,30
595 16 21 13 02	225 mm	Edelstahl-finish	520,00
595 16 25 03 02	165 mm	Messing gebürstet	595,50
595 16 25 13 02	225 mm	Messing gebürstet	612,80
595 16 29 03 02	165 mm	Rotgold gebürstet	595,50
595 16 29 13 02	225 mm	Rotgold gebürstet	612,80
595 16 35 03 02	165 mm	Titanswarz gebürstet	595,50
595 16 35 13 02	225 mm	Titanswarz gebürstet	612,80
595 16 37 03 02	165 mm	schwarz matt	433,20
595 16 37 13 02	225 mm	schwarz matt	445,70

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
599 16 00 00 75	Grundkörper	129,50

Standventil 110


- für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
- Auslaufhöhe: 105 mm
- Ausladung: 100 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussgewinde: G 1/2
- Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 21,5x1
- Durchflussmenge: begrenzt auf 5 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
595 08 01 21 01	nein	verchromt	177,90
595 08 37 21 01	nein	schwarz matt	213,50

Wandauslaufventil Unterputz


- für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
- ohne Ablaufgarnitur
- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 21,5x1
- Durchflussmenge: begrenzt auf 5 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet



Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
595 18 01 02 01	185 mm	verchromt	204,90
595 18 37 02 01	185 mm	schwarz matt	245,90

Elektronik-Waschtischmischer 130 Batteriebetrieb

- Auslaufhöhe: 125 mm
- Ausladung: 124 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischventil mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 20x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 5 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
595 11 01 11 00	nein	verchromt	655,10
595 11 37 11 00	nein	schwarz matt	786,10

Elektronik


- Infrarot-Sensorik (Reichweite einstellbar, Nachlaufzeit einstellbar)
- manueller Stop zur Reinigung
- optionale Hygienespülung (3 - 24 h) einstellbar
- Batteriebetrieb
- Spannung 6 V, Lebensdauer Batterie ca. 3 x Fach

Elektronik-Waschtischmischer**130****Netzbetrieb**

- Auslaufhöhe: 125 mm
- Ausladung: 124 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischventil mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 20x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 5 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Elektronik

- Infrarot-Sensorik (Reichweite einstellbar, Nachlaufzeit einstellbar)
- manueller Stop zur Reinigung
- optionale Hygienespülung (3 - 24 h) einstellbar
- Netzbetrieb
- Spannung 6 V, Eingangsbereich 100 - 240 V




Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
595 12 01 11 00	nein	verchromt	674,30
595 12 37 11 00	nein	schwarz matt	809,10

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
599 11 00 00 00	Bluetooth Adapter	163,40

Elektronik-Waschtischmischer**Unterputz****Netzbetrieb**

- ohne Ablaufgarnitur
- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper
- Mischventil mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 20x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 5 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
595 17 01 11 01	225 mm	verchromt	949,00
595 17 37 11 01	225 mm	schwarz matt	1.138,70

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
599 17 00 00 70	Rohbau-Set	97,50
Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)		
599 11 00 00 00	Bluetooth Adapter	163,40

Elektronik-Waschtischmischer**Unterputz****Netzbetrieb**

- ohne Ablaufgarnitur
- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper
- Mischventil mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 20x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 5 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
595 17 01 11 02	225 mm	verchromt	954,40
595 17 37 11 02	225 mm	schwarz matt	1.145,20

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
599 17 00 00 70	Rohbau-Set	97,50
Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)		
599 11 00 00 00	Bluetooth Adapter	163,40

Einhebel-Bidetmischer

IXMO Pure

- Auslaufhöhe: 70 mm
- Ausladung: 110 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Kugelgelenk Luftsprudler M 18,5x1, Strahlwinkel +/- 20° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
595 09 01 10 00	ja	verchromt	299,00
595 09 37 10 00	ja	schwarz matt	348,30

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 99 01 02 02	Rosette eckig	22,90
595 99 37 02 02	Rosette eckig	27,50

Einhebel-Bidetmischer

IXMO Soft

- Auslaufhöhe: 70 mm
- Ausladung: 110 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Kugelgelenk Luftsprudler M 18,5x1, Strahlwinkel +/- 20° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
595 09 01 20 00	ja	verchromt	299,00
595 09 37 20 00	ja	schwarz matt	348,30

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 99 01 02 02	Rosette eckig	22,90
595 99 37 02 02	Rosette eckig	27,50

Einhebel-Bidetmischer

IXMO Flat

- Auslaufhöhe: 70 mm
- Ausladung: 110 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Kugelgelenk Luftsprudler M 18,5x1, Strahlwinkel +/- 20° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
595 09 01 30 00	ja	verchromt	299,00
595 09 21 30 00	ja	Edelstahl-finish	418,50
595 09 25 30 00	ja	Messing gebürstet	493,30
595 09 29 30 00	ja	Rotgold gebürstet	493,30
595 09 35 30 00	ja	Titanschwarz gebürstet	493,30
595 09 37 30 00	ja	schwarz matt	348,30

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 99 01 02 02	Rosette eckig	22,90
595 99 37 02 02	Rosette eckig	27,50

Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Schlauchanschluss IXMO Pure

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 13 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 52 01 95 01	verchromt	239,30
595 52 37 95 01	schwarz matt	287,20

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 52 00 01 70	Grundkörper	79,80

Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Schlauchanschluss IXMO Pure

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 13 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 52 01 95 02	verchromt	244,80
595 52 37 95 02	schwarz matt	293,70

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 52 00 01 70	Grundkörper	79,80

Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Schlauchanschluss IXMO Soft

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 13 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 52 01 02 01	verchromt	239,30
595 52 37 02 01	schwarz matt	287,20

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 52 00 01 70	Grundkörper	79,80

Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Schlauchanschluss IXMO Soft

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 13 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 52 01 02 02	verchromt	244,80
595 52 37 02 02	schwarz matt	293,70

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 52 00 01 70	Grundkörper	79,80

Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Schlauchanschluss IXMO Flat

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 13 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 52 01 03 01	verchromt	239,30
595 52 37 03 01	schwarz matt	287,20

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 52 00 01 70	Grundkörper	79,80

Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Schlauchanschluss IXMO Flat

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 13 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 52 01 03 02	verchromt	244,80
595 52 37 03 02	schwarz matt	293,70

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 52 00 01 70	Grundkörper	79,80

Einhebel-Brausemischer Set Unterputz mit Schlauchanschluss IXMO Pure

Einhebel-Brausemischer (595 52 01 95 01)

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 13 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 52 01 95 21	verchromt	319,10

Grundkörper (595 52 00 01 70)


- mit Spüleinheit
- Anschlussgewinde: G 1/2
- Einbautiefe: 65 - 95 mm



Einhebel-Brausemischer Set Unterputz mit Schlauchanschluss IXMO Pure

Einhebel-Brausemischer (595 52 01 95 02)

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 13 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 52 01 95 22	verchromt	324,60


Grundkörper (595 52 00 01 70)

- mit Spüleinheit
- Anschlussgewinde: G 1/2
- Einbautiefe: 65 - 95 mm



Thermostat-Brausearmatur Unterputz mit Schlauchanschluss

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 12 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 54 01 00 01	verchromt	393,20
595 54 37 00 01	schwarz matt	471,90

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 54 00 01 70	Grundkörper	143,80
Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)		
595 54 01 10 00	Temperaturbegrenzung	verchromt 19,50
595 54 37 10 00	Temperaturbegrenzung	schwarz matt 23,30

Thermostat-Brausearmatur Unterputz mit Schlauchanschluss

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 12 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 54 01 00 02	verchromt	398,20
595 54 37 00 02	schwarz matt	477,90

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 54 00 01 70	Grundkörper	143,80
Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)		
595 54 01 10 00	Temperaturbegrenzung	verchromt 19,50
595 54 37 10 00	Temperaturbegrenzung	schwarz matt 23,30

Thermostat-Brausearmatur Set Unterputz mit Schlauchanschluss

Thermostat-Brausearmatur (595 54 01 00 01)

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 12 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 54 01 00 21	verchromt	537,00

Grundkörper (595 54 00 01 70)


- mit Spüleinheit
- Anschlussgewinde: G 1/2
- Einbautiefe: 65 - 95 mm

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 54 01 10 00	Temperaturbegrenzung	verchromt 19,50

Thermostat-Brausearmatur Set Unterputz mit Schlauchanschluss

Thermostat-Brausearmatur (595 54 01 00 02)

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 12 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 54 01 00 22	verchromt	542,00


Grundkörper (595 54 00 01 70)

- mit Spüleinheit
- Anschlussgewinde: G 1/2
- Einbautiefe: 65 - 95 mm

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 54 01 10 00	Temperaturbegrenzung	19,50

Einhebelmischer Unterputz IXMO Pure

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 51 01 95 01	verchromt	231,30
595 51 37 95 01	schwarz matt	277,80

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 51 00 00 70	Grundkörper	219,80
Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)		€
595 51 01 90 01	Griff EDITION 90	70,20

Einhebelmischer Unterputz IXMO Pure

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 51 01 95 02	verchromt	238,40
595 51 37 95 02	schwarz matt	286,00

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 51 00 00 70	Grundkörper	219,80

Einhebelmischer Unterputz IXMO Soft

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 51 01 02 01	verchromt	231,30
595 51 37 02 01	schwarz matt	277,50

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 51 00 00 70	Grundkörper	219,80
Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)		
595 51 01 90 01	Griff EDITION 90	70,20

Einhebelmischer Unterputz IXMO Soft

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 51 01 02 02	verchromt	238,40
595 51 37 02 02	schwarz matt	286,00

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 51 00 00 70	Grundkörper	219,80

Einhebelmischer Unterputz IXMO Flat

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 51 01 03 01	verchromt	231,30
595 51 21 03 01	Edelstahl-finish	323,80
595 51 25 03 01	Messing gebürstet	381,60
595 51 29 03 01	Rotgold gebürstet	381,60
595 51 35 03 01	Titanschwarz gebürstet	381,60
595 51 37 03 01	schwarz matt	277,50

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 51 00 00 70	Grundkörper	219,80
Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)		
595 51 01 90 01	Griff EDITION 90	70,20

Einhebelmischer Unterputz IXMO Flat

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 51 01 03 02	verchromt	238,40
595 51 21 03 02	Edelstahl-finish	333,80
595 51 25 03 02	Messing gebürstet	393,40
595 51 29 03 02	Rotgold gebürstet	393,40
595 51 35 03 02	Titanschwarz gebürstet	393,40
595 51 37 03 02	schwarz matt	286,00

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 51 00 00 70	Grundkörper	219,80

Einhebelmischer Unterputz EDITION 11

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
511 51 01 00 02	verchromt	238,40
511 51 03 00 02	Bronze gebürstet	439,20
511 51 05 00 02	Nickel gebürstet	439,20
511 51 13 00 02	Schwarzchrom gebürstet	439,20
511 51 21 00 02	Edelstahl-finish	333,80
511 51 25 00 02	Messing gebürstet	393,40
511 51 29 00 02	Rotgold gebürstet	393,40
511 51 35 00 02	Titanschwarz gebürstet	393,40
511 51 37 00 02	schwarz matt	286,00

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 51 00 00 70	Grundkörper	219,80

Einhebelmischer
Unterputz
EDITION 400

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
515 51 01 00 01	verchromt	231,30
515 51 03 00 01	Bronze gebürstet	426,10
515 51 05 00 01	Nickel gebürstet	426,10
515 51 13 00 01	Schwarzchrom gebürstet	426,10
515 51 21 00 01	Edelstahl-finish	323,80
515 51 25 00 01	Messing gebürstet	381,60
515 51 29 00 01	Rotgold gebürstet	381,60
515 51 35 00 01	Titanswarz gebürstet	381,60

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 51 00 00 70	Grundkörper	219,80

Einhebelmischer
Unterputz
PLAN blue

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
539 51 01 00 01	verchromt	231,30
539 51 17 00 01	Aluminium-finish	277,50
539 51 21 00 01	Edelstahl-finish	323,80
539 51 37 00 01	schwarz matt	277,50

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 51 00 00 70	Grundkörper	219,80

Thermostatarmatur Unterputz

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 22 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 53 01 00 01	verchromt	219,00
595 53 03 00 01	Bronze gebürstet	403,40
595 53 05 00 01	Nickel gebürstet	403,40
595 53 13 00 01	Schwarzchrom gebürstet	403,40
595 53 17 00 01	Aluminium-finish	262,80
595 53 21 00 01	Edelstahl-finish	306,60
595 53 25 00 01	Messing gebürstet	361,40
595 53 29 00 01	Rotgold gebürstet	361,40
595 53 35 00 01	Titanswarz gebürstet	361,40
595 53 37 00 01	schwarz matt	262,80

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 53 00 00 70	Grundkörper	361,60

Thermostatarmatur Unterputz

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 22 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 53 01 00 02	verchromt	232,10
595 53 03 00 02	Bronze gebürstet	427,70
595 53 05 00 02	Nickel gebürstet	427,70
595 53 13 00 02	Schwarzchrom gebürstet	427,70
595 53 21 00 02	Edelstahl-finish	324,90
595 53 25 00 02	Messing gebürstet	383,00
595 53 29 00 02	Rotgold gebürstet	383,00
595 53 35 00 02	Titanswarz gebürstet	383,00
595 53 37 00 02	schwarz matt	278,50

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 53 00 00 70	Grundkörper	361,60

Absperrventil
Unterputz
für 1 Verbraucher
mit Comfort Griff

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 25 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 41 01 10 01	verchromt	247,60
595 41 21 10 01	Edelstahl-finish	346,60
595 41 25 10 01	Messing gebürstet	408,60
595 41 29 10 01	Rotgold gebürstet	408,60
595 41 35 10 01	Titanschwarz gebürstet	408,60
595 41 37 10 01	schwarz matt	297,00

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 41 00 00 70	Grundkörper	193,90

Absperrventil
Unterputz
für 1 Verbraucher
mit Comfort Griff

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 25 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 41 01 10 02	verchromt	255,10
595 41 21 10 02	Edelstahl-finish	357,20
595 41 25 10 02	Messing gebürstet	421,00
595 41 29 10 02	Rotgold gebürstet	421,00
595 41 35 10 02	Titanschwarz gebürstet	421,00
595 41 37 10 02	schwarz matt	306,40

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 41 00 00 70	Grundkörper	193,90

Absperrventil Unterputz für 1 Verbraucher mit Schlauchanschluss mit Comfort Griff

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 12 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 41 01 11 01	verchromt	279,70
595 41 21 11 01	Edelstahl-finish	391,50
595 41 25 11 01	Messing gebürstet	461,50
595 41 29 11 01	Rotgold gebürstet	461,50
595 41 35 11 01	Titanschwarz gebürstet	461,50
595 41 37 11 01	schwarz matt	326,00

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 41 00 01 70	Grundkörper	219,20

Absperrventil Unterputz für 1 Verbraucher mit Schlauchanschluss mit Comfort Griff

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 12 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 41 01 11 02	verchromt	287,30
595 41 21 11 02	Edelstahl-finish	402,20
595 41 25 11 02	Messing gebürstet	474,00
595 41 29 11 02	Rotgold gebürstet	474,00
595 41 35 11 02	Titanschwarz gebürstet	474,00
595 41 37 11 02	schwarz matt	334,70

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 41 00 01 70	Grundkörper	219,20

Absperrventil
Unterputz
für 1 Verbraucher
mit Schlauchanschluss und
Brausehalter
mit Comfort Griff

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 12 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 41 01 12 01	verchromt	285,80
595 41 21 12 01	Edelstahl-finish	400,20
595 41 25 12 01	Messing gebürstet	471,60
595 41 29 12 01	Rotgold gebürstet	471,60
595 41 35 12 01	Titanswarz gebürstet	471,60
595 41 37 12 01	schwarz matt	332,80

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 41 00 01 70	Grundkörper	219,20

Absperrventil
Unterputz
für 1 Verbraucher
mit Schlauchanschluss und
Brausehalter
mit Comfort Griff

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 12 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 41 01 12 02	verchromt	293,60
595 41 21 12 02	Edelstahl-finish	411,00
595 41 25 12 02	Messing gebürstet	484,40
595 41 29 12 02	Rotgold gebürstet	484,40
595 41 35 12 02	Titanswarz gebürstet	484,40
595 41 37 12 02	schwarz matt	341,70

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 41 00 01 70	Grundkörper	219,20

Umstellventil Unterputz für 2 Verbraucher mit Comfort Griff

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 22 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Absperrung	Oberfläche	€
595 56 01 10 01	nein	verchromt	273,90
595 57 01 10 01	ja	verchromt	280,00
595 56 21 10 01	nein	Edelstahl-finish	383,40
595 57 21 10 01	ja	Edelstahl-finish	392,00
595 56 25 10 01	nein	Messing gebürstet	451,90
595 57 25 10 01	ja	Messing gebürstet	462,00
595 56 29 10 01	nein	Rotgold gebürstet	451,90
595 57 29 10 01	ja	Rotgold gebürstet	462,00
595 56 35 10 01	nein	Titanswarz gebürstet	451,90
595 57 35 10 01	ja	Titanswarz gebürstet	462,00
595 56 37 10 01	nein	schwarz matt	319,00
595 57 37 10 01	ja	schwarz matt	326,40

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 56 00 00 70	Grundkörper	223,20

Umstellventil Unterputz für 2 Verbraucher mit Comfort Griff

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 22 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Absperrung	Oberfläche	€
595 56 01 10 02	nein	verchromt	281,40
595 57 01 10 02	ja	verchromt	287,70
595 56 21 10 02	nein	Edelstahl-finish	393,90
595 57 21 10 02	ja	Edelstahl-finish	402,80
595 56 25 10 02	nein	Messing gebürstet	464,30
595 57 25 10 02	ja	Messing gebürstet	474,70
595 56 29 10 02	nein	Rotgold gebürstet	464,30
595 57 29 10 02	ja	Rotgold gebürstet	474,70
595 56 35 10 02	nein	Titanswarz gebürstet	464,30
595 57 35 10 02	ja	Titanswarz gebürstet	474,70
595 56 37 10 02	nein	schwarz matt	327,70
595 57 37 10 02	ja	schwarz matt	335,10

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 56 00 00 70	Grundkörper	223,20

Umstellventil
Unterputz
für 2 Verbraucher
mit Schlauchanschluss
mit Comfort Griff

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 24 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 17 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Absperrung	Oberfläche	€
595 56 01 11 01	nein	verchromt	299,40
595 57 01 11 01	ja	verchromt	306,00
595 56 03 11 01	nein	Bronze gebürstet	568,10
595 57 03 11 01	ja	Bronze gebürstet	581,00
595 56 05 11 01	nein	Nickel gebürstet	568,10
595 57 05 11 01	ja	Nickel gebürstet	581,00
595 56 13 11 01	nein	Schwarzchrom gebürstet	568,10
595 57 13 11 01	ja	Schwarzchrom gebürstet	581,00
595 56 21 11 01	nein	Edelstahl-finish	418,50
595 57 21 11 01	ja	Edelstahl-finish	428,40
595 56 25 11 01	nein	Messing gebürstet	493,20
595 57 25 11 01	ja	Messing gebürstet	504,90
595 56 29 11 01	nein	Rotgold gebürstet	493,20
595 57 29 11 01	ja	Rotgold gebürstet	504,90
595 56 35 11 01	nein	Titanswarz gebürstet	493,20
595 57 35 11 01	ja	Titanswarz gebürstet	504,90
595 56 37 11 01	nein	schwarz matt	359,30
595 57 37 11 01	ja	schwarz matt	367,30

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 56 00 01 70	Grundkörper	215,40

Umstellventil Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss mit Comfort Griff

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 24 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 17 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Absperrung	Oberfläche	€
595 56 01 11 02	nein	verchromt	306,00
595 57 01 11 02	ja	verchromt	313,10
595 56 03 11 02	nein	Bronze gebürstet	581,00
595 57 03 11 02	ja	Bronze gebürstet	594,10
595 56 05 11 02	nein	Nickel gebürstet	581,00
595 57 05 11 02	ja	Nickel gebürstet	594,10
595 56 13 11 02	nein	Schwarzchrom gebürstet	581,00
595 57 13 11 02	ja	Schwarzchrom gebürstet	594,10
595 56 21 11 02	nein	Edelstahl-finish	428,40
595 57 21 11 02	ja	Edelstahl-finish	438,30
595 56 25 11 02	nein	Messing gebürstet	504,90
595 57 25 11 02	ja	Messing gebürstet	516,60
595 56 29 11 02	nein	Rotgold gebürstet	504,90
595 57 29 11 02	ja	Rotgold gebürstet	516,60
595 56 35 11 02	nein	Titanswarz gebürstet	504,90
595 57 35 11 02	ja	Titanswarz gebürstet	516,60
595 56 37 11 02	nein	schwarz matt	367,30
595 57 37 11 02	ja	schwarz matt	375,50

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 56 00 01 70	Grundkörper	215,40


Umstellventil
Unterputz
für 2 Verbraucher
mit Schlauchanschluss und
Brausehalter
mit Comfort Griff

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 24 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 17 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Absperrung	Oberfläche	€
595 56 01 12 01	nein	verchromt	301,60
595 57 01 12 01	ja	verchromt	308,30
595 56 03 12 01	nein	Bronze gebürstet	572,00
595 57 03 12 01	ja	Bronze gebürstet	585,10
595 56 05 12 01	nein	Nickel gebürstet	572,00
595 57 05 12 01	ja	Nickel gebürstet	585,10
595 56 13 12 01	nein	Schwarzchrom gebürstet	572,00
595 57 13 12 01	ja	Schwarzchrom gebürstet	585,10
595 56 17 12 01	nein	Aluminium-finish	361,90
595 57 17 12 01	ja	Aluminium-finish	370,10
595 56 21 12 01	nein	Edelstahl-finish	422,20
595 57 21 12 01	ja	Edelstahl-finish	431,60
595 56 25 12 01	nein	Messing gebürstet	497,60
595 57 25 12 01	ja	Messing gebürstet	508,70
595 56 29 12 01	nein	Rotgold gebürstet	497,60
595 57 29 12 01	ja	Rotgold gebürstet	508,70
595 56 35 12 01	nein	Titanschwarz gebürstet	497,60
595 57 35 12 01	ja	Titanschwarz gebürstet	508,70
595 56 37 12 01	nein	schwarz matt	361,90
595 57 37 12 01	ja	schwarz matt	370,10
Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)		€
595 56 00 01 70	Grundkörper		215,40

Umstellventil Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter mit Comfort Griff




- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 24 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 17 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Art.-Nr.	Absperrung	Oberfläche	€
595 56 01 12 02	nein	verchromt	308,30
595 57 01 12 02	ja	verchromt	315,10
595 56 03 12 02	nein	Bronze gebürstet	585,10
595 57 03 12 02	ja	Bronze gebürstet	597,90
595 56 05 12 02	nein	Nickel gebürstet	585,10
595 57 05 12 02	ja	Nickel gebürstet	597,90
595 56 13 12 02	nein	Schwarzchrom gebürstet	585,10
595 57 13 12 02	ja	Schwarzchrom gebürstet	597,90
595 56 21 12 02	nein	Edelstahl-finish	431,60
595 57 21 12 02	ja	Edelstahl-finish	441,10
595 56 25 12 02	nein	Messing gebürstet	508,70
595 57 25 12 02	ja	Messing gebürstet	519,90
595 56 29 12 02	nein	Rotgold gebürstet	508,70
595 57 29 12 02	ja	Rotgold gebürstet	519,90
595 56 35 12 02	nein	Titanswarz gebürstet	508,70
595 57 35 12 02	ja	Titanswarz gebürstet	519,90
595 56 37 12 02	nein	schwarz matt	370,10
595 57 37 12 02	ja	schwarz matt	378,30

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 56 00 01 70	Grundkörper	215,40

Umstellventil Unterputz für 3 Verbraucher mit Comfort Griff




- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 14 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Art.-Nr.	Absperrung	Oberfläche	€
595 48 01 10 01	nein	verchromt	301,90
595 49 01 10 01	ja	verchromt	308,10
595 48 21 10 01	nein	Edelstahl-finish	422,60
595 49 21 10 01	ja	Edelstahl-finish	431,30
595 48 25 10 01	nein	Messing gebürstet	498,20
595 49 25 10 01	ja	Messing gebürstet	508,30
595 48 29 10 01	nein	Rotgold gebürstet	498,20
595 49 29 10 01	ja	Rotgold gebürstet	508,30
595 48 35 10 01	nein	Titanswarz gebürstet	498,20
595 49 35 10 01	ja	Titanswarz gebürstet	508,30
595 48 37 10 01	nein	schwarz matt	351,80
595 49 37 10 01	ja	schwarz matt	359,20

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 48 00 00 70	Grundkörper	223,20

Umstellventil Unterputz für 3 Verbraucher mit Comfort Griff

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 14 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Absperrung	Oberfläche	€
595 48 01 10 02	nein	verchromt	309,30
595 49 01 10 02	ja	verchromt	315,70
595 48 21 10 02	nein	Edelstahl-finish	433,00
595 49 21 10 02	ja	Edelstahl-finish	441,90
595 48 25 10 02	nein	Messing gebürstet	510,40
595 49 25 10 02	ja	Messing gebürstet	520,90
595 48 29 10 02	nein	Rotgold gebürstet	510,40
595 49 29 10 02	ja	Rotgold gebürstet	520,90
595 48 35 10 02	nein	Titanswarz gebürstet	510,40
595 49 35 10 02	ja	Titanswarz gebürstet	520,90
595 48 37 10 02	nein	schwarz matt	360,30
595 49 37 10 02	ja	schwarz matt	367,80

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 48 00 00 70	Grundkörper	223,20

Umstellventil Unterputz für 3 Verbraucher mit Schlauchanschluss mit Comfort Griff

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 23 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 16 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Absperrung	Oberfläche	€
595 48 01 11 01	nein	verchromt	350,00
595 49 01 11 01	ja	verchromt	357,30
595 48 21 11 01	nein	Edelstahl-finish	490,00
595 49 21 11 01	ja	Edelstahl-finish	500,30
595 48 25 11 01	nein	Messing gebürstet	577,50
595 49 25 11 01	ja	Messing gebürstet	589,50
595 48 29 11 01	nein	Rotgold gebürstet	577,50
595 49 29 11 01	ja	Rotgold gebürstet	589,50
595 48 35 11 01	nein	Titanswarz gebürstet	577,50
595 49 35 11 01	ja	Titanswarz gebürstet	589,50
595 48 37 11 01	nein	schwarz matt	420,10
595 49 37 11 01	ja	schwarz matt	428,60

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 48 00 01 70	Grundkörper	230,70

Umstellventil Unterputz für 3 Verbraucher mit Schlauchanschluss mit Comfort Griff

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 23 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 16 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Absperrung	Oberfläche	€
595 48 01 11 02	nein	verchromt	357,30
595 49 01 11 02	ja	verchromt	364,70
595 48 21 11 02	nein	Edelstahl-finish	500,30
595 49 21 11 02	ja	Edelstahl-finish	510,60
595 48 25 11 02	nein	Messing gebürstet	589,50
595 49 25 11 02	ja	Messing gebürstet	601,80
595 48 29 11 02	nein	Rotgold gebürstet	589,50
595 49 29 11 02	ja	Rotgold gebürstet	601,80
595 48 35 11 02	nein	Titanswarz gebürstet	589,50
595 49 35 11 02	ja	Titanswarz gebürstet	601,80
595 48 37 11 02	nein	schwarz matt	428,90
595 49 37 11 02	ja	schwarz matt	437,50

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 48 00 01 70	Grundkörper	230,70

Umstellventil Unterputz für 3 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter mit Comfort Griff

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 23 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 16 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Absperrung	Oberfläche	€
595 48 01 12 01	nein	verchromt	356,20
595 49 01 12 01	ja	verchromt	363,30
595 49 03 12 01	ja	Bronze gebürstet	651,20
595 49 05 12 01	ja	Nickel gebürstet	651,20
595 49 13 12 01	ja	Schwarzchrom gebürstet	651,20
595 48 21 12 01	nein	Edelstahl-finish	498,80
595 49 21 12 01	ja	Edelstahl-finish	508,60
595 48 25 12 01	nein	Messing gebürstet	587,90
595 49 25 12 01	ja	Messing gebürstet	599,50
595 48 29 12 01	nein	Rotgold gebürstet	587,90
595 49 29 12 01	ja	Rotgold gebürstet	599,50
595 48 35 12 01	nein	Titanswarz gebürstet	587,90
595 49 35 12 01	ja	Titanswarz gebürstet	599,50
595 48 37 12 01	nein	schwarz matt	427,20
595 49 37 12 01	ja	schwarz matt	436,00

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 48 00 01 70	Grundkörper	230,70

Umstellventil
Unterputz
für 3 Verbraucher
mit Schlauchanschluss und
Brausehalter
mit Comfort Griff

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 23 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 16 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Absperrung	Oberfläche	€
595 48 01 12 02	nein	verchromt	363,30
595 49 01 12 02	ja	verchromt	370,50
595 49 03 12 02	ja	Bronze gebürstet	664,10
595 49 05 12 02	ja	Nickel gebürstet	664,10
595 49 13 12 02	ja	Schwarzchrom gebürstet	664,10
595 48 21 12 02	nein	Edelstahl-finish	508,60
595 49 21 12 02	ja	Edelstahl-finish	518,80
595 48 25 12 02	nein	Messing gebürstet	599,50
595 49 25 12 02	ja	Messing gebürstet	611,40
595 48 29 12 02	nein	Rotgold gebürstet	599,50
595 49 29 12 02	ja	Rotgold gebürstet	611,40
595 48 35 12 02	nein	Titanschwarz gebürstet	599,50
595 49 35 12 02	ja	Titanschwarz gebürstet	611,40
595 48 37 12 02	nein	schwarz matt	436,00
595 49 37 12 02	ja	schwarz matt	444,90

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 48 00 01 70	Grundkörper	230,70

Brause-Set 1
Einhebel-Brausemischer
für 1 Verbraucher
mit Brausestange

- Rosettenform: rund

Set besteht aus:
595 52 01 95 01 Einhebel-Brausemischer
595 52 00 01 70 Grundkörper
595 85 01 09 01 Brausestange
595 80 01 03 00 Handbrause
549 95 01 16 00 Brauseschlauch



Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 52 01 01 01	verchromt	630,30

Brause-Set 2 Einhebel-Brausemischer für 1 Verbraucher mit Brausestange

- Rosettenform: eckig

Set besteht aus:

- **595 52 01 95 02** Einhebel-Brausemischer
- **595 52 00 01 70** Grundkörper
- **595 85 01 09 02** Brausestange
- **595 80 01 03 00** Handbrause
- **549 95 01 16 00** Brauseschlauch




Art.-Nr.	Oberfläche	€
596 52 01 02 02	verchromt	641,10

Brause-Set 3 Einhebelmischer für 2 Verbraucher mit Brausehalter und Kopfbrause

- Rosettenform: rund

Set besteht aus:

- **595 51 01 95 01** Einhebelmischer
- **595 51 00 00 70** Grundkörper
- **595 56 01 12 01** Umstellventil
- **595 56 00 01 70** Grundkörper
- **595 70 00 00 01** Montageschiene
- **560 80 01 01 00** Stabhandbrause
- **549 95 01 12 00** Brauseschlauch
- **598 86 01 02 01** Kopfbrause
- **516 88 01 04 00** Brausearm



Art.-Nr.	Oberfläche	€
596 51 01 03 01	verchromt	1.662,10
596 51 37 03 01	schwarz matt	1.899,80

Brause-Set 4
Einhebelmischer
für 2 Verbraucher
mit Brausehalter und
Kopfbrause

- Rosettenform: eckig

Set besteht aus:

- **595 51** 01 95 02 Einhebelmischer
- **595 51** 00 00 70 Grundkörper
- **595 56** 01 12 02 Umstellventil
- **595 56** 00 01 70 Grundkörper
- **595 70** 00 00 01 Montageschiene
- **560 80** 01 01 00 Stabhandbrause
- **549 95** 01 12 00 Brauseschlauch
- **530 86** 01 01 00 Kopfbrause
- **530 88** 01 04 02 Brausearm




Art.-Nr.	Oberfläche	€
596 51 01 04 02	verchromt	1.740,90
596 51 37 04 02	schwarz matt	1.994,40

Brause-Set 5
Einhebelmischer
für 2 Verbraucher
mit Brausestange und
Kopfbrause

- Rosettenform: rund

Set besteht aus:

- **595 51** 01 95 01 Einhebelmischer
- **595 51** 00 00 70 Grundkörper
- **595 56** 01 11 01 Umstellventil
- **595 56** 00 01 70 Grundkörper
- **595 70** 00 00 01 Montageschiene
- **595 85** 01 09 01 Brausestange
- **595 80** 01 03 00 Handbrause
- **549 95** 01 16 00 Brauseschlauch
- **598 86** 01 02 01 Kopfbrause
- **516 88** 01 04 00 Brausearm



Art.-Nr.	Oberfläche	€
596 51 01 05 01	verchromt	1.824,50

Brause-Set 6 Einhebelmischer für 2 Verbraucher mit Brausestange und Kopfbrause

- Rosettenform: eckig

Set besteht aus:

- **595 51** 01 95 02 Einhebelmischer
- **595 51** 00 00 70 Grundkörper
- **595 56** 01 11 02 Umstellventil
- **595 56** 00 01 70 Grundkörper
- **595 70** 00 00 01 Montageschiene
- **595 85** 01 09 02 Brausestange
- **595 80** 01 03 00 Handbrause
- **549 95** 01 16 00 Brauseschlauch
- **530 86** 01 01 00 Kopfbrause
- **530 88** 01 04 02 Brausearm




Art.-Nr.	Oberfläche	€
596 51 01 06 02	verchromt	1.908,50

Brause-Set 15 Thermostat-Brausearmatur für 1 Verbraucher mit Brausestange

- Rosettenform: rund

Set besteht aus:

- **595 54** 01 00 01 Thermostat-Brausearmatur
- **595 54** 00 01 70 Grundkörper
- **595 85** 01 09 01 Brausestange
- **595 80** 01 03 00 Handbrause
- **549 95** 01 16 00 Brauseschlauch




Art.-Nr.	Oberfläche	€
596 54 01 15 01	verchromt	848,20

Brause-Set 16
Thermostat-Brausearmatur
für 1 Verbraucher
mit Brausestange

- Rosettenform: eckig

Set besteht aus:

- 595 85 01 09 02 Brausestange
- 595 54 00 01 70 Grundkörper
- 549 95 01 16 00 Brauseschlauch
- 595 54 01 00 02 Thermostat-Brausearmatur
- 595 80 01 03 00 Handbrause




Art.-Nr.	Oberfläche	€
596 54 01 16 02	verchromt	858,50

Brause-Set 7
Thermostatarmatur
für 2 Verbraucher
mit Brausehalter und
Kopfbrause

- Rosettenform: rund

Set besteht aus:

- 595 53 01 00 01 Thermostatarmatur
- 595 53 00 00 70 Grundkörper
- 595 57 01 12 01 Ab- und Umstellventil
- 595 56 00 01 70 Grundkörper
- 595 70 00 00 01 Montageschiene
- 560 80 01 01 00 Stabhandbrause
- 549 95 01 12 00 Brauseschlauch
- 598 86 01 02 01 Kopfbrause
- 516 88 01 04 00 Brausearm



Art.-Nr.	Oberfläche	€
596 53 01 07 01	verchromt	1.798,30
596 53 37 07 01	schwarz matt	2.034,80

Brause-Set 8

Thermostatarmatur für 2 Verbraucher mit Brausehalter und Kopfbrause

- Rosettenform: eckig

Set besteht aus:

- **595 53** 01 00 02 Thermostatarmatur
- **595 53** 00 00 70 Grundkörper
- **595 57** 01 12 02 Ab- und Umstellventil
- **595 56** 00 01 70 Grundkörper
- **595 70** 00 00 01 Montageschiene
- **560 80** 01 01 00 Stabhandbrause
- **549 95** 01 12 00 Brauseschlauch
- **530 86** 01 01 00 Kopfbrause
- **530 88** 01 04 02 Brausearm



Art.-Nr.	Oberfläche	€
596 53 01 08 02	verchromt	1.883,20
596 53 37 08 02	schwarz matt	2.136,90


Brause-Set 9

Thermostatarmatur für 2 Verbraucher mit Brausestange und Kopfbrause

- Rosettenform: rund

Set besteht aus:

- **595 53** 01 00 01 Thermostatarmatur
- **595 53** 00 00 70 Grundkörper
- **595 57** 01 11 01 Ab- und Umstellventil
- **595 56** 00 01 70 Grundkörper
- **595 70** 00 00 01 Montageschiene
- **595 85** 01 09 01 Brausestange
- **595 80** 01 03 00 Handbrause
- **549 95** 01 16 00 Brauseschlauch
- **598 86** 01 02 01 Kopfbrause
- **516 88** 01 04 00 Brausearm




Art.-Nr.	Oberfläche	€
596 53 01 09 01	verchromt	1.960,60

Brause-Set 10
Thermostatarmsatur
für 2 Verbraucher
mit Brausestange und
Kopfbrause

- Rosettenform: eckig

Set besteht aus:

- **595 53** 01 00 02 Thermostatarmsatur
- **595 53** 00 00 70 Grundkörper
- **595 57** 01 11 02 Ab- und Umstellventil
- **595 56** 00 01 70 Grundkörper
- **595 70** 00 00 01 Montageschiene
- **595 85** 01 09 02 Brausestange
- **595 80** 01 03 00 Handbrause
- **549 95** 01 16 00 Brauseschlauch
- **530 86** 01 01 00 Kopfbrause
- **530 88** 01 04 02 Brausearm



Art.-Nr.	Oberfläche	€
596 53 01 10 02	verchromt	2.051,10



Waschtisch



**Einhebel-
Waschtischmischer
110**
Seite 112



**Einhebel-
Waschtischmischer
150**
Seite 112



**Einhebel-
Waschtischmischer
250**
Seite 113



**Einhebel-
Waschtischmischer
Unterputz**
Seite 114



**Einhebel-
Waschtischmischer
Unterputz**
Seite 115

Bidet



**Einhebel-
Bidetmischer**
Seite 116

Dusche



**Thermostat-
Brausearmatur
Aufputz**
Seite 116

Dusche / Wanne




**Einhebelmischer
Unterputz**
Seite 117




**Einhebelmischer Set
Unterputz
für 2 Verbraucher
mit Schlauchanschluss**
Seite 117



**Einhebelmischer Set
Unterputz
für 2 Verbraucher
mit Schlauchanschluss
und Brausehalter**
Seite 118



**Thermostatarmatur Set
Unterputz
für 2 Verbraucher
mit Schlauchanschluss**
Seite 118



**Thermostatarmatur Set
Unterputz
für 2 Verbraucher
mit Schlauchanschluss
und Brausehalter**
Seite 119



**Thermostatarmatur Set
Unterputz
für 3 Verbraucher
mit Schlauchanschluss
und Brausehalter**
Seite 119

Wanne



**Wannenmischer
Aufputz**
Seite 120



**Einhebelmischer
Unterputz
für 2 Verbraucher
mit Sicherungs-
einrichtung**
Seite 120



**Einhebel-
Wannenmischer
bodenstehend**
Seite 120




**Dreiloch-
Wannenmischer
Wannenrand**
Seite 121



**Vierloch-
Wannenmischer
Wannenrand**
Seite 121

Einhebel-Waschtischmischer 110


- Auslaufhöhe: 109 mm
- Ausladung: 136 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
511 04 01 00 00	ja	verchromt	578,70
511 04 01 01 00	nein	verchromt	533,00
511 04 03 00 00	ja	Bronze gebürstet	1.097,80
511 04 03 01 00	nein	Bronze gebürstet	1.011,10
511 04 05 00 00	ja	Nickel gebürstet	1.097,80
511 04 05 01 00	nein	Nickel gebürstet	1.011,10
511 04 13 00 00	ja	Schwarzchrom gebürstet	1.097,80
511 04 13 01 00	nein	Schwarzchrom gebürstet	1.011,10
511 04 21 00 00	ja	Edelstahl-finish	810,20
511 04 21 01 00	nein	Edelstahl-finish	746,20
511 04 25 00 00	ja	Messing gebürstet	954,90
511 04 25 01 00	nein	Messing gebürstet	879,50
511 04 29 00 00	ja	Rotgold gebürstet	954,90
511 04 29 01 00	nein	Rotgold gebürstet	879,50
511 04 35 00 00	ja	Titanswarz gebürstet	954,90
511 04 35 01 00	nein	Titanswarz gebürstet	879,50
511 04 37 00 00	ja	schwarz matt	578,70
511 04 37 01 00	nein	schwarz matt	533,00

Einhebel-Waschtischmischer 150


- Auslaufhöhe: 143 mm
- Ausladung: 136 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
511 02 01 00 00	ja	verchromt	597,50
511 02 01 01 00	nein	verchromt	551,90
511 02 03 00 00	ja	Bronze gebürstet	1.133,70
511 02 03 01 00	nein	Bronze gebürstet	1.047,00
511 02 05 00 00	ja	Nickel gebürstet	1.133,70
511 02 05 01 00	nein	Nickel gebürstet	1.047,00
511 02 13 00 00	ja	Schwarzchrom gebürstet	1.133,70
511 02 13 01 00	nein	Schwarzchrom gebürstet	1.047,00
511 02 21 00 00	ja	Edelstahl-finish	836,50
511 02 21 01 00	nein	Edelstahl-finish	772,70
511 02 25 00 00	ja	Messing gebürstet	985,90
511 02 25 01 00	nein	Messing gebürstet	910,60
511 02 29 00 00	ja	Rotgold gebürstet	985,90
511 02 29 01 00	nein	Rotgold gebürstet	910,60
511 02 35 00 00	ja	Titanswarz gebürstet	985,90
511 02 35 01 00	nein	Titanswarz gebürstet	910,60
511 02 37 00 00	ja	schwarz matt	597,50
511 02 37 01 00	nein	schwarz matt	551,90

Einhebel-Waschtischmischer
250


- Auslaufhöhe: 251 mm
- Ausladung: 180 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
511 02 01 01 03	nein	verchromt	692,20
511 02 03 01 03	nein	Bronze gebürstet	1.313,40
511 02 05 01 03	nein	Nickel gebürstet	1.313,40
511 02 13 01 03	nein	Schwarzchrom gebürstet	1.313,40
511 02 21 01 03	nein	Edelstahl-finish	969,10
511 02 25 01 03	nein	Messing gebürstet	1.142,10
511 02 29 01 03	nein	Rotgold gebürstet	1.142,10
511 02 35 01 03	nein	Titanswarz gebürstet	1.142,10
511 02 37 01 03	nein	schwarz matt	692,20

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz

- ohne Ablaufgarnitur
- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
511 16 01 03 02	165 mm	verchromt	333,30
511 16 01 13 02	197 mm	verchromt	345,20
511 16 01 23 02	243 mm	verchromt	362,50
511 16 03 03 02	165 mm	Bronze gebürstet	632,50
511 16 03 13 02	197 mm	Bronze gebürstet	654,90
511 16 03 23 02	243 mm	Bronze gebürstet	687,80
511 16 05 03 02	165 mm	Nickel gebürstet	632,50
511 16 05 13 02	197 mm	Nickel gebürstet	654,90
511 16 05 23 02	243 mm	Nickel gebürstet	687,80
511 16 13 03 02	165 mm	Schwarzchrom gebürstet	632,50
511 16 13 13 02	197 mm	Schwarzchrom gebürstet	654,90
511 16 13 23 02	243 mm	Schwarzchrom gebürstet	687,80
511 16 21 03 02	165 mm	Edelstahl-finish	466,60
511 16 21 13 02	197 mm	Edelstahl-finish	483,30
511 16 21 23 02	243 mm	Edelstahl-finish	507,50
511 16 25 03 02	165 mm	Messing gebürstet	549,90
511 16 25 13 02	197 mm	Messing gebürstet	569,60
511 16 25 23 02	243 mm	Messing gebürstet	598,10
511 16 29 03 02	165 mm	Rotgold gebürstet	549,90
511 16 29 13 02	197 mm	Rotgold gebürstet	569,60
511 16 29 23 02	243 mm	Rotgold gebürstet	598,10
511 16 35 03 02	165 mm	Titanswarz gebürstet	549,90
511 16 35 13 02	197 mm	Titanswarz gebürstet	569,60
511 16 35 23 02	243 mm	Titanswarz gebürstet	598,10
511 16 37 03 02	165 mm	schwarz matt	400,10
511 16 37 13 02	197 mm	schwarz matt	414,30
511 16 37 23 02	243 mm	schwarz matt	434,80

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
599 16 00 00 75	Grundkörper	129,50

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz


- ohne Ablaufgarnitur
- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
511 16 01 02 01	165 mm	verchromt	418,60
511 16 01 02 00	197 mm	verchromt	430,30
511 16 01 02 02	243 mm	verchromt	441,80
511 16 03 02 01	165 mm	Bronze gebürstet	794,40
511 16 03 02 00	197 mm	Bronze gebürstet	816,20
511 16 03 02 02	243 mm	Bronze gebürstet	838,40
511 16 05 02 01	165 mm	Nickel gebürstet	794,40
511 16 05 02 00	197 mm	Nickel gebürstet	816,20
511 16 05 02 02	243 mm	Nickel gebürstet	838,40
511 16 13 02 01	165 mm	Schwarzchrom gebürstet	794,40
511 16 13 02 00	197 mm	Schwarzchrom gebürstet	816,20
511 16 13 02 02	243 mm	Schwarzchrom gebürstet	838,40
511 16 21 02 01	165 mm	Edelstahl-finish	586,00
511 16 21 02 00	197 mm	Edelstahl-finish	602,40
511 16 21 02 02	243 mm	Edelstahl-finish	618,50
511 16 25 02 01	165 mm	Messing gebürstet	690,70
511 16 25 02 00	197 mm	Messing gebürstet	710,00
511 16 25 02 02	243 mm	Messing gebürstet	729,00
511 16 29 02 01	165 mm	Rotgold gebürstet	690,70
511 16 29 02 00	197 mm	Rotgold gebürstet	710,00
511 16 29 02 02	243 mm	Rotgold gebürstet	729,00
511 16 35 02 01	165 mm	Titanswarz gebürstet	690,70
511 16 35 02 00	197 mm	Titanswarz gebürstet	710,00
511 16 35 02 02	243 mm	Titanswarz gebürstet	729,00
511 16 37 02 01	165 mm	schwarz matt	418,60
511 16 37 02 00	197 mm	schwarz matt	430,30
511 16 37 02 02	243 mm	schwarz matt	441,80
Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)		€
599 16 00 00 70	Grundkörper		322,60

Einhebel-Bidetmischer


- Auslaufhöhe: 105 mm
- Ausladung: 139 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Kugelgelenk Luftsprudler M 18,5x1, Strahlwinkel +/- 20° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
511 09 01 00 00	ja	verchromt	700,50
511 09 03 00 00	ja	Bronze gebürstet	1.254,70
511 09 05 00 00	ja	Nickel gebürstet	1.254,70
511 09 13 00 00	ja	Schwarzchrom gebürstet	1.254,70
511 09 21 00 00	ja	Edelstahl-finish	980,70
511 09 25 00 00	ja	Messing gebürstet	1.155,90
511 09 29 00 00	ja	Rotgold gebürstet	1.155,90
511 09 35 00 00	ja	Titanswarz gebürstet	1.155,90
511 09 37 00 00	ja	schwarz matt	700,50

Thermostat-Brausearmatur Aufputz


- Anschlussart: S-Anschluss G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: begrenzt auf 15 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
511 26 01 01 00	verchromt	1.019,30
511 26 03 01 00	Bronze gebürstet	1.826,70
511 26 05 01 00	Nickel gebürstet	1.826,70
511 26 13 01 00	Schwarzchrom gebürstet	1.826,70

Einhebelmischer Unterputz EDITION 11

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
511 51 01 00 02	verchromt	238,40
511 51 03 00 02	Bronze gebürstet	439,20
511 51 05 00 02	Nickel gebürstet	439,20
511 51 13 00 02	Schwarzchrom gebürstet	439,20
511 51 21 00 02	Edelstahl-finish	333,80
511 51 25 00 02	Messing gebürstet	393,40
511 51 29 00 02	Rotgold gebürstet	393,40
511 51 35 00 02	Titanswarz gebürstet	393,40
511 51 37 00 02	schwarz matt	286,00

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 51 00 00 70	Grundkörper	219,80



Einhebelmischer Set Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss

Einhebelmischer (511 51 XX 00 02)

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Umstellventil (595 56 XX 11 02)

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 24 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 17 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
511 51 01 11 22	verchromt	544,40
511 51 03 11 22	Bronze gebürstet	1.020,20
511 51 05 11 22	Nickel gebürstet	1.020,20
511 51 13 11 22	Schwarzchrom gebürstet	1.020,20
511 51 21 11 22	Edelstahl-finish	762,20
511 51 25 11 22	Messing gebürstet	898,30
511 51 29 11 22	Rotgold gebürstet	898,30
511 51 35 11 22	Titanswarz gebürstet	898,30
511 51 37 11 22	schwarz matt	653,30

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
599 51 00 21 70	Grundkörper Set	496,40



Einhebelmischer Set Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter

Einhebelmischer (511 51 XX 00 02)

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Umstellventil (595 56 XX 12 02)

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 24 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 17 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
511 51 01 12 22	verchromt	546,70
511 51 03 12 22	Bronze gebürstet	1.024,30
511 51 05 12 22	Nickel gebürstet	1.024,30
511 51 13 12 22	Schwarzchrom gebürstet	1.024,30
511 51 21 12 22	Edelstahl-finish	765,40
511 51 25 12 22	Messing gebürstet	902,10
511 51 29 12 22	Rotgold gebürstet	902,10
511 51 35 12 22	Titanswarz gebürstet	902,10
511 51 37 12 22	schwarz matt	656,10

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
599 51 00 21 70	Grundkörper Set	496,40



Thermostatarmatur Set Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss

Thermostatarmatur (595 53 XX 00 02)

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Thermostat-Regleinheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 22 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Ab- und Umstellventil (595 57 XX 11 02)

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 22 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 13 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft





Art.-Nr.	Oberfläche	€
511 53 01 11 22	verchromt	545,20
511 53 03 11 22	Bronze gebürstet	1.021,80
511 53 05 11 22	Nickel gebürstet	1.021,80
511 53 13 11 22	Schwarzchrom gebürstet	1.021,80
511 53 21 11 22	Edelstahl-finish	763,20
511 53 25 11 22	Messing gebürstet	899,60
511 53 29 11 22	Rotgold gebürstet	899,60
511 53 35 11 22	Titanswarz gebürstet	899,60
511 53 37 11 22	schwarz matt	654,00

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
599 53 00 21 70	Grundkörper Set	653,20

Thermostatarmatur Set Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter

Thermostatarmatur (595 53 XX 00 02)

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 22 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Ab- und Umstellventil (595 57 XX 12 02)

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 22 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 13 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
511 53 01 12 22	verchromt	547,20
511 53 03 12 22	Bronze gebürstet	1.025,60
511 53 05 12 22	Nickel gebürstet	1.025,60
511 53 13 12 22	Schwarzchrom gebürstet	1.025,60
511 53 21 12 22	Edelstahl-finish	766,00
511 53 25 12 22	Messing gebürstet	902,90
511 53 29 12 22	Rotgold gebürstet	902,90
511 53 35 12 22	Titanswarz gebürstet	902,90
511 53 37 12 22	schwarz matt	656,80

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
599 53 00 21 70	Grundkörper Set	653,20

Thermostatarmatur Set Unterputz für 3 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter

Thermostatarmatur (595 53 XX 00 02)

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 22 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Ab- und Umstellventil (595 49 XX 12 02)


- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 24 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 14 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Art.-Nr.	Oberfläche	€
511 53 01 12 32	verchromt	602,60
511 53 03 12 32	Bronze gebürstet	1.091,80
511 53 05 12 32	Nickel gebürstet	1.091,80
511 53 13 12 32	Schwarzchrom gebürstet	1.091,80
511 53 21 12 32	Edelstahl-finish	843,70
511 53 25 12 32	Messing gebürstet	994,40
511 53 29 12 32	Rotgold gebürstet	994,40
511 53 35 12 32	Titanswarz gebürstet	994,40
511 53 37 12 32	schwarz matt	723,40

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
599 53 00 31 70	Grundkörper Set	655,70

Wannenmischer Aufputz


- Ausladung: 190 mm
- Anschlussart: S-Anschluss G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Mischventil mit keramischen Dichtscheiben
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 28x1
- Durchflussmenge: 20 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: begrenzt auf 15 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
511 20 01 01 00	verchromt	1.188,40
511 20 03 01 00	Bronze gebürstet	2.129,30
511 20 05 01 00	Nickel gebürstet	2.129,30
511 20 13 01 00	Schwarzchrom gebürstet	2.129,30

Einhebelmischer Unterputz für 2 Verbraucher mit Sicherungseinrichtung

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 3/4
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Zugumsteller mit automatischer Rückstellung
- Durchflussmenge: 30 l/min
- mit Sicherungseinrichtung nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
511 72 01 02 82	verchromt	702,10

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
599 70 00 00 70	Grundkörper	174,20

Einhebel-Wannenmischer bodenstehend

- Auslaufhöhe: 737 - 817 mm
- Ausladung: 291 mm
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Handbrause mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- Brauseschlauch 1250 mm
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Luftsprudler 40x10
- Durchflussmenge: begrenzt auf 25 l/min
- Durchflussmenge Handbrause: begrenzt auf 12 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
511 27 01 01 00	verchromt	2.539,60
511 27 03 01 00	Bronze gebürstet	4.550,60
511 27 05 01 00	Nickel gebürstet	4.550,60
511 27 13 01 00	Schwarzchrom gebürstet	4.550,60
511 27 21 01 00	Edelstahl-finish	3.555,40
511 27 25 01 00	Messing gebürstet	4.190,40
511 27 29 01 00	Rotgold gebürstet	4.190,40
511 27 35 01 00	Titanswarz gebürstet	4.190,40
511 27 37 01 00	schwarz matt	2.539,60

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
511 27 01 00 70	Grundkörper	602,70

Dreiloch-Wannenmischer Wannenrand


- in Kombination mit Ein-, Ab- und Überlaufgarnitur
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Handbrause mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- Brauseschlauch 1500 mm
- Mischventil mit keramischen Dichtscheiben
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
511 30 01 05 00	verchromt	1.462,80
511 30 03 05 00	Bronze gebürstet	2.621,30
511 30 05 05 00	Nickel gebürstet	2.621,30
511 30 13 05 00	Schwarzchrom gebürstet	2.621,30
Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
511 30 00 00 75	Rohbau-Set	1.728,30

Vierloch-Wannenmischer Wannenrand

- Auslaufhöhe: 100 mm
- Ausladung: 220 mm
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Handbrause mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- Brauseschlauch 1500 mm
- Mischventil mit keramischen Dichtscheiben
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 8° verstellbar
- Durchflussmenge: 22 l/min
- Durchflussmenge Handbrause: begrenzt auf 12 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
511 30 01 02 00	verchromt	1.982,90
511 30 03 02 00	Bronze gebürstet	3.552,80
511 30 05 02 00	Nickel gebürstet	3.552,80
511 30 13 02 00	Schwarzchrom gebürstet	3.552,80
Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
511 30 00 00 70	Rohbau-Set	1.562,60



Waschtisch



**Einhebel-
Waschtischmischer
80**
Seite 124



**Einhebel-
Waschtischmischer
120**
Seite 124



**Einhebel-
Waschtischmischer
150**
Seite 125



**Einhebel-
Waschtischmischer
240**
Seite 125



**Einhebel-
Waschtischmischer
290**
Seite 126



**Einhebel-
Waschtischmischer
150
schwenkbar**
Seite 126



**Einhebel-
Waschtischmischer
Unterputz**
Seite 127



**Einhebel-
Waschtischmischer
Unterputz**
Seite 128

Bidet



**Einhebel-
Bidetmischer**
Seite 128

Dusche



**Einhebel-
Brausemischer
Aufputz**
Seite 129

Dusche / Wanne



**Einhebelmischer
Unterputz**
Seite 129



**Einhebelmischer Set
Unterputz
für 2 Verbraucher
mit Schlauchanschluss**
Seite 130



**Einhebelmischer Set
Unterputz
für 2 Verbraucher
mit Schlauchanschluss
und Brausehalter**
Seite 130



**Thermostatarmatur Set
Unterputz
für 2 Verbraucher
mit Schlauchanschluss**
Seite 131



**Thermostatarmatur Set
Unterputz
für 2 Verbraucher
mit Schlauchanschluss
und Brausehalter**
Seite 131



**Thermostatarmatur Set
Unterputz
für 3 Verbraucher
mit Schlauchanschluss
und Brausehalter**
Seite 132

Wanne



**Einhebel-
Wannenmischer
Aufputz**
Seite 132



**Einhebelmischer
Unterputz
für 2 Verbraucher
mit Sicherungs-
einrichtung**
Seite 132



**Einhebel-
Wannenmischer
bodenstehend**
Seite 133




**Dreiloch-
Wannenmischer
Wannenrand**
Seite 133



**Vierloch-
Wannenmischer
Wannenrand**
Seite 134

Einhebel-Waschtischmischer 80


- Auslaufhöhe: 86 mm
- Ausladung: 115 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
515 04 01 00 00	ja	verchromt	453,20
515 04 01 01 00	nein	verchromt	405,50
515 04 03 00 00	ja	Bronze gebürstet	860,00
515 04 03 01 00	nein	Bronze gebürstet	769,40
515 04 05 00 00	ja	Nickel gebürstet	860,00
515 04 05 01 00	nein	Nickel gebürstet	769,40
515 04 13 00 00	ja	Schwarzchrom gebürstet	860,00
515 04 13 01 00	nein	Schwarzchrom gebürstet	769,40
515 04 21 00 00	ja	Edelstahl-finish	634,50
515 04 21 01 00	nein	Edelstahl-finish	567,70
515 04 25 00 00	ja	Messing gebürstet	747,80
515 04 25 01 00	nein	Messing gebürstet	669,10
515 04 29 00 00	ja	Rotgold gebürstet	747,80
515 04 29 01 00	nein	Rotgold gebürstet	669,10
515 04 35 00 00	ja	Titanswarz gebürstet	747,80
515 04 35 01 00	nein	Titanswarz gebürstet	669,10

Einhebel-Waschtischmischer 120


- Auslaufhöhe: 126 mm
- Ausladung: 153 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
515 04 01 00 02	ja	verchromt	493,10
515 04 01 01 02	nein	verchromt	440,30
515 04 03 00 02	ja	Bronze gebürstet	935,60
515 04 03 01 02	nein	Bronze gebürstet	835,90
515 04 05 00 02	ja	Nickel gebürstet	935,60
515 04 05 01 02	nein	Nickel gebürstet	835,90
515 04 13 00 02	ja	Schwarzchrom gebürstet	935,60
515 04 13 01 02	nein	Schwarzchrom gebürstet	835,90
515 04 21 00 02	ja	Edelstahl-finish	690,30
515 04 21 01 02	nein	Edelstahl-finish	616,40
515 04 25 00 02	ja	Messing gebürstet	813,60
515 04 25 01 02	nein	Messing gebürstet	726,50
515 04 29 00 02	ja	Rotgold gebürstet	813,60
515 04 29 01 02	nein	Rotgold gebürstet	726,50
515 04 35 00 02	ja	Titanswarz gebürstet	813,60
515 04 35 01 02	nein	Titanswarz gebürstet	726,50

Einhebel-Waschtischmischer 150


- Auslaufhöhe: 156 mm
- Ausladung: 153 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
515 02 01 00 00	ja	verchromt	499,80
515 02 01 01 00	nein	verchromt	452,10
515 02 03 00 00	ja	Bronze gebürstet	948,50
515 02 03 01 00	nein	Bronze gebürstet	857,90
515 02 05 00 00	ja	Nickel gebürstet	948,50
515 02 05 01 00	nein	Nickel gebürstet	857,90
515 02 13 00 00	ja	Schwarzchrom gebürstet	948,50
515 02 13 01 00	nein	Schwarzchrom gebürstet	857,90
515 02 21 00 00	ja	Edelstahl-finish	699,70
515 02 21 01 00	nein	Edelstahl-finish	632,90
515 02 25 00 00	ja	Messing gebürstet	824,70
515 02 25 01 00	nein	Messing gebürstet	746,00
515 02 29 00 00	ja	Rotgold gebürstet	824,70
515 02 29 01 00	nein	Rotgold gebürstet	746,00
515 02 35 00 00	ja	Titanschwarz gebürstet	824,70
515 02 35 01 00	nein	Titanschwarz gebürstet	746,00

Einhebel-Waschtischmischer 240


- Auslaufhöhe: 241 mm
- Ausladung: 183 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
515 02 01 01 02	nein	verchromt	541,90
515 02 03 01 02	nein	Bronze gebürstet	1.028,00
515 02 05 01 02	nein	Nickel gebürstet	1.028,00
515 02 13 01 02	nein	Schwarzchrom gebürstet	1.028,00
515 02 21 01 02	nein	Edelstahl-finish	758,70
515 02 25 01 02	nein	Messing gebürstet	894,10
515 02 29 01 02	nein	Rotgold gebürstet	894,10
515 02 35 01 02	nein	Titanschwarz gebürstet	894,10

Einhebel-Waschtischmischer 290


- Auslaufhöhe: 291 mm
- Ausladung: 183 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
515 02 01 01 03	nein	verchromt	635,00
515 02 03 01 03	nein	Bronze gebürstet	1.204,70
515 02 05 01 03	nein	Nickel gebürstet	1.204,70
515 02 13 01 03	nein	Schwarzchrom gebürstet	1.204,70
515 02 21 01 03	nein	Edelstahl-finish	889,00
515 02 25 01 03	nein	Messing gebürstet	1.047,80
515 02 29 01 03	nein	Rotgold gebürstet	1.047,80
515 02 35 01 03	nein	Titanswarz gebürstet	1.047,80

Einhebel-Waschtischmischer 150 schwenkbar


- Auslaufhöhe: 156 mm
- Ausladung: 153 mm
- Schwenkwinkel: +/- 45 °
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
515 05 01 00 00	ja	verchromt	557,30
515 05 01 01 00	nein	verchromt	509,40
515 05 03 00 00	ja	Bronze gebürstet	1.057,40
515 05 03 01 00	nein	Bronze gebürstet	966,80
515 05 05 00 00	ja	Nickel gebürstet	1.057,40
515 05 05 01 00	nein	Nickel gebürstet	966,80
515 05 13 00 00	ja	Schwarzchrom gebürstet	1.057,40
515 05 13 01 00	nein	Schwarzchrom gebürstet	966,80
515 05 21 00 00	ja	Edelstahl-finish	780,20
515 05 21 01 00	nein	Edelstahl-finish	713,20
515 05 25 00 00	ja	Messing gebürstet	919,50
515 05 25 01 00	nein	Messing gebürstet	840,50
515 05 29 00 00	ja	Rotgold gebürstet	919,50
515 05 29 01 00	nein	Rotgold gebürstet	840,50
515 05 35 00 00	ja	Titanswarz gebürstet	919,50
515 05 35 01 00	nein	Titanswarz gebürstet	840,50

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz

- ohne Ablaufgarnitur
- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft





Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
515 16 01 01 01	165 mm	verchromt	327,80
515 16 01 11 01	197 mm	verchromt	339,90
515 16 01 21 01	243 mm	verchromt	357,10
515 16 03 01 01	165 mm	Bronze gebürstet	622,50
515 16 03 11 01	197 mm	Bronze gebürstet	644,80
515 16 03 21 01	243 mm	Bronze gebürstet	677,50
515 16 05 01 01	165 mm	Nickel gebürstet	622,50
515 16 05 11 01	197 mm	Nickel gebürstet	644,80
515 16 05 21 01	243 mm	Nickel gebürstet	677,50
515 16 13 01 01	165 mm	Schwarzchrom gebürstet	622,50
515 16 13 11 01	197 mm	Schwarzchrom gebürstet	644,80
515 16 13 21 01	243 mm	Schwarzchrom gebürstet	677,50
515 16 21 01 01	165 mm	Edelstahl-finish	458,90
515 16 21 11 01	197 mm	Edelstahl-finish	475,90
515 16 21 21 01	243 mm	Edelstahl-finish	499,90
515 16 25 01 01	165 mm	Messing gebürstet	540,90
515 16 25 11 01	197 mm	Messing gebürstet	560,80
515 16 25 21 01	243 mm	Messing gebürstet	589,20
515 16 29 01 01	165 mm	Rotgold gebürstet	540,90
515 16 29 11 01	197 mm	Rotgold gebürstet	560,80
515 16 29 21 01	243 mm	Rotgold gebürstet	589,20
515 16 35 01 01	165 mm	Titanswarz gebürstet	540,90
515 16 35 11 01	197 mm	Titanswarz gebürstet	560,80
515 16 35 21 01	243 mm	Titanswarz gebürstet	589,20

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
599 16 00 00 75	Grundkörper	129,50

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz

- ohne Ablaufgarnitur
- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
515 16 01 02 01	165 mm	verchromt	357,60
515 16 01 02 00	197 mm	verchromt	369,20
515 16 01 02 02	243 mm	verchromt	385,70
515 16 03 02 01	165 mm	Bronze gebürstet	678,70
515 16 03 02 00	197 mm	Bronze gebürstet	700,80
515 16 03 02 02	243 mm	Bronze gebürstet	731,90
515 16 05 02 01	165 mm	Nickel gebürstet	678,70
515 16 05 02 00	197 mm	Nickel gebürstet	700,80
515 16 05 02 02	243 mm	Nickel gebürstet	731,90
515 16 13 02 01	165 mm	Schwarzchrom gebürstet	678,70
515 16 13 02 00	197 mm	Schwarzchrom gebürstet	700,80
515 16 13 02 02	243 mm	Schwarzchrom gebürstet	731,90
515 16 21 02 01	165 mm	Edelstahl-finish	500,60
515 16 21 02 00	197 mm	Edelstahl-finish	516,90
515 16 21 02 02	243 mm	Edelstahl-finish	540,00
515 16 25 02 01	165 mm	Messing gebürstet	590,00
515 16 25 02 00	197 mm	Messing gebürstet	609,20
515 16 25 02 02	243 mm	Messing gebürstet	636,40
515 16 29 02 01	165 mm	Rotgold gebürstet	590,00
515 16 29 02 00	197 mm	Rotgold gebürstet	609,20
515 16 29 02 02	243 mm	Rotgold gebürstet	636,40
515 16 35 02 01	165 mm	Titanswarz gebürstet	590,00
515 16 35 02 00	197 mm	Titanswarz gebürstet	609,20
515 16 35 02 02	243 mm	Titanswarz gebürstet	636,40

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
599 16 00 00 70	Grundkörper	322,60

Einhebel-Bidetmischer


- Auslaufhöhe: 73 mm
- Ausladung: 127 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Kugelgelenk Luftsprudler M 18,5x1, Strahlwinkel +/- 20° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
515 09 01 00 00	ja	verchromt	479,90
515 09 03 00 00	ja	Bronze gebürstet	860,00
515 09 05 00 00	ja	Nickel gebürstet	860,00
515 09 13 00 00	ja	Schwarzchrom gebürstet	860,00
515 09 21 00 00	ja	Edelstahl-finish	671,90
515 09 25 00 00	ja	Messing gebürstet	791,90
515 09 29 00 00	ja	Rotgold gebürstet	791,90
515 09 35 00 00	ja	Titanswarz gebürstet	791,90

Einhebel-Brausemischer
Aufputz


- Anschlussart: S-Anschluss G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 17 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
515 24 01 01 00	verchromt	640,30
515 24 03 01 00	Bronze gebürstet	1.147,40
515 24 05 01 00	Nickel gebürstet	1.147,40
515 24 13 01 00	Schwarzchrom gebürstet	1.147,40

Einhebelmischer
Unterputz
EDITION 400

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
515 51 01 00 01	verchromt	231,30
515 51 03 00 01	Bronze gebürstet	426,10
515 51 05 00 01	Nickel gebürstet	426,10
515 51 13 00 01	Schwarzchrom gebürstet	426,10
515 51 21 00 01	Edelstahl-finish	323,80
515 51 25 00 01	Messing gebürstet	381,60
515 51 29 00 01	Rotgold gebürstet	381,60
515 51 35 00 01	Titanschwarz gebürstet	381,60

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 51 00 00 70	Grundkörper	219,80


Einhebelmischer Set Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss

Einhebelmischer (515 51 XX 00 01)

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Umstellventil (595 56 XX 11 01)

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 24 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 17 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
515 51 01 11 21	verchromt	530,70
515 51 03 11 21	Bronze gebürstet	994,20
515 51 05 11 21	Nickel gebürstet	994,20
515 51 13 11 21	Schwarzchrom gebürstet	994,20
515 51 21 11 21	Edelstahl-finish	742,30
515 51 25 11 21	Messing gebürstet	874,80
515 51 29 11 21	Rotgold gebürstet	874,80
515 51 35 11 21	Titanswarz gebürstet	874,80

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
599 51 00 21 70	Grundkörper Set	496,40


Einhebelmischer Set Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter

Einhebelmischer (515 51 XX 00 01)

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Umstellventil (595 56 XX 12 01)

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 24 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 17 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
515 51 01 12 21	verchromt	532,90
515 51 03 12 21	Bronze gebürstet	998,10
515 51 05 12 21	Nickel gebürstet	998,10
515 51 13 12 21	Schwarzchrom gebürstet	998,10
515 51 21 12 21	Edelstahl-finish	746,00
515 51 25 12 21	Messing gebürstet	879,20
515 51 29 12 21	Rotgold gebürstet	879,20
515 51 35 12 21	Titanswarz gebürstet	879,20

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
599 51 00 21 70	Grundkörper Set	496,40


Thermostatarmatur Set Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss

Thermostatarmatur (595 53 XX 00 01)

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 22 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Ab- und Umstellventil (595 57 XX 11 01)

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 22 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 13 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
515 53 01 11 21	verchromt	525,00
515 53 03 11 21	Bronze gebürstet	984,40
515 53 05 11 21	Nickel gebürstet	984,40
515 53 13 11 21	Schwarzchrom gebürstet	984,40
515 53 21 11 21	Edelstahl-finish	735,00
515 53 25 11 21	Messing gebürstet	866,30
515 53 29 11 21	Rotgold gebürstet	866,30
515 53 35 11 21	Titanswarz gebürstet	866,30

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
599 53 00 21 70	Grundkörper Set	653,20


Thermostatarmatur Set Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter

Thermostatarmatur (595 53 XX 00 01)

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 22 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Ab- und Umstellventil (595 57 XX 12 01)

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 22 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 13 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
515 53 01 12 21	verchromt	527,30
515 53 03 12 21	Bronze gebürstet	988,50
515 53 05 12 21	Nickel gebürstet	988,50
515 53 13 12 21	Schwarzchrom gebürstet	988,50
515 53 21 12 21	Edelstahl-finish	738,20
515 53 25 12 21	Messing gebürstet	870,10
515 53 29 12 21	Rotgold gebürstet	870,10
515 53 35 12 21	Titanswarz gebürstet	870,10

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
599 53 00 21 70	Grundkörper Set	653,20

Thermostatarmatur Set Unterputz für 3 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter

Thermostatarmatur (595 53 XX 00 01)

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 22 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
515 53 01 12 31	verchromt	582,30
515 53 03 12 31	Bronze gebürstet	1.054,60
515 53 05 12 31	Nickel gebürstet	1.054,60
515 53 13 12 31	Schwarzchrom gebürstet	1.054,60
515 53 21 12 31	Edelstahl-finish	815,20
515 53 25 12 31	Messing gebürstet	960,90
515 53 29 12 31	Rotgold gebürstet	960,90
515 53 35 12 31	Titanswarz gebürstet	960,90


Ab- und Umstellventil (595 49 XX 12 01)

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 24 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 14 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
599 53 00 31 70	Grundkörper Set	655,70

Einhebel-Wannenmischer Aufputz


- Ausladung: 210 mm
- Anschlussart: S-Anschluss G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Zugumsteller mit automatischer Rückstellung
- Luftsprudler M 24x1
- Durchflussmenge: 20 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: begrenzt auf 15 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
515 20 01 01 00	verchromt	703,20
515 20 03 01 00	Bronze gebürstet	1.260,10
515 20 05 01 00	Nickel gebürstet	1.260,10
515 20 13 01 00	Schwarzchrom gebürstet	1.260,10

Einhebelmischer Unterputz für 2 Verbraucher mit Sicherungseinrichtung

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 3/4
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Zugumsteller mit automatischer Rückstellung
- Durchflussmenge: 30 l/min
- mit Sicherungseinrichtung nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
515 72 01 02 81	verchromt	697,60

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
599 70 00 00 70	Grundkörper	174,20

Einhebel-Wannenmischer bodenstehend

- Auslaufhöhe: 737 - 817 mm
- Ausladung: 290 mm
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Handbrause mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- Brauseschlauch 1250 mm
- Ablage schwenkbar
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1
- Durchflussmenge: 20 l/min
- Durchflussmenge Handbrause: begrenzt auf 12 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet




Art.-Nr.	Oberfläche	€
515 27 01 01 00	verchromt	2.240,00
515 27 03 01 00	Bronze gebürstet	4.013,80
515 27 05 01 00	Nickel gebürstet	4.013,80
515 27 13 01 00	Schwarzchrom gebürstet	4.013,80
515 27 21 01 00	Edelstahl-finish	3.136,00
515 27 25 01 00	Messing gebürstet	3.696,00
515 27 29 01 00	Rotgold gebürstet	3.696,00
515 27 35 01 00	Titanswarz gebürstet	3.696,00

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
511 27 01 00 70	Grundkörper	602,70

Dreiloch-Wannenmischer Wannenrand

- in Kombination mit Ein-, Ab- und Überlaufgarnitur
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Handbrause mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- Brauseschlauch 1500 mm
- Mischventil mit keramischen Dichtscheiben
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
515 30 01 05 00	verchromt	1.071,10
515 30 03 05 00	Bronze gebürstet	1.919,40
515 30 05 05 00	Nickel gebürstet	1.919,40
515 30 13 05 00	Schwarzchrom gebürstet	1.919,40

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
511 30 00 00 75	Rohbau-Set	1.728,30

Vierloch-Wannenmischer Wannenrand

- Auslaufhöhe: 89 mm
- Ausladung: 220 mm
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Handbrause mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- Brauseschlauch 1500 mm
- Mischventil mit keramischen Dichtscheiben
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 8° verstellbar
- Durchflussmenge: 20 l/min
- Durchflussmenge Handbrause: begrenzt auf 12 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
515 30 01 02 00	verchromt	1.330,70
515 30 03 02 00	Bronze gebürstet	2.384,60
515 30 05 02 00	Nickel gebürstet	2.384,60
515 30 13 02 00	Schwarzchrom gebürstet	2.384,60

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
511 30 00 00 70	Rohbau-Set	1.562,60



Waschtisch



**Einhebel-
Waschtischmischer
110**

Seite 138



**Einhebel-
Waschtischmischer
150**

Seite 138



**Einhebel-
Waschtischmischer
250**

Seite 138



**Einhebel-
Waschtischmischer
Unterputz**

Seite 139

Bidet



**Einhebel-
Bidetmischer**

Seite 139


Dusche / Wanne

Passende Artikel

Armaturen für Dusche und Wanne
siehe Kapitel IXMO.

Einhebel-Waschtischmischer 110


- Auslaufhöhe: 115 mm
- Ausladung: 115 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
590 04 01 00 00	ja	verchromt	578,30
590 04 01 01 00	nein	verchromt	516,60

Einhebel-Waschtischmischer 150


- Auslaufhöhe: 155 mm
- Ausladung: 155 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
590 02 01 00 00	ja	verchromt	586,30
590 02 01 01 00	nein	verchromt	530,60

Einhebel-Waschtischmischer 250


- Auslaufhöhe: 250 mm
- Ausladung: 180 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
590 02 01 01 03	nein	verchromt	635,60

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz

- ohne Ablaufgarnitur
- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
590 16 01 02 01	168 mm	verchromt	305,20
590 16 01 02 00	200 mm	verchromt	318,10
590 16 01 02 02	246 mm	verchromt	331,40

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
599 16 00 00 70	Grundkörper	322,60

Einhebel-Bidetmischer

- Auslaufhöhe: 82 mm
- Ausladung: 113 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Kugelgelenk Luftsprudler M 18,5x1, Strahlwinkel +/- 20° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
590 09 01 00 00	ja	verchromt	531,40



Waschtisch



**Einhebel-
Waschtischmischer
90**
Seite 142



**Einhebel-
Waschtischmischer
130**
Seite 142



**Einhebel-
Waschtischmischer
Unterputz**
Seite 143



**Einhebel-
Waschtischmischer
Aufputz**
Seite 143

Bidet



**Einhebel-
Bidetmischer**
Seite 143

Dusche



**Thermostat-
Brausearmatur
Aufputz**
Seite 144



**Thermostat-
Brausearmatur
Aufputz
mit Kopfbrause**
Seite 144

Dusche / Wanne



**Einhebelmischer
Unterputz**
Seite 144



**Einhebelmischer Set
Unterputz
für 2 Verbraucher
mit Schlauchanschluss
und Brausehalter**
Seite 145



**Thermostatarmatur Set
Unterputz
für 2 Verbraucher
mit Schlauchanschluss
und Brausehalter**
Seite 145

Wanne




**Thermostat-
Wannenarmatur
Aufputz**
Seite 146



**Einhebelmischer
Unterputz für
2 Verbraucher mit
Sicherungseinrichtung**
Seite 146

Einhebel-Waschtischmischer 90


- Auslaufhöhe: 82 mm
- Ausladung: 107 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
539 02 01 00 00	ja	verchromt	320,10
539 02 01 01 00	nein	verchromt	293,10
539 02 17 00 00	ja	Aluminium-finish	384,30
539 02 17 01 00	nein	Aluminium-finish	341,70

Einhebel-Waschtischmischer 90 mit verlängertem Griffhebel


- Auslaufhöhe: 82 mm
- Ausladung: 107 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
539 02 01 00 01	ja	verchromt	336,20
539 02 01 01 01	nein	verchromt	308,10
539 02 17 00 01	ja	Aluminium-finish	403,40
539 02 17 01 01	nein	Aluminium-finish	359,10

Einhebel-Waschtischmischer 130


- Auslaufhöhe: 126 mm
- Ausladung: 125 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
539 02 01 00 02	ja	verchromt	340,50
539 02 01 01 02	nein	verchromt	314,30
539 02 07 01 02	nein	Edelstahl	419,30
539 02 17 00 02	ja	Aluminium-finish	408,40
539 02 17 01 02	nein	Aluminium-finish	366,10

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz

- ohne Ablaufgarnitur
- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Luftsprudler M 21,5x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 5 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet




Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
539 16 01 02 01	165 mm	verchromt	212,80
539 16 01 12 01	225 mm	verchromt	224,90
539 16 07 02 01	165 mm	Edelstahl	340,50
539 16 07 12 01	225 mm	Edelstahl	359,80
539 16 17 02 01	165 mm	Aluminium-finish	255,30
539 16 17 12 01	225 mm	Aluminium-finish	269,90
539 16 37 02 01	165 mm	schwarz matt	255,30
539 16 37 12 01	225 mm	schwarz matt	269,90

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
599 16 00 00 70	Grundkörper	322,60

Einhebel-Waschtischmischer Aufputz


- ohne Ablaufgarnitur
- Anschlussart: S-Anschluss G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Luftsprudler M 24x1
- Durchflussmenge: begrenzt auf 9 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet



Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
539 21 01 02 20	199 mm	verchromt	747,20
539 21 01 02 25	249 mm	verchromt	766,30
539 21 17 02 20	199 mm	Aluminium-finish	898,80
539 21 17 02 25	249 mm	Aluminium-finish	919,20

Einhebel-Bidetmischer


- mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Auslaufhöhe: 61 mm
- Ausladung: 110 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Kugelgelenk Luftsprudler M 18,5x1, Strahlwinkel +/- 25° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
539 09 01 00 00	ja	verchromt	331,80

Thermostat-Brausearmatur Aufputz


- Anschlussart: S-Anschluss G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 25 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
539 26 01 10 01	verchromt	319,80
539 26 17 10 01	Aluminium-finish	403,70
539 26 37 10 01	schwarz matt	372,70

Thermostat-Brausearmatur Aufputz mit Kopfbrause


- Anschlussart: S-Anschluss G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Handbrause mit 3 Strahlarten (Normal-, Soft- und Massagestrahl)
- Brauseschlauch 1600 mm
- Kopfbrause (250mm, rund) schwenkbar
- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge Handbrause: begrenzt auf 12 l/min
- Durchflussmenge Kopfbrause: begrenzt auf 15 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
539 26 01 23 21	verchromt	921,90
539 26 37 23 21	schwarz matt	1.106,20

Einhebelmischer Unterputz PLAN blue

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
539 51 01 00 01	verchromt	231,30
539 51 17 00 01	Aluminium-finish	277,50
539 51 21 00 01	Edelstahl-finish	323,80
539 51 37 00 01	schwarz matt	277,50

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 51 00 00 70	Grundkörper	219,80


Einhebelmischer Set
Unterputz
für 2 Verbraucher
mit Schlauchanschluss und
Brausehalter

Einhebelmischer (539 51 XX 00 01)

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Umstellventil (595 56 XX 12 01)

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 24 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 17 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
539 51 01 12 21	verchromt	532,90
539 51 17 12 21	Aluminium-finish	639,40
539 51 21 12 21	Edelstahl-finish	746,00
539 51 37 12 21	schwarz matt	639,40

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
599 51 00 21 70	Grundkörper Set	496,40


Thermostatarmatur Set
Unterputz
für 2 Verbraucher
mit Schlauchanschluss und
Brausehalter

Thermostatarmatur (595 53 XX 00 01)

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 22 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Ab- und Umstellventil (595 57 XX 12 01)

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 22 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 13 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
539 53 01 12 21	verchromt	527,30
539 53 17 12 21	Aluminium-finish	632,90
539 53 21 12 21	Edelstahl-finish	738,20

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
599 53 00 21 70	Grundkörper Set	653,20

Thermostat-Wannenarmatur Aufputz


- Ausladung: 185 mm
- Anschlussart: S-Anschluss G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Thermostat-Regelunit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1
- Durchflussmenge: 20 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 21 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet



Art.-Nr.	Oberfläche	€
539 20 01 20 01	verchromt	558,10
539 20 37 20 01	schwarz matt	669,70

Einhebelmischer Unterputz für 2 Verbraucher mit Sicherungseinrichtung

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 3/4
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Zugumsteller mit automatischer Rückstellung
- Durchflussmenge: 30 l/min
- mit Sicherungseinrichtung nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
539 72 01 02 81	verchromt	522,20

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
599 70 00 00 70	Grundkörper	174,20

Armaturen

PLAN BLUE



Handbrausen



**Handbrause
IXMO**
Seite 152



**Handbrause
IXMO**
Seite 152



**Handbrause
EDITION 11**
Seite 152



**Handbrause
PLAN blue**
Seite 153



Stabhandbrause
Seite 153



Hygienebrause
Seite 153



Brauseschlauch
Seite 154



Brausebogen 45°
Seite 155



Gusschlauch
Seite 155

Kopfbrausen



Kopfbrause
ab Seite 155



**Brausearm für
Wandanschluss**
ab Seite 157



**Brausearm für
Deckenanschluss**
ab Seite 159



Duschleuchte
Seite 160



Schwallbrause
Seite 161

Schlauchanschlüsse



Schlauchanschluss
ab Seite 161



**Schlauchanschluss
mit Brausehalter**
ab Seite 162



Schlauchanschluss
Seite 163



**Schlauchanschluss
mit Brausehalter**
Seite 163



**Schlauchanschluss
mit Halterung
für Gusschlauch**
Seite 164

Brausehalter



Brausehalter
Seite 164



Brausehalter
ab Seite 164



Brausehalter
Seite 165

Brausestangen

	Brausestange IXMO ab Seite 165		Brausestange IXMO mit Ablage Seite 166		Brausestange EDITION 11 Seite 167
	Brausestange EDITION 400 Seite 167		Brausestange PLAN Seite 167		Brausestange AXESS Seite 168
	Brausestange PLAN CARE Seite 168		Haltegriff mit Brausestange ELEGANCE Seite 169		Haltegriff mit Brausestange AXESS Seite 169
	Haltegriff mit Brausestange PLAN CARE Seite 170		Winkelgriff mit Brauseschieber ELEGANCE Seite 171		Winkelgriff mit Brauseschieber AXESS ab Seite 172
	Winkelgriff mit Brauseschieber PLAN CARE Seite 174		Duschhandlauf mit Brausestange AXESS ab Seite 175		Duschhandlauf mit Brausestange PLAN CARE Seite 177
	Duschhandlauf mit Brausestange AXESS ab Seite 178		Duschhandlauf mit Brausestange PLAN CARE Seite 180		

Brause-Sets



**Brause-Set
IXMO**
ab Seite 181



**Brause-Set
IXMO
mit Ablage**
Seite 183



**Brause-Set
EDITION 11**
Seite 184



**Brause-Set
EDITION 400**
Seite 184



**Brause-Set
PLAN blue**
Seite 185


Wanne



Wanneneinlauf
ab Seite 185

Handbrause IXMO


- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- mit Antikalk-System
- mit ECO AIR Funktion
- Durchflussmenge: 11 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet



Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 80 01 01 00	verchromt	55,60

Handbrause IXMO


- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit 3 Strahlarten (Normal-, Soft- und Massagestrahl)
- mit Antikalk-System
- Durchflussmenge: begrenzt auf 12 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet



Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 80 01 03 00	verchromt	95,20
595 80 03 03 00	Bronze gebürstet	209,40
595 80 05 03 00	Nickel gebürstet	209,40
595 80 13 03 00	Schwarzchrom gebürstet	209,40
595 80 17 03 00	Aluminium-finish	114,20
595 80 21 03 00	Edelstahl-finish	133,30
595 80 25 03 00	Messing gebürstet	192,80
595 80 29 03 00	Rotgold gebürstet	192,80
595 80 35 03 00	Titanswarz gebürstet	192,80
595 80 37 03 00	schwarz matt	114,20

Handbrause Edition 11


- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- mit Antikalk-System
- Durchflussmenge: begrenzt auf 12 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
511 80 01 03 00	verchromt	107,70
511 80 03 03 00	Bronze gebürstet	192,90
511 80 05 03 00	Nickel gebürstet	192,90
511 80 13 03 00	Schwarzchrom gebürstet	192,90

Handbrause
Plan blue


- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit 3 Strahlarten (Normal-, Soft- und Massagestrahl)
- mit Antikalk-System
- Durchflussmenge: begrenzt auf 9 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
539 80 01 03 00	verchromt	94,60

Stabhandbrause


- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- mit Antikalk-System
- Durchflussmenge: begrenzt auf 12 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
560 80 01 01 00	verchromt	113,50
560 80 03 01 00	Bronze gebürstet	203,20
560 80 05 01 00	Nickel gebürstet	203,20
560 80 13 01 00	Schwarzchrom gebürstet	203,20
560 80 17 01 00	Aluminium-finish	136,00
560 80 21 01 00	Edelstahl-finish	159,00
560 80 25 01 00	Messing gebürstet	187,30
560 80 29 01 00	Rotgold gebürstet	187,30
560 80 35 01 00	Titanschwarz gebürstet	187,30
560 80 37 01 00	schwarz matt	136,00

Hygienebrause

- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Handbrause mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- Brauseschlauch 1000 mm
- automatisches Absperrventil
- Durchflussmenge: 10 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet



Nicht eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717

Art.-Nr.	Oberfläche	€
599 83 01 00 00	verchromt	248,80

Brauseschlauch

- Anschlussgewinde: G 1/2
- beidseitig konische Mutter
- beidseitig verdrehgesichert
- Kunststoffschlauch
- mit Knickschutz



Art.-Nr.	Länge	Oberfläche	€
549 95 01 08 00	800 mm	verchromt	18,90
549 95 01 12 00	1250 mm	verchromt	33,10
549 95 01 16 00	1600 mm	verchromt	36,30
549 95 01 20 00	2000 mm	verchromt	39,60
549 95 17 12 00	1250 mm	Aluminium-finish	42,60
549 95 17 16 00	1600 mm	Aluminium-finish	45,50
549 95 37 12 00	1250 mm	schwarz matt	42,60
549 95 37 16 00	1600 mm	schwarz matt	45,50
549 95 37 20 00	2000 mm	schwarz matt	48,70

Brauseschlauch


- Anschlussgewinde: G 1/2
- beidseitig konische Mutter
- brausenseitig verdrehgesichert
- Metallschlauch
- mit Knickschutz



Art.-Nr.	Länge	Oberfläche	€
599 95 03 12 00	1250 mm	Bronze gebürstet	165,50
599 95 03 16 00	1600 mm	Bronze gebürstet	264,50
599 95 05 12 00	1250 mm	Nickel gebürstet	165,50
599 95 05 16 00	1600 mm	Nickel gebürstet	264,50
599 95 13 12 00	1250 mm	Schwarzchrom gebürstet	165,50
599 95 13 16 00	1600 mm	Schwarzchrom gebürstet	264,50
599 95 21 12 00	1250 mm	Edelstahl-finish	152,40
599 95 21 16 00	1600 mm	Edelstahl-finish	243,60
599 95 25 12 00	1250 mm	Messing gebürstet	152,40
599 95 25 16 00	1600 mm	Messing gebürstet	243,60
599 95 29 12 00	1250 mm	Rotgold gebürstet	152,40
599 95 29 16 00	1600 mm	Rotgold gebürstet	243,60
599 95 35 12 00	1250 mm	Titanschwarz gebürstet	152,40
599 95 35 16 00	1600 mm	Titanschwarz gebürstet	243,60

Brausebogen

- Anschlussgewinde: G 1/2
- brausenseitig verdrehgesichert



Art.-Nr.	Oberfläche	€
599 94 01 45 00	verchromt	33,00

Gussschlauch


- Länge: 1800 mm
- Anschlussgewinde: G 3/4
- Kunststoffschlauch



Art.-Nr.	Oberfläche	€
599 96 51 18 00	verchromt / weiß	128,50
599 96 21 18 51	Edelstahl-finish / weiß	179,80
599 96 25 18 51	Messing gebürstet / weiß	211,90
599 96 29 18 51	Rotgold gebürstet / weiß	211,90
599 96 35 18 51	Titanschwarz gebürstet / weiß	211,90
599 96 37 18 51	schwarz matt / weiß	154,20

Kopfbrause



- Form: rund
- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- mit Antikalk-System
- Kunststoffkopfbrause
- Durchflussmenge: begrenzt auf 15 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet



Art.-Nr.	Größe	Oberfläche	€
598 86 01 02 01	250 mm	verchromt	233,20
598 86 03 02 01	250 mm	Bronze gebürstet	405,70
598 86 05 02 01	250 mm	Nickel gebürstet	405,70
598 86 13 02 01	250 mm	Schwarzchrom gebürstet	405,70
598 86 17 02 01	250 mm	Aluminium-finish	279,70
598 86 21 02 01	250 mm	Edelstahl-finish	326,50
598 86 25 02 01	250 mm	Messing gebürstet	384,70
598 86 29 02 01	250 mm	Rotgold gebürstet	384,70
598 86 35 02 01	250 mm	Titanschwarz gebürstet	384,70
598 86 37 02 01	250 mm	schwarz matt	279,70

Kopfbrause



- Form: rund
- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- mit Antikalk-System
- Metallkopfbrause
- Durchflussmenge: begrenzt auf 15 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Größe	Oberfläche	€
599 86 01 01 01	200 mm	Chrom-finish	216,50
599 86 01 02 01	250 mm	Chrom-finish	304,90
599 86 01 03 01	300 mm	Chrom-finish	373,60

Kopfbrause


- Form: eckig
- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- mit Antikalk-System
- Kunststoffkopfbrause
- Durchflussmenge: begrenzt auf 15 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet



Art.-Nr.	Größe	Oberfläche	€
530 86 01 01 00	250 mm	verchromt	266,40
530 86 03 01 00	250 mm	Bronze gebürstet	463,10
530 86 05 01 00	250 mm	Nickel gebürstet	463,10
530 86 13 01 00	250 mm	Schwarzchrom gebürstet	463,10
530 86 17 01 00	250 mm	Aluminium-finish	319,70
530 86 21 01 00	250 mm	Edelstahl-finish	373,00
530 86 25 01 00	250 mm	Messing gebürstet	439,60
530 86 29 01 00	250 mm	Rotgold gebürstet	439,60
530 86 35 01 00	250 mm	Titanschwarz gebürstet	439,60
530 86 37 01 00	250 mm	schwarz matt	319,70

Kopfbrause


- Form: eckig
- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- mit Antikalk-System
- Metallkopfbrause
- Durchflussmenge: begrenzt auf 15 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Größe	Oberfläche	€
599 86 01 01 02	200 mm	Chrom-finish	227,50
599 86 01 02 02	250 mm	Chrom-finish	331,70
599 86 01 03 02	300 mm	Chrom-finish	412,70

Brausearm


- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Kopfbrauseanschluss G 1/2



Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
516 88 01 03 00	300 mm	verchromt	208,10
516 88 01 04 00	450 mm	verchromt	262,20
516 88 03 03 00	300 mm	Bronze gebürstet	372,80
516 88 03 04 00	450 mm	Bronze gebürstet	469,80
516 88 05 03 00	300 mm	Nickel gebürstet	372,80
516 88 05 04 00	450 mm	Nickel gebürstet	469,80
516 88 13 03 00	300 mm	Schwarzchrom gebürstet	372,80
516 88 13 04 00	450 mm	Schwarzchrom gebürstet	469,80
516 88 17 03 00	300 mm	Aluminium-finish	249,70
516 88 17 04 00	450 mm	Aluminium-finish	314,60
516 88 21 03 00	300 mm	Edelstahl-finish	291,30
516 88 21 04 00	450 mm	Edelstahl-finish	367,00
516 88 25 03 00	300 mm	Messing gebürstet	343,30
516 88 25 04 00	450 mm	Messing gebürstet	432,60
516 88 29 03 00	300 mm	Rotgold gebürstet	343,30
516 88 29 04 00	450 mm	Rotgold gebürstet	432,60
516 88 35 03 00	300 mm	Titanschwarz gebürstet	343,30
516 88 35 04 00	450 mm	Titanschwarz gebürstet	432,60
516 88 37 03 00	300 mm	schwarz matt	249,70
516 88 37 04 00	450 mm	schwarz matt	314,60

Brausearm


- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Kopfbrauseanschluss G 1/2



Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
530 88 01 03 02	300 mm	verchromt	239,90
530 88 01 04 02	450 mm	verchromt	294,00
530 88 03 03 02	300 mm	Bronze gebürstet	429,80
530 88 03 04 02	450 mm	Bronze gebürstet	526,70
530 88 05 03 02	300 mm	Nickel gebürstet	429,80
530 88 05 04 02	450 mm	Nickel gebürstet	526,70
530 88 13 03 02	300 mm	Schwarzchrom gebürstet	429,80
530 88 13 04 02	450 mm	Schwarzchrom gebürstet	526,70
530 88 17 03 02	300 mm	Aluminium-finish	287,80
530 88 17 04 02	450 mm	Aluminium-finish	352,80
530 88 21 03 02	300 mm	Edelstahl-finish	335,80
530 88 21 04 02	450 mm	Edelstahl-finish	411,50
530 88 25 03 02	300 mm	Messing gebürstet	395,70
530 88 25 04 02	450 mm	Messing gebürstet	485,00
530 88 29 03 02	300 mm	Rotgold gebürstet	395,70
530 88 29 04 02	450 mm	Rotgold gebürstet	485,00
530 88 35 03 02	300 mm	Titanswarz gebürstet	395,70
530 88 35 04 02	450 mm	Titanswarz gebürstet	485,00
530 88 37 03 02	300 mm	schwarz matt	287,80
530 88 37 04 02	450 mm	schwarz matt	352,80

Brausearm


- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Deckenanschluss G 1/2
- Kopfbrauseanschluss G 1/2



Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
516 89 01 01 00	100 mm	verchromt	97,40
516 89 01 03 00	300 mm	verchromt	151,50
516 89 03 01 00	100 mm	Bronze gebürstet	174,30
516 89 03 03 00	300 mm	Bronze gebürstet	271,20
516 89 05 01 00	100 mm	Nickel gebürstet	174,30
516 89 05 03 00	300 mm	Nickel gebürstet	271,20
516 89 13 01 00	100 mm	Schwarzchrom gebürstet	174,30
516 89 13 03 00	300 mm	Schwarzchrom gebürstet	271,20
516 89 17 01 00	100 mm	Aluminium-finish	116,90
516 89 17 03 00	300 mm	Aluminium-finish	181,80
516 89 21 01 00	100 mm	Edelstahl-finish	136,40
516 89 21 03 00	300 mm	Edelstahl-finish	212,10
516 89 25 01 00	100 mm	Messing gebürstet	160,70
516 89 25 03 00	300 mm	Messing gebürstet	250,00
516 89 29 01 00	100 mm	Rotgold gebürstet	160,70
516 89 29 03 00	300 mm	Rotgold gebürstet	250,00
516 89 35 01 00	100 mm	Titanschwartz gebürstet	160,70
516 89 35 03 00	300 mm	Titanschwartz gebürstet	250,00
516 89 37 01 00	100 mm	schwarz matt	116,90
516 89 37 03 00	300 mm	schwarz matt	181,80

Brausearm


- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Deckenanschluss G 1/2
- Kopfbrauseanschluss G 1/2



Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
530 89 01 01 02	100 mm	verchromt	129,20
530 89 01 03 02	300 mm	verchromt	183,30
530 89 03 01 02	100 mm	Bronze gebürstet	231,50
530 89 03 03 02	300 mm	Bronze gebürstet	328,40
530 89 05 01 02	100 mm	Nickel gebürstet	231,50
530 89 05 03 02	300 mm	Nickel gebürstet	328,40
530 89 13 01 02	100 mm	Schwarzchrom gebürstet	231,50
530 89 13 03 02	300 mm	Schwarzchrom gebürstet	328,40
530 89 17 01 02	100 mm	Aluminium-finish	155,00
530 89 17 03 02	300 mm	Aluminium-finish	220,00
530 89 21 01 02	100 mm	Edelstahl-finish	180,90
530 89 21 03 02	300 mm	Edelstahl-finish	256,60
530 89 25 01 02	100 mm	Messing gebürstet	213,20
530 89 25 03 02	300 mm	Messing gebürstet	302,50
530 89 29 01 02	100 mm	Rotgold gebürstet	213,20
530 89 29 03 02	300 mm	Rotgold gebürstet	302,50
530 89 35 01 02	100 mm	Titanschwarz gebürstet	213,20
530 89 35 03 02	300 mm	Titanschwarz gebürstet	302,50
530 89 37 01 02	100 mm	schwarz matt	155,00
530 89 37 03 02	300 mm	schwarz matt	220,00

Duschleuchte


- Form: rund
- Anschlussart: Deckenanschluss G 1/2
- mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- mit Antikalk-System
- Metallkopfbrause
- Durchflussmenge: begrenzt auf 15 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- LED 12 Watt
- Schutzart: IP 65



Art.-Nr.	Lichtfarbe	Oberfläche	€
068 30 51 90 00	3000 K	weiß matt / verchromt	2.946,00
599 31 51 90 00	2700 - 6500 K	weiß matt / verchromt	2.978,00

Schwallbrause


- Ausladung: 169 mm
- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Durchflussmenge: begrenzt auf 25 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet



Art.-Nr.	Oberfläche	€
599 82 01 00 00	verchromt	572,20
599 82 03 00 00	Bronze gebürstet	1.025,10
599 82 05 00 00	Nickel gebürstet	1.025,10
599 82 13 00 00	Schwarzchrom gebürstet	1.025,10
599 82 21 00 00	Edelstahl-finish	801,00
599 82 25 00 00	Messing gebürstet	944,10
599 82 29 00 00	Rotgold gebürstet	944,10
599 82 35 00 00	Titanswarz gebürstet	944,10
599 82 37 00 00	schwarz matt	686,70

Schlauchanschluss

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 47 01 00 01	verchromt	144,10
595 47 03 00 01	Bronze gebürstet	258,50
595 47 05 00 01	Nickel gebürstet	258,50
595 47 13 00 01	Schwarzchrom gebürstet	258,50
595 47 17 00 01	Aluminium-finish	173,30
595 47 21 00 01	Edelstahl-finish	201,70
595 47 25 00 01	Messing gebürstet	237,90
595 47 29 00 01	Rotgold gebürstet	237,90
595 47 35 00 01	Titanswarz gebürstet	237,90
595 47 37 00 01	schwarz matt	173,30

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 47 00 01 70	Grundkörper	144,60

Schlauchanschluss

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 47 01 00 02	verchromt	152,10
595 47 03 00 02	Bronze gebürstet	272,30
595 47 05 00 02	Nickel gebürstet	272,30
595 47 13 00 02	Schwarzchrom gebürstet	272,30
595 47 21 00 02	Edelstahl-finish	212,90
595 47 25 00 02	Messing gebürstet	250,90
595 47 29 00 02	Rotgold gebürstet	250,90
595 47 35 00 02	Titanswarz gebürstet	250,90
595 47 37 00 02	schwarz matt	182,60

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 47 00 01 70	Grundkörper	144,60

Schlauchanschluss mit Brausehalter

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 92 01 00 01	verchromt	150,70
595 92 21 00 01	Edelstahl-finish	211,00
595 92 25 00 01	Messing gebürstet	248,70
595 92 29 00 01	Rotgold gebürstet	248,70
595 92 35 00 01	Titanswarz gebürstet	248,70
595 92 37 00 01	schwarz matt	180,60

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 47 00 01 70	Grundkörper	144,60

Schlauchanschluss
mit Brausehalter

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 92 01 00 02	verchromt	158,30
595 92 21 00 02	Edelstahl-finish	221,60
595 92 25 00 02	Messing gebürstet	261,30
595 92 29 00 02	Rotgold gebürstet	261,30
595 92 35 00 02	Titanschwarz gebürstet	261,30
595 92 37 00 02	schwarz matt	189,90

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 47 00 01 70	Grundkörper	144,60

Schlauchanschluss


- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet



Art.-Nr.	Oberfläche	€
511 47 01 00 00	verchromt	209,70

Schlauchanschluss
mit Brausehalter


- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet



Art.-Nr.	Oberfläche	€
511 92 01 00 00	verchromt	297,50

Schlauchanschluss mit Halter für Gusschlauch


- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Schlauchanschluss G 3/4
- Brausehalter für Gusschlauch
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet



Art.-Nr.	Oberfläche	€
599 93 01 00 00	verchromt	461,20
599 93 21 00 00	Edelstahl-finish	645,70
599 93 25 00 00	Messing gebürstet	761,00
599 93 29 00 00	Rotgold gebürstet	761,00
599 93 35 00 00	Titanswarz gebürstet	761,00
599 93 37 00 00	schwarz matt	553,30

Brausehalter


- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position
90° senkrecht / 60° nach vorne
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive



Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 91 01 00 00	verchromt	107,90
595 91 37 00 00	schwarz matt	129,30

Brausehalter


- Rosettenform: rund
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive



Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 91 01 00 01	verchromt	140,80
595 91 03 00 01	Bronze gebürstet	252,30
595 91 05 00 01	Nickel gebürstet	252,30
595 91 13 00 01	Schwarzchrom gebürstet	252,30
595 91 21 00 01	Edelstahl-finish	197,20
595 91 25 00 01	Messing gebürstet	232,50
595 91 29 00 01	Rotgold gebürstet	232,50
595 91 35 00 01	Titanswarz gebürstet	232,50
595 91 37 00 01	schwarz matt	169,00

Brausehalter


- Rosettenform: eckig
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive



Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 91 01 00 02	verchromt	148,50
595 91 03 00 02	Bronze gebürstet	266,30
595 91 05 00 02	Nickel gebürstet	266,30
595 91 13 00 02	Schwarzchrom gebürstet	266,30
595 91 21 00 02	Edelstahl-finish	207,90
595 91 25 00 02	Messing gebürstet	244,90
595 91 29 00 02	Rotgold gebürstet	244,90
595 91 35 00 02	Titanschwarz gebürstet	244,90
595 91 37 00 02	schwarz matt	178,30

Brausehalter


- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive



Art.-Nr.	Oberfläche	€
511 91 01 00 00	verchromt	184,50

Brausestange
IXMO

- Rosettenform: rund
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben oder Kleben (optional)
- Befestigungs-Set inklusive




Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	€
595 85 01 09 01	855 mm	verchromt	179,70
595 85 17 09 01	855 mm	Aluminium-finish	215,70
595 85 21 09 01	855 mm	Edelstahl-finish	251,60
595 85 25 09 01	855 mm	Messing gebürstet	404,30
595 85 29 09 01	855 mm	Rotgold gebürstet	404,30
595 85 35 09 01	855 mm	Titanschwarz gebürstet	404,30
595 85 37 09 01	855 mm	schwarz matt	215,70

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
049 94 00 03 00	Klebe-Set 3	27,50

Brausestange IXMO

- Rosettenform: eckig
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben oder Kleben (optional)
- Befestigungs-Set inklusive




Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	€
595 85 01 09 02	855 mm	verchromt	185,00
595 85 17 09 02	855 mm	Aluminium-finish	222,20
595 85 21 09 02	855 mm	Edelstahl-finish	259,00
595 85 25 09 02	855 mm	Messing gebürstet	416,30
595 85 29 09 02	855 mm	Rotgold gebürstet	416,30
595 85 35 09 02	855 mm	Titanswarz gebürstet	416,30
595 85 37 09 02	855 mm	schwarz matt	222,20

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
049 94 00 03 00	Klebe-Set 3	27,50

Brausestange IXMO mit Ablage

- Rosettenform: rund
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- Ablage schwenkbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben oder Kleben (optional)
- Befestigungs-Set inklusive




Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	€
595 85 01 09 11	858 mm	verchromt / schwarz	229,30
595 85 01 09 21	858 mm	verchromt / weiß	229,30

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
049 94 00 03 00	Klebe-Set 3	27,50

Brausestange IXMO mit Ablage

- Rosettenform: eckig
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- Ablage schwenkbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben oder Kleben (optional)
- Befestigungs-Set inklusive




Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	€
595 85 01 09 12	858 mm	verchromt / schwarz	234,80
595 85 01 09 22	858 mm	verchromt / weiß	234,80

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
049 94 00 03 00	Klebe-Set 3	27,50

Brausestange
Edition 11


- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive



Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	€
511 85 01 09 00	923 mm	verchromt	372,90
511 85 03 09 00	923 mm	Bronze gebürstet	667,70
511 85 05 09 00	923 mm	Nickel gebürstet	667,70
511 85 13 09 00	923 mm	Schwarzchrom gebürstet	667,70

Brausestange
Edition 400


- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position links
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive



Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	€
515 85 01 09 00	900 mm	verchromt	248,40
515 85 03 09 00	900 mm	Bronze gebürstet	444,80
515 85 05 09 00	900 mm	Nickel gebürstet	444,80
515 85 13 09 00	900 mm	Schwarzchrom gebürstet	444,80

Brausestange
Plan

- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive





Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	€
549 85 01 08 00	850 mm	verchromt	254,30

Brausestange AXESS

- Belastbarkeit bis 115 kg
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position vorne
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- zum Schrauben
- 1 x Befestigungs-Set 1 (349 90 00 01 00)

Weitere Befestigungs-Sets
(1 x je nach Ankergrund/Mauerwerk).
Bitte separat bestellen.



Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	€
350 12 01 08 00	800 mm	verchromt	274,00
350 12 01 09 00	900 mm	verchromt	288,40
350 12 01 10 00	1000 mm	verchromt	302,80
350 12 17 08 00	800 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	232,90
350 12 17 09 00	900 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	247,30
350 12 17 10 00	1000 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	261,60
350 12 37 08 00	800 mm	schwarz matt	321,30
350 12 37 09 00	900 mm	schwarz matt	335,70
350 12 37 10 00	1000 mm	schwarz matt	350,10

Art.-Nr.	Ersatzteil	€
349 90 00 01 00	Befestigungs-Set 1	8,90
350 10 01 01 00	Brauseschieber verchromt	53,20
350 10 37 01 00	Brauseschieber schwarz matt	54,10



Optionales Zubehör (siehe Universalartikel Care)

349 90 00 02 00	Befestigungs-Set 4	7,50
349 93 00 02 00	Befestigungs-Set 7	8,50

Brausestange Plan Care

- Belastbarkeit bis 115 kg
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- zum Schrauben
- 2 x Befestigungs-Set 1 (349 90 00 01 00)

Weitere Befestigungs-Sets
(2 x je nach Ankergrund/Mauerwerk).
Bitte separat bestellen.



Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	€
349 12 01 08 00	882 mm	verchromt	318,10
349 12 01 09 00	982 mm	verchromt	332,50
349 12 01 11 00	1182 mm	verchromt	362,10
349 12 17 08 00	882 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	296,50
349 12 17 09 00	982 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	320,10
349 12 17 11 00	1182 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	347,20

Art.-Nr.	Ersatzteil	€
349 10 01 00 00	Brauseschieber verchromt	119,90
349 10 17 00 00	Brauseschieber Aluminium-finish	107,80
349 90 00 01 00	Befestigungs-Set 1	8,90

Optionales Zubehör (siehe PLAN Care)


349 12 01 00 01	Fliesenausgleichsscheibe verchromt	71,80
-----------------	------------------------------------	-------

Optionales Zubehör (siehe Universalartikel Care)


349 90 00 02 00	Befestigungs-Set 4	7,50
349 93 00 02 00	Befestigungs-Set 7	8,50

Haltegriff mit Brausestange Elegance

- Belastbarkeit bis 115 kg
- Brausestange frei positionierbar
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position links
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive




Art.-Nr.	Breite	Höhe	Oberfläche	€
316 14 01 06 11	628 mm	1142 mm	verchromt	543,80
316 14 01 08 11	828 mm	1142 mm	verchromt	578,70
316 14 01 10 11	1028 mm	1142 mm	verchromt	605,40




Haltegriff mit Brausestange AXESS

- Belastbarkeit bis 115 kg
- Brausestange frei positionierbar
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position vorne
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- zum Schrauben
- 2 x Befestigungs-Set 1 (349 90 00 01 00)



Weitere Befestigungs-Sets
(2 x je nach Ankergrund/Mauerwerk).
Bitte separat bestellen.




Art.-Nr.	Breite	Höhe	Oberfläche	€
350 14 01 70 13	700 mm	1301 mm	verchromt	651,70
350 14 01 10 13	1000 mm	1301 mm	verchromt	680,90
350 14 01 12 13	1150 mm	1301 mm	verchromt	716,40
350 14 17 70 13	700 mm	1301 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	484,20
350 14 17 10 13	1000 mm	1301 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	495,90
350 14 17 12 13	1150 mm	1301 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	512,60
350 14 37 70 13	700 mm	1301 mm	schwarz matt	719,40
350 14 37 10 13	1000 mm	1301 mm	schwarz matt	760,20
350 14 37 12 13	1150 mm	1301 mm	schwarz matt	803,80


Art.-Nr.	Ersatzteil	€
349 90 00 01 00	Befestigungs-Set 1	8,90
350 10 01 01 00	Brauseschieber	verchromt 53,20
350 10 37 01 00	Brauseschieber	schwarz matt 54,10
Optionales Zubehör (siehe Universalartikel Care)		
349 90 00 02 00	Befestigungs-Set 4	7,50
349 93 00 02 00	Befestigungs-Set 7	8,50
Optionales Zubehör (siehe AXESS)		
351 81 01 00 37	Duschsitz	verchromt / schwarz 854,30
351 81 01 00 51	Duschsitz	verchromt / weiß 854,30
351 81 17 00 37	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / schwarz 760,70
351 81 17 00 51	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / weiß 760,70
351 81 37 00 37	Duschsitz	schwarz matt / schwarz 854,30

Haltegriff mit Brausestange Plan Care

- Belastbarkeit bis 115 kg
- Brausestange frei positionierbar
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- zum Schrauben
- 4 x Befestigungs-Set 1 (349 90 00 01 00)



Weitere Befestigungs-Sets
(4 x je nach Ankergrund/Mauerwerk).
Bitte separat bestellen.



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Oberfläche	€
349 14 01 06 11	682 mm	1263 mm	verchromt	617,20
349 14 01 09 11	982 mm	1263 mm	verchromt	660,60
349 14 01 11 11	1182 mm	1263 mm	verchromt	690,40
349 14 17 06 11	682 mm	1263 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	552,20
349 14 17 09 11	982 mm	1263 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	588,80
349 14 17 11 11	1182 mm	1263 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	613,60

Art.-Nr.	Ersatzteil	€
349 10 01 00 00	Brauseschieber	verchromt 119,90
349 10 17 00 00	Brauseschieber	Aluminium-finish 107,80
349 90 00 01 00	Befestigungs-Set 1	8,90

Optionales Zubehör (siehe PLAN Care)


349 12 01 00 01	Fliesenausgleichsscheibe	verchromt	71,80
349 81 01 00 37	Duschsitz	verchromt / schwarz	854,30
349 81 01 00 38	Duschsitz	verchromt / lichtgrau	854,30
349 81 01 00 51	Duschsitz	verchromt / weiß	854,30
349 81 17 00 37	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / schwarz	760,70
349 81 17 00 38	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / lichtgrau	760,70
349 81 17 00 51	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / weiß	760,70

Optionales Zubehör (siehe Universalartikel Care)


349 90 00 02 00	Befestigungs-Set 4	7,50
349 93 00 02 00	Befestigungs-Set 7	8,50

Winkelgriff mit Brauseschieber
Ausführung rechts
Elegance

- Belastbarkeit bis 115 kg
- Brausestange rechts
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position links
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive




Das Einhängen eines Duschsitzes ist nicht möglich.




Winkelgriff mit Brauseschieber
Ausführung links
Elegance

- Belastbarkeit bis 115 kg
- Brausestange links
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position links
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive



Das Einhängen eines Duschsitzes ist nicht möglich.




Winkelgriff mit Brauseschieber


Ausführung rechts

AXESS

- Belastbarkeit bis 115 kg
- Brausestange rechts
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position vorne
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- zum Schrauben
- 2 x Befestigungs-Set 1 (349 90 00 01 00)



Weitere Befestigungs-Sets
(2 x je nach Ankergrund/Mauerwerk).
Bitte separat bestellen.



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Oberfläche	€
350 06 01 13 01	581 mm	1301 mm	verchromt	558,00
350 06 17 13 01	581 mm	1301 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	438,50
350 06 37 13 01	581 mm	1301 mm	schwarz matt	648,00


Art.-Nr.	Ersatzteil	€
349 90 00 01 00	Befestigungs-Set 1	8,90
350 10 01 01 00	Brauseschieber	verchromt 53,20
350 10 37 01 00	Brauseschieber	schwarz matt 54,10
Optionales Zubehör (siehe Universalartikel Care)		
349 90 00 02 00	Befestigungs-Set 4	7,50
349 93 00 02 00	Befestigungs-Set 7	8,50
Optionales Zubehör (siehe AXESS)		
351 81 01 00 37	Duschsitz	verchromt / schwarz 854,30
351 81 01 00 51	Duschsitz	verchromt / weiß 854,30
351 81 17 00 37	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / schwarz 760,70
351 81 17 00 51	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / weiß 760,70
351 81 37 00 37	Duschsitz	schwarz matt / schwarz 854,30

Winkelgriff mit Brauseschieber


Ausführung links

AXESS

- Belastbarkeit bis 115 kg
- Brausestange links
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position vorne
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- zum Schrauben
- 2 x Befestigungs-Set 1 (349 90 00 01 00)




Weitere Befestigungs-Sets
(2 x je nach Ankergrund/Mauerwerk).
Bitte separat bestellen.




Art.-Nr.	Breite	Höhe	Oberfläche	€
350 06 01 13 02	581 mm	1301 mm	verchromt	558,00
350 06 17 13 02	581 mm	1301 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	438,50
350 06 37 13 02	581 mm	1301 mm	schwarz matt	648,00
Art.-Nr.	Ersatzteil			€
349 90 00 01 00	Befestigungs-Set 1			8,90
350 10 01 01 00	Brauseschieber			verchromt 53,20
350 10 37 01 00	Brauseschieber			schwarz matt 54,10
Optionales Zubehör (siehe Universalartikel Care)				
349 90 00 02 00	Befestigungs-Set 4			7,50
349 93 00 02 00	Befestigungs-Set 7			8,50
Optionales Zubehör (siehe AXESS)				
351 81 01 00 37	Duschsitz		verchromt / schwarz	854,30
351 81 01 00 51	Duschsitz		verchromt / weiß	854,30
351 81 17 00 37	Duschsitz		Aluminium silber-eloxiert / schwarz	760,70
351 81 17 00 51	Duschsitz		Aluminium silber-eloxiert / weiß	760,70
351 81 37 00 37	Duschsitz		schwarz matt / schwarz	854,30

Winkelgriff mit Brauseschieber Plan Care

- Belastbarkeit bis 115 kg
- Brausestange wahlweise links oder rechts
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- zum Schrauben
- 3 x Befestigungs-Set 1 (349 90 00 01 00)




Weitere Befestigungs-Sets
(3 x je nach Ankergrund/Mauerwerk).
Bitte separat bestellen.




Art.-Nr.	Breite	Höhe	Oberfläche	€
349 06 01 04 11	565 mm	1265 mm	verchromt	551,20
349 06 17 04 11	565 mm	1265 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	495,40
Art.-Nr.	Ersatzteil			€
349 10 01 00 00	Brauseschieber			verchromt 119,90
349 10 17 00 00	Brauseschieber			Aluminium-finish 107,80
349 90 00 01 00	Befestigungs-Set 1			8,90
Optionales Zubehör (siehe PLAN Care)				
349 12 01 00 01	Fliesenausgleichsscheibe			verchromt 71,80
349 81 01 00 37	Duschsitz			verchromt / schwarz 854,30
349 81 01 00 38	Duschsitz			verchromt / lichtgrau 854,30
349 81 01 00 51	Duschsitz			verchromt / weiß 854,30
349 81 17 00 37	Duschsitz			Aluminium silber-eloxiert / schwarz 760,70
349 81 17 00 38	Duschsitz			Aluminium silber-eloxiert / lichtgrau 760,70
349 81 17 00 51	Duschsitz			Aluminium silber-eloxiert / weiß 760,70
Optionales Zubehör (siehe Universalartikel Care)				
349 90 00 02 00	Befestigungs-Set 4			7,50
349 93 00 02 00	Befestigungs-Set 7			8,50

Duschhandlauf mit Brausestange Ausführung rechts AXESS

- Belastbarkeit bis 115 kg
- seitlicher Handlauf links
- Brausestange rechts
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position vorne
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- zum Schrauben
- 3 x Befestigungs-Set 1 (349 90 00 01 00)



Weitere Befestigungs-Sets
(3 x je nach Ankergrund/Mauerwerk).
Bitte separat bestellen.




Art.-Nr.	A Breite	B Tiefe	C Höhe	Oberfläche	€
350 08 01 66 01	550 mm	531 mm	1301 mm	verchromt	783,90
350 08 01 86 01	850 mm	531 mm	1301 mm	verchromt	834,80
350 08 17 66 01	550 mm	531 mm	1301 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	666,20
350 08 17 86 01	850 mm	531 mm	1301 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	709,80
350 08 37 66 01	550 mm	531 mm	1301 mm	schwarz matt	837,60
350 08 37 86 01	850 mm	531 mm	1301 mm	schwarz matt	880,70


Art.-Nr.	Ersatzteil	€
349 90 00 01 00	Befestigungs-Set 1	8,90
350 10 01 01 00	Brauseschieber	verchromt 53,20
350 10 37 01 00	Brauseschieber	schwarz matt 54,10
Optionales Zubehör (siehe Universalartikel Care)		
349 90 00 02 00	Befestigungs-Set 4	7,50
349 93 00 02 00	Befestigungs-Set 7	8,50
Optionales Zubehör (siehe AXESS)		
351 81 01 00 37	Duschsitz	verchromt / schwarz 854,30
351 81 01 00 51	Duschsitz	verchromt / weiß 854,30
351 81 17 00 37	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / schwarz 760,70
351 81 17 00 51	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / weiß 760,70
351 81 37 00 37	Duschsitz	schwarz matt / schwarz 854,30

Duschhandlauf mit Brausestange Ausführung links AXESS

- Belastbarkeit bis 115 kg
- seitlicher Handlauf rechts
- Brausestange links
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position vorne
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- zum Schrauben
- 3 x Befestigungs-Set 1 (349 90 00 01 00)



Weitere Befestigungs-Sets
(3 x je nach Ankergrund/Mauerwerk).
Bitte separat bestellen.




Art.-Nr.	A Breite	B Tiefe	C Höhe	Oberfläche	€
350 08 01 66 02	550 mm	531 mm	1301 mm	verchromt	783,90
350 08 01 86 02	850 mm	531 mm	1301 mm	verchromt	834,80
350 08 17 66 02	550 mm	531 mm	1301 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	666,20
350 08 17 86 02	850 mm	531 mm	1301 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	709,80
350 08 37 66 02	550 mm	531 mm	1301 mm	schwarz matt	837,60
350 08 37 86 02	850 mm	531 mm	1301 mm	schwarz matt	880,70


Art.-Nr.	Ersatzteil	€
349 90 00 01 00	Befestigungs-Set 1	8,90
350 10 01 01 00	Brauseschieber	verchromt 53,20
350 10 37 01 00	Brauseschieber	schwarz matt 54,10
Optionales Zubehör (siehe Universalartikel Care)		
349 90 00 02 00	Befestigungs-Set 4	7,50
349 93 00 02 00	Befestigungs-Set 7	8,50
Optionales Zubehör (siehe AXESS)		
351 81 01 00 37	Duschsitz	verchromt / schwarz 854,30
351 81 01 00 51	Duschsitz	verchromt / weiß 854,30
351 81 17 00 37	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / schwarz 760,70
351 81 17 00 51	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / weiß 760,70
351 81 37 00 37	Duschsitz	schwarz matt / schwarz 854,30

Duschhandlauf mit Brausestange Plan Care

- Belastbarkeit bis 115 kg
- seitlicher Handlauf wahlweise links oder rechts
- Brausestange wahlweise links oder rechts
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- zum Schrauben
- 5 x Befestigungs-Set 1 (349 90 00 01 00)



Weitere Befestigungs-Sets
(5 x je nach Ankergrund/Mauerwerk).
Bitte separat bestellen.



Art.-Nr.	A Breite	B Tiefe	C Höhe	Oberfläche	€
349 08 01 44 11	597 mm	680 mm	1265 mm	verchromt	778,60
349 08 01 46 11	597 mm	880 mm	1265 mm	verchromt	806,00
349 08 01 64 11	797 mm	680 mm	1265 mm	verchromt	806,00
349 08 01 66 11	797 mm	880 mm	1265 mm	verchromt	833,50
349 08 17 44 11	597 mm	680 mm	1265 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	691,20
349 08 17 46 11	597 mm	880 mm	1265 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	714,10
349 08 17 64 11	797 mm	680 mm	1265 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	714,10
349 08 17 66 11	797 mm	880 mm	1265 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	736,40

Art.-Nr.	Ersatzteil	€
349 10 01 00 00	Brauseschieber	verchromt 119,90
349 10 17 00 00	Brauseschieber	Aluminium-finish 107,80
349 90 00 01 00	Befestigungs-Set 1	8,90

Optionales Zubehör (siehe PLAN Care)


349 12 01 00 01	Fliesenausgleichsscheibe	verchromt	71,80
349 81 01 00 37	Duschsitz	verchromt / schwarz	854,30
349 81 01 00 38	Duschsitz	verchromt / lichtgrau	854,30
349 81 01 00 51	Duschsitz	verchromt / weiß	854,30
349 81 17 00 37	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / schwarz	760,70
349 81 17 00 38	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / lichtgrau	760,70
349 81 17 00 51	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / weiß	760,70

Optionales Zubehör (siehe Universalartikel Care)


349 90 00 02 00	Befestigungs-Set 4	7,50
349 93 00 02 00	Befestigungs-Set 7	8,50

Duschhandlauf mit Brausestange Ausführung rechts AXESS

- Belastbarkeit bis 115 kg
- seitlicher Handlauf links
- Brausestange frei positionierbar
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position vorne
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- zum Schrauben
- 4 x Befestigungs-Set 1 (349 90 00 01 00)



Weitere Befestigungs-Sets
(4 x je nach Ankergrund/Mauerwerk).
Bitte separat bestellen.



Art.-Nr.	A Breite	B Tiefe	C Höhe		Oberfläche	€
350 15 01 01 01	850 mm	850 mm	1301 mm		verchromt	891,00
350 15 01 02 01	850 mm	1150 mm	1301 mm		verchromt	976,70
350 15 01 03 01	1150 mm	850 mm	1301 mm		verchromt	976,70
350 15 01 04 01	1150 mm	1150 mm	1301 mm		verchromt	1.004,00
350 15 17 01 01	850 mm	850 mm	1301 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt		683,60
350 15 17 02 01	850 mm	1150 mm	1301 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt		693,50
350 15 17 03 01	1150 mm	850 mm	1301 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt		693,50
350 15 17 04 01	1150 mm	1150 mm	1301 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt		768,50
350 15 37 01 01	850 mm	850 mm	1301 mm		schwarz matt	1.069,00
350 15 37 02 01	850 mm	1150 mm	1301 mm		schwarz matt	1.157,00
350 15 37 03 01	1150 mm	850 mm	1301 mm		schwarz matt	1.157,00
350 15 37 04 01	1150 mm	1150 mm	1301 mm		schwarz matt	1.218,30

Art.-Nr.	Ersatzteil	€
349 90 00 01 00	Befestigungs-Set 1	8,90
350 10 01 01 00	Brauseschieber	verchromt 53,20
350 10 37 01 00	Brauseschieber	schwarz matt 54,10

Optionales Zubehör (siehe Universalartikel Care)


349 90 00 02 00	Befestigungs-Set 4	7,50
349 93 00 02 00	Befestigungs-Set 7	8,50

Optionales Zubehör (siehe AXESS)


351 81 01 00 37	Duschsitz	verchromt / schwarz	854,30
351 81 01 00 51	Duschsitz	verchromt / weiß	854,30
351 81 17 00 37	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / schwarz	760,70
351 81 17 00 51	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / weiß	760,70
351 81 37 00 37	Duschsitz	schwarz matt / schwarz	854,30

Duschhandlauf mit Brausestange Ausführung links AXESS

- Belastbarkeit bis 115 kg
- seitlicher Handlauf rechts
- Brausestange frei positionierbar
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position vorne
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- zum Schrauben
- 4 x Befestigungs-Set 1 (349 90 00 01 00)



Weitere Befestigungs-Sets
(4 x je nach Ankergrund/Mauerwerk).
Bitte separat bestellen.



Art.-Nr.	A Breite	B Tiefe	C Höhe		Oberfläche	€
350 15 01 01 02	850 mm	850 mm	1301 mm		verchromt	891,00
350 15 01 02 02	1150 mm	850 mm	1301 mm		verchromt	976,70
350 15 01 03 02	850 mm	1150 mm	1301 mm		verchromt	976,70
350 15 01 04 02	1150 mm	1150 mm	1301 mm		verchromt	1.004,00
350 15 17 01 02	850 mm	850 mm	1301 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt		683,60
350 15 17 02 02	1150 mm	850 mm	1301 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt		693,50
350 15 17 03 02	850 mm	1150 mm	1301 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt		693,50
350 15 17 04 02	1150 mm	1150 mm	1301 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt		768,50
350 15 37 01 02	850 mm	850 mm	1301 mm		schwarz matt	1.069,00
350 15 37 02 02	1150 mm	850 mm	1301 mm		schwarz matt	1.157,00
350 15 37 03 02	850 mm	1150 mm	1301 mm		schwarz matt	1.157,00
350 15 37 04 02	1150 mm	1150 mm	1301 mm		schwarz matt	1.218,30

Art.-Nr.	Ersatzteil	€
349 90 00 01 00	Befestigungs-Set 1	8,90
350 10 01 01 00	Brauseschieber	verchromt 53,20
350 10 37 01 00	Brauseschieber	schwarz matt 54,10

Optionales Zubehör (siehe Universalartikel Care)


349 90 00 02 00	Befestigungs-Set 4	7,50
349 93 00 02 00	Befestigungs-Set 7	8,50

Optionales Zubehör (siehe AXESS)

351 81 01 00 37	Duschsitz	verchromt / schwarz	854,30
351 81 01 00 51	Duschsitz	verchromt / weiß	854,30
351 81 17 00 37	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / schwarz	760,70
351 81 17 00 51	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / weiß	760,70
351 81 37 00 37	Duschsitz	schwarz matt / schwarz	854,30

Duschhandlauf mit Brausestange Plan Care

- Belastbarkeit bis 115 kg
- seitlicher Handlauf wahlweise links oder rechts
- Brausestange frei positionierbar
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- zum Schrauben
- 6 x Befestigungs-Set 1 (349 90 00 01 00)



Weitere Befestigungs-Sets
(6 x je nach Ankergrund/Mauerwerk).
Bitte separat bestellen.

Die Ausführungen in 1297 mm Breite sind
mit einer 3. Wandbefestigung (mittig)
ausgestattet.




Art.-Nr.	A Breite	B Tiefe	C Höhe	Oberfläche	€
349 15 01 46 11	597 mm	797 mm	1263 mm	verchromt	842,60
349 15 01 49 11	597 mm	1097 mm	1263 mm	verchromt	885,60
349 15 01 64 11	797 mm	597 mm	1263 mm	verchromt	842,60
349 15 01 66 11	797 mm	797 mm	1263 mm	verchromt	872,50
349 15 01 69 11	797 mm	1097 mm	1263 mm	verchromt	915,40
349 15 01 94 11	1097 mm	597 mm	1263 mm	verchromt	885,60
349 15 01 96 11	1097 mm	797 mm	1263 mm	verchromt	915,40
349 15 01 99 11	1097 mm	1097 mm	1263 mm	verchromt	958,70
349 15 01 91 11	1097 mm	1297 mm	1263 mm	verchromt	988,60
349 15 01 19 11	1297 mm	1097 mm	1263 mm	verchromt	988,60
349 15 17 46 11	597 mm	797 mm	1263 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	746,00
349 15 17 49 11	597 mm	1097 mm	1263 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	782,70
349 15 17 64 11	797 mm	597 mm	1263 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	746,00
349 15 17 66 11	797 mm	797 mm	1263 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	770,50
349 15 17 69 11	797 mm	1097 mm	1263 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	807,40
349 15 17 94 11	1097 mm	597 mm	1263 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	782,70
349 15 17 96 11	1097 mm	797 mm	1263 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	807,40
349 15 17 99 11	1097 mm	1097 mm	1263 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	843,60
349 15 17 91 11	1097 mm	1297 mm	1263 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	868,30
349 15 17 19 11	1297 mm	1097 mm	1263 mm	Aluminium silber-eloxiert / verchromt	868,30

Art.-Nr.	Ersatzteil	€
349 10 01 00 00	Brauseschieber	verchromt 119,90
349 10 17 00 00	Brauseschieber	Aluminium-finish 107,80
349 90 00 01 00	Befestigungs-Set 1	8,90
Optionales Zubehör (siehe PLAN Care)		
349 12 01 00 01	Fliesenausgleichsscheibe	verchromt 71,80
349 81 01 00 37	Duschsitz	verchromt / schwarz 854,30
349 81 01 00 38	Duschsitz	verchromt / lichtgrau 854,30
349 81 01 00 51	Duschsitz	verchromt / weiß 854,30
349 81 17 00 37	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / schwarz 760,70
349 81 17 00 38	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / lichtgrau 760,70
349 81 17 00 51	Duschsitz	Aluminium silber-eloxiert / weiß 760,70
Optionales Zubehör (siehe Universalartikel Care)		
349 90 00 02 00	Befestigungs-Set 4	7,50
349 93 00 02 00	Befestigungs-Set 7	8,50

Brause-Set IXMO

Brausestange (595 85 01 09 01)

- Rosettenform: rund
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben oder Kleben (optional)
- Befestigungs-Set inklusive



Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	€
595 87 01 09 21	855 mm	verchromt	271,60

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
049 94 00 03 00	Klebe-Set 3	27,50

Handbrause (595 80 01 01 00)

- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- mit Antikalk-System
- mit ECO AIR Funktion
- Durchflussmenge: 11 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet


Brauseschlauch (549 95 01 16 00)

- Anschlussgewinde: G 1/2
- beidseitig konische Mutter
- beidseitig verdrehgesichert
- Kunststoffschlauch
- mit Knickschutz

Brause-Set IXMO

Brausestange (595 85 01 09 02)

- Rosettenform: eckig
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben oder Kleben (optional)
- Befestigungs-Set inklusive



Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	€
595 87 01 09 22	855 mm	verchromt	276,90

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
049 94 00 03 00	Klebe-Set 3	27,50

Handbrause (595 80 01 01 00)

- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- mit Antikalk-System
- mit ECO AIR Funktion
- Durchflussmenge: 11 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet


Brauseschlauch (549 95 01 16 00)

- Anschlussgewinde: G 1/2
- beidseitig konische Mutter
- beidseitig verdrehgesichert
- Kunststoffschlauch
- mit Knickschutz

Brause-Set IXMO

Brausestange (595 85 XX 09 01)

- Rosettenform: rund
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben oder Kleben (optional)
- Befestigungs-Set inklusive



Handbrause (595 80 XX 03 00)

- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit 3 Strahlarten (Normal-, Soft- und Massagestrahl)
- mit Antikalk-System
- Durchflussmenge: begrenzt auf 12 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet

Brauseschlauch (549 95 XX 16 00)

- Anschlussgewinde: G 1/2
- beidseitig konische Mutter
- beidseitig verdrehgesichert
- Kunststoffschlauch
- mit Knickschutz


Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	€
595 87 01 08 01	855 mm	verchromt	311,20
595 87 21 08 01	855 mm	Edelstahl-finish	628,50
595 87 25 08 01	855 mm	Messing gebürstet	840,70
595 87 29 08 01	855 mm	Rotgold gebürstet	840,70
595 87 35 08 01	855 mm	Titanschwarz gebürstet	840,70
595 87 37 08 01	855 mm	schwarz matt	375,40

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
049 94 00 03 00	Klebe-Set 3	27,50

Brause-Set IXMO

Brausestange (595 85 XX 09 02)

- Rosettenform: eckig
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben oder Kleben (optional)
- Befestigungs-Set inklusive



Handbrause (595 80 XX 03 00)

- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit 3 Strahlarten (Normal-, Soft- und Massagestrahl)
- mit Antikalk-System
- Durchflussmenge: begrenzt auf 12 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet

Brauseschlauch (549 95 XX 16 00)

- Anschlussgewinde: G 1/2
- beidseitig konische Mutter
- beidseitig verdrehgesichert
- Kunststoffschlauch
- mit Knickschutz

Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	€
595 87 01 08 02	855 mm	verchromt	316,50
595 87 21 08 02	855 mm	Edelstahl-finish	635,90
595 87 25 08 02	855 mm	Messing gebürstet	852,70
595 87 29 08 02	855 mm	Rotgold gebürstet	852,70
595 87 35 08 02	855 mm	Titanschwarz gebürstet	852,70
595 87 37 08 02	855 mm	schwarz matt	381,90

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
049 94 00 03 00	Klebe-Set 3	27,50

Brause-Set IXMO mit Ablage

Brausestange (595 85 XX 09 21)


- Rosettenform: rund
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- Ablage schwenkbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben oder Kleben (optional)
- Befestigungs-Set inklusive

Handbrause (595 80 XX 01 00)

- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- mit Antikalk-System
- mit ECO AIR Funktion
- Durchflussmenge: 11 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet

Brauseschlauch (549 95 XX 16 00)

- Anschlussgewinde: G 1/2
- beidseitig konische Mutter
- beidseitig verdrehgesichert
- Kunststoffschlauch
- mit Knickschutz



Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	€
595 87 01 09 01	858 mm	verchromt / weiß	321,20
595 87 01 09 11	858 mm	verchromt / schwarz	321,20

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
049 94 00 03 00	Klebe-Set 3	27,50

Brause-Set IXMO mit Ablage

Brausestange (595 85 XX 09 22)


- Rosettenform: eckig
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- Ablage schwenkbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben oder Kleben (optional)
- Befestigungs-Set inklusive

Handbrause (595 80 XX 01 00)

- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- mit Antikalk-System
- mit ECO AIR Funktion
- Durchflussmenge: 11 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet

Brauseschlauch (549 95 XX 16 00)

- Anschlussgewinde: G 1/2
- beidseitig konische Mutter
- beidseitig verdrehgesichert
- Kunststoffschlauch
- mit Knickschutz




Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	€
595 87 01 09 02	858 mm	verchromt / weiß	326,70
595 87 01 09 12	858 mm	verchromt / schwarz	326,70

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
049 94 00 03 00	Klebe-Set 3	27,50

Brause-Set Edition 11

Brausestange (511 85 XX 09 00)

- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive



Handbrause (511 80 XX 03 00)

- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- mit Antikalk-System
- Durchflussmenge: begrenzt auf 12 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	€
511 87 01 00 00	923 mm	verchromt	516,90
511 87 03 00 00	923 mm	Bronze gebürstet	1.125,10
511 87 05 00 00	923 mm	Nickel gebürstet	1.125,10
511 87 13 00 00	923 mm	Schwarzchrom gebürstet	1.125,10


Brauseschlauch (549 95 XX 16 00)

- Anschlussgewinde: G 1/2
- beidseitig konische Mutter
- beidseitig verdrehgesichert
- Kunststoffschlauch
- mit Knickschutz

Brause-Set Edition 400

Brausestange (515 85 XX 09 00)

- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position links
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive



Handbrause (595 80 XX 03 00)

- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit 3 Strahlarten (Normal-, Soft- und Massagestrahl)
- mit Antikalk-System
- Durchflussmenge: begrenzt auf 12 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet

Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	€
515 87 01 09 00	900 mm	verchromt	379,90
515 87 03 09 00	900 mm	Bronze gebürstet	918,70
515 87 05 09 00	900 mm	Nickel gebürstet	918,70
515 87 13 09 00	900 mm	Schwarzchrom gebürstet	918,70


Brauseschlauch (549 95 XX 16 00)

- Anschlussgewinde: G 1/2
- beidseitig konische Mutter
- beidseitig verdrehgesichert
- Kunststoffschlauch
- mit Knickschutz

Brause-Set Plan blue

Brausestange (549 85 01 08 00)

- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive



Handbrause (539 80 01 03 00)

- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit 3 Strahlarten (Normal-, Soft- und Massagestrahl)
- mit Antikalk-System
- Durchflussmenge: begrenzt auf 9 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Brauseschlauch (549 95 01 16 00)

- Anschlussgewinde: G 1/2
- beidseitig konische Mutter
- beidseitig verdrehgesichert
- Kunststoffschlauch
- mit Knickschutz

Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	€
539 87 01 00 00	850 mm	verchromt	385,20

Wanneneinlauf

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Luftsprudler M 24x1
- Durchflussmenge: begrenzt auf 25 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft





Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
595 45 01 00 01	130 mm	verchromt	231,40
595 45 01 01 01	180 mm	verchromt	248,30
595 45 03 00 01	130 mm	Bronze gebürstet	414,30
595 45 03 01 01	180 mm	Bronze gebürstet	444,90
595 45 05 00 01	130 mm	Nickel gebürstet	414,30
595 45 05 01 01	180 mm	Nickel gebürstet	444,90
595 45 13 00 01	130 mm	Schwarzchrom gebürstet	414,30
595 45 13 01 01	180 mm	Schwarzchrom gebürstet	444,90
595 45 21 00 01	130 mm	Edelstahl-finish	323,90
595 45 21 01 01	180 mm	Edelstahl-finish	347,70
595 45 25 00 01	130 mm	Messing gebürstet	381,80
595 45 25 01 01	180 mm	Messing gebürstet	409,70
595 45 29 00 01	130 mm	Rotgold gebürstet	381,80
595 45 29 01 01	180 mm	Rotgold gebürstet	409,70
595 45 35 00 01	130 mm	Titanschwarz gebürstet	381,80
595 45 35 01 01	180 mm	Titanschwarz gebürstet	409,70
595 45 37 00 01	130 mm	schwarz matt	277,80
595 45 37 01 01	180 mm	schwarz matt	297,80

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 47 00 01 70	Grundkörper	144,60


Wanneneinlauf

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Luftsprudler M 24x1
- Durchflussmenge: begrenzt auf 25 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
595 45 01 00 02	130 mm	verchromt	242,50
595 45 01 01 02	180 mm	verchromt	259,50
595 45 03 00 02	130 mm	Bronze gebürstet	434,70
595 45 03 01 02	180 mm	Bronze gebürstet	465,30
595 45 05 00 02	130 mm	Nickel gebürstet	434,70
595 45 05 01 02	180 mm	Nickel gebürstet	465,30
595 45 13 00 02	130 mm	Schwarzchrom gebürstet	434,70
595 45 13 01 02	180 mm	Schwarzchrom gebürstet	465,30
595 45 21 00 02	130 mm	Edelstahl-finish	339,50
595 45 21 01 02	180 mm	Edelstahl-finish	363,20
595 45 25 00 02	130 mm	Messing gebürstet	400,20
595 45 25 01 02	180 mm	Messing gebürstet	428,20
595 45 29 00 02	130 mm	Rotgold gebürstet	400,20
595 45 29 01 02	180 mm	Rotgold gebürstet	428,20
595 45 35 00 02	130 mm	Titanswarz gebürstet	400,20
595 45 35 01 02	180 mm	Titanswarz gebürstet	428,20
595 45 37 00 02	130 mm	schwarz matt	291,10
595 45 37 01 02	180 mm	schwarz matt	311,50

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
595 47 00 01 70	Grundkörper	144,60



Ablaufgarnituren



Schaftventil
Seite 192



Ablaufgarnitur
Seite 192



Ab- und Überlaufgarnitur CLOU
Seite 193



Ab- und Überlaufgarnitur
Seite 193



Keramikventilabdeckung für Schaftventil
Seite 193



Keramikventilabdeckung für CLOU-System
Seite 193



Abdeckblende für Ab- und Überlaufgarnitur mit Füllfunktion Wanne
Seite 194



Abdeckblende für Ab- und Überlaufgarnitur Wanne
Seite 194

Grundkörper



Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer (1-Loch) UP
Seite 194



Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer (2-Loch) UP
Seite 195



Rohbau-Set für Elektronik-Waschtischmischer (1-Loch) UP
Seite 195




Grundkörper für IXMO_solo Einhebel-Brausemischer mit Schlauchanschluss UP
Seite 195



Grundkörper für IXMO_solo Thermostat-Brausearmatur mit Schlauchanschluss UP
Seite 196




Grundkörper für IXMO Einhebelmischer UP
Seite 196




Grundkörper Set für Einhebelmischer Set UP 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss
Seite 196



Grundkörper für IXMO Thermostatarmatur UP
Seite 197



Grundkörper Set für Thermostatarmatur Set UP 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss
Seite 197



Grundkörper Set für Thermostatarmatur Set UP 3 Verbraucher mit Schlauchanschluss
Seite 197



Grundkörper für IXMO Absperrventil für 1 Verbraucher UP
Seite 198



Grundkörper für IXMO Absperrventil für 1 Verbraucher mit Schlauchanschluss UP
Seite 198



Grundkörper für IXMO Umstellventil für 2 Verbraucher UP
Seite 198



Grundkörper für IXMO Umstellventil für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss UP
Seite 199



Grundkörper für IXMO Umstellventil für 3 Verbraucher UP
Seite 199



Grundkörper für IXMO Umstellventil für 3 Verbraucher mit Schlauchanschluss UP
Seite 199



Grundkörper für G 1/2 Anschlüsse UP
Seite 200



Grundkörper für FLEXX.BOX Einhebelmischer und Thermostatarmatur UP
Seite 200

Grundkörper



Grundkörper für Einhebel-Wannenmischer bodenstehend
Seite 200



Rohbau-Set für Dreiloch-Wannenmischer Wannenrand
Seite 200



Rohbau-Set für Vierloch-Wannenmischer Wannenrand
Seite 201



Montageschiene für Grundkörper
Seite 201



Befestigungswinkel für Montageschiene
Seite 201



Rohrunterbrecher-Set Unterputz
Seite 202

Adapter für vertauschte Wasserwege



Adapter für vertauschte Wasserwege für Einhebel-Waschtischmischer (2-Loch) UP
Seite 202



Adapter für vertauschte Wasserwege für IXMO Umstellventil für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss UP
Seite 203

Verlängerungs-Sets



Verlängerungs-Set für Einhebel-Waschtischmischer (1-Loch) UP
Seite 203



Verlängerungs-Set für Einhebel-Waschtischmischer (2-Loch) UP
Seite 203



Verlängerungs-Set für IXMO solo Einhebel-Brausemischer mit Schlauchanschluss UP
Seite 203



Verlängerungs-Set für IXMO solo Thermostat-Brausemischer mit Schlauchanschluss UP
Seite 204



Verlängerungs-Set für IXMO Einhebelmischer UP
Seite 204



Verlängerungs-Set für IXMO Thermostatarmatur UP
Seite 204



Verlängerungs-Set für IXMO Ventile UP
Seite 204



Verlängerungs-Set für IXMO Ventile mit Schlauchanschluss UP
Seite 205



Verlängerungs-Set für FLEXX.BOX Einhebelmischer und Thermostatarmatur UP
Seite 205

Verlängerungs-Rosetten



Verlängerungs-Rosette für IXMO Einhebelmischer UP
ab Seite 205



Verlängerungs-Rosette für IXMO Thermostatarmatur UP
ab Seite 206



Verlängerungs-Rosette für IXMO Ventile UP
ab Seite 207



Verlängerungs-Rosette für G 1/2 Anschlüsse
ab Seite 208

Wandrosetten Übergröße



**Wandrosette Übergröße
für Einhebel-
Waschtischmischer
(2-Loch) UP**
ab Seite 209



**Wandrosette Übergröße
für IXMO Einhebel-
mischer und Einhebel-
Brausemischer UP**
ab Seite 210



**Wandrosette Übergröße
für IXMO Thermostat
armatur UP**
ab Seite 211



**Wandrosette Übergröße
für IXMO Ventile und
Thermostat-Brause-
armatur UP**
ab Seite 212



**Wandrosette Übergröße
für G 1/2 Anschlüsse UP**
ab Seite 213

Griffvarianten



**Temperaturbegrenzung
für Thermostat-Brause-
mischer UP**
Seite 214



**Griff EDITION 90
für Einhebelmischer UP**
Seite 214

Zubehör



**Rosette
für IXMO Einhebel-
Waschtischmischer
und -Bidetmischer**
Seite 215




**Bluetooth Adapter für
Elektronik-Waschtisch-
mischer**
Seite 215



Klebe-Set 3
Seite 215

Schaftventil

- Anschlussgewinde: G 1 1/4
- ohne Staufunktion
- für Waschtische ohne Überlauföffnung



Art.-Nr.	Oberfläche	€
599 04 01 00 00	verchromt	105,30
599 04 03 00 00	Bronze gebürstet	188,60
599 04 05 00 00	Nickel gebürstet	188,60
599 04 13 00 00	Schwarzchrom gebürstet	188,60
599 04 21 00 00	Edelstahl-finish	147,40
599 04 25 00 00	Messing gebürstet	173,70
599 04 29 00 00	Rotgold gebürstet	173,70
599 04 35 00 00	Titanswarz gebürstet	173,70
599 04 37 00 00	schwarz matt	126,30


Art.-Nr.	Ersatzteil	€
599 03 01 00 00	Ventilabdeckung verchromt	29,10
599 03 03 00 00	Ventilabdeckung Bronze gebürstet	52,30
599 03 05 00 00	Ventilabdeckung Nickel gebürstet	52,30
599 03 13 00 00	Ventilabdeckung Schwarzchrom gebürstet	52,30
599 03 17 00 00	Ventilabdeckung Aluminium-finish	37,40
599 03 21 00 00	Ventilabdeckung Edelstahl-finish	40,80
599 03 25 00 00	Ventilabdeckung Messing gebürstet	48,10
599 03 29 00 00	Ventilabdeckung Rotgold gebürstet	48,10
599 03 35 00 00	Ventilabdeckung Titanswarz gebürstet	48,10
599 03 37 00 00	Ventilabdeckung schwarz matt	35,10

Optionales Zubehör (siehe Kapitel)

599 90 31 00 01	Keramik-Ventilabdeckung weiß	51,80
599 90 90 00 01	Keramik-Ventilabdeckung schiefergrau	51,80

Ablaufgarnitur


- Anschlussgewinde: G 1 1/4
- Aktivierung und Deaktivierung des Abflufs mittels Druckstopfen (Push-Open)
- für Waschtische mit Überlauföffnung



Art.-Nr.	Oberfläche	€
599 02 01 00 00	verchromt	78,40
599 02 03 00 00	Bronze gebürstet	135,80
599 02 05 00 00	Nickel gebürstet	135,80
599 02 13 00 00	Schwarzchrom gebürstet	135,80
599 02 17 00 00	Aluminium-finish	98,90
599 02 21 00 00	Edelstahl-finish	109,70
599 02 25 00 00	Messing gebürstet	129,30
599 02 29 00 00	Rotgold gebürstet	129,30
599 02 35 00 00	Titanswarz gebürstet	129,30
599 02 37 00 00	schwarz matt	91,10

Ab- und Überlaufgarnitur CLOU

- Anschlussgewinde: G 1 1/4
- Aktivierung und Deaktivierung des Ablaufs mittels Zugstange
- für Waschtische ohne Überlauföffnung




Art.-Nr.	Oberfläche	€
599 14 01 00 00	verchromt	114,90
Optionales Zubehör (siehe Kapitel)		
599 90 31 00 00	Keramik-Ventilabdeckung weiß	51,80

Ab- und Überlaufgarnitur

- Anschlussgewinde: G 1 1/4
- Aktivierung und Deaktivierung des Ablaufs mittels Druckstopfen (Push-Open)
- für Waschtische ohne Überlauföffnung

Nicht für Doppelwaschtische geeignet




Art.-Nr.	Oberfläche	€
599 13 01 00 00	verchromt	144,30

Keramik-Ventilabdeckung für Schaftventil

- mit Oberflächenversiegelung CleanPlus

Passend zu:
599 04




Art.-Nr.	Oberfläche	€
599 90 31 00 01	weiß	51,80
599 90 90 00 01	schiefergrau	51,80

Keramik-Ventilabdeckung für Ab- und Überlaufgarnitur CLOU

- mit Oberflächenversiegelung CleanPlus


Passend zu:
599 14



Art.-Nr.	Oberfläche	€
599 90 31 00 00	weiß	51,80

Abdeckblende
für Ab- und Überlaufgarnitur
mit Füllfunktion Wanne


Passend zu:
Viega Multiplex-Trio-Ab-/Überlauf
(Viega Artikel-Nr. 727970)



Art.-Nr.	Oberfläche	€
599 30 21 00 75	Edelstahl-finish	511,00
599 30 25 00 75	Messing gebürstet	511,00
599 30 29 00 75	Rotgold gebürstet	511,00
599 30 35 00 75	Titanschwarz gebürstet	511,00
599 30 37 00 75	schwarz matt	511,00

Abdeckblende
für Ab- und Überlaufgarnitur
Wanne


Passend zu:
Viega Multiplex-Ab-/Überlauf
(Viega Artikel-Nr. 111069)



Art.-Nr.	Oberfläche	€
599 30 21 00 70	Edelstahl-finish	195,80
599 30 25 00 70	Messing gebürstet	195,80
599 30 29 00 70	Rotgold gebürstet	195,80
599 30 35 00 70	Titanschwarz gebürstet	195,80
599 30 37 00 70	schwarz matt	195,80

Grundkörper
für Einhebel-
Waschtischmischer (1-Loch)
Unterputz

- mit Spüleinheit
- Anschlussgewinde: G 1/2
- Einbautiefe: 70 - 100 mm




Art.-Nr.	€
599 16 00 00 75	129,50

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Kapitel)	€
595 70 00 00 01	Montageschiene 570 mm	52,00
595 70 00 00 02	Montageschiene 800 mm	72,30
595 70 00 00 03	Montageschiene 1250 mm	107,90

Grundkörper
für Einhebel-
Waschtischmischer (2-Loch)
Unterputz

- variable Anordnung der Griffposition bei der Montage möglich
- Anschlussgewinde: G 1/2
- Einbautiefe: 70 - 100 mm




Art.-Nr.	€
599 16 00 00 70	322,60

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Kapitel)	€
595 70 00 00 01	Montageschiene 570 mm	52,00
595 70 00 00 02	Montageschiene 800 mm	72,30
595 70 00 00 03	Montageschiene 1250 mm	107,90

Rohbau-Set
für Elektronik-
Waschtischmischer

- Leerrohr (1200 mm)
- Wandanschlussdose (Ø 68 mm)
- Einbautiefe: 65 - 95 mm




Art.-Nr.	€
599 17 00 00 70	97,50

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Kapitel)	€
595 70 00 00 01	Montageschiene 570 mm	52,00
595 70 00 00 02	Montageschiene 800 mm	72,30
595 70 00 00 03	Montageschiene 1250 mm	107,90

Grundkörper
für Einhebel-Brausemischer
Unterputz
mit Schlauchanschluss


- mit Spüleinheit
- Anschlussgewinde: G 1/2
- Einbautiefe: 65 - 95 mm



Art.-Nr.	€
595 52 00 01 70	79,80

**Grundkörper
für Thermostat-Brausearmatur
Unterputz
mit Schlauchanschluss**


- mit Spüleinheit
- Anschlussgewinde: G 1/2
- Einbautiefe: 65 - 95 mm



Art.-Nr.	€
595 54 00 01 70	143,80

**Grundkörper
für Einhebelmischer
Unterputz**

- mit Spüleinheit
- Anschlussgewinde: G 1/2
- Einbautiefe: 80 - 110 mm



Art.-Nr.	€
595 51 00 00 70	219,80



Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Kapitel)	€
595 70 00 00 01	Montageschiene 570 mm	52,00
595 70 00 00 02	Montageschiene 800 mm	72,30
595 70 00 00 03	Montageschiene 1250 mm	107,90

**Grundkörper Set
für Einhebelmischer
Unterputz
für 2 Verbraucher
mit Schlauchanschluss**

- Grundkörper (595 51 00 00 70)**
- mit Spüleinheit
 - Anschlussgewinde: G 1/2
 - Einbautiefe: 80 - 110 mm

- Grundkörper (595 56 00 01 70)**
- mit Spüleinheit
 - Anschlussgewinde: G 1/2
 - Einbautiefe: 80 - 110 mm

- Montageschiene (595 70 00 00 01)**
- Montage senkrecht oder waagrecht
 - stufenlose Montage der Grundkörper




Art.-Nr.	€
599 51 00 21 70	496,40

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Kapitel)	€
595 71 00 00 01	Befestigungswinkel-Set	61,60

Grundkörper für Thermostatarmatur Unterputz

- mit Spüleinheit
- Anschlussgewinde: G 1/2
- Einbautiefe: 80 - 110 mm





Art.-Nr.	€		
595 53 00 00 70	361,60		
Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Kapitel)	€	
595 70 00 00 01	Montageschiene 570 mm	52,00	
595 70 00 00 02	Montageschiene 800 mm	72,30	
595 70 00 00 03	Montageschiene 1250 mm	107,90	

Grundkörper Set für Thermostatarmatur Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss

- Grundkörper (595 53 00 00 70)**
- mit Spüleinheit
 - Anschlussgewinde: G 1/2
 - Einbautiefe: 80 - 110 mm

- Grundkörper (595 56 00 01 70)**
- mit Spüleinheit
 - Anschlussgewinde: G 1/2
 - Einbautiefe: 80 - 110 mm

- Montageschiene (595 70 00 00 01)**
- Montage senkrecht oder waagrecht
 - stufenlose Montage der Grundkörper





Art.-Nr.	€		
599 53 00 21 70	653,20		
Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Kapitel)	€	
595 71 00 00 01	Befestigungswinkel-Set	61,60	

Grundkörper Set für Thermostatarmatur Set Unterputz für 3 Verbraucher mit Schlauchanschluss

- Grundkörper (595 53 00 00 70)**
- mit Spüleinheit
 - Anschlussgewinde: G 1/2
 - Einbautiefe: 80 - 110 mm

- Grundkörper (595 48 00 01 70)**
- mit Spüleinheit
 - Anschlussgewinde: G 1/2
 - Einbautiefe: 80 - 110 mm


- Montageschiene (595 70 00 00 01)**
- Montage senkrecht oder waagrecht
 - stufenlose Montage der Grundkörper



Art.-Nr.	€		
599 53 00 31 70	655,70		
Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Kapitel)	€	
595 71 00 00 01	Befestigungswinkel-Set	61,60	

Grundkörper
für Absperrventil
Unterputz
für 1 Verbraucher

- mit Spüleinheit
- Anschlussgewinde: G 1/2
- Einbautiefe: 80 - 110 mm




Art.-Nr.	€
595 41 00 00 70	193,90

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Kapitel)	€
595 70 00 00 01	Montageschiene 570 mm	52,00
595 70 00 00 02	Montageschiene 800 mm	72,30
595 70 00 00 03	Montageschiene 1250 mm	107,90

Grundkörper
für Absperrventil
Unterputz
für 1 Verbraucher
mit Schlauchanschluss

- Anschlussgewinde: G 1/2
- Einbautiefe: 80 - 110 mm




Art.-Nr.	€
595 41 00 01 70	219,20

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Kapitel)	€
595 70 00 00 01	Montageschiene 570 mm	52,00
595 70 00 00 02	Montageschiene 800 mm	72,30
595 70 00 00 03	Montageschiene 1250 mm	107,90

Grundkörper
für Umstellventil
Unterputz
für 2 Verbraucher

- mit Spüleinheit
- Anschlussgewinde: G 1/2
- Einbautiefe: 80 - 110 mm




Art.-Nr.	€
595 56 00 00 70	223,20

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Kapitel)	€
595 70 00 00 01	Montageschiene 570 mm	52,00
595 70 00 00 02	Montageschiene 800 mm	72,30
595 70 00 00 03	Montageschiene 1250 mm	107,90

Grundkörper
für Umstellventil
Unterputz
für 2 Verbraucher
mit Schlauchanschluss


- mit Spüleinheit
- Anschlussgewinde: G 1/2
- Einbautiefe: 80 - 110 mm



Art.-Nr.	€		
595 56 00 01 70	215,40		
Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Kapitel)	€	
595 70 00 00 01	Montageschiene 570 mm	52,00	
595 70 00 00 02	Montageschiene 800 mm	72,30	
595 70 00 00 03	Montageschiene 1250 mm	107,90	

Grundkörper
für Umstellventil
Unterputz
für 3 Verbraucher


- mit Spüleinheit
- Anschlussgewinde: G 1/2
- Einbautiefe: 80 - 110 mm



Art.-Nr.	€		
595 48 00 00 70	223,20		
Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Kapitel)	€	
595 70 00 00 01	Montageschiene 570 mm	52,00	
595 70 00 00 02	Montageschiene 800 mm	72,30	
595 70 00 00 03	Montageschiene 1250 mm	107,90	

Grundkörper
für Umstellventil
Unterputz
für 3 Verbraucher
mit Schlauchanschluss


- mit Spüleinheit
- Anschlussgewinde: G 1/2
- Einbautiefe: 80 - 110 mm



Art.-Nr.	€		
595 48 00 01 70	230,70		
Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Kapitel)	€	
595 70 00 00 01	Montageschiene 570 mm	52,00	
595 70 00 00 02	Montageschiene 800 mm	72,30	
595 70 00 00 03	Montageschiene 1250 mm	107,90	

Grundkörper
für G 1/2 Anschlüsse
Unterputz

- Anschlussgewinde: G 1/2
- Einbautiefe: 80 - 110 mm




Art.-Nr.	€
595 47 00 01 70	144,60

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Kapitel)	€
595 70 00 00 01	Montageschiene 570 mm	52,00
595 70 00 00 02	Montageschiene 800 mm	72,30
595 70 00 00 03	Montageschiene 1250 mm	107,90

Grundkörper
für Einhebelmischer und
Thermostatarmatur
Unterputz


- mit Spüleinheit
- Anschlussgewinde: G 3/4
- Einbautiefe: 80 - 110 mm



Art.-Nr.	€
599 70 00 00 70	174,20

Grundkörper
für Einhebel-Wannenmischer
bodenstehend


- mit Spüleinheit
- Anschlussgewinde: G 1/2
- Einbautiefe: 80 - 160 mm



Art.-Nr.	Oberfläche	€
511 27 01 00 70	verchromt	602,70

Rohbau-Set
für Dreiloch-Wannenmischer
Wannenrand


- Montageblock mit Leckwasserbehälter und Ablaufschlauch
- mit Ab- und Überlaufgarnitur mit Füllfunktion G 1 1/2
- Anschlussart: Eckventile G 1/2



Art.-Nr.	Oberfläche	€
511 30 00 00 75	verchromt	1.728,30

Rohbau-Set
für Vierloch-Wannenmischer
Wannenrand



- Montageblock mit Leckwasserbehälter und Ablaufschlauch
- mit Ab- und Überlaufgarnitur G 1 1/2
- Anschlussart: Eckventile G 1/2



Art.-Nr.	Oberfläche	€
511 30 00 00 70	verchromt	1.562,60

Montageschiene
für Grundkörper

- Montage senkrecht oder waagrecht
- stufenlose Montage der Grundkörper




Art.-Nr.	Länge	€
595 70 00 00 01	570 mm	52,00
595 70 00 00 02	800 mm	72,30
595 70 00 00 03	1250 mm	107,90

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Kapitel)	€
595 71 00 00 01	Befestigungswinkel-Set	61,60

Befestigungswinkel-Set
für Montageschiene


- Verpackungseinheit: 2 Stk



Art.-Nr.	€
595 71 00 00 01	61,60

Rohrunterbrecher-Set Unterputz

- Rosettenform: rund & eckig
- mit Spüleinheit
- mit Sicherungseinrichtung nach DIN EN 1717
- Anschlussgewinde: G 1/2
- Einbautiefe: 54 - 110 mm



Art.-Nr.	Oberfläche	€
599 49 00 00 70	verchromt	362,40

Art.-Nr.	Ersatzteil		€
599 49 01 00 01	Abdeckblende rund	verchromt	49,10
599 49 01 00 02	Abdeckblende eckig	verchromt	49,10
Optionales Zubehör (siehe Kapitel)			
595 70 00 00 01	Montageschiene	570 mm	52,00
595 70 00 00 02	Montageschiene	800 mm	72,30
595 70 00 00 03	Montageschiene	1250 mm	107,90
599 49 03 00 01	Abdeckblende rund	Bronze gebürstet	87,90
599 49 03 00 02	Abdeckblende eckig	Bronze gebürstet	87,90
599 49 05 00 01	Abdeckblende rund	Nickel gebürstet	87,90
599 49 05 00 02	Abdeckblende eckig	Nickel gebürstet	87,90
599 49 13 00 01	Abdeckblende rund	Schwarzchrom gebürstet	87,90
599 49 13 00 02	Abdeckblende eckig	Schwarzchrom gebürstet	87,90
599 49 17 00 01	Abdeckblende rund	Aluminium-finish	58,90
599 49 21 00 01	Abdeckblende	Edelstahl-finish	68,80
599 49 21 00 02	Abdeckblende	Edelstahl-finish	68,80
599 49 25 00 01	Abdeckblende	Messing gebürstet	81,10
599 49 25 00 02	Abdeckblende	Messing gebürstet	81,10
599 49 29 00 01	Abdeckblende	Rotgold gebürstet	81,10
599 49 29 00 02	Abdeckblende	Rotgold gebürstet	81,10
599 49 35 00 01	Abdeckblende	Titanswarz gebürstet	81,10
599 49 35 00 02	Abdeckblende	Titanswarz gebürstet	81,10
599 49 37 00 01	Abdeckblende rund	schwarz matt	58,90
599 49 37 00 02	Abdeckblende eckig	schwarz matt	58,90

Adapter für vertauschte Wasserwege für Einhebel- Waschtischmischer (2-Loch) Unterputz

- wird benötigt bei vertauschten Kalt- und Warmwasserleitungen



Passend zu:
599 16 00 00 70

Art.-Nr.	€
599 16 00 04 01	125,30

Adapter für vertauschte Wasserwege für Umstellventil Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss



- wird benötigt bei vertauschten Ein- und Ausgangleitungen

Passend zu:
599 56 00 01 70

Art.-Nr.	Absperrung	€
599 56 00 04 00	nein	223,80
599 57 00 04 00	ja	223,80

Verlängerungs-Set für Einhebel-Waschtismischer (1-Loch) Unterputz




- wird benötigt bei zu tiefem Einbau des Grundkörpers
- Verlängerung: 30 mm
- Einbautiefe: 100 - 130 mm

Passend zu:
599 16 00 00 75

Art.-Nr.	€
599 16 00 00 72	75,40

Verlängerungs-Set für Einhebel-Waschtismischer (2-Loch) Unterputz



- wird benötigt bei zu tiefem Einbau des Grundkörpers
- Verlängerung: 25 mm
- Einbautiefe: 100 - 125 mm
- stapelbar

Passend zu:
599 16 00 00 70

Art.-Nr.	€
599 16 00 00 71	101,90

Verlängerungs-Set für Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Schlauchanschluss



- wird benötigt bei zu tiefem Einbau des Grundkörpers
- Verlängerung: 30 mm
- Einbautiefe: 95 - 125 mm

Passend zu:
595 52 00 01 70

Art.-Nr.	€
595 52 00 01 71	53,60

Verlängerungs-Set für Thermostat-Brausearmatur Unterputz mit Schlauchanschluss

- wird benötigt bei zu tiefem Einbau des Grundkörpers
- Verlängerung: 30 mm
- Einbautiefe: 95 - 125 mm



Passend zu:
595 54 00 01 70

Art.-Nr.	€
595 54 00 01 71	70,70

Verlängerungs-Set für Einhebelmischer Unterputz

- wird benötigt bei zu tiefem Einbau des Grundkörpers
- Verlängerung: 30 mm
- Einbautiefe: 110 - 140 mm



Passend zu:
595 51 00 00 70

Art.-Nr.	€
595 51 00 00 71	71,00

Verlängerungs-Set für Thermostatarmatur Unterputz

- wird benötigt bei zu tiefem Einbau des Grundkörpers
- Verlängerung: 30 mm
- Einbautiefe: 110 - 140 mm



Passend zu:
595 53 00 00 70

Art.-Nr.	€
595 53 00 00 71	87,20

Verlängerungs-Set für Ventile Unterputz

- wird benötigt bei zu tiefem Einbau des Grundkörpers
- Verlängerung: 30 mm
- Einbautiefe: 110 - 140 mm



Passend zu:
595 41 00 00 70
595 48 00 00 70
595 56 00 00 70

Art.-Nr.	€
595 56 00 00 71	60,80

Verlängerungs-Set
für Ventile
Unterputz
mit Schlauchanschluss


- wird benötigt bei zu tiefem Einbau des Grundkörpers
- Verlängerung: 30 mm
- Einbautiefe: 110 - 140 mm



Passend zu:	Art.-Nr.	€
595 41 00 01 70		
595 48 00 01 70		
595 56 00 01 70	595 56 00 01 71	73,10

Verlängerungs-Set
für Einhebelmischer und
Thermostatarmsatur
Unterputz


- wird benötigt bei zu tiefem Einbau des Grundkörpers
- Verlängerung: 30 mm
- Einbautiefe: 110 - 140 mm



Passend zu:	Art.-Nr.	€
599 70 00 00 70	599 70 00 00 71	116,40

Verlängerungs-Rosette
für Einhebelmischer
Unterputz


- wird benötigt bei zu flachem Einbau des Grundkörpers
- Rosettenform: rund
- Verlängerung: 25 mm
- Einbautiefe: 55 - 80 mm



Passend zu:	Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 51 xx 02 01			
595 51 xx 03 01			
595 51 xx 95 01			
515 51 xx 00 01			
539 51 xx 00 01			
	595 51 01 03 81	verchromt	157,00
	595 51 03 03 81	Bronze gebürstet	281,30
	595 51 05 03 81	Nickel gebürstet	281,30
	595 51 13 03 81	Schwarzchrom gebürstet	281,30
	595 51 17 03 81	Aluminium-finish	188,40
	595 51 21 03 81	Edelstahl-finish	219,80
	595 51 25 03 81	Messing gebürstet	259,10
	595 51 29 03 81	Rotgold gebürstet	259,10
	595 51 35 03 81	Titanschwarz gebürstet	259,10
	595 51 37 03 81	schwarz matt	188,40

Verlängerungs-Rosette für Einhebelmischer Unterputz

- wird benötigt bei zu flachem Einbau des Grundkörpers
- Rosettenform: eckig
- Verlängerung: 25 mm
- Einbautiefe: 55 - 80 mm




Passend zu:

595 51 xx 02 02
595 51 xx 03 02
595 51 xx 95 02
511 51 xx 00 02

Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 51 01 03 82	verchromt	212,90
595 51 03 03 82	Bronze gebürstet	370,40
595 51 05 03 82	Nickel gebürstet	370,40
595 51 13 03 82	Schwarzchrom gebürstet	370,40
595 51 21 03 82	Edelstahl-finish	298,00
595 51 25 03 82	Messing gebürstet	351,30
595 51 29 03 82	Rotgold gebürstet	351,30
595 51 35 03 82	Titanswarz gebürstet	351,30
595 51 37 03 82	schwarz matt	255,50

Verlängerungs-Rosette für Thermostatarmatur Unterputz

- wird benötigt bei zu flachem Einbau des Grundkörpers
- Rosettenform: rund
- Verlängerung: 25 mm
- Einbautiefe: 55 - 80 mm




Passend zu:

595 53 xx 00 01

Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 53 01 02 81	verchromt	142,00
595 53 03 02 81	Bronze gebürstet	254,50
595 53 05 02 81	Nickel gebürstet	254,50
595 53 13 02 81	Schwarzchrom gebürstet	254,50
595 53 17 02 81	Aluminium-finish	170,60
595 53 21 02 81	Edelstahl-finish	198,80
595 53 25 02 81	Messing gebürstet	234,40
595 53 29 02 81	Rotgold gebürstet	234,40
595 53 35 02 81	Titanswarz gebürstet	234,40
595 53 37 02 81	schwarz matt	170,60

Verlängerungs-Rosette
für Thermostatarmatur
Unterputz

- wird benötigt bei zu flachem Einbau des Grundkörpers
- Rosettenform: eckig
- Verlängerung: 25 mm
- Einbautiefe: 55 - 80 mm




Passend zu:
595 53 xx 00 02

Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 53 01 02 82	verchromt	190,70
595 53 03 02 82	Bronze gebürstet	341,30
595 53 05 02 82	Nickel gebürstet	341,30
595 53 13 02 82	Schwarzchrom gebürstet	341,30
595 53 21 02 82	Edelstahl-finish	267,00
595 53 25 02 82	Messing gebürstet	314,70
595 53 29 02 82	Rotgold gebürstet	314,70
595 53 35 02 82	Titanswarz gebürstet	314,70
595 53 37 02 82	schwarz matt	228,80

Verlängerungs-Rosette
für Ventile
Unterputz

- wird benötigt bei zu flachem Einbau des Grundkörpers
- Rosettenform: rund
- Verlängerung: 25 mm
- Einbautiefe: 55 - 80 mm




Passend zu:
595 41 xx x0 01, 595 41 xx x1 01,
595 41 xx x2 01, 595 48 xx x0 01,
595 48 xx x1 01, 595 48 xx x2 01,
595 49 xx x0 01, 595 49 xx x1 01,
595 49 xx x2 01, 595 56 xx x0 01,
595 56 xx x1 01, 595 56 xx x2 01,
595 57 xx x0 01, 595 57 xx x1 01,
595 57 xx x2 01

Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 51 01 02 81	verchromt	157,00
595 51 03 02 81	Bronze gebürstet	281,30
595 51 05 02 81	Nickel gebürstet	281,30
595 51 13 02 81	Schwarzchrom gebürstet	281,30
595 51 17 02 81	Aluminium-finish	188,40
595 51 21 02 81	Edelstahl-finish	219,80
595 51 25 02 81	Messing gebürstet	259,10
595 51 29 02 81	Rotgold gebürstet	259,10
595 51 35 02 81	Titanswarz gebürstet	259,10
595 51 37 02 81	schwarz matt	188,40

Verlängerungs-Rosette für Ventile Unterputz

- wird benötigt bei zu flachem Einbau des Grundkörpers
- Rosettenform: eckig
- Verlängerung: 25 mm
- Einbautiefe: 55 - 80 mm




Passend zu:

595 41 xx x0 02, 595 41 xx x1 02,
595 41 xx x2 02, 595 48 xx x0 02,
595 48 xx x1 02, 595 48 xx x2 02,
595 49 xx x0 02, 595 49 xx x1 02,
595 49 xx x2 02, 595 56 xx x0 02,
595 56 xx x1 02, 595 56 xx x2 02,
595 57 xx x0 02, 595 57 xx x1 02,
595 57 xx x2 02

Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 51 01 02 82	verchromt	212,90
595 51 03 02 82	Bronze gebürstet	370,40
595 51 05 02 82	Nickel gebürstet	370,40
595 51 13 02 82	Schwarzchrom gebürstet	370,40
595 51 21 02 82	Edelstahl-finish	298,00
595 51 25 02 82	Messing gebürstet	351,30
595 51 29 02 82	Rotgold gebürstet	351,30
595 51 35 02 82	Titanschwarz gebürstet	351,30
595 51 37 02 82	schwarz matt	255,50

Verlängerungs-Rosette für G 1/2 Anschlüsse Unterputz

- wird benötigt bei zu flachem Einbau des Grundkörpers
- Rosettenform: rund
- Verlängerung: 25 mm
- Einbautiefe: 55 - 80 mm




Passend zu:

595 45 xx 0x 01
595 47 xx 00 01
595 92 xx 00 01

Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 45 01 02 81	verchromt	142,00
595 45 03 02 81	Bronze gebürstet	254,60
595 45 05 02 81	Nickel gebürstet	254,60
595 45 13 02 81	Schwarzchrom gebürstet	254,60
595 45 17 02 81	Aluminium-finish	170,60
595 45 21 02 81	Edelstahl-finish	198,80
595 45 25 02 81	Messing gebürstet	234,40
595 45 29 02 81	Rotgold gebürstet	234,40
595 45 35 02 81	Titanschwarz gebürstet	234,40
595 45 37 02 81	schwarz matt	170,60

Verlängerungs-Rosette für G 1/2 Anschlüsse Unterputz

- wird benötigt bei zu flachem Einbau des Grundkörpers
- Rosettenform: eckig
- Verlängerung: 25 mm
- Einbautiefe: 55 - 80 mm




Passend zu:

595 45 xx 0x 02
595 47 xx 00 02
595 92 xx 00 02

Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 45 01 02 82	verchromt	190,70
595 45 03 02 82	Bronze gebürstet	341,60
595 45 05 02 82	Nickel gebürstet	341,60
595 45 13 02 82	Schwarzchrom gebürstet	341,60
595 45 21 02 82	Edelstahl-finish	267,00
595 45 25 02 82	Messing gebürstet	314,70
595 45 29 02 82	Rotgold gebürstet	314,70
595 45 35 02 82	Titanswarz gebürstet	314,70
595 45 37 02 82	schwarz matt	228,80

Wandrosette Übergröße für Einhebel- Waschtischmischer (2-Loch) Unterputz

- wird benötigt bei zu großem Wandausschnitt
- Rosettenform: rund
- Vergrößerung: 13 mm




Passend zu:

515 16 01 02 00, 515 16 01 02 01,
515 16 01 02 02, 590 16 01 02 00,
590 16 01 02 01, 590 16 01 02 02

Art.-Nr.	Oberfläche	€
515 16 01 00 91	verchromt	156,10

Wandrosette Übergröße für Einhebel- Waschtischmischer (2-Loch) Unterputz

- wird benötigt bei zu großem Wandausschnitt
- Rosettenform: rund
- Vergrößerung: 13 mm




Passend zu:

539 16 xx 02 01, 539 16 xx 12 01

Art.-Nr.	Oberfläche	€
539 16 01 00 91	verchromt	156,10
539 16 37 00 91	schwarz matt	187,30

Wandrosette Übergröße
für Einhebel-
Waschtischmischer (2-Loch)
Unterputz

- wird benötigt bei zu großem Wandausschnitt
- Rosettenform: eckig
- Vergrößerung: 13 mm





Passend zu:
511 16 01 02 00
511 16 01 02 01
511 16 01 02 02

Art.-Nr.	Oberfläche	€
511 16 01 00 92	verchromt	162,80

Wandrosette Übergröße
für Einhebel-
Waschtischmischer (2-Loch)
Unterputz

- wird benötigt bei zu großem Wandausschnitt
- Rosettenform: eckig
- Vergrößerung: 13 mm




Passend zu:
591 16 01 02 00
591 16 01 02 01
591 16 01 02 02

Art.-Nr.	Oberfläche	€
591 16 01 00 92	verchromt	168,40

Wandrosette Übergröße
für Einhebelmischer und
Einhebel-Brausemischer
Unterputz

- wird benötigt bei zu großem Wandausschnitt
- Rosettenform: rund
- Vergrößerung: 15 mm



Passend zu:
595 51 xx 02 01, 595 51 xx 03 01,
595 51 xx 95 01, 595 52 xx 02 01,
595 52 xx 03 01, 595 52 xx 95 01,
515 51 xx 00 01, 539 51 xx 00 01


Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 51 01 00 91	verchromt	89,60
595 51 03 00 91	Bronze gebürstet	160,40
595 51 05 00 91	Nickel gebürstet	160,40
595 51 13 00 91	Schwarzchrom gebürstet	160,40
595 51 17 00 91	Aluminium-finish	107,50
595 51 21 00 91	Edelstahl-finish	125,40
595 51 25 00 91	Messing gebürstet	147,80
595 51 29 00 91	Rotgold gebürstet	147,80
595 51 35 00 91	Titanschwarz gebürstet	147,80
595 51 37 00 91	schwarz matt	107,50

Wandrosette Übergröße für Einhebelmischer und Einhebel-Brausemischer Unterputz

- wird benötigt bei zu großem Wandausschnitt
- Rosettenform: eckig
- Vergrößerung: 15 mm

Passend zu:

595 51 xx 02 02, 595 51 xx 03 02,
595 51 xx 95 02, 595 52 xx 02 02,
595 52 xx 03 02, 595 52 xx 95 02,
511 51 xx 00 02




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 51 01 00 92	verchromt	95,50
595 51 03 00 92	Bronze gebürstet	171,00
595 51 05 00 92	Nickel gebürstet	171,00
595 51 13 00 92	Schwarzchrom gebürstet	171,00
595 51 21 00 92	Edelstahl-finish	133,80
595 51 25 00 92	Messing gebürstet	157,60
595 51 29 00 92	Rotgold gebürstet	157,60
595 51 35 00 92	Titanswarz gebürstet	157,60
595 51 37 00 92	schwarz matt	114,70

Wandrosette Übergröße für Thermostatarmatur Unterputz

- wird benötigt bei zu großem Wandausschnitt
- Rosettenform: rund
- Vergrößerung: 15 mm

Passend zu:

595 53 xx 00 01




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 53 01 00 91	verchromt	95,40
595 53 03 00 91	Bronze gebürstet	170,80
595 53 05 00 91	Nickel gebürstet	170,80
595 53 13 00 91	Schwarzchrom gebürstet	170,80
595 53 17 00 91	Aluminium-finish	114,50
595 53 21 00 91	Edelstahl-finish	133,50
595 53 25 00 91	Messing gebürstet	157,50
595 53 29 00 91	Rotgold gebürstet	157,50
595 53 35 00 91	Titanswarz gebürstet	157,50
595 53 37 00 91	schwarz matt	114,50

Wandrosette Übergröße für Thermostatarmatur Unterputz

- wird benötigt bei zu großem Wandausschnitt
- Rosettenform: eckig
- Vergrößerung: 15 mm

Passend zu:
595 53 xx 00 02




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 53 01 00 92	verchromt	101,30
595 53 03 00 92	Bronze gebürstet	181,60
595 53 05 00 92	Nickel gebürstet	181,60
595 53 13 00 92	Schwarzchrom gebürstet	181,60
595 53 21 00 92	Edelstahl-finish	141,90
595 53 25 00 92	Messing gebürstet	167,20
595 53 29 00 92	Rotgold gebürstet	167,20
595 53 35 00 92	Titanswarz gebürstet	167,20
595 53 37 00 92	schwarz matt	121,80

Wandrosette Übergröße für Ventile und Thermostat- Brausearmatur Unterputz

- wird benötigt bei zu großem Wandausschnitt
- Rosettenform: rund
- Vergrößerung: 15 mm

Passend zu:
595 41 xx x0 01, 595 41 xx x1 01,
595 41 xx x2 01, 595 48 xx x0 01,
595 48 xx x1 01, 595 48 xx x2 01,
595 49 xx x0 01, 595 49 xx x1 01,
595 49 xx x2 01, 595 54 xx 00 01,
595 56 xx x0 01, 595 56 xx x1 01,
595 56 xx x2 01, 595 57 xx x0 01,
595 57 xx x1 01, 595 57 xx x2 01




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 56 01 00 91	verchromt	88,10
595 56 03 00 91	Bronze gebürstet	157,70
595 56 05 00 91	Nickel gebürstet	157,70
595 56 13 00 91	Schwarzchrom gebürstet	157,70
595 56 17 00 91	Aluminium-finish	105,70
595 56 21 00 91	Edelstahl-finish	123,40
595 56 25 00 91	Messing gebürstet	145,40
595 56 29 00 91	Rotgold gebürstet	145,40
595 56 35 00 91	Titanswarz gebürstet	145,40
595 56 37 00 91	schwarz matt	105,70

Wandrosette Übergröße
für Ventile und Thermostat-
Brausearmatur
Unterputz

- wird benötigt bei zu großem Wandausschnitt
- Rosettenform: eckig
- Vergrößerung: 15 mm

Passend zu:
595 41 xx x0 02, 595 41 xx x1 02,
595 41 xx x2 02, 595 48 xx x0 02,
595 48 xx x1 02, 595 48 xx x2 02,
595 49 xx x0 02, 595 49 xx x1 02,
595 49 xx x2 02, 595 54 xx 00 02,
595 56 xx x0 02, 595 56 xx x1 02,
595 56 xx x2 02, 595 57 xx x0 02,
595 57 xx x1 02, 595 57 xx x2 02




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 56 01 00 92	verchromt	96,60
595 56 03 00 92	Bronze gebürstet	173,10
595 56 05 00 92	Nickel gebürstet	173,10
595 56 13 00 92	Schwarzchrom gebürstet	173,10
595 56 21 00 92	Edelstahl-finish	135,20
595 56 25 00 92	Messing gebürstet	159,40
595 56 29 00 92	Rotgold gebürstet	159,40
595 56 35 00 92	Titanschwarz gebürstet	159,40
595 56 37 00 92	schwarz matt	115,70

Wandrosette Übergröße
für G 1/2 Anschlüsse
Unterputz

- wird benötigt bei zu großem Wandausschnitt
- Rosettenform: rund
- Vergrößerung: 15 mm

Passend zu:
595 45 xx 0x 01, 595 47 xx 00 01,
595 92 xx 00 01




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 45 01 00 91	verchromt	88,10
595 45 03 00 91	Bronze gebürstet	157,70
595 45 05 00 91	Nickel gebürstet	157,70
595 45 13 00 91	Schwarzchrom gebürstet	157,70
595 45 17 00 91	Aluminium-finish	102,20
595 45 21 00 91	Edelstahl-finish	123,40
595 45 25 00 91	Messing gebürstet	145,40
595 45 29 00 91	Rotgold gebürstet	145,40
595 45 35 00 91	Titanschwarz gebürstet	145,40
595 45 37 00 91	schwarz matt	105,70

Wandrosette Übergröße für G 1/2 Anschlüsse Unterputz

- wird benötigt bei zu großem Wandausschnitt
- Rosettenform: eckig
- Vergrößerung: 15 mm

Passend zu:

595 45 xx 0x 02, 595 47 xx 00 02,
595 92 xx 00 02



Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 45 01 00 92	verchromt	96,60
595 45 03 00 92	Bronze gebürstet	173,10
595 45 05 00 92	Nickel gebürstet	173,10
595 45 13 00 92	Schwarzchrom gebürstet	173,10
595 45 21 00 92	Edelstahl-finish	135,20
595 45 25 00 92	Messing gebürstet	159,40
595 45 29 00 92	Rotgold gebürstet	159,40
595 45 35 00 92	Titanswarz gebürstet	159,40
595 45 37 00 92	schwarz matt	115,70

Temperaturbegrenzung für Thermostat-Brausearmatur Unterputz mit Schlauchanschluss

- zur Begrenzung der Wassertemperatur auf maximal 38°C

Passend zu:

595 54 xx 00 01, 595 54 xx 00 02



Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 54 01 10 00	verchromt	19,50
595 54 37 10 00	schwarz matt	23,30

Griff EDITION 90 für Einhebelmischer Unterputz


Passend zu:

595 51 01 02 01, 595 51 01 02 02,
595 51 01 03 01, 595 51 01 02 02,
595 51 01 95 01, 595 51 01 95 02



Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 51 01 90 01	verchromt	70,20

Rosette eckig für Einhebel- Waschtischmischer und -Bidetmischer




Passend zu:

595 01 xx xx 01, 595 02 xx xx 00,
595 04 xx xx 00, 595 09 xx x0 00,
595 10 xx x1 00

Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 99 01 02 02	verchromt	22,90
595 99 37 02 02	schwarz matt	27,50

Bluetooth Adapter für Elektronik- Waschtischmischer

- nur für Elektronikarmaturen mit Netzanschluss
- Bluetooth 4.0
- Reichweite: 10 m
- Passwortgeschützte Überwachung
- für die drahtlose Datenkommunikation über Apple und Android Geräte
- Passende App kostenlos im Apple App Store oder Google Play Store erhältlich
- App-Einstellungen: Reichweite und Nachlaufzeit, Hygienespülung, Reinigungsmodus, Speichern von Profilen, Zurücksetzen auf Werkseinstellungen



Art.-Nr.	€
599 11 00 00 00	163,40

Klebe-Set 3

- 1 x Klebepack
- 2 x Klebeplatte mit Muttern
- 2 x Wandbefestigung

Passend zu:

595 85, 595 87



Art.-Nr.	€
049 94 00 03 00	27,50



Elektronikarmaturen



**Elektronik-
Waschtischmischer 130
Batteriebetrieb**
Seite 219



**Elektronik-
Waschtischmischer 130
Netzbetrieb**
Seite 219



**Elektronik-
Waschtischmischer
Unterputz
Netzbetrieb**
ab Seite 219

Seifenspender für Flüssigseife und Schaumseife



**Seifenspender
für Flüssigseife**
Seite 220



**Sensor-Seifenspender
für Flüssigseife**
Seite 221



**Sensor-Seifenspender
für Schaumseife**
Seite 221



**Sensor-Seifenspender
für Schaumseife**
Seite 222

Seifen- und Desinfektionsmittelspender für Flüssigseife und Flüssigdesinfektion



**Seifen- und Desinfektions-
mittelspender für
Flüssigseife und
Flüssigdesinfektion**
Seite 222

Desinfektionsmittelspender für Flüssigdesinfektion und Desinfektionsgel



**Sensor-Desinfektions-
mittelspender für
Flüssigdesinfektion
und Desinfektionsgel**
Seite 223



**Sensor-Desinfektions-
mittelspender für
Flüssigdesinfektion**
Seite 223

Papiertuchspender und Abfallsammler



Papiertuchspender
Seite 224



Papiertuchspender
Seite 224



**Sensor-
Papiertuchspender**
Seite 224



Abfallsammler
Seite 225



Abfallsammler
Seite 225

Mehrfach-Toilettenpapierhalter



**Mehrfach-
Toilettenpapierhalter**
Seite 225

Hagleitner & KEUCO Eine starke Partnerschaft

Wenn sich zwei Spezialisten zusammentun, entsteht Großartiges. Im Inneren der Spender schlägt das Hagleitner-Herz: innovativ und digitalisiert. Außen überzeugen die Metallspender im exklusiven KEUCO-Look. Für die neuen Spendersysteme trifft Oberflächenkompetenz von KEUCO auf fortschrittliche Technik von Hagleitner, dem österreichischen Marktführer für Hygienemittelspender. Heraus kommen hochwertige Seife, Desinfektion und Papier - Made by Hagleitner in Zell am See.

Produktübersicht



Sensor-Seifenspender
für Schaumseife



Sensor-Desinfektions-
mittelspender für
Flüssigdesinfektion



Sensor-
Papiertuchspender



Mehrfach-
Toilettenpapierhalter

Oberflächen



Chrom-finish/
schwarz



Aluminium-finish/
schwarz



Schwarz matt/
schwarz

Energieversorgung

Die Energieversorgung der Geräte ist wahlweise über die Hagleitner energyBOX, Netzadapter oder Akku möglich.



Energieversorgung über
energyBOX. Es gibt für die
verschiedenen Spender
unterschiedliche Größen.



Energieversorgung über
wiederaufladbaren Akku



Energieversorgung über
Netzadapter (12 V)

Smart Technologie

Die digitalen Geräte übermitteln standardmäßig Anwendungsdaten via Bluetooth an das Smartphone, von wo aus sie in eine sichere Cloud gelangen. Ist ein Gerät mit einem Gateway verbunden, passiert die Datenübertragung in Echtzeit. Die Daten sind über die App Hagleitner360 sowie über das Hagleitner senseManagement (HsM) Webportal jederzeit einsehbar. So bieten die smarten Spender eine effektive Lösung zur Optimierung der Hygiene in öffentlichen Bereichen und fügen sich nahtlos in anspruchsvolle Raumkonzepte ein. Sie überzeugen außerdem mit Effizienz und Nachhaltigkeit.

Service / Nachfüllungen / Energiequellen

Über das exzellente Service-Netzwerk von Hagleitner können Spender-Nachfüllungen und die Energiequellen einfach online auf <https://www.hagleitner.com/at/keuco/> bestellt werden.

KEUCO gewährt eine 12-monatige Zufriedenheitsgarantie auf die Energieversorgung und das Fulfillment nach Inbetriebnahme. Sollte das Produkt nicht Ihren Erwartungen entsprechen, kann es zurückgegeben werden.




Elektronik-Waschtischmischer
130
Batteriebetrieb

- Auslaufhöhe: 125 mm
- Ausladung: 124 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischventil mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 20x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 5 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Elektronik

- Infrarot-Sensorik (Reichweite einstellbar, Nachlaufzeit einstellbar)
- manueller Stop zur Reinigung
- optionale Hygienespülung (3 - 24 h) einstellbar
- Batteriebetrieb
- Spannung 6 V, Lebensdauer Batterie ca. 3 x Fach




Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
595 11 01 11 00	nein	verchromt	655,10
595 11 37 11 00	nein	schwarz matt	786,10

Elektronik-Waschtischmischer
130
Netzbetrieb

- Auslaufhöhe: 125 mm
- Ausladung: 124 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischventil mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 20x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 5 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Elektronik

- Infrarot-Sensorik (Reichweite einstellbar, Nachlaufzeit einstellbar)
- manueller Stop zur Reinigung
- optionale Hygienespülung (3 - 24 h) einstellbar
- Netzbetrieb
- Spannung 6 V, Eingangsbereich 100 - 240 V



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
595 12 01 11 00	nein	verchromt	674,30
595 12 37 11 00	nein	schwarz matt	809,10


Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
599 11 00 00 00	Bluetooth Adapter	163,40

Elektronik-Waschtischmischer
Unterputz
Netzbetrieb

- ohne Ablaufgarnitur
- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper
- Mischventil mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 20x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 5 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Elektronik

- Infrarot-Sensorik (Reichweite einstellbar, Nachlaufzeit einstellbar)
- manueller Stop zur Reinigung
- optionale Hygienespülung (3 - 24 h) einstellbar
- Netzbetrieb
- Spannung 6 V, Eingangsbereich 100 - 230 V




Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
595 17 01 11 01	225 mm	verchromt	949,00
595 17 37 11 01	225 mm	schwarz matt	1.138,70

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
599 17 00 00 70	Rohbau-Set	97,50
Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)		€
599 11 00 00 00	Bluetooth Adapter	163,40

Elektronik-Waschtischmischer Unterputz Netzbetrieb

- ohne Ablaufgarnitur
- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper
- Mischventil mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 20x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 5 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Elektronik


- Infrarot-Sensorik (Reichweite einstellbar, Nachlaufzeit einstellbar)
- manueller Stop zur Reinigung
- optionale Hygienespülung (3 - 24 h) einstellbar
- Netzbetrieb
- Spannung 6 V, Eingangsbereich 100 - 230 V

Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
595 17 01 11 02	225 mm	verchromt	954,40
595 17 37 11 02	225 mm	schwarz matt	1.145,20

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)	€
599 17 00 00 70	Rohbau-Set	97,50
Optionales Zubehör (siehe Zubehör Armaturen)		
599 11 00 00 00	Bluetooth Adapter	163,40

Seifenspender für Flüssigseife

- Füllmenge 1100 ml
- Dosiermenge 0,5 ml/Hub
- Betätigung von unten
- Befüllung von oben
- Sichtschlitz für Füllstandsanzeige
- verdeckte Befestigung
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive



Art.-Nr.	Oberfläche	€
149 54 01 01 00	verchromt / schwarz	211,50
149 54 07 01 00	Edelstahl / schwarz	442,60
149 54 17 01 00	Aluminium silber-eloxiert / verchromt / schwarz	156,20

Art.-Nr.	Ersatzteil	€
199 54 01 00 01	Seifenbehälter mit Pumpe	verchromt 42,10
199 54 07 00 01	Seifenbehälter mit Pumpe	Edelstahl 99,40
Optionales Zubehör (siehe		
149 54 00 01 00	Dichtungsdeckel für -01 und -17	19,80
149 54 00 02 00	Dichtungsdeckel für -07	19,80

Sensor-Seifenspender für Flüssigseife

- Füllmenge 1100 ml
- Dosiermenge 1 - 3 ml/Hub (Werkseinstellung 2 ml/Hub)
- Betätigung von unten
- Befüllung durch abnehmbares Gehäuse
- LED Füllstandsanzeige
- verdeckte Befestigung
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive

Elektronik

- Infrarot-Sensorik (Reichweite einstellbar, Dosiermenge einstellbar)
- manueller Stop zur Reinigung
- Batterie- oder Netzbetrieb
- Spannung 6 V


Batteriebetrieb:

4 Batterien 1,5 V Baby C erforderlich

Netzbetrieb:

Konverter 199 56 00 00 02 erforderlich

Die Seifenspender sind verwendbar mit handelsüblichen Flüssigseifen.



Art.-Nr.	Oberfläche	€
149 86 01 00 37	verchromt / schwarz	375,40
149 86 17 00 37	Aluminium silber-eloxiert / schwarz	352,00
149 86 21 00 37	Edelstahl-finish / schwarz	600,70
149 86 37 00 37	schwarz matt / schwarz	375,40

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Accessoires)	€
149 56 00 00 37	Abtropfschale	schwarz matt 47,90
199 56 00 00 02	Konverter	100,10

Sensor-Seifenspender für Schaumseife

- Füllmenge 1100 ml
- Dosiermenge 1 - 3 ml/Hub (Werkseinstellung 2 ml/Hub)
- Betätigung von unten
- Befüllung durch abnehmbares Gehäuse
- LED Füllstandsanzeige
- verdeckte Befestigung
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive

Elektronik

- Infrarot-Sensorik (Reichweite einstellbar, Dosiermenge einstellbar)
- manueller Stop zur Reinigung
- Batterie- oder Netzbetrieb
- Spannung 6 V


Batteriebetrieb:

4 Batterien 1,5 V Baby C erforderlich

Netzbetrieb:

Konverter 199 56 00 00 02 erforderlich

Die Seifenspender sind verwendbar mit handelsüblichen Flüssigseifen.




Art.-Nr.	Oberfläche	€
149 86 01 01 37	verchromt / schwarz	434,20
149 86 17 01 37	Aluminium silber-eloxiert / schwarz	410,80
149 87 21 00 37	Edelstahl-finish / schwarz	600,70
149 86 37 01 37	schwarz matt / schwarz	434,20

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Accessoires)	€
049 90 00 01 00	Schaumseife Duft Marin (1 x 500 ml)	12,20
049 90 00 01 02	Schaumseife Duft Marin (2 x 500 ml)	23,40
049 90 00 02 00	Schaumseife Duft Neria (1 x 500 ml)	12,20
049 90 00 02 02	Schaumseife Duft Neria (2 x 500 ml)	23,40
149 56 00 00 37	Abtropfschale	schwarz matt 47,90
199 56 00 00 02	Konverter	100,10

Sensor-Seifenspender für Schaumseife

- Befüllung mit passendem VacuumBag der Firma Hagleitner, Füllmenge 600 ml
- Dosiermenge 0,3 - 0,9 ml/Hub (Werkseinstellung 0,6 ml/Hub)
- Betätigung von unten
- Befüllung durch abschließbares Klappgehäuse
- LED Füllstandsanzeige
- verdeckte Befestigung
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive



Art.-Nr.	Oberfläche	€
056 86 01 00 00	Chrom-finish / schwarz	450,00
056 86 17 00 00	Aluminium-finish / schwarz	450,00
056 86 37 00 00	schwarz matt / schwarz	450,00


Elektronik

- Infrarot-Sensorik (Reichweite einstellbar, Dosiermenge einstellbar)
- manueller Stop zur Reinigung
- Energieversorgung über energieBOX M, wiederaufladbaren Akku, oder Netzadapter
- Spannung 12 V
- Einstellungen, Informationen zu Füllstand, Energiestatus und Servicebedarf sind über die Hagleitner360 App oder im Hagleitner Hygieneportal abrufbar
- Passende App kostenlos im Apple App Store oder Google Play Store erhältlich

Die Energieversorgung und die Befüllung sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Diese erhalten Sie über www.hagleitner.com/at/keuco

Seifen- und Desinfektionsmittelspender für Flüssigseife und Flüssigdesinfektion

- für Euronormflaschen mit integrierter Pumpe
- Füllmenge 500 ml
- Betätigung von oben
- Befüllung durch abnehmbares Gehäuse
- Fenster für Füllstandsanzeige
- verdeckte Befestigung
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive



Art.-Nr.	Oberfläche	€
349 54 01 01 00	verchromt / schwarz	323,20
349 54 17 01 00	Aluminium silber-eloxiert / schwarz	273,40
349 54 37 01 00	schwarz matt / schwarz	286,90

Lieferung erfolgt ohne Euronormflasche bzw. ohne Desinfektionsmittel bzw. Flüssigseife.

Sensor-
Desinfektionsmittelspender
für Flüssigdesinfektion und
Desinfektionsgel

- Füllmenge 1100 ml
- Dosiermenge 1 - 3 ml/Hub (Werkseinstellung 2 ml/Hub)
- Betätigung von unten
- Befüllung durch abnehmbares Gehäuse
- LED Füllstandsanzeige
- verdeckte Befestigung
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive

Elektronik

- Infrarot-Sensorik (Reichweite einstellbar, Dosiermenge einstellbar)
- Batterie- oder Netzbetrieb
- Spannung 6 V


Batteriebetrieb:

4 Batterien 1,5 V Baby C erforderlich

Netzbetrieb:

Konverter 199 56 00 00 02 erforderlich

Die Desinfektionsmittelspender sind
verwendbar mit handelsüblichen
Flüssigdesinfektionsmitteln und
Desinfektionsgelen.



Art.-Nr.	Oberfläche	€
149 87 01 00 37	verchromt / schwarz	375,40
149 87 17 00 37	Aluminium silber-eloxiert / schwarz	352,00
149 87 21 00 37	Edelstahl-finish / schwarz	600,70
149 87 37 00 37	schwarz matt / schwarz	375,40

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Accessoires)	€
149 56 00 00 37	Abtropfschale	47,90
199 56 00 00 02	Konverter	100,10


Sensor-
Desinfektionsmittelspender
für Flüssigdesinfektion

- Befüllung mit passendem VacuumBag der Firma Hagleitner, Füllmenge 700 ml
- Dosiermenge 1 - 3 ml/Hub (Werkseinstellung 3 ml/Hub)
- Betätigung von unten
- Befüllung durch abschließbares Klappgehäuse
- LED Füllstandsanzeige
- verdeckte Befestigung
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive

Elektronik

- Infrarot-Sensorik (Reichweite einstellbar, Dosiermenge einstellbar)
- manueller Stop zur Reinigung
- Energieversorgung über energieBOX M, wiederaufladbaren Akku, oder Netzadapter
- Spannung 12 V
- Einstellungen, Informationen zu Füllstand, Energiestatus und Servicebedarf sind über die Hagleitner360 App oder im Hagleitner Hygieneportal abrufbar
- Passende App kostenlos im Apple App Store oder Google Play Store erhältlich


Die Energieversorgung und die Befüllung sind
nicht im Lieferumfang enthalten.
Diese erhalten Sie über www.hagleitner.com/at/keuco



Art.-Nr.	Oberfläche	€
056 87 01 00 00	Chrom-finish / schwarz	450,00
056 87 17 00 00	Aluminium-finish / schwarz	450,00
056 87 37 00 00	schwarz matt / schwarz	450,00

Papiertuchspender


- Betätigung von unten
- Befüllung durch abschließbare Fronttür
- Sichtschlitz für Füllstandsanzeige
- für gefaltete Papiertücher (zz-Falz, c-Falz, Interfold) geeignet (Länge: 240 - 254 / Breite: 100 - 120 mm)
- verdeckte Befestigung
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive



Art.-Nr.	Oberfläche	€
149 85 01 00 00	verchromt / schwarz	426,90
149 85 17 00 00	Aluminium silber-eloxiert / schwarz	360,10
149 85 21 00 00	Edelstahl-finish / schwarz	683,10
149 85 37 00 00	schwarz matt / schwarz	426,90

Papiertuchspender


- Betätigung von unten
- Befüllung durch abschließbare Fronttür
- Spiegelglas
- Sichtschlitz für Füllstandsanzeige
- für gefaltete Papiertücher (zz-Falz, c-Falz, Interfold) geeignet (Länge: 240 - 254 / Breite: 100 - 120 mm)
- verdeckte Befestigung
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive



Art.-Nr.	Anschlag	Oberfläche	€
127 85 01 01 00	links	Aluminium silber-eloxiert / weiß	269,20
127 85 01 02 00	rechts	Aluminium silber-eloxiert / weiß	269,20
127 85 01 01 01	links	Aluminium silber-eloxiert / anthrazit	269,20
127 85 01 02 01	rechts	Aluminium silber-eloxiert / anthrazit	269,20

Sensor-Papiertuchspender

- Betätigung von unten
- manuelle Papiertuchausgabe mittels Drückleiste jederzeit möglich
- Befüllung durch abschließbares Klappgehäuse
- LED Füllstandsanzeige
- kann befüllt werden mit Hagleitner multiROLL handTUCH
- verdeckte Befestigung
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive



Elektronik


- Kapazitive-Sensorik (Reichweite einstellbar, Zeitverzögerung einstellbar)
- manueller Stop zur Reinigung
- Energieversorgung über energieBOX L, wiederaufladbaren Akku, oder Netzadapter
- Spannung 12 V
- Einstellungen, Informationen zu Füllstand, Energiestatus und Servicebedarf sind über die Hagleitner360 App oder im Hagleitner Hygieneportal abrufbar
- Passende App kostenlos im Apple App Store oder Google Play Store erhältlich

Art.-Nr.	Oberfläche	€
056 85 01 00 00	Chrom-finish / schwarz	690,00
056 85 17 00 00	Aluminium-finish / schwarz	690,00
056 85 37 00 00	schwarz matt / schwarz	690,00

**Die Energieversorgung und die Befüllung sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Diese erhalten Sie über www.hagleitner.com/at/keuco**

Abfallbehälter


- herausnehmbarer Behälter
- Fassungsvermögen 30 l
- verdeckte Befestigung
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive



Art.-Nr.	Oberfläche	€
149 88 01 00 00	Chrom-finish / schwarz	354,80
149 88 07 00 00	Edelstahl / schwarz	452,10
149 88 17 00 00	Aluminium-finish / schwarz	327,10
149 88 37 00 00	schwarz matt / schwarz	354,80

Abfallbehälter


- Fassungsvermögen 25 l
- verdeckte Befestigung
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive



Art.-Nr.	Oberfläche	€
127 88 01 00 00	Chrom-finish / weiß	337,90
127 88 01 00 01	Chrom-finish / anthrazit	337,90

Mehrfach-Toilettenpapierhalter

- Montage senkrecht
- Betätigung von unten
- Befüllung durch abschließbares Klappgehäuse
- Diebstahlgesichert
- mit Rollenbremse
- kann befüllt werden mit Hagleitner multiROLL toiletPAPIER
- Rollenanzahl: 2 Stk
- verdeckte Befestigung
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive



- Elektronik**
- Energieversorgung über energyBOX S oder Netzkabel
 - Spannung 12 V
 - Einstellungen, Informationen zu Füllstand, Energiestatus und Servicebedarf sind über die Hagleitner360 App oder im Hagleitner Hygieneportal abrufbar
 - Passende App kostenlos im Apple App Store oder Google Play Store erhältlich

Art.-Nr.	Oberfläche	€
056 60 01 00 00	Chrom-finish / schwarz	450,00
056 60 17 00 00	Aluminium-finish / schwarz	450,00
056 60 37 00 00	schwarz matt / schwarz	450,00

Die Energieversorgung und die Befüllung sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Diese erhalten Sie über www.hagleitner.com/at/keuco