



Spiegelschränke Wandvorbau (500 - 2100 mm)



**Spiegelschrank
Wandvorbau
1-türig
unbeleuchtet**
Seite 423



**Spiegelschrank
Wandvorbau
2-türig
unbeleuchtet**
Seite 424



**Spiegelschrank
Wandvorbau
3-türig
unbeleuchtet**
Seite 425



**Spiegelschrank
Wandvorbau
4-türig
unbeleuchtet**
Seite 426



**Spiegelschrank
Wandvorbau
1-türig
beleuchtet**
Seite 427



**Spiegelschrank
Wandvorbau
2-türig
beleuchtet**
Seite 428



**Spiegelschrank
Wandvorbau
3-türig
beleuchtet**
Seite 429



**Spiegelschrank
Wandvorbau
4-türig
beleuchtet**
Seite 430

Spiegelschränke Wandeinbau (500 - 2100 mm)



**Spiegelschrank
Wandeinbau
1-türig
unbeleuchtet**
Seite 423



**Spiegelschrank
Wandeinbau
2-türig
unbeleuchtet**
Seite 424



**Spiegelschrank
Wandeinbau
3-türig
unbeleuchtet**
Seite 425



**Spiegelschrank
Wandeinbau
4-türig
unbeleuchtet**
Seite 426



**Spiegelschrank
Wandeinbau
1-türig
beleuchtet**
Seite 427



**Spiegelschrank
Wandeinbau
2-türig
beleuchtet**
Seite 428



**Spiegelschrank
Wandeinbau
3-türig
beleuchtet**
Seite 429



**Spiegelschrank
Wandeinbau
4-türig
beleuchtet**
Seite 430

Anbauschränke



**Anbauschränk
Wandvorbau**
Seite 431



**Anbauschränk
Wandeinbau**
Seite 431

Zubehör



**Kosmetikspiegel
ROYAL MODULAR 2.0
unbeleuchtet, rund**
Seite 431



Magnetleiste
Seite 432

Spiegelschrankvarianten

- 2 Beleuchtungsvarianten (unbeleuchtet / beleuchtet)
- 2 Montagearten (Wandvorbau / Wandeinbau)
- 19 verschiedene Breiten in 100 mm Schritten (500 - 2100 mm), sowie 1050 und 1750 mm
- 2 Höhen /700 / 900 mm)
- 2 Tiefen (120 / 160 mm)

Optionale Ausstattungen

• DALI Steuerung

DALI (DT8) ist ein standardisiertes, weltweit verbreitetes Schnittstellenprotokoll zur Lichtsteuerung in Räumen. Verschiedene Produkte, wie z. B. KEUCO Spiegelschränke, lassen sich darüber ein- und ausschalten, dimmen und in der Farbtemperatur verändern. DALI-steuerbare KEUCO Lichtprodukte verfügen über ein 5-adriges Anschlusskabel und spezielle Software und können dadurch problemlos in DALI-Systeme integriert werden.

- Optional können **Steckdosen** und **Doppel-USB-Ladestellen** ausgewählt werden.

Sonderanfertigungen

Alle Spiegelschränke sind als Sonderanfertigung auch **mit schwarzen Griffen** erhältlich. Bestellbar unter der Artikelnummer **800 99 00 00 000000**. Bei der Bestellung ist zusätzlich die Artikelnummer des Standardartikels mit anzugeben. Für die schwarzen Griffe ergibt sich ein Aufpreis von 57,10 € zum Standardartikel.

Bestellhinweise

- Der Basisartikel kann optional durch verschiedene Ausstattungen ergänzt werden.
- Die vollständige Artikelnummer ergibt sich aus der Artikelnummer des Basisartikels, zusätzlich der gewünschten Ausstattung.
- Je nach Wahl der Ausstattung, erweitert sich die Artikelnummer um die entsprechende Ziffer (fett markiert) und es addiert sich der entsprechende Aufpreis aus der Preisspalte (rechts) hinzu.
- Dadurch ergibt sich die zusammengesetzte, 15-stellige Artikelnummer und der Gesamtpreis, der sich aus der Summe der Aufpreise ergibt.

Bestellbeispiel:

1-türiger Spiegelschrank, unbeleuchtet, Türanschlag links, Wandvorbauversion, 600 x 700 x 120 mm mit einer Steckdose.

Basisartikel	Installation	Breite in mm	Höhe in mm	Tiefe in mm	Steckdose	€
800 00 ... Spiegelschrank, 1-türig, Anschlag links, unbeleuchtet						759,60
80010 ... Spiegelschrank, 1-türig, Anschlag rechts, unbeleuchtet						759,60
	... 0 Wandeinbau					0,00
	... 1 Wandvorbau					190,80
		... 05 500				0,00
		... 06 600				63,00
			... 0 700			0,00
			... 1 900			171,90
				... 000 107/120		0,00
				... 100 147/160		62,70
				... 000 ohne		0,00
				... 100 1 x		61,90

Basisartikel: Spiegelschrank, 1-türig, Anschlag links, unbeleuchtet	Wandvorbau	600 mm	700 mm	120 mm	1 Steckdose
Artikelnummer 800 00 1	... 06	... 0	... 000	... 100
Preis 759,60	190,80	63,00	0,00	0,00	61,90

Bestellung

Artikelnummer:



800 00 1 06 0 000 100

Gesamtpreis: 1.075,30 €

Spiegelschrank Wandvorbau / Wandeinbau 1-türig unbeleuchtet

- Schutzart: IP 24
- Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel (Wandvorbau) / Aluminium silber-eloxiert (Wandeinbau)
- Korpusrückwand: Glas weiß lackiert

- Ausstattung**
- 1 Steckdose (optional)
 - ohne USB-Ladestelle
 - 3 höhenverstellbare Glasablagen (Höhe 700 mm)
 - 4 höhenverstellbare Glasablagen (Höhe 900 mm)



Basisartikel	Installation	Breite in mm	Höhe in mm	Tiefe in mm	Steckdose	€
800 00 ... Spiegelschrank, 1-türig, Anschlag links, unbeleuchtet						759,60
80010 ... Spiegelschrank, 1-türig, Anschlag rechts, unbeleuchtet						759,60
	... 0 Wandeinbau					0,00
	... 1 Wandvorbau					190,80
		... 05 500				0,00
		... 06 600				63,00
			... 0 700			0,00
			... 1 900			171,90
				... 000 107/120		0,00
				... 100 147/160		62,70
					... 000 ohne	0,00
					... 100 1 x	61,90



Basisartikel: Spiegelschrank, 1-türig, Anschlag links, unbeleuchtet	Wandvorbau	600 mm	700 mm	120 mm	1 Steckdose
Artikelnummer 800 00 1	... 06	... 0	... 000	... 100
Preis 759,60	190,80	63,00	0,00	0,00	61,90

Bestellung
Artikelnummer:

Spiegelschrank
Wandvorbau / Wandeinbau
2-türig
unbeleuchtet

- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel (Wandvorbau) / Aluminium silber-eloxiert (Wandeinbau)
- Korpusrückwand: Glas weiß lackiert

- Ausstattung**
- 2 Steckdosen (optional)
 - 1 Steckdose + 1 Doppel-USB-Ladestelle (optional)
 - 3 höhenverstellbare Glasablagen (Höhe 700 mm)
 - 4 höhenverstellbare Glasablagen (Höhe 900 mm)



Basisartikel	Installation	Breite in mm	Höhe in mm	Tiefe in mm	Steckdose	€	
800 20 ... Spiegelschrank, 2-türig, unbeleuchtet						971,50	
	... 0 Wandeinbau					0,00	
	... 1 Wandvorbau					218,60	
		... 06 600				0,00	
		... 07 700				63,00	
		... 08 800				122,90	
		... 09 900				184,50	
		... 10 1000				246,00	
		... 00 1050				283,70	
		... 11 1100				307,50	
		... 12 1200				368,90	
				... 0 700			0,00
				... 1 900			261,60
				... 000 107/120		0,00	
				... 100 147/160		80,80	
				... 000 ohne		0,00	
				... 200 2 x		100,10	
				... 300 1 x + 1 Doppel-USB-Ladestelle		153,20	



Artikelnummer:					
Preis:					

Bestellung Artikelnummer:

Spiegelschrank
Wandvorbau / Wandeinbau
3-türig
unbeleuchtet

- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel (Wandvorbau) / Aluminium silber-eloxiert (Wandeinbau)
- Korpusrückwand: Glas weiß lackiert

- Ausstattung**
- 2 Steckdosen (optional)
 - 1 Steckdose + 1 Doppel-USB-Ladestelle (optional)
 - 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen (Höhe 700 mm)
 - 2 x 4 höhenverstellbare Glasablagen (Höhe 900 mm)



Basisartikel	Installation	Breite in mm	Höhe in mm	Tiefe in mm	Steckdose	€
800 30 ... Spiegelschrank, 3-türig, unbeleuchtet						1.464,60
	... 0 Wandeinbau					0,00
	... 1 Wandvorbau					228,50
		... 09 900				0,00
		... 10 1000				75,40
		... 00 1050				110,30
		... 11 1100				150,70
		... 12 1200				226,20
		... 13 1300				301,50
		... 14 1400				367,60
		... 15 1500				441,20
			... 0 700			0,00
			... 1 900			360,40
				... 000 107/120		0,00
				... 100 147/160		116,00
				... 000 ohne		0,00
				... 200 2 x		100,10
				... 300 1 x + 1 Doppel-USB- Ladestelle		153,20



Artikelnummer:					
Preis:					

Bestellung Artikelnummer:

Spiegelschrank
Wandvorbau / Wandeinbau
4-türig
unbeleuchtet

- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel (Wandvorbau) / Aluminium silber-eloxiert (Wandeinbau)
- Korpusrückwand: Glas weiß lackiert

- Ausstattung**
- 4 Steckdosen (optional)
 - 2 Steckdosen + 2 Doppel-USB-Ladestellen (optional)
 - 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen (Höhe 700 mm)
 - 2 x 4 höhenverstellbare Glasablagen (Höhe 900 mm)



Basisartikel	Installation	Breite in mm	Höhe in mm	Tiefe in mm	Steckdose	€	
800 40 ... Spiegelschrank, 4-türig, unbeleuchtet						2.253,20	
	... 0 Wandeinbau					0,00	
	... 1 Wandvorbau					255,70	
	... 16	1600				0,00	
	... 17	1700				85,40	
	... 01	1750				125,00	
	... 18	1800				170,80	
	... 19	1900				256,30	
	... 20	2000				333,30	
	... 21	2100				427,10	
				... 0	700		0,00
				... 1	900		475,50
					... 000	107/120	0,00
					... 100	147/160	135,60

... 000	ohne	0,00
... 400	4 x	175,30
... 500	2 x + 2 Doppel-USB-Ladestellen	297,10

Artikelnummer:					
Preis:					

Bestellung Artikelnummer:

Spiegelschrank Wandvorbau / Wandeinbau 1-türig beleuchtet



- Schutzart: IP 24
- Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel (Wandvorbau) / Aluminium silber-eloxiert (Wandeinbau)
- Korpusrückwand: Glas weiß lackiert

- Bedienung**
- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik
 - DALI Steuerung (optional)

- Funktionen**
- ein- / ausschalten (oben / unten separat)
 - stufenlos dimmbar (oben / unten separat)
 - Einstellen der Lichtfarbe
 - integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

- Beleuchtung**
- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
 - horizontal
 - LED

- Ausstattung**
- 1 Steckdose (optional)
 - ohne USB-Ladestelle
 - 3 höhenverstellbare Glasablagen (Höhe 700 mm)
 - 4 höhenverstellbare Glasablagen (Höhe 900 mm)



Basisartikel	Installation	Breite in mm	Höhe in mm	Tiefe in mm	Steckdose	€
800 01 ... Spiegelschrank, 1-türig, Anschlag links, beleuchtet						1.416,90
800 11 ... Spiegelschrank, 1-türig, Anschlag rechts, beleuchtet						1.416,90
800 02 ... Spiegelschrank, 1-türig, Anschlag links, beleuchtet , DALI-steuerbar						1.506,70
800 12 ... Spiegelschrank, 1-türig, Anschlag rechts, beleuchtet , DALI-steuerbar						1.506,70
	... 0 Wandeinbau					0,00
	... 1 Wandvorbau					190,80
		... 05 500				0,00
		... 06 600				31,60
			... 0 700			0,00
			... 1 900			171,90
				... 000 107/120		0,00
				... 100 147/160		64,30
				... 000 ohne		0,00
				... 100 1 x		61,90

Artikelnummer:					
Preis:					

Bestellung Artikelnummer:

Spiegelschrank
Wandvorbau / Wandeinbau
2-türig
beleuchtet



- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel (Wandvorbau) / Aluminium silber-eloxiert (Wandeinbau)
- Korpusrückwand: Glas weiß lackiert

- Bedienung**
- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik
 - DALI Steuerung (optional)

- Funktionen**
- ein- / ausschalten
 - stufenlos dimmbar
 - Einstellen der Lichtfarbe
 - integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

- Beleuchtung**
- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
 - horizontal
 - LED

- Ausstattung**
- 2 Steckdosen (optional)
 - 1 Steckdose + 1 Doppel-USB-Ladestelle (optional)
 - 3 höhenverstellbare Glasablagen (Höhe 700 mm)
 - 4 höhenverstellbare Glasablagen (Höhe 900 mm)



Basisartikel	Installation	Breite in mm	Höhe in mm	Tiefe in mm	Steckdose	€
800 21 ... Spiegelschrank, 2-türig, beleuchtet						1.656,30
800 22 ... Spiegelschrank, 2-türig, beleuchtet, DALI-steuerbar						1.746,10
	... 0 Wandeinbau					0,00
	... 1 Wandvorbau					218,60
	... 06	600				0,00
	... 07	700				92,50
	... 08	800				185,00
	... 09	900				277,30
	... 10	1000				360,70
	... 00	1050				405,90
	... 11	1100				451,00
	... 12	1200				541,20
			... 0	700		0,00
			... 1	900		261,60
				... 000	107/120	0,00
				... 100	147/160	80,80
					... 000 ohne	0,00
					... 200 2 x	100,10
					... 300 1 x + 1 Doppel-USB-Ladestelle	153,20

Artikelnummer:					
Preis:					

Bestellung Artikelnummer:

Spiegelschrank
Wandvorbau / Wandeinbau
3-türig
beleuchtet




- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel (Wandvorbau) / Aluminium silber-eloxiert (Wandeinbau)
- Korpusrückwand: Glas weiß lackiert

- Bedienung**
- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik
 - DALI Steuerung (optional)

- Funktionen**
- ein- / ausschalten
 - stufenlos dimmbar
 - Einstellen der Lichtfarbe
 - integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

- Beleuchtung**
- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
 - horizontal
 - LED

- Ausstattung**
- 2 Steckdosen (optional)
 - 1 Steckdose + 1 Doppel-USB-Ladestelle (optional)
 - 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen (Höhe 700 mm)
 - 2 x 4 höhenverstellbare Glasablagen (Höhe 900 mm)



Basisartikel	Installation	Breite in mm	Höhe in mm	Tiefe in mm	Steckdose	€	
800 31 ... Spiegelschrank, 3-türig, beleuchtet						2.266,30	
800 32 ... Spiegelschrank, 3-türig, beleuchtet, DALI-steuerbar						2.356,20	
	... 0 Wandeinbau					0,00	
	... 1 Wandvorbau					228,50	
	... 09	900				0,00	
	... 10	1000				95,10	
	... 00	1050				146,30	
	... 11	1100				190,20	
	... 12	1200				285,40	
	... 13	1300				390,10	
	... 14	1400				475,70	
	... 15	1500				570,80	
			... 0	700		0,00	
			... 1	900		360,40	
					... 000	107/120	0,00
					... 100	147/160	116,00
					... 000	ohne	0,00
					... 200	2 x	100,10
					... 300	1 x + 1 Doppel-USB-Ladestelle	153,20

Artikelnummer:					
Preis:					

Bestellung Artikelnummer:

Spiegelschrank
Wandvorbau / Wandeinbau
4-türig
beleuchtet



- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel (Wandvorbau) / Aluminium silber-eloxiert (Wandeinbau)
- Korpusrückwand: Glas weiß lackiert

- Bedienung**
- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik
 - DALI Steuerung (optional)

- Funktionen**
- ein- / ausschalten (oben / unten separat)
 - stufenlos dimmbar (oben / unten separat)
 - Einstellen der Lichtfarbe
 - integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

- Beleuchtung**
- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
 - horizontal
 - LED

- Ausstattung**
- 4 Steckdosen (optional)
 - 2 Steckdosen + 2 Doppel-USB-Ladestellen (optional)
 - 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen (Höhe 700 mm)
 - 2 x 4 höhenverstellbare Glasablagen (Höhe 900 mm)



Basisartikel	Installation	Breite in mm	Höhe in mm	Tiefe in mm	Steckdose	€
800 41 ... Spiegelschrank, 4-türig, beleuchtet						3.229,90
800 42 ... Spiegelschrank, 4-türig, beleuchtet, DALI-steuerbar						3.319,80
	... 0 Wandeinbau					0,00
	... 1 Wandvorbau					255,70
	... 16	1600				0,00
	... 17	1700				111,20
	... 01	1750				166,80
	... 18	1800				216,90
	... 19	1900				333,50
	... 20	2000				416,60
	... 21	2100				542,20
	... 0	700				0,00
	... 1	900				475,50
	... 000	107/120				0,00
	... 100	147/160				135,60
	... 000	ohne				0,00
	... 400	4 x				175,30
	... 500	2 x + 2 Doppel-USB-Ladestellen				297,10

Artikelnummer:					
Preis:					


Bestellung Artikelnummer:	
---------------------------	--

**Anbauschrank
Wandvorbau**

- Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: Glas weiß lackiert

Ausstattung

- 6 höhenverstellbare Glasablagen
- 1 Mittelboden aus Aluminium




Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Anschlag	Oberfläche	€
800 00 10 32 000000	350 mm	1600 mm	120 mm	links	Aluminium silber-eloxiert	1.163,40
800 00 10 32 100000	350 mm	1600 mm	160 mm	links	Aluminium silber-eloxiert	1.336,10
800 10 10 32 000000	350 mm	1600 mm	120 mm	rechts	Aluminium silber-eloxiert	1.163,40
800 10 10 32 100000	350 mm	1600 mm	160 mm	rechts	Aluminium silber-eloxiert	1.336,10

**Anbauschrank
Wandeinbau**

- Tiefe vor der Wand: 28 mm
- Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusrückwand: Glas weiß lackiert

Ausstattung


- 6 höhenverstellbare Glasablagen
- 1 Mittelboden aus Aluminium



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Anschlag	Oberfläche	€
800 00 00 32 000000	350 mm	1600 mm	120 mm	links	Aluminium silber-eloxiert	866,60
800 00 00 32 100000	350 mm	1600 mm	160 mm	links	Aluminium silber-eloxiert	1.039,30
800 10 00 32 000000	350 mm	1600 mm	120 mm	rechts	Aluminium silber-eloxiert	866,60
800 10 00 32 100000	350 mm	1600 mm	160 mm	rechts	Aluminium silber-eloxiert	1.039,30

**Kosmetikspiegel
ROYAL MODULAR 2.0
unbeleuchtet, rund**

- Durchmesser: 149 mm
- Zum Hinstellen oder Anklebmen
- Vergrößerungsfaktor: x 3




Art.-Nr.	Oberfläche	€
800 90 00 00 000200	anthrazit	78,30

Spiegelschränke
ROYAL MODULAR 2.0

Magnetleiste

- für alle Spiegelschränke geeignet
- zum Kleben
- Befestigungs-Set inklusive
- Verpackungseinheit: 1 Stk



Art.-Nr.	Oberfläche	€
800 90 00 00 000100	silber glänzend	25,70



Spiegelschränke Wandvorbau (650 / 700 / 800 / 1000 / 1050 / 1200 / 1400 mm)



**Spiegelschrank
Wandvorbau
1-türig, kurze Tür**
ab Seite 436



**Spiegelschrank
Wandvorbau
1-türig, lange Tür**
Seite 438



**Spiegelschrank
Wandvorbau
2-türig, kurze Türen**
ab Seite 439



**Spiegelschrank
Wandvorbau
2-türig, lange Türen**
Seite 441



**Spiegelschrank
Wandvorbau
3-türig, kurze Türen**
ab Seite 442



**Spiegelschrank
Wandvorbau
3-türig, lange Türen**
Seite 444

Spiegelschränke Wandeinbau (650 / 700 / 800 / 1000 / 1050 / 1200 / 1400 mm)



**Spiegelschrank
Wandeinbau
1-türig, kurze Tür**
ab Seite 445



**Spiegelschrank
Wandeinbau
1-türig, lange Tür**
Seite 447



**Spiegelschrank
Wandeinbau
2-türig, kurze Türen**
ab Seite 448



**Spiegelschrank
Wandeinbau
2-türig, lange Türen**
Seite 450



**Spiegelschrank
Wandeinbau
3-türig, kurze Türen**
ab Seite 451



**Spiegelschrank
Wandeinbau
3-türig, lange Türen**
Seite 453

Zubehör



Seitenelement
Seite 454

Optionale Ausstattungen

• DALI Steuerung


DALI (DT8) ist ein standardisiertes, weltweit verbreitetes Schnittstellenprotokoll zur Lichtsteuerung in Räumen. Verschiedene Produkte, wie z. B. KEUCO Spiegelschränke, lassen sich darüber ein- und ausschalten, dimmen und in der Farbtemperatur verändern. DALI-steuerbare KEUCO Lichtprodukte verfügen über ein 5-adriges Anschlusskabel und spezielle Software und können dadurch problemlos in DALI-Systeme integriert werden.

• Spiegelheizung

ROYAL LUMOS Spiegelschränke sind optional auch mit Spiegelheizung erhältlich. Diese verbirgt sich mittig im gleichbleibend schlanken Türen-Design und sorgt für klare Sicht nach dem Duschen. Die Heizung wird manuell gestartet und schaltet sich nach 20 Minuten automatisch wieder aus.



**Spiegelschrank
Wandvorbau
1-türig, kurze Tür**



- Schutzart: IP 24
- Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung


- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- vertikal und horizontal (nur oben)
- Waschtisch- / Fachbeleuchtung
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung

- 1 Steckdose
- 2 höhenverstellbare Glasablagen
- offenes Ablagefach über die ganze Breite

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Anschlag	DALI	LED	€
143 21 17 11 01	650 mm	735 mm	130 mm	rechts	nein	54 W	1.642,00
143 21 17 11 03	650 mm	735 mm	130 mm	rechts	ja	54 W	1.712,10
143 21 17 12 01	650 mm	735 mm	130 mm	links	nein	54 W	1.642,00
143 21 17 12 03	650 mm	735 mm	130 mm	links	ja	54 W	1.712,10
143 01 17 11 01	650 mm	735 mm	165 mm	rechts	nein	54 W	2.052,50
143 01 17 11 03	650 mm	735 mm	165 mm	rechts	ja	54 W	2.140,00
143 01 17 12 01	650 mm	735 mm	165 mm	links	nein	54 W	2.052,50
143 01 17 12 03	650 mm	735 mm	165 mm	links	ja	54 W	2.140,00

**Spiegelschrank
Wandvorbau
1-türig, kurze Tür
mit Spiegelheizung**



- Schutzart: IP 24
- Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- vertikal und horizontal (nur oben)
- Waschtisch- / Fachbeleuchtung
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung


- 1 Steckdose
- 2 höhenverstellbare Glasablagen
- offenes Ablagefach über die ganze Breite

Spiegelheizung

- mittig des Spiegels platziert
- optische Anzeige der Aufheizphase
- automatische Abschaltung nach 20 Minuten
- 30 W

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Anschlag	DALI	LED	€
143 21 17 11 04	650 mm	735 mm	130 mm	rechts	nein	54 W	1.783,60
143 21 17 11 05	650 mm	735 mm	130 mm	rechts	ja	54 W	1.853,60
143 21 17 12 04	650 mm	735 mm	130 mm	links	nein	54 W	1.783,60
143 21 17 12 05	650 mm	735 mm	130 mm	links	ja	54 W	1.853,60
143 01 17 11 04	650 mm	735 mm	165 mm	rechts	nein	54 W	2.229,60
143 01 17 11 05	650 mm	735 mm	165 mm	rechts	ja	54 W	2.317,00
143 01 17 12 04	650 mm	735 mm	165 mm	links	nein	54 W	2.229,60
143 01 17 12 05	650 mm	735 mm	165 mm	links	ja	54 W	2.317,00

**Spiegelschrank
Wandvorbau
1-türig, lange Tür**



- Schutzart: IP 24
- Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung


- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- vertikal und horizontal (nur oben)
- Waschtisch- / Fachbeleuchtung
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung

- 1 Steckdose
- 2 höhenverstellbare Glasablagen
- verdecktes Ablagefach über die ganze Breite

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Anschlag	DALI	LED	€
143 21 17 21 01	650 mm	735 mm	130 mm	rechts	nein	54 W	1.642,00
143 21 17 21 03	650 mm	735 mm	130 mm	rechts	ja	54 W	1.712,10
143 21 17 22 01	650 mm	735 mm	130 mm	links	nein	54 W	1.642,00
143 21 17 22 03	650 mm	735 mm	130 mm	links	ja	54 W	1.712,10
143 01 17 21 01	650 mm	735 mm	165 mm	rechts	nein	54 W	2.052,50
143 01 17 21 03	650 mm	735 mm	165 mm	rechts	ja	54 W	2.140,00
143 01 17 22 01	650 mm	735 mm	165 mm	links	nein	54 W	2.052,50
143 01 17 22 03	650 mm	735 mm	165 mm	links	ja	54 W	2.140,00

**Spiegelschrank
Wandvorbau
2-türig, kurze Tür**



- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- vertikal und horizontal (nur oben)
- Waschtisch- / Fachbeleuchtung
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung


- 2 Steckdosen
- 2 x 2 höhenverstellbare Glasablagen
- offenes Ablagefach über die ganze Breite

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	€
143 27 17 13 01	700 mm	735 mm	130 mm	nein	55 W	1.843,90
143 27 17 13 03	700 mm	735 mm	130 mm	ja	55 W	1.914,30
143 07 17 13 01	700 mm	735 mm	165 mm	nein	55 W	2.304,90
143 07 17 13 03	700 mm	735 mm	165 mm	ja	55 W	2.392,80
143 22 17 13 01	800 mm	735 mm	130 mm	nein	56 W	1.908,70
143 22 17 13 03	800 mm	735 mm	130 mm	ja	56 W	1.979,00
143 02 17 13 01	800 mm	735 mm	165 mm	nein	56 W	2.385,90
143 02 17 13 03	800 mm	735 mm	165 mm	ja	56 W	2.473,70
143 23 17 13 01	900 mm	735 mm	130 mm	nein	58 W	1.973,50
143 23 17 13 03	900 mm	735 mm	130 mm	ja	58 W	2.043,70
143 03 17 13 01	900 mm	735 mm	165 mm	nein	58 W	2.467,00
143 03 17 13 03	900 mm	735 mm	165 mm	ja	58 W	2.554,70
143 24 17 13 01	1000 mm	735 mm	130 mm	nein	60 W	2.053,30
143 24 17 13 03	1000 mm	735 mm	130 mm	ja	60 W	2.123,40
143 04 17 13 01	1000 mm	735 mm	165 mm	nein	60 W	2.566,70
143 04 17 13 03	1000 mm	735 mm	165 mm	ja	60 W	2.654,20
143 28 17 13 01	1050 mm	735 mm	130 mm	nein	61 W	2.149,30
143 28 17 13 03	1050 mm	735 mm	130 mm	ja	61 W	2.219,40
143 08 17 13 01	1050 mm	735 mm	165 mm	nein	61 W	2.686,60
143 08 17 13 03	1050 mm	735 mm	165 mm	ja	61 W	2.774,20

Spiegelschränke

ROYAL LUMOS

**Spiegelschrank
Wandvorbau
2-türig, kurze Tür
mit Spiegelheizung**



- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- vertikal und horizontal (nur oben)
- Waschtisch- / Fachbeleuchtung
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung


- 2 Steckdosen
- 2 x 2 höhenverstellbare Glasablagen
- offenes Ablagefach über die ganze Breite

Spiegelheizung

- mittig des Spiegels platziert
- optische Anzeige der Aufheizphase
- automatische Abschaltung nach 20 Minuten
- 60 W

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	€
143 27 17 13 04	700 mm	735 mm	130 mm	nein	55 W	2.033,00
143 27 17 13 05	700 mm	735 mm	130 mm	ja	55 W	2.103,30
143 07 17 13 04	700 mm	735 mm	165 mm	nein	55 W	2.541,30
143 07 17 13 05	700 mm	735 mm	165 mm	ja	55 W	2.629,10
143 22 17 13 04	800 mm	735 mm	130 mm	nein	56 W	2.097,90
143 22 17 13 05	800 mm	835 mm	130 mm	ja	56 W	2.168,10
143 02 17 13 04	800 mm	735 mm	165 mm	nein	56 W	2.622,30
143 02 17 13 05	800 mm	735 mm	165 mm	ja	56 W	2.710,10
143 23 17 13 04	900 mm	735 mm	130 mm	nein	58 W	2.162,70
143 23 17 13 05	900 mm	735 mm	130 mm	ja	58 W	2.232,90
143 03 17 13 04	900 mm	735 mm	165 mm	nein	58 W	2.703,30
143 03 17 13 05	900 mm	735 mm	165 mm	ja	58 W	2.791,10
143 24 17 13 04	1000 mm	735 mm	130 mm	nein	60 W	2.242,50
143 24 17 13 05	1000 mm	735 mm	130 mm	ja	60 W	2.312,50
143 04 17 13 04	1000 mm	735 mm	165 mm	nein	60 W	2.803,00
143 04 17 13 05	1000 mm	735 mm	165 mm	ja	60 W	2.890,70
143 28 17 13 04	1050 mm	735 mm	130 mm	nein	61 W	2.338,40
143 28 17 13 05	1050 mm	735 mm	130 mm	ja	61 W	2.408,50
143 08 17 13 04	1050 mm	735 mm	165 mm	nein	61 W	2.923,10
143 08 17 13 05	1050 mm	735 mm	165 mm	ja	61 W	3.010,60

**Spiegelschrank
Wandvorbau
2-türig, lange Tür**



- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloziert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- vertikal und horizontal (nur oben)
- Waschtisch- / Fachbeleuchtung
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung


- 2 Steckdosen
- 2 x 2 höhenverstellbare Glasablagen
- verdecktes Ablagefach über die ganze Breite

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	€
143 27 17 23 01	700 mm	735 mm	130 mm	nein	55 W	1.843,90
143 27 17 23 03	700 mm	735 mm	130 mm	ja	55 W	1.914,30
143 07 17 23 01	700 mm	735 mm	165 mm	nein	55 W	2.304,90
143 07 17 23 03	700 mm	735 mm	165 mm	ja	55 W	2.392,80
143 22 17 23 01	800 mm	735 mm	130 mm	nein	56 W	1.908,70
143 22 17 23 03	800 mm	735 mm	130 mm	ja	56 W	1.979,00
143 02 17 23 01	800 mm	735 mm	165 mm	nein	56 W	2.385,90
143 02 17 23 03	800 mm	735 mm	165 mm	ja	56 W	2.473,70
143 23 17 23 01	900 mm	735 mm	130 mm	nein	58 W	1.973,50
143 23 17 23 03	900 mm	735 mm	130 mm	ja	58 W	2.043,70
143 03 17 23 01	900 mm	735 mm	165 mm	nein	58 W	2.467,00
143 03 17 23 03	900 mm	735 mm	165 mm	ja	58 W	2.554,70
143 24 17 23 01	1000 mm	735 mm	130 mm	nein	60 W	2.053,30
143 24 17 23 03	1000 mm	735 mm	130 mm	ja	60 W	2.123,40
143 04 17 23 01	1000 mm	735 mm	165 mm	nein	60 W	2.566,70
143 04 17 23 03	1000 mm	735 mm	165 mm	ja	60 W	2.654,20
143 28 17 23 01	1050 mm	735 mm	130 mm	nein	61 W	2.149,30
143 28 17 23 03	1050 mm	735 mm	130 mm	ja	61 W	2.219,40
143 08 17 23 01	1050 mm	735 mm	165 mm	nein	61 W	2.686,60
143 08 17 23 03	1050 mm	735 mm	165 mm	ja	61 W	2.774,20

Spiegelschränke

ROYAL LUMOS

**Spiegelschrank
Wandvorbau
3-türig, kurze Tür**



- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung


- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- vertikal und horizontal (nur oben)
- Waschtisch- / Fachbeleuchtung
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung

- 2 Steckdosen
- 3 x 2 höhenverstellbare Glasablagen
- offenes Ablagefach über die ganze Breite

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	€
143 25 17 13 01	1200 mm	735 mm	130 mm	nein	65 W	2.423,20
143 25 17 13 03	1200 mm	735 mm	130 mm	ja	65 W	2.493,30
143 05 17 13 01	1200 mm	735 mm	165 mm	nein	65 W	3.029,00
143 05 17 13 03	1200 mm	735 mm	165 mm	ja	65 W	3.116,60
143 26 17 13 01	1400 mm	735 mm	130 mm	nein	68 W	2.594,10
143 26 17 13 03	1400 mm	735 mm	130 mm	ja	68 W	2.664,10
143 06 17 13 01	1400 mm	735 mm	165 mm	nein	68 W	3.242,70
143 06 17 13 03	1400 mm	735 mm	165 mm	ja	68 W	3.330,00

**Spiegelschrank
Wandvorbau
3-türig, kurze Tür
mit Spiegelheizung**



- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- vertikal und horizontal (nur oben)
- Waschtisch- / Fachbeleuchtung
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung


- 2 Steckdosen
- 3 x 2 höhenverstellbare Glasablagen
- offenes Ablagefach über die ganze Breite

Spiegelheizung

- mittig des Spiegels platziert
- optische Anzeige der Aufheizphase
- automatische Abschaltung nach 20 Minuten
- 90 W

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	€
143 25 17 13 04	1200 mm	735 mm	130 mm	nein	65 W	2.707,20
143 25 17 13 05	1200 mm	735 mm	130 mm	ja	65 W	2.777,30
143 05 17 13 04	1200 mm	735 mm	165 mm	nein	65 W	3.383,90
143 05 17 13 05	1200 mm	735 mm	165 mm	ja	65 W	3.471,70
143 26 17 13 04	1400 mm	735 mm	130 mm	nein	68 W	2.878,20
143 26 17 13 05	1400 mm	735 mm	130 mm	ja	68 W	2.948,10
143 06 17 13 04	1400 mm	735 mm	165 mm	nein	68 W	3.597,70
143 06 17 13 05	1400 mm	735 mm	165 mm	ja	68 W	3.685,20

**Spiegelschrank
Wandvorbau
3-türig, lange Tür**



- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung


- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- vertikal und horizontal (nur oben)
- Waschtisch- / Fachbeleuchtung
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung

- 2 Steckdosen
- 3 x 2 höhenverstellbare Glasablagen
- verdecktes Ablagefach über die ganze Breite

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	€
143 25 17 23 01	1200 mm	735 mm	130 mm	nein	65 W	2.423,20
143 25 17 23 03	1200 mm	735 mm	130 mm	ja	65 W	2.493,30
143 05 17 23 01	1200 mm	735 mm	165 mm	nein	65 W	3.029,00
143 05 17 23 03	1200 mm	735 mm	165 mm	ja	65 W	3.116,60
143 26 17 23 01	1400 mm	735 mm	130 mm	nein	68 W	2.594,10
143 26 17 23 03	1400 mm	735 mm	130 mm	ja	68 W	2.664,10
143 06 17 23 01	1400 mm	735 mm	165 mm	nein	68 W	3.242,70
143 06 17 23 03	1400 mm	735 mm	165 mm	ja	68 W	3.330,00

**Spiegelschrank
Wandebau
1-türig, kurze Tür**



- Tiefe vor der Wand: 35 mm
- Schutzart: IP 24
- Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung


- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- vertikal und horizontal (nur oben)
- Waschtisch- / Fachbeleuchtung
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung

- 1 Steckdose
- 2 höhenverstellbare Glasablagen
- offenes Ablagefach über die ganze Breite

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Anschlag	DALI	LED	€
143 31 17 11 01	650 mm	735 mm	130 mm	rechts	nein	54 W	1.545,50
143 31 17 11 03	650 mm	735 mm	130 mm	rechts	ja	54 W	1.615,60
143 31 17 12 01	650 mm	735 mm	130 mm	links	nein	54 W	1.545,50
143 31 17 12 03	650 mm	735 mm	130 mm	links	ja	54 W	1.615,60
143 11 17 11 01	650 mm	735 mm	165 mm	rechts	nein	54 W	1.931,90
143 11 17 11 03	650 mm	735 mm	165 mm	rechts	ja	54 W	2.019,50
143 11 17 12 01	650 mm	735 mm	165 mm	links	nein	54 W	1.931,90
143 11 17 12 03	650 mm	735 mm	165 mm	links	ja	54 W	2.019,50

**Spiegelschrank
Wandebau
1-türig, kurze Tür
mit Spiegelheizung**



- Tiefe vor der Wand: 35 mm
- Schutzart: IP 24
- Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- vertikal und horizontal (nur oben)
- Waschtisch- / Fachbeleuchtung
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung


- 1 Steckdose
- 2 höhenverstellbare Glasablagen
- offenes Ablagefach über die ganze Breite

Spiegelheizung

- mittig des Spiegels platziert
- optische Anzeige der Aufheizphase
- automatische Abschaltung nach 20 Minuten
- 30 W

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Anschlag	DALI	LED	€
143 31 17 11 04	650 mm	735 mm	130 mm	rechts	nein	54 W	1.687,10
143 31 17 11 05	650 mm	735 mm	130 mm	rechts	ja	54 W	1.757,20
143 31 17 12 04	650 mm	735 mm	130 mm	links	nein	54 W	1.687,10
143 31 17 12 05	650 mm	735 mm	130 mm	links	ja	54 W	1.757,20
143 11 17 11 04	650 mm	735 mm	165 mm	rechts	nein	54 W	2.108,90
143 11 17 11 05	650 mm	735 mm	165 mm	rechts	ja	54 W	2.196,50
143 11 17 12 04	650 mm	735 mm	165 mm	links	nein	54 W	2.108,90
143 11 17 12 05	650 mm	735 mm	165 mm	links	ja	54 W	2.196,50

**Spiegelschrank
Wandeinbau
1-türig, lange Tür**



- Tiefe vor der Wand: 35 mm
- Schutzart: IP 24
- Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung


- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- vertikal und horizontal (nur oben)
- Waschtisch- / Fachbeleuchtung
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung

- 1 Steckdose
- 2 höhenverstellbare Glasablagen
- verdecktes Ablagefach über die ganze Breite

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Anschlag	DALI	LED	€
143 31 17 21 01	650 mm	735 mm	130 mm	rechts	nein	54 W	1.545,50
143 31 17 21 03	650 mm	735 mm	130 mm	rechts	ja	54 W	1.615,60
143 31 17 22 01	650 mm	735 mm	130 mm	links	nein	54 W	1.545,50
143 31 17 22 03	650 mm	735 mm	130 mm	links	ja	54 W	1.615,60
143 11 17 21 01	650 mm	735 mm	165 mm	rechts	nein	54 W	1.931,90
143 11 17 21 03	650 mm	735 mm	165 mm	rechts	ja	54 W	2.019,50
143 11 17 22 01	650 mm	735 mm	165 mm	links	nein	54 W	1.931,90
143 11 17 22 03	650 mm	735 mm	165 mm	links	ja	54 W	2.019,50

Spiegelschrank Wandebau 2-türig, kurze Tür



- Tiefe vor der Wand: 35 mm
- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung


- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- vertikal und horizontal (nur oben)
- Waschtisch- / Fachbeleuchtung
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung

- 2 Steckdosen
- 2 x 2 höhenverstellbare Glasablagen
- offenes Ablagefach über die ganze Breite

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	€
143 37 17 13 01	700 mm	735 mm	130 mm	nein	55 W	1.753,40
143 37 17 13 03	700 mm	735 mm	130 mm	ja	55 W	1.823,60
143 17 17 13 01	700 mm	735 mm	165 mm	nein	55 W	2.191,70
143 17 17 13 03	700 mm	735 mm	165 mm	ja	55 W	2.279,40
143 32 17 13 01	800 mm	735 mm	130 mm	nein	56 W	1.818,20
143 32 17 13 03	800 mm	735 mm	130 mm	ja	56 W	1.888,30
143 12 17 13 01	800 mm	735 mm	165 mm	nein	56 W	2.272,60
143 12 17 13 03	800 mm	735 mm	165 mm	ja	56 W	2.360,40
143 33 17 13 01	900 mm	735 mm	130 mm	nein	58 W	1.882,80
143 33 17 13 03	900 mm	735 mm	130 mm	ja	58 W	1.953,00
143 13 17 13 01	900 mm	735 mm	165 mm	nein	58 W	2.353,60
143 13 17 13 03	900 mm	735 mm	165 mm	ja	58 W	2.441,30
143 34 17 13 01	1000 mm	735 mm	130 mm	nein	60 W	1.962,70
143 34 17 13 03	1000 mm	735 mm	130 mm	ja	60 W	2.032,70
143 14 17 13 01	1000 mm	735 mm	165 mm	nein	60 W	2.453,30
143 14 17 13 03	1000 mm	735 mm	165 mm	ja	60 W	2.540,90
143 38 17 13 01	1050 mm	735 mm	130 mm	nein	61 W	2.058,70
143 38 17 13 03	1050 mm	735 mm	130 mm	ja	61 W	2.128,80
143 18 17 13 01	1050 mm	735 mm	165 mm	nein	61 W	2.573,40
143 18 17 13 03	1050 mm	735 mm	165 mm	ja	61 W	2.661,00

**Spiegelschrank
Wandeinbau
2-türig, kurze Tür
mit Spiegelheizung**



- Tiefe vor der Wand: 35 mm
- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- vertikal und horizontal (nur oben)
- Waschtisch- / Fachbeleuchtung
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung


- 2 Steckdosen
- 2 x 2 höhenverstellbare Glasablagen
- offenes Ablagefach über die ganze Breite

Spiegelheizung

- mittig des Spiegels platziert
- optische Anzeige der Aufheizphase
- automatische Abschaltung nach 20 Minuten
- 60 W

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	€
143 37 17 13 04	700 mm	735 mm	130 mm	nein	55 W	1.942,40
143 37 17 13 05	700 mm	735 mm	130 mm	ja	55 W	2.012,60
143 17 17 13 04	700 mm	735 mm	165 mm	nein	55 W	2.428,00
143 17 17 13 05	700 mm	735 mm	165 mm	ja	55 W	2.515,70
143 32 17 13 04	800 mm	735 mm	130 mm	nein	56 W	2.007,20
143 32 17 13 05	800 mm	735 mm	130 mm	ja	56 W	2.077,40
143 12 17 13 04	800 mm	735 mm	165 mm	nein	56 W	2.509,00
143 12 17 13 05	800 mm	735 mm	165 mm	ja	56 W	2.596,80
143 33 17 13 04	900 mm	735 mm	130 mm	nein	58 W	2.072,00
143 33 17 13 05	900 mm	735 mm	130 mm	ja	58 W	2.142,20
143 13 17 13 04	900 mm	735 mm	165 mm	nein	58 W	2.590,00
143 13 17 13 05	900 mm	735 mm	165 mm	ja	58 W	2.677,80
143 34 17 13 04	1000 mm	735 mm	130 mm	nein	60 W	2.151,70
143 34 17 13 05	1000 mm	735 mm	130 mm	ja	60 W	2.221,80
143 14 17 13 04	1000 mm	735 mm	165 mm	nein	25 W	2.689,70
143 14 17 13 05	1000 mm	735 mm	165 mm	ja	25 W	2.777,30
143 38 17 13 04	1050 mm	735 mm	130 mm	nein	61 W	2.247,70
143 38 17 13 05	1050 mm	735 mm	130 mm	ja	61 W	2.318,00
143 18 17 13 04	1050 mm	735 mm	165 mm	nein	61 W	2.809,70
143 18 17 13 05	1050 mm	735 mm	165 mm	ja	61 W	2.897,40

Spiegelschrank Wandebau 2-türig, lange Tür



- Tiefe vor der Wand: 35 mm
- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung


- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- vertikal und horizontal (nur oben)
- Waschtisch- / Fachbeleuchtung
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung

- 2 Steckdosen
- 2 x 2 höhenverstellbare Glasablagen
- verdecktes Ablagefach über die ganze Breite

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	€
143 37 17 23 01	700 mm	735 mm	130 mm	nein	55 W	1.753,40
143 37 17 23 03	700 mm	735 mm	130 mm	ja	55 W	1.823,60
143 17 17 23 01	700 mm	735 mm	165 mm	nein	55 W	2.191,70
143 17 17 23 03	700 mm	735 mm	165 mm	ja	55 W	2.279,40
143 32 17 23 01	800 mm	735 mm	130 mm	nein	56 W	1.818,20
143 32 17 23 03	800 mm	735 mm	130 mm	ja	56 W	1.888,30
143 12 17 23 01	800 mm	735 mm	165 mm	nein	56 W	2.272,60
143 12 17 23 03	800 mm	735 mm	165 mm	ja	56 W	2.360,40
143 33 17 23 01	900 mm	735 mm	130 mm	nein	58 W	1.882,80
143 33 17 23 03	900 mm	735 mm	130 mm	ja	58 W	1.953,00
143 13 17 23 01	900 mm	735 mm	165 mm	nein	58 W	2.353,60
143 13 17 23 03	900 mm	735 mm	165 mm	ja	58 W	2.441,30
143 34 17 23 01	1000 mm	735 mm	130 mm	nein	60 W	1.962,70
143 34 17 23 03	1000 mm	735 mm	130 mm	ja	60 W	2.032,70
143 14 17 23 01	1000 mm	735 mm	165 mm	nein	60 W	2.453,30
143 14 17 23 03	1000 mm	735 mm	165 mm	ja	60 W	2.540,90
143 38 17 23 01	1050 mm	735 mm	130 mm	nein	61 W	2.058,70
143 38 17 23 03	1050 mm	735 mm	130 mm	ja	61 W	2.128,80
143 18 17 23 01	1050 mm	735 mm	165 mm	nein	61 W	2.573,40
143 18 17 23 03	1050 mm	735 mm	165 mm	ja	61 W	2.661,00

**Spiegelschrank
Wandebau
3-türig, kurze Tür**



- Tiefe vor der Wand: 35 mm
- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung


- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- vertikal und horizontal (nur oben)
- Waschtisch- / Fachbeleuchtung
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung

- 2 Steckdosen
- 3 x 2 höhenverstellbare Glasablagen
- offenes Ablagefach über die ganze Breite

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	€
143 35 17 13 01	1200 mm	735 mm	130 mm	nein	65 W	2.346,50
143 35 17 13 03	1200 mm	735 mm	130 mm	ja	65 W	2.416,60
143 15 17 13 01	1200 mm	735 mm	165 mm	nein	65 W	2.933,20
143 15 17 13 03	1200 mm	735 mm	165 mm	ja	65 W	3.020,80
143 36 17 13 01	1400 mm	735 mm	130 mm	nein	68 W	2.517,40
143 36 17 13 03	1400 mm	735 mm	130 mm	ja	68 W	2.587,60
143 16 17 13 01	1400 mm	735 mm	165 mm	nein	68 W	3.146,70
143 16 17 13 03	1400 mm	735 mm	165 mm	ja	68 W	3.234,40

**Spiegelschrank
Wandebau
3-türig, kurze Tür
mit Spiegelheizung**



- Tiefe vor der Wand: 35 mm
- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- vertikal und horizontal (nur oben)
- Waschtisch- / Fachbeleuchtung
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung


- 2 Steckdosen
- 3 x 2 höhenverstellbare Glasablagen
- offenes Ablagefach über die ganze Breite

Spiegelheizung

- mittig des Spiegels platziert
- optische Anzeige der Aufheizphase
- automatische Abschaltung nach 20 Minuten
- 90 W

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	€
143 35 17 13 04	1200 mm	735 mm	130 mm	nein	65 W	2.630,60
143 35 17 13 05	1200 mm	735 mm	130 mm	ja	65 W	2.700,70
143 15 17 13 04	1200 mm	735 mm	165 mm	nein	65 W	3.288,20
143 15 17 13 05	1200 mm	735 mm	165 mm	ja	65 W	3.375,90
143 36 17 13 04	1400 mm	735 mm	130 mm	nein	68 W	2.801,40
143 36 17 13 05	1400 mm	735 mm	130 mm	ja	68 W	2.871,60
143 16 17 13 04	1400 mm	735 mm	165 mm	nein	68 W	3.501,80
143 16 17 13 05	1400 mm	735 mm	165 mm	ja	68 W	3.589,60

**Spiegelschrank
Wandebau
3-türig, lange Tür**



- Tiefe vor der Wand: 35 mm
- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- vertikal und horizontal (nur oben)
- Waschtisch- / Fachbeleuchtung
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung

- 2 Steckdosen
- 3 x 2 höhenverstellbare Glasablagen
- verdecktes Ablagefach über die ganze Breite

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	€
143 35 17 23 01	1200 mm	735 mm	130 mm	nein	65 W	2.346,50
143 35 17 23 03	1200 mm	735 mm	130 mm	ja	65 W	2.416,60
143 15 17 23 01	1200 mm	735 mm	165 mm	nein	65 W	2.933,20
143 15 17 23 03	1200 mm	735 mm	165 mm	ja	65 W	3.020,80
143 36 17 23 01	1400 mm	735 mm	130 mm	nein	68 W	2.517,40
143 36 17 23 03	1400 mm	735 mm	130 mm	ja	68 W	2.587,60
143 16 17 23 01	1400 mm	735 mm	165 mm	nein	68 W	3.146,70
143 16 17 23 03	1400 mm	735 mm	165 mm	ja	68 W	3.234,40



Seitenelement

- für Spiegelschränke ROYAL LUMOS
- wird benötigt für die Umrüstung von Wandeinbau- auf Halbeinbau-Montage
- zum Schrauben
- Verpackungseinheit: 2 Stk

Die reduzierte Tiefe des Wandausschnittes von > 85 mm sollte bereits im Rohbau berücksichtigt werden.

Passend zu allen ROYAL LUMOS Spiegelschrank-Modellen zur Wandeinbau-Montage.

Artikel-Nr.:
 143 11, 143 12, 143 13, 143 14,
 143 15, 143 16, 143 17, 143 18



Art.-Nr.	Oberfläche	€
143 94 00 00 01	verspiegelt	107,40



Spiegelschränke Wandvorbau (650 / 800 / 1000 / 1200 / 1300 mm)



**Spiegelschrank
Wandvorbau
2-türig**
Seite 458



**Spiegelschrank
Wandvorbau
2-türig, feststehendes
Mittelelement**
Seite 458

Spiegelschränke Wandeinbau (650 / 800 / 1000 / 1200 / 1300 mm)




**Spiegelschrank
Wandeinbau
2-türig**
Seite 459



**Spiegelschrank
Wandeinbau
2-türig, feststehendes
Mittelelement**
Seite 459

**Spiegelschrank
Wandvorbau
2-türig**

- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusrückwand: Glas weiß lackiert



- Bedienung**
- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

- Funktionen**
- ein- / ausschalten
 - stufenlos dimmbar
 - integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)



- Beleuchtung**
- 3000 Kelvin (warmweiß)
 - vertikal
 - Innenraumausleuchtung
 - LED 25 Watt

- Ausstattung**
- 2 Steckdosen
 - 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	€
128 01 17 13 01	650 mm	700 mm	160 mm	1.563,30
128 02 17 13 01	800 mm	700 mm	160 mm	1.620,80
128 03 17 13 01	1000 mm	700 mm	160 mm	1.736,80

**Spiegelschrank
Wandvorbau
2-türig,
feststehendes Mittelelement**

- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusrückwand: Glas weiß lackiert



- Bedienung**
- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik


- Funktionen**
- ein- / ausschalten
 - stufenlos dimmbar
 - integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

- Beleuchtung**
- 3000 Kelvin (warmweiß)
 - vertikal
 - Innenraumausleuchtung
 - LED 25 Watt

- Ausstattung**
- 2 Steckdosen
 - 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	€
128 04 17 13 01	1200 mm	700 mm	160 mm	2.026,30
128 05 17 13 01	1300 mm	700 mm	160 mm	2.156,50

**Spiegelschrank
Wandeinbau
2-türig**



- Tiefe vor der Wand: 67 mm
- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusrückwand: Glas weiß lackiert

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung



- 3000 Kelvin (warmweiß)
- vertikal
- Innenraumausleuchtung
- LED 25 Watt

Ausstattung

- 2 Steckdosen
- 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	€
128 11 17 13 01	650 mm	700 mm	149 mm	1.572,60
128 12 17 13 01	800 mm	700 mm	149 mm	1.651,20
128 13 17 13 01	1000 mm	700 mm	149 mm	1.782,00

**Spiegelschrank
Wandeinbau
2-türig,
feststehendes Mittelelement**



- Tiefe vor der Wand: 67 mm
- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusrückwand: Glas weiß lackiert

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 3000 Kelvin (warmweiß)
- vertikal
- Innenraumausleuchtung
- LED 25 Watt

Ausstattung

- 2 Steckdosen
- 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	€
128 14 17 13 01	1200 mm	700 mm	149 mm	2.070,60
128 15 17 13 01	1300 mm	700 mm	149 mm	2.188,40

Spiegelschränke
ROYAL MATCH



Spiegelschränke Wandvorbau (650 / 800 / 1000 / 1200 / 1300 mm)



**Spiegelschrank
Wandvorbau
2-türig**
Seite 462



**Spiegelschrank
Wandvorbau
3-türig**
Seite 463



Optionale Ausstattung

- **Schubkästen**

Royal L1 Spiegelschränke sind optional auch mit zwei unten eingebauten Aluminium Schubkästen erhältlich.



Spiegelschrank Wandvorbau 2-türig



- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: HDF grau

Bedienung

- außenliegender Drehdimmer

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Wechsel zwischen 3 Beleuchtungsarten

Beleuchtung


- 3000 Kelvin (warmweiß)
- Aufsatzleuchte
- Waschtischbeleuchtung und indirekte Wandbeleuchtung
- LED

Ausstattung

- 2 Steckdosen
- 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
- innenliegende Schubkästen (optional)

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Schubkästen	LED	€
136 02 17 13 01	650 mm	742 mm	150 mm	0 Stk	24 W	1.683,60
136 02 17 13 02	650 mm	742 mm	150 mm	2 Stk	24 W	1.891,80
136 03 17 13 01	800 mm	742 mm	150 mm	0 Stk	26 W	1.789,10
136 03 17 13 02	800 mm	742 mm	150 mm	2 Stk	26 W	1.997,50

Spiegelschrank Wandvorbau 3-türig



- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: HDF grau

Bedienung

- außenliegender Drehdimmer

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Wechsel zwischen 3 Beleuchtungsarten

Beleuchtung

- 3000 Kelvin (warmweiß)
- Aufsatzleuchte
- Waschtischbeleuchtung und indirekte Wandbeleuchtung
- LED

Ausstattung

- 2 Steckdosen
- 3 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
- innenliegende Schubkästen (optional)

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Schubkästen	LED	€
136 04 17 13 01	1000 mm	742 mm	150 mm	0 Stk	31 W	2.196,00
136 04 17 13 02	1000 mm	742 mm	150 mm	2 Stk	31 W	2.404,40
136 05 17 13 01	1200 mm	742 mm	150 mm	0 Stk	42 W	2.522,40
136 05 17 13 02	1200 mm	742 mm	150 mm	2 Stk	42 W	2.730,80
136 06 17 13 01	1300 mm	742 mm	150 mm	0 Stk	44 W	2.556,50
136 06 17 13 02	1300 mm	742 mm	150 mm	2 Stk	44 W	2.764,90



Spiegelschränke Wandvorbau (600 / 800 / 1000 / 1200 mm)



**Spiegelschrank
Wandvorbau
1-türig**
ab Seite 467



**Spiegelschrank
Wandvorbau
2-türig**
Seite 469



**Spiegelschrank
Wandvorbau
2-türig, asymmetrisch**
Seite 470



**Spiegelschrank
Wandvorbau
3-türig**
Seite 471

Spiegelschränke Wandeinbau (600 / 800 / 1000 / 1200 mm)



**Spiegelschrank
Wandeinbau
1-türig**
ab Seite 472



**Spiegelschrank
Wandeinbau
2-türig**
Seite 474



**Spiegelschrank
Wandeinbau
2-türig, asymmetrisch**
Seite 475



**Spiegelschrank
Wandeinbau
3-türig**
Seite 476

Zubehör



Griff
Seite 477

Optionale Ausstattung

• **Spiegelheizung**

ROYAL LUMOS Spiegelschränke sind optional auch mit Spiegelheizung erhältlich. Diese verbirgt sich mittig im gleichbleibend schlanken Türen-Design und sorgt für klare Sicht nach dem Duschen. Die Heizung wird manuell gestartet und schaltet sich nach 20 Minuten automatisch wieder aus.



Oberflächen



Korpuseite: Spiegel



Korpusrückwand: weiß



Korpuseite: schwarz matt



Korpusrückwand: weiß



Korpuseite: weiß matt



Korpusrückwand: weiß



Korpuseite: Eiche hell Dekor



Korpusrückwand: Eiche hell Dekor


Sonderanfertigungen

Die Spiegelschränke sind als Sonderanfertigung auch mit **Korpuseiten in RAL Classic Tönen und EDITION 11 ART Möbellackfarben** erhältlich. Bestellbar unter der Artikelnummer **145 99 99 00 00**.

Bei der Bestellung ist zusätzlich die Artikelnummer des Standardartikels mit anzugeben. Für die Sonderfarben ergibt sich ein Aufpreis von 350,00 EUR zum Standardartikel.

**Spiegelschrank
Wandvorbau
1-türig**

- Schutzart: IP 44
- Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: HDF weiß



Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 3000 Kelvin (warmweiß)
- vertikal
- Innenraumausleuchtung
- LED 27 Watt


Ausstattung

- 1 Steckdose
- 3 höhenverstellbare Glasablagen

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Anschlag	Oberfläche	€
145 01 00 11 00	600 mm	710 mm	127 mm	rechts	verspiegelt	1.160,30
145 01 00 12 00	600 mm	710 mm	127 mm	links	verspiegelt	1.160,30
145 01 37 11 00	600 mm	710 mm	127 mm	rechts	schwarz matt	1.160,30
145 01 37 12 00	600 mm	710 mm	127 mm	links	schwarz matt	1.160,30
145 01 51 11 00	600 mm	710 mm	127 mm	rechts	weiß matt	1.160,30
145 01 51 12 00	600 mm	710 mm	127 mm	links	weiß matt	1.160,30
145 01 85 11 00	600 mm	710 mm	127 mm	rechts	Eiche hell Dekor	1.245,30
145 01 85 12 00	600 mm	710 mm	127 mm	links	Eiche hell Dekor	1.245,30

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Kapitel)	€
145 90 01 01 00	Griff verchromt	19,60
145 90 37 01 00	Griff schwarz matt	23,50

Spiegelschrank
Wandvorbau
1-türig, mit Spiegelheizung



- Schutzart: IP 44
- Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: HDF weiß

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 3000 Kelvin (warmweiß)
- vertikal
- Innenraumausleuchtung
- LED 27 Watt

Ausstattung

- 1 Steckdose
- 3 höhenverstellbare Glasablagen

Spiegelheizung


- mittig des Spiegels platziert
- optische Anzeige der Aufheizphase
- automatische Abschaltung nach 20 Minuten
- 30 W

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Anschlag	Oberfläche	€
145 01 00 11 01	600 mm	710 mm	127 mm	rechts	verspiegelt	1.372,80
145 01 00 12 01	600 mm	710 mm	127 mm	links	verspiegelt	1.372,80
145 01 37 11 01	600 mm	710 mm	127 mm	rechts	schwarz matt	1.372,80
145 01 37 12 01	600 mm	710 mm	127 mm	links	schwarz matt	1.372,80
145 01 51 11 01	600 mm	710 mm	127 mm	rechts	weiß matt	1.372,80
145 01 51 12 01	600 mm	710 mm	127 mm	links	weiß matt	1.372,80
145 01 85 11 01	600 mm	710 mm	127 mm	rechts	Eiche hell Dekor	1.457,80
145 01 85 12 01	600 mm	710 mm	127 mm	links	Eiche hell Dekor	1.457,80

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Kapitel)	€
145 90 01 01 00	Griff	verchromt 19,60
145 90 37 01 00	Griff	schwarz matt 23,50

**Spiegelschrank
Wandvorbau
2-türig**

- Schutzart: IP 44
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloziert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: HDF weiß



- Bedienung**
- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

- Funktionen**
- ein- / ausschalten
 - stufenlos dimmbar
 - integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

- Beleuchtung**
- 3000 Kelvin (warmweiß)
 - vertikal
 - Innenraumausleuchtung
 - LED 27 Watt


- Ausstattung**
- 1 Steckdose
 - 3 höhenverstellbare Glasablagen

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Oberfläche	€
145 02 00 21 00	800 mm	710 mm	127 mm	verspiegelt	1.329,50
145 03 00 21 00	1000 mm	710 mm	127 mm	verspiegelt	1.398,00
145 02 37 21 00	800 mm	710 mm	127 mm	schwarz matt	1.329,50
145 03 37 21 00	1000 mm	710 mm	127 mm	schwarz matt	1.398,00
145 02 51 21 00	800 mm	710 mm	127 mm	weiß matt	1.329,50
145 03 51 21 00	1000 mm	710 mm	127 mm	weiß matt	1.398,00
145 02 85 21 00	800 mm	710 mm	127 mm	Eiche hell Dekor	1.414,50
145 03 85 21 00	1000 mm	710 mm	127 mm	Eiche hell Dekor	1.483,00

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Kapitel)	€
145 90 01 01 00	Griff verchromt	19,60
145 90 37 01 00	Griff schwarz matt	23,50

**Spiegelschrank
Wandvorbau
2-türig, mit Spiegelheizung**

- Schutzart: IP 44
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloziert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: HDF weiß



- Bedienung**
- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

- Funktionen**
- ein- / ausschalten
 - stufenlos dimmbar
 - integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

- Beleuchtung**
- 3000 Kelvin (warmweiß)
 - vertikal
 - Innenraumausleuchtung
 - LED 27 Watt


- Ausstattung**
- 1 Steckdose
 - 3 höhenverstellbare Glasablagen

- Spiegelheizung**
- mittig des Spiegels platziert
 - optische Anzeige der Aufheizphase
 - automatische Abschaltung nach 20 Minuten
 - 60 W

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Oberfläche	€
145 02 00 21 01	800 mm	710 mm	127 mm	verspiegelt	1.635,50
145 03 00 21 01	1000 mm	710 mm	127 mm	verspiegelt	1.704,00
145 02 37 21 01	800 mm	710 mm	127 mm	schwarz matt	1.635,50
145 03 37 21 01	1000 mm	710 mm	127 mm	schwarz matt	1.704,00
145 02 51 21 01	800 mm	710 mm	127 mm	weiß matt	1.635,50
145 03 51 21 01	1000 mm	710 mm	127 mm	weiß matt	1.704,00
145 02 85 21 01	800 mm	710 mm	127 mm	Eiche hell Dekor	1.720,50
145 03 85 21 01	1000 mm	710 mm	127 mm	Eiche hell Dekor	1.789,00

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Kapitel)	€
145 90 01 01 00	Griff verchromt	19,60
145 90 37 01 00	Griff schwarz matt	23,50

**Spiegelschrank
Wandvorbau
2-türig, asymmetrisch**



- Schutzart: IP 44
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: HDF weiß

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 3000 Kelvin (warmweiß)
- vertikal
- Innenraumausleuchtung
- LED 27 Watt


Ausstattung

- 1 Steckdose
- 3 höhenverstellbare Glasablagen

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Oberfläche	€
145 02 00 22 00	800 mm	710 mm	127 mm	verspiegelt	1.329,50
145 03 00 22 00	1000 mm	710 mm	127 mm	verspiegelt	1.398,00
145 02 37 22 00	800 mm	710 mm	127 mm	schwarz matt	1.329,50
145 03 37 22 00	1000 mm	710 mm	127 mm	schwarz matt	1.398,00
145 02 51 22 00	800 mm	710 mm	127 mm	weiß matt	1.329,50
145 03 51 22 00	1000 mm	710 mm	127 mm	weiß matt	1.398,00
145 02 85 22 00	800 mm	710 mm	127 mm	Eiche hell Dekor	1.414,50
145 03 85 22 00	1000 mm	710 mm	127 mm	Eiche hell Dekor	1.483,00

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Kapitel)	€
145 90 01 01 00	Griff	verchromt 19,60
145 90 37 01 00	Griff	schwarz matt 23,50

**Spiegelschrank
Wandvorbau
2-türig, asymmetrisch
mit Spiegelheizung**



- Schutzart: IP 44
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: HDF weiß

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 3000 Kelvin (warmweiß)
- vertikal
- Innenraumausleuchtung
- LED 27 Watt

Ausstattung

- 1 Steckdose
- 3 höhenverstellbare Glasablagen

Spiegelheizung


- mittig des Spiegels platziert
- optische Anzeige der Aufheizphase
- automatische Abschaltung nach 20 Minuten
- 60 W

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Oberfläche	€
145 02 00 22 01	800 mm	710 mm	127 mm	verspiegelt	1.635,50
145 03 00 22 01	1000 mm	710 mm	127 mm	verspiegelt	1.704,00
145 02 37 22 01	800 mm	710 mm	127 mm	schwarz matt	1.635,50
145 03 37 22 01	1000 mm	710 mm	127 mm	schwarz matt	1.704,00
145 02 51 22 01	800 mm	710 mm	127 mm	weiß matt	1.635,50
145 03 51 22 01	1000 mm	710 mm	127 mm	weiß matt	1.704,00
145 02 85 22 01	800 mm	710 mm	127 mm	Eiche hell Dekor	1.720,50
145 03 85 22 01	1000 mm	710 mm	127 mm	Eiche hell Dekor	1.789,00

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Kapitel)	€
145 90 01 01 00	Griff	verchromt 19,60
145 90 37 01 00	Griff	schwarz matt 23,50

**Spiegelschrank
Wandvorbau
3-türig**

- Schutzart: IP 44
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: HDF weiß



Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 3000 Kelvin (warmweiß)
- vertikal
- Innenraumausleuchtung
- LED 27 Watt

Ausstattung


- 2 Steckdosen
- 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Oberfläche	€
145 04 00 31 00	1200 mm	710 mm	127 mm	verspiegelt	1.647,40
145 04 37 31 00	1200 mm	710 mm	127 mm	schwarz matt	1.647,40
145 04 51 31 00	1200 mm	710 mm	127 mm	weiß matt	1.647,40
145 04 85 31 00	1200 mm	710 mm	127 mm	Eiche hell Dekor	1.732,40

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Kapitel)	€
145 90 01 01 00	Griff verchromt	19,60
145 90 37 01 00	Griff schwarz matt	23,50

**Spiegelschrank
Wandvorbau
3-türig, mit Spiegelheizung**

- Schutzart: IP 44
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: HDF weiß



Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 3000 Kelvin (warmweiß)
- vertikal
- Innenraumausleuchtung
- LED 27 Watt

Ausstattung

- 2 Steckdosen
- 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen


Spiegelheizung

- mittig des Spiegels platziert
- optische Anzeige der Aufheizphase
- automatische Abschaltung nach 20 Minuten
- 90 W

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Oberfläche	€
145 04 00 31 01	1200 mm	710 mm	127 mm	verspiegelt	2.072,40
145 04 37 31 01	1200 mm	710 mm	127 mm	schwarz matt	2.072,40
145 04 51 31 01	1200 mm	710 mm	127 mm	weiß matt	2.072,40
145 04 85 31 01	1200 mm	710 mm	127 mm	Eiche hell Dekor	2.157,40

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Kapitel)	€
145 90 01 01 00	Griff verchromt	19,60
145 90 37 01 00	Griff schwarz matt	23,50

**Spiegelschrank
Wandebau
1-türig**



- Tiefe vor der Wand: 60 mm
- Schutzart: IP 44
- Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: HDF weiß

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 3000 Kelvin (warmweiß)
- vertikal
- Innenraumausleuchtung
- LED 27 Watt


Ausstattung

- 1 Steckdose
- 3 höhenverstellbare Glasablagen

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Anschlag	Oberfläche	€
145 11 00 11 00	600 mm	710 mm	115 mm	rechts	verspiegelt	1.057,30
145 11 00 12 00	600 mm	710 mm	115 mm	links	verspiegelt	1.057,30
145 11 37 11 00	600 mm	710 mm	115 mm	rechts	schwarz matt	1.057,30
145 11 37 12 00	600 mm	710 mm	115 mm	links	schwarz matt	1.057,30
145 11 51 12 00	600 mm	710 mm	115 mm	links	weiß matt	1.057,30
145 11 51 11 00	600 mm	710 mm	115 mm	rechts	weiß matt	1.057,30
145 11 85 11 00	600 mm	710 mm	115 mm	rechts	Eiche hell Dekor	1.142,30
145 11 85 12 00	600 mm	710 mm	115 mm	links	Eiche hell Dekor	1.142,30

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Kapitel)	€
145 90 01 01 00	Griff	verchromt 19,60
145 90 37 01 00	Griff	schwarz matt 23,50

**Spiegelschrank
Wandebau
1-türig, mit Spiegelheizung**



- Tiefe vor der Wand: 60 mm
- Schutzart: IP 44
- Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: HDF weiß

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 3000 Kelvin (warmweiß)
- vertikal
- Innenraumausleuchtung
- LED 27 Watt

Ausstattung

- 1 Steckdose
- 3 höhenverstellbare Glasablagen


Spiegelheizung

- mittig des Spiegels platziert
- optische Anzeige der Aufheizphase
- automatische Abschaltung nach 20 Minuten
- 30 W

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Anschlag	Oberfläche	€
145 11 00 11 01	600 mm	710 mm	115 mm	rechts	verspiegelt	1.269,80
145 11 00 12 01	600 mm	710 mm	115 mm	links	verspiegelt	1.269,80
145 11 37 11 01	600 mm	710 mm	115 mm	rechts	schwarz matt	1.269,80
145 11 37 12 01	600 mm	710 mm	115 mm	links	schwarz matt	1.269,80
145 11 51 11 01	600 mm	710 mm	115 mm	rechts	weiß matt	1.269,80
145 11 51 12 01	600 mm	710 mm	115 mm	links	weiß matt	1.269,80
145 11 85 11 01	600 mm	710 mm	115 mm	rechts	Eiche hell Dekor	1.354,80
145 11 85 12 01	600 mm	710 mm	115 mm	links	Eiche hell Dekor	1.354,80

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Kapitel)	€
145 90 01 01 00	Griff verchromt	19,60
145 90 37 01 00	Griff schwarz matt	23,50

**Spiegelschrank
Wandebau
2-türig**



- Tiefe vor der Wand: 60 mm
- Schutzart: IP 44
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: HDF weiß

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 3000 Kelvin (warmweiß)
- vertikal
- Innenraumausleuchtung
- LED 27 Watt


Ausstattung

- 1 Steckdose
- 3 höhenverstellbare Glasablagen

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Oberfläche	€
145 12 00 21 00	800 mm	710 mm	115 mm	verspiegelt	1.211,50
145 13 00 21 00	1000 mm	710 mm	115 mm	verspiegelt	1.273,90
145 12 37 21 00	800 mm	710 mm	115 mm	schwarz matt	1.211,50
145 13 37 21 00	1000 mm	710 mm	115 mm	schwarz matt	1.273,90
145 12 51 21 00	800 mm	710 mm	115 mm	weiß matt	1.211,50
145 13 51 21 00	1000 mm	710 mm	115 mm	weiß matt	1.273,90
145 12 85 21 00	800 mm	710 mm	115 mm	Eiche hell Dekor	1.296,50
145 13 85 21 00	1000 mm	710 mm	115 mm	Eiche hell Dekor	1.358,90

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Kapitel)	€
145 90 01 01 00	Griff	verchromt 19,60
145 90 37 01 00	Griff	schwarz matt 23,50

**Spiegelschrank
Wandebau
2-türig, mit Spiegelheizung**



- Tiefe vor der Wand: 60 mm
- Schutzart: IP 44
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: HDF weiß

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 3000 Kelvin (warmweiß)
- vertikal
- Innenraumausleuchtung
- LED 27 Watt

Ausstattung

- 1 Steckdose
- 3 höhenverstellbare Glasablagen


Spiegelheizung

- mittig des Spiegels platziert
- optische Anzeige der Aufheizphase
- automatische Abschaltung nach 20 Minuten
- 60 W

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Oberfläche	€
145 12 00 21 01	800 mm	710 mm	115 mm	verspiegelt	1.517,50
145 13 00 21 01	1000 mm	710 mm	115 mm	verspiegelt	1.579,90
145 12 37 21 01	800 mm	710 mm	115 mm	schwarz matt	1.517,50
145 13 37 21 01	1000 mm	710 mm	115 mm	schwarz matt	1.579,90
145 12 51 21 01	800 mm	710 mm	115 mm	weiß matt	1.517,50
145 13 51 21 01	1000 mm	710 mm	115 mm	weiß matt	1.579,90
145 12 85 21 01	800 mm	710 mm	115 mm	Eiche hell Dekor	1.602,50
145 13 85 21 01	1000 mm	710 mm	115 mm	Eiche hell Dekor	1.664,90

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Kapitel)	€
145 90 01 01 00	Griff	verchromt 19,60
145 90 37 01 00	Griff	schwarz matt 23,50

**Spiegelschrank
Wandebau
2-türig, asymmetrisch**



- Tiefe vor der Wand: 60 mm
- Schutzart: IP 44
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: HDF weiß

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 3000 Kelvin (warmweiß)
- vertikal
- Innenraumausleuchtung
- LED 27 Watt


Ausstattung

- 1 Steckdose
- 3 höhenverstellbare Glasablagen

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Oberfläche	€
145 12 00 22 00	800 mm	710 mm	115 mm	verspiegelt	1.211,50
145 13 00 22 00	1000 mm	710 mm	115 mm	verspiegelt	1.273,90
145 12 37 22 00	800 mm	710 mm	115 mm	schwarz matt	1.211,50
145 13 37 22 00	1000 mm	710 mm	115 mm	schwarz matt	1.273,90
145 12 51 22 00	800 mm	710 mm	115 mm	weiß matt	1.211,50
145 13 51 22 00	1000 mm	710 mm	115 mm	weiß matt	1.273,90
145 12 85 22 00	800 mm	710 mm	115 mm	Eiche hell Dekor	1.296,50
145 13 85 22 00	1000 mm	710 mm	115 mm	Eiche hell Dekor	1.358,90

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Kapitel)	€
145 90 01 01 00	Griff	verchromt 19,60
145 90 37 01 00	Griff	schwarz matt 23,50

**Spiegelschrank
Wandebau
2-türig, asymmetrisch
mit Spiegelheizung**



- Tiefe vor der Wand: 60 mm
- Schutzart: IP 44
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: HDF weiß

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 3000 Kelvin (warmweiß)
- vertikal
- Innenraumausleuchtung
- LED 27 Watt

Ausstattung

- 1 Steckdose
- 3 höhenverstellbare Glasablagen

Spiegelheizung


- mittig des Spiegels platziert
- optische Anzeige der Aufheizphase
- automatische Abschaltung nach 20 Minuten
- 60 W

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Oberfläche	€
145 12 00 22 01	800 mm	710 mm	115 mm	verspiegelt	1.517,50
145 13 00 22 01	1000 mm	710 mm	115 mm	verspiegelt	1.579,90
145 12 37 22 01	800 mm	710 mm	115 mm	schwarz matt	1.517,50
145 13 37 22 01	1000 mm	710 mm	115 mm	schwarz matt	1.579,90
145 12 51 22 01	800 mm	710 mm	115 mm	weiß matt	1.517,50
145 13 51 22 01	1000 mm	710 mm	115 mm	weiß matt	1.579,90
145 12 85 22 01	800 mm	710 mm	115 mm	Eiche hell Dekor	1.602,50
145 13 85 22 01	1000 mm	710 mm	115 mm	Eiche hell Dekor	1.664,90

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Kapitel)	€
145 90 01 01 00	Griff	verchromt 19,60
145 90 37 01 00	Griff	schwarz matt 23,50

**Spiegelschrank
Wandebau
3-türig**

- Tiefe vor der Wand: 60 mm
- Schutzart: IP 44
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: HDF weiß



- Bedienung**
- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

- Funktionen**
- ein- / ausschalten
 - stufenlos dimmbar
 - integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

- Beleuchtung**
- 3000 Kelvin (warmweiß)
 - vertikal
 - Innenraumausleuchtung
 - LED 27 Watt


- Ausstattung**
- 2 Steckdosen
 - 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Oberfläche	€
145 14 00 31 00	1200 mm	710 mm	115 mm	verspiegelt	1.501,20
145 14 37 31 00	1200 mm	710 mm	115 mm	schwarz matt	1.501,20
145 14 51 31 00	1200 mm	710 mm	115 mm	weiß matt	1.501,20
145 14 85 31 00	1200 mm	710 mm	115 mm	Eiche hell Dekor	1.586,20

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Kapitel)	€
145 90 01 01 00	Griff	verchromt 19,60
145 90 37 01 00	Griff	schwarz matt 23,50

**Spiegelschrank
Wandebau
3-türig, mit Spiegelheizung**

- Tiefe vor der Wand: 60 mm
- Schutzart: IP 44
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Spiegel
- Korpusrückwand: HDF weiß



- Bedienung**
- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

- Funktionen**
- ein- / ausschalten
 - stufenlos dimmbar
 - integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

- Beleuchtung**
- 3000 Kelvin (warmweiß)
 - vertikal
 - Innenraumausleuchtung
 - LED 27 Watt

- Ausstattung**
- 2 Steckdosen
 - {{PIM_Ablageboeden_mehrfach}}


- Spiegelheizung**
- mittig des Spiegels platziert
 - optische Anzeige der Aufheizphase
 - automatische Abschaltung nach 20 Minuten
 - 90 W

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Oberfläche	€
145 14 00 31 01	1200 mm	710 mm	115 mm	verspiegelt	1.926,20
145 14 37 31 01	1200 mm	710 mm	115 mm	schwarz matt	1.926,20
145 14 51 31 01	1200 mm	710 mm	115 mm	weiß matt	1.926,20
145 14 85 31 01	1200 mm	710 mm	115 mm	Eiche hell Dekor	2.011,20

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Kapitel)	€
145 90 01 01 00	Griff	verchromt 19,60
145 90 37 01 00	Griff	schwarz matt 23,50

Griff

- für Spiegelschränke SOMARIS
- zum Kleben
- Befestigungs-Set inklusive
- Verpackungseinheit: 1 Stk



Art.-Nr.	Oberfläche	€
145 90 01 01 00	verchromt	19,60
145 90 37 01 00	schwarz matt	23,50



KEJCO

Lichtspiegel EDITION 400 (535 / 710 / 1060 / 1410 / 1760 / 720-2110 mm)



Lichtspiegel ROYAL LUMOS (460 / 650 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1050 / 1200 / 1400 mm)



Lichtspiegel X-LINE / PLAN (460 / 650 / 800 / 1000 / 1200 mm)



Lichtspiegel rund (800 / 1000 mm)



Optionale Ausstattungen

• DALI Steuerung


DALI (DT8) ist ein standardisiertes, weltweit verbreitetes Schnittstellenprotokoll zur Lichtsteuerung in Räumen. Verschiedene Produkte, wie z. B. KEUCO Lichtspiegel, lassen sich darüber ein- und ausschalten, dimmen und in der Farbtemperatur verändern. DALI-steuerbare KEUCO Lichtprodukte verfügen über ein 5-adriges Anschlusskabel und spezielle Software und können dadurch problemlos in DALI-Systeme integriert werden.

• Spiegelheizung

Die meisten Lichtspiegel sind optional auch mit Spiegelheizung erhältlich. Diese verbirgt sich mittig im gleichbleibend schlanken Türen-Design und sorgt für klare Sicht nach dem Duschen. Die Heizung wird manuell gestartet und schaltet sich nach 20 Minuten automatisch wieder aus.



Lichtspiegel EDITION 400 1 Lichtfarbe



- Schutzart: IP 24
- umlaufender Rahmen: Aluminium silber-eloxiert

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen


- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 4000 Kelvin (neutralweiß)
- horizontal
- LED

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	€
115 97 17 10 00	535 mm	650 mm	33 mm	nein	10 W	920,50
115 97 17 15 00	710 mm	650 mm	33 mm	nein	13 W	1.054,70
115 97 17 20 00	1060 mm	650 mm	33 mm	nein	20 W	1.216,60
115 97 17 25 00	1410 mm	650 mm	33 mm	nein	26 W	1.314,90
115 97 17 30 00	1760 mm	650 mm	33 mm	nein	32 W	1.482,50

Lichtspiegel EDITION 400 einstellbare Lichtfarbe



- Schutzart: IP 24
- umlaufender Rahmen: Aluminium silber-eloxiert

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- horizontal
- LED

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	€
115 96 17 10 00	535 mm	650 mm	33 mm	nein	10 W	1.176,20
115 96 17 10 03	535 mm	650 mm	33 mm	ja	10 W	1.268,50
115 96 17 15 00	710 mm	650 mm	33 mm	nein	13 W	1.379,80
115 96 17 15 03	710 mm	650 mm	33 mm	ja	13 W	1.472,30
115 96 17 20 00	1060 mm	650 mm	33 mm	nein	20 W	1.559,80
115 96 17 20 03	1060 mm	650 mm	33 mm	ja	20 W	1.652,40
115 96 17 25 00	1410 mm	650 mm	33 mm	nein	26 W	1.735,50
115 96 17 25 03	1410 mm	650 mm	33 mm	ja	26 W	1.827,60
115 96 17 30 00	1760 mm	650 mm	33 mm	nein	32 W	1.843,80
115 96 17 30 03	1760 mm	650 mm	33 mm	ja	32 W	1.936,30

Lichtspiegel EDITION 400 einstellbare Lichtfarbe, mit Spiegelheizung

- Schutzart: IP 24
- umlaufender Rahmen: Aluminium silber-eloziert

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen


- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- horizontal
- LED

Spiegelheizung

- mittig des Spiegels platziert
- optische Anzeige der Aufheizphase
- automatische Abschaltung nach 20 Minuten



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	Heizung	€
115 96 17 10 01	535 mm	650 mm	33 mm	nein	10 W	26 W	1.265,60
115 96 17 10 04	535 mm	650 mm	33 mm	ja	10 W	26 W	1.357,80
115 96 17 15 01	710 mm	650 mm	33 mm	nein	13 W	41 W	1.501,80
115 96 17 15 04	710 mm	650 mm	33 mm	ja	13 W	41 W	1.593,90
115 96 17 20 01	1060 mm	650 mm	33 mm	nein	20 W	65 W	1.710,80
115 96 17 20 04	1060 mm	650 mm	33 mm	ja	20 W	65 W	1.803,10
115 96 17 25 01	1410 mm	650 mm	33 mm	nein	26 W	90 W	1.918,40
115 96 17 25 04	1410 mm	650 mm	33 mm	ja	26 W	90 W	2.010,50
115 96 17 30 01	1760 mm	650 mm	33 mm	nein	32 W	82 W	2.042,20
115 96 17 30 04	1760 mm	650 mm	33 mm	ja	32 W	82 W	2.134,70

Lichtspiegel EDITION 400 auf Maß

- Schutzart: IP 24
- umlaufender Rahmen: Aluminium silber-eloziert

Bedienung


- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- horizontal
- LED



Bei Bestellung unbedingt Maß A angeben.

Art.-Nr.	Maß A	Höhe	Tiefe	DALI	LED	€
114 96 17 01 00	720 - 1050 mm	650 mm	33 mm	nein	13 - 20 W	1.896,50
114 96 17 01 03	720 - 1050 mm	650 mm	33 mm	ja	13 - 20 W	1.988,60
114 96 17 02 00	1070 - 1400 mm	650 mm	33 mm	nein	20 - 26 W	2.113,10
114 96 17 02 03	1070 - 1400 mm	650 mm	33 mm	ja	20 - 26 W	2.205,60
114 96 17 03 00	1420 - 1750 mm	650 mm	33 mm	nein	26 - 32 W	2.629,90
114 96 17 03 03	1420 - 1750 mm	650 mm	33 mm	ja	26 - 32 W	2.722,30
114 96 17 04 00	1760 - 2110 mm	650 mm	33 mm	nein	32 - 38 W	2.725,40
114 96 17 04 03	1760 - 2110 mm	650 mm	33 mm	ja	32 - 38 W	2.817,80

Lichtspiegel EDITION 400 auf Maß, mit Spiegelheizung

- Schutzart: IP 24
- umlaufender Rahmen: Aluminium silber-eloziert

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)


Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- horizontal
- LED

Spiegelheizung

- mittig des Spiegels platziert
- optische Anzeige der Aufheizphase
- automatische Abschaltung nach 20 Minuten

Bei Bestellung unbedingt Maß A angeben.



Art.-Nr.	Maß A	Höhe	Tiefe	DALI	LED	Heizung	€
114 96 17 01 01	720 - 1050 mm	650 mm	33 mm	nein	13 - 20 W	41 - 65 W	2.070,90
114 96 17 01 04	720 - 1050 mm	650 mm	33 mm	ja	13 - 20 W	41 - 65 W	2.163,20
114 96 17 02 01	1070 - 1400 mm	650 mm	33 mm	nein	20 - 26 W	65 - 90 W	2.310,30
114 96 17 02 04	1070 - 1400 mm	650 mm	33 mm	ja	20 - 26 W	65 - 90 W	2.402,70
114 96 17 03 01	1420 - 1750 mm	650 mm	33 mm	nein	26 - 32 W	82 - 90 W	2.895,90
114 96 17 03 04	1420 - 1750 mm	650 mm	33 mm	ja	26 - 32 W	82 - 90 W	2.988,20
114 96 17 04 01	1760 - 2110 mm	650 mm	33 mm	nein	32 - 38 W	82 - 130 W	3.015,70
114 96 17 04 04	1760 - 2110 mm	650 mm	33 mm	ja	32 - 38 W	82 - 130 W	3.108,00

Lichtspiegel ROYAL LUMOS einstellbare Lichtfarbe

- Schutzart: keine
- umlaufender Rahmen: Aluminium

Bedienung




- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- Rahmenbeleuchtung
- Waschtischbeleuchtung
- LED



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	Oberfläche	€
145 97 17 10 00	460 mm	850 mm	60 mm	nein	45 W	Aluminium silber-eloxiert	1.639,00
145 97 17 10 03	460 mm	850 mm	60 mm	ja	45 W	Aluminium silber-eloxiert	1.731,30
145 97 17 15 00	650 mm	650 mm	60 mm	nein	48 W	Aluminium silber-eloxiert	1.642,70
145 97 17 15 03	650 mm	650 mm	60 mm	ja	48 W	Aluminium silber-eloxiert	1.734,90
145 97 17 20 00	700 mm	650 mm	60 mm	nein	50 W	Aluminium silber-eloxiert	1.687,00
145 97 17 20 03	700 mm	650 mm	60 mm	ja	50 W	Aluminium silber-eloxiert	1.779,20
145 97 17 25 00	800 mm	650 mm	60 mm	nein	53 W	Aluminium silber-eloxiert	1.784,30
145 97 17 25 03	800 mm	650 mm	60 mm	ja	53 W	Aluminium silber-eloxiert	1.876,40
145 97 17 30 00	900 mm	650 mm	60 mm	nein	57 W	Aluminium silber-eloxiert	1.813,70
145 97 17 30 03	900 mm	650 mm	60 mm	ja	57 W	Aluminium silber-eloxiert	1.906,00
145 97 17 35 00	1000 mm	650 mm	60 mm	nein	60 W	Aluminium silber-eloxiert	1.846,80
145 97 17 35 03	1000 mm	650 mm	60 mm	ja	60 W	Aluminium silber-eloxiert	1.939,20
145 97 17 40 00	1050 mm	650 mm	60 mm	nein	62 W	Aluminium silber-eloxiert	1.909,70
145 97 17 40 03	1050 mm	650 mm	60 mm	ja	62 W	Aluminium silber-eloxiert	2.002,10
145 97 17 45 00	1200 mm	650 mm	60 mm	nein	70 W	Aluminium silber-eloxiert	2.144,80
145 97 17 45 03	1200 mm	650 mm	60 mm	ja	70 W	Aluminium silber-eloxiert	2.237,00
145 97 17 50 00	1400 mm	650 mm	60 mm	nein	77 W	Aluminium silber-eloxiert	2.265,30
145 97 17 50 03	1400 mm	650 mm	60 mm	ja	77 W	Aluminium silber-eloxiert	2.357,50
145 97 13 20 00	700 mm	650 mm	60 mm	nein	50 W	Aluminium schwarz-eloxiert	1.844,50
145 97 13 20 03	700 mm	650 mm	60 mm	ja	50 W	Aluminium schwarz-eloxiert	1.936,80
145 97 13 40 00	1050 mm	650 mm	60 mm	nein	62 W	Aluminium schwarz-eloxiert	2.109,00
145 97 13 40 03	1050 mm	650 mm	60 mm	ja	62 W	Aluminium schwarz-eloxiert	2.201,40
145 97 13 50 00	1400 mm	650 mm	60 mm	nein	77 W	Aluminium schwarz-eloxiert	2.507,50
145 97 13 50 03	1400 mm	650 mm	60 mm	ja	77 W	Aluminium schwarz-eloxiert	2.600,10

Lichtspiegel
ROYAL LUMOS
einstellbare Lichtfarbe,
mit Spiegelheizung

- Schutzart: keine
- umlaufender Rahmen: Aluminium

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen


- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- Rahmenbeleuchtung
- Waschtischbeleuchtung
- LED

Spiegelheizung

- mittig des Spiegels platziert
- optische Anzeige der Aufheizphase
- automatische Abschaltung nach 20 Minuten



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	Heizung	Oberfläche	€
145 98 17 15 00	650 mm	650 mm	60 mm	nein	48 W	41 W	Aluminium silber-eloxiert	1.728,70
145 98 17 15 03	650 mm	650 mm	60 mm	ja	48 W	41 W	Aluminium silber-eloxiert	1.821,20
145 98 17 20 00	700 mm	650 mm	60 mm	nein	50 W	41 W	Aluminium silber-eloxiert	1.776,80
145 98 17 20 03	700 mm	650 mm	60 mm	ja	50 W	41 W	Aluminium silber-eloxiert	1.869,10
145 98 17 25 00	800 mm	650 mm	60 mm	nein	53 W	52 W	Aluminium silber-eloxiert	1.908,50
145 98 17 25 03	800 mm	650 mm	60 mm	ja	53 W	52 W	Aluminium silber-eloxiert	2.000,70
145 98 17 30 00	900 mm	650 mm	60 mm	nein	57 W	52 W	Aluminium silber-eloxiert	1.940,50
145 98 17 30 03	900 mm	650 mm	60 mm	ja	57 W	52 W	Aluminium silber-eloxiert	2.032,60
145 98 17 35 00	1000 mm	650 mm	60 mm	nein	60 W	65 W	Aluminium silber-eloxiert	1.963,80
145 98 17 35 03	1000 mm	650 mm	60 mm	ja	60 W	65 W	Aluminium silber-eloxiert	2.056,20
145 98 17 40 00	1050 mm	650 mm	60 mm	nein	62 W	65 W	Aluminium silber-eloxiert	2.015,50
145 98 17 40 03	1050 mm	650 mm	60 mm	ja	62 W	65 W	Aluminium silber-eloxiert	2.107,70
145 98 17 45 00	1200 mm	650 mm	60 mm	nein	70 W	82 W	Aluminium silber-eloxiert	2.298,60
145 98 17 45 03	1200 mm	650 mm	60 mm	ja	70 W	82 W	Aluminium silber-eloxiert	2.390,90
145 98 17 50 00	1400 mm	650 mm	60 mm	nein	77 W	90 W	Aluminium silber-eloxiert	2.400,80
145 98 17 50 03	1400 mm	650 mm	60 mm	ja	77 W	90 W	Aluminium silber-eloxiert	2.493,00
145 98 13 20 00	700 mm	650 mm	60 mm	nein	50 W	41 W	Aluminium schwarz-eloxiert	1.934,20
145 98 13 20 03	700 mm	650 mm	60 mm	ja	50 W	41 W	Aluminium schwarz-eloxiert	2.026,60
145 98 13 40 00	1050 mm	650 mm	60 mm	nein	62 W	65 W	Aluminium schwarz-eloxiert	2.214,90
145 98 13 40 03	1050 mm	650 mm	60 mm	ja	62 W	65 W	Aluminium schwarz-eloxiert	2.307,10
145 98 13 50 00	1400 mm	650 mm	60 mm	nein	77 W	90 W	Aluminium schwarz-eloxiert	2.641,90
145 98 13 50 03	1400 mm	650 mm	60 mm	ja	77 W	90 W	Aluminium schwarz-eloxiert	2.734,10

Lichtspiegel X-LINE einstellbare Lichtfarbe

- Schutzart: IP 24
- umlaufender Rahmen: Aluminium

Bedienung



- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- horizontal
- Waschtischbeleuchtung und indirekte Wandbeleuchtung
- LED



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	Oberfläche	€
332 97 29 10 00	460 mm	850 mm	105 mm	nein	25 W	inox	1.336,70
332 97 29 10 03	460 mm	850 mm	105 mm	ja	25 W	inox	1.429,40
332 97 29 20 00	650 mm	700 mm	105 mm	nein	30 W	inox	1.489,50
332 97 29 20 03	650 mm	700 mm	105 mm	ja	30 W	inox	1.582,10
332 97 29 25 00	800 mm	700 mm	105 mm	nein	33 W	inox	1.593,30
332 97 29 25 03	800 mm	700 mm	105 mm	ja	33 W	inox	1.686,20
332 97 29 30 00	1000 mm	700 mm	105 mm	nein	42 W	inox	1.739,70
332 97 29 30 03	1000 mm	700 mm	105 mm	ja	42 W	inox	1.832,60
332 97 29 35 00	1200 mm	700 mm	105 mm	nein	48 W	inox	1.928,50
332 97 29 35 03	1200 mm	700 mm	105 mm	ja	48 W	inox	2.021,40
332 97 30 10 00	460 mm	850 mm	105 mm	nein	25 W	weiß	1.336,70
332 97 30 10 03	460 mm	850 mm	105 mm	ja	25 W	weiß	1.429,40
332 97 30 20 00	650 mm	700 mm	105 mm	nein	30 W	weiß	1.489,50
332 97 30 20 03	650 mm	700 mm	105 mm	ja	30 W	weiß	1.582,10
332 97 30 25 00	800 mm	700 mm	105 mm	nein	33 W	weiß	1.593,30
332 97 30 25 03	800 mm	700 mm	105 mm	ja	33 W	weiß	1.686,20
332 97 30 30 00	1000 mm	700 mm	105 mm	nein	42 W	weiß	1.739,70
332 97 30 30 03	1000 mm	700 mm	105 mm	ja	42 W	weiß	1.832,60
332 97 30 35 00	1200 mm	700 mm	105 mm	nein	48 W	weiß	1.928,50
332 97 30 35 03	1200 mm	700 mm	105 mm	ja	48 W	weiß	2.021,40
332 97 97 10 00	460 mm	850 mm	105 mm	nein	25 W	vulkanit	1.336,70
332 97 97 10 03	460 mm	850 mm	105 mm	ja	25 W	vulkanit	1.429,40
332 97 97 20 00	650 mm	700 mm	105 mm	nein	30 W	vulkanit	1.489,50
332 97 97 20 03	650 mm	700 mm	105 mm	ja	30 W	vulkanit	1.582,10
332 97 97 25 00	800 mm	700 mm	105 mm	nein	33 W	vulkanit	1.593,30
332 97 97 25 03	800 mm	700 mm	105 mm	ja	33 W	vulkanit	1.686,20
332 97 97 30 00	1000 mm	700 mm	105 mm	nein	42 W	vulkanit	1.739,70
332 97 97 30 03	1000 mm	700 mm	105 mm	ja	42 W	vulkanit	1.832,60
332 97 97 35 00	1200 mm	700 mm	105 mm	nein	48 W	vulkanit	1.928,50
332 97 97 35 03	1200 mm	700 mm	105 mm	ja	48 W	vulkanit	2.021,40

**Lichtspiegel
X-LINE
einstellbare Lichtfarbe,
mit Spiegelheizung**

- Schutzart: IP 24
- umlaufender Rahmen: Aluminium

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensork

Funktionen



- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- horizontal
- Waschtischbeleuchtung und indirekte Wandbeleuchtung
- LED

Spiegelheizung

- mittig des Spiegels platziert
- optische Anzeige der Aufheizphase
- automatische Abschaltung nach 20 Minuten



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	Heizung	Oberfläche	€
332 98 29 10 00	460 mm	850 mm	105 mm	nein	25 W	26 W	inox	1.429,40
332 98 29 10 03	460 mm	850 mm	105 mm	ja	25 W	26 W	inox	1.522,30
332 98 29 20 00	650 mm	700 mm	105 mm	nein	30 W	41 W	inox	1.594,70
332 98 29 20 03	650 mm	700 mm	105 mm	ja	30 W	41 W	inox	1.687,50
332 98 29 25 00	800 mm	700 mm	105 mm	nein	33 W	52 W	inox	1.707,50
332 98 29 25 03	800 mm	700 mm	105 mm	ja	33 W	52 W	inox	1.800,40
332 98 29 30 00	1000 mm	700 mm	105 mm	nein	42 W	65 W	inox	1.859,10
332 98 29 30 03	1000 mm	700 mm	105 mm	ja	42 W	65 W	inox	1.951,90
332 98 29 35 00	1200 mm	700 mm	105 mm	nein	48 W	82 W	inox	2.060,50
332 98 29 35 03	1200 mm	700 mm	105 mm	ja	48 W	82 W	inox	2.153,50
332 98 30 10 00	460 mm	850 mm	105 mm	nein	25 W	26 W	weiß	1.429,40
332 98 30 10 03	460 mm	850 mm	105 mm	ja	25 W	26 W	weiß	1.522,30
332 98 30 20 00	650 mm	700 mm	105 mm	nein	30 W	41 W	weiß	1.594,70
332 98 30 20 03	650 mm	700 mm	105 mm	ja	30 W	41 W	weiß	1.687,50
332 98 30 25 00	800 mm	700 mm	105 mm	nein	33 W	52 W	weiß	1.707,50
332 98 30 25 03	800 mm	700 mm	105 mm	ja	33 W	52 W	weiß	1.800,40
332 98 30 30 00	1000 mm	700 mm	105 mm	nein	42 W	65 W	weiß	1.859,10
332 98 30 30 03	1000 mm	700 mm	105 mm	ja	42 W	65 W	weiß	1.951,90
332 98 30 35 00	1200 mm	700 mm	105 mm	nein	48 W	82 W	weiß	2.060,50
332 98 30 35 03	1200 mm	700 mm	105 mm	ja	48 W	82 W	weiß	2.153,50
332 98 97 10 00	460 mm	850 mm	105 mm	nein	25 W	26 W	vulkanit	1.429,40
332 98 97 10 03	460 mm	850 mm	105 mm	ja	25 W	26 W	vulkanit	1.522,30
332 98 97 20 00	650 mm	700 mm	105 mm	nein	30 W	41 W	vulkanit	1.594,70
332 98 97 20 03	650 mm	700 mm	105 mm	ja	30 W	41 W	vulkanit	1.687,50
332 98 97 25 00	800 mm	700 mm	105 mm	nein	33 W	52 W	vulkanit	1.707,50
332 98 97 25 03	800 mm	700 mm	105 mm	ja	33 W	52 W	vulkanit	1.800,40
332 98 97 30 00	1000 mm	700 mm	105 mm	nein	42 W	65 W	vulkanit	1.859,10
332 98 97 30 03	1000 mm	700 mm	105 mm	ja	42 W	65 W	vulkanit	1.951,90
332 98 97 35 00	1200 mm	700 mm	105 mm	nein	48 W	82 W	vulkanit	2.060,50
332 98 97 35 03	1200 mm	700 mm	105 mm	ja	48 W	82 W	vulkanit	2.153,50

Lichtspiegel PLAN einstellbare Lichtfarbe

- Schutzart: IP 24
- umlaufender Rahmen: Aluminium

Bedienung



- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- horizontal
- Waschtischbeleuchtung und indirekte Wandbeleuchtung
- LED



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	Oberfläche	€
078 97 17 10 00	460 mm	850 mm	105 mm	nein	25 W	Aluminium silber-eloxiert	1.100,80
078 97 17 10 03	460 mm	850 mm	105 mm	ja	25 W	Aluminium silber-eloxiert	1.199,20
078 97 17 20 00	650 mm	700 mm	105 mm	nein	30 W	Aluminium silber-eloxiert	1.234,30
078 97 17 20 03	650 mm	700 mm	105 mm	ja	30 W	Aluminium silber-eloxiert	1.332,60
078 97 17 25 00	800 mm	700 mm	105 mm	nein	33 W	Aluminium silber-eloxiert	1.328,20
078 97 17 25 03	800 mm	700 mm	105 mm	ja	33 W	Aluminium silber-eloxiert	1.426,90
078 97 17 30 00	1000 mm	700 mm	105 mm	nein	42 W	Aluminium silber-eloxiert	1.461,60
078 97 17 30 03	1000 mm	700 mm	105 mm	ja	42 W	Aluminium silber-eloxiert	1.559,80
078 97 17 35 00	1200 mm	700 mm	105 mm	nein	48 W	Aluminium silber-eloxiert	1.637,50
078 97 17 35 03	1200 mm	700 mm	105 mm	ja	48 W	Aluminium silber-eloxiert	1.736,10

Lichtspiegel PLAN einstellbare Lichtfarbe, mit Spiegelheizung

- Schutzart: IP 24
- umlaufender Rahmen: Aluminium

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen



- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- horizontal
- Waschtischbeleuchtung und indirekte Wandbeleuchtung
- LED

Spiegelheizung

- mittig des Spiegels platziert
- optische Anzeige der Aufheizphase
- automatische Abschaltung nach 20 Minuten



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	Heizung	Oberfläche	€
078 98 17 10 00	460 mm	850 mm	105 mm	nein	25 W	26 W	Aluminium silber-eloxiert	1.192,40
078 98 17 10 03	460 mm	850 mm	105 mm	ja	25 W	26 W	Aluminium silber-eloxiert	1.290,80
078 98 17 20 00	650 mm	700 mm	105 mm	nein	30 W	41 W	Aluminium silber-eloxiert	1.340,70
078 98 17 20 03	650 mm	700 mm	105 mm	ja	30 W	41 W	Aluminium silber-eloxiert	1.438,90
078 98 17 25 00	800 mm	700 mm	105 mm	nein	33 W	52 W	Aluminium silber-eloxiert	1.443,90
078 98 17 25 03	800 mm	700 mm	105 mm	ja	33 W	52 W	Aluminium silber-eloxiert	1.542,10
078 98 17 30 00	1000 mm	700 mm	105 mm	nein	42 W	65 W	Aluminium silber-eloxiert	1.582,30
078 98 17 30 03	1000 mm	700 mm	105 mm	ja	42 W	65 W	Aluminium silber-eloxiert	1.680,40
078 98 17 35 00	1200 mm	700 mm	105 mm	nein	48 W	82 W	Aluminium silber-eloxiert	1.770,90
078 98 17 35 03	1200 mm	700 mm	105 mm	ja	48 W	82 W	Aluminium silber-eloxiert	1.869,00

**Lichtspiegel
rund
einstellbare Lichtfarbe,
mit Spiegelheizung**

- Schutzart: IP 44
- umlaufender Lichtleiter: Glas satiniert

Bedienung

- kapazitiver Touch-Sensor in Spiegel

Funktionen


- ein- / ausschalten
- Einstellen der Lichtfarbe
- Steuerung über Raumschalter möglich

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- umlaufend
- indirekte Wandbeleuchtung
- LED

Spiegelheizung

- mittig des Spiegels platziert
- permanent in Betrieb, wenn Beleuchtung eingeschaltet ist



Art.-Nr.	Durchmesser	DALI	LED	€
078 33 00 08 00	800 mm	nein	21 W	705,00
078 33 00 10 00	1000 mm	nein	26 W	830,00

