



Waschtisch



**Einhebel-  
Waschtischmischer  
60**  
Seite 16



**Einhebel-  
Waschtischmischer  
100**  
Seite 16



**Einhebel-  
Waschtischmischer  
130**  
Seite 17



**Einhebel-  
Waschtischmischer  
210**  
Seite 17



**Einhebel-  
Waschtischmischer  
Unterputz**  
Seite 18

Bidet



**Einhebel-  
Bidetmischer**  
Seite 19

Dusche / Wanne



**Einhebelmischer  
Unterputz**  
ab Seite 66



**Thermostatarmatur  
Unterputz**  
Seite 70



**Absperrventil  
Unterputz  
für 1 Verbraucher**  
ab Seite 21



**Absperrventil  
Unterputz  
für 1 Verbraucher  
mit Schlauchanschluss**  
ab Seite 22



**Absperrventil  
Unterputz  
für 1 Verbraucher  
mit Schlauchanschluss  
und Brausehalter**  
Seite 23



**Umstellventil  
Unterputz  
für 2 Verbraucher**  
ab Seite 24



**Umstellventil  
Unterputz  
für 2 Verbraucher  
mit Schlauchanschluss**  
ab Seite 26



**Umstellventil  
Unterputz  
für 2 Verbraucher  
mit Schlauchanschluss  
und Brausehalter**  
ab Seite 28



**Umstellventil  
Unterputz  
für 3 Verbraucher**  
Seite 30



**Umstellventil  
Unterputz  
für 3 Verbraucher  
mit Schlauchanschluss**  
Seite 31




**Umstellventil  
Unterputz  
für 3 Verbraucher  
mit Schlauchanschluss  
und Brausehalter**  
Seite 32

**Einhebel-Waschtischmischer**

**60  
IXMO Flat**

- Auslaufhöhe: 59 mm
- Ausladung: 89 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
595 04 01 30 00	ja	verchromt	350,50
595 04 01 31 00	nein	verchromt	319,00
595 04 21 30 00	ja	Edelstahl-finish	490,70
595 04 21 31 00	nein	Edelstahl-finish	446,60
595 04 25 30 00	ja	Messing gebürstet	578,30
<b>NEU</b> 595 04 25 31 00	nein	Messing gebürstet	526,40
595 04 29 30 00	ja	Rotgold gebürstet	578,30
595 04 29 31 00	nein	Rotgold gebürstet	526,40
595 04 35 30 00	ja	Titanschwartz gebürstet	578,30
595 04 35 31 00	nein	Titanschwartz gebürstet	526,40
595 04 37 30 00	ja	schwarz matt	420,50
595 04 37 31 00	nein	schwarz matt	382,80

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	Oberfläche	€
595 99 01 02 02	Rosette eckig	verchromt	21,60
595 99 37 02 02	Rosette eckig	schwarz matt	26,00

**Einhebel-Waschtischmischer**

**100  
IXMO Flat**

- Auslaufhöhe: 101 mm
- Ausladung: 109 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
595 02 01 30 00	ja	verchromt	366,10
595 02 01 31 00	nein	verchromt	334,80
595 02 21 30 00	ja	Edelstahl-finish	512,50
595 02 21 31 00	nein	Edelstahl-finish	468,70
595 02 25 30 00	ja	Messing gebürstet	604,10
<b>NEU</b> 595 02 25 31 00	nein	Messing gebürstet	552,40
595 02 29 30 00	ja	Rotgold gebürstet	604,10
595 02 29 31 00	nein	Rotgold gebürstet	552,40
595 02 35 30 00	ja	Titanschwartz gebürstet	604,10
595 02 35 31 00	nein	Titanschwartz gebürstet	552,40
595 02 37 30 00	ja	schwarz matt	439,40
595 02 37 31 00	nein	schwarz matt	401,80

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	Oberfläche	€
595 99 01 02 02	Rosette eckig	verchromt	21,60
595 99 37 02 02	Rosette eckig	schwarz matt	26,00

**Einhebel-Waschtischmischer  
130  
IXMO Flat**

- Auslaufhöhe: 134 mm
- Ausladung: 124 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
595 01 01 30 01	ja	verchromt	394,40
595 01 01 31 01	nein	verchromt	363,00
595 01 21 30 01	ja	Edelstahl-finish	552,20
595 01 21 31 01	nein	Edelstahl-finish	508,20
595 01 25 30 01	ja	Messing gebürstet	650,80
<b>NEU</b> 595 01 25 31 01	nein	Messing gebürstet	599,00
595 01 29 30 01	ja	Rotgold gebürstet	650,80
595 01 29 31 01	nein	Rotgold gebürstet	599,00
595 01 35 30 01	ja	Titanschwarz gebürstet	650,80
595 01 35 31 01	nein	Titanschwarz gebürstet	599,00
595 01 37 30 01	ja	schwarz matt	473,30
595 01 37 31 01	nein	schwarz matt	435,60

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
595 99 01 02 02	Rosette eckig	verchromt 21,60
595 99 37 02 02	Rosette eckig	schwarz matt 26,00

**Einhebel-Waschtischmischer  
210  
IXMO Flat**

- Auslaufhöhe: 215 mm
- Ausladung: 159 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
595 10 01 31 00	nein	verchromt	391,30
595 10 21 31 00	nein	Edelstahl-finish	547,80
<b>NEU</b> 595 10 25 31 00	nein	Messing gebürstet	645,60
595 10 29 31 00	nein	Rotgold gebürstet	645,60
595 10 35 31 00	nein	Titanschwarz gebürstet	645,60
595 10 37 31 00	nein	schwarz matt	469,50

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
595 99 01 02 02	Rosette eckig	verchromt 21,60
595 99 37 02 02	Rosette eckig	schwarz matt 26,00

**Einhebel-Waschtischmischer  
Unterputz  
IXMO Flat**

- ohne Ablaufgarnitur
- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
595 16 01 03 01	165 mm	verchromt	355,60
595 16 01 13 01	225 mm	verchromt	366,10
595 16 21 03 01	165 mm	Edelstahl-finish	497,80
595 16 21 13 01	225 mm	Edelstahl-finish	512,50
595 16 25 03 01	165 mm	Messing gebürstet	586,70
<b>NEU</b> 595 16 25 13 01	225 mm	Messing gebürstet	604,10
<b>NEU</b> 595 16 29 03 01	165 mm	Rotgold gebürstet	586,70
595 16 29 13 01	225 mm	Rotgold gebürstet	604,10
595 16 35 03 01	165 mm	Titanschwartz gebürstet	586,70
595 16 35 13 01	225 mm	Titanschwartz gebürstet	604,10
595 16 37 03 01	165 mm	schwarz matt	426,80
595 16 37 13 01	225 mm	schwarz matt	439,40

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
599 16 00 00 75	Grundkörper	129,50

**Einhebel-Waschtischmischer  
Unterputz  
IXMO Flat**

- ohne Ablaufgarnitur
- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
595 16 01 03 02	165 mm	verchromt	360,90
595 16 01 13 02	225 mm	verchromt	371,40
595 16 21 03 02	165 mm	Edelstahl-finish	505,30
595 16 21 13 02	225 mm	Edelstahl-finish	520,00
595 16 25 03 02	165 mm	Messing gebürstet	595,50
<b>NEU</b> 595 16 25 13 02	225 mm	Messing gebürstet	612,80
<b>NEU</b> 595 16 29 03 02	165 mm	Rotgold gebürstet	595,50
595 16 29 13 02	225 mm	Rotgold gebürstet	612,80
595 16 35 03 02	165 mm	Titanschwartz gebürstet	595,50
595 16 35 13 02	225 mm	Titanschwartz gebürstet	612,80
595 16 37 03 02	165 mm	schwarz matt	433,20
595 16 37 13 02	225 mm	schwarz matt	445,70

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
599 16 00 00 75	Grundkörper	129,50

**Einhebel-Bidetmischer  
IXMO Flat**

- Auslaufhöhe: 70 mm
- Ausladung: 110 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Kugelgelenk Luftsprudler M 18,5x1, Strahlwinkel +/- 20° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
595 09 01 30 00	ja	verchromt	282,30
595 09 21 30 00	ja	Edelstahl-finish	395,20
<b>NEU</b> 595 09 25 30 00	ja	Messing gebürstet	465,80
595 09 29 30 00	ja	Rotgold gebürstet	465,80
595 09 35 30 00	ja	Titanschwarz gebürstet	465,80
595 09 37 30 00	ja	schwarz matt	328,90

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
595 99 01 02 02	Rosette eckig	verchromt 21,60
595 99 37 02 02	Rosette eckig	schwarz matt 26,00

**Einhebelmischer  
Unterputz  
IXMO Flat**

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 51 01 03 01	verchromt	231,30
595 51 21 03 01	Edelstahl-finish	323,80
<b>NEU</b> 595 51 25 03 01	Messing gebürstet	381,60
595 51 29 03 01	Rotgold gebürstet	381,60
595 51 35 03 01	Titanschwarz gebürstet	381,60
595 51 37 03 01	schwarz matt	277,50


Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
595 51 00 00 70	Grundkörper	219,80

Optionales Zubehör (siehe Armaturenzubehör)		
595 51 01 90 01	Griff EDITION 90	verchromt 66,30

**Einhebelmischer  
Unterputz  
IXMO Flat**

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 51 01 03 02	verchromt	238,40
595 51 21 03 02	Edelstahl-finish	333,80
<b>NEU</b> 595 51 25 03 02	Messing gebürstet	393,40
595 51 29 03 02	Rotgold gebürstet	393,40
595 51 35 03 02	Titanschwarz gebürstet	393,40
595 51 37 03 02	schwarz matt	286,00


Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
595 51 00 00 70	Grundkörper	219,80

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
595 51 01 90 01	Griff EDITION 90 verchromt	66,30

**Thermostatarmatur  
Unterputz**

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Thermostat-Regelheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 22 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 53 01 00 01	verchromt	219,00
595 53 03 00 01	Bronze gebürstet	350,80
595 53 05 00 01	Nickel gebürstet	350,80
595 53 13 00 01	Schwarzchrom gebürstet	350,80
595 53 17 00 01	Aluminium-finish	262,80
595 53 21 00 01	Edelstahl-finish	306,60
<b>NEU</b> 595 53 25 00 01	Messing gebürstet	361,40
595 53 29 00 01	Rotgold gebürstet	361,40
595 53 35 00 01	Titanschwarz gebürstet	361,40
595 53 37 00 01	schwarz matt	262,80

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
595 53 00 00 70	Grundkörper	361,60

### Thermostatarmatur Unterputz

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 22 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 53 01 00 02	verchromt	232,10
595 53 03 00 02	Bronze gebürstet	371,90
595 53 05 00 02	Nickel gebürstet	371,90
595 53 13 00 02	Schwarzchrom gebürstet	371,90
595 53 21 00 02	Edelstahl-finish	324,90
<b>NEU</b> 595 53 25 00 02	Messing gebürstet	383,00
595 53 29 00 02	Rotgold gebürstet	383,00
595 53 35 00 02	Titanschwarz gebürstet	383,00
595 53 37 00 02	schwarz matt	278,50

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
595 53 00 00 70	Grundkörper	361,60

### Absperrventil Unterputz für 1 Verbraucher mit Comfort Griff

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 25 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 41 01 10 01	verchromt	233,80
595 41 21 10 01	Edelstahl-finish	327,30
<b>NEU</b> 595 41 25 10 01	Messing gebürstet	385,80
595 41 29 10 01	Rotgold gebürstet	385,80
595 41 35 10 01	Titanschwarz gebürstet	385,80
595 41 37 10 01	schwarz matt	280,50

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
595 41 00 00 70	Grundkörper	183,10

## Absperrventil Unterputz für 1 Verbraucher mit Comfort Griff

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 25 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 41 01 10 02	verchromt	240,90
595 41 21 10 02	Edelstahl-finish	337,30
<b>NEU</b> 595 41 25 10 02	Messing gebürstet	397,50
595 41 29 10 02	Rotgold gebürstet	397,50
595 41 35 10 02	Titanschwarz gebürstet	397,50
595 41 37 10 02	schwarz matt	289,30

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
595 41 00 00 70	Grundkörper	183,10

## Absperrventil Unterputz für 1 Verbraucher mit Schlauchanschluss mit Comfort Griff

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 12 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 41 01 11 01	verchromt	264,10
595 41 21 11 01	Edelstahl-finish	369,70
<b>NEU</b> 595 41 25 11 01	Messing gebürstet	435,80
595 41 29 11 01	Rotgold gebürstet	435,80
595 41 35 11 01	Titanschwarz gebürstet	435,80
595 41 37 11 01	schwarz matt	307,80

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
595 41 00 01 70	Grundkörper	207,00

**Absperrventil  
Unterputz  
für 1 Verbraucher  
mit Schlauchanschluss  
mit Comfort Griff**

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 12 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 41 01 11 02	verchromt	271,30
595 41 21 11 02	Edelstahl-finish	379,80
<b>NEU</b> 595 41 25 11 02	Messing gebürstet	447,60
595 41 29 11 02	Rotgold gebürstet	447,60
595 41 35 11 02	Titanschwarz gebürstet	447,60
595 41 37 11 02	schwarz matt	316,10

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
595 41 00 01 70	Grundkörper	207,00

**Absperrventil  
Unterputz  
für 1 Verbraucher  
mit Schlauchanschluss und  
Brausehalter  
mit Comfort Griff**

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 12 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 41 01 12 01	verchromt	269,90
595 41 21 12 01	Edelstahl-finish	377,90
<b>NEU</b> 595 41 25 12 01	Messing gebürstet	445,30
595 41 29 12 01	Rotgold gebürstet	445,30
595 41 35 12 01	Titanschwarz gebürstet	445,30
595 41 37 12 01	schwarz matt	314,30

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
595 41 00 01 70	Grundkörper	207,00


**Absperrventil  
Unterputz  
für 1 Verbraucher  
mit Schlauchanschluss und  
Brausehalter  
mit Comfort Griff**



- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 12 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 41 01 12 02	verchromt	277,20
595 41 21 12 02	Edelstahl-finish	388,10
<b>NEU</b> 595 41 25 12 02	Messing gebürstet	457,40
595 41 29 12 02	Rotgold gebürstet	457,40
595 41 35 12 02	Titanschwarz gebürstet	457,40
595 41 37 12 02	schwarz matt	322,70
Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
595 41 00 01 70	Grundkörper	207,00

**Umstellventil  
Unterputz  
für 2 Verbraucher  
mit Comfort Griff**




- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 22 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Art.-Nr.	Absperrung	Oberfläche	€
595 56 01 10 01	nein	verchromt	258,60
595 57 01 10 01	ja	verchromt	264,40
595 56 21 10 01	nein	Edelstahl-finish	362,00
595 57 21 10 01	ja	Edelstahl-finish	370,20
595 56 25 10 01	nein	Messing gebürstet	426,70
<b>NEU</b> 595 57 25 10 01	ja	Messing gebürstet	436,30
595 56 29 10 01	nein	Rotgold gebürstet	426,70
595 57 29 10 01	ja	Rotgold gebürstet	436,30
595 56 35 10 01	nein	Titanschwarz gebürstet	426,70
595 57 35 10 01	ja	Titanschwarz gebürstet	436,30
595 56 37 10 01	nein	schwarz matt	301,20
595 57 37 10 01	ja	schwarz matt	308,20
Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€	
595 56 00 00 70	Grundkörper	210,80	

**Umstellventil  
Unterputz  
für 2 Verbraucher  
mit Comfort Griff**


- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 22 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Absperrung	Oberfläche	€
595 56 01 10 02	nein	verchromt	265,70
595 57 01 10 02	ja	verchromt	271,70
595 56 21 10 02	nein	Edelstahl-finish	372,00
595 57 21 10 02	ja	Edelstahl-finish	380,40
595 56 25 10 02	nein	Messing gebürstet	438,40
<b>NEU</b> 595 57 25 10 02	ja	Messing gebürstet	448,30
595 56 29 10 02	nein	Rotgold gebürstet	438,40
595 57 29 10 02	ja	Rotgold gebürstet	448,30
595 56 35 10 02	nein	Titanschwarz gebürstet	438,40
595 57 35 10 02	ja	Titanschwarz gebürstet	448,30
595 56 37 10 02	nein	schwarz matt	309,40
595 57 37 10 02	ja	schwarz matt	316,40
Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Armaturenzubehör)		€
595 56 00 00 70	Grundkörper		210,80

## Umstellventil Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss mit Comfort Griff

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 24 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 17 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Absperrung	Oberfläche	€
595 56 01 11 01	nein	verchromt	308,30
595 57 01 11 01	ja	verchromt	306,00
595 56 03 11 01	nein	Bronze gebürstet	494,00
595 57 03 11 01	ja	Bronze gebürstet	505,20
595 56 05 11 01	nein	Nickel gebürstet	494,00
595 57 05 11 01	ja	Nickel gebürstet	505,20
595 56 13 11 01	nein	Schwarzchrom gebürstet	494,00
595 57 13 11 01	ja	Schwarzchrom gebürstet	505,20
595 56 21 11 01	nein	Edelstahl-finish	418,50
595 57 21 11 01	ja	Edelstahl-finish	428,40
595 56 25 11 01	nein	Messing gebürstet	493,20
<b>NEU</b> 595 57 25 11 01	ja	Messing gebürstet	504,90
595 56 29 11 01	nein	Rotgold gebürstet	493,20
595 57 29 11 01	ja	Rotgold gebürstet	504,90
595 56 35 11 01	nein	Titanschwarz gebürstet	493,20
595 57 35 11 01	ja	Titanschwarz gebürstet	504,90
595 56 37 11 01	nein	schwarz matt	359,30
595 57 37 11 01	ja	schwarz matt	367,30

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
595 56 00 01 70	Grundkörper	215,40

**Umstellventil  
Unterputz  
für 2 Verbraucher  
mit Schlauchanschluss  
mit Comfort Griff**

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 24 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 17 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Absperrung	Oberfläche	€
595 56 01 11 02	nein	verchromt	306,00
595 57 01 11 02	ja	verchromt	313,10
595 56 03 11 02	nein	Bronze gebürstet	505,20
595 57 03 11 02	ja	Bronze gebürstet	516,60
595 56 05 11 02	nein	Nickel gebürstet	505,20
595 57 05 11 02	ja	Nickel gebürstet	516,60
595 56 13 11 02	nein	Schwarzchrom gebürstet	505,20
595 57 13 11 02	ja	Schwarzchrom gebürstet	516,60
595 56 21 11 02	nein	Edelstahl-finish	428,40
595 57 21 11 02	ja	Edelstahl-finish	438,30
595 56 25 11 02	nein	Messing gebürstet	504,90
<b>NEU</b> 595 57 25 11 02	ja	Messing gebürstet	516,60
595 56 29 11 02	nein	Rotgold gebürstet	504,90
595 57 29 11 02	ja	Rotgold gebürstet	516,60
595 56 35 11 02	nein	Titanschwarz gebürstet	504,90
595 57 35 11 02	ja	Titanschwarz gebürstet	516,60
595 56 37 11 02	nein	schwarz matt	367,30
595 57 37 11 02	ja	schwarz matt	375,50

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
595 56 00 01 70	Grundkörper	215,40


**Umstellventil  
Unterputz  
für 2 Verbraucher  
mit Schlauchanschluss und  
Brausehalter  
mit Comfort Griff**



- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 24 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 17 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Art.-Nr.	Absperrung	Oberfläche	€
<b>595 56</b> 01 12 01	nein	verchromt	301,60
<b>595 57</b> 01 12 01	ja	verchromt	308,30
<b>595 56</b> 03 12 01	nein	Bronze gebürstet	497,40
<b>595 57</b> 03 12 01	ja	Bronze gebürstet	508,80
<b>595 56</b> 05 12 01	nein	Nickel gebürstet	497,40
<b>595 57</b> 05 12 01	ja	Nickel gebürstet	508,80
<b>595 56</b> 13 12 01	nein	Schwarzchrom gebürstet	497,40
<b>595 57</b> 13 12 01	ja	Schwarzchrom gebürstet	508,80
<b>595 56</b> 17 12 01	nein	Aluminium-finish	361,90
<b>595 57</b> 17 12 01	ja	Aluminium-finish	370,10
<b>595 56</b> 21 12 01	nein	Edelstahl-finish	422,20
<b>595 57</b> 21 12 01	ja	Edelstahl-finish	431,60
<b>595 56</b> 25 12 01	nein	Messing gebürstet	497,60
<b>NEU</b> <b>595 57</b> 25 12 01	ja	Messing gebürstet	508,70
<b>595 56</b> 29 12 01	nein	Rotgold gebürstet	497,60
<b>595 57</b> 29 12 01	ja	Rotgold gebürstet	508,70
<b>595 56</b> 35 12 01	nein	Titanschwarz gebürstet	497,60
<b>595 57</b> 35 12 01	ja	Titanschwarz gebürstet	508,70
<b>595 56</b> 37 12 01	nein	schwarz matt	361,90
<b>595 57</b> 37 12 01	ja	schwarz matt	370,10
Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Armaturenzubehör)		€
<b>595 56</b> 00 01 70	Grundkörper		215,40

**Umstellventil  
Unterputz  
für 2 Verbraucher  
mit Schlauchanschluss und  
Brausehalter  
mit Comfort Griff**



- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 24 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 17 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft


Art.-Nr.	Absperrung	Oberfläche	€
595 56 01 12 02	nein	verchromt	308,30
595 57 01 12 02	ja	verchromt	315,10
595 56 03 12 02	nein	Bronze gebürstet	508,80
595 57 03 12 02	ja	Bronze gebürstet	519,90
595 56 05 12 02	nein	Nickel gebürstet	508,80
595 57 05 12 02	ja	Nickel gebürstet	519,90
595 56 13 12 02	nein	Schwarzchrom gebürstet	508,80
595 57 13 12 02	ja	Schwarzchrom gebürstet	519,90
595 56 21 12 02	nein	Edelstahl-finish	431,60
595 57 21 12 02	ja	Edelstahl-finish	441,10
595 56 25 12 02	nein	Messing gebürstet	508,70
<b>NEU</b> 595 57 25 12 02	ja	Messing gebürstet	519,90
595 56 29 12 02	nein	Rotgold gebürstet	508,70
595 57 29 12 02	ja	Rotgold gebürstet	519,90
595 56 35 12 02	nein	Titanschwarz gebürstet	508,70
595 57 35 12 02	ja	Titanschwarz gebürstet	519,90
595 56 37 12 02	nein	schwarz matt	370,10
595 57 37 12 02	ja	schwarz matt	378,30

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
595 56 00 01 70	Grundkörper	215,40

## Umstellventil Unterputz für 3 Verbraucher mit Comfort Griff


- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 14 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Absperrung	Oberfläche	€
595 48 01 10 01	nein	verchromt	285,10
595 49 01 10 01	ja	verchromt	290,90
595 48 21 10 01	nein	Edelstahl-finish	399,10
595 49 21 10 01	ja	Edelstahl-finish	407,30
595 48 25 10 01	nein	Messing gebürstet	470,40
<b>NEU</b> 595 49 25 10 01	ja	Messing gebürstet	480,00
595 48 29 10 01	nein	Rotgold gebürstet	470,40
595 49 29 10 01	ja	Rotgold gebürstet	480,00
595 48 35 10 01	nein	Titanschwartz gebürstet	470,40
595 49 35 10 01	ja	Titanschwartz gebürstet	480,00
595 48 37 10 01	nein	schwarz matt	332,20
595 49 37 10 01	ja	schwarz matt	339,20
<b>Art.-Nr.</b>	<b>Benötigtes Zubehör</b> (siehe Armaturenzubehör)		<b>€</b>
595 48 00 00 70	Grundkörper		210,80

## Umstellventil Unterputz für 3 Verbraucher mit Comfort Griff


- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 14 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Absperrung	Oberfläche	€
595 48 01 10 02	nein	verchromt	292,10
595 49 01 10 02	ja	verchromt	298,10
595 48 21 10 02	nein	Edelstahl-finish	408,90
595 49 21 10 02	ja	Edelstahl-finish	417,30
595 48 25 10 02	nein	Messing gebürstet	482,00
<b>NEU</b> 595 49 25 10 02	ja	Messing gebürstet	491,90
595 48 29 10 02	nein	Rotgold gebürstet	482,00
595 49 29 10 02	ja	Rotgold gebürstet	491,90
595 48 35 10 02	nein	Titanschwartz gebürstet	482,00
595 49 35 10 02	ja	Titanschwartz gebürstet	491,90
595 48 37 10 02	nein	schwarz matt	340,20
595 49 37 10 02	ja	schwarz matt	347,30
<b>Art.-Nr.</b>	<b>Benötigtes Zubehör</b> (siehe Armaturenzubehör)		<b>€</b>
595 48 00 00 70	Grundkörper		210,80

**Umstellventil  
Unterputz  
für 3 Verbraucher  
mit Schlauchanschluss  
mit Comfort Griff**


- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 23 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 16 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Absperrung	Oberfläche	€
595 48 01 11 01	nein	verchromt	330,50
595 49 01 11 01	ja	verchromt	337,40
595 48 21 11 01	nein	Edelstahl-finish	462,70
595 49 21 11 01	ja	Edelstahl-finish	472,40
595 48 25 11 01	nein	Messing gebürstet	545,30
<b>NEU</b> 595 49 25 11 01	ja	Messing gebürstet	556,70
595 48 29 11 01	nein	Rotgold gebürstet	545,30
595 49 29 11 01	ja	Rotgold gebürstet	556,70
595 48 35 11 01	nein	Titanschwarz gebürstet	545,30
595 49 35 11 01	ja	Titanschwarz gebürstet	556,70
595 48 37 11 01	nein	schwarz matt	396,70
595 49 37 11 01	ja	schwarz matt	404,70
<b>Art.-Nr.</b>	<b>Benötigtes Zubehör</b> (siehe Armaturenzubehör)		<b>€</b>
595 48 00 01 70	Grundkörper		217,80


**Umstellventil  
Unterputz  
für 3 Verbraucher  
mit Schlauchanschluss  
mit Comfort Griff**

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 23 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 16 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Absperrung	Oberfläche	€
595 48 01 11 02	nein	verchromt	337,40
595 49 01 11 02	ja	verchromt	344,40
595 48 21 11 02	nein	Edelstahl-finish	472,40
595 49 21 11 02	ja	Edelstahl-finish	482,20
595 48 25 11 02	nein	Messing gebürstet	556,70
<b>NEU</b> 595 49 25 11 02	ja	Messing gebürstet	568,30
595 48 29 11 02	nein	Rotgold gebürstet	556,70
595 49 29 11 02	ja	Rotgold gebürstet	568,30
595 48 35 11 02	nein	Titanschwarz gebürstet	556,70
595 49 35 11 02	ja	Titanschwarz gebürstet	568,30
595 48 37 11 02	nein	schwarz matt	405,00
595 49 37 11 02	ja	schwarz matt	413,10
<b>Art.-Nr.</b>	<b>Benötigtes Zubehör</b> (siehe Armaturenzubehör)		<b>€</b>
595 48 00 01 70	Grundkörper		217,80

## Umstellventil Unterputz für 3 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter mit Comfort Griff




- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 23 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 16 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Art.-Nr.	Absperrung	Oberfläche	€
595 48 01 12 01	nein	verchromt	336,40
595 49 01 12 01	ja	verchromt	343,10
595 49 03 12 01	ja	Bronze gebürstet	566,30
595 49 05 12 01	ja	Nickel gebürstet	566,30
595 49 13 12 01	ja	Schwarzchrom gebürstet	566,30
595 48 21 12 01	nein	Edelstahl-finish	471,00
595 49 21 12 01	ja	Edelstahl-finish	480,30
595 48 25 12 01	nein	Messing gebürstet	555,10
<b>NEU</b> 595 49 25 12 01	ja	Messing gebürstet	566,10
595 48 29 12 01	nein	Rotgold gebürstet	555,10
595 49 29 12 01	ja	Rotgold gebürstet	566,10
595 48 35 12 01	nein	Titanschwarz gebürstet	555,10
595 49 35 12 01	ja	Titanschwarz gebürstet	566,10
595 48 37 12 01	nein	schwarz matt	403,40
595 49 37 12 01	ja	schwarz matt	411,70

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
595 48 00 01 70	Grundkörper	217,80

## Umstellventil Unterputz für 3 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter mit Comfort Griff



- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 23 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 16 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Art.-Nr.	Absperrung	Oberfläche	€
595 48 01 12 02	nein	verchromt	343,10
595 49 01 12 02	ja	verchromt	349,90
595 49 03 12 02	ja	Bronze gebürstet	577,50
595 49 05 12 02	ja	Nickel gebürstet	577,50
595 49 13 12 02	ja	Schwarzchrom gebürstet	577,50
595 48 21 12 02	nein	Edelstahl-finish	480,30
595 49 21 12 02	ja	Edelstahl-finish	489,90
595 48 25 12 02	nein	Messing gebürstet	566,10
<b>NEU</b> 595 49 25 12 02	ja	Messing gebürstet	577,30
595 48 29 12 02	nein	Rotgold gebürstet	566,10
595 49 29 12 02	ja	Rotgold gebürstet	577,30
595 48 35 12 02	nein	Titanschwarz gebürstet	566,10
595 49 35 12 02	ja	Titanschwarz gebürstet	577,30
595 48 37 12 02	nein	schwarz matt	411,70
595 49 37 12 02	ja	schwarz matt	420,10

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
595 48 00 01 70	Grundkörper	217,80





Waschtisch

	<b>Einhebel-Waschtischmischer 80</b> Seite 36		<b>Einhebel-Waschtischmischer 120</b> Seite 36		<b>Einhebel-Waschtischmischer 150</b> Seite 37
	<b>Einhebel-Waschtischmischer 240</b> Seite 37		<b>Einhebel-Waschtischmischer 290</b> Seite 38		<b>Einhebel-Waschtischmischer 150 schwenkbar</b> Seite 38
	<b>Einhebel-Waschtischmischer Unterputz</b> Seite 39		<b>Einhebel-Waschtischmischer Unterputz</b> Seite 40		

Bidet

	<b>Einhebel-Bidetmischer</b> Seite 41				
--	--	--	--	--	--

Dusche / Wanne


	<b>Einhebelmischer Unterputz</b> Seite 41		<b>Einhebelmischer Set Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss</b> Seite 42		<b>Einhebelmischer Set Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter</b> Seite 43
	<b>Thermostatarmatur Set Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss</b> Seite 44		<b>Thermostatarmatur Set Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter</b> Seite 45		<b>Thermostatarmatur Set Unterputz für 3 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter</b> Seite 46

Wanne

	<b>Einhebel-Wannenmischer bodenstehend</b> Seite 47				
---	--	--	--	--	--

### Einhebel-Waschtischmischer 80


- Auslaufhöhe: 86 mm
- Ausladung: 115 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
515 04 01 00 00	ja	verchromt	453,20
515 04 01 01 00	nein	verchromt	405,50
515 04 03 00 00	ja	Bronze gebürstet	747,80
515 04 03 01 00	nein	Bronze gebürstet	669,00
515 04 05 00 00	ja	Nickel gebürstet	747,80
515 04 05 01 00	nein	Nickel gebürstet	669,00
515 04 13 00 00	ja	Schwarzchrom gebürstet	747,80
515 04 13 01 00	nein	Schwarzchrom gebürstet	669,00
515 04 21 00 00	ja	Edelstahl-finish	634,50
515 04 21 01 00	nein	Edelstahl-finish	567,70
515 04 25 00 00	ja	Messing gebürstet	747,80
<b>NEU</b> 515 04 25 01 00	nein	Messing gebürstet	669,10
515 04 29 00 00	ja	Rotgold gebürstet	747,80
515 04 29 01 00	nein	Rotgold gebürstet	669,10
515 04 35 00 00	ja	Titanswarz gebürstet	747,80
515 04 35 01 00	nein	Titanswarz gebürstet	669,10

### Einhebel-Waschtischmischer 120


- Auslaufhöhe: 126 mm
- Ausladung: 153 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
515 04 01 00 02	ja	verchromt	493,10
515 04 01 01 02	nein	verchromt	440,30
515 04 03 00 02	ja	Bronze gebürstet	813,60
515 04 03 01 02	nein	Bronze gebürstet	726,90
515 04 05 00 02	ja	Nickel gebürstet	813,60
515 04 05 01 02	nein	Nickel gebürstet	726,90
515 04 13 00 02	ja	Schwarzchrom gebürstet	813,60
515 04 13 01 02	nein	Schwarzchrom gebürstet	726,90
515 04 21 00 02	ja	Edelstahl-finish	690,30
515 04 21 01 02	nein	Edelstahl-finish	616,40
515 04 25 00 02	ja	Messing gebürstet	813,60
<b>NEU</b> 515 04 25 01 02	nein	Messing gebürstet	726,50
515 04 29 00 02	ja	Rotgold gebürstet	813,60
515 04 29 01 02	nein	Rotgold gebürstet	726,50
515 04 35 00 02	ja	Titanswarz gebürstet	813,60
515 04 35 01 02	nein	Titanswarz gebürstet	726,50

### Einhebel-Waschtischmischer 150


- Auslaufhöhe: 156 mm
- Ausladung: 153 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
515 02 01 00 00	ja	verchromt	499,80
515 02 01 01 00	nein	verchromt	452,10
515 02 03 00 00	ja	Bronze gebürstet	824,80
515 02 03 01 00	nein	Bronze gebürstet	746,00
515 02 05 00 00	ja	Nickel gebürstet	824,80
515 02 05 01 00	nein	Nickel gebürstet	746,00
515 02 13 00 00	ja	Schwarzchrom gebürstet	824,80
515 02 13 01 00	nein	Schwarzchrom gebürstet	746,00
515 02 21 00 00	ja	Edelstahl-finish	699,70
515 02 21 01 00	nein	Edelstahl-finish	632,90
515 02 25 00 00	ja	Messing gebürstet	824,70
NEU 515 02 25 01 00	nein	Messing gebürstet	746,00
515 02 29 00 00	ja	Rotgold gebürstet	824,70
515 02 29 01 00	nein	Rotgold gebürstet	746,00
515 02 35 00 00	ja	Titanschwarz gebürstet	824,70
515 02 35 01 00	nein	Titanschwarz gebürstet	746,00

### Einhebel-Waschtischmischer 240


- Auslaufhöhe: 241 mm
- Ausladung: 183 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
515 02 01 01 02	nein	verchromt	541,90
515 02 03 01 02	nein	Bronze gebürstet	893,90
515 02 05 01 02	nein	Nickel gebürstet	893,90
515 02 13 01 02	nein	Schwarzchrom gebürstet	893,90
515 02 21 01 02	nein	Edelstahl-finish	758,70
NEU 515 02 25 01 02	nein	Messing gebürstet	894,10
515 02 29 01 02	nein	Rotgold gebürstet	894,10
515 02 35 01 02	nein	Titanschwarz gebürstet	894,10

### Einhebel-Waschtischmischer 290


- Auslaufhöhe: 291 mm
- Ausladung: 183 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
515 02 01 01 03	nein	verchromt	635,00
515 02 03 01 03	nein	Bronze gebürstet	1.047,60
515 02 05 01 03	nein	Nickel gebürstet	1.047,60
515 02 13 01 03	nein	Schwarzchrom gebürstet	1.047,60
515 02 21 01 03	nein	Edelstahl-finish	889,00
<b>NEU</b> 515 02 25 01 03	nein	Messing gebürstet	1.047,80
<b>NEU</b> 515 02 29 01 03	nein	Rotgold gebürstet	1.047,80
515 02 35 01 03	nein	Titanschwarz gebürstet	1.047,80

### Einhebel-Waschtischmischer 150 schwenkbar


- Auslaufhöhe: 156 mm
- Ausladung: 153 mm
- Schwenkwinkel: +/- 45°
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
515 05 01 00 00	ja	verchromt	557,30
515 05 01 01 00	nein	verchromt	509,40
515 05 03 00 00	ja	Bronze gebürstet	919,50
515 05 03 01 00	nein	Bronze gebürstet	840,70
515 05 05 00 00	ja	Nickel gebürstet	919,50
515 05 05 01 00	nein	Nickel gebürstet	840,70
515 05 13 00 00	ja	Schwarzchrom gebürstet	919,50
515 05 13 01 00	nein	Schwarzchrom gebürstet	840,70
515 05 21 00 00	ja	Edelstahl-finish	780,20
515 05 21 01 00	nein	Edelstahl-finish	713,20
515 05 25 00 00	ja	Messing gebürstet	919,50
<b>NEU</b> 515 05 25 01 00	nein	Messing gebürstet	840,50
<b>NEU</b> 515 05 29 00 00	ja	Rotgold gebürstet	919,50
515 05 29 01 00	nein	Rotgold gebürstet	840,50
515 05 35 00 00	ja	Titanschwarz gebürstet	919,50
515 05 35 01 00	nein	Titanschwarz gebürstet	840,50

### Einhebel-Waschtischmischer Unterputz

- ohne Ablaufgarnitur
- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
515 16 01 01 01	165 mm	verchromt	327,80
515 16 01 11 01	197 mm	verchromt	339,90
515 16 01 21 01	243 mm	verchromt	357,10
515 16 03 01 01	165 mm	Bronze gebürstet	541,30
515 16 03 11 01	197 mm	Bronze gebürstet	560,70
515 16 03 21 01	243 mm	Bronze gebürstet	589,10
515 16 05 01 01	165 mm	Nickel gebürstet	541,30
515 16 05 11 01	197 mm	Nickel gebürstet	560,70
515 16 05 21 01	243 mm	Nickel gebürstet	589,10
515 16 13 01 01	165 mm	Schwarzchrom gebürstet	541,30
515 16 13 11 01	197 mm	Schwarzchrom gebürstet	560,70
515 16 13 21 01	243 mm	Schwarzchrom gebürstet	589,10
515 16 21 01 01	165 mm	Edelstahl-finish	458,90
515 16 21 11 01	197 mm	Edelstahl-finish	475,90
515 16 21 21 01	243 mm	Edelstahl-finish	499,90
515 16 25 01 01	165 mm	Messing gebürstet	540,90
515 16 25 11 01	197 mm	Messing gebürstet	560,80
<b>NEU</b> 515 16 25 21 01	243 mm	Messing gebürstet	589,20
515 16 29 01 01	165 mm	Rotgold gebürstet	540,90
515 16 29 11 01	197 mm	Rotgold gebürstet	560,80
515 16 29 21 01	243 mm	Rotgold gebürstet	589,20
515 16 35 01 01	165 mm	Titanschwarz gebürstet	540,90
515 16 35 11 01	197 mm	Titanschwarz gebürstet	560,80
515 16 35 21 01	243 mm	Titanschwarz gebürstet	589,20

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
599 16 00 00 75	Grundkörper	129,50

**Einhebel-Waschtischmischer  
Unterputz**

- ohne Ablaufgarnitur
- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
515 16 01 02 01	165 mm	verchromt	357,60
515 16 01 02 00	197 mm	verchromt	369,20
515 16 01 02 02	243 mm	verchromt	385,70
515 16 03 02 01	165 mm	Bronze gebürstet	590,20
515 16 03 02 00	197 mm	Bronze gebürstet	609,40
515 16 03 02 02	243 mm	Bronze gebürstet	636,40
515 16 05 02 01	165 mm	Nickel gebürstet	590,20
515 16 05 02 00	197 mm	Nickel gebürstet	609,40
515 16 05 02 02	243 mm	Nickel gebürstet	636,40
515 16 13 02 01	165 mm	Schwarzchrom gebürstet	590,20
515 16 13 02 00	197 mm	Schwarzchrom gebürstet	609,40
515 16 13 02 02	243 mm	Schwarzchrom gebürstet	636,40
515 16 21 02 01	165 mm	Edelstahl-finish	500,60
515 16 21 02 00	197 mm	Edelstahl-finish	516,90
515 16 21 02 02	243 mm	Edelstahl-finish	540,00
515 16 25 02 01	165 mm	Messing gebürstet	590,00
515 16 25 02 00	197 mm	Messing gebürstet	609,20
<b>NEU</b> 515 16 25 02 02	243 mm	Messing gebürstet	636,40
515 16 29 02 01	165 mm	Rotgold gebürstet	590,00
515 16 29 02 00	197 mm	Rotgold gebürstet	609,20
515 16 29 02 02	243 mm	Rotgold gebürstet	636,40
515 16 35 02 01	165 mm	Titanschwarz gebürstet	590,00
515 16 35 02 00	197 mm	Titanschwarz gebürstet	609,20
515 16 35 02 02	243 mm	Titanschwarz gebürstet	636,40

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
599 16 00 00 70	Grundkörper	322,60

### Einhebel-Bidetmischer


- Auslaufhöhe: 73 mm
- Ausladung: 127 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Kugelgelenk Luftsprudler M 18,5x1, Strahlwinkel +/- 20° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
515 09 01 00 00	ja	verchromt	453,20
515 09 03 00 00	ja	Bronze gebürstet	747,80
515 09 05 00 00	ja	Nickel gebürstet	747,80
515 09 13 00 00	ja	Schwarzchrom gebürstet	747,80
515 09 21 00 00	ja	Edelstahl-finish	634,50
<b>NEU</b> 515 09 25 00 00	ja	Messing gebürstet	747,80
515 09 29 00 00	ja	Rotgold gebürstet	747,80
515 09 35 00 00	ja	Titanschwarz gebürstet	747,80

### Einhebelmischer Unterputz EDITION 400


- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
515 51 01 00 01	verchromt	231,30
515 51 03 00 01	Bronze gebürstet	370,50
515 51 05 00 01	Nickel gebürstet	370,50
515 51 13 00 01	Schwarzchrom gebürstet	370,50
515 51 21 00 01	Edelstahl-finish	323,80
<b>NEU</b> 515 51 25 00 01	Messing gebürstet	381,60
515 51 29 00 01	Rotgold gebürstet	381,60
515 51 35 00 01	Titanschwarz gebürstet	381,60

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
595 51 00 00 70	Grundkörper	219,80

**Einhebelmischer Set  
Unterputz  
für 2 Verbraucher  
mit Schlauchanschluss**



**Einhebelmischer (515 51 XX 00 01)**

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

**Umstellventil (595 56 XX 11 01)**

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 24 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 17 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft


Art.-Nr.	Oberfläche	€
515 51 01 11 21	verchromt	523,90
515 51 03 11 21	Bronze gebürstet	864,50
515 51 05 11 21	Nickel gebürstet	864,50
515 51 13 11 21	Schwarzchrom gebürstet	864,50
515 51 21 11 21	Edelstahl-finish	742,30
NEU 515 51 25 11 21	Messing gebürstet	874,80
515 51 29 11 21	Rotgold gebürstet	874,80
515 51 35 11 21	Titanschwarz gebürstet	874,80

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
599 51 00 21 70	Grundkörper Set	468,70

**Alternativ auch als Einzelartikel erhältlich:**

Art.-Nr.		€
515 51 01 00 01	Einhebelmischer	verchromt 231,30
595 56 01 11 01	Umstellventil	verchromt 308,30
515 51 03 00 01	Einhebelmischer	Bronze gebürstet 370,50
595 56 03 11 01	Umstellventil	Bronze gebürstet 494,00
515 51 05 00 01	Einhebelmischer	Nickel gebürstet 370,50
595 56 05 11 01	Umstellventil	Nickel gebürstet 494,00
515 51 13 00 01	Einhebelmischer	Schwarzchrom gebürstet 370,50
595 56 13 11 01	Umstellventil	Schwarzchrom gebürstet 494,00
515 51 21 00 01	Einhebelmischer	Edelstahl-finish 323,80
595 56 21 11 01	Umstellventil	Edelstahl-finish 418,50
515 51 25 00 01	Einhebelmischer	Messing gebürstet 381,60
NEU 595 56 25 11 01	Umstellventil	Messing gebürstet 493,20
515 51 29 00 01	Einhebelmischer	Rotgold gebürstet 381,60
595 56 29 11 01	Umstellventil	Rotgold gebürstet 493,20
515 51 35 00 01	Einhebelmischer	Titanschwarz gebürstet 381,60
595 56 35 11 01	Umstellventil	Titanschwarz gebürstet 493,20
595 51 00 00 70	Grundkörper	219,80
595 56 00 01 70	Grundkörper	215,40
595 70 00 00 01	Montageschiene	49,10

**Einhebelmischer Set  
Unterputz  
für 2 Verbraucher  
mit Schlauchanschluss und  
Brausehalter**



**Einhebelmischer (515 51 XX 00 01)**

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

**Umstellventil (595 56 XX 12 01)**

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 24 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 17 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
515 51 01 12 21	verchromt	526,20
515 51 03 12 21	Bronze gebürstet	867,90
515 51 05 12 21	Nickel gebürstet	867,90
515 51 13 12 21	Schwarzchrom gebürstet	867,90
515 51 21 12 21	Edelstahl-finish	746,00
<b>NEU</b> 515 51 25 12 21	Messing gebürstet	879,20
515 51 29 12 21	Rotgold gebürstet	879,20
515 51 35 12 21	Titanschwarz gebürstet	879,20

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
599 51 00 21 70	Grundkörper Set	468,70

**Alternativ auch als Einzelartikel erhältlich:**

Art.-Nr.		Oberfläche	€
515 51 01 00 01	Einhebelmischer	verchromt	231,30
595 56 01 12 01	Umstellventil	verchromt	301,60
515 51 03 00 01	Einhebelmischer	Bronze gebürstet	370,50
595 56 03 12 01	Umstellventil	Bronze gebürstet	497,40
515 51 05 00 01	Einhebelmischer	Nickel gebürstet	370,50
595 56 05 12 01	Umstellventil	Nickel gebürstet	497,40
515 51 13 00 01	Einhebelmischer	Schwarzchrom gebürstet	370,50
595 56 13 12 01	Umstellventil	Schwarzchrom gebürstet	497,40
515 51 21 00 01	Einhebelmischer	Edelstahl-finish	323,80
595 56 21 12 01	Umstellventil	Edelstahl-finish	422,20
515 51 25 00 01	Einhebelmischer	Messing gebürstet	381,60
<b>NEU</b> 595 56 25 12 01	Umstellventil	Messing gebürstet	497,60
515 51 29 00 01	Einhebelmischer	Rotgold gebürstet	381,60
595 56 29 12 01	Umstellventil	Rotgold gebürstet	497,60
515 51 35 00 01	Einhebelmischer	Titanschwarz gebürstet	381,60
595 56 35 12 01	Umstellventil	Titanschwarz gebürstet	497,60
595 51 00 00 70	Grundkörper		219,80
595 56 00 01 70	Grundkörper		215,40
595 70 00 00 01	Montageschiene		49,10

**Thermostatarmatur Set  
Unterputz  
für 2 Verbraucher  
mit Schlauchanschluss**



**Thermostatarmatur (595 53 XX 00 01)**

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 22 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

**Ab- und Umstellventil (595 57 XX 11 01)**

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 22 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 13 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Art.-Nr.	Oberfläche	€
515 53 01 11 21	verchromt	518,60
515 53 03 11 21	Bronze gebürstet	856,00
515 53 05 11 21	Nickel gebürstet	856,00
515 53 13 11 21	Schwarzchrom gebürstet	856,00
515 53 21 11 21	Edelstahl-finish	735,00
<b>NEU</b> 515 53 25 11 21	Messing gebürstet	866,30
515 53 29 11 21	Rotgold gebürstet	866,30
515 53 35 11 21	Titanschwarz gebürstet	866,30


  

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
599 53 00 21 70	Grundkörper Set	616,80

**Alternativ auch als Einzelartikel erhältlich:**

Art.-Nr.		€
595 53 01 00 01	Thermostatarmatur	verchromt 219,00
595 57 01 11 01	Ab- und Umstellventil	verchromt 306,00
595 53 03 00 01	Thermostatarmatur	Bronze gebürstet 350,80
595 57 03 11 01	Ab- und Umstellventil	Bronze gebürstet 505,20
595 53 05 00 01	Thermostatarmatur	Nickel gebürstet 350,80
595 57 05 11 01	Ab- und Umstellventil	Nickel gebürstet 505,20
595 53 13 00 01	Thermostatarmatur	Schwarzchrom gebürstet 350,80
595 57 13 11 01	Ab- und Umstellventil	Schwarzchrom gebürstet 505,20
595 53 21 00 01	Thermostatarmatur	Edelstahl-finish 306,60
595 57 21 11 01	Ab- und Umstellventil	Edelstahl-finish 428,40
595 53 25 00 01	Thermostatarmatur	Messing gebürstet 361,40
<b>NEU</b> 595 57 25 11 01	Ab- und Umstellventil	Messing gebürstet 504,90
595 53 29 00 01	Thermostatarmatur	Rotgold gebürstet 361,40
595 57 29 11 01	Ab- und Umstellventil	Rotgold gebürstet 504,90
595 53 35 00 01	Thermostatarmatur	Titanschwarz gebürstet 361,40
595 57 35 11 01	Ab- und Umstellventil	Titanschwarz gebürstet 504,90
595 53 00 00 70	Grundkörper	361,60
595 56 00 01 70	Grundkörper	215,40
595 70 00 00 01	Montageschiene	49,10

**Thermostatarmatur Set  
Unterputz  
für 2 Verbraucher  
mit Schlauchanschluss und  
Brausehalter**



**Thermostatarmatur (595 53 XX 00 01)**

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Thermostat-Regelbarkeit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 22 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

**Ab- und Umstellventil (595 57 XX 12 01)**

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 22 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 13 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft


Art.-Nr.	Oberfläche	€
515 53 01 12 21	verchromt	520,90
515 53 03 12 21	Bronze gebürstet	859,60
515 53 05 12 21	Nickel gebürstet	859,60
515 53 13 12 21	Schwarzchrom gebürstet	859,60
515 53 21 12 21	Edelstahl-finish	738,20
<b>NEU</b> 515 53 25 12 21	Messing gebürstet	870,10
515 53 29 12 21	Rotgold gebürstet	870,10
515 53 35 12 21	Titanschwarz gebürstet	870,10

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
599 53 00 21 70	Grundkörper Set	616,80

**Alternativ auch als Einzelartikel erhältlich:**

Art.-Nr.		Oberfläche	€
595 53 01 00 01	Thermostatarmatur	verchromt	219,00
595 57 01 12 01	Ab- und Umstellventil	verchromt	308,30
595 53 03 00 01	Thermostatarmatur	Bronze gebürstet	350,80
595 57 03 12 01	Ab- und Umstellventil	Bronze gebürstet	508,80
595 53 05 00 01	Thermostatarmatur	Nickel gebürstet	350,80
595 57 05 12 01	Ab- und Umstellventil	Nickel gebürstet	508,80
595 53 13 00 01	Thermostatarmatur	Schwarzchrom gebürstet	350,80
595 57 13 12 01	Ab- und Umstellventil	Schwarzchrom gebürstet	508,80
595 53 21 00 01	Thermostatarmatur	Edelstahl-finish	306,60
595 57 21 12 01	Ab- und Umstellventil	Edelstahl-finish	431,60
595 53 25 00 01	Thermostatarmatur	Messing gebürstet	361,40
<b>NEU</b> 595 57 25 12 01	Ab- und Umstellventil	Messing gebürstet	508,70
595 53 29 00 01	Thermostatarmatur	Rotgold gebürstet	361,40
595 57 29 12 01	Ab- und Umstellventil	Rotgold gebürstet	508,70
595 53 35 00 01	Thermostatarmatur	Titanschwarz gebürstet	361,40
595 57 35 12 01	Ab- und Umstellventil	Titanschwarz gebürstet	508,70
595 53 00 00 70	Grundkörper		361,60
595 56 00 01 70	Grundkörper		215,40
595 70 00 00 01	Montageschiene		49,10

**Thermostatarmatur Set  
Unterputz  
für 3 Verbraucher  
mit Schlauchanschluss und  
Brausehalter**



**Thermostatarmatur (595 53 XX 00 01)**

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 22 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

**Ab- und Umstellventil (595 49 XX 12 01)**

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 24 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 14 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Art.-Nr.	Oberfläche	€
515 53 01 12 31	verchromt	555,60
515 53 03 12 31	Bronze gebürstet	917,10
515 53 05 12 31	Nickel gebürstet	917,10
515 53 13 12 31	Schwarzchrom gebürstet	917,10
515 53 21 12 31	Edelstahl-finish	786,90
NEU 515 53 25 12 31	Messing gebürstet	872,70
515 53 29 12 31	Rotgold gebürstet	872,70
515 53 35 12 31	Titanschwarz gebürstet	872,70


Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
599 53 00 31 70	Grundkörper Set	619,20

**Alternativ auch als Einzelartikel erhältlich:**

Art.-Nr.			€
595 53 01 00 01	Thermostatarmatur	verchromt	219,00
595 49 01 12 01	Ab- und Umstellventil	verchromt	343,10
595 53 03 00 01	Thermostatarmatur	Bronze gebürstet	350,80
595 49 03 12 01	Ab- und Umstellventil	Bronze gebürstet	566,30
595 53 05 00 01	Thermostatarmatur	Nickel gebürstet	350,80
595 49 05 12 01	Ab- und Umstellventil	Nickel gebürstet	566,30
595 53 13 00 01	Thermostatarmatur	Schwarzchrom gebürstet	350,80
595 49 13 12 01	Ab- und Umstellventil	Schwarzchrom gebürstet	566,30
595 53 21 00 01	Thermostatarmatur	Edelstahl-finish	306,60
595 49 21 12 01	Ab- und Umstellventil	Edelstahl-finish	480,30
595 53 25 00 01	Thermostatarmatur	Messing gebürstet	361,40
NEU 595 49 25 12 01	Ab- und Umstellventil	Messing gebürstet	566,10
595 53 29 00 01	Thermostatarmatur	Rotgold gebürstet	361,40
595 49 29 12 01	Ab- und Umstellventil	Rotgold gebürstet	566,10
595 53 35 00 01	Thermostatarmatur	Titanschwarz gebürstet	361,40
595 49 35 12 01	Ab- und Umstellventil	Titanschwarz gebürstet	566,10
595 53 00 00 70	Grundkörper		361,60
595 48 00 01 70	Grundkörper		217,80
595 70 00 00 01	Montageschiene		49,10

**Einhebel-Wannenmischer  
bodenstehend**

- Auslaufhöhe: 737 - 817 mm
- Ausladung: 290 mm
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Handbrause mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- Brauseschlauch 1250 mm
- Ablage schwenkbar
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1
- Durchflussmenge: 20 l/min
- Durchflussmenge Handbrause: begrenzt auf 12 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet



Art.-Nr.	Oberfläche	€
<b>515 27</b> 01 01 00	verchromt	2.115,20
<b>515 27</b> 03 01 00	Bronze gebürstet	3.490,30
<b>515 27</b> 05 01 00	Nickel gebürstet	3.490,30
<b>515 27</b> 13 01 00	Schwarzchrom gebürstet	3.490,30
<b>515 27</b> 21 01 00	Edelstahl-finish	2.961,30
<b>NEU</b> <b>515 27</b> 25 01 00	Messing gebürstet	3.490,10
<b>515 27</b> 29 01 00	Rotgold gebürstet	3.490,10
<b>515 27</b> 35 01 00	Titanschwarz gebürstet	3.490,10

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
<b>511 27</b> 01 00 70	Grundkörper	569,10



Waschtisch



**Einhebel-Waschtischmischer 110**  
Seite 50



**Einhebel-Waschtischmischer 150**  
Seite 50



**Einhebel-Waschtischmischer 250**  
Seite 51



**Einhebel-Waschtischmischer Unterputz**  
Seite 52



**Einhebel-Waschtischmischer Unterputz**  
Seite 53

Bidet



**Einhebel-Bidetmischer**  
Seite 54

Dusche / Wanne




**Einhebelmischer Unterputz**  
Seite 54




**Einhebelmischer Set Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss**  
Seite 55




**Einhebelmischer Set Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter**  
Seite 56



**Thermostatarmatur Set Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss**  
Seite 57



**Thermostatarmatur Set Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter**  
Seite 58



**Thermostatarmatur Set Unterputz für 3 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter**  
Seite 59


Wanne



**Einhebel-Wannenmischer bodenstehend**  
Seite 60

### Einhebel-Waschtischmischer 110


- Auslaufhöhe: 109 mm
- Ausladung: 136 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
511 04 01 00 00	ja	verchromt	578,70
511 04 01 01 00	nein	verchromt	533,00
511 04 03 00 00	ja	Bronze gebürstet	954,60
511 04 03 01 00	nein	Bronze gebürstet	879,20
511 04 05 00 00	ja	Nickel gebürstet	954,60
511 04 05 01 00	nein	Nickel gebürstet	879,20
511 04 13 00 00	ja	Schwarzchrom gebürstet	954,60
511 04 13 01 00	nein	Schwarzchrom gebürstet	879,20
511 04 21 00 00	ja	Edelstahl-finish	810,20
511 04 21 01 00	nein	Edelstahl-finish	746,20
511 04 25 00 00	ja	Messing gebürstet	954,90
<b>NEU</b> 511 04 25 01 00	nein	Messing gebürstet	879,50
511 04 29 00 00	ja	Rotgold gebürstet	954,90
511 04 29 01 00	nein	Rotgold gebürstet	879,50
511 04 35 00 00	ja	Titanschwarz gebürstet	954,90
511 04 35 01 00	nein	Titanschwarz gebürstet	879,50
511 04 37 00 00	ja	schwarz matt	578,70
511 04 37 01 00	nein	schwarz matt	533,00

### Einhebel-Waschtischmischer 150


- Auslaufhöhe: 143 mm
- Ausladung: 136 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
511 02 01 00 00	ja	verchromt	597,50
511 02 01 01 00	nein	verchromt	551,90
511 02 03 00 00	ja	Bronze gebürstet	985,80
511 02 03 01 00	nein	Bronze gebürstet	910,40
511 02 05 00 00	ja	Nickel gebürstet	985,80
511 02 05 01 00	nein	Nickel gebürstet	910,40
511 02 13 00 00	ja	Schwarzchrom gebürstet	985,80
511 02 13 01 00	nein	Schwarzchrom gebürstet	910,40
511 02 21 00 00	ja	Edelstahl-finish	836,50
511 02 21 01 00	nein	Edelstahl-finish	772,70
511 02 25 00 00	ja	Messing gebürstet	985,90
<b>NEU</b> 511 02 25 01 00	nein	Messing gebürstet	910,60
511 02 29 00 00	ja	Rotgold gebürstet	985,90
511 02 29 01 00	nein	Rotgold gebürstet	910,60
511 02 35 00 00	ja	Titanschwarz gebürstet	985,90
511 02 35 01 00	nein	Titanschwarz gebürstet	910,60
511 02 37 00 00	ja	schwarz matt	597,50
511 02 37 01 00	nein	schwarz matt	551,90

**Einhebel-Waschtischmischer  
250**

- Auslaufhöhe: 251 mm
- Ausladung: 180 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
511 02 01 01 03	nein	verchromt	692,20
511 02 03 01 03	nein	Bronze gebürstet	1.142,10
511 02 05 01 03	nein	Nickel gebürstet	1.142,10
511 02 13 01 03	nein	Schwarzchrom gebürstet	1.142,10
511 02 21 01 03	nein	Edelstahl-finish	969,10
<b>NEU</b> 511 02 25 01 03	nein	Messing gebürstet	1.142,10
511 02 29 01 03	nein	Rotgold gebürstet	1.142,10
511 02 35 01 03	nein	Titanschwarz gebürstet	1.142,10
511 02 37 01 03	nein	schwarz matt	692,20

Armaturen  
EDITION 11

**Einhebel-Waschtischmischer  
Unterputz**


- ohne Ablaufgarnitur
- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
511 16 01 03 02	165 mm	verchromt	333,30
511 16 01 13 02	197 mm	verchromt	345,20
511 16 01 23 02	243 mm	verchromt	362,50
511 16 03 03 02	165 mm	Bronze gebürstet	550,00
511 16 03 13 02	197 mm	Bronze gebürstet	569,50
511 16 03 23 02	243 mm	Bronze gebürstet	598,10
511 16 05 03 02	165 mm	Nickel gebürstet	550,00
511 16 05 13 02	197 mm	Nickel gebürstet	569,50
511 16 05 23 02	243 mm	Nickel gebürstet	598,10
511 16 13 03 02	165 mm	Schwarzchrom gebürstet	550,00
511 16 13 13 02	197 mm	Schwarzchrom gebürstet	569,50
511 16 13 23 02	243 mm	Schwarzchrom gebürstet	598,10
511 16 21 03 02	165 mm	Edelstahl-finish	466,60
511 16 21 13 02	197 mm	Edelstahl-finish	483,30
511 16 21 23 02	243 mm	Edelstahl-finish	507,50
511 16 25 03 02	165 mm	Messing gebürstet	549,90
511 16 25 13 02	197 mm	Messing gebürstet	569,60
<b>NEU</b> 511 16 25 23 02	243 mm	Messing gebürstet	598,10
511 16 29 03 02	165 mm	Rotgold gebürstet	549,90
511 16 29 13 02	197 mm	Rotgold gebürstet	569,60
511 16 29 23 02	243 mm	Rotgold gebürstet	598,10
511 16 35 03 02	165 mm	Titanschwarz gebürstet	549,90
511 16 35 13 02	197 mm	Titanschwarz gebürstet	569,60
511 16 35 23 02	243 mm	Titanschwarz gebürstet	598,10
511 16 37 03 02	165 mm	schwarz matt	400,10
511 16 37 13 02	197 mm	schwarz matt	414,30
511 16 37 23 02	243 mm	schwarz matt	434,80
<b>Art.-Nr.</b>	<b>Benötigtes Zubehör</b> (siehe Armaturenzubehör)		<b>€</b>
599 16 00 00 75	Grundkörper		129,50

### Einhebel-Waschtischmischer Unterputz

- ohne Ablaufgarnitur
- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Armaturen  
EDITION 11

Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
511 16 01 02 01	165 mm	verchromt	418,60
511 16 01 02 00	197 mm	verchromt	430,30
511 16 01 02 02	243 mm	verchromt	441,80
511 16 03 02 01	165 mm	Bronze gebürstet	690,80
511 16 03 02 00	197 mm	Bronze gebürstet	709,70
511 16 03 02 02	243 mm	Bronze gebürstet	729,00
511 16 05 02 01	165 mm	Nickel gebürstet	690,80
511 16 05 02 00	197 mm	Nickel gebürstet	709,70
511 16 05 02 02	243 mm	Nickel gebürstet	729,00
511 16 13 02 01	165 mm	Schwarzchrom gebürstet	690,80
511 16 13 02 00	197 mm	Schwarzchrom gebürstet	709,70
511 16 13 02 02	243 mm	Schwarzchrom gebürstet	729,00
511 16 21 02 01	165 mm	Edelstahl-finish	586,00
511 16 21 02 00	197 mm	Edelstahl-finish	602,40
511 16 21 02 02	243 mm	Edelstahl-finish	618,50
511 16 25 02 01	165 mm	Messing gebürstet	690,70
511 16 25 02 00	197 mm	Messing gebürstet	710,00
NEU 511 16 25 02 02	243 mm	Messing gebürstet	729,00
511 16 29 02 01	165 mm	Rotgold gebürstet	690,70
511 16 29 02 00	197 mm	Rotgold gebürstet	710,00
511 16 29 02 02	243 mm	Rotgold gebürstet	729,00
511 16 35 02 01	165 mm	Titanschwarz gebürstet	690,70
511 16 35 02 00	197 mm	Titanschwarz gebürstet	710,00
511 16 35 02 02	243 mm	Titanschwarz gebürstet	729,00
511 16 37 02 01	165 mm	schwarz matt	418,60
511 16 37 02 00	197 mm	schwarz matt	430,30
511 16 37 02 02	243 mm	schwarz matt	441,80
Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Armaturenzubehör)		€
599 16 00 00 70	Grundkörper		322,60

**Einhebel-Bidetmischer**


- Auslaufhöhe: 105 mm
- Ausladung: 139 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Kugelgelenk Luftsprudler M 18,5x1, Strahlwinkel +/- 20° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
511 09 01 00 00	ja	verchromt	661,50
511 09 03 00 00	ja	Bronze gebürstet	1.091,00
511 09 05 00 00	ja	Nickel gebürstet	1.091,00
511 09 13 00 00	ja	Schwarzchrom gebürstet	1.091,00
511 09 21 00 00	ja	Edelstahl-finish	926,10
<b>NEU</b> 511 09 25 00 00	ja	Messing gebürstet	1.091,50
511 09 29 00 00	ja	Rotgold gebürstet	1.091,50
511 09 35 00 00	ja	Titanschwarz gebürstet	1.091,50
511 09 37 00 00	ja	schwarz matt	661,50

**Einhebelmischer Unterputz EDITION 11**



- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
511 51 01 00 02	verchromt	238,40
511 51 03 00 02	Bronze gebürstet	381,90
511 51 05 00 02	Nickel gebürstet	381,90
511 51 13 00 02	Schwarzchrom gebürstet	381,90
511 51 21 00 02	Edelstahl-finish	333,80
<b>NEU</b> 511 51 25 00 02	Messing gebürstet	393,40
511 51 29 00 02	Rotgold gebürstet	393,40
511 51 35 00 02	Titanschwarz gebürstet	393,40
511 51 37 00 02	schwarz matt	286,00

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
595 51 00 00 70	Grundkörper	219,80

**Einhebelmischer Set  
Unterputz  
für 2 Verbraucher  
mit Schlauchanschluss**



**Einhebelmischer (511 51 XX 00 02)**

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

**Umstellventil (595 56 XX 11 02)**

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 24 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 17 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
511 51 01 11 22	verchromt	537,50
511 51 03 11 22	Bronze gebürstet	887,10
511 51 05 11 22	Nickel gebürstet	887,10
511 51 13 11 22	Schwarzchrom gebürstet	887,10
511 51 21 11 22	Edelstahl-finish	762,20
<b>NEU</b> 511 51 25 11 22	Messing gebürstet	898,30
511 51 29 11 22	Rotgold gebürstet	898,30
511 51 35 11 22	Titanschwarz gebürstet	898,30
511 51 37 11 22	schwarz matt	645,00

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
599 51 00 21 70	Grundkörper Set	468,70

**Alternativ auch als Einzelartikel erhältlich:**

Art.-Nr.		Oberfläche	€
511 51 01 00 02	Einhebelmischer	verchromt	238,40
595 56 01 11 02	Umstellventil	verchromt	306,00
511 51 03 00 02	Einhebelmischer	Bronze gebürstet	381,90
595 56 03 11 02	Umstellventil	Bronze gebürstet	505,20
511 51 05 00 02	Einhebelmischer	Nickel gebürstet	381,90
595 56 05 11 02	Umstellventil	Nickel gebürstet	505,20
511 51 13 00 02	Einhebelmischer	Schwarzchrom gebürstet	381,90
595 56 13 11 02	Umstellventil	Schwarzchrom gebürstet	505,20
511 51 21 00 02	Einhebelmischer	Edelstahl-finish	333,80
595 56 21 11 02	Umstellventil	Edelstahl-finish	428,40
511 51 25 00 02	Einhebelmischer	Messing gebürstet	393,40
<b>NEU</b> 595 56 25 11 02	Umstellventil	Messing gebürstet	504,90
511 51 29 00 02	Einhebelmischer	Rotgold gebürstet	393,40
595 56 29 11 02	Umstellventil	Rotgold gebürstet	504,90
511 51 35 00 02	Einhebelmischer	Titanschwarz gebürstet	393,40
595 56 35 11 02	Umstellventil	Titanschwarz gebürstet	504,90
511 51 37 00 02	Einhebelmischer	schwarz matt	286,00
595 56 37 11 02	Umstellventil	schwarz matt	367,30
595 51 00 00 70	Grundkörper		219,80
595 56 00 01 70	Grundkörper		215,40
595 70 00 00 01	Montageschiene		49,10

**Einhebelmischer Set  
Unterputz  
für 2 Verbraucher  
mit Schlauchanschluss und  
Brausehalter**



**Einhebelmischer (511 51 XX 00 02)**

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

**Umstellventil (595 56 XX 12 02)**

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 24 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 17 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Art.-Nr.	Oberfläche	€
511 51 01 12 22	verchromt	539,80
511 51 03 12 22	Bronze gebürstet	890,70
511 51 05 12 22	Nickel gebürstet	890,70
511 51 13 12 22	Schwarzchrom gebürstet	890,70
511 51 21 12 22	Edelstahl-finish	765,40
511 51 25 12 22	Messing gebürstet	902,10
511 51 29 12 22	Rotgold gebürstet	902,10
511 51 35 12 22	Titanschwarz gebürstet	902,10
511 51 37 12 22	schwarz matt	647,80



  

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
599 51 00 21 70	Grundkörper Set	468,70

**Alternativ auch als Einzelartikel erhältlich:**

Art.-Nr.		€
511 51 01 00 02	Einhebelmischer	verchromt 238,40
595 56 01 12 02	Umstellventil	verchromt 308,30
511 51 03 00 02	Einhebelmischer	Bronze gebürstet 381,90
595 56 03 12 02	Umstellventil	Bronze gebürstet 508,80
511 51 05 00 02	Einhebelmischer	Nickel gebürstet 381,90
595 56 05 12 02	Umstellventil	Nickel gebürstet 508,80
511 51 13 00 02	Einhebelmischer	Schwarzchrom gebürstet 381,90
595 56 13 12 02	Umstellventil	Schwarzchrom gebürstet 508,80
511 51 21 00 02	Einhebelmischer	Edelstahl-finish 333,80
595 56 21 12 02	Umstellventil	Edelstahl-finish 431,60
511 51 25 00 02	Einhebelmischer	Messing gebürstet 393,40
595 56 25 12 02	Umstellventil	Messing gebürstet 508,70
511 51 29 00 02	Einhebelmischer	Rotgold gebürstet 393,40
595 56 29 12 02	Umstellventil	Rotgold gebürstet 508,70
511 51 35 00 02	Einhebelmischer	Titanschwarz gebürstet 393,40
595 56 35 12 02	Umstellventil	Titanschwarz gebürstet 508,70
511 51 37 00 02	Einhebelmischer	schwarz matt 286,00
595 56 37 12 02	Umstellventil	schwarz matt 370,10
595 51 00 00 70	Grundkörper	219,80
595 56 00 01 70	Grundkörper	215,40
595 70 00 00 01	Montageschiene	49,10

**Thermostatarmatur Set  
Unterputz  
für 2 Verbraucher  
mit Schlauchanschluss**



**Thermostatarmatur (595 53 XX 00 02)**

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Thermostat-Regel Einheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 22 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

**Ab- und Umstellventil (595 57 XX 11 02)**

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 22 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 13 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
511 53 01 11 22	verchromt	538,50
511 53 03 11 22	Bronze gebürstet	888,50
511 53 05 11 22	Nickel gebürstet	888,50
511 53 13 11 22	Schwarzchrom gebürstet	888,50
511 53 21 11 22	Edelstahl-finish	763,20
NEU 511 53 25 11 22	Messing gebürstet	899,60
511 53 29 11 22	Rotgold gebürstet	899,60
511 53 35 11 22	Titanswarz gebürstet	899,60
511 53 37 11 22	schwarz matt	645,90

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
599 53 00 21 70	Grundkörper Set	616,80

**Alternativ auch als Einzelartikel erhältlich:**

Art.-Nr.		Oberfläche	€
595 53 01 00 02	Thermostatarmatur	verchromt	232,10
595 57 01 11 02	Ab- und Umstellventil	verchromt	313,10
595 53 03 00 02	Thermostatarmatur	Bronze gebürstet	371,90
595 57 03 11 02	Ab- und Umstellventil	Bronze gebürstet	516,60
595 53 05 00 02	Thermostatarmatur	Nickel gebürstet	371,90
595 57 05 11 02	Ab- und Umstellventil	Nickel gebürstet	516,60
595 53 13 00 02	Thermostatarmatur	Schwarzchrom gebürstet	371,90
595 57 13 11 02	Ab- und Umstellventil	Schwarzchrom gebürstet	516,60
595 53 21 00 02	Thermostatarmatur	Edelstahl-finish	324,90
595 57 21 11 02	Ab- und Umstellventil	Edelstahl-finish	438,30
595 53 25 00 02	Thermostatarmatur	Messing gebürstet	383,00
NEU 595 57 25 11 02	Ab- und Umstellventil	Messing gebürstet	516,60
595 53 29 00 02	Thermostatarmatur	Rotgold gebürstet	383,00
595 57 29 11 02	Ab- und Umstellventil	Rotgold gebürstet	516,60
595 53 35 00 02	Thermostatarmatur	Titanswarz gebürstet	383,00
595 57 35 11 02	Ab- und Umstellventil	Titanswarz gebürstet	516,60
595 53 37 00 02	Thermostatarmatur	schwarz matt	278,50
595 57 37 11 02	Ab- und Umstellventil	schwarz matt	375,50
595 53 00 00 70	Grundkörper		361,60
595 56 00 01 70	Grundkörper		215,40
595 70 00 00 01	Montageschiene		49,10

**Thermostatarmatur Set  
Unterputz  
für 2 Verbraucher  
mit Schlauchanschluss und  
Brausehalter**



**Thermostatarmatur (595 53 XX 00 02)**

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Thermostat-Regel Einheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 22 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

**Ab- und Umstellventil (595 57 XX 12 02)**

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 22 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 13 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Art.-Nr.	Oberfläche	€
511 53 01 12 22	verchromt	540,40
511 53 03 12 22	Bronze gebürstet	891,70
511 53 05 12 22	Nickel gebürstet	891,70
511 53 13 12 22	Schwarzchrom gebürstet	891,70
511 53 21 12 22	Edelstahl-finish	766,00
NEU 511 53 25 12 22	Messing gebürstet	902,90
511 53 29 12 22	Rotgold gebürstet	902,90
511 53 35 12 22	Titanschwarz gebürstet	902,90
511 53 37 12 22	schwarz matt	648,60



  

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
599 53 00 21 70	Grundkörper Set	616,80

**Alternativ auch als Einzelartikel erhältlich:**

Art.-Nr.		€
595 53 01 00 02	Thermostatarmatur	verchromt 232,10
595 57 01 12 02	Ab- und Umstellventil	verchromt 315,10
595 53 03 00 02	Thermostatarmatur	Bronze gebürstet 371,90
595 57 03 12 02	Ab- und Umstellventil	Bronze gebürstet 519,90
595 53 05 00 02	Thermostatarmatur	Nickel gebürstet 371,90
595 57 05 12 02	Ab- und Umstellventil	Nickel gebürstet 519,90
595 53 13 00 02	Thermostatarmatur	Schwarzchrom gebürstet 371,90
595 57 13 12 02	Ab- und Umstellventil	Schwarzchrom gebürstet 519,90
595 53 21 00 02	Thermostatarmatur	Edelstahl-finish 324,90
595 57 21 12 02	Ab- und Umstellventil	Edelstahl-finish 441,10
595 53 25 00 02	Thermostatarmatur	Messing gebürstet 383,00
NEU 595 57 25 12 02	Ab- und Umstellventil	Messing gebürstet 519,90
595 53 29 00 02	Thermostatarmatur	Rotgold gebürstet 383,00
595 57 29 12 02	Ab- und Umstellventil	Rotgold gebürstet 519,90
595 53 35 00 02	Thermostatarmatur	Titanschwarz gebürstet 383,00
595 57 35 12 02	Ab- und Umstellventil	Titanschwarz gebürstet 519,90
595 53 37 00 02	Thermostatarmatur	schwarz matt 278,50
595 57 37 12 02	Ab- und Umstellventil	schwarz matt 378,30
595 53 00 00 70	Grundkörper	361,60
595 56 00 01 70	Grundkörper	215,40
595 70 00 00 01	Montageschiene	49,10

**Thermostatarmatur Set  
Unterputz  
für 3 Verbraucher  
mit Schlauchanschluss und  
Brausehalter**



**Thermostatarmatur (595 53 XX 00 02)**

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 22 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

**Ab- und Umstellventil (595 49 XX 12 02)**

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 24 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 14 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Art.-Nr.	Oberfläche	€
511 53 01 12 32	verchromt	575,20
511 53 03 12 32	Bronze gebürstet	949,40
511 53 05 12 32	Nickel gebürstet	949,40
511 53 13 12 32	Schwarzchrom gebürstet	949,40
511 53 21 12 32	Edelstahl-finish	814,80
NEU 511 53 25 12 32	Messing gebürstet	960,30
511 53 29 12 32	Rotgold gebürstet	902,20
511 53 35 12 32	Titanschwarz gebürstet	902,20
511 53 37 12 32	schwarz matt	690,50


Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
599 53 00 31 70	Grundkörper Set	619,20

**Alternativ auch als Einzelartikel erhältlich:**

Art.-Nr.		Oberfläche	€
595 53 01 00 02	Thermostatarmatur	verchromt	232,10
595 49 01 12 02	Ab- und Umstellventil	verchromt	349,90
595 53 03 00 02	Thermostatarmatur	Bronze gebürstet	371,90
595 49 03 12 02	Ab- und Umstellventil	Bronze gebürstet	577,50
595 53 05 00 02	Thermostatarmatur	Nickel gebürstet	371,90
595 49 05 12 02	Ab- und Umstellventil	Nickel gebürstet	577,50
595 53 13 00 02	Thermostatarmatur	Schwarzchrom gebürstet	371,90
595 49 13 12 02	Ab- und Umstellventil	Schwarzchrom gebürstet	577,50
595 53 21 00 02	Thermostatarmatur	Edelstahl-finish	324,90
595 49 21 12 02	Ab- und Umstellventil	Edelstahl-finish	489,90
595 53 25 00 02	Thermostatarmatur	Messing gebürstet	383,00
NEU 595 49 25 12 02	Ab- und Umstellventil	Messing gebürstet	577,30
595 53 29 00 02	Thermostatarmatur	Rotgold gebürstet	383,00
595 49 29 12 02	Ab- und Umstellventil	Rotgold gebürstet	577,30
595 53 35 00 02	Thermostatarmatur	Titanschwarz gebürstet	383,00
595 49 35 12 02	Ab- und Umstellventil	Titanschwarz gebürstet	577,30
595 53 37 00 02	Thermostatarmatur	schwarz matt	278,50
595 49 37 12 02	Ab- und Umstellventil	schwarz matt	420,10
595 48 00 01 70	Grundkörper		217,80
595 53 00 00 70	Grundkörper		361,60
595 70 00 00 01	Montageschiene		49,10

**Einhebel-Wannenmischer bodenstehend**

- Auslaufhöhe: 737 - 817 mm
- Ausladung: 291 mm
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Handbrause mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- Brauseschlauch 1250 mm
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Luftsprudler 40x10
- Durchflussmenge: begrenzt auf 25 l/min
- Durchflussmenge Handbrause: begrenzt auf 12 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach IN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
511 27 01 01 00	verchromt	2.398,10
511 27 03 01 00	Bronze gebürstet	3.957,00
511 27 05 01 00	Nickel gebürstet	3.957,00
511 27 13 01 00	Schwarzchrom gebürstet	3.957,00
511 27 21 01 00	Edelstahl-finish	3.357,30
<b>NEU</b> 511 27 25 01 00	Messing gebürstet	3.956,90
511 27 29 01 00	Rotgold gebürstet	3.956,90
511 27 35 01 00	Titanschwarz gebürstet	3.956,90
511 27 37 01 00	schwarz matt	2.398,10

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
511 27 01 00 70	Grundkörper	569,10





## Handbrausen

---



**Handbrause IXMO**  
Seite 64



**Stabhandbrause**  
Seite 64



**Brauseschlauch**  
Seite 65



**Gusschlauch**  
Seite 65

## Kopfbrausen

---



**Kopfbrause**  
Seite 66



**Brausearm für Wandanschluss**  
ab Seite 67



**Brausearm für Deckenanschluss**  
ab Seite 69



**Schwallbrause**  
Seite 70

## Schlauchanschlüsse

---



**Schlauchanschluss**  
Seite 71



**Schlauchanschluss mit Brausehalter**  
Seite 72



**Schlauchanschluss mit Halterung für Gusschlauch**  
Seite 73

## Brausehalter

---



**Brausehalter**  
ab Seite 73

## Brausestangen

---



**Brausestange IXMO**  
ab Seite 74



**Brause-Set IXMO**  
ab Seite 75

## Wanne


---



**Wanneneinlauf**  
ab Seite 76

**Handbrause  
IXMO**


- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit 3 Strahlarten (Normal-, Soft- und Massagestrahl)
- mit Antikalk-System
- Durchflussmenge: begrenzt auf 12 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet



Art.-Nr.	Oberfläche	€
<b>595 80</b> 01 03 00	verchromt	89,90
<b>595 80</b> 03 03 00	Bronze gebürstet	182,10
<b>595 80</b> 05 03 00	Nickel gebürstet	182,10
<b>595 80</b> 13 03 00	Schwarzchrom gebürstet	182,10
<b>595 80</b> 17 03 00	Aluminium-finish	107,80
<b>595 80</b> 21 03 00	Edelstahl-finish	125,90
<b>NEU</b> <b>595 80</b> 25 03 00	Messing gebürstet	182,10
<b>NEU</b> <b>595 80</b> 29 03 00	Rotgold gebürstet	182,10
<b>595 80</b> 35 03 00	Titanschwarz gebürstet	182,10
<b>595 80</b> 37 03 00	schwarz matt	107,80

**Stabhandbrause**

- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- mit Antikalk-System
- Durchflussmenge: begrenzt auf 12 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
<b>560 80</b> 01 01 00	verchromt	107,20
<b>560 80</b> 03 01 00	Bronze gebürstet	176,70
<b>560 80</b> 05 01 00	Nickel gebürstet	176,70
<b>560 80</b> 13 01 00	Schwarzchrom gebürstet	176,70
<b>560 80</b> 17 01 00	Aluminium-finish	128,40
<b>560 80</b> 21 01 00	Edelstahl-finish	150,10
<b>NEU</b> <b>560 80</b> 25 01 00	Messing gebürstet	176,90
<b>NEU</b> <b>560 80</b> 29 01 00	Rotgold gebürstet	176,90
<b>560 80</b> 35 01 00	Titanschwarz gebürstet	176,90
<b>560 80</b> 37 01 00	schwarz matt	128,40

## Brauseschlauch

- Anschlussgewinde: G 1/2
- beidseitig konische Mutter
- brausenseitig verdrehgesichert
- Metallschlauch
- mit Knickschutz



Art.-Nr.	Länge	Oberfläche	€
599 95 03 12 00	1250 mm	Bronze gebürstet	143,90
599 95 03 16 00	1600 mm	Bronze gebürstet	230,00
599 95 05 12 00	1250 mm	Nickel gebürstet	143,90
599 95 05 16 00	1600 mm	Nickel gebürstet	230,00
599 95 13 12 00	1250 mm	Schwarzchrom gebürstet	143,90
599 95 13 16 00	1600 mm	Schwarzchrom gebürstet	230,00
599 95 21 12 00	1250 mm	Edelstahl-finish	143,90
599 95 21 16 00	1600 mm	Edelstahl-finish	230,00
599 95 25 12 00	1250 mm	Messing gebürstet	143,90
599 95 25 16 00	1600 mm	Messing gebürstet	230,00
<b>NEU</b> 599 95 29 12 00	1250 mm	Rotgold gebürstet	143,90
599 95 29 16 00	1600 mm	Rotgold gebürstet	230,00
599 95 35 12 00	1250 mm	Titanschwarz gebürstet	143,90
599 95 35 16 00	1600 mm	Titanschwarz gebürstet	230,00

## Gusschlauch


- Länge: 1800 mm
- Anschlussgewinde: G 3/4
- Kunststoffschlauch



Art.-Nr.	Oberfläche	€
599 96 51 18 00	verchromt / weiß	121,30
599 96 21 18 51	Edelstahl-finish / weiß	169,80
<b>NEU</b> 599 96 25 18 51	Messing gebürstet / weiß	200,10
599 96 29 18 51	Rotgold gebürstet / weiß	200,10
599 96 35 18 51	Titanschwarz gebürstet / weiß	200,10
599 96 37 18 51	schwarz matt / weiß	145,60

## Kopfbrause


- Form: rund
- Anschlussgewinde: Wandanschluss G 1/2
- mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- mit Antikalk-System
- Kunststoffkopfbrause
- Durchflussmenge: begrenzt auf 15 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet



Art.-Nr.	Größe	Oberfläche	€
598 86 01 02 01	250 mm	verchromt	220,20
598 86 03 02 01	250 mm	Bronze gebürstet	352,80
598 86 05 02 01	250 mm	Nickel gebürstet	352,80
598 86 13 02 01	250 mm	Schwarzchrom gebürstet	352,80
598 86 17 02 01	250 mm	Aluminium-finish	264,10
598 86 21 02 01	250 mm	Edelstahl-finish	308,30
<b>NEU</b> 598 86 25 02 01	250 mm	Messing gebürstet	363,30
<b>NEU</b> 598 86 29 02 01	250 mm	Rotgold gebürstet	363,30
598 86 35 02 01	250 mm	Titanswarz gebürstet	363,30
598 86 37 02 01	250 mm	schwarz matt	264,10

## Kopfbrause


- Form: eckig
- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- mit Antikalk-System
- Kunststoffkopfbrause
- Durchflussmenge: begrenzt auf 15 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet



Art.-Nr.	Größe	Oberfläche	€
530 86 01 01 00	250 mm	verchromt	251,60
530 86 03 01 00	250 mm	Bronze gebürstet	402,70
530 86 05 01 00	250 mm	Nickel gebürstet	402,70
530 86 13 01 00	250 mm	Schwarzchrom gebürstet	402,70
530 86 17 01 00	250 mm	Aluminium-finish	301,90
530 86 21 01 00	250 mm	Edelstahl-finish	352,20
<b>NEU</b> 530 86 25 01 00	250 mm	Messing gebürstet	415,10
<b>NEU</b> 530 86 29 01 00	250 mm	Rotgold gebürstet	415,10
530 86 35 01 00	250 mm	Titanswarz gebürstet	415,10
530 86 37 01 00	250 mm	schwarz matt	301,90

**Brausearm**

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Kopfbrauseanschluss G 1/2




Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
516 88 01 03 00	300 mm	verchromt	196,50
516 88 01 04 00	450 mm	verchromt	247,60
516 88 03 03 00	300 mm	Bronze gebürstet	324,20
516 88 03 04 00	450 mm	Bronze gebürstet	408,50
516 88 05 03 00	300 mm	Nickel gebürstet	324,20
516 88 05 04 00	450 mm	Nickel gebürstet	408,50
516 88 13 03 00	300 mm	Schwarzchrom gebürstet	324,20
516 88 13 04 00	450 mm	Schwarzchrom gebürstet	408,50
516 88 17 03 00	300 mm	Aluminium-finish	235,80
516 88 17 04 00	450 mm	Aluminium-finish	297,10
516 88 21 03 00	300 mm	Edelstahl-finish	275,10
516 88 21 04 00	450 mm	Edelstahl-finish	346,60
516 88 25 03 00	300 mm	Messing gebürstet	324,20
<b>NEU</b> 516 88 25 04 00	450 mm	Messing gebürstet	408,50
516 88 29 03 00	300 mm	Rotgold gebürstet	324,20
516 88 29 04 00	450 mm	Rotgold gebürstet	408,50
516 88 35 03 00	300 mm	Titanschwarz gebürstet	324,20
516 88 35 04 00	450 mm	Titanschwarz gebürstet	408,50
516 88 37 03 00	300 mm	schwarz matt	235,80
516 88 37 04 00	450 mm	schwarz matt	297,10

Armaturen  
Brausen- und  
Wannenzubehör

**Brausearm**


- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Kopfbrauseanschluss G 1/2



Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
<b>530 88</b> 01 03 02	300 mm	verchromt	226,50
<b>530 88</b> 01 04 02	450 mm	verchromt	277,60
<b>530 88</b> 03 03 02	300 mm	Bronze gebürstet	373,70
<b>530 88</b> 03 04 02	450 mm	Bronze gebürstet	458,00
<b>530 88</b> 05 03 02	300 mm	Nickel gebürstet	373,70
<b>530 88</b> 05 04 02	450 mm	Nickel gebürstet	458,00
<b>530 88</b> 13 03 02	300 mm	Schwarzchrom gebürstet	373,70
<b>530 88</b> 13 04 02	450 mm	Schwarzchrom gebürstet	458,00
<b>530 88</b> 17 03 02	300 mm	Aluminium-finish	271,80
<b>530 88</b> 17 04 02	450 mm	Aluminium-finish	333,10
<b>530 88</b> 21 03 02	300 mm	Edelstahl-finish	317,10
<b>530 88</b> 21 04 02	450 mm	Edelstahl-finish	388,60
<b>530 88</b> 25 03 02	300 mm	Messing gebürstet	373,70
<b>NEU</b> <b>530 88</b> 25 04 02	450 mm	Messing gebürstet	458,00
<b>530 88</b> 29 03 02	300 mm	Rotgold gebürstet	373,70
<b>530 88</b> 29 04 02	450 mm	Rotgold gebürstet	458,00
<b>530 88</b> 35 03 02	300 mm	Titanswarz gebürstet	373,70
<b>530 88</b> 35 04 02	450 mm	Titanswarz gebürstet	458,00
<b>530 88</b> 37 03 02	300 mm	schwarz matt	271,80
<b>530 88</b> 37 04 02	450 mm	schwarz matt	333,10

**Brausearm**


- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Deckenanschluss G 1/2
- Kopfbrauseanschluss G 1/2



Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
<b>516 89</b> 01 01 00	100 mm	verchromt	81,10
<b>516 89</b> 01 03 00	300 mm	verchromt	135,50
<b>516 89</b> 03 01 00	100 mm	Bronze gebürstet	133,90
<b>516 89</b> 03 03 00	300 mm	Bronze gebürstet	223,70
<b>516 89</b> 05 01 00	100 mm	Nickel gebürstet	133,90
<b>516 89</b> 05 03 00	300 mm	Nickel gebürstet	223,70
<b>516 89</b> 13 01 00	100 mm	Schwarzchrom gebürstet	133,90
<b>516 89</b> 13 03 00	300 mm	Schwarzchrom gebürstet	223,70
<b>516 89</b> 17 01 00	100 mm	Aluminium-finish	97,30
<b>516 89</b> 17 03 00	300 mm	Aluminium-finish	162,70
<b>516 89</b> 21 01 00	100 mm	Edelstahl-finish	113,50
<b>516 89</b> 21 03 00	300 mm	Edelstahl-finish	189,70
<b>516 89</b> 25 01 00	100 mm	Messing gebürstet	133,80
<b>NEU</b> <b>516 89</b> 25 03 00	300 mm	Messing gebürstet	223,60
<b>516 89</b> 29 01 00	100 mm	Rotgold gebürstet	133,80
<b>516 89</b> 29 03 00	300 mm	Rotgold gebürstet	223,60
<b>516 89</b> 35 01 00	100 mm	Titanschwarz gebürstet	133,80
<b>516 89</b> 35 03 00	300 mm	Titanschwarz gebürstet	223,60
<b>516 89</b> 37 01 00	100 mm	schwarz matt	97,30
<b>516 89</b> 37 03 00	300 mm	schwarz matt	162,70

**Brausearm**


- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Deckenanschluss G 1/2
- Kopfbrauseanschluss G 1/2



Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
530 89 01 01 02	100 mm	verchromt	122,00
530 89 01 03 02	300 mm	verchromt	173,10
530 89 03 01 02	100 mm	Bronze gebürstet	201,30
530 89 03 03 02	300 mm	Bronze gebürstet	285,60
530 89 05 01 02	100 mm	Nickel gebürstet	201,30
530 89 05 03 02	300 mm	Nickel gebürstet	285,60
530 89 13 01 02	100 mm	Schwarzchrom gebürstet	201,30
530 89 13 03 02	300 mm	Schwarzchrom gebürstet	285,60
530 89 17 01 02	100 mm	Aluminium-finish	146,40
530 89 17 03 02	300 mm	Aluminium-finish	207,70
530 89 21 01 02	100 mm	Edelstahl-finish	170,80
530 89 21 03 02	300 mm	Edelstahl-finish	242,30
530 89 25 01 02	100 mm	Messing gebürstet	201,30
<b>NEU</b> 530 89 25 03 02	300 mm	Messing gebürstet	285,60
530 89 29 01 02	100 mm	Rotgold gebürstet	201,30
530 89 29 03 02	300 mm	Rotgold gebürstet	285,60
530 89 35 01 02	100 mm	Titanschwarz gebürstet	201,30
530 89 35 03 02	300 mm	Titanschwarz gebürstet	285,60
530 89 37 01 02	100 mm	schwarz matt	146,40
530 89 37 03 02	300 mm	schwarz matt	207,70

**Schwallbrause**


- Ausladung: 169 mm
- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Durchflussmenge: begrenzt auf 25 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet



Art.-Nr.	Oberfläche	€
599 82 01 00 00	verchromt	540,30
599 82 03 00 00	Bronze gebürstet	891,40
599 82 05 00 00	Nickel gebürstet	891,40
599 82 13 00 00	Schwarzchrom gebürstet	891,40
599 82 21 00 00	Edelstahl-finish	756,40
<b>NEU</b> 599 82 25 00 00	Messing gebürstet	891,50
599 82 29 00 00	Rotgold gebürstet	891,50
599 82 35 00 00	Titanschwarz gebürstet	891,50
599 82 37 00 00	schwarz matt	648,40

## Schlauchanschluss

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 47 01 00 01	verchromt	136,10
595 47 03 00 01	Bronze gebürstet	224,80
595 47 05 00 01	Nickel gebürstet	224,80
595 47 13 00 01	Schwarzchrom gebürstet	224,80
595 47 17 00 01	Aluminium-finish	163,60
595 47 21 00 01	Edelstahl-finish	190,50
<b>NEU</b> 595 47 25 00 01	Messing gebürstet	224,60
595 47 29 00 01	Rotgold gebürstet	224,60
595 47 35 00 01	Titanschwarz gebürstet	224,60
595 47 37 00 01	schwarz matt	163,60

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
595 47 00 01 70	Grundkörper	136,50

## Schlauchanschluss

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 47 01 00 02	verchromt	143,60
595 47 03 00 02	Bronze gebürstet	236,80
595 47 05 00 02	Nickel gebürstet	236,80
595 47 13 00 02	Schwarzchrom gebürstet	236,80
595 47 21 00 02	Edelstahl-finish	201,00
<b>NEU</b> 595 47 25 00 02	Messing gebürstet	236,90
595 47 29 00 02	Rotgold gebürstet	236,90
595 47 35 00 02	Titanschwarz gebürstet	236,90
595 47 37 00 02	schwarz matt	172,40

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
595 47 00 01 70	Grundkörper	136,50

**Schlauchanschluss mit Brausehalter**

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 92 01 00 01	verchromt	142,30
595 92 21 00 01	Edelstahl-finish	199,20
<b>NEU</b> 595 92 25 00 01	Messing gebürstet	234,80
595 92 29 00 01	Rotgold gebürstet	234,80
595 92 35 00 01	Titanschwarz gebürstet	234,80
595 92 37 00 01	schwarz matt	170,50

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
595 47 00 01 70	Grundkörper	136,50

**Schlauchanschluss mit Brausehalter**

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet




Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 92 01 00 02	verchromt	149,50
595 92 21 00 02	Edelstahl-finish	209,30
<b>NEU</b> 595 92 25 00 02	Messing gebürstet	246,70
595 92 29 00 02	Rotgold gebürstet	246,70
595 92 35 00 02	Titanschwarz gebürstet	246,70
595 92 37 00 02	schwarz matt	179,30

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
595 47 00 01 70	Grundkörper	136,50

**Schlauchanschluss  
mit Halter für Gusschlauch**


- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Schlauchanschluss G 3/4
- Brausehalter für Gusschlauch
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet



Art.-Nr.	Oberfläche	€
599 93 01 00 00	verchromt	435,50
599 93 21 00 00	Edelstahl-finish	609,70
<b>NEU</b> 599 93 25 00 00	Messing gebürstet	718,60
599 93 29 00 00	Rotgold gebürstet	718,60
599 93 35 00 00	Titanschwarz gebürstet	718,60
599 93 37 00 00	schwarz matt	522,50

**Brausehalter**


- Rosettenform: rund
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive



Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 91 01 00 01	verchromt	133,00
595 91 03 00 01	Bronze gebürstet	219,40
595 91 05 00 01	Nickel gebürstet	219,40
595 91 13 00 01	Schwarzchrom gebürstet	219,40
595 91 21 00 01	Edelstahl-finish	186,20
<b>NEU</b> 595 91 25 00 01	Messing gebürstet	219,50
595 91 29 00 01	Rotgold gebürstet	219,50
595 91 35 00 01	Titanschwarz gebürstet	219,50
595 91 37 00 01	schwarz matt	159,60

## Brausehalter


- Rosettenform: eckig
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- zum Schrauben
- Befestigungs-Set inklusive



Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 91 01 00 02	verchromt	140,20
595 91 03 00 02	Bronze gebürstet	231,60
595 91 05 00 02	Nickel gebürstet	231,60
595 91 13 00 02	Schwarzchrom gebürstet	231,60
595 91 21 00 02	Edelstahl-finish	196,30
<b>NEU</b> 595 91 25 00 02	Messing gebürstet	231,30
<b>NEU</b> 595 91 29 00 02	Rotgold gebürstet	231,30
595 91 35 00 02	Titanschwarz gebürstet	231,30
595 91 37 00 02	schwarz matt	168,40

## Brausestange IXMO

- Rosettenform: rund
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben oder Kleben (optional)
- Befestigungs-Set inklusive




Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	€
595 85 01 09 01	855 mm	verchromt	169,70
595 85 17 09 01	855 mm	Aluminium-finish	203,70
595 85 21 09 01	855 mm	Edelstahl-finish	237,60
<b>NEU</b> 595 85 25 09 01	855 mm	Messing gebürstet	381,80
<b>NEU</b> 595 85 29 09 01	855 mm	Rotgold gebürstet	381,80
595 85 35 09 01	855 mm	Titanschwarz gebürstet	381,80
595 85 37 09 01	855 mm	schwarz matt	203,70

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Accessoires)	€
049 94 00 03 00	Klebe-Set 3	26,00

**Brausestange  
IXMO**

- Rosettenform: eckig
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben oder Kleben (optional)
- Befestigungs-Set inklusive




Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	€
<b>595 85 01 09 02</b>	855 mm	verchromt	174,70
<b>595 85 17 09 02</b>	855 mm	Aluminium-finish	209,80
<b>595 85 21 09 02</b>	855 mm	Edelstahl-finish	244,60
<b>NEU 595 85 25 09 02</b>	855 mm	Messing gebürstet	393,10
<b>595 85 29 09 02</b>	855 mm	Rotgold gebürstet	393,10
<b>595 85 35 09 02</b>	855 mm	Titanschwarz gebürstet	393,10
<b>595 85 37 09 02</b>	855 mm	schwarz matt	209,80
Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Accessoires)		€
<b>049 94 00 03 00</b>	Klebe-Set 3		26,00

**Brause-Set  
IXMO**

**Brausestange (595 85 XX 09 01)**

- Rosettenform: rund
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben oder Kleben (optional)
- Befestigungs-Set inklusive
- 



**Handbrause (595 80 XX 03 00)**

- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit 3 Strahlarten (Normal-, Soft- und Massagestrahl)
- mit Antikalk-System
- Durchflussmenge: begrenzt auf 12 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Brauseschlauch (549 95 XX 16 00)**

- Anschlussgewinde: G 1/2
- beidseitig konische Mutter
- beidseitig verdrehgesichert
- Kunststoffschlauch
- mit Knickschutz


Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	€
<b>595 87 01 08 01</b>	855 mm	verchromt	293,90
<b>595 87 21 08 01</b>	855 mm	Edelstahl-finish	593,50
<b>NEU 595 87 25 08 01</b>	855 mm	Messing gebürstet	793,90
<b>595 87 29 08 01</b>	855 mm	Rotgold gebürstet	793,90
<b>595 87 35 08 01</b>	855 mm	Titanschwarz gebürstet	793,90
<b>595 87 37 08 01</b>	855 mm	schwarz matt	361,50
Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Accessoires)		€
<b>049 94 00 03 00</b>	Klebe-Set 3		26,00

Armaturen  
Brausen- und  
Wannenzubehör

## Brause-Set IXMO

### Brausestange (595 85 XX 09 02)

- Rosettenform: eckig
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausehalter Position wahlweise links oder rechts
- Neigungswinkel Brausehalter verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- zum Schrauben oder Kleben (optional)
- Befestigungs-Set inklusive
- 



Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	€
595 87 01 08 02	855 mm	verchromt	298,90
595 87 21 08 02	855 mm	Edelstahl-finish	600,50
<b>NEU</b> 595 87 25 08 02	855 mm	Messing gebürstet	805,20
595 87 29 08 02	855 mm	Rotgold gebürstet	805,20
595 87 35 08 02	855 mm	Titanschwarz gebürstet	805,20
595 87 37 08 02	855 mm	schwarz matt	354,50

### Handbrause (595 80 XX 03 00)

- Anschlussgewinde: G 1/2
- mit 3 Strahlarten (Normal-, Soft- und Massagestrahl)
- mit Antikalk-System
- Durchflussmenge: begrenzt auf 12 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet


### Brauseschlauch (549 95 XX 16 00)

- Anschlussgewinde: G 1/2
- beidseitig konische Mutter
- beidseitig verdrehgesichert
- Kunststoffschlauch
- mit Knickschutz

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Zubehör Accessoires)	€
049 94 00 03 00	Klebe-Set 3	26,00

## Wanneneinlauf

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Luftsprudler M 24x1
- Durchflussmenge: begrenzt auf 25 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
595 45 01 00 01	130 mm	verchromt	218,50
595 45 01 01 01	180 mm	verchromt	234,50
595 45 03 00 01	130 mm	Bronze gebürstet	360,30
595 45 03 01 01	180 mm	Bronze gebürstet	386,90
595 45 05 00 01	130 mm	Nickel gebürstet	360,30
595 45 05 01 01	180 mm	Nickel gebürstet	386,90
595 45 13 00 01	130 mm	Schwarzchrom gebürstet	360,30
595 45 13 01 01	180 mm	Schwarzchrom gebürstet	386,90
595 45 21 00 01	130 mm	Edelstahl-finish	305,90
595 45 21 01 01	180 mm	Edelstahl-finish	328,30
595 45 25 00 01	130 mm	Messing gebürstet	360,50
<b>NEU</b> 595 45 25 01 01	180 mm	Messing gebürstet	386,90
595 45 29 00 01	130 mm	Rotgold gebürstet	360,50
595 45 29 01 01	180 mm	Rotgold gebürstet	386,90
595 45 35 00 01	130 mm	Titanschwarz gebürstet	360,50
595 45 35 01 01	180 mm	Titanschwarz gebürstet	386,90
595 45 37 00 01	130 mm	schwarz matt	262,30
595 45 37 01 01	180 mm	schwarz matt	281,20

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Armaturenzubehör)	€
595 47 00 01 70	Grundkörper	136,50


**Wanneneinlauf**

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Luftsprudler M 24x1
- Durchflussmenge: begrenzt auf 25 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
595 45 01 00 02	130 mm	verchromt	229,00
595 45 01 01 02	180 mm	verchromt	245,00
595 45 03 00 02	130 mm	Bronze gebürstet	378,00
595 45 03 01 02	180 mm	Bronze gebürstet	404,60
595 45 05 00 02	130 mm	Nickel gebürstet	378,00
595 45 05 01 02	180 mm	Nickel gebürstet	404,60
595 45 13 00 02	130 mm	Schwarzchrom gebürstet	378,00
595 45 13 01 02	180 mm	Schwarzchrom gebürstet	404,60
595 45 21 00 02	130 mm	Edelstahl-finish	320,60
595 45 21 01 02	180 mm	Edelstahl-finish	343,00
595 45 25 00 02	130 mm	Messing gebürstet	377,90
<b>NEU</b> 595 45 25 01 02	180 mm	Messing gebürstet	404,30
595 45 29 00 02	130 mm	Rotgold gebürstet	377,90
595 45 29 01 02	180 mm	Rotgold gebürstet	404,30
595 45 35 00 02	130 mm	Titanschwarz gebürstet	377,90
595 45 35 01 02	180 mm	Titanschwarz gebürstet	404,30
595 45 37 00 02	130 mm	schwarz matt	274,90
595 45 37 01 02	180 mm	schwarz matt	294,10
Art.-Nr.	Optionales Zubehör (siehe Armaturenzubehör)		€
595 47 00 01 70	Grundkörper		136,50

Armaturen  
**Brausen- und  
 Wannenzubehör**



## Ablaufgarnituren

---



**Schaftventil**  
Seite 80



**Ablaufgarnitur**  
Seite 80



**Abdeckblende für Ein-, Ab- und Überlaufgarnitur Wanne**  
Seite 81



**Abdeckblende für Ab- und Überlaufgarnitur Wanne**  
Seite 81

## Grundkörper


---



**Rohrunterbrecher-Set Unterputz**  
Seite 82

## Schaftventil

- Anschlussgewinde: G 1 1/4
- ohne Staufunktion
- für Waschtische ohne Überlauföffnung



Art.-Nr.	Oberfläche	€
599 04 01 00 00	verchromt	99,40
599 04 03 00 00	Bronze gebürstet	164,00
599 04 05 00 00	Nickel gebürstet	164,00
599 04 13 00 00	Schwarzchrom gebürstet	164,00
599 04 21 00 00	Edelstahl-finish	139,20
<b>NEU</b> 599 04 25 00 00	Messing gebürstet	164,00
599 04 29 00 00	Rotgold gebürstet	164,00
599 04 35 00 00	Titanschwarz gebürstet	164,00
599 04 37 00 00	schwarz matt	119,30


Art.-Nr.	Ersatzteil	€
599 03 01 00 00	Ventilabdeckung verchromt	27,50
599 03 03 00 00	Ventilabdeckung Bronze gebürstet	45,50
599 03 05 00 00	Ventilabdeckung Nickel gebürstet	45,50
599 03 13 00 00	Ventilabdeckung Schwarzchrom gebürstet	45,50
599 03 17 00 00	Ventilabdeckung Aluminium-finish	35,30
599 03 21 00 00	Ventilabdeckung Edelstahl-finish	38,50
<b>NEU</b> 599 03 25 00 00	Ventilabdeckung Messing gebürstet	45,40
599 03 29 00 00	Ventilabdeckung Rotgold gebürstet	45,40
599 03 35 00 00	Ventilabdeckung Titanschwarz gebürstet	45,40
599 03 37 00 00	Ventilabdeckung schwarz matt	33,10

### Optionales Zubehör (siehe Kapitelende)

599 90 31 00 01	Keramik-Ventilabdeckung weiß	48,90
599 90 90 00 01	Keramik-Ventilabdeckung schiefergrau	48,90

## Ablaufgarnitur

- Anschlussgewinde: G 1 1/4
- Aktivierung und Deaktivierung des Abflaufs mittels Druckstopfen (Push-Open)
- für Waschtische mit Überlauföffnung



Art.-Nr.	Oberfläche	€
599 02 01 00 00	verchromt	74,00
599 02 03 00 00	Bronze gebürstet	118,10
599 02 05 00 00	Nickel gebürstet	118,10
599 02 13 00 00	Schwarzchrom gebürstet	118,10
599 02 17 00 00	Aluminium-finish	93,40
599 02 21 00 00	Edelstahl-finish	103,60
<b>NEU</b> 599 02 25 00 00	Messing gebürstet	122,10
599 02 29 00 00	Rotgold gebürstet	122,10
599 02 35 00 00	Titanschwarz gebürstet	122,10
599 02 37 00 00	schwarz matt	86,00

**Abdeckblende  
für Ab- und Überlaufgarnitur  
mit Füllfunktion Wanne**



Passend zu:  
511 30 00 00 75 und  
Viega Multiplex-Trio-Ab-/Überlauf  
(Viega Artikel-Nr. 727970)

Art.-Nr.	Oberfläche	€
599 30 21 00 75	Edelstahl-finish	482,50
<b>NEU</b> 599 30 25 00 75	Messing gebürstet	482,50
<b>NEU</b> 599 30 29 00 75	Rotgold gebürstet	482,50
599 30 35 00 75	Titanschwarz gebürstet	482,50
599 30 37 00 75	schwarz matt	203,90

**Abdeckblende  
für Ab- und Überlaufgarnitur  
Wanne**




Passend zu:  
511 30 00 00 70 und  
Viega Multiplex-Ab-/Überlauf  
(Viega Artikel-Nr. 111069)

Art.-Nr.	Oberfläche	€
599 30 21 00 70	Edelstahl-finish	184,90
<b>NEU</b> 599 30 25 00 70	Messing gebürstet	184,90
<b>NEU</b> 599 30 29 00 70	Rotgold gebürstet	184,90
599 30 35 00 70	Titanschwarz gebürstet	184,90
599 30 37 00 70	schwarz matt	73,70

**Rohrunterbrecher-Set  
Unterputz**

- Rosettenform: rund & eckig
- mit Spüleinheit
- mit Sicherungseinrichtung nach DIN EN 1717
- Anschlussgewinde: G 1/2
- Einbautiefe: 54 - 110 mm



Art.-Nr.	Oberfläche	€
599 49 00 00 70	verchromt	342,20

Art.-Nr.	Ersatzteil		€
599 49 01 00 01	Abdeckblende rund	verchromt	46,40
599 49 01 00 02	Abdeckblende eckig	verchromt	46,40

**Optionales Zubehör** (Details siehe Kapitelende)

595 70 00 00 01	Montageschiene 570 mm		49,10
595 70 00 00 02	Montageschiene 800 mm		68,30
595 70 00 00 03	Montageschiene 1250 mm		101,90
599 49 03 00 01	Abdeckblende rund	Bronze gebürstet	76,40
599 49 03 00 02	Abdeckblende eckig	Bronze gebürstet	76,40
599 49 05 00 01	Abdeckblende rund	Nickel gebürstet	76,40
599 49 05 00 02	Abdeckblende eckig	Nickel gebürstet	76,40
599 49 13 00 01	Abdeckblende rund	Schwarzchrom gebürstet	76,40
599 49 13 00 02	Abdeckblende eckig	Schwarzchrom gebürstet	76,40
599 49 17 00 01	Abdeckblende rund	Aluminium-finish	55,60
599 49 21 00 01	Abdeckblende rund	Edelstahl-finish	65,00
599 49 21 00 02	Abdeckblende eckig	Edelstahl-finish	65,00
599 49 25 00 01	Abdeckblende rund	Messing gebürstet	76,60
<b>NEU</b> 599 49 25 00 02	Abdeckblende eckig	Messing gebürstet	76,60
599 49 29 00 01	Abdeckblende rund	Rotgold gebürstet	76,60
599 49 29 00 02	Abdeckblende eckig	Rotgold gebürstet	76,60
599 49 35 00 01	Abdeckblende rund	Titanschwarz gebürstet	76,60
599 49 35 00 02	Abdeckblende eckig	Titanschwarz gebürstet	76,60
599 49 37 00 01	Abdeckblende rund	schwarz matt	55,60
599 49 37 00 02	Abdeckblende eckig	schwarz matt	55,60

