

ARMATURY, PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZRCADLA S OSVĚTLENÍM A KOSMETICKÁ ZRCÁTKA



Art.-Nr.: 03507/021101 Katalog Armaturen und Accessoires, tschechisch, 11/17

ÚVOD 4–5

ARMATURY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 6–85

- EDITION 400 6–23
- EDITION 11 24–35
- PLAN 36–59
- PLAN S 38–43
- PLAN BLUE 46–47
- PLAN CARE 56–57
- PLAN INTEGRAL 58–59
- ELEGANCE 60–71
- COLLECTION MOLL 72–83

ARMATURY 84–109

- IXMO 84–99
- UNIVERZÁLNÍ VÝROBKY SPRCHA 100–103
- meTime_spa 104–109

PŘÍSLUŠENSTVÍ 110–137

- EDITION 300 114–115
- ASTOR 116–117
- CITY.2 118–119
- SMART.2 120–127
- UNIVERZÁLNÍ VÝROBKY 130–133
- KOŠÍKY NA MÝDLO 134–137

SVĚTLO A ZRCADLA 138–161

- KOSMETICKÁ ZRCÁTKA 140–145
- ZRCADLA S OSVĚTLENÍM 146–161

PŘEHLED PRODUKTŮ 164–241

FASCINACE PRO KOUPELNU



Hartmut Dalheimer, jednatel



Engelbert Himrich, výkonný společník



Smysl a smyslnost – vášně pro koupelny má KEUCO v genech a na našich výrobcích je to poznat. Koupelna KEUCO vyvolává emoce. Je intimním místem pohody. Vyzařuje eleganci a luxus. Spojuje estetiku, ergonomii a funkčnost.

V žádném jiném prostoru není tato výzva tak napínavá a tak náročná jako v koupelně. Proto nás fascinace neopouští. Od svého založení v roce 1953 prodělával náš podnik, který je dodnes v rodinném držení, razantní a přitom neustálý rozvoj. Z předního dodavatele vysoce kvalitních koupelnových doplňků se firma KEUCO přeměnila ve značkového výrobce s bohatým sortimentem koupelnového nábytku, armatur, doplňků a zrcadlových skříněk. V popředí přitom již brzy stála myšlenka nabízet zařizovací koncepty, s nimiž je možné kompletně vybavit koupelny.

Důležité konstanty úspěchu představují moderní, technicky inovační výrobky, nejvyšší úroveň kvality, zřetelná orientace designu a výrobní zařízení na bázi nejnovějších technologií. Výrobky KEUCO se dnes prodávají po celém světě a v mnoha oblastech jsou absolutní špičkou. Jsou výsledkem intenzivní vývojové práce, používání nejlepších materiálů a nanejvýš pečlivého zpracování. Pro optimální výsledky sázíme na kombinaci high-tech výroby a namáhavé ruční práce. Kvalita KEUCO stanovuje měřítko: Naše výrobky přesvědčují dokonalými povrchy, maximální životností a bezchybným fungováním. Každý kus se před expedicí jednotlivě kontroluje.

Téma designu hrálo u firmy KEUCO dlouhou dobu významnou roli, než se nakonec stalo tématem všudypřítomným. K našemu pochopení designu patří snaha o klasickou moderní estetiku, která i po mnoha letech bude stále dobová. Výrobky KEUCO – ať navržené přímo v naší firmě, nebo ve spolupráci s mezinárodně uznávanými designéry – dostávají pravidelně renomovaná ocenění.

Nadčasový design a dlouhá životnost kvalitních výrobků jsou ale jen některými z aspektů naší filozofie trvalého rozvoje. Dále k nim patří rovněž odpovědné vedení podniku a výroba zaměřená na šetření zdrojů – například s využitím vlastní úpravy vody pro naše galvanizační zařízení. Označení „Made in Germany“ bereme jako závazek pro vedení podniku s cílem dlouhodobě zajistit pracovní místa.

Výrobky KEUCO pocházejí z vlastní výroby v našich závodech v Hemeru, Güterslohu a Bünde. Tuzemská výroba nám zajišťuje dostupnost nezbytnou pro dlouhodobé rozvíjení a využívání know-how našich pracovníků a pracovníků a následně pro realizaci dokonalého managementu kvality. „Made in Germany“ je tedy příslibem jakosti.

EDITION 400

NAŠE MYŠLENKA SVOBODY VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ



SMYSLNÉ TVARY A LESKLÝ CHROM



EDITION 400 charakterizuje řeč tvarů a smyslná krása. Baterie s lesklým chromovaným povrchem působí dojmem filigránových soch, jsou jako umělecká díla, jejichž mimořádný půvab dává skoro zapomenout na jejich funkci. Návrh studia designu Tesseraux+Partner z Postupimi byl oceněn pečeti kvality „Design Plus“ a patří k nejdůležitějším stylovým prvkům kompletního vybavení koupelen od firmy KEUCO.




ELEGANCE MADE IN GERMANY



Dokonalost detailu je zvláštním znakem armatur EDITION 400. Tak podtrhují mimo jiné extravagantní kovové povrchy armatur v barevných tónech teplého bronzu, niklu v barvě šampaňského a ušlechtilé černé – buď kartáčované oder leštěné – vybraný charakter řady EDITION 400.

To dokazují nejlépe pákové umyvadlové směšovací armatury v pěti velikostech s výškou odtoku od 80 mm do 290 mm pro umyvadla všech druhů. Zvláštností je do odtoku integrovaný, zvenčí neviditelný a nastavitelný regulátor proudu. Program armatur pro umyvadla řady EDITION 400 navíc zahrnuje stojánkový ventil, pákovou směšovací armaturu s výklopným výtokem, nástěnnou armaturu a armaturu se 3 otvory.



Armatury řady EDITION 400 jsou k dostání i chromované.

SOCHA PRO KOUPELNU



Skulpturní armatury řady EDITION 400 značky KEUCO hovoří akcentovaným jazykem tvarů. Všechny důvody pro příjemné uvolnění v koupelně vám nabídnou sprchové a vanové armatury v různých provedeních. I tady se KEUCO omezilo jen na to zásadní – u pákových vanových směšovacích armatur i u volně stojících vanových armatur s oddělenou ruční sprchou a praktickou skleněnou poličkou pro potřeby do koupele. Stojí samostatně, lze ji však použít v kombinaci s mnoha vanami.



SUBTILNÍ DESIGNOVÉ DOPLŇKY

Důrazem kladeným na jemnou estetiku, perfektně fungující detaily a vysokou kvalitu – dokáže kolekce koupelnových doplňků EDITION 400 vytvořit v koupelně zvláštní smyslnou atmosféru. Hýčká uživatele jak praktickou funkcí, tak elegantně štíhlým tvarem.

Nebo designově harmonicky sladěné dávkovače tekutého mýdla a držák na skleničku – perfektně pasující protějšky. V kombinaci s odkládací miskou na mýdlo přináší do koupelny pocit útulnosti.



BEZMEZNÁ POHOSTINNOST



Série EDITION 400 je doma v náročné soukromé koupelně, ale stále větší využití nachází také v luxusních hotelech. Pro obě oblasti firma KEUCO vyvinula výjimečnou poličku na ručníky s vestavěným držákem. Jemná elegance měkkých zaoblených tvarů a štíhlé rovné obrysy jsou umocněny jedinečnou kombinací materiálů z barevného bezpečnostního skla a kvalitního hliníku.

I navzdory své vysoké stabilitě působí 600 mm široká polička na ručníky lehce, jako by se vznášela před stěnou – a vrhá na ni fascinující stín. Čtyři barvy skla, černošedá, bílá, kašmírová a lanýžová jsou vhodně přizpůsobeny barvám čtneho koupelnového nábytku KEUCO. Velmi atraktivní pro milovníky zvláštností.



Pro společnost KEUCO typická produktová rozmanitost nabízí bohatý výběr a čtyři extravagantní barevné tóny pro náročné vybavení koupelen: Metodou PVD vyrobené příslušenství lahodí oku v teplé bronzové, niklu v barvě šampaňského a v černém chromu, kartáčovaném nebo leštěném. Jen pro skladování ručníků sahá sortiment od háčků na ručníky přes kruhový držák na ručník až po držáky na ručníky s jedním nebo dvěma rameny. Speciální detail dvojitého háčku na ručníky: Ručník se věší zezadu – jeho design tak zůstane vidět.

NEOBVYKLE PRAKTICKÉ

Řada EDITION 400 je ucelený koncept vybavení koupelen. Inteligentní funkce příslušenství jsou dodatečné výhody nabídky EDITION 400 Stylová koupelna a atmosféra uvolnění. Polička do sprchy a rohová polička jsou vyrobeny z masivního, stříbrného eloxovaného hliníku a jsou obzvláště odolné. K dostání jsou se stěrkou na sklo nebo bez ní: Zapadnou harmonicky do designu interiéru koupelny a zabraňují pádu sprchových potřeb. Díky čistému, minimalistickému designu se poličky hodí do každé sprchy a nikdy nepřekáží, ačkoliv nabízejí velkou odkládací plochu.



DESIGN V KAŽDÉM DETAILU



Koupelnové doplňky EDITION 400 umístěné kolem toalety rovněž harmonicky zapadnou do celkového architektonického výrazu vaší koupelny. Zvláště jemný filigránový design držáku na toaletní papír má potenciál k tomu, stát se klasikou. Je výkyvný, nanejvýš subtilní a doslova se vznáší na zdi. Také nástěnná souprava na toaletní kartáč si vás získá svým malým tajemstvím: Navenek se prezentuje ušlechtilým matným sklem a vnitřek vás přesvědčí svojí praktickou vyjímatelnou nádobkou. V ní je hygienicky zavěšen toaletní kartáč, který je zezadu zakrytý víčkem.



SVOBODA JE
ROZMANITOST
MOŽNOSTÍ



JASNÁ LINIE, BEZVADNÝ DESIGN

Designem EDITION 11 byla pověřena renomovaná designérská firma Tesseraux + Partner. Armatury a doplňky představují vlastní jakostní třídu s kvalitou, kterou vidíte, kterou vnímáte a která se dlouhodobě vyplácí.

Perfektně pochromované armatury umyvadel EDITION 11 jsou dokonale vhodné pro veškeré účely. Ať už v menším provedení vhodném pro koupelnu pro hosty, nebo zvláště vysoké pro skříňková umyvadla a pohodlné mytí vlasů – při individuálním plánování koupelny je možné splnit jakákoli přání.

Armatury vyrobené technologií PVD s výstředními povrchy v odstínech teplého bronz, niklu v odstínu šampaňského a ušlechtilého černého chromu, kartáčované nebo leštěné, kombinují krásu a odolnost třídy EDITION 11.



Tesseraux + Partner
Dominik Tesseraux





Tříotvorová armatura trochu jinak: Vlevo regulace teploty, vpravo regulace průtoku. Po nastavení požadované teploty se dá regulační úchyt povytáhnout a vrátit do výchozí pozice, přičemž nastavená teplota zůstane zachována.




Jako všechny umyvadlové baterie EDITION 11 je také jednopáková směšovací baterie vybavena omezením průtoku. K dostání je se třemi různě dlouhými rameny.



Ve zvláště přitažlivém designu přesvědčí volně stojící vanová baterie s odděleným přívodem vody pro ruční sprchu. Jako šperk v koupelně je kombinovatelná s četným množstvím van a každé koupelně dodá nezávisle na stylu zařízení zvláštní důraz.



Sprchová tyč a ruční sprcha kopírují ladnou eleganci designu EDITION 11. U čtyřrotorové armatury na okraji vany s tyčovou ruční sprchou se základní čtvercový tvar kolekce objevuje v různých. Vanová směšovací armatura s regulátory průtoku a teploty umístěnými z boku se třpytí v bezvadném chromovém lesku.



VYBRANÉ TVARY AŽ DO DETAILU



Pro společnost KEUCO typická produktová rozmanitost nabízí bohatý výběr atraktivního vybavení každé koupelny. Mnohotvárnost vybavení ztělesňují i extravagantní barvy teplá bronzová, nikl v barvě šampaňského a ušlechtilý černý chrom – kartáčovaný nebo leštěný. Pro věšení ručníků nabízí náš sortiment od klasických dvojitých držáků na ručníky přes elegantní jednoramenné držáky na ručníky až po vertikální držáky na ručníky pro hosty s nádobou na použité ručníky.

Držák ručníků pro hosty může uložit až šest ručníků. Výrobková paleta zahrnuje také inteligentní kroužek na ručníky, u něhož se integrovaný držák postará o to, aby vlhké ručníky mohly schnout ve vzdušné vzdálenosti od zdi.





Chromovaný košík do sprchy je volitelně k dostání s pohodlně integrovanou stěrkou na sklo. Lze ho snadno čistit a poskytuje dostatek místa pro sprchový gel, šampon atd. Madlo je díky uvnitř zaoblenému tvaru a precizně zpracovaným hranám příjemné na dotek. Příslušenství řady EDITION 11 je doplněno miskou na mýdlo s vyjímatelnou skleněnou miskou a dvojitým držákem na skleničky s foukanými sklenicemi z křišťálového skla.

Veškeré příslušenství v koupelně vynikne – vedle chromu i v teplé bronzové, niklu v barvě šampaňského a ušlechtilém černém chromu, matném nebo lesklém.



PLAN

PROPUSTNOST VE SVÉ NEJHEZČÍ PODOBĚ



MODERNÍ KLASIKA S DYNAMICKOU INTERPRETACÍ



Koncept armatur PLAN S přináší do koupelen celého světa novou interpretaci designu série PLAN. Tyto armatury se jako dynamický prvek, který upoutá pozornost, hodí do soukromých i veřejných prostor. Ohnuté výtokové ramínko pákových směšovacích armatur sleduje svým tvarem proud vody. Povrchy v lesklém chromu, matném hliníku nebo kvalitní nerezové oceli přinášejí do zařizování individuální svobodu – jako standard.

Optickým a funkčním vrcholem je podomítková páková směšovací umyvadlová armatura: výtok ze zdi a páka jsou spojeny do jediného prvku. Inteligentní montáž je součástí. Díky mimořádně plochému montážnímu tělesu a možnosti vyrovnání hloubky ve zdi.





U všech armatur PLAN S přesvědčí filigránská, svisle vzhůru směřující ovládací páka, která je navíc estetická a praktická. Vytokové ramínko umístěné na straně zůstává i při ovládní páky mokřýma rukama stále suché a čisté.

V každém ohledu přitahuje pozornost páková umyvadlová směšovací armatura, která byla speciálně navržena pro umyvadlo z varicoru®. S naprostou samozřejmostí se tyčí na malém podstavci uprostřed umyvadla. Vynikající design právě pro vás.




NEUSTÁLE DYNAMICKÉ




Jednotnost byla vždy znakem řady PLAN. Zahnutý odtok tak naleznete jako prvek výbavy i v jiných prvcích řady PLAN S. Při vytváření nové sprchy i vany tak můžete využít veškerý prostor: Pro vany je buď integrován do armatury na zeď nebo dostupný jako volně montovaný napouštěč vany na stěnu.

Pro instalaci v minimalistickém designu lze také perfektně kombinovat oddělenou vanovou vpusť s podomítkovými prvky konceptu IXMO. Sprchová směšovací armatura přináší zeštíhlený vzhled řady PLAN i do sprchy.



NADČASOVĚ MODERNÍ A NESMÍRNĚ RŮZNORODÉ



PLAN se svými 450 jednotlivými výrobky patří k nejrozsáhlejší koupelnovým kolekcím na světě. Kolekce PLAN je stejně různorodá jako dnešní životní styly a svojí velikou šíří a hloubkou sortimentu umožňuje vytvářet individuální, na míru přizpůsobená řešení. Nejen esteticky, ale také ergonomicky plní PLAN všechna přání, mimo jiné i díky tomu, že kromě základního sortimentu PLAN CARE je navíc na výběr také široká nabídka bezbariérových výrobků.



DESIGN PLUS

.moll design
Reiner Moll





Armatury PLAN blue vynikají nejen díky bezchybnému povrchu a funkčnosti bez kompromisů, ale i díky důsledně prosazované myšlence udržení trvalého rozvoje. Armatury PLAN blue pomáhají šetřit vodu a energii – například omezením průtoku vody na šest litrů za minutu u umyvadlové armatury.

Proto se také nová PLAN blue umyvadlová armatura s otočným výtokem perfektně hodí do domácností stejně jako do veřejného sektoru koupelen. Jako páková směšovací armatura nebo stojánkový ventil přesvědčí ve štíhlém designu precizní řeči forem a nízkou spotřebou vody.

POUTAČ POZORNOSTI V KAŽDÉ KOUPELNĚ



Jeho rozmanitost ještě znásobují různé varianty povrchu. Vyberte si mezi chrómem, hliníkem nebo nerezovou ocelí. Nebo mezi zásobníkem emulze stojanovým modelem (vlevo) a vestavěnou variantou (nahore), která je vhodná pro vestavění do umyvadla nebo umyvadlového stolku.

DESIGNOVĚ SILNÍ HRDINOVÉ KAŽDÉHO DNE



Doplňky série PLAN jsou po celém světě oblíbené a nesčetněkrát prověřené. V hotelích, veřejných budovách a soukromých koupelnách. Díky neustálému dialogu s architekty, projektanty a instalatéry objevujeme stále další oblasti, kde jsou vyžadována estetická řešení s užitnou hodnotou.

U umyvadla vidíte dávkovač tekutého mýdla s praktickým ovládáním jednou rukou a nasazovacím víčkem pro snadné naplnění. Jednoramenný držák na ručník z rozšířené nabídky PLAN je dostupný ve dvou velikostech 340 a 450 mm.

FUNKCE SE SKRÝVÁ V DETAILU



Kolik designu a funkce v sobě mohou skrývat doplňky? Víc než je vidět – minimálně u nové poličky do sprchy ze série PLAN. Protože do designu je prakticky neviditelně začleněna stěrka na sklo. Polička do sprchy – stejně jako všechny nové doplňky PLAN v lesklém chromu, matném hliníku a kvalitní ušlechtilé oceli – se dodává také bez stěrky na sklo.

Perfektní protějšek představuje stabilní madlo s úhlem 135 stupňů. Zaintegrovanou misku na mýdlo je možné při čištění vyjmout a madlo se dodává v pravé nebo levé variantě. Polička do sprchy, stěrka na sklo a miska na mýdlo je na výběr v barvách černošedá, světle šedá nebo bílá.

Elegantní polička na ručníky z bezpečnostního skla nabízí hotelovým hostům dostatek místa pro ručníky do sprchy.



MYSLELI JSME NA VŠECHNO

Doplňky PLAN jsou po celém světě doma a nabízejí uklidňující plus v podobě inteligentní funkce. Nový kosmetický koš na odpadky ze série PLAN o objemu 5 litrů si konečně poradí s tím, jak se zlobíme kvůli čouhajícimu pytli na odpadky. Neboť u tohoto jak chytrého, tak i elegantního řešení je vnitřní kbelík i se sáčkem překryt vnějším pláštěm v chromu, ušlechtilé oceli, hliníku nebo bílé barvě. Pytel na odpadky tak zvnějšku zůstává neviditelný.



Do tradiční série PLAN se také zcela jasně řadí dvojitý držák toaletního papíru s brzdou proti odrolování, který byl speciálně vyvinut pro veřejný sektor. Kdo klade důraz na pohodlí, ten dokáže ocenit zásobník na vlhčené ubrousky s těsnicím kroužkem pro vzduchotěsné uzavření.



VYSOCE KVALITNÍ, POHODNÉ, KRÁSNÉ



Výrobky CARE na této straně se mohou flexibilně kombinovat v sanitárním vybavení. Systém PLAN Reling nabízí mimo jiné možnost vytvořit v případě potřeby obratem ruky bezbariérovou sprchu se závěsným sklopným sedátkem. Pevně namontované měkké sedátko o šířce 450 mm – k dostání také v šíři 360 mm – splňuje požadavky normy DIN 18040-1.

KRÁSA S POZVÁNÍM VEŘEJNOSTI



Řada PLAN INTEGRAL modulů pro vestavění do zdi pro umyvadla a WC se hodí vynikajícím způsobem na velice frekventovaná sociální zařízení. Přesvědčivé je nejen jejich velice snadné čištění, robustnost a snadné plnění, ale i jejich elegantní, skromný design.

Vlevo nahoře dva moduly pro umyvadla – zásobník na kosmetické a papírové ubrousky vedle odpadkového koše. Vedle WC modul se zásobníkem na hygienické sáčky a hygienický odpadkový koš. Celkem je k dostání pět různých modulů, které lze podle potřeby flexibilně kombinovat.

ELEGANCE

ROZMANITOST JAKO PRINCIP



ÚSPĚCH DESIGNU S OBRYSEM

Kolekce ELEGANCE, spuštěná v roce 1967 nejprve jako čistá nabídka příslušenství, se v průběhu desetiletí mezinárodně etablovala a stala se světově nejprodávanější koupelnovou řadou. Dnes nabízí ELEGANCE bohatý kompletní sortiment s velkou rozmanitostí variant. V neposlední řadě díky nadčasovému, modernímu designu poptávka po výrobcích ELEGANCE neustává.



.molldesign
Reiner Moll



PRÝŠTÍCÍ FLEXIBILITA



Pravé úhly a rovné linie kombinované s ladným zaoblením: ELEGANCE přesvědčí svým výrazným klasicko-moderním designem.





SENZACE



Příslušenství ELEGANCE přináší estetiku, ergonomii a lehkou údržbu v jednom. Všechny kovové části jsou pochromované vysoce kvalitním chromem. Zásobník pěnového mýdla je z matovaného mléčného skla, zásobník emulze a pohárek pro čištění zubů jsou z matovaného křišťálového skla. U odkladače na mýdlo vyobrazeného vpravo je možné při čištění vyjmout matovanou křišťálovou misku.





Systém ELEGANCE Reling vnáší do koupelny elegantní komfort. Stávající koupelnová zařízení se s tímto systémem mohou kombinovat zcela podle potřeby.

Sprchové závěsy KEUCO, které jsou součástí příslušenství, jsou antibakteriální, protiplísňové, antistatické a na přání je možné je obdržet i v těžko vznětlivé jakostní třídě.



COLLECTION MOLL

NOVÁ NADČASOVOST



INSPIRACE A INOVACE

COLLECTION MOLL přemýšlí o armaturách a příslušenství zcela nově. Díky inspirujícímu designu, nejvyššímu inovativnímu detailu a přirozeně díky kompetenci celé společnosti KEUCO pro přesné zpracování a celoživotní kvalitu. Minimalistický, štíhlý design propůjčuje kolekci lehkost a nadčasovou krásu, nese rukopis Reinera Molla a hodí se k početným sériím umyvadel a nábytku od KEUCO.



.molldesign
Reiner Moll



SVOBODA JE V ROZMANITOSTI



Umyvadlové armatury řady COLLECTION MOLL si oblíbíte díky vysoké kvalitě „Made in Germany“ i díky atraktivnímu designu. Vynikající kvalita materiálů i jejich zpracování z nich činí skutečnou udržitelnou investici. Kromě techniky s dlouhou životností a mnohostranně kombinovatelné tvarové různorodosti se vyznačují ryze funkčními prvky.



NÁPADY DO NEJMENŠÍHO DETAILU



Ať už rohy nebo stěny, sprchový košík COLLECTION MOLL disponuje vyjmutelným nerozbitným nástavcem z umělé hmoty – je hygienický a snadno se udržuje.

Jak esteticky mohou vypadat technické inovace, ukazuje právě tak košík na houbičku s integrovaným stěračem sprchy, který lze vytáhnout. Po použití jej lze opět neviditelně zavěsit do odkapávače.



Ručník lze pověsit, pověsit nebo pověsit: Příslušenství COLLECTION MOLL nabízí od kroužku a dvojitého háčku na ručník až po jedno nebo dvouramenný držák na ručníky bohatý výběr pro atraktivní zařízení koupelny. O nejvyšší KEUCO kvalitě přesvědčí každý produkt série. Například kruhový držák na ručník je vyroben kompletně z jednoho kusu a okouzluje souvislou estetikou. Ergonomicky tvarovaný držák láká k dotyku.





Nejvyšší funkčnost a dokonalost v detailu je zvláštním znakem klidných míst – od držáku na toaletní papír s krytem nebo bez krytu, až po soupravu pro čištění toalety v nástěnné nebo stojací úpravě. Tak například štětka na toaletní mísy visí v držáku a zabraňuje pomocí poklopu přímému pohledu na kartáč.



MÉNĚ JE VÍCE



MINIMALISMUS VE SPRŠE



Krédo „Méně je více“ platí pro nového člena rodiny IXMO více než kdykoliv předtím. IXMO SOLO je skutečný funkční zázrak: tento působivý malý modul se vyznačuje inteligentním spojením inovativní techniky a minimalistického designu.

Výsledkem je armatura, která jedinečným způsobem spojuje pákovou směšovací baterii a připojení hadice. Minimální nároky na montáž – maximální komfort, protože pro kompletní řešení sprchy stačí pouze IXMO SOLO, žádný další vodovodní prvek není nutný.

Produktový design armatury IXMO SOLO je tak důsledný a malý, že každá sprcha působí upraveným dojmem. A s kulatou nebo hranatou růžicí se IXMO SOLO také perfektně hodí ke všem ostatním sériím KEUCO.



VODA SI SVOU CESTU NAJDE

Pro projektanty a architekty představuje koncept IXMO nejen minimalistický design, ale především maximální svobodu při navrhování. Neboť se stávajícími komponenty IXMO a novou pákovou směšovací armaturou IXMO SOLO lze nyní působivě realizovat různé typy instalací pro domácnosti, bytové domy nebo hotely.



Jednocestná instalace s IXMO SOLO omezuje náklady na instalaci pouze na jediný vodovodní prvek na zdi.



Pro dvoucestné řešení se dvěma odběrnými místy přijdou na zeď pouze dva osvědčené moduly IXMO.



U třícestné instalace zůstávají na zdi díky 3cestnému uzavíracímu a přepínacímu ventilu také pouze dva prvky.

IXMO

SDRUŽENÁ FUNKCE 3 V 1



Hlavní myšlenkou sprchových baterií IXMO je sdružení funkcí. Jednoplávková nebo termostatická baterie IXMO je tak vždy kombinována s multifunkčními prvky IXMO, které umožňují kompaktní napojení na jeden, dva, nebo tři přívody vody a kromě toho i další funkce, jako možnost připojení hadice, držáku sprchy, uzavíracího ventilu nebo přepínače. Tímto způsobem lze snížit počet instalací, umístěných na stěně a optimalizovat její vzhled. Díky nezávislému rozmístění jednotlivých prvků armatury umožňuje IXMO velkou volnost při hledání výtvarného řešení.

Nové sprchové baterie IXMO opět dokládají náskok firmy KEUCO v oblasti inovací designu a techniky.





Základ sprchové sestavy IXMO tvoří jednopáková nebo termostatická baterie, kterou lze kombinovat s dalšími multifunkčními prvky ve stejném designu. Jednopáková směšovací sprchová baterie je k dostání buď s originální pákou, nebo ve variantách, hodících se k designu různých typů baterií KEUCO. Všechny díly armatur jsou mimo chromované, nerezové nebo hliníkové konečné úpravy k dostání i v odstínech teplého bronzu, niklu v odstínu šampaňského a ušlechtilého černého chromu, kartáčované nebo leštěné.



OTÁZKA KOMBINACE



Design pro každý vkus: Další výhodou vanových armatur řady IXMO je tvarová lehkost a čisté, geometrické linie. Hodí se do velice odlišně zařízených koupelen. Díky multifunkčnosti modulů představuje řada IXMO spojení designu a funkce, které má slibnou budoucnost.



IXMO

IXMO PRO UMYVADLO

Co se osvědčí ve sprše, to perfektně funguje i u umyvadla. Proto jsme princip armatur IXMO přenesli také na integrovanou umyvadlovou armaturu. Když se nástěnný výtokový ventil a páková směšovací armatura spojí do jediného prvku jako zde, znamená to další bod pro volnost při plánování. Podomítková armatura se dodává buď s kulatou nebo hranatou růžicí a propůjčuje místu k mytí elegantní, upravený vzhled.

Minimální jsou u všech modulů IXMO také náklady na montáž. Odborníkům pak stačí jen nainstalovat základní těleso. U umyvadlové armatury lze již tak malou montážní hloubku pružně a plynule měnit díky inteligentnímu vyrovnávání hloubky v rozsahu 70 až 100 mm. Maximální inteligence při instalaci.



Černý chrom
kartáčovaný
leštěný




Bronz
kartáčovaný
leštěný



Níkl
kartáčovaný
leštěný

IXMO armatury jsou k dostání také chromované, v povrchové úpravě nerez nebo hliník.



VODA VE SVÉ NEJZDRAVĚJŠÍ PODOBĚ



Voda jako živěl přitahuje člověka od pradávna svým kouzlem. Nanejvýš fascinující je ve formě vodopádu. S estetickou sprchou meTime_spa je možné přenést tento vodní zážitek i do vlastní koupelny. Pocit sprchování pod vodopádem, kdy na sebe necháte působit přirozenou sílu vody, přináší skutečné uvolnění pro duši. Aby blahodárný a regenerační účinek vody působil maximálně intenzivně na kůži i svaly, hodí se používat vodu metodou Kneippových stříků. Pomocí speciální hadice je možné komfortně provádět léčebné stříky i v domácí koupelně – naprosto bez časového tlaku a v intimní atmosféře.

PŘÍJEMNĚJŠÍ SPRCHOVÁNÍ



Když uvidíte nové hlavové sprchy, položíte si otázku: Jak to jenom designéři KEUCO zase dokázali? Plochá hlava sprchy je totiž vysoká pouhých 6,5 mm. Také při sprchování neuvěříte vlastním očím. Plochá sprchová hlava vykouzlí úžasně rovnoměrný déšť. A v kulatém nebo hranatém provedení a v různých velikostech perfektně zapadne do projektu vaší individuální sprchy.

MÍSTO PRO KOMFORT



Design a komfort jsou ve sprše stále důležitější. Elegantní řešení tohoto problému nabízí nové sedátko do sprchy od firmy KEUCO, které hýčká tělo měkkým materiálem a vyvolává příjemný teplý pocit. Povrchový materiál zajišťuje bezpečné sezení a je maximálně odolný, snadno se udržuje a čistí. Se šířkou 450 mm a hloubkou 330 mm nabízí sedátko spoustu místa. Neviditelný, mimořádně stabilní nástěnný držák má nosnost až 150 kg. V černošedé, bílé, kašmírové nebo lanýžové barvě sedátko zcela odpovídá současným trendům a hodí se k bohatému koupelnovému vybavení KEUCO.



SMYSLOVÝ ZÁŽITEK ZE SPRCHOVÁNÍ





Pohodlí a smyslnost stojí v popředí tohoto zcela zvláštního řešení vybavení sprchy. Multifunkční armaturový nástěnný panel meTime_spa spojuje vše, co je zapotřebí pro mimořádný zážitek při sprchování – po stránce elegance i inovace.

Armatura v různých velikostech představuje kromě pochromovaných obslužných částí pro nastavení průtoku a teploty vody také praktickou odkládací plochu z hliníku v jedné nebo více úrovních. Pro optimální začlenění do osobního stylu zařizování je skleněný panel armatury k dostání v bílé, antracitové, petrolejové, lanýžové nebo kašmírové barvě.



Tesseraux+Partner
Dominik Tesseraux



MALÍ POMOCNÍCI S VELKÝM VÝZNAMEM



KVALITA A DESIGN PRO NEJVYŠŠÍ NÁROKY


Vysoce kvalitní materiály, nejlepší kvalita zpracování a perfektní povrchy – to jsou společné znaky všech příslušenství KEUCO. Je s nimi možné prohloubit a účinně akcentovat osobní estetiku obytného prostoru. Díky bohatství variant nabízí příslušenství KEUCO pro každé uspořádání koupelny vhodné řešení.



HARMONICKÉ KOMBINACE JSOU SNADNÉ



Příslušenství představuje u KEUCO cosi mnohem významnějšího než pouhé užitečné doplňky. Je třeba si také povšimnout, že se v libovolné kombinaci spojují do harmonického celku – dokonale sladěného s charakteristickou řečí tvarů ostatního koupelnového zařízení. EDITION 300 tento požadavek suverénně splňuje.





Elegance z kruhových a kulovitých tvarů: Svými nástěnnými růžicemi dodávají doplňky ASTOR koupelně aristokratický lesk. Dávkovač tekutého mýdla z matného skla, držák na skleničku s křišťálovou skleničkou, křišťálová miska na mýdlo a držák na toaletní papír s víkem hovoří jasnou řečí vybraného stylu.





Městský styl nejen pro byty ve městě: CITY.2 dodává koupelně věčnou eleganci. Díky velké pestrosti produktů splňuje tato řada nejrůznější požadavky. Vlevo dvojitý držák s dávkovačem tekutého mýdla a skleničkou z křišťálového skla, na této straně držák na ručníky a kruhový držák na ručník.

SMART.2

JEDNODUŠE PRAKTICKÉ

Doplňky ze série SMART.2 vypadají okolo umyvadla dobře. Držák na skleničku a miska na mýdlo přesvědčí kvalitním křišťálovým sklem. Dávkovač tekutého mýdla z bílého neprůhledného plastu má praktické ovládání.





Dvouramenný praktický držák na ručníky je otočný a u kruhového držáku na ručník je rameno možné namontovat jak směrem doprava, tak doleva. Při konečné instalaci je tak nejprve nutné zvolit orientaci. Rameno se pak jednoduše na požadovanou stranu nasadí a zacvakne – bez závitových čepů nebo šroubení.






Také ve sprchách a na toaletách boduje série SMART.2 s novými materiály a funkcemi. Prostorný košík do sprchy má vysoký okraj, aby žádné potřeby ke sprchování nemohly vypadnout. Stabilní madlo má zatížitelnost až 115 kg. Sortiment doplňuje vhodný držák na osušku v šířkách 600 mm a 800 mm a háček na ručník.



Kartáč klozetové soupravy se štětkou je vyroben z bílého plastu, který lze velmi snadno udržovat v čistotě. Rameno držáku na toaletní papír lze namontovat jak směrem doprava, tak doleva. Podle zvyku nebo stavebních podmínek se rameno jednoduše nasadí na požadovanou stranu a zacvakne. Hotovo! Perfektně se k němu hodí držák na náhradní role toaletního papíru.





Celý vesmír doplňků: Univerzální výrobky nenechají nesplněné žádné přání, protože pro každý požadavek nabízejí vhodné řešení. Hodí se pro soukromý i veřejný sektor. Díky jejich věčně funkčnímu designu a různým variantám je lze harmonicky zakomponovat do každé koupelny.

Velké vyobrazení: Držák s integrovanou miskou na mýdlo. Nahoře box na vlhký papír, zásobník kosmetických ubrousků a sklápovací sedátko pro maximální komfort během pobytu v koupelně.



Praktické, vysoce kvalitní a kompatibilní s každým stylem zařízení – objevte rozmanitost univerzálních výrobků KEUCO: Ať už dvojitý držák na toaletní papír (vpravo), zásobník na pěnové mýdlo jako stojanový model (velký obrázek) nebo stojanové modely pro WC. Brilantní pochromované povrchy nádoby na kartáč, jakož i jejich solidní hmotnost, umožňují zažít hodnotu i hapticky. Masivní dno s antiskluzovou podložkou zajišťuje bezpečné postavení.





Dlouhá životnost, snadné čištění – a jednoduchá krása. Rozmanitost designu doplňků KEUCO se odráží i v košících na mýdlo. S různými tvary, povrchy, rozměry a variantami pro rohovou nebo nástěnnou montáž se pro každou koupelnu nabízí vhodné řešení – včetně praktických detailů, jako je integrovaná stěrka skla (vpravo dole), jednoduše vyjmutelná zpředu.



KOŠÍKY NA MÝDLO



Jednou jednoduše funkční, jednou plně užitečných překvapení, jako napravo s integrovanou stěrkou skla:
Mýdlové a sprchové košíky firmy KEUCO nadchnou bohatstvím svých variant.



KRÁSA MÁ DVA PŘÁTELE: SVĚTLO A ZRCADLO




VYTVOŘTE SI SVOU HVĚZDNOU KOUPELNU



Jako praktický nástroj pro každodenní péči o vzhled vyniká kosmetické zrcátko bez odlesků iLook_move díky svému štíhlému, ušlechtilému designu v kulatém nebo hranatém tvaru s osvětlenou nebo neosvětlenou zrcadlicí plochou. I závěsná technologie funguje perfektně: Pouze jedním madlem se dají nastavit výška, odstup, úhel sklonu a boční úhel. Inovace vyvinutí v Tesseraux + Partner s pětinasobným zvětšením poskytuje v osvětlené variantě se skleněným ovládacím panelem dva různé světelné režimy: Funkce denního svícení jako v profesionálních kosmetických institutech a druhá světelná barva v přívětivé teplé bíle – ideální například pro perfektní večerní make-up. Doposud jedinečné je bezstupňové nastavení obou světelných barev.

Nezáleží zda světelnou barvou nebo skleněným ovládacím panelem, iLook_move je hightech pro péči o krásu a současně i perfektně tvarovaným ozdobným doplňkem. LEDkové svítidlo má dlouhou životnost, spotřeba elektřiny minimální. Není-li možná montáž pod omítku, je také k dostání varianta se síťovým adaptérem.








Ted' se budete divit: Kosmetická zrcátka ve všech variantách. S osvětlením nebo bez osvětlení, modely stojací, nástěnné, různé velikosti s nejrůznějšími možnostmi nastavení. Koneckonců dobře má vypadat nejen vaše koupelna, ale především vy sami.

NEJČISTŠÍ DESIGN – NEJNOVĚJŠÍ TECHNOLOGIE



Jednou ze zvláště efektních částí kolekce jsou moderní zrcadla s osvětlením. Nápadně elegantní a subtilní vzhled a hliníkový obvodový rámeček jsou charakteristickým znakem zrcadel s osvětlením EDITION 400. Na objednávku zhotovíme individuální šířku zrcadla. Jeho tajemství: Speciální materiál s vysokou světelnou vodivostí převádí světlo LED svítidel na povrch zrcadla a zajišťuje optimální osvětlení místnosti i obličeje. Nenápadné a inteligentní ovládání pomocí senzorů umožňuje plynule regulovat intenzitu světla a nastavit barevný odstín osvětlení od zářivě bílého denního světla, pro ideální každodenní péči o tělo, až po teplý bílý odstín, ideální pro vytvoření večerního make-upu nebo romantické nálady v koupelně. Svítidla LED s dlouhou životností neoslepují při žádném nastavení a k tomu navíc šetří elektrickou energii a nepotřebují žádnou údržbu.

Zrcadla s osvětlením z kolekce EDITION 400 dokáží ještě víc: Na objednávku můžete získat i zrcadla s vytápěním – je to praktické po sprchování, aby se vaše zrcadlo nezamrzlo. Senzory ovládaná vytápěná zrcadla jsou z technického hlediska na nejvyšší úrovni a po 20 min. od spuštění vytápění opět automaticky vypnou.



Zrcadlo s osvětlením do koupelny pro hosty disponuje užitečnou a přitom elegantní inovací: Dvěma konzolemi s LED svítidly, jejichž spodní část nabízí současně odkládací plochu pro běžné koupací potřeby.



ATRAKTIVNÍ KAŽDÝM COULEM

Zrcadla s osvětlením navazují na čistý, geometrický jazyk tvarů řady EDITION 300. V různých formátech splní všechny individuální požadavky a osvětlují obličej ze všech stran bez zastínění. To zajišťují čtyři zářivky ukryté pod rámem zrcadla. I na WC pro hosty nabízí EDITION 300 vhodný formát. Zde poskytuje vertikální osvětlení příjemné světlo.



SKVĚLE ZAPADÁ DO OBRAZU

Stejně jako všechno u firmy KEUCO mají i křišťálová zrcadla a zrcadla s osvětlením PLAN estetické a praktické komponenty. V kombinaci s nábytkem s přímými liniemi obojí tvoří jednotu. Přesně sladěné barevné tóny obzvlášť dobře vyniknou v lakovaných rámech. Lakování vysoce kvalitního hliníkového rámu je přitom odolné a snadno se udržuje.

U zrcadel s osvětlením PLAN je do horního okraje rámu zabudováno inovativní LED osvětlení. Díky kvalitnímu třídění jednotlivých modulů LED působí světlo harmonicky a zajišťuje dokonalé osvětlení obličeje. Řídící jednotka s intuitivním ovládáním je vestavěna do štíhlého profilu rámu. Díky tomu je možné měnit barvu světla, vypnout nebo zapnout osvětlení umyvadla a hlavní osvětlení, stejně tak jako je samostatně ztlumit. Při opětovném zapnutí si inteligentní elektronika zapamatuje naposledy zvolený scénář osvětlení. Jako volitelné příslušenství je k dostání praktické vyhřívání zrcadla.



Vyhřívání
zrcadla



Barva světla
teplá bílá



Barva světla
bílé denní
světlo



Hlavní
osvětlení
(nahore)



Osvětlení
umyvadla
(dole)



Zap/Vyp





UMĚNÍ JE KRÁSU VIDĚT



Zrcadla s osvětlením ELEGANCE se přizpůsobí nejrůznějším velikostem koupelny – od toalet pro hosty po rodinné koupelny s dvojumyvadlem. Jejich zaoblené hrany navazují harmonicky na měkce vedené linie ELEGANCE. Osvícení obličeje a nepřímé osvětlení místnosti lze zapnout zvlášť.



SVĚTLO PODLE PŘÁNÍ



Také interiérový koncept ROYAL 60 nabízí esteticky okouzlující zrcadla s osvětlením. Výstup světla z vertikálních světelných lišt je možné zapnout zvlášť, buď jako světlo pro zrcadlo, nebo pro celou místnost.



DOBŘÝ DESIGN JE ODRAZEM SVÉ DOBY



Umyvadlová armatura PLAN BLUE a miska na mýdlo PLAN



Zrcadla s osvětlením ROYAL REFLEX jsou lemována bočními světelnými moduly, které rovnoměrně osvětlují obličej. Jsou k dostání v šířkách až do 1300 mm.

U ROYAL REFLEX 2 dodávají LED moduly teplé bílé světlo 3000 K. Doplnkové osvětlení umyvadla zvýrazňuje armaturu a umyvadlo. Oba světelné zdroje se nastavují inteligentním otočným stmívačem.



PŘEHLED PRODUKTŮ

EDITION 400

Povrchy:



pochromováno



bronz
leštěný



bronz
kartáčovaný



nikl
leštěný



nikl
kartáčovaný



černý chrom
leštěný



černý chrom
kartáčovaný



51508



51504



51504



51502



51502



51502



51505



51509



51515

51508
Stojánkový ventil 80
bez odtokové soupravy s táhlem
jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem,
90° vrchní díl vpravo, s keramickými těsnicími kroužky
perlátor SLIM SSR M 24x1,
nastavitelný úhel proudu,
průtok omezen na 7,6 l/min

51502
Páková umyvadlová směšovací armatura 150
s/bez odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu,
jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor SLIM SSR M 24x1,
nastavitelný úhel proudu,
průtok omezen na 7,6 l/min

51505
Páková umyvadlová směšovací armatura 150
s/bez odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu,
výtok otočný +/- 45°,
jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor SLIM SSR M 24x1,
nastavitelný úhel proudu,
průtok omezen na 7,6 l/min

51504
Páková umyvadlová směšovací armatura 80
s/bez odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu,
jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor SLIM SSR M 24x1,
nastavitelný úhel proudu,
průtok omezen na 7,6 l/min

51502
Páková umyvadlová směšovací armatura 240
s/bez odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu,
jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor SLIM SSR M 24x1,
nastavitelný úhel proudu,
průtok omezen na 7,6 l/min

51509
Páková bidetová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu,
jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor Cache TJ M 18,5x1,
průtok omezen na 7,6 l/min

51504
Páková umyvadlová směšovací armatura 120
s/bez odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu,
jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor SLIM SSR M 24x1,
nastavitelný úhel proudu,
průtok omezen na 7,6 l/min

51502
Páková umyvadlová směšovací armatura 290
bez odtokové soupravy s táhlem,
jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor SLIM SSR M 24x1,
nastavitelný úhel proudu,
průtok omezen na 7,6 l/min

51515
Tříotvorová umyvadlová armatura 150
s/bez odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu,
tříotvorová montáž, keramický ventil
pro nastavení teploty a ventil pro regulaci průtoku
perlátor SLIM SSR M 24x1,
nastavitelný úhel proudu,
průtok omezen na 7,6 l/min



51516



51520



51524



51530



51530



51545

51516
Páková umyvadlová směšovací armatura
pro montáž pod omítku, DN 15,
směšovací kartuše s keramickými těsnicemi kroužky
a teplotní zarážkou,
perlátor SLIM SSR M 24x1,
nastavitelný úhel proudu,
průtok omezen na 7,6 l/min
Vyložení: 187, 219, 265 mm
(vhodné základní těleso obj. č. 59916
objednejte prosím zvlášť)

Upozornění:
Při montáži lze flexibilně uspořádat
páku a výtokové ramínko.

51530
Vanová směšovací armatura
4otvorová montáž na okraj vany,
keramický ventil pro nastavení teploty
a ventil pro regulaci průtoku,
perlátor SLIM SSR M 24x1,
nastavitelný úhel proudu,
zápustná ruční sprcha,
zabezpečeno proti zpětnému toku
Vyložení: 180, 220 mm
(vhodný montážní blok obj. číslo 51130
objednejte prosím zvlášť)

51520
Páková vanová směšovací armatura DN 15
pro nástěnnou montáž,
směšovací kartuše s keramickými těsnicemi kroužky,
s automatickým vrácením do polohy vana/sprcha,
perlátor SLIM SSR M 24x1,
nastavitelný úhel proudu,
zabezpečeno proti zpětnému toku

51530
Vanová směšovací armatura
3otvorová montáž na okraj vany,
keramický ventil pro nastavení teploty
a ventil pro regulaci průtoku,
zápustná ruční sprcha,
zabezpečeno proti zpětnému toku
(Vhodný montážní blok obj. číslo 51130
objednejte prosím zvlášť)

51524
Páková sprchová směšovací armatura DN 15
pro nástěnnou montáž,
směšovací kartuše s keramickými těsnicemi kroužky,
a teplotní zarážkou, zabezpečeno proti zpětnému toku

51545
Vanová vpust' DN 20
vhodná pro všechny podomítkové armatury
Vyložení: 152, 202 mm



51571



51572



51572



51527



51573



51574

51571
Páková sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku,
součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice
a funkční jednotka,
vhodná pro Flexx Boxx (obj. číslo 59970)
(Flexx Boxx objednejte prosím zvlášť)

51573/51574
Termostatická armatura DN 15/DN 20
pro montáž pod omítku,
s keramickým uzavíracím ventilem (51573),
s keramickým uzavíracím a přepínacím ventilem
(51574),
bezpečnostní zarážka na 38 °C,
součásti vrchní sady: páka, objímka, přepínač,
růžice a funkční jednotka,
vhodná pro Flexx Boxx (obj. číslo 59970)
(Flexx Boxx objednejte prosím zvlášť)

51572
Páková vanová směšovací armatura
pro montáž pod omítku,
se/bez zabezpečovacím zařízením,
součásti vrchní sady: páka, objímka, přepínač,
růžice a funkční jednotka,
vhodná pro Flexx Boxx (obj. číslo 59970)
(Flexx Boxx objednejte prosím zvlášť)

51527
Páková vanová směšovací armatura
pro samostatnou montáž,
směšovací kartuše s keramickými těsnicemi kroužky,
s perlátorem,
kompletně s tyčovou ruční sprchou
sprchovou hadicí (1250 mm) a políčkou
(montážní sadu pro upevnění k podlaze
obj. číslo 51127 objednejte prosím zvlášť)



51585



51587

51585
Sprchová tyč
Součásti:
– nástěnná tyč 900 mm s posunovačem sprchy
– výškové nastavení s úchytem,
nastavitelný úhel sklonu
– vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)

51587
Sprchová sada
Součásti:
– nástěnná tyč 900 mm s posunovačem sprchy
– výškové nastavení s úchytem,
nastavitelný úhel sklonu
– vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)
– ruční sprcha s normálním,
jemným a jemným proudem
– sprchová hadice, 1600 mm



51580



56080



59986/51688



59986/51689



51686/51688



51686/51689



54947



54995



51591

51580
Ruční sprcha
se systémem proti usazování vodního kamene,
3 druhy proudu: normální, jemný, masážní
s funkcí ECO AIR,
průtok 10 l/min

56080
Tyčová ruční sprcha
s normálním proudem

54947
Napojení hadice DN 15
vhodné pro všechny podomítkové armatury

59986/51688
Hlavová sprcha s napojením na zeď DN 15
se sprchovým ramenem,
průtok omezený na 15 l/min
Vyložení: 300, 450 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 300 mm
K dostání jen s povrchovou úpravou chrom

59986/51689
Hlavová sprcha s napojením na strop DN 15
se sprchovým ramenem,
průtok omezený na 15 l/min
Vyložení: 100, 300 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 300 mm
K dostání jen s povrchovou úpravou chrom

54995
Sprchová hadice DN 15
na obou stranách s kónickou maticí
a ochranou proti přetočení
1250, 1600, 2000 mm

51686/51688
Hlavová sprcha s napojením na zeď DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem,
průtok omezený na 15 l/min
Vyložení: 300, 450 mm

51686/51689
Hlavová sprcha s napojením na strop DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem,
průtok omezený na 15 l/min
Vyložení: 100, 300 mm

51591
Nástěnný držák na sprchu
pro hadice s kónickou maticí



11501



11507



11510



11514



11515



11518/11519



11520/11522



11521



11549



11550



11552



11555

11501
Držák na osušku
600, 800, 1000 mm

11514
Háček na ručník
60 mm

11515
Háček na ručník
dvojitý

11521
Kruhový držák na ručník

11507
Madlo
350 mm

11518/11519
Držák na ručník
2ramenný, pevný
Vyložení: 340, 450 mm

11549
Políčka
kompletně s miskou z křišťálového skla matovaného

11550
Držák na skleničku
kompletně se skleničkou z křišťálového skla

11510
Skleněná políčka
kompletně se skleněnou deskou, bezpečnostní sklo
Rozměry (š x v x h):
700 x 120 mm
1050 x 120 mm
1400 x 120 mm

11520/11522
Držák na ručník
1ramenný, pevný
Vyložení: 340, 450 mm

11552
Dávkovač tekutého mýdla
kompletně s nádobkou
z křišťálového skla matovaného
Objem: asi 150 ml

11555
Miska na mýdlo
kompletně s miskou z křišťálového skla matovaného



11553



11554



11556



11558



11559



11575



11562



11563



11564



11557

11553
Dvojitý držák na skleničku a dávkovač tekutého mýdla
kompletně, součásti:
1 x skleničkou z křišťálového skla
1 x dávkovač tekutého mýdla, křišťálového skla matovaného pro tekuté mýdlo
Objem náplně: asi 150 ml

11558
Polička
stříbrně eloxovaný hliník (E6 EV1)

11562
Držák na toaletní papír
otevřený,
pro role široké do 120 mm

11563
Držák na náhradní role toaletního papíru

11554
Dvojitý držák na skleničku a polička
kompletně, součásti:
1 x skleničkou z křišťálového skla
1 x polička, křišťálového skla matovaného

11559
Polička
stříbrně eloxovaný hliník (E6 EV1)
s integrovanou stěrkou na sklo (bílá)

11564
Klozetová souprava se štětkou
kompletně se skleničkou z křišťálového skla matovaného, vyjímatelnou plastovou nádobkou, štětkou s rukojetí a náhradním kartáčem

11556
Dvojitý držák na skleničku a miska na mýdlo
kompletně, součásti:
1 x skleničkou z křišťálového skla
1 x miska na mýdlo, křišťálového skla matovaného

11575
Polička na ručníky
s nástěnnou deskou z bezpečnostního skla a poličkou ze stříbrně eloxovaného hliníku
Barvy skla:
– antracit, čirá
– lanýž, čirá
– kašmír, čirá
– bílá, čirá
Šířka: 600 mm

11557
Rohová polička do sprchy
stříbrně eloxovaný hliník
Rozměry: 245 x 242 mm

11557
Rohová polička do sprchy
stříbrně eloxovaný hliník
s integrovanou stěrkou (bílou)
Rozměry: 245 x 242 mm

Povrchy:



pochromováno



bronz
leštěný



bronz
kartáčovaný



nikl
leštěný



nikl
kartáčovaný



černý chrom
leštěný



černý chrom
kartáčovaný



51102



51102



51104



51109



51115



51116

51102
Páková umyvadlová směšovací armatura 150
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu nebo bez ní,
1otvorová montáž, směšovací kartuše s keramickými těsnicemi kroužky
perlátor SLIM SSR M 24 x 1
nastavitelný úhel proudu +/- 8°
průtok omezený na 7,6 l/min

51109
Páková bidetová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu, 1otvorová montáž, směšovací kartuše s keramickými těsnicemi kroužky,
perlátor cache TT M 18,5 x 1
průtok omezený na 7,6 l/min

51102
Páková umyvadlová směšovací armatura 250
bez odtokové soupravy s táhlem, 1otvorová montáž, směšovací kartuše s keramickými těsnicemi kroužky
perlátor SLIM SSR M 24 x 1
nastavitelný úhel proudu +/- 8°
průtok omezený na 7,6 l/min

51115
Tříotvorová umyvadlová armatura 150
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu nebo bez ní,
3otvorová montáž, keramický ventil pro nastavení teploty a ventil pro regulaci množství
průtok omezený na 7,6 l/min

51104
Páková umyvadlová směšovací armatura 110
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu nebo bez ní,
1otvorová montáž, směšovací kartuše s keramickými těsnicemi kroužky
perlátor SLIM SSR M 24 x 1
nastavitelný úhel proudu +/- 8°
průtok omezený na 7,6 l/min

51116
Páková umyvadlová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
směšovací kartuše s keramickými těsnicemi kroužky a teplotní záložkou
perlátor SLIM SSR M 24 x 1
nastavitelný úhel proudu +/- 8°
průtok omezený na 7,6 l/min
(vhodné základní těleso obj. číslo 51116 objednejte prosím zvlášť)

Upozornění:
Při montáži lze flexibilně uspořádat páku a výtokové ramínko.



51120




51127




51126



51171



51172



51185



51130



51130



51145



51173



51174

51120
Páková vanová směšovací armatura
pro montáž na zeď
vypínací a přepínací ventil s keramickými
těsnicími kroužky, směšovací ventil
s keramickými těsnicími kroužky,
napojení hadice DN 15 (průtok omezený na 12 l/min)
zabezpečeno proti zpětnému toku
rozteč 150 +/- 14 mm
perlátor M 28 x 1
průtok asi 23 l/min

51130
Vanová směšovací armatura
4otvorová montáž na okraj vany
keramický ventil pro nastavení teploty
a ventil pro regulaci množství
perlátor M 28 x 1
výsuvná tyčová ruční sprcha,
zabezpečeno proti zpětnému toku
vyložení: 180, 220 mm
(vhodný montážní blok obj. číslo 51130
objednejte prosím zvlášť)

51127
Páková vanová směšovací armatura
pro samostatnou montáž
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
kompletně s tyčovou ruční sprchou
a sprchovou hadicí, 1250 mm
(montážní sadu pro upevnění k podlaze
obj. číslo 51127 objednejte prosím zvlášť)

51130
Vanová směšovací armatura
3otvorová montáž na okraj vany
keramický ventil pro nastavení teploty
a ventil pro regulaci množství
výsuvná tyčová ruční sprcha,
zabezpečeno proti zpětnému toku
(vhodný montážní blok obj. číslo 51130
objednejte prosím zvlášť)

51126
Termostatická baterie pro sprchu
pro montáž na zeď
úchyt s 50% omezením průtočného množství,
bezpečnostní záračka na 38 °C,
zabezpečeno proti zpětnému toku

51145
Vanová vpust'
vhodná pro všechny podomítkové armatury
vyložení: 146, 196 mm

51171
Páková sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
součásti vrchní sady: páka, objímka,
růžice a funkční jednotka
vhodná pro Flexx Boxx (obj. číslo 59970)
(Flexx Boxx objednejte prosím zvlášť)

51173
Termostatická baterie
pro montáž pod omítku,
s keramickým uzavíracím ventilem,
bezpečnostní záračka na 38 °C
součásti vrchní sady: páka, objímka, přepínač,
růžice a funkční jednotka
vhodná pro Flexx Boxx (obj. číslo 59970)
(Flexx Boxx objednejte prosím zvlášť)

51172
Páková vanová a sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
se zabezpečovacím zařízením nebo bez něj
součásti vrchní sady: páka, objímka, přepínač,
růžice a funkční jednotka
vhodná pro Flexx Boxx (obj. číslo 59970)
(Flexx Boxx objednejte prosím zvlášť)

51174
Termostatická baterie
pro montáž pod omítku,
s keramickým uzavíracím a přepínacím ventilem,
bezpečnostní záračka na 38 °C
součásti vrchní sady: páka, objímka, přepínač,
růžice a funkční jednotka
vhodná pro Flexx Boxx (obj. číslo 59970)
(Flexx Boxx objednejte prosím zvlášť)

51185
Sprchová tyč
součásti:
– nástěnná tyč 900, 1200 mm
– posunovač sprchy
– výškové nastavení s úchytem,
plynule nastavitelný úhel sklonu
– vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)



51180
Ruční sprcha
se systémem proti usazování vodního kamene
s normálním proudem,
průtok 12 l/min

56080
Tyčová ruční sprcha
s normálním proudem

51147
Napojení hadice DN 15
vhodné pro všechny podomítkové armatury
zabezpečeno proti zpětnému toku

51191
Nástěnný držák sprchy
pro sprchové hadice s kónickou maticí
použitelný vlevo avpravo

59986/53088
Hlavová sprcha s napojením na zeď DN 15
se sprchovým ramenem,
průtok omezený na 15 l/min
Vyložení: 300, 450 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
300 x 300 mm
K dostání jen s povrchovou úpravou chrom

59986/53089
Hlavová sprcha s napojením na strop DN 15
se sprchovým ramenem,
průtok omezený na 15 l/min
Vyložení: 100, 300 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
300 x 300 mm
K dostání jen s povrchovou úpravou chrom

51192
Napojení hadice DN 15
s nástěnným držákem sprchy
pro sprchové hadice s kónickou maticí
vhodné pro všechny podomítkové armatury
zabezpečeno proti zpětnému toku

53086/53088
Hlavová sprcha s napojením na zeď DN 15
se sprchovým ramenem,
průtok omezený na 15 l/min
Vyložení: 300, 450 mm

53086/53089
Hlavová sprcha s napojením na strop DN 15
se sprchovým ramenem,
průtok omezený na 15 l/min
Vyložení: 100, 300 mm

54941
Vrchní sada pro uzavírací ventil DN 15/DN 20
součástí: páka, pouzdro, růžice
a nastavitelné prodloužení
(uzavírací ventil DN 15/DN 20 objednejte
prosím zvlášť)

54995
Sprchová hadice DN 15
na obou stranách s kónickou maticí
a ochranou proti přetočení
1250, 1600, 2000 mm



11101



11107



11110



11114



11115



11116



11121



11118/11119



11120/11122



11170



11172

11101
Držák na osušku
600, 800, 1000 mm

11114
Háček na ručník
47 mm

11115
Háček na ručník
dvojitý, 46 mm

11118/11119
Držák na ručník
2ramenný, pevný
vyložení: 340, 450 mm

11107
Madlo
300 mm

11116
Háček na župan
67 mm

11120/11122
Držák na ručník
1ramenný, pevný
vyložení: 340, 450 mm

11110
Polička
se skleněnou deskou
Rozměry (š x v):
700 x 120 mm
1050 x 120 mm
1400 x 120 mm

11121
Kruhový držák na ručník

11170
Držák na ručníky
pro uložení 6 ručníků pro hosty
(asi 30 x 50 cm)

11172
Koš na ručníky pro hosty
odnímatelný,
MDF deska bíle lakovaná
Rozměry (š x v x h): 200 x 350 x 200 mm



11158



11159



11162



11163



11164



11150



11151



11152



11153



11155

11158
Košík do sprchy
stříbrně eloxovaný hliník/pochromováno
Rozměry (š x v x h): 300 x 95 x 67 mm

11164
Klozetová souprava se štětkou
s nádobkou z křišťálového skla matovaného,
štětkou s rukojetí a náhradním kartáčem

11152
Dávkovač tekutého mýdla
nádobka z křišťálového skla matovaného
objem náplně: asi 180 ml

11159
Košík do sprchy
stříbrně eloxovaný hliník/pochromováno
se zabudovanou stěrkou na sklo
Rozměry (š x v x h): 300 x 95 x 67 mm

11150
Držák na skleničku
kompletně se skleničkou z křišťálového skla,
ručně foukaného

11153
Dvojitý držák
součástí:
– 1 x sklenička z křišťálového skla,
ručně foukaného
– 1 x dávkovač tekutého mýdla
(křišťálové sklo matované)
kompletně s pumpičkou pro tekuté mýdlo
objem náplně: asi 180 ml

11162
Držák na toaletní papír
otevřený,
pro role široké do 120 mm

11163
Držák na náhradní role toaletního papíru

11151
Dvojitý držák na skleničky
kompletně se skleničkami z křišťálového skla,
ručně foukaného

11155
Miska na mýdlo
kompletně s vyjímatelnou miskou
z křišťálového skla

Povrchy:

 pochromováno

 povrchová úprava
hliník

 povrchová úprava
ušlechtilá ocel



52902



52904



52916



52902



59916

52902
Páková umyvadlová směšovací armatura 150
bez růžice,
vhodná pro umyvadlo z varicoru® obj. číslo 32960,
bez odtokové soupravy s táhlem, 1otvorová montáž,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor XT PCA M24x1 cache,
průtok omezený na 7,6 l/min

52904
Páková umyvadlová směšovací armatura 100
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
nebo bez soupravy, 1otvorová montáž,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor XT PCA M24x1 cache,
průtok omezený na 7,6 l/min

52902
Páková umyvadlová směšovací armatura 150
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
nebo bez soupravy, 1otvorová montáž,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor XT PCA M24x1 cache,
průtok omezený na 7,6 l/min

52916
Páková umyvadlová směšovací armatura
pro montáž pod omítku DN 15,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor XT PCA M24x1 cache,
průtok omezený na 7,6 l/min
(vhodné základní těleso obj. číslo 59916
objednejte prosím zvlášť)
Vyložení: 152, 198 mm

59916
Podomítková funkční jednotka
pro pákovou umyvadlovou směšovací armaturu
základní těleso pro zabudování do zdi
Montážní hloubka: 70-100 mm



52945



52908



52920



52991



52909



52924



53947

52908
Stojánkový ventil 100
bez odtokové soupravy s táhlem,
1otvorová montáž, 90° vrchní díly
s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor XT PCA M24x1 cache,
průtok omezený na 7,6 l/min

52909
Páková bidetová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu,
1otvorová montáž,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
kulový kloub, perlátor XT PCA M24x1 cache,
průtok omezený na 7,6 l/min

52945
Vanová vpust DN20
vhodná pro všechny podomítkové armatury
Vyložení: 141 mm

52920
Vanová směšovací armatura DN 15
pro montáž na zeď,
směšovací ventil s keramickými těsnicími kroužky,
keramický uzavírací a přepínací ventil,
zabezpečeno proti zpětnému toku,
napojení hadice DN15,
průtok omezený na 15 l/min

52924
Sprchová směšovací armatura DN 15
pro montáž na zeď,
keramický uzavírací ventil,
směšovací ventil s keramickými těsnicími kroužky,
zabezpečeno proti zpětnému toku,
napojení hadice DN15,
průtok omezený na 15 l/min

52991
Držák sprchy
pro sprchové hadice s kónickou maticí

53947
Napojení hadice DN 15
vhodné pro všechny podomítkové armatury

Povrch:

pochromováno



53902



53902



53902



53905



53908

53902
Páková umyvadlová směšovací armatura 90
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
nebo bez ní,
1otvorová montáž, směšovací kartuše s
keramickými těsnicími kroužky a teplotní zarážkou,
perlátor M 24 x 1
nastavitelný úhel proudu +/- 8°
průtok omezený na 6 l/min
výška: 161 mm
vyložení: 107 mm

53902
Páková umyvadlová směšovací armatura 130
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
nebo bez ní,
1otvorová montáž, směšovací kartuše s
keramickými těsnicími kroužky a teplotní zarážkou,
perlátor M 24 x 1
nastavitelný úhel proudu +/- 8°
průtok omezený na 6 l/min
výška: 204 mm
vyložení: 125 mm

53905
Páková umyvadlová směšovací armatura 200
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
nebo bez ní,
s otočným výtokovým ramínkem +/- 60°,
1otvorová montáž, směšovací kartuše
s keramickými těsnicími kroužky
perlátor M 24 x 1 cache
průtok omezený na 6 l/min

53902
Páková umyvadlová směšovací armatura 210
bez odtokové soupravy s táhlem,
1otvorová montáž, směšovací kartuše s
keramickými těsnicími kroužky a teplotní zarážkou,
perlátor M 24 x 1
nastavitelný úhel proudu +/- 8°
průtok omezený na 6 l/min
výška: 289 mm
vyložení: 140 mm

53908
Stojánkový ventil 200
bez odtokové soupravy s táhlem,
s otočným výtokem +/- 60°,
1otvorová montáž, 90° vrchní díly
s keramickými těsnicími kroužky



53909



54908



53945



53920



53924



53971



53972



53924



54985

54987

53909
Páková bidetová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu,
1otvorová montáž, směšovací kartuše s
keramickými těsnicími kroužky a teplotní zárážkou,
perlátor M 24 x 1
průtok omezený na 6 l/min

54908
Stojánkový ventil 50
bez odtokové soupravy s táhlem,
1otvorová montáž, 90° vrchní díly
s keramickými těsnicími kroužky
perlátor M 18 x 1

53920
Vanová směšovací armatura DN 15
pro montáž na zeď
směšovací ventil s keramickými těsnicími kroužky,
keramický uzavírací a přepínací ventil,
zabezpečeno proti zpětnému toku
napojení hadice DN 15,
průtok omezený na 12 l/min

53924
Sprchová směšovací armatura DN 15
pro montáž na zeď
keramický uzavírací ventil,
směšovací ventil s keramickými těsnicími kroužky,
zabezpečeno proti zpětnému toku
napojení hadice DN 15,
průtok omezený na 12 l/min

53971
Páková sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice
a funkční jednotka
vhodná pro Flexx Boxx (obj. číslo 59970)
(Flexx Boxx objednejte prosím zvlášť)

53972
Páková vanová a sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
se zabezpečovacím zařízením nebo bez něj
součásti vrchní sady: páka, objímka, přepínač,
růžice a funkční jednotka
vhodná pro Flexx Boxx (obj. číslo 59970)
(Flexx Boxx objednejte prosím zvlášť)

53924
Sprchová směšovací armatura s hlavovou sprchou
pro montáž na zeď
keramický uzavírací a přepínací ventil,
směšovací ventil s keramickými těsnicími kroužky,
zabezpečeno proti zpětnému toku,
hlavová sprcha výkyvná, Ø 180 mm,
průtok omezený na 9 l/min,
ruční sprcha s normálním, jemným
a masážním proudem,
s posunovačem sprchy, držákem sprchy
a sprchovou hadicí, 1600 mm

54985
Sprchová tyč
součásti:
– nástěnná tyč, 800 mm
– posunovač sprchy
– výškové nastavení s úchytem,
plynule nastavitelný úhel sklonu
– vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)

54987
Sprchová sada
součásti:
– nástěnná tyč s posunovačem sprchy, 800 mm
– výškové nastavení s úchytem,
plynule nastavitelný úhel sklonu
– vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)
– ruční sprcha s normálním, jemným
a masážním proudem
– sprchová hadice, 1600 mm



51686 / 51688
Hlavová sprcha s napojením na zeď DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem
průtok omezený na 15 l/min
vyložení: 300, 450 mm

51686 / 51689
Hlavová sprcha s napojením na strop DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem,
průtok omezený na 15 l/min
vyložení: 100, 300 mm

53980
Ruční sprcha
se systémem proti usazování vodního kamene
funkce:
– normální proud
– jemný proud
– masážní proud



59991



54941



54991



54995



53947

54995
Sprchová hadice DN 15
na obou stranách s kónickou maticí
a ochranou proti přetočení
1250, 1600, 2000 mm

53947
Napojení hadice DN 15
vhodné pro všechny podomítkové armatury

59991
Nástěnný držák sprchy
pro hadice s kónickou maticí,
úhel sklonu postupně nastavitelný od 20-65°
vyložení: 97 mm

54941
Vrchní sada pro uzavírací ventil DN 15/DN 20
součástí: páka, pouzdro, růžice
a nastavitelné prodloužení
(uzavírací ventil DN 15/DN 20 objednejte
prosím zvlášť)

54991
Nástěnný držák sprchy
pro sprchové hadice s kónickou maticí

Povrchy:

 pochromováno

 povrchová úprava hliník

 povrchová úprava ušlechtilá ocel



14901



14907



14910



14911 / 14914 / 14916



14913



14918 / 14919



14921



14922



14955

14901
Držák na osušku
600, 800 mm

14911
Háček na ručník
s dorazem dveří černým

14914 / 14916
Háček na ručník

14921
Kruhový držák na ručník
velké provedení

14907
Madlo
300 mm

14913
Lišta s háčky
se 4 háčky

14922
Kruhový držák na ručník
malé provedení

14910
Polička
se skleněnou deskou, spodní strana matovaná
rozměry (š x v):
220 x 100 mm
350 x 120 mm
550 x 120 mm

14918 / 14919
Držák na ručník
2ramenný, výkyvný
vyložení: 300, 438 mm

14955
Miska na mýdlo
kompletně s miskou z křišťálového skla



14958



14950



14953



14952



14953



14957



14949



11649



14954



14909



14920



14951



14909



14923



14975

14958
Univerzální polička
s deskou z křišťálového skla,
povrch pochromovaný, ušlechtilá ocel
nebo hliník stříbrně eloxovaný (E6 EV1)/
pochromováno
rozměry (š x v): 210 x 115 mm

14952
Dávkovač tekutého mýdla, stojací
objem náplně: asi 250 ml

14949
Dávkovač tekutého mýdla
pro zabudování do umyvadla
nebo umyvadlové desky
objem náplně: asi 250 ml

14950
Držák na skleničku
kompletně se skleničkou z křišťálového skla

14953
Dávkovač tekutého mýdla, nástěnný
objem náplně: asi 250 ml

11649
Dávkovač mýdla
pro zabudování do umyvadla nebo
umyvadlové desky,
včetně prvního vybavení pěnovým mýdlem
(2 x 500 ml),
na přání lze dodat rovněž pro tekuté mýdlo
objem náplně: asi 500 ml
výška: 93 mm

14953
Dávkovač tekutého mýdla
kompletně se skleničkou z křišťálového
skla matovaného
objem náplně: asi 250 ml

14957
Dávkovač pěnového mýdla
nádobka z opálového skla matovaného
včetně prvního vybavení
pěnovým mýdlem (2 x 250 ml)
objem náplně: asi 250 ml

14954
Dávkovač tekutého mýdla
objem náplně: asi 1,1 l


14909
Madlo 135°
s miskou na mýdlo,
levé a pravé provedení,
miska na mýdlo v barvě černošedé (RAL 7021),
světle šedé (RAL 7035) nebo bílé (RAL 9010)

14920
Držák na ručník
1ramenný, pevný
Vyložení: 450 mm

14923
Držák na ručník
1ramenný, pevný
Vyložení: 340 mm

14951
Dávkovač tekutého mýdla
kompletně s držákem a pumpičkou
pro tekuté mýdlo
Objem náplně: asi 280 ml,
Dávkování: asi 0,5 ml/stisk

14975
Polička na ručníky
s poličkou z bezpečnostního skla
Šířka: 600 mm



14958
Košík do sprchy
2dílný: kovový košík s vyjímatelnou, nerozbitnou plastovou vložkou, odolnou vůči mýdлу a ultrafialovému záření

14959
Košík do sprchy se zabudovanou stěrkou na sklo
3dílný: kovový košík s vyjímatelnou, nerozbitnou plastovou vložkou, odolnou vůči mýdлу a ultrafialovému záření a stěrka na sklo

Plastová vložka a stěrka na sklo v barvě černošedé (RAL 7021), světle šedé (RAL 7035) nebo bílé (RAL 9010)

14963
Dvojitý držák na toaletní papír
pro role široké 100/120 mm

14967
Zásobník na vlhčené ubrousky
s kovovým víkem a krytem, s vyjímatelným plastovým vnitřním boxem (světle šedý) pro maximální velikost balení 145 x 102 x 43 mm

04989
Odpadkový koš
kompletně s vnitřní nádobou (černošedá) a plastovým víkem
Objem: 5 l

Povrch krytu / úchytu:
povrchová úprava chróm (nerezová ocel leštěná)
ušlechtilá ocel
hliník lakovaný
bílá lakovaná (RAL 9010)

Povrch víka:
černošedá (RAL 7021)
bílá (RAL 9010)



14960
Držák na toaletní papír
s krytem,
pro role široké 100/120 mm

04976
Zásobník na hygienické sáčky
ABS plast, pro max. 25 hygienických sáčků včetně prvního vybavení hygienickými sáčky (25 kusů)

14972 / 14964
Klozetová souprava se štětkou
s vyjímatelnou plastovou nádobkou, štětkou a náhradním kartáčem

14961
Držák na toaletní papír
zajištěný proti krádeži,
pro role široké 100/120 mm

14963
Držák na náhradní role toaletního papíru

14966
Dveřní štítek
symbol Dámy

14967
Dveřní štítek
symbol Páni

14968
Dveřní štítek
symbol Tělesně postižení

14971
Dveřní štítek
symbol Dámy/Páni

14962
Držák na toaletní papír
otevřený,
pro role široké 100/120 mm

14969
Držák na více rolí toaletního papíru
montáž vodorovná nebo svislá
pro 2 role, pro role široké 100/120 mm

14977
Hygienický odpadkový koš
závěsný
objem: 3 l

04988
Odpadkový koš
s vyjímatelnou černou nádobou
objem: 5 l



04979



14982



14985



14988



14995



17649



06549



14980



zažádáno



14983



14930 / 14932



14927



14934



14935



14924 / 14925



14936 / 14937



14939



14931 / 14941



14938



14940

04979
Prádlová šňůra
kompletně s nástěnným držákem
vytažení do max. délky 2,80 m

14985
Zásobník na papírové ručníky

14988
Odpadkový koš
závěsný
objem: 30 l

17649
Kosmetické zrcátko
bez osvětlení, na kloubovém rameni,
trojrozměrně nastavitelné,
2,5násobné zvětšení, Ø 190 mm

14982
Stolička
vhodná i do mokrého prostoru
sedací plocha bílá, černošedá nebo světle šedá
povrch pochromovaný nebo
stříbrně eloxovaný hliník (E6 EV1)

14995
Vysoušeč vlasů
s nástěnným držákem, 230 V
vybavení:
– síťový vypínač s kontrolkou na
nástěnném držáku
– 3 teplotní stupně do max. 1800 W
– 2 rychlostní stupně
– tlačítko studeného vzduchu
– ochrana proti přehřátí

06549
Nástěnné svítidlo
kompletně s krytem z mléčného
skla matovaného
a žárovkou 2 x 40 W (E14)

14980
Sklápěcí sedátko
pro montáž na zeď
sedátko sklopné nahoru
sedací plocha široká 360 mm
bílá, černošedá nebo světle šedá
povrch pochromovaný nebo
stříbrně eloxovaný hliník (E6 EV1)

14983
Sklápěcí sedátko
pro montáž na zeď
vypěněné sedátko sklopné nahoru
sedací plocha široká 370 mm
bílá, černošedá nebo světle šedá
povrch pochromovaný nebo hliník lakovaný

14930
Tyč pro sprchový závěs
300–2000 mm

14932
Spojovací trubka

14924
Trubkové koleno 90°
pro čtvercové sprchové vaničky

14925
Trubkové koleno 90°
pro čtvrtkruhové sprchové vaničky

14931
Spojovací díl
černošedý nebo pochromovaný

14941
Stropní opěra (sada)
kompletně, součástí:
– 1 x nástěnné upevnění
– 1 x tyč pro sprchový závěs
– 1 x spojovací díl, 300-800 mm

14927
Závěsový kroužek
černý nebo bílý

14936 / 14937
Sada tyčí pro sprchový závěs
pro čtvercovou sprchu 800 x 800 mm/900 x 900 mm
součástí:
– 3 x nástěnné upevnění
– 2 x tyč pro sprchový závěs, 700 mm/800 mm
– 1 x trubkové koleno 90° pro čtvercové
sprchové vaničky
– 1 x stropní opěrka, 400 mm
– 1 x spojovací díl
– 2 x 10 závěsových kroužků bílých

14938
Sada tyčí pro sprchový závěs
pro čtvrtkruhovou sprchu 900 x 900 mm
součástí:
– 3 x nástěnné upevnění
– 2 x tyč pro sprchový závěs, 300 mm
– 1 x trubkové koleno 90° pro čtvrtkruhové
sprchové vaničky
– 1 x stropní opěrka, 400 mm
– 1 x spojovací díl
– 2 x 10 závěsových kroužků bílých

14934
Nástěnné upevnění
s krytem, pro zkosené stropy
plynule nastavitelné od 10 do 80°

14935
Nástěnné upevnění
s krytem

14939
Sada tyčí pro sprchový závěs
pro čtvercovou sprchu 1000 x 1000 mm/1200 x 1200 mm
součástí:
– 2 x nástěnné upevnění
– 2 x tyč pro sprchový závěs, 900 mm/1100 mm
– 1 x trubkové koleno 90° pro čtvercové sprchové vaničky
– 1 x stropní opěrka, 400 mm
– 2 x 10 závěsových kroužků bílých

14940
Sada tyčí pro sprchový závěs
pro čtvercovou sprchu 1000 x 1000 mm/1200 x 1200 mm
součástí:
– 2 x nástěnné upevnění
– 2 x tyč pro sprchový závěs, 900 mm/1100 mm
– 1 x tyč pro sprchový závěs, 800 mm/1000 mm
– 2 x trubkové koleno 90° pro čtvercové sprchové vaničky
– 2 x stropní opěrka, 400 mm
– 3 x 10 závěsových kroužků bílých

Barevné varianty sprchový závěs

 bílá
PLAN uni/PLAN maxx

 světle šedá
PLAN uni

 režná
PLAN uni

 lanýž
PLAN uni

 antracitové
PLAN uni

 černá
PLAN uni

 barva bílé vlny
PLAN Flame CS



14945 / 14943 / 14944 / 14946 / 14947 / 34948

14943 / 14944
Sprchový závěs PLAN uni*/PLAN blokové pruhy
100% trevira, 80 g/m², nepropustný, fungicidní, antibakteriální, antistatický, kalandrovaný, lze prát při 30 °C, lze dezinfikovat při 60 °C (první sražení 1-2%), lze žehlit (první sražení 1-3%), ověřeno na škodlivé látky podle Öko-Tex-Standard 100 barvy: bílá, režná, světle šedá, lanýž, antracitová, černá
délka: 1800, 2000 mm
šířka: 1400, 2000, 3000 mm

14943 / 14944
Sprchový závěs PLAN Flame CS*
nesnadno vznětlivý podle DIN 4102/B1 100% trevira, 80 g/m², nepropustný, fungicidní, antibakteriální, antistatický, kalandrovaný, lze prát při 30 °C, lze dezinfikovat při 60 °C (první sražení 1-2%), lze žehlit (první sražení 1-3%), ověřeno na škodlivé látky podle Öko-Tex-Standard 100 barva: bílá vlna
délka: 1800, 2000 mm
šířka: 1400, 2000, 3000 mm

14946 / 14947 / 34948
Sprchový závěs PLAN maxx*
100% polyester, 75 g/m², nepropustný, fungicidní, antibakteriální, lze prát při 30 ° (první sražení 3%), lze žehlit (první sražení 1-3%), ověřeno na škodlivé látky podle Öko-Tex-Standard 100 barva: bílá
délka: 670, 1800, 2000 mm
šířka: 1400, 1800, 2000, 3000 mm

14945
Sprchový závěs PLAN*
všechny rozměry na zakázku
uvedte prosím materiál, barvu, délku a šířku

***Poznámka ke zpracování:** po straně lemovaný, zesílený pásek pro nerezová očka, vzdálenost oček asi 20 cm, nerezová obruba přišitá vpravo, na metr 50 g, kompletně s bílými závěsovémi kroužky.

Poznámka k rozměrům: V případě udaných rozměrů jde o rozměry hotového závěsu. Aby se závěs nedotýkal dna vany nebo podlahy, doporučujeme vzdálenost sprchového závěsu k podlaze asi 30 mm a vzdálenost mezi středem tyče a horním okrajem sprchového závěsu asi 40 mm. Závěs by měl být asi 1,3 až 1,5násobně širší než délka tyče.

Povrchy:


pochromováno


stříbrně eloxovaný hliník (E6 EV 1)
popř. povrchová úprava hliník



34940



34910



34912

34940
Ochrana proti postřikání vodou
pro zavěšení na přídržná madla a sprchová a vanová madla kompletně se sprchovým závěsem PLAN maxx (670 x 800 mm)

34910
Držák na sprchu
pro sprchovou tyč, výškově nastavitelný


34912
Sprchová tyč
kompletně s držákem na sprchu 900, 1100 mm



34901



34907



34911

34901
Madlo
pro vodorovnou nebo svislou montáž 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 mm

34907
Zahnuté madlo 135°
levé a pravé provedení 300, 400 mm


34911
Sprchové a vanové madlo
použitelné vlevo a vpravo rozměry (š x v):
400 x 400 mm
400 x 600 mm
600 x 600 mm



34906




34906



34908



34914



34915

34906
Zahnuté madlo 90°
k použití jako sprchová tyč
kompletně s držákem na sprchu
použitelné vlevo a vpravo
rozměry (š x v): 400 x 1100 mm

34908
Sprchové madlo se sprchovou tyčí
kompletně s držákem na sprchu
použitelné vlevo a vpravo
rozměry (š x v x h):
400 x 400 x 1100 mm
400 x 600 x 1100 mm
600 x 400 x 1100 mm
600 x 600 x 1100 mm

34906
Zahnuté madlo 90°
použitelné vlevo a vpravo
rozměry (š x v): 300 x 600 mm

34914
Sprchové madlo se sprchovou tyčí
kompletně s držákem na sprchu
sprchovou tyč lze před montáží nastavit
do libovolné polohy
rozměry (š x v x h):
600 x 600 x 1100 mm
600 x 900 x 1100 mm
900 x 600 x 1100 mm
900 x 900 x 1100 mm
900 x 1100 x 1100 mm
1100 x 900 x 1100 mm

34915
Sprchové madlo se sprchovou tyčí
kompletně s držákem na sprchu
sprchovou tyč lze před montáží nastavit
do libovolné polohy
rozměry (š x v x h):
600 x 600 x 1100 mm
600 x 900 x 1100 mm
900 x 600 x 1100 mm
900 x 900 x 1100 mm
900 x 1100 x 1100 mm
1100 x 900 x 1100 mm

Povrchy:



pochromováno



stříbrně eloxovaný hliník (E6 EV 1)
popř. povrchová úprava hliník

Barvy



černošedá



světle šedá



bílá



34979

34979
Zádová opěrka
pro použití u klozetu,
součástí: nástěnná tyč (600 mm)
a zádová opěrka



34983

34983
Sklápěcí sedátko
pro montáž na zeď
sedátko sklopné nahoru,
sedací plocha široká 450 mm

povrch pochromovaný nebo hliník lakovaný



34981



34982

34981
Sklápěcí sedátko s opěradlem
pro zavěšení do přídržných madel
nebo sprchových a vanových madel,
sedátko sklopné nahoru,
sedací plocha široká 360 mm

34982
Sklápěcí sedátko s opěradlem
pro montáž na zeď
sedátko sklopné nahoru,
sedací plocha široká 360 mm

Barvy madel



34902



34903



34902



34904



34905



34962



34964

PLAN INTEGRAL

Povrchy:







pochromováno /
hliník lakovaný
(RAL 9006)





pochromováno /
bílá lakovaný
(RAL 9010)



44988



44964



44976

34902
Skłápěcí madlo k umyvadlu
sklopné nahoru,
provedení se zpomalením,
opěrná plocha potažená plastem
vyložení: 650 mm

34904
Nástěnné madlo k umyvadlu
instalované napevno,
opěrná plocha potažená plastem
vyložení: 450/650 mm

34903
Sklápěcí madlo ke klozetu*
 sklopné nahoru,
 provedení se zpomalením,
 opěrná plocha potažená plastem,
 s odnímatelným držákem na toaletní papír
 (se zarážkou roli)
 vyložení: 700/850 mm

34905
Nástěnné madlo ke klozetu*
instalované napevno,
opěrná plocha potažená plastem,
s odnímatelným držákem na toaletní papír
(se zarážkou roli)
vyložení: 700/850 mm

34902
Krycí deska
pro upevňovací otvory sklápěcích
a nástěnných modelů


34962
Držák na toaletní papír
pro montáž na zahnutá madla

34964
Klozetová souprava se štetkou
s plastovou nádobkou, štetkou s prodlouženou
rukojetí a náhradním kartáčem

44988
Modul k umyvadlu 1
součástí:
– odpadkový koš


44964
Modul k WC 1
součástí:
– klozetová souprava se štětkou
– držák na toaletní papír
– přihrádka pro náhradní roli
toaletního papíru

44976
Modul k WC 2
součástí:
– zásobník hygienických sáčků
(včetně prvního vybavení hygienickými sáčky)
– odpadkový koš



44985

44985
Modul k umyvadlu 2
součásti:
– 2 zásobníky papírových ručníků
(vždy pro max. 100 papírových ručníků)



44977

44977
Modul k umyvadlu 3
součásti:
– zásobník papírových kapesníků (pro max. 150 kapesníků)
– zásobník papírových ručníků
(pro max. 100 papírových ručníků)

Povrch:

pochromováno



51602



51604



51608

51602
Páková umyvadlová směšovací armatura 120
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
nebo bez ní,
1otvorová montáž, směšovací kartuše
s keramickými těsnicími kroužky
perlátor M 24 x 1
průtok omezený na 7,6 l/min

51604
Páková umyvadlová směšovací armatura 90
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
nebo bez ní,
1otvorová montáž, směšovací kartuše
s keramickými těsnicími kroužky
perlátor M 24 x 1
průtok omezený na 7,6 l/min

51608
Stojánkový ventil 90
bez odtokové soupravy s táhlem,
1otvorová montáž, 90° vrchní díl
s keramickými těsnicími kroužky



51611



51601

51611
Senzorová umyvadlová směšovací armatura 120
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
nebo bez ní,
1otvorová montáž, infračervená senzorika,
manuální zastavení vody kvůli čištění,
s regulací teploty, perlátor M 24 x 1
na přání napájení z baterií nebo ze sítě

51601
Prodloužení pro pákovou umyvadlovou směšovací armaturu
vhodné pro pákové umyvadlové směšovací
armatury 51602 a 51604, stojánkový ventil 51608
nebo senzorové umyvadlové směšovací
armatury 51611 a 51613

Upozornění: Umyvadlové armatury je nutné
objednat zvlášť!



51613



51616

51613
Senzorová umyvadlová směšovací armatura 120
bez odtokové soupravy s táhlem,
1otvorová montáž, infračervená senzorika,
manuální zastavení vody kvůli čištění,
bez regulace teploty, perlátor M 24 x 1
na přání napájení z baterií nebo ze sítě

51616
Páková umyvadlová směšovací armatura
pro montáž pod omítku DN 15
směšovací kartuše s keramickými těsnicími
kroužky a teplotní zarážka,
perlátor SLIM SSR M 24 x 1
nastavitelný úhel proudu
(vhodné základní těleso obj. číslo 51116
objednejte prosím zvlášť)


Upozornění:
Při montáži lze flexibilně uspořádat
páku a výtokové ramínko.



51620



51609



51620



51645



51630



51624



51624



51626



51626

51620
Páková vanová směšovací armatura s hlavovou sprchou
pro montáž na zeď
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
s automatickým vrácením do polohy vana/sprcha,
zabezpečeno proti zpětnému toku
hlavová sprcha výkyvná, Ø 180 mm,
ruční sprcha s normálním, jemným a
masážním proudem, s posunovačem sprchy,
držákem sprchy a sprchovou hadicí, 1600 mm

51609
Páková bidetová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu,
1otvorová montáž, směšovací kartuše
s keramickými těsnicími kroužky
perlátor M 24 x 1

51620
Páková vanová směšovací armatura
pro montáž na zeď
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
s automatickým vrácením do polohy vana/sprcha,
zabezpečeno proti zpětnému toku

51645
Vanová vpusť DN 20
vhodná pro všechny podomítkové armatury
vyložení: 173, 223 mm

51630
Páková vanová a sprchová směšovací armatura
4otvorová montáž na okraji vany
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
s automatickým vrácením do polohy vana/sprcha,
zabezpečeno proti zpětnému toku,
zápustná ruční sprcha s normálním, jemným a
masážním proudem

51624
Páková vanová směšovací armatura s hlavovou sprchou
pro montáž na zeď
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
přepínač pro hlavovou/ruční sprchu
s keramickými těsnicími kroužky,
zabezpečeno proti zpětnému toku,
hlavová sprcha výkyvná, Ø 180 mm,
ruční sprcha s normálním, jemným a
masážním proudem, s posunovačem sprchy,
držákem sprchy a sprchovou hadicí, 1600 mm

51624
Páková sprchová směšovací armatura DN 15
pro montáž na zeď
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
zabezpečeno proti zpětnému toku

51626
Termostatická baterie pro sprchu
pro montáž na zeď
úchyt s 50% omezením průtočného množství,
bezpečnostní zarážka na 38 °C,
zabezpečeno proti zpětnému toku

51626
Termostatická baterie s hlavovou sprchou
pro montáž na zeď
bezpečnostní zarážka na 38 °C,
přepínač pro hlavovou/ruční sprchu
s keramickými těsnicími kroužky,
zabezpečeno proti zpětnému toku,
hlavová sprcha výkyvná, Ø 180 mm,
ruční sprcha s normálním, jemným a
masážním proudem, s posunovačem sprchy,
držákem sprchy a sprchovou hadicí, 1600 mm



51671



51672



51686/51689



51686/51688



51673



51674



51680



54995

51671
Páková sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
součástí vrchní sady: páka, objímka, růžice
a funkční jednotka
vhodná pro Flexx Boxx (obj. číslo 59970)
(Flexx Boxx objednejte prosím zvlášť)

51673/51674
Termostatická baterie
pro montáž pod omítku,
s keramickým uzavíracím ventilem (51673),
s keramickým uzavíracím a přepínacím
ventilem (51674),
bezpečnostní zárážka na 38 °C
součástí vrchní sady: páka, objímka, přepínač,
růžice a funkční jednotka
vhodná pro Flexx Boxx (obj. číslo 59970)
(Flexx Boxx objednejte prosím zvlášť)

51672
Páková vanová a sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
se zabezpečovacím zařízením nebo bez něj
součástí vrchní sady: páka, objímka, přepínač,
růžice a funkční jednotka
vhodná pro Flexx Boxx (obj. číslo 59970)
(Flexx Boxx objednejte prosím zvlášť)

51686/51689
Hlavová sprcha s napojením na strop DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem,
průtok omezený na 15 l/min
vyložení: 100, 300 mm

51686/51688
Hlavová sprcha s napojením na zeď DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem,
průtok omezený na 15 l/min
vyložení: 300, 450 mm

51680
Ruční sprcha
se systémem proti usazování vodního kamene
funkce:
– normální proud
– jemný proud


54995
Sprchová hadice DN 15
na obou stranách s kónickou maticí
a ochranou proti přetočení
1250, 1600, 2000 mm



31606



31614



51685

51687



59991



54991



54941



54947

31606
Zahnuté madlo 90°
k použití jako sprchová tyč
kompletně s držákem na sprchu
levé a pravé provedení
rozměry (šxv): 400 x 1100 mm

59991
Nástěnný držák sprchy
pro hadice s kónickou maticí,
úhel sklonu postupně nastavitelný od 20-65°
vyložení: 97 mm

54991
Nástěnný držák sprchy
pro sprchové hadice s kónickou maticí


31614
Sprchové madlo se sprchovou tyčí
kompletně s držákem na sprchu
sprchovou tyč lze před montáží nastavit
do libovolné polohy
rozměry (š x v):
600 x 1100 mm
800 x 1100 mm
1000 x 1100 mm

54941
Vrchní sada pro uzavírací ventil DN 15/DN 20
součástí: páka, pouzdro, růžice
a nastavitelné prodloužení
(uzavírací ventil DN 15/DN 20 objednejte
prosím zvlášť)

54947
Napojení hadice DN 15
vhodné pro všechny podomítkové armatury

51685
Sprchová tyč
součástí:
– nástěnná tyč, 900 mm
– posunovač sprchy
– výškové nastavení s úchytem,
plynule nastavitelný úhel sklonu
– vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)

51687
Sprchová sada
součástí:
– nástěnná tyč s posunovačem sprchy, 900 mm
– výškové nastavení s úchytem,
plynule nastavitelný úhel sklonu
– vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)
– ruční sprcha s normálním a jemným proudem
– sprchová hadice, 1600 mm



11601



31606



11618/11620




11607



11610



11621



31601



11613 / 11614



11615 / 11616



11649



11650



11652



11653



11654




11657



11658



11655



11675



17676

17677

11601
Držák na osušku
400, 600, 800, 1000 mm

31606
Zahnuté madlo 90°
levé a pravé provedení
rozměry (š x h):
300 x 600 mm
400 x 800 mm

11618 / 11620
Držák na ručník
2ramenný, výkyvný
vyložení: 340, 450 mm

11607
Madlo
300 mm

11610
Polička
s křišťálovou nebo skleněnou deskou
rozměry (š x v x h):
360 x 131 x 10 mm
600 x 131 x 10 mm
700 x 131 x 10 mm
950 x 131 x 10 mm

11621
Kruhový držák na ručník
vyložení: 95 mm

31601
Madlo
400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 mm

11613 / 11614
Háček na ručník
dvojitý, 34 mm

11615
Háček na ručník
59 mm

11616
Háček na župan
82 mm

11649
Dávkovač mýdla
pro zabudování do umyvadla nebo umyvadlové desky,
včetně prvního vybavení pěnovým mýdlem (2 x 500 ml),
na přání lze dodat rovněž pro tekuté mýdlo
objem náplně: asi 500 ml
výška: 93 mm

11650
Držák na skleničku/
Držák na skleničku, stolní model
kompletně se skleničkou z křišťálového
skla matovaného

11654
Dávkovač tekutého mýdla/
Dávkovač tekutého mýdla, stolní model
nádobka z mléčného skla matovaného
objem náplně: asi 220 ml

11655
Miska na mýdlo/
Miska na mýdlo, stolní model
kompletně s vyjímatelnou miskou z křišťálového
skla matovaného

11652
Dávkovač tekutého mýdla
kompletně s plastovou nádobkou matovanou
vhodný do sprchy
objem náplně: asi 180 ml

11652
Dávkovač tekutého mýdla
kompletně se skleničkou z křišťálového
skla matovaného
objem náplně: asi 180 ml

11657
Rohový košík na houbu
kovový košík s vyjímatelnou vložkou
bílou nebo antracitovou
rozměry (š x v x h): 180 x 180 x 70 mm

11675
Polička na ručníky
620 mm

11653
Dávkovač pěnového mýdla/
Dávkovač pěnového mýdla, stolní model
nádobka z mléčného skla matovaného
včetně prvního vybavení
pěnovým mýdlem (2 x 500 ml)
objem náplně: asi 220 ml

11658
Košík na houbu
kovový košík s vyjímatelnou vložkou
bílou nebo antracitovou
rozměry (š x v x h): 239 x 105 x 70 mm

17676
Kosmetické zrcátko
s osvětlením, nástěnný model,
s připojením do sítě nebo s přídavnou
zástrčkou a spirálovým kabelem,
1 x 8wattová úsporná žárovka
5násobné zvětšení, Ø 207 mm

17677
Kosmetické zrcátko
s osvětlením, stojací model,
s napájecím kabelem (1,70 m),
1 x 8wattová úsporná žárovka
5násobné zvětšení, Ø 207 mm



11660



11669



01680

11660
Držák na toaletní papír
s krytem,
pro role široké 100/120 mm

11669
Klozetová souprava se štětkou
kompletně s nádobkou z křišťálového
skla matovaného, štětkou a náhradním kartáčem

01680
Sklápěcí sedátko
se sedací plochou bílou



11664



11667



11682

11664
Klozetová souprava se štětkou
s krytem,
kompletně s neprůsvitnou plastovou nádobkou,
štětkou a náhradním kartáčem

11667
Zásobník na vlhčené ubrousky
s porcelánovou nádobkou bílou


11682
Stolička
pochromovaná, ořechová dýha



11662



11663



11692

11662
Držák na toaletní papír
otevřený,
pro role široké 100/120 mm

11663
Držák na náhradní role toaletního papíru

11692
Nástěnné svítidlo
pro vodorovnou nebo svislou montáž,
čelní stěna se zrcadlem, výstup světla po obou
stranách, samostatné zapínání přes osvětlení
místnosti, zářivky
osvětlení/rozměry (š x v x h):
2 x 14 W T5/700 x 70 x 66 mm
2 x 21 W T5/950 x 70 x 66 mm

Povrch:

pochromováno



52702



53971

52702
Páková umyvadlová směšovací armatura 120
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
nebo bez ní,
1otvorová montáž, směšovací kartuše
s keramickými těsnicími kroužky
perlátor SLIM SSR M 24 x 1
nastavitelný úhel proudu
průtok omezený na 6 l/min

53971
Páková sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice
a funkční jednotka
vhodná pro Flexx Boxx (obj. číslo 59970)
(Flexx Boxx objednejte prosím zvlášť)



52704



53972

52704
Páková umyvadlová směšovací armatura 100
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
nebo bez ní,
1otvorová montáž, směšovací kartuše
s keramickými těsnicími kroužky
perlátor SLIM SSR M 24 x 1
nastavitelný úhel proudu
průtok omezený na 6 l/min

53972
Páková vanová a sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
se zabezpečovacím zařízením nebo bez něj
součásti vrchní sady: páka, objímka, přepínač,
růžice a funkční jednotka
vhodná pro Flexx Boxx (obj. číslo 59970)
(Flexx Boxx objednejte prosím zvlášť)



51645

51645
Vanová vpusť DN20
vhodná pro všechny podomítkové armatury
vyložení: 173, 223 mm




51686/51688




51686/51689



54995



12701



12707



52785

52787



51680



54941



12710



12713




12715



54991



59991



54947



12718/12719



12720/12722



12721

51686/51688
Hlavová sprcha s napojením na zeď DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem
průtok omezený na 15 l/min
vyložení: 300, 450 mm

52785
Sprchová tyč
součásti:
– nástěnná tyč, 900 mm
– posunovač sprchy
– výškové nastavení s úchytem,
plynule nastavitelný úhel sklonu
– vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)

52787
Sprchová sada
součásti:
– nástěnná tyč, 900 mm
– posunovač sprchy
– výškové nastavení s úchytem,
plynule nastavitelný úhel sklonu
– vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)
– ruční sprcha s normálním a jemným proudem
– sprchová hadice, 1600 mm

51686/51689
Hlavová sprcha s napojením na strop DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem,
průtok omezený na 15 l/min
vyložení: 100, 300 mm

51680
Ruční sprcha
se systémem proti usazování vodního kamene
funkce:
– normální proud
– jemný proud

54991
Nástěnný držák sprchy
pro sprchové hadice s kónickou maticí

59991
Nástěnný držák sprchy
pro hadice s kónickou maticí,
úhel sklonu postupně nastavitelný od 20-65°
vyložení: 97 mm

54995
Sprchová hadice DN 15
na obou stranách s kónickou maticí
a ochranou proti přetočení
1250, 1600, 2000 mm

54941
Vrchní sada pro uzavírací ventil DN 15/DN 20
součásti: páka, pouzdro, růžice
a nastavitelné prodloužení
(uzavírací ventil DN 15/DN 20 objednejte
prosím zvlášť)

54947
Napojení hadice DN 15
vhodné pro všechny podomítkové armatury

12701
Držák na osušku
400, 600, 800 mm

12710
Polička
se skleněnou deskou
rozměry (š x v):
500 x 120 mm
650 x 120 mm
800 x 120 mm
1000 x 120 mm
1300 x 120 mm

12718/12719
Držák na ručník
2ramenný, pevný
vyložení: 340, 450 mm

12707
Madlo
300 mm

12713
Háček na ručník
dvojitý

12720/12722
Držák na ručník
1ramenný, pevný
vyložení: 340, 450 mm

12715
Háček na ručník

12721
Kruhový držák na ručník



12750



12752



12755



12760



12762



12764



12769



04969



12757



12758



12759



12763



12785



12788

12750
Držák na skleničku
kompletně se skleničkou z křišťálového skla

12757
Rohový košík do sprchy
kovový košík s vyjímatelnou vložkou
bílou nebo antracitovou
rozměry (š x v x h): 180 x 180 x 80 mm

12752
Dávkovač tekutého mýdla
s plastovou nádobkou matovanou
bílou nebo antracitovou
objem náplně: asi 180 ml

12758
Košík do sprchy
kovový košík s vyjímatelnou vložkou
bílou nebo antracitovou
rozměry (š x v x h): 240 x 110 x 80 mm

12755
Miska na mýdlo
kompletně s miskou z křišťálového skla

12759
Košík do sprchy
kovový košík s vyjímatelnou vložkou
bílou nebo antracitovou
se zabudovanou stěrkou na sklo
rozměry (š x v x h): 240 x 110 x 91 mm

12760
Držák na toaletní papír
s krytem,
pro role široké 100 mm

12762
Držák na toaletní papír
otevřený,
pro role široké 120 mm

12763
Držák na náhradní role toaletního papíru

12764
Klozetová souprava se štětkou
s krytem,
kompletně s neprůsvitnou plastovou nádobkou,
štětkou s rukojetí a náhradním kartáčem
bílým nebo antracitovým

12769
Klozetová souprava se štětkou
s krytem,
kompletně s neprůsvitnou plastovou nádobkou,
štětkou s rukojetí a náhradním kartáčem
bílým nebo antracitovým

12785
Zásobník na papírové ručníky
závěsný
bílý nebo antracitový
se zrcadlovými dvířky

04969
Klozetová souprava se štětkou
stojací, s krytem,
kompletně s neprůsvitnou plastovou nádobkou,
štětkou s rukojetí a náhradním kartáčem
bílým nebo antracitovým

12788
Odpadkový koš
závěsný
bílý nebo antracitový
objem: asi 25 l

Povrchy:

pochromováno

bronz leštěný

bronz kartáčovaný

nikl leštěný

nikl kartáčovaný


černý chrom leštěný

černý chrom kartáčovaný

povrchová úprava ušlechtilá ocel

povrchová úprava hliník

PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ ARMATURA



1 ODBĚRNÉ MÍSTO

Napojení hadice	Napojení hadice s držákem sprchy	

2 ODBĚRNÁ MÍSTA

Dvojecestný přepínací ventil	Dvojecestný přepínací ventil s napojením hadice	Dvojecestný přepínací ventil s napojením hadice a držákem sprchy

3 ODBĚRNÁ MÍSTA

Trojcestný přepínací ventil	Trojcestný přepínací ventil s napojením hadice	Trojcestný přepínací ventil s napojením hadice a držákem sprchy

Všechny vypínací a přepínací ventily k dodání rovněž s pákou IXMO Comfort.

TERMOSTAT



1 ODBĚRNÉ MÍSTO

Uzavírací ventil	Uzavírací ventil s napojením hadice	Uzavírací ventil s napojením hadice a držákem sprchy

2 ODBĚRNÁ MÍSTA

Dvojecestný přepínací ventil	Dvojecestný přepínací ventil s napojením hadice	Dvojecestný přepínací ventil s napojením hadice a držákem sprchy
Dvojecestný uzavírací a přepínací ventil	Dvojecestný uzavírací a přepínací ventil s napojením hadice	Dvojecestný uzavírací a přepínací ventil s napojením hadice a držákem sprchy

3 ODBĚRNÁ MÍSTA

Trojcestný přepínací ventil	Trojcestný přepínací ventil s napojením hadice	Trojcestný přepínací ventil s napojením hadice a držákem sprchy
Trojcestný uzavírací a přepínací ventil	Trojcestný uzavírací a přepínací ventil s napojením hadice	Trojcestný uzavírací a přepínací ventil s napojením hadice a držákem sprchy



59551
Páková směšovací armatura podomítková DN 15
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky a teplotní zarážkou
Součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a funkční jednotka, vhodná pro podomítkovou funkční jednotku
obj. číslo 59551/000070



59551
Podomítková funkční jednotka pro pákovou směšovací armaturu DN 15
podomítkovou funkční jednotku



59553
Termostatická armatura podomítková DN 15
Součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) vhodná pro podomítkovou funkční jednotku
obj. číslo 59553/000070



59553
Podomítková funkční jednotka pro termostatickou armaturu DN 15
podomítkovou funkční jednotku



59547
Napojení hadice DN 15
s kulatou/hranatou růžicí, zabezpečeno proti zpětnému toku
Vyložení: 55 mm



59592
Napojení hadice s držákem sprchy DN 15
pro hadice s kónickou maticí, s kulatou/hranatou růžicí, zabezpečeno proti zpětnému toku



59541
Uzavírací ventil podomítkový DN 15
Součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a uzavírací ventil, vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59541/000070



59541
Podomítková funkční jednotka uzavírací ventil s napojením hadice DN 15
podomítkovou funkční jednotku



59541
Uzavírací ventil podomítkový s napojením hadice DN 15
Součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a uzavírací ventil, zabezpečeno proti zpětnému toku vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59541/000170



59541
Podomítková funkční jednotka uzavírací ventil s napojením hadice DN 15
podomítkovou funkční jednotku



59541
Uzavírací ventil podomítkový s napojením hadice a držákem sprchy DN 15
Součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a uzavírací ventil, zabezpečeno proti zpětnému toku vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59541/000170



59541
Podomítková funkční jednotka uzavírací ventil s napojením hadice DN 15
podomítkovou funkční jednotku



59556
Dvojcestný přepínací ventil podomítkový DN 15
Součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a přepínací ventil, vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59556/000070



59556
Podomítková funkční jednotka pro dvojcestný přepínací ventil DN 15
podomítkovou funkční jednotku



59556
Dvojcestný přepínací ventil podomítkový s napojením hadice DN 15
Součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a přepínací ventil, zabezpečeno proti zpětnému toku vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59556/000170



59556
Podomítková funkční jednotka pro dvojcestný přepínací ventil s napojením hadice DN 15
podomítkovou funkční jednotku



59556
Dvojcestný přepínací ventil podomítkový s napojením hadice a držákem sprchy DN 15
Součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a přepínací ventil, zabezpečeno proti zpětnému toku vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59556/000170



59556
Podomítková funkční jednotka pro dvojcestný přepínací ventil s napojením hadice DN 15
podomítkovou funkční jednotku



59557
Dvojcestný uzavírací a přepínací ventil podomítkový DN 15
Součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a uzavírací a přepínací ventil, vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59556/000070



59556
Podomítková funkční jednotka pro dvojcestný přepínací ventil DN 15
podomítkovou funkční jednotku



59557
Dvojcestný přepínací ventil podomítkový s napojením hadice DN 15
Součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a uzavírací a přepínací ventil, zabezpečeno proti zpětnému toku vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59556/000170



59556
Podomítková funkční jednotka pro dvojcestný přepínací ventil s napojením hadice DN 15
podomítkovou funkční jednotku



59557
Dvojcestný uzavírací a přepínací ventil podomítkový s napojením hadice a držákem sprchy DN 15
Součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a uzavírací a přepínací ventil, zabezpečeno proti zpětnému toku vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59556/000170




59556
Podomítková funkční jednotka pro dvojcestný přepínací ventil s napojením hadice DN 15
podomítkovou funkční jednotku

Všechny vypínací a přepínací ventily k dodání rovněž s pákou IXMO Comfort.

	59548 Trojcestný přepínací ventil podomítkový DN 15 Součástí vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a přepínací ventil, vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59548/000070		59548 Podomítková funkční jednotka pro trojcestný přepínací ventil DN 15 podomítkovou funkční jednotku
	59548 Trojcestný přepínací ventil podomítkový s napojením hadice DN 15 Součástí vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a přepínací ventil, zabezpečeno proti zpětnému toku vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59548/000170		59548 Podomítková funkční jednotka pro trojcestný přepínací ventil s napojením hadice DN 15 podomítkovou funkční jednotku
	59548 Trojcestný přepínací ventil podomítkový s napojením hadice a držákem sprchy DN 15 Součástí vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a přepínací ventil, zabezpečeno proti zpětnému toku vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59548/000170		59548 Podomítková funkční jednotka pro trojcestný přepínací ventil s napojením hadice DN 15 podomítkovou funkční jednotku
	59549 Trojcestný uzavírací a přepínací ventil podomítkový DN 15 Součástí vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a uzavírací a přepínací ventil, vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59548/000070		59548 Podomítková funkční jednotka pro trojcestný přepínací ventil DN 15 podomítkovou funkční jednotku
	59549 Trojcestný uzavírací a přepínací ventil podomítkový s napojením hadice DN 15 Součástí vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a uzavírací a přepínací ventil, zabezpečeno proti zpětnému toku vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59548/000170		59548 Podomítková funkční jednotka pro trojcestný přepínací ventil s napojením hadice DN 15 podomítkovou funkční jednotku
	59549 Trojcestný uzavírací a přepínací ventil podomítkový s napojením hadice a držákem sprchy DN 15 Součástí vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a uzavírací a přepínací ventil, zabezpečeno proti zpětnému toku vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59548/000170		59548 Podomítková funkční jednotka pro trojcestný přepínací ventil s napojením hadice DN 15 podomítkovou funkční jednotku

Všechny vypínací a přepínací ventily k dodání rovněž s pákou IXMO Comfort.

			
ÉDITION 400	ÉDITION 11	59541/59556/59557/59548/59549	59516
			
PLAN S	PLAN Blue	59545	59916
			
ELEGANCE	COLLECTION MOLL	59547	59570

59551
Páková směšovací armatura/varianty pák
páky z jednotlivých sérií vhodné pro pákovou směšovací armaturu podomítkovou obj. číslo 59551/019501, 59551/019502

Úchyt IXMO Comfort Plus
pro všechny uzavírací a přepínací ventily, s možností nastavení při pootočeném zabudování základního tělesa do zdi

59541 – pro uzavírací ventily
59556 – pro dvojcestné přepínací ventily
59557 – pro dvojcestné uzavírací a přepínací ventily
59548 – pro trojcestné přepínací ventily
59549 – pro trojcestné uzavírací a přepínací ventily

Upozornění:
Pro vertikální vyrovnání úchyty.

59545
Vanová vpusť DN 15
s kulatou/hranatou růžicí, vhodná pro všechny podomítkové armatury
vyložení: 130, 180 mm

59547
Podomítková funkční jednotka univerzální DN 15
pro jednoduchou instalaci výrobků s připojením 1/2 coulu v kombinaci s montážní kolejnicí, vnitřní závit G 1/2

59516
Páková umyvadlová směšovací armatura
pro montáž pod omítku DN 15, směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky, perlátor SLIM SSR M 24x1, nastavitelný úhel proudu, průtok omezen na 7,6 l/min (vhodné základní těleso obj. číslo 59916 objednejte prosím zvlášť)
Vyložení: 187, 219, 265 mm

59916
Podomítková funkční jednotka pro pákovou umyvadlovou směšovací armaturu
základní těleso pro zabudování do zdi
montážní hloubka: 70-100 mm

59570
Montážní kolejnice
pro jednoduchou a plynulou montáž funkčních jednotek IXMO
vyložení: 570, 800, 1250 mm



- 59553**
Prodlužovací růžice
25 mm, kulatá/hranatá, z mosazi,
pro montáž mezi obklad a vrchní sadu
při zabudování termostatické armatury do zdi
o malé tloušťce, montážní hloubka 55-80 mm
vhodné pro základní těleso 59553/000070
- 59551**
Prodlužovací růžice
25 mm, kulatá/hranatá, z mosazi,
pro montáž mezi obklad a vrchní sadu
při zabudování uzavíracích a přepínacích ventilů
o malé tloušťce, montážní hloubka 55-80 mm
vhodné pro základní těleso 59541/000070,
59541/000170, 59548/000070, 59548/000170,
59556/000070, 59556/000170
- 59551**
Prodlužovací růžice
25 mm, kulatá/hranatá, z mosazi,
s označením červená/modrá
pro montáž mezi obklad a vrchní sadu
při zabudování pákové směšovací armatury do zdi
o malé tloušťce, montážní hloubka 55-80 mm
vhodné pro základní těleso 59556/000070
- 59949**
Přerušovač trubky
podle DIN EN 1717,
ve vestavné krabici s pochromovaným krytem
(kulatá)

Upozornění:
Za přerušovačem trubky nesmí být žádný uzávěr.
Zabudování pouze ve svislé pozici.
- 59949**
Krytka
kulatá (90 mm Ø) nebo hranatá (90 x 90 mm),
pro přerušovač trubkyobj. číslo 59549/000070
- 59551**
Prodlužovací sada pro pákovou směšovací armaturu
30 mm (montážní hloubka 110-140 mm),
vhodná pro základní těleso 59551/000070
- 59553**
Prodlužovací sada pro termostatickou armaturu
30 mm (montážní hloubka 110-140 mm),
vhodná pro základní těleso 59553/000070
- 59556**
Prodlužovací sada pro uzavírací a přepínací ventil
30 mm (montážní hloubka 110-140 mm),
vhodná pro základní těleso 59541/000070,
59556/000070, 59548/000070
- 59556**
Prodlužovací sada pro uzavírací a přepínací ventil s napojením hadice
30 mm (montážní hloubka 110-140 mm),
vhodná pro základní těleso 59541/000170,
59556/000170, 59548/000170



- 59552**
Součásti sady:

– **Páková směšovací armatura s hadicovou přípojkou DN 15**
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
omezení teploty a průtoku,
hadicová přípojka zabezpečená proti zpětnému
toku dle DIN EN 1717
Vyložení: 90 mm
Součásti vrchní sady:
páka, pouzdro, růžice (kulatá nebo hranatá),
funkční jednotka a hadicová přípojka

– **Podomítková funkční jednotka pro pákovou směšovací armaturu s hadicovou přípojkou DN 15**
základní těleso pro zabudování do zdi
montážní hloubka: 65-95 mm

Klasifikace dle hluku skupina I a průtoková třída A
- 51187**
Sprchová sada
Součásti:
– nástěnná tyč 900 mm
s posouvačem sprchy,
výškové nastavení s úchytkou,
plynule nastavitelný úhel sklonu
– ruční sprcha s normálním proudem
– sprchová hadice, 1600 mm
– vyrovnávací vložka na obkládačky (5 mm)
- 51587**
Sprchová sada
Součásti:
– nástěnná tyč 900 mm
s posouvačem sprchy,
výškové nastavení s úchytkou,
plynule nastavitelný úhel sklonu
– ruční sprcha s normálním, měkkým a
masážním proudem
– sprchová hadice, 1600 mm
– vyrovnávací vložka na obkládačky (5 mm)
- 59587**
Sprchová sada
Součásti:
– nástěnná tyč 800 mm
s posouvačem sprchy,
výškové nastavení s úchytkou,
plynule nastavitelný úhel sklonu
– ruční sprcha s normálním proudem
– sprchová hadice, 1600 mm
– vyrovnávací vložka na obkládačky (5 mm)

bílá

čirá

kašmír

čirá

antracit

čirá

petrolejově

(RAL 5020) čirá

lanýž

čirá

bílá

saténovaná

kašmír

saténovaná

na zakázku v barvě RAL

800 mm

200 mm

56161

800 mm

200 mm

56162

800 mm

200 mm

56163

420 mm

950 mm

56164

420 mm

950 mm

56165

420 mm

950 mm

56166

59948

59948

59982

59993

59996

56161
Sprchový a vanový panel s termostatickou baterií DN20
vrchní sada, pro regulaci 1 odběrného místa
úchyty na přání vlevo nebo vpravo
součásti:
– montážní rám
– panel z bezpečnostního skla, s rámem a jednou hliníkovou poličkou
– páka termostatu s bezpečnostní zarážkou na 38 °C
– uzavírací páka
Rozměry (š x v): 800 x 200 mm
(vhodné základní těleso obj. číslo 56161 000071 objednejte prosím zvlášť)

56164
Sprchový panel s termostatickou baterií DN20
vrchní sada, pro regulaci 1 odběrného místa
úchyty vpravo
součásti:
– montážní rám
– panel z bezpečnostního skla, s rámem a třemi hliníkovými poličkami
– páka termostatu s bezpečnostní zarážkou na 38 °C
– uzavírací páka
Rozměry (š x v): 420 x 950 mm
(vhodné základní těleso obj. číslo 56161 000071 objednejte prosím zvlášť)

56162
Sprchový a vanový panel s termostatickou baterií DN20
vrchní sada, pro regulaci 2 odběrných míst
úchyty na přání vlevo nebo vpravo
se zabezpečovacím zařízením nebo bez něj
součásti:
– montážní rám
– panel z bezpečnostního skla, s rámem a jednou hliníkovou poličkou
– páka termostatu s bezpečnostní zarážkou na 38 °C
– uzavírací a přepínací páka
Rozměry (š x v): 800 x 200 mm
(vhodné základní těleso obj. číslo 56162 000072 objednejte prosím zvlášť)

56165
Sprchový panel s termostatickou baterií DN20
vrchní sada, pro regulaci 2 odběrných míst
úchyty vpravo
součásti:
– montážní rám
– panel z bezpečnostního skla, s rámem a třemi hliníkovými poličkami
– páka termostatu s bezpečnostní zarážkou na 38 °C
– uzavírací a přepínací páka
Rozměry (š x v): 420 x 950 mm
(vhodné základní těleso obj. číslo 56162 000072 objednejte prosím zvlášť)

56163
Sprchový a vanový panel s termostatickou baterií DN20
vrchní sada, pro regulaci 3 odběrných míst
úchyty na přání vlevo nebo vpravo
součásti:
– montážní rám
– panel z bezpečnostního skla, s rámem a jednou hliníkovou poličkou
– páka termostatu s bezpečnostní zarážkou na 38 °C
– uzavírací páka
– přepínací páka
Rozměry (š x v): 800 x 200 mm
(vhodné základní těleso obj. číslo 56163 000073 objednejte prosím zvlášť)

56166
Sprchový panel s termostatickou baterií DN20
vrchní sada, pro regulaci 3 odběrných míst
úchyty vpravo
součásti:
– montážní rám
– panel z bezpečnostního skla, s rámem a třemi hliníkovými poličkami
– páka termostatu s bezpečnostní zarážkou na 38 °C
– uzavírací páka
– přepínací páka
Rozměry (š x v): 420 x 950 mm
(vhodné základní těleso obj. číslo 56163 000073 objednejte prosím zvlášť)

59948
Vrchní sada pro 3cestný přepínací ventil pod omítku
součásti:
páka, objímka, růžice (kulatá/hrnatá)

59982
Přívalová sprcha
pro napojení na zeď G 1/2 coulu
průtok omezený na 25 l/min

59993
Napojení hadice DN20
s nástěnným držákem,
pro SPA hadice,
zabezpečeno proti zpětnému toku,
vhodné pro všechny podomítkové armatury

59996
SPA hadice
s pochromovaným držákem hadice pro nástěnné kolínko
a pochromovaným napojením hadice G 3/4 coulu

EDITION 300

Povrch:



pochromováno



30010



30015



30018/30019



30021



30050



30052



30055



30063



30060



30064



30070

30010
Polička
se skleněnou deskou, spodní strana matovaná
Rozměry (š x v):
650 x 120 mm
950 x 120 mm
1250 x 120 mm

30021
Kruhový držák na ručník
Ø 210 mm
vyložení: 212 mm

30063
Držák na náhradní role toaletního papíru

30060
Držák na toaletní papír
s krytem,
pro role široké 100/120 mm

30015
Háček na ručník
dvojitý

30050
Držák na skleničku
kompletně se skleničkou z křišťálového skla matovaného

30052
Dávkovač tekutého mýdla
kompletně se skleničkou z křišťálového skla matovaného
objem náplně: asi 180 ml

30064
Klozetová souprava se štětkou
kompletně s nádobkou z křišťálového skla matovaného
a štětkou

30018/30019
Držák na ručník
pevný
vyložení: 320, 465 mm

30055
Miska na mýdlo
kompletně s miskou z křišťálového skla matovaného


30070
Držák na ručníky
pro uložení 6 ručníků pro hosty
(asi 30 x 50 cm)

ASTOR


Povrch:



pochromováno



02101




02107



02110



02117



02118



02114/02116



02121



02150



02155

02101
Držák na osušku
600, 800 mm

02117
Držák na ručník
1ramenný, pevný
vyložení: 434 mm

02121
Kruhový držák na ručník
Ø 175 mm

02107
Madlo
300 mm

02118
Držák na ručník
2ramenný, výkyvný
vyložení: 465 mm

02150
Držák na skleničku
kompletně se skleničkou z křišťálového skla

02110
Polička
se skleněnou deskou
rozměry (š x v):
450 x 120 mm
650 x 120 mm

02114/02116
Háček na ručník
Háček na župan

02155
Miska na mýdlo
kompletně s miskou z křišťálového skla



02152



02153



02160




02163




02164



03864



02158



02175



02191

02152
Dávkovač tekutého mýdla
kompletně s nádobkou z mléčného
skla matovaného
objem náplně: asi 160 ml

02163
Držák na náhradní role toaletního papíru

02158
Košík na houbu

02153
Dávkovač tekutého mýdla
kompletně s nádobkou z mléčného
skla matovaného
objem náplně: asi 250 ml

02164
Klozetová souprava se štětkou
kompletně s nádobkou z křišťálového skla a štětkou

02175
Polička na ručníky
600 mm


02160
Držák na toaletní papír
s krytem

03864
Klozetová souprava se štětkou
s krytem,
kompletně se štětkou a náhradním kartáčem

02191
Nástěnný dekorativní kroužek
pochromováno, pozlaceno

Povrch:

pochromováno



02701



02707



02710



02714



02715



02718



02721



02750



02751



02753



02755



02760



02762



02763



02764

02701
Držák na osušku
400, 600, 800 mm

02714
Háček na ručník

02715
Háček na ručník

02753
Dávkovač tekutého mýdla
kompletně s nádobkou z křišťálového
skla matovaného
objem náplně: asi 250 ml

02755
Miska na mýdlo
kompletně s miskou z křišťálového skla
nebo akrylátu

02707
Madlo
250 mm

02718
Držák na ručník
2ramenný, výkyvný
vyložení: 430 mm

02721
Kruhový držák na ručník
Ø 192 mm

02760
Držák na toaletní papír
s krytem

02762
Držák na toaletní papír
otevřený

02710
Polička
s deskou z křišťálového skla
rozměry (š x v):
450 x 120 mm
650 x 120 mm

02750
Držák na skleničku
kompletně se skleničkou z křišťálového skla
nebo akrylátu

02751
Držák na skleničku dvojitý
kompletně se skleničkami z křišťálového skla
nebo akrylátu

02763
Držák na náhradní role toaletního papíru

02764
Klozetová souprava se štětkou
kompletně s neprůsvitnou plastovou nádobkou,
štětkou a náhradním kartáčem

Povrch:



pochromováno



14701



14707



14714



14752



14755



14758



14718



14721



14750



14762



14763



14764

02364

14701
Držák na osušku
600, 800 mm

14707
Madlo
300 mm

14714
Háček na ručník

14750
Držák na skleničku
kompletně se skleničkou z křišťálového skla

14718
Držák na ručník
2ramenný, výkyvný
Vyložení: 440 mm

14721
Kruhový držák na ručník
otevřený tvar

14752
Dávkovač tekutého mýdla
neprůsvitný plast matovaný,
objem náplně: asi 200 ml
dávkování: asi 0,5 ml/stisk

14762
Držák na toaletní papír
otevřený,
na role široké do 120 mm

14755
Miska na mýdlo
kompletně s vyjímatelnou miskou
z křišťálového skla

14763
Držák na náhradní role toaletního papíru

14758
Košík do sprchy
s vyjímatelnou vložkou bílou
Rozměry (š x h): 242 x 120 mm

14764/02364
Klozetová souprava se štětkou
kompletně s plastovou nádobkou
a štětkou, bílou

Povrch:



pochromováno



14977



04988



04979



11650



11653



11654



04909




14949




14952



11655



11675



04975



11649



04960



04972



11667



04976



04977

04985

14977
Hygienický odpadkový koš
závěsný
objem: 3 l

04909
Madlo
s miskou na mýdlo a odtokovým žlábkem

11649
Dávkovač mýdla
pro zabudování do umyvadla nebo umyvadlové desky,
včetně prvního vybavení pěnovým mýdlem (2 x 500 ml),
na přání lze dodat rovněž pro tekuté mýdlo
objem náplně: asi 500 ml
výška: 93 mm

04988
Odpadkový koš
s vyjímatelnou černou nádobou
objem: 5 l

14949
Dávkovač tekutého mýdla
pro zabudování do umyvadla
nebo umyvadlové desky
objem náplně: asi 250 ml

04960
Držák na toaletní papír
pro zabudování do zdi

04979
Prádlová šňůra
kompletně s nástěnným držákem
vytažení do max. délky 2,80 m

14952
Dávkovač tekutého mýdla, stojací
objem náplně: asi 250 ml

04972
Koš na ručníky pro hosty

11650
Držák na skleničku
stolní model
kompletně se skleničkou z křišťálového
skla matovaného

11655
Miska na mýdlo
stolní model
kompletně s vyjímatelnou miskou z křišťálového
skla matovaného

11667
Zásobník na vlhčené ubrousky
s porcelánovou nádobkou bílou

11653
Dávkovač pěnového mýdla
stolní model
nádobka z mléčného skla matovaného
včetně prvního vybavení
pěnovým mýdlem (2 x 500 ml)
objem náplně: asi 220 ml

11675
Polička na ručníky
620 mm

04976
Zásobník na hygienické sáčky
ABS plast, pro max. 25 hygienických sáčků
včetně prvního vybavení hygienickými sáčky
(25 kusů)

11654
Dávkovač tekutého mýdla
stolní model
nádobka z mléčného skla matovaného
objem náplně: asi 220 ml

04975
Polička na ručníky
650 mm

04977 / 04985
Zásobník na papírové kapesníky
ze strany uzavřený, pro max. 150 kapesníků



01680



04980



14982



11682



14966–14971



14995



04996 / 04997



11172



11170



30070



16062



16052



03864



04969



12769



16064

01680
Sklápěcí sedátko
se sedací plochou bílou

14982
Stolička
vhodná i do mokrého prostoru
sedací plocha bílá, černošedá nebo světle šedá
povrch pochromovaný nebo
stříbrně eloxovaný hliník (E6 EV1)

14995
Vysoušeč vlasů
s nástěnným držákem, 230 V
vybavení:
– síťový vypínač s kontrolkou na nástěnném držáku
– 3 teplotní stupně do max. 1800 W
– 2 rychlostní stupně
– tlačítko studeného vzduchu
– ochrana proti přehřátí

04980
Sedátko do sprchy
pro montáž na zeď,
měkké sedátko není sklopné
Sedací plocha: 450 mm
Barvy:
lanýž, kašmír, černošedá, bílá
Rozměry (š x v x h):
450 x 330 x 90 mm

11682
Stolička
pochromovaná, ořechová dýha

04996 / 04997
Držák na vysoušeč vlasů
levé, pravé provedení

14966
Dveřní štítek
symbol Dámy

14967
Dveřní štítek
symbol Páni

14968
Dveřní štítek
symbol Tělesně postižení

14971
Dveřní štítek
symbol Dámy/Páni

11172
Koš na ručníky pro hosty
odnímatelný,
MDF deska bíle lakovaná
Rozměry (š x v x h): 200 x 350 x 200 mm

11170
Držák na ručníky
pro uložení 6 ručníků pro hosty
(asi 30 x 50 cm)

30070
Držák na ručníky
pro uložení 6 ručníků pro hosty
(asi 30 x 50 cm)

03864
Klozetová souprava se štětkou
s krytem,
kompletně se štětkou a náhradním kartáčem

04969
Klozetová souprava se štětkou
stojací, s krytem,
kompletně s neprůsvitnou plastovou nádobkou,
štětkou s rukojetí a náhradním kartáčem
bílým nebo antracitovým

16062
Dvojitý držák na toaletní papír
pro role široké 100/120 mm

12769
Klozetová souprava se štětkou
s krytem,
kompletně s neprůsvitnou plastovou nádobkou,
štětkou s rukojetí a náhradním kartáčem
bílým nebo antracitovým

16064
Klozetová souprava se štětkou
stojací,
kompletně se skleněnou nádobkou,
štětkou a náhradním kartáčem

16052
Dávkovač pěnového mýdla
stojací model
včetně prvního vybavení
pěnovým mýdlem (2 x 500 ml)
objem náplně: asi 150 ml
výška: 195 mm

KOŠÍKY NA MÝDLO


Povrch:



pochromováno



24901/24902



24903/24904



24941



24942



24943



24944

24901
Košík na mýdlo
rozměry (š x v x h): 132 x 100 x 28 mm

24902
Košík na houbu
rozměry (š x v x h): 200 x 100 x 28 mm

24942
Košík na houbu
odnímatelný, se skrytým upevněním
rozměry (š x v x h):
200 x 114 x 28 mm
200 x 114 x 70 mm

24903
Rohový košík na mýdlo
délka ramene: 127 mm
rozměry (š x v x h): 180 x 115 x 28 mm

24904
Rohový košík na houbu
délka ramene: 170 mm
rozměry (š x v x h): 240 x 170 x 50 mm

24943
Rohový košík na mýdlo
odnímatelný, se skrytým upevněním
délka ramene: 140 mm
rozměry (š x v x h): 197 x 133 x 28 mm

24941
Košík na mýdlo
odnímatelný, se skrytým upevněním
rozměry (š x v x h): 132 x 105 x 28 mm

24944
Rohový košík na houbu
odnímatelný, se skrytým upevněním
délka ramene: 186 mm
rozměry (š x v x h):
264 x 180 x 47 mm
260 x 180 x 72 mm



11657



11658



11158



11159



12757



12758



12759



11558



11559

11657
Rohový košík na houbu
kovový košík s vyjímatelnou vložkou
bílou nebo antracitovou
rozměry (š x v x h): 180 x 180 x 70 mm

12757
Rohový košík do sprchy
kovový košík s vyjímatelnou vložkou
bílou nebo antracitovou
rozměry (š x v x h): 180 x 180 x 80 mm

11558
Polička do sprchy
stříbrně eloxovaný hliník (E6 EV1)

11658
Košík na houbu
kovový košík s vyjímatelnou vložkou
bílou nebo antracitovou
rozměry (š x v x h): 239 x 105 x 70 mm

12758
Košík do sprchy
kovový košík s vyjímatelnou vložkou
bílou nebo antracitovou
rozměry (š x v x h): 240 x 110 x 80 mm

11559
Polička do sprchy
stříbrně eloxovaný hliník (E6 EV1)
s integrovanou stěrkou na sklo (bílá)

11158
Košík do sprchy
stříbrně eloxovaný hliník/pochromováno
rozměry (š x v x h): 300 x 95 x 67 mm

11159
Košík do sprchy
stříbrně eloxovaný hliník/pochromováno
se zabudovanou stěrkou na sklo
rozměry (š x v x h): 300 x 95 x 67 mm

12759
Košík do sprchy
kovový košík s vyjímatelnou vložkou
bílou nebo antracitovou
se zabudovanou stěrkou na sklo
rozměry (š x v x h): 240 x 110 x 91 mm

Povrch:



pochromováno



17612



17612



17612



17612



17612

17612
Kosmetické zrcátko kulatá
s osvětlením, 5stupňově nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů (teplá bílá) do 6500 kelvinů (denní světlo), spirálový kabel (uzavřená délka 400 mm), na trojrozměrně nastavitelném výkyvném rameni, zrcadlo jednostranné, 5násobné zvětšení
Obsluha:
skleněný panel s kapacitní dotykovou senzorikou a LED ukazatelem
Napájení:
připojení do sítě přes nástěnnou krabici, 12 V podomítkový transformátor, vstupní napětí 220-240 V, spotřeba v režimu standby: < 0,5 wattů
Osvětlení:
LED 4,5 wattů
Ø 212 mm

17612
Kosmetické zrcátko kulatá
s osvětlením, 5stupňově nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů (teplá bílá) do 6500 kelvinů (denní světlo), podomítkový kabel, na trojrozměrně nastavitelném výkyvném rameni, zrcadlo jednostranné, 5násobné zvětšení
Obsluha:
skleněný panel s kapacitní dotykovou senzorikou a LED ukazatelem
Napájení:
připojení do sítě přes nástěnnou krabici, 12 V podomítkový transformátor, vstupní napětí 220-240 V, spotřeba v režimu standby: < 0,5 wattů
Osvětlení:
LED 4,5 wattů
vhodná pro sada pro hrubou stavbu obj. Číslo 17699
Ø 212 mm

17612
Kosmetické zrcátko kulatá
s osvětlením, 1 barva světla 6500 kelvinů (denní světlo), spirálový kabel (uzavřená délka 400 mm), na trojrozměrně nastavitelném výkyvném rameni, zrcadlo jednostranné, 5násobné zvětšení
Obsluha:
kabelový vypínač
Napájení:
připojení do sítě přes zásuvkový transformátor, 12 V zásuvkový transformátor, vstupní napětí 100-240 V, spotřeba v režimu standby: < 0,3 wattů
Osvětlení:
LED 4,5 wattů
Ø 212 mm

17612
Kosmetické zrcátko kulatá
s osvětlením, 1 barva světla 6500 kelvinů (denní světlo), podomítkový kabel, na trojrozměrně nastavitelném výkyvném rameni, zrcadlo jednostranné, 5násobné zvětšení
Obsluha:
centrální vypínač (není součástí dodávky)
Napájení:
připojení do sítě přes nástěnnou krabici, 12 V podomítkový transformátor, vstupní napětí 220-240 V, spotřeba v režimu standby: 0 wattů
Osvětlení:
LED 4,5 wattů
vhodná pro sada pro hrubou stavbu obj. Číslo 17699
Ø 212 mm

17612
Kosmetické zrcátko kulatá
bez osvětlení, na trojrozměrně nastavitelném výkyvném rameni, zrcadlo jednostranné, 5násobné zvětšení
Ø 212 mm



17613



17613



17613



17613



17613

17613
Kosmetické zrcátko hranatá
s osvětlením, 5stupňově nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů (teplá bílá) do 6500 kelvinů (denní světlo), spirálový kabel (uzavřená délka 400 mm), na trojrozměrně nastavitelném výkyvném rameni, zrcadlo jednostranné, 5násobné zvětšení
Obsluha:
skleněný panel s kapacitní dotykovou senzorikou a LED ukazatelem
Napájení:
připojení do sítě přes nástěnnou krabici, 12 V podomítkový transformátor, vstupní napětí 220-240 V, spotřeba v režimu standby: < 0,5 wattů
Osvětlení:
LED 4,5 wattů
Rozměry: 200 x 200 mm

17613
Kosmetické zrcátko hranatá
s osvětlením, 5stupňově nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů (teplá bílá) do 6500 kelvinů (denní světlo), podomítkový kabel, na trojrozměrně nastavitelném výkyvném rameni, zrcadlo jednostranné, 5násobné zvětšení
Obsluha:
skleněný panel s kapacitní dotykovou senzorikou a LED ukazatelem
Napájení:
připojení do sítě přes nástěnnou krabici, 12 V podomítkový transformátor, vstupní napětí 220-240 V, spotřeba v režimu standby: < 0,5 wattů
Osvětlení:
LED 4,5 wattů
vhodná pro sada pro hrubou stavbu obj. Číslo 17699
Rozměry: 200 x 200 mm

17613
Kosmetické zrcátko hranatá
s osvětlením, 1 barva světla 6500 kelvinů (denní světlo), spirálový kabel (uzavřená délka 400 mm), na trojrozměrně nastavitelném výkyvném rameni, zrcadlo jednostranné, 5násobné zvětšení
Obsluha:
kabelový vypínač
Napájení:
připojení do sítě přes zásuvkový transformátor, 12 V zásuvkový transformátor, vstupní napětí 100-240 V, spotřeba v režimu standby: < 0,3 wattů
Osvětlení:
LED 4,5 wattů
Rozměry: 200 x 200 mm

17613
Kosmetické zrcátko hranatá
s osvětlením, 1 barva světla 6500 kelvinů (denní světlo), podomítkový kabel, na trojrozměrně nastavitelném výkyvném rameni, zrcadlo jednostranné, 5násobné zvětšení
Obsluha:
centrální vypínač (není součástí dodávky)
Napájení:
připojení do sítě přes nástěnnou krabici, 12 V podomítkový transformátor, vstupní napětí 220-240 V, spotřeba v režimu standby: 0 wattů
Osvětlení:
LED 4,5 wattů
vhodná pro sada pro hrubou stavbu obj. Číslo 17699
Rozměry: 200 x 200 mm

17613
Kosmetické zrcátko hranatá
bez osvětlení, na trojrozměrně nastavitelném výkyvném rameni, zrcadlo jednostranné, 5násobné zvětšení
Rozměry: 200 x 200 mm

KOSMETICKÁ ZRCÁTKA

Povrch:



pochromováno



17649



17605



17606



17676



17677

17649
Kosmetické zrcátko
bez osvětlení, na kloubovém rameni,
trojrozměrně nastavitelné,
2,5násobné zvětšení, Ø 190 mm

17605
Kosmetické zrcátko Bella Vista
s osvětlením, nástěnný model,
na přání s připojením k síti nebo s dodatečnou
zástrčkou a spirálovým kabelem, 1 x 8 W LED
3násobné zvětšení, Ø 218 mm

17606
Kosmetické zrcátko Bella Vista
s osvětlením, stojací,
s napájecím kabelem (1,70 m),
1 x 8 W LED
3násobné zvětšení, Ø 218 mm

17676
Kosmetické zrcátko
s osvětlením, nástěnný model,
s připojením do sítě nebo s přídatnou
zástrčkou a spirálovým kabelem,
1 x 8wattová úsporná žárovka
5násobné zvětšení, Ø 207 mm

17677
Kosmetické zrcátko
s osvětlením, stojací model,
s napájecím kabelem (1,70 m),
1 x 8wattová úsporná žárovka
5násobné zvětšení, Ø 207 mm

EDITION 400 / EDITION 11



11596



11597



11195



11596



11597



11196



11596



11597



11198

11496
Zrcadlo s osvětlením na míru
Vybavení jako 11596
Rozměry (š x v x h):
720–2110 x 650 x 33 mm

11497
Zrcadlo s osvětlením na míru
Vybavení jako 11597
Rozměry (š x v x h):
720–2110 x 650 x 33 mm

11195
Křišťálové zrcadlo
Rozměry (š x v x h):
535/700/1050/1400/1750/2100/2450/2800
x 610 x 26 mm

11596
Zrcadlo s osvětlením
postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů
(teplá bílá) do 6500 kelvinů (denní světlo),
celoobvodový hliníkový rám
volitelně s vyhřívání zrcadla
Obsluha:
tlačítka s kapacitní dotykovou senzorikou,
zabudovaná funkce připojky např.
pro centrální vypínač
Osvětlení:
LED, možnost postupného stmívání
Rozměry (š x v x h):
535 x 650 x 33 mm
710 x 650 x 33 mm
1060 x 650 x 33 mm
1410 x 650 x 33 mm

11597
Zrcadlo s osvětlením
1 barva světla, 4000 kelvinů (neutrální bílá)
celoobvodový hliníkový rám
Obsluha:
tlačítka s kapacitní dotykovou senzorikou,
možnost rozsvícení i přes centrální vypínač
Osvětlení:
LED, možnost postupného stmívání
Rozměry (š x v x h):
535 x 650 x 33 mm
710 x 650 x 33 mm
1060 x 650 x 33 mm
1410 x 650 x 33 mm

11196
Zrcadlo s osvětlením
2 boční křídla s osvětlením, výkyvná o 90°
s výkyvným zrcadlem, skrytý vypínač
Osvětlení:
– zářivky (4 x 14 W T5)
Rozměry (š x v x h):
1050/1400/1750/2100/2450/2800/3150
x 610 x 68 mm

11198
Zrcadlo s osvětlením
s integrovanou osvětlenou poličkou,
skrytý vypínač
Osvětlení:
– osvětlení LED (2 x 6,8 W)
Rozměry (š x v x h): 435 x 900 x 128 mm



30095



30095

30095
Křišťálové zrcadlo
s celoobvodovou fasetou
Rozměry (š x v):
525 x 960 mm
650 x 650 mm
950 x 650 mm
1250 x 650 mm



30096



30096


30096
Zrcadlo s osvětlením
s celoobvodovým osvětlením:
– zářivky (4 x 14 W T5)
Rozměry (š x v x h): 650 x 650 x 65 mm

30096
Zrcadlo s osvětlením
s celoobvodovým osvětlením
Žářivky/Rozměry (š x v x h):
2 x 14 W T5 a 2 x 21 W T5/ 950 x 650 x 65 mm
2 x 14 W T5 a 2 x 28 W T5/1250 x 650 x 65 mm





30496

30496
Zrcadlo s osvětlením
s vypínač,
s vertikálním osvětlením:
– zářivky (2 x 14 W T5)
Rozměry (š x v x h): 525 x 960 x 46 mm




07895

07895
Křišťálové zrcadlo
bez osvětlení,
celoobvodový hliníkový rám, stříbrně eloxovaný
Rozměry (š x v x h):
500 x 700 x 105 mm
650 x 700 x 105 mm
800 x 700 x 105 mm
1000 x 700 x 105 mm
1200 x 700 x 105 mm




07896

07896
Zrcadlo s osvětlením
1 barva světla, 3000 kelvinů (teplá bílá),
celoobvodový hliníkový rám, stříbrně eloxovaný
Obsluha:
– panel s kapacitní dotykovou senzorikou
– možnost ovládání přes centrální vypínač
Osvětlení:
– LED (životnost > 30.000 hod.)
Hlavní světlo (horní osvětlení a osvětlení zdi)
a osvětlení umyvadla lze samostatně stmívat
a zapínat/vypínat,
žárovku nelze vyměnit
Rozměry (š x v x h):
500 x 700 x 105 mm / 27 wattů
650 x 700 x 105 mm / 30 wattů
800 x 700 x 105 mm / 33 wattů
1000 x 700 x 105 mm / 42 wattů
1200 x 700 x 105 mm / 48 wattů



07897



07898

07897
Zrcadlo s osvětlením
postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů (teplá bílá) do 6500 kelvinů (denní světlo), celoobvodový hliníkový rám, stříbrně eloxovaný
Obsluha:
– panel s kapacitní dotykovou senzorikou
– možnost ovládání přes centrální vypínač
Osvětlení:
– LED (životnost > 30.000 hod.)
Hlavní světlo (horní osvětlení a osvětlení zdi) a osvětlení umyvadla lze samostatně stmívat a zapínat/vypínat, žárovku nelze vyměnit
Rozměry (š x v x h):
500 x 700 x 105 mm / 27 wattů
650 x 700 x 105 mm / 30 wattů
800 x 700 x 105 mm / 33 wattů
1000 x 700 x 105 mm / 42 wattů
1200 x 700 x 105 mm / 48 wattů

33098
Zrcadlo s osvětlením
s vyhříváním zrcadla, postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů (teplá bílá) do 6500 kelvinů (denní světlo), celoobvodový hliníkový rám, stříbrně eloxovaný
Obsluha:
– panel s kapacitní dotykovou senzorikou
– možnost ovládání přes centrální vypínač
Osvětlení:
– LED (životnost > 30.000 hod.)
Hlavní světlo (horní osvětlení a osvětlení zdi) a osvětlení umyvadla lze samostatně stmívat a zapínat/vypínat, žárovku nelze vyměnit
Rozměry (š x v x h):
500 x 700 x 105 mm / 27 wattů + 26 wattů
650 x 700 x 105 mm / 30 wattů + 41 wattů
800 x 700 x 105 mm / 33 wattů + 52 wattů
1000 x 700 x 105 mm / 42 wattů + 65 wattů
1200 x 700 x 105 mm / 48 wattů + 82 wattů




11692




11695



11697



11696



11698


11692
Nástěnné svítidlo
pro vodorovnou nebo svislou montáž, čelní stěna se zrcadlem, výstup světla po obou stranách, samostatné zapínání přes osvětlení místnosti, zářivky
Osvětlení/Rozměry (š x v x h):
2 x 14 W T5/700 x 70 x 66 mm
2 x 21 W T5/950 x 70 x 66 mm

11695
Křišťálové zrcadlo
s celoobvodovou fasetou
Rozměry (š x v):
360 x 635 mm
700 x 750 mm
950 x 635 mm
1300 x 635 mm

11697
Zrcadlo s osvětlením
osvětlení horizontální, čelní stěna se zrcadlem, výstup světla jako osvětlení zrcadla a místnosti, skrytý vypínač
Osvětlení:
– zářivka (1 x 24 W)
Rozměry (š x v x h): 360 x 705 x 66 mm

11696
Zrcadlo s osvětlením
osvětlení horizontální, čelní stěna se zrcadlem, výstup světla jako osvětlení zrcadla a místnosti, samostatné zapínání, skrytý vypínač
Zářivky/Rozměry (š x v x h):
2 x 14 W T5/ 700 x 820 x 66 mm
2 x 21 W T5/ 950 x 705 x 66 mm
2 x 28 W T5/ 1300 x 705 x 66 mm


11698
Zrcadlo s osvětlením
osvětlení boční, čelní stěna se zrcadlem, výstup světla jako osvětlení zrcadla a místnosti, oddělené zapínání, skrytý vypínač
Osvětlení:
– zářivky (4 x 14 W T5)
Rozměry (š x v x h):
700 x 635 x 66 mm
950 x 635 x 66 mm
1300 x 635 x 66 mm



11698



11698



11698



14096



14096

11698
Zrcadlo s osvětlením
osvětlení boční, čelní stěna se zrcadlem,
výstup světla jako osvětlení zrcadla
a místnosti, oddělené zapínání, skrytý vypínač
Osvětlení:
– zářivky (4 x 14 W T5)
Rozměry (š x v x h):
700 x 635 x 66 mm

14096
Zrcadlo s osvětlením
osvětlení vertikální, skrytý vypínač
Osvětlení:
– zářivky (2 x 21 W T5)
Rozměry (š x v x h): 500 x 900 x 42 mm

11698
Zrcadlo s osvětlením
osvětlení boční, čelní stěna se zrcadlem,
výstup světla jako osvětlení zrcadla
a místnosti, oddělené zapínání, skrytý vypínač
Osvětlení:
– zářivky (4 x 14 W T5)
Rozměry (š x v x h):
1050 x 635 x 66 mm

14096
Zrcadlo s osvětlením
osvětlení vertikální, skrytý vypínač
Osvětlení:
– zářivky (2 x 24 W T5 Seamless)
Rozměry (š x v x h):
650 x 605 x 42 mm
800 x 605 x 42 mm
1000 x 605 x 42 mm
1300 x 605 x 42 mm

11698
Zrcadlo s osvětlením
osvětlení boční, čelní stěna se zrcadlem,
výstup světla jako osvětlení zrcadla
a místnosti, oddělené zapínání, skrytý vypínač
Osvětlení:
– zářivky (4 x 14 W T5)
Rozměry (š x v x h):
1400 x 635 x 66 mm



07749 / 10095




07790

07749 / 10095
Křišťálové zrcadlo
Rozměry (š x v):
220 x 800 mm
350 x 850 mm
550 x 850 mm

07790
Křišťálové zrcadlo
s fasetou a leštěnými hranami
Rozměry (š x v):
450 x 800 mm
650 x 900 mm



11695



34986

11695
Křišťálové zrcadlo
s celoobvodovou fasetou
Rozměry (š x v):
360 x 635 mm
700 x 750 mm
950 x 635 mm
1300 x 635 mm

34986
Výklopné zrcadlo
vhodné i pro upevnění na instalační konstrukce
rozměry (š x v): 600 x 540 mm



30095

30095
Křišťálové zrcadlo
s celoobvodovou fasetou
Rozměry (š x v):
525 x 960 mm
650 x 650 mm
950 x 650 mm
1250 x 650 mm

Vzhledem k mimořádné kvalitě povrchů a nejjemnějším barevným odstínům našich výrobků je možná pouze podmíněná tisková reprodukce barev. Optimální představu Vám zprostředkují pouze originální výrobky KEUCO. Prohlédnout si je můžete ve vzorkovnách odborných prodejců sanitárního zboží.

Přetisk a rozmnožování, a to i částí, jsou dovoleny pouze s výslovným svolením a udáním pramene výrobní firmy. KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer

Technické změny sloužící pokroku, nutné změny v barvě a designu a rovněž tiskové chyby si výslovně vyhrazujeme.

Naše výrobky se dodávají výhradně přes velkoobchody se sanitárním zbožím.

Koncept, grafická úprava, text a litografie: Kontrast Communication Services GmbH, Düsseldorf
Fotografie: Thomas Krüsselmann, Viersen; Stephan Schacher, New York; Eva Gaida, Aalen;
Casa, Münster; PF-Medien, Menden
Tisk: Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Belm, Osnabrück
Vytlačeno na papíře GALAXI Keramik. Dodává Papier Union.

Navštivte nás také na internetu na www.keuco.de