

ROBINETS, ACCESSOIRES, MIROIRS LUMINEUX ET MIROIRS GROSSISSANTS



Art.-Nr.: 03507/020701 Katalog Armaturen und Accessoires, französisch, 11/17

PRÉAMBULE 4-5

ROBINETS ET ACCESSOIRES 6-85

EDITION 400 6-23

EDITION 11 24-35

PLAN 36-59

PLAN S 38-43

PLAN BLUE 46-47

PLAN CARE 56-57

PLAN INTEGRAL 58-59

ELEGANCE 60-71

COLLECTION MOLL 72-83

ROBINETS 84-109

IXMO 84-99

ARTICLES UNIVERSELS DOUCHE 100-103

meTime_spa 104-109

ACCESSOIRES 110-137

EDITION 300 114-115

ASTOR 116-117

CITY.2 118-119

SMART.2 120-127

ARTICLES UNIVERSELS 130-133

PORTES-SAVON 134-137

LUMINAIRES ET MIROIRS 138-161

MIROIRS GROSSISSANTS 140-145

MIROIRS LUMINEUX 146-161

APERÇU DES PRODUITS 164-241

FASCINATION POUR LA SALLE DE BAIN



Hartmut Dalheimer, P.D.G



Engelbert Himrich, Président associé exécutif



Sens et sensualité – chez KEUCO, la passion pour la salle de bain est dans les gènes, et cela se voit dans nos produits. Une salle de bain KEUCO émeut. C'est un lieu intime de bien-être. Un lieu qui parle d'élégance et de luxe. Un lieu qui marie esthétique, ergonomie et fonctionnalité.

Aucune autre pièce ne relève de défi aussi fascinant et exigeant que la salle de bain. Et cette fascination ne nous lâche pas. Depuis sa création en 1953, l'entreprise encore aujourd'hui familiale s'est développée à grande vitesse et de manière pérenne. De leader sur le marché des accessoires de salle de bain haut de gamme, KEUCO est devenu la principale marque pour salle de bain avec une large gamme de produits d'aménagement composée de meubles, de robinetteries, d'accessoires et d'armoires de toilette. Depuis le départ, l'idée au cœur du projet est d'offrir des concepts d'aménagement pour équiper l'ensemble des salles de bain.

Les ingrédients permanents du succès sont des produits modernes, une technologie novatrice, un haut niveau de qualité, une orientation design très développée et des sites de production à la pointe de la technologie. Les produits KEUCO se vendent aujourd'hui dans le monde entier et sont leaders sur de nombreux marchés. Ils sont le résultat d'un intense travail de développement, de l'utilisation des meilleurs matériaux et du travail le plus soigné. Pour un résultat optimal, nous misons sur un mélange de fabrication haute technologie et de travail méticuleusement fait à la main. La qualité KEUCO fait figure de référence : Nos produits convainquent par leurs surfaces impeccables, leur durabilité maximale et leur fonctionnalité sans faille. Chaque article est individuellement contrôlé avant d'être livré.


Le design joue un rôle porteur chez KEUCO, et cela depuis bien avant que le thème ne prenne globalement de l'importance. Notre compréhension du design s'allie à la recherche d'un esthétique classique-contemporain qui perdure au-delà des années. Les produits KEUCO, qu'ils aient été élaborés chez nous ou en collaboration avec des créateurs de renommée internationale, sont régulièrement primés.

Un design intemporel et une qualité produit durable ne sont que deux éléments de notre philosophie en matière de développement durable. A cela s'ajoute une gestion responsable de l'entreprise et une production respectueuse des ressources – par exemple avec notre traitement d'eau interne pour notre usine de galvanisation. Pour nous, le label « Made in Germany » implique un devoir de gestion d'entreprise avec pour objectif la sécurité de l'emploi de nos salariés.


Les produits KEUCO sont fabriqués sur nos propres sites de Hemer, Gütersloh et Bünde. La production sur le sol national nous garantit la proximité géographique dont nous avons besoin pour bâtir à long terme et utiliser le savoir-faire de nos employé(e)s, et réussir à offrir un management de qualité. C'est ainsi que nous voyons le « Made in Germany », voilà notre engagement permanent.

EDITION 400

L'IDÉE QUE NOUS
NOUS FAISONS
DE LA LIBERTÉ DE
CRÉATION




DES FORMES SENSUELLES CHROMÉES BRILLANTES



Une expression formelle de la beauté sensuelle caractérise l'EDITION 400. Les robinetteries de la série, chromées brillantes, produisent l'effet de sculptures filigranées, pareilles à des objets d'art dont l'extraordinaire rayonnement fait presque oublier la fonctionnalité à proprement parler. Créées par le bureau de design Tesseraux + Partner, Potsdam, et récompensées par le label de qualité « Design Plus », elles sont un élément de style essentiel de l'équipement complet de la salle de bains de KEUCO.




L'ÉLÉGANCE MADE IN GERMANY



La perfection dans le détail, telle est la caractéristique particulière des robinets EDITION 400. Ainsi, les extravagantes surfaces métalliques des robinets, dans les teintes de bronze chaud, nickel couleur champagne et noir tout empreint de noblesse, en brossé ou poli, soulignent elles aussi le caractère raffiné de l'ÉDITION 400.

En attestent par excellence les mitigeurs mono-commande de vasques en cinq tailles, dans des hauteurs d'écoulement de 80 mm à 290 mm pour tout type de vasques. Une particularité réside dans le mousseur intégré à l'écoulement, invisible de l'extérieur et réglable. La gamme de robinets de vasques de l'ÉDITION 400 comprend par ailleurs un robinet lave-mains, un mitigeur monocommande avec écoulement pivotant, un robinet mural en saillie et un robinet 3 trous.



Les robinets de l'ÉDITION 400 sont également disponibles en chromé.

UNE « STATUE » POUR LA SALLE DE BAINS



Les robinets sculpturaux de l'EDITION 400 de KEUCO se présentent dans un style aux formes accentuées. Les robinets de baignoires et de douche, dans différentes exécutions, sont autant de raisons pour vous accorder une détente sous le signe du bien-être dans votre salle de bains. Là encore, KEUCO s'en est tenu à l'essentiel : aussi bien en ce qui concerne le mitigeur monocommande de baignoire qu'en ce qui concerne le robinet de baignoire indépendant avec douchette à main séparée et une tablette en verre pratique pour les ustensiles de bain. Elle est indépendante mais elle peut être combinée à de nombreuses baignoires.



DES ACCESSOIRES AU DESIGN FILIGRANE

Une esthétique filigranée, des particularités fonctionnelles au niveau du détail et une haute qualité : ce sont autant d'accents particuliers conférés à l'EDITION 400 par les accessoires qui créent une atmosphère sensuelle dans la salle de bains. Ils séduisent l'utilisateur, tant par leurs fonctions pratiques que par leur apparence fine et élégante.

Le distributeur de savon liquide et le porte-verre au design assorti en sont les parfaits pendants. Combinés à une coupe de rangement, ces accessoires se font les garants du confort de votre salle de bains.



REMARQUABLE ET REMARQUÉ



L'exceptionnel rack à serviettes EDITION 400 réunit de façon harmonieuse des formes douces et organiques, obtenues par des angles arrondis, et des contours rectilignes et élancés, créant ainsi une légèreté sensuelle et esthétique. L'élégance filigranée est soulignée par une combinaison de matériaux unique en son genre, un verre sécurisé teinté et, pour le rack, un aluminium de haute qualité.

De taille généreuse avec une largeur de 600 mm, ce rack à serviettes robuste paraît léger et semble flotter devant le mur, ce qui lui permet de projeter des ombres fascinantes. Les quatre couleurs utilisées pour le verre, gris foncé, blanc, cachemire et truffe, sont assorties aux meubles de KEUCO. Créé pour les amoureux du raffiné, le rack à serviettes EDITION 400 offre un plaisir visuel exceptionnel, que ce soit dans la salle de bains privée ou dans l'hôtellerie haut de gamme.



Le large éventail de produits, qui caractérise KEUCO, offre un riche choix et quatre teintes extravagantes pour une configuration ambitieuse de la salle de bains : les accessoires réalisés selon le procédé en PVD (physical vapour deposition en anglais, dépôt physique en phase vapeur, en français) sont un ravissement pour l'œil, dans leurs teintes bronze chaud, nickel couleur champagne et chrome noir, en brossé ou poli. Rien que pour le rangement des serviettes, l'assortiment va du porte-gant au porte-serviettes à un bras ou deux bras, en passant par le porte-serviettes anneau. Un détail particulier du double porte-gant : la serviette s'accroche par arrière, ce qui a pour effet de ne pas masquer le design.

EXTRAORDINAIREMMENT PRATIQUE

L'EDITION 400 est un concept global d'équipement de salles de bains. Les fonctions intelligentes des accessoires se situent dans des points d'orgue lumineux complémentaires pour une salle de bains EDITION 400 ayant du style et placée sous le signe du bien-être. La tablette pour douche et la tablette d'angle sont réalisées en aluminium massif anodisé argent, et elles sont ainsi particulièrement insensibles et résistantes. Elles sont disponibles avec et sans raclette : Harmonieusement intégrée au design, elle empêche les ustensiles de douche de chuter. Dans un design sobre et minimaliste, les tablettes conviennent pour toutes les douches et elles ne gênent jamais, malgré leur surface de rangement généreuse.



LE DESIGN PARTOUT, DANS CHAQUE DÉTAIL



Toujours dans le domaine de la toilette, les accessoires de l'EDITION 400 s'insèrent harmonieusement dans l'ensemble architectural global de votre salle de bains. Dans un design filigrané particulièrement décoratif, le porte-papier toilette atteste de son potentiel à devenir un nouveau classique. Il pivote, il est d'un effet extrêmement filigrané et semble flotter au mur. De même, le porte-brosse de toilette, accroché au mur, séduit par les petits secrets qu'il renferme : à l'extérieur, il se présente dans un noble verre satiné et, à l'intérieur, il sait convaincre par son contenant pratique car amovible. La brosse de toilette, accrochée de façon hygiénique dans le porte-brosse, se cache derrière un couvercle.



LA LIBERTÉ
CORRESPOND
À LA DIVERSITÉ
DES POSSIBILITÉS



DES LIGNES PURES ET UN DESIGN IMPECCABLE

Le design de l'EDITION 11 est l'œuvre du fameux bureau de création Tesseraux + Partner. Les robinetteries et les accessoires sont l'expression même d'une catégorie d'une qualité que l'on voit, que l'on sent et qui, de par sa durabilité, constitue une dépense rentable.

Les robinetteries parfaitement chromées de l'EDITION 11 sont adaptées pour toutes les installations. Que ce soit dans une petite réalisation pour la salle de bains pour invités, ou particulièrement en hauteur pour le lavabo rehaussé, idéal pour se laver les cheveux – tous vos souhaits en termes de planification de salle de bains individuelles peuvent être réalisés, qu'ils soient.

Les robinetteries réalisées selon le procédé en PVD (dépôt physique en phase vapeur), avec leurs extravagantes surfaces métalliques dans les teintes bronze chaud, nickel couleur champagne et chrome noire, tout empreint de noblesse, en brossé ou poli, combinent beauté et résistance de l'EDITION 11.



Tesseraux + Partner
Dominik Tesseraux






Une robinetterie 3 trous différente : À gauche le contrôle de la température, à droite celui du débit. Une fois la température souhaitée réglée, la poignée peut être ramenée en position initiale, sans modification du réglage de température.




Ce robinet mural à mitigeur monocommande, comme tous les robinets de lavabos, est équipé d'un limiteur de débit EDITION 11. Il est disponible avec trois sorties de longueurs différentes.



Avec son design particulièrement séduisant, ce robinet de baignoire indépendant vous convaincra par sa conduite d'eau séparée pour la douchette. Véritable petit bijou de salle de bains, il peut être combiné à de multiples baignoires et met en valeur toute salle de bain quelque soit son style.



Le pommeau de douche et la douchette à main affichent l'élégance légère du design de l'EDITION 11. La robinetterie pour baignoire à quatre trous reprend dans les rosaces la forme de base carrée de l'EDITION 11. En chrome brillant, le mitigeur de baignoire est étincelant, de même que les manettes de débit et de température placés à gauche et à droite.



DES FORMES RAFFINÉES DANS LE MOINDRE DÉTAIL



Le large éventail de produits, qui caractérise KEUCO, offre un riche choix pour un équipement attrayant de la salle de bains. Les multiples possibilités de configuration sont également soulignées par les extravagantes options de couleurs telles que le bronze chaud, le nickel couleur champagne et le chrome noir, tout empreint de noblesse, en brossé ou poli. Rien que pour suspendre les serviettes, l'assortiment va du double porte-serviette classique au porte-serviettes d'invités vertical, avec dépose-serviettes, en passant par un porte-serviettes à un bras des plus chics.



Le porte-serviettes d'invités convient pour recevoir jusqu'à six serviettes. La palette de produits comprend même un anneau de serviette intelligent, dans lequel un écarteur s'assure que les serviettes humides puissent sécher en hauteur, placées contre le mur.





Le panier de douche chromé est disponible, si on le souhaite, avec raclette intégrée de façon commode. Il est facile à nettoyer et il offre une place généreuse pour le gel de douche, le shampooing, etc. De par sa forme arrondie à l'intérieur et ses bords travaillés avec précision, la poignée de relèvement offre une agréable sensation tactile. Les accessoires de L'EDITION 11 sont complétés par le porte-savon avec sa coupelle en verre escamotable et son double porte-verre avec des verres en cristal véritable soufflé à la bouche.

Tous les accessoires apportent leurs accents à la configuration de la salle de bains : en chromé, mais également dans un bronze chaud, un nickel couleur champagne et un chrome noir tout empreint de noblesse, en mat ou brillant.



PLAN

LA CONTINUITÉ
SOUS SA FORME
LA PLUS BELLE



UN CLASSIQUE MODERNE, DYNAMIQUEMENT REINTERPRÉTÉ



Avec le concept de robinetteries PLAN S, une réinterprétation du design PLAN fait son entrée dans les salles de bains du monde entier. Points de mire dynamiques, les robinetteries s'adaptent parfaitement au domaine privé et à celui des établissements destinés à recevoir du public. Le bec à la forme coudée reproduit dans son expression l'écoulement de l'eau. Les surfaces, en chrome brillant, en aluminium mat ou en acier inoxydable de grande qualité, permettent à chacun de donner libre cours à sa créativité.


Tant optiquement que fonctionnellement, le mitigeur de lavabo mural est un marqueur fort de cette ligne : Le bec et la manette de commande sont réunis en un seul élément. Intelligence de montage comprise grâce à un corps d'encastrement compact et s'ajustant en profondeur lors de la mise en oeuvre.





Sur toutes les robinetteries PLAN S, la manette de commande filigranée et pointant verticalement vers le haut convaint tant par son esthétique que par son côté pratique. En effet, la robinetterie reste propre et sèche, même lorsqu'elle est actionnée avec la main mouillée, grâce au positionnement ingénieux de la manette sur le côté.

Le mitigeur de lavabo, qui a été conçu spécifiquement pour la vasque Varicor®, attire tous les regards. Il trône en maître, en hauteur sur un socle discret au centre de la vasque. Un design parfait pour vous.



DYNAMIQUE DE PART EN PART



La continuité, telle est la caractéristique distinctive de PLAN depuis tout temps. Ainsi, la sortie d'écoulement coudée se retrouve également, en tant qu'élément de configuration, dans d'autres éléments PLAN S. Vous bénéficiez ainsi de toute les latitudes pour configurer votre douche et votre baignoire : pour la baignoire, elle est soit intégrée à la robinetterie en saillie, soit disponible en tant que remplisseur de baignoire au mur monté au gré de chacun.

Pour une installation au design minimaliste, le bec de remplissage séparé peut également être parfaitement combiné avec les éléments encastrés du concept IXMO. Le mitigeur de douche transfère le look réduit de PLAN à la douche, sans transitions.



UNE MODERNITÉ INTEMPORELLE ET UNE DIVERSITÉ INCROYABLE



Avec ses 450 types de produits différents, PLAN fait partie des collections les plus complètes pour l'équipement de la salle de bain. PLAN est extrêmement diversifié, pour répondre à tous les différents modes de vie d'aujourd'hui. De par l'ampleur de sa gamme de produits, la collection offre de multiples solutions individuelles. PLAN exhausse tous les souhaits, aussi bien sur le plan esthétique qu'ergonomique, notamment avec la collection PLAN CARE qui propose une large gamme de produits sans barrière.



DESIGN PLUS

.molldesign
Reiner Moll



Les robinetteries PLAN blue ne brillent pas seulement par leurs finitions pures et leur totale fonctionnalité, mais aussi par la durée dont cette gamme fait preuve dans le temps : PLAN blue vous aide à économiser de l'eau et de l'énergie – par exemple, avec l'intégration d'un limiteur d'eau à 6 L/min dans la robinetterie du lavabo.

La robinetterie PLAN blue à bec pivotant est idéale tant dans le domaine privé que public. Mitigeur monocommande ou robinet lave-mains, elle convainc par son design étroit au langage de formes précis.

UN HIT POUR TOUTES LES SALLES DE BAINS



Les nombreuses possibilités de finition multiplient encore davantage la diversité de PLAN : Faites votre choix entre chrome, aluminium et acier inox. Ou entre les distributeurs de lotion comme modèle sur pied (à gauche) et de la variante intégrée (au-dessus), qui peuvent parfaitement être intégrés dans le lavabo ou la tablette de lavabo.

DES HÉROS AU QUOTIDIEN, ESTHÉTIQUES ET FIABLES



Les accessoires de la série PLAN sont appréciés dans le monde entier et ils ont fait leurs preuves des millions de fois. Dans les hôtels et les établissements recevant du public tout comme dans les salles de bains privées. Un échange permanent avec des architectes, des planificateurs et des agences nous permet de découvrir tous les jours de nouveaux domaines dans lesquels des solutions esthétiques et fonctionnelles sont nécessaires.

Le distributeur de savon liquide à toute sa place à côté de la vasque : Le couvercle métallique amovible permet un remplissage facile, il suffit d'une action sur la manette inférieure pour libérer immédiatement le savon. Le porte-serviettes à un bras, qui complète l'assortiment PLAN élargi, est disponible en deux tailles, 340 et 450 mm.

LA FONCTIONNALITÉ SE CACHE DANS LE DÉTAIL



Quelle est la part de design et de fonctionnalité pouvant se cacher dans des accessoires ? Une part plus importante qu'il n'y paraît, tout au moins en ce qui concerne le nouveau porte-flacons de douche PLAN. En effet, une raclette est intégrée de façon presque invisible. Comme tous les nouveaux accessoires PLAN, le porte-flacons de douche est disponible en chromé brillant, en aluminium mat et en acier inoxydable de haute qualité. Il est également disponible sans la raclette.

Son pendant parfait est la robuste poignée de relèvement coudée à 135 degrés. Le porte-savon intégré est amovible pour permettre son nettoyage, et la poignée est disponible, au choix, en variante côté droit ou côté gauche. Le porte-flacons, la raclette ainsi que le porte-savon peuvent être choisis en gris anthracite, gris clair ou blanc.

Le séduisant rack à serviettes, en verre de sécurité, offre une solution pratique et élégante, que ce soit en hôtellerie ou à domicile, pour disposer les draps de bain.



TOUT A ÉTÉ PENSÉ

Les accessoires PLAN présents dans les salles de bain du monde entier, où ils apportent plus de fonctionnalités ingénieuses. La nouvelle poubelle de salle de bain PLAN, avec ses 5 litres de capacité, supprime désormais définitivement l'agacement lié au fait que le sachet recevant les déchets reste toujours quelque peu visible. Grâce à une solution tant astucieuse qu'élégante, le seau intérieur, avec son sac, est en effet habillé d'une enveloppe extérieure en chrome, en acier inoxydable, en aluminium ou en blanc. Ainsi, le sac à déchets reste alors totalement invisible y compris de l'extérieur.

Dans la tradition de PLAN s'inscrit également, le porte-papier double avec frein empêchant le papier de se dérouler de lui-même, spécifiquement développé pour le domaine des établissements recevant du public. Et quiconque attache de l'importance à l'hygiène et au confort saura apprécier la boîte pour lingettes avec bague d'étanchéité à l'air afin de les maintenir parfaitement humidifiées.



SYSTÈME PRATIQUE, ESTHÉTIQUE ET DE QUALITÉ



Les produits CARE reproduits sur cette page sont flexibles et facilement combinables à l'équipement sanitaire. Le système de barres PLAN offre notamment la possibilité de transformer une douche avec, si besoin, un siège rabattable, en douche sans barrière. Le siège souple à largeur 450 mm – également disponible avec un diamètre de 360 mm – solidement fixé remplit les conditions DIN 18040-1.

UN CHARME QUI S'ÉTEND AU PUBLIC



Les modules pour montage encastré PLAN INTEGRAL, pour la vasque et les WC, conviennent remarquablement bien pour les zones sanitaires à forte fréquentation. Ils savent convaincre non seulement par des avantages tels que leur facilité de nettoyage, leur robustesse et leur facilité de remplissage, mais encore par leur design tout aussi réservé qu'élégant.

En haut à gauche, deux modules de vasques, distributeur de lingettes démaquillantes et de serviettes papier, avec poubelle. À côté, un module de WC avec boîte à sachets hygiéniques et poubelle pour WC. En tout, cinq modules différents, combinables avec souplesse en fonction des exigences, sont disponibles.

ELEGANCE

LA DIVERSITÉ POUR PRINCIPE



LE SUCCÈS D'UN DESIGN INCONTOURNABLE

Initialement créée en 1967 comme simple gamme d'accessoires, la collection ELEGANCE s'est au cours des décennies imposée sur le plan international pour devenir la gamme d'équipement pour salle de bain la plus vendue au monde. Aujourd'hui, ELEGANCE propose une gamme de produits complète avec un large éventail de variantes. La demande en produits ELEGANCE est ininterrompue, et ce, notamment grâce à son design moderne et intemporel.



.molldesign
Reiner Moll



BULLES ET SOUPLESSE



Des angles et des lignes droites associés à des formes dynamiques. Les robinetteries ELEGANCE convainquent, tout comme le reste de la collection, par un design classico-moderne remarquable.





ACCENTS BRILLANTS



Les accessoires ELEGANCE allient esthétique, ergonomie et facilité d'entretien. Toutes les pièces métalliques sont chromées en qualité supérieur. Le distributeur de mousse de savon est en opaline mat, le porte-verre et le distributeur de savon liquide sont en cristal véritable mat. Le porte-savon reproduit à droite se nettoie facilement grâce à la coupelle en cristal véritable mat amovible.





Le système de barres ELEGANCE apporte un confort élégant à votre salle de bain. L'équipement salle de bain déjà présent se laisse ainsi librement combiner.

Les rideaux de douche assortis de KEUCO sont antibactériens, fongicides, antistatiques et vendus en divers coloris et dimensions.



COLLECTION MOLL

LA NOUVELLE INTEMPORALITÉ



INSPIRATION ET INNOVATION

La COLLECTION MOLL repense complètement les robinetteries et les accessoires. Avec un design novateur, des détails tout à fait innovants et bien sûr toute la compétence de KEUCO en matière de précision de fabrication et de qualité durable. Le design discret étroit confère à la collection légèreté et beauté intemporelles portant la marque de Reiner Moll et s'adapte aux nombreuses séries de lavabos et meubles de salles de bains de KEUCO.



.molldesign
Reiner Moll



LA LIBERTÉ RÉSIDE DANS LA DIVERSITÉ



Les robinets de vasques de la COLLECTION MOLL séduisent aussi bien par leur grande qualité « Made in Germany » que par leur attrayant design. La qualité des matériaux et la qualité de mise en œuvre, exceptionnelles, font de ces robinets un investissement durable. Outre leur technique axée sur la durée et leurs multiples possibilités de combinaison, ils sont par ailleurs caractérisés par des éléments fonctionnels.



DES IDÉES JUSQUE DANS LE MOINDRE DÉTAIL




Placées sur les coins ou sur les murs, les corbeilles de douches de la COLLECTION MOLL disposent d'une garniture en plastique amovible très résistante, hygiénique et facile à entretenir.

Le porte-éponge avec lave-vitres intégré amovible montre à quel point les innovations techniques peuvent être esthétiques. Après utilisation, on peut simplement le raccrocher discrètement dans l'égouttoir.



Il existe bien des manières de suspendre sa serviette : Du porte-serviettes anneau crochet double au porte-serviettes à un ou deux bras, les accessoires de la COLLECTION MOLL offrent une sélection variée pour l'aménagement de salles de bains attrayantes. Chaque produit de la série convainc par sa qualité supérieure KEUCO. L'anneau porte-serviettes, par exemple, est fabriqué d'une seule pièce et se distingue par son esthétisme monobloc. La forme ergonomique de la poignée-barre incite à la saisir.





La fonctionnalité maximale et la perfection dans le détail sont la caractéristique principale des produits pour le petit coin – du support pour papier toilettes avec ou sans couvercle, à la garniture de brosse à toilettes comme modèle encastré ou sur pied. Ainsi, la brosse de toilettes se suspend dans le porte-brosse, dissimulée par un couvercle.

IXMO

LA PERFECTION MINIMALISTE



LE MINIMALISME DANS LA DOUCHE



Le credo « faire plus avec moins » est plus vrai que jamais pour le nouveau membre de la famille IXMO. IXMO SOLO est une véritable merveille fonctionnelle : Le module, impressionnant par sa petite taille, est caractérisé par la conjugaison intelligente d'une technique innovante avec un design minimaliste.

Il en a découlé une robinetterie réunissant mitigeur mécanique et raccordement du flexible d'une façon tout à fait unique en son genre. À un travail de montage minimum s'ajoute un confort maximum, car une solution de douche complète ne nécessite qu'un seul corps IXMO SOLO et aucune autre alimentation en eau.

IXMO SOLO se présente dans un design tellement séduisant et dans une taille tellement réduite qu'il confère à chaque douche un rendu épuré. Et comme il est possible de choisir entre une rosace ronde et une rosace carrée, IXMO SOLO se marie également à la perfection avec toutes les autres lignes de KEUCO.



ET L'EAU TROUVA SON CHEMIN

Pour les bureaux d'études et les architectes, le concept IXMO signifie non seulement design minimaliste, mais encore et surtout latitude maximale pour la planification. En effet, les composants IXMO existants et le nouveau mitigeur mécanique IXMO SOLO rendent désormais réalisables, de façon impressionnante, différents types d'installations pour la résidence privée, la promotion immobilière ou bien le domaine hôtelier.



L'installation à une voie, avec IXMO SOLO, ne nécessite qu'un seul ensemble corps d'encastrement et set de finition regroupant la fonction du mitigeur et du raccordement du flexible.



Pour **la solution à deux voies**, un seul corps d'encastrement complémentaire, avec son inverseur est à considérer.



Pour ce qui est de **l'installation à trois voies**, le premier corps d'encastrement regroupe 3 fonctions (raccordement du flexible, robinet d'arrêt et inverseur) et il suffit d'un second pour permettre le réglage de la température avec le mitigeur thermostatique.

IXMO

DES FONCTIONS COMPRIMÉES : 3 EN 1



L'idée à la base des robinetteries IXMO destinées à la douche était le regroupement des fonctions. C'est ainsi qu'un mitigeur monocommande IXMO ou un thermostat est toujours combiné à des éléments IXMO multifonctionnels qui, outre des raccordements pour une, deux ou trois voies d'eau, relient de façon compacte d'autres fonctions telles que le raccord flexible, le support douchette, le robinet d'arrêt ou l'inverseur. Le nombre de produits au mur peut ainsi être réduit, ce qui permet en même temps d'optimiser le rendu optique. Les différentes unités de robinetterie pouvant être librement positionnées, IXMO offre une grande latitude de configuration.

Avec les IXMO robinetteries IXMO destinées à la douche, KEUCO apporte une fois encore la preuve de cette détermination qui est la sienne lorsqu'il s'agit d'innover dans le domaine du design et de la technique.





La base de l'unité de robinetterie IXMO est un mitigeur monocommande ou bien un thermostat pouvant être combiné à des éléments de robinetterie multifonctionnels d'un design adapté. Le mitigeur monocommande de douche est disponible avec une poignée autonome mais également dans d'autres variantes de design assorties à toutes les séries de robinetteries de KEUCO. Tous les éléments de robinetterie sont disponibles en chromé, en finition acier inoxydable ou aluminium, mais également dans les teintes bronze chaud, nickel couleur champagne et noir, tout empreint de noblesse, en brossé ou poli.



UNE QUESTION DE COMBINAISON



Un design conçu pour de nombreux styles : un autre avantage particulier des robinets de baignoires IXMO se situe dans la légèreté de leurs formes et dans leurs lignes géométriques dégagées. Ils s'intègrent à des styles d'aménagement très différents. Grâce à la multifonctionnalité de ses modules, IXMO scelle une alliance d'avenir entre le design et la fonction.




IXMO


IXMO REJOINT LA VASQUE

Ce qui fonctionne très bien pour la douche conviendra également parfaitement au niveau de la vasque. Ainsi avons-nous également transféré le principe IXMO à une robinetterie encastrée pour vasque. L'esprit compact et minimaliste se retrouve dans le fait que le bec et la manette de commande ne font qu'un. La robinetterie encastrée est disponible, au choix, avec une rosace ronde ou carré, et elle confère au lavabo son look tant élégant qu'épuré.

Comme pour tous les produits IXMO, un soin particulier a été apporté pour faciliter la mise en oeuvre. Un corps d'encastrement unique est nécessaire pour l'installateur sanitaire. La plage de réglage en profondeur s'étend de 70 à 100mm en continu et permet donc de s'adapter aux différents types de cloisons. L'intelligence d'installation est maximale.



Les robinets IXMO sont également disponibles en chromé, en finition acier inoxydable ou aluminium.



L'EAU SOUS SA FORME LA PLUS SAINNE



L'élément eau envoûte l'homme depuis toujours. Il est particulièrement fascinant quand il prend la forme d'une cascade. Avec la très belle douchette de meTime_spa, la cascade tombe dans votre baignoire. Vous avez la sensation de vous doucher sous une chute d'eau, de vous laisser prendre par la force originelle de l'eau qui vous détend l'âme et l'esprit. Pour que l'effet relaxant de l'eau qui vous fait tant de bien puisse agir intensivement sur votre peau et vos muscles, ce système de jets d'eau latéraux est parfait. Le tuyau permet des jets d'eau alternatifs très bons pour votre santé et dont vous pouvez profiter confortablement chez vous sans être pressé par le temps.

UNE NOUVELLE DIMENSION POUR LA DOUCHE



En découvrant cette nouvelle douche de tête, vous vous poserez la question suivante : Comment les concepteurs de KEUCO ont-ils là encore réussi ? En effet, la galette est incroyablement plate, 6,5 mm seulement. Mais sous la douche, vous n'en reviendrez pas. Elle crée comme par magie un jet de pluie étonnamment dense. Et, dans sa forme ronde ou rectangulaire, et dans différentes tailles (20-25 et 30 cm), cette douche de tête a parfaitement sa place dans votre prochain projet d'aménagement.


PLACE AU CONFORT



Dans la douche, le couple design et confort devient de plus en plus important. Une élégante solution à cet effet est le nouveau siège de douche de KEUCO qui, avec son matériau doux, prend soin du corps et lui donne une agréable sensation de chaleur. Le matériau de la surface assure une assise en toute sécurité et est extrêmement robuste et facile d'entretien. Dans une largeur de 450 mm et une profondeur de 330 mm, il offre une place confortable. Le support mural, invisible et extrêmement robuste, résiste jusqu'à 150 kg. Dans les couleurs gris foncé, blanc, cachemire ou truffe, il est parfaitement dans la tendance et se marie avec de nombreux équipements de salles de bains de KEUCO.



UNE EXPÉRIENCE DE DOUCHE SENSUELLE





Confort et sensualité sont au premier plan de cette solution de douche innovante. Le panneau de robinetterie multifonction meTime_spa réunit d'une manière aussi élégante qu'innovante tout ce qu'il vous faut pour vivre une expérience de douche exceptionnelle.

Outre des éléments de commande chromés pour le réglage du débit et de la température de l'eau, le panneau en verre de différentes épaisseurs offre des tablettes en aluminium sur un ou plusieurs niveaux. Pour une intégration optimale à votre style personnel, le panneau de robinetterie est disponible en blanc, anthracite, pétrole, truffe ou en cashmere.





DE PETITES AIDES POUR BEAUCOUP D'EFFET




LA QUALITÉ ET LE DESIGN POUR LES EXIGENCES LES PLUS HAUTES


Des matériaux de qualité supérieure, une qualité de fabrication parmi les meilleures et des surfaces parfaites – voici les caractéristiques communes de tous les accessoires KEUCO. Ils permettent de prolonger et d'accentuer avec efficacité l'esthétique personnelle du logement. Grâce à la grande variété des accessoires KEUCO, il y a une solution adaptée à chaque configuration de salle de bain.



ASSORTIR EST UN JEU D'ENFANT



Chez KEUCO, les accessoires sont bien plus qu'un complément utile. Il est également important qu'ils soient en harmonie avec l'ensemble – parfaitement coordonnés avec le langage des formes caractéristiques du reste de l'équipement. La gamme EDITION 300 remplit cette exigence avec beaucoup d'assurance.





L'élégance de formes circulaires et sphériques : Grâce à leurs revêtement en rosaces, les accessoires ASTOR confèrent une classe aristocratique à la salle de bain. Le distributeur de savon liquide en opaline dépoli, le porte-verre avec son verre en cristal véritable, le porte-savon avec sa coupe en cristal véritable et le porte-papier avec couvercle, parlent un langage clair : celui de l'assurance du style.





Un chic urbain, et pas seulement pour les appartements citadins : CITY.2 apporte une élégance matérielle à la salle de bains. Le grand nombre de produits dont cette série est composée lui permet de répondre aux exigences les plus différentes. À gauche, le double support, avec distributeur de savon liquide et verre en cristal véritable. De ce côté, le porte-serviette et le porte-serviettes anneau.

SMART.2

TOUT SIMPLEMENT EFFICACE

Autour de la vasque, les accessoires de la série SMART.2 font bonne figure. Le porte-verre et le porte-savon remplissent pleinement leur fonction dans leur verre en cristal véritable de haute qualité. Le distributeur de savon liquide, en matière de synthèse opaque blanche, est pratique à manipuler.





Le porte-serviettes à deux bras, pratique, peut pivoter et, en ce qui concerne l'anneau porte-serviette, il peut être monté aussi bien du côté droit que du côté gauche. Ainsi, l'orientation peut même être déterminée lors de la finalisation de l'installation. L'anneau se place et s'emboîte facilement du côté souhaité, ni vis pointeau et ni visage n'étant nécessaires.





Dans le domaine de la douche et des WC également, SMART.2 marque des points avec une réponse efficace pour chaque besoin d'équipement. Le panier de douche, aux dimensions généreuses, présente un bord haut afin que les flacons ne puissent pas basculer. La robuste poignée de relèvement est conçue pour résister à une charge allant jusqu'à 115 kg. Des porte-serviettes assortis, en 600 mm et 800 mm de largeur, et un porte-gant, viennent compléter l'assortiment.



Le porte-brosse de la garniture de toilette est réalisé en matière de synthèse très facile à entretenir. L'anneau du porte-papier peut être monté aussi bien du côté droit que du côté gauche. En fonction des habitudes ou des caractéristiques de construction, l'anneau se place et s'emboîte facilement du côté souhaité. Tout est parfaitement en place et il n'y a rien d'autre à faire ! Et le porte-papier de réserve va parfaitement avec.






Tout l'univers des accessoires : Les accessoires universels ne laissent personne sur sa faim ; à chaque exigence correspond une solution adéquate. Ils conviennent aussi bien pour un usage privé que public. Grâce à leur design fonctionnel élaboré et aux différentes variantes disponibles, ils s'intègrent harmonieusement dans tout équipement de salle de bain.

En gros plan : Une poignée avec bac à savon intégré. En haut se trouve une boîte à lingettes, un distributeur de mouchoir en papier et un siège à clapet pour un confort maximal pendant le passage dans la salle de bains.



Pratique, de qualité supérieure et compatible avec chaque style d'aménagement – découvrez la diversité des articles universels de KEUCO : Support de papier toilettes double (à droite), distributeur de savon mousse comme modèle sur pied (en gros plan) ou les modèles sur pied pour les toilettes. Les surfaces chromées brillantes du support de brosse et la poignée ainsi que la matérialité solide de la garniture de toilette rendent la valence également perceptible au niveau du toucher. Le sol massif avec tapis antidérapant assure des appuis sécurisés.





Durables, simples à nettoyer – et tout simplement beaux. La diversité en design des accessoires KEUCO se prolonge dans ses portes-savon. Avec toutes ces formes, ces surfaces et ces dimensions différentes, de même que ces variantes pour montage en coin ou mural, chaque hôtel y trouve de quoi répondre adéquatement à ses besoins – avec les informations pratiques comme la raclette intégrée (à droite en bas), qui peut facilement être retirée par l’avant.



PORTES-SAVON



Les nombreuses possibilités offertes par le panier porte savon et éponge de KEUCO ne manqueront pas de vous enthousiasmer.



LA BEAUTÉ A DEUX AMIS : LA LUMIÈRE ET LE MIROIR




METTEZ VOTRE SALLE DE BAINS EN SCÈNE ET, CE FAISANT, METTEZ-VOUS VOUS AUSSI EN SCÈNE



Instrument pratique pour les soins de beauté quotidiens, le miroir cosmétique antiéblouissant iLook_move se distingue par son design élancé et élégant, dans une forme ronde ou rectangulaire, avec une surface de miroir éclairée ou non. De même, sa technique de charnière fonctionne avec brio : un simple geste de la main suffit pour régler la hauteur, la distance, l'angle d'inclinaison et l'angle latéral. Cette innovation créée par Tesseraux+Partner, à grossissement cinq fois, offre dans sa version éclairée avec panneau de commande en verre, deux modes d'éclairage différents : une fonction lumière du jour identique à celle utilisée dans les instituts cosmétiques professionnels, et une deuxième couleur d'éclairage en blanc chaud flatteur, idéale par exemple pour un maquillage de soirée parfait. Le réglage progressif des deux couleurs d'éclairage est unique en son genre à ce jour.

Que ce soit avec un éclairage coloré ou un panneau de commande tactile en verre, l'iLook_move est à la fois un objet high-tech pour les soins de beauté et un bijou d'une forme accomplie. Sa lampe à LED a une grande durée de vie, et sa consommation électrique est minimale. Si le montage encastré n'est pas possible, il existe également une variante avec bloc d'alimentation par prise.







Vous n'en croirez pas vos yeux : Miroirs cosmétiques dans toutes les variantes et avec les possibilités de réglage les plus diverses. En fin de compte, ce n'est pas seulement votre salle de bain qui doit avoir belle allure, c'est surtout vous-même.


DESIGN PUR – TOUTE DERNIÈRE TECHNOLOGIE



Un highlight particulier, tels sont les miroirs lumineux innovants. Le miroir lumineux de l'EDITION 400 se présente sous une forme élancée qui fait son élégance et retient l'attention, avec son cadre en aluminium. Il peut être réalisé sur demande sur mesure. Son secret : un matériau spécial conducteur de lumière dirige la lumière des LED vers la surface pour un éclairage optimal de la pièce ou du visage. Une commande à capteurs intelligente et invisible permet de varier en continu son intensité et sa teinte : allant de la clarté de la lumière du jour pour la réalisation de soins de beauté quotidiens parfaits à une lumière blanche chaude, idéale pour préparer son maquillage de soirée ou conférer une atmosphère douce particulière à votre salle de bains. Le miroir lumineux de l'EDITION 400 projette toujours sur son utilisateur ou la pièce une lumière agréable adaptée à vos besoins. L'éclairage LED non éblouissant est durable et se caractérise par une consommation minimale et sans entretien.

Mais ce n'est pas tout, le miroir lumineux EDITION 400 a d'autres atouts : en option, il est disponible avec un système anti-buée, ce qui est pratique après la douche afin d'empêcher le miroir de se couvrir de buée. À la pointe de la technologie, le chauffage de miroir à commande par capteur s'éteint automatiquement 20 minutes après son allumage.





Le miroir lumineux pour salle de bain d'invités est équipé d'une innovation aussi utile qu'élégante : Deux consoles éclairées aux LED dont celle du bas sert en même temps de tablette.



L'ATTRAIT PARTOUT

Les miroirs lumineux viennent en prolongement des formes géométriques dégagées de l'EDITION 300. Dans différents formats, ils satisfont aux exigences de chacun et ils éclairent le visage de tous côtés, sans éblouir. Cet éclairage est assuré par quatre tubes fluorescents cachés sous le cadre. De même, pour les WC des invités, l'EDITION 300 offre le format qui va avec. Ici, l'éclairage vertical assure une agréable lumière.



UN ENSEMBLE EN PARFAITE HARMONIE

Comme il en va pour chaque produit KEUCO, les miroirs en cristal et les miroirs lumineux PLAN mélangent également esthétique et aspect pratique. En combinaison avec les meubles aux lignes rectilignes, ces miroirs forment un ensemble harmonieux. Avec son cadre périphérique, le miroir est particulièrement mis en valeur et peut s'accorder ton sur ton, en version laquée, avec le meuble PLAN. A cet égard, la laque du cadre en aluminium de haute qualité est pérenne et facile d'entretien.

Sur le miroir lumineux PLAN, un éclairage LED de haute qualité est intégré au bord supérieur du cadre. Une sélection très soignée des différents modules LED se traduit par une lumière homogène et assurant un parfait éclairage du visage. Le panneau de commande est intégré en partie basse au profil élancé du cadre et s'utilise intuitivement. Ainsi peut-on faire varier la couleur de la lumière, mettre en marche ou arrêter l'éclairage inférieur pour la vasque et l'éclairage principal en partie haute, et régler l'intensité séparément. L'électronique intelligente prend note du dernier scénario d'éclairage en fonction et le restitue à la prochaine mise en marche. En option, une fonction désembuage très pratique est disponible.



Anti-buée



Couleur de la lumière
Blanc chaud



Couleur de la lumière
Blanc lumière du jour



Éclairage inférieur



Éclairage supérieur



Marche/
Arrêt





VOUS VOIR, TEL EST L'ART DE LA BEAUTÉ



Avec leur grande diversité de formats, les miroirs lumineux ELEGANCE s'adaptent à tous les projets d'aménagement – des WC pour invités à la salle de bain familiale à double lavabo. Ses coins arrondis captent le tracé doux d'ELEGANCE tout en harmonie. L'éclairage du visage et l'éclairage ambiant indirect s'allument séparément.



LA LUMIÈRE TELLE QU'ON LA SOUHAITE



Le concept d'aménagement ROYAL 60 vous attend aussi avec des miroirs lumineux d'une esthétique saisissante. L'éclairage diffusé par les baguettes lumineuses verticales peut être allumé séparément pour éclairer le miroir et la pièce.



UN BON DESIGN SE FAIT LE REFLET DE SON TEMPS



Robinetterie du lavabo PLAN BLUE et porte-savon PLAN



Les miroirs lumineux ROYAL REFLEX sont encadrés par des modules d'éclairage latéraux qui éclairent le visage de manière régulière. Ils sont disponibles en diverses largeurs allant jusqu'à 1300 mm.

Concernant le ROYAL REFLEX 2, les modules à LED diffusent une lumière blanc chaud, 3000 Kelvin. L'éclairage supplémentaire de la vasque apporte ses accents au robinet et à la vasque. Les deux sources de lumière sont commandées par l'intermédiaire du variateur rotatif intelligent.



NOUS AVONS LA
PASSION DES PRODUITS
IRRÉPROCHABLES



APERÇU DES PRODUITS

EDITION 400

Finitions :



chromé



bronze poli



bronze brossé



nickel poli



nickel brossé



chromé noir poli



chromé noir brossé



51508



51504



51504



51502



51502



51502



51505



51509



51515

51508

Robinet lave-mains 80

sans tirette et système vidage, système de montage monotrou, partie supérieure 90° avec disque d'étanchéité céramique, mousseur SLIM SSR M 24x1, jet réglable, débit limité à 7,6 l/min.

51502

Mitigeur monocommande de lavabo 150

avec/sans tirette et système vidage 1 1/4 pouce, système de montage monotrou, cartouche avec disques céramiques, mousseur SLIM SSR M 24x1, jet réglable, débit limité à 7,6 l/min.

51505

Mitigeur monocommande de lavabo 150

avec/sans tirette et système vidage 1 1/4 pouce, sortie d'écoulement mobile +/- 45°, système de montage monotrou, cartouche avec disques céramiques, mousseur SLIM SSR M 24x1, jet réglable, débit limité à 7,6 l/min.

51504

Mitigeur monocommande de lavabo 80

avec/sans tirette et système vidage 1 1/4 pouce, système de montage monotrou, cartouche avec disques céramiques, mousseur SLIM SSR M 24x1, jet réglable, débit limité à 7,6 l/min.

51502

Mitigeur monocommande de lavabo 240

avec/sans tirette et système vidage 1 1/4 pouce, système de montage monotrou, cartouche avec disques céramiques, mousseur SLIM SSR M 24x1, jet réglable, débit limité à 7,6 l/min.

51509

Mitigeur monocommande de bidet

avec tirette et système vidage 1 1/4 pouce, système de montage monotrou, cartouche avec disques céramiques, mousseur cache TT M 18,5x1, débit limité à 7,6 l/min.

51504

Mitigeur monocommande de lavabo 120

avec/sans tirette et système vidage 1 1/4 pouce, système de montage monotrou, cartouche avec disques céramiques, mousseur SLIM SSR M 24x1, jet réglable, débit limité à 7,6 l/min.

51502

Mitigeur monocommande de lavabo 290

sans tirette et système vidage, système de montage monotrou, cartouche avec disques céramiques, mousseur SLIM SSR M 24x1, jet réglable, débit limité à 7,6 l/min.

51515

Robinet de lavabo 3 trous 150

avec/sans tirette et système vidage 1 1/4 pouce, montage à trois trous, manette disques céramiques pour réglage de température et manette pour réglage de débit, mousseur SLIM SSR M 24x1, jet réglable, débit limité à 7,6 l/min.



51516



51520



51524



51530



51530



51545



51571



51572

51572



51573



51574



51527



51585

51587

51516
Mitigeur monocommande de lavabo
pour montage encastré DN 15,
cartouche avec disques céramiques
et limiteur de température,
mousseur SLIM SSR M 24x1, jet réglable,
débit limité à 7,6 l/min.
(compatible avec le corps de base
article-N° 59916 à commander séparément)

Remarque :
ensemble souple de la poignée et le bec
lors du montage possible.

51530
Mitigeur monocommande de baignoire
montage à 4 trous au bord de la baignoire,
manette disques céramiques pour réglage
de température et manette de débit,
mousseur SLIM SSR M 24x1, jet réglable,
douchette à main extractible,
sécurité antiretour
Saillie : 180, 220 mm
(bloc de montage adapté article-N° 51130
à commander séparément)

51520
Mitigeur monocommande de baignoire
pour montage en saillie,
cartouche avec disques céramiques et
limiteur de température, avec inverseur
automatique baignoire/douche,
mousseur SLIM SSR M 24x1, jet réglable,
sécurité antiretour

51530
Mitigeur monocommande de baignoire
montage à 3 trous au bord de la baignoire,
manette disques céramiques pour réglage
de température et manette de débit,
douchette à main extractible,
sécurité antiretour,
(bloc de montage adapté article-N° 51130
à commander séparément)

51524
Mitigeur monocommande de douche
pour montage en saillie,
cartouche avec disques céramiques,
sécurité antiretour

51545
Bec de remplissage DN 20
pour toutes les robinetteries encastrées
Saillie : 152, 202 mm

51571
Mitigeur monocommande de douche
pour montage encastré,
set de finition comprenant : poignée, douille,
rosace et bloc d'encastrement
pour Flexx Boxx article-N° 59970
(Flexx Boxx à commander séparément)

51573/51574
Robinet thermostatique
pour montage encastré,
avec robinet d'arrêt en céramique (51573),
avec robinet d'arrêt et inverseur céramique (51574),
blocage à 38 °C,
set de finition comprenant : poignée, douille, inver-
seur, rosace et bloc d'encastrement,
pour Flexx Boxx article-N° 59970
(Flexx Boxx à commander séparément)

51572
**Mitigeur monocommande de baignoire
et de douche**
pour montage encastré,
avec/sans système de sécurité,
set de finition comprenant : poignée, douille,
inverseur, rosace et bloc d'encastrement,
pour Flexx Boxx article-N° 59970
(Flexx Boxx à commander séparément)

51527
Mitigeur de baignoire sur pied
pour montage au sol,
cartouche avec disques céramiques,
avec aérateur,
complet avec douchette à main,
flexible de douche renforcé (1250 mm)
et tablette
(kit de montage article-N° 51127 pour
fixation au sol à commander séparément)

51585
Barre de douche
comprenant :
– barre murale, 900 mm
– curseur mobile, réglable en hauteur sur la barre
avec support douchette orientable
– plaque d'ajustage pour surface carrelée (5 mm)

51587
Unité de douche
comprenant :
– barre murale, 900 mm
– curseur mobile, réglable en hauteur sur la barre
avec support douchette orientable
– plaque d'ajustage pour surface carrelée (5 mm)
– douchette à main avec 3 jets (normal, soft, massage)
– flexible de douche renforcé, 1600 mm



51580



56080



59986/51688



59986/51689



51686/51688



51686/51689



54947



54995



51591

51580
Douchette à main
avec système anti-calcaire,
avec jet normal, doux et massage
avec ECO AIR fonction,
débit à 10 l/min.

56080
Barre de douche à main
à jet normal

54947
Raccord pour flexible DN 15
pour toutes les robinetteries encastrées

59986/51688
Pommeau de douche pour montage au mur DN 15
avec bras de douche, débit aprox. 15 l/min.
Saillie : 300, 450 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 300 mm
Disponible seulement en finition de surface chrome

59986/51689
Pommeau de douche pour montage au plafond DN 15
avec bras de douche, débit aprox. 15 l/min.
Saillie : 100, 300 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 300 mm
Disponible seulement en finition de surface chrome

54995
Flexible de douche DN 15
avec 2 écrous conique latéraux
et protection contre le pliage
1250, 1600, 2000 mm

51686/51688
Pommeau de douche pour montage au mur DN 15
Ø 180 mm, avec bras de douche,
débit aprox. 15 l/min.
Saillie : 300, 450 mm

51686/51689
Pommeau de douche pour montage au plafond DN 15
Ø 180 mm, avec bras de douche,
débit aprox. 15 l/min.
Saillie : 100, 300 mm

51591
Support de douche mural
pour flexible avec écrou conique



11501



11507



11510



11514



11515



11518/11519



11520/11522



11521



11549



11550



11552

11555

11501
Porte-serviettes
600, 800, 1000 mm

11514
Porte-gant
60 mm

11515
Porte-gant
double

11521
Porte-serviettes anneau

11507
Poignée de relèvement
350 mm

11518/11519
Porte-serviettes
2 bras, fixe
Saillie : 340, 450 mm

11549
Coupe de rangement
verre en cristal, mat

11550
Porte-verre
complet avec verre en cristal

11510
Tablette
avec plaque en verre en cristallin
Dimensions :
700 x 120 mm
1050 x 120 mm
1400 x 120 mm

11520/11522
Porte-serviettes
1 bras, fixe
Saillie : 340, 450 mm

11552
Distributeur de savon liquide
complet avec verre en cristal, mat
Capacité : env. 150 ml

11555
Porte-savon
complet avec coupelle en cristal, mat



11553



11554



11556



11558



11559



11575



11562

11563



11564



11557

11553
Support double verre/distributeur
complet avec :
1 x verre en cristal
1 x distributeur de savon liquide
Capacité : env. 150 ml

11558
Tablette pour douche
aluminium argent anodisé (E6 EV1)

11562
Porte-papier
ouvert,
pour des rouleaux de 120 mm de largeur

11563
Porte-papier de réserve

11554
Support double verre/coupe de rangement
complet avec :
1 x verre en cristal
1 x coupe de rangement, verre en cristal, mat

11559
Tablette pour douche
aluminium argent anodisé (E6 EV1)
avec raclette intégrée (blanc)

11564
Garniture de toilette
complet avec verre en cristal, mat,
insert synthétique, amovible,
brosse complète avec poignée et couvercle,
brosse de rechange

11556
Support double verre/savon
complet avec :
1 x verre en cristal
1 x coupelle de savon en cristal, mat

11575
Rack à serviettes
avec panneau en verre sécurisé et
tablette en aluminium argent anodisé
Couleurs de verre :
– anthracite
– truffe
– cachemire
– blanc
Largeur : 600 mm

11557
Tablette d'angle pour la douche
aluminium argent anodisé
Dimensions : 245 x 242 mm

11557
Tablette d'angle pour la douche
aluminium argent anodisé,
avec raclette intégrée (blanc)
Dimensions : 245 x 242 mm

Finitions :



chromé

bronze
polibronze
brossénickel
polinickel
brosséchromé noir
polichromé noir
brossé

51102



51102



51104



51109



51115



51116

51102
Mitigeur monocommande de lavabo 150
avec/sans tirette et système vidage 1 1/4 pouce,
système de montage monotrou,
cartouche avec disques céramiques
mousseur SLIM SSR M 24 x 1
jet réglable +/- 8°
débit limité à 7,6 l/min.

51109
Mitigeur monocommande de bidet
avec tirette et système vidage 1 1/4 pouce,
système de montage monotrou,
cartouche avec disques céramiques,
mousseur cache TT M 18,5 x 1
débit limité à 7,6 l/min.

51102
Mitigeur monocommande de lavabo 250
sans tirette et système vidage,
système de montage monotrou,
cartouche avec disques céramiques
mousseur SLIM SSR M 24 x 1
jet réglable +/- 8°
débit limité à 7,6 l/min.

51115
Robinet de lavabo 3 trous 150
avec/sans tirette et système vidage 1 1/4 pouce,
montage à trois trous, manettes disques
céramiques pour réglage de température
et manette pour réglage de débit
débit limité à 7,6 l/min.

51104
Mitigeur monocommande de lavabo 110
avec/sans tirette et système vidage 1 1/4 pouce,
système de montage monotrou,
cartouche avec disques céramiques
mousseur SLIM SSR M 24 x 1
jet réglable +/- 8°
débit limité à 7,6 l/min.

51116
Mitigeur monocommande de lavabo
pour montage encastré
cartouche avec disques céramiques
et limiteur de température
mousseur SLIM SSR M 24 x 1
jet réglable +/- 8°
débit limité à 7,6 l/min.
(compatible avec le corps de base
article-N° 51116 à commander séparément)

Remarque :
ensemble souple de la poignée et le bec
lors du montage possible.



51120



51127



51126



51171



51172



51185



51130



51130



51145



51173



51174

51120
Mitigeur monocommande de baignoire
pour montage en saillie
Soupape de blocage et d'inversion avec disques
céramiques, cartouche avec disques céramiques,
Raccord pour flexible DN15
(débit limité à 12 l/min.)
sécurité antiretour
Raccords excentrés 150 +/- 14 mm
mousseur M 28 x 1
débit aprox. 23 l/min.

51130
Mitigeur monocommande de baignoire
montage à 4 trous au bord de la baignoire
manettes disques céramiques pour réglage
de température et manette de débit
mousseur M 28 x 1
douchette à main extractible
sécurité antiretour
Saillie : 180, 220 mm
(bloc de montage adapté article-N° 51130
à commander séparément)

51127
Mitigeur monocommande de baignoire
pour montage indépendant
cartouche avec disques céramiques,
complet avec barre de douche à main et
flexible de douche renforcé, 1250 mm
(Kit de montage article-N° 51127 pour
fixation au sol à commander séparément)

51130
Mitigeur monocommande de baignoire
montage à 3 trous au bord de la baignoire
manettes disques céramiques pour réglage
de température et manette de débit
douchette à main extractible
sécurité antiretour
(bloc de montage adapté article-N° 51130
à commander séparément)

51126
Robinet thermostatique de douche
pour montage en saillie
poignée avec limitation de quantité à 50%,
blocage de sécurité à 38 °C,
sécurité antiretour

51145
Bec de remplissage DN20
pour toutes les robinetteries encastrées
Saillie : 146, 196 mm


51171
Mitigeur monocommande de douche
pour montage encastré
set de finition comprenant : levier, douille,
rosace et bloc d'encastrement
pour Flexx Boxx article-N° 59970
(Flexx Boxx à commander séparément)

51173
Robinet thermostatique
pour montage encastré
avec robinet d'arrêt en céramique,
blocage à 38 °C
set de finition comprenant : poignée, douille,
inverseur, rosace et bloc d'encastrement
pour Flexx Boxx article-N° 59970
(Flexx Boxx à commander séparément)

51172
**Mitigeur monocommande de baignoire
et de douche**
pour montage encastré
avec/sans système de sécurité
set de finition comprenant : levier, douille, inverseur,
rosace et bloc d'encastrement
pour Flexx Boxx article-N° 59970
(Flexx Boxx à commander séparément)

51174
Robinet thermostatique
pour montage encastré
avec robinet d'arrêt et inverseur céramique,
blocage à 38 °C
set de finition comprenant : poignée, douille,
inverseur, rosace et bloc d'encastrement
pour Flexx Boxx article-N° 59970
(Flexx Boxx à commander séparément)

51185
Barre de douche
comprenant :
– barre murale 900, 1200mm
– curseur
– mobile avec poignée, angle d'inclinaison réglable
et déplacement le long de la barre
– plaque d'ajustage pour surface carrelée (5 mm)



51180

56080

59986/53088

59986/53089

53086/53088

53086/53089



51147

51191



51192



54941



54995

51180
Douchette à main
avec système anti-calcaire
avec jet normal
débit limité à 12 l/min.

56080
Barre de douche à main
à jet normal

51147
Raccord pour flexible DN 15
pour toutes les robinetteries encastrées
sécurité antiretour

51191
Support de douche mural
pour flexible avec écrou conique,
montage à gauche ou à droite

59986/51688
Pommeau de douche pour montage au mur DN 15
avec bras de douche, débit aprox. 15 l/min.
Saillie : 300, 450 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
300 x 300 mm
Disponible seulement en finition de surface chrome

59986/51689
Pommeau de douche pour montage au plafond DN 15
avec bras de douche, débit aprox. 15 l/min.
Saillie : 100, 300 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
300 x 300 mm
Disponible seulement en finition de surface chrome

51192
Support de douche mural
avec support de douche mural
pour flexible avec écrou conique
pour toutes les robinetteries encastrées
sécurité antiretour

53086/53088
Pommeau de douche pour montage au mur DN 15
avec bras de douche,
débit limité à 15 l/min.
Saillie : 300, 450 mm

53086/53089
Pommeau de douche pour montage au plafond DN 15
avec bras de douche,
débit limité à 15 l/min.
Saillie : 100, 300 mm

54941
Set de finition pour robinet d'arrêt DN 15/DN 20
comprenant : poignée, douille, rosace
et rallonge ajustable
(robinet d'arrêt DN 15/DN 20
à commander séparément)

54995
Flexible de douche DN 15
avec 2 écrous coniques latéraux
et protection contre le pliage
1250, 1600, 2000 mm



11101



11107



11110



11114



11115



11116



11121



11118/11119



11120/11122



11170



11172

11101
Porte-serviettes
600, 800, 1000 mm

11114
Porte-gant
47 mm

11115
Porte-gant
double, 46 mm

11118/11119
Porte-serviettes
2 bras, fixe
Saillie : 340, 450 mm

11107
Poignée de relèvement
300 mm

11116
Porte-peignoir
67 mm

11120/11122
Porte-serviettes
un bras, fixe
Saillie : 340, 450 mm

11110
Tablette
avec plaque en verre en cristallin
Dimensions (L x H) :
700 x 120 mm
1050 x 120 mm
1400 x 120 mm

11121
Porte-serviettes anneau

11170
Porte-serviettes
pour 6 serviettes invités
(env. 30 x 50 cm)

11172
Corbeille à serviettes
amovible,
MDF blanc laqué
Dimensions (L x H x P) : 200 x 350 x 200 mm



11158



11159



11162

11163



11164



11150



11151



11152



11153



11155

11158

Panier porte-éponge
aluminium argent anodisé/chromé
Dimensions (L x H x P) : 300 x 95 x 67 mm

11164

Garniture de toilette
complet avec verre en cristal, mat
brosse avec poignée et tête de brosse de rechange

11152

Distributeur de savon liquide
complet avec verre en cristal, mat
Capacité : env. 180 ml

11159

Panier porte-éponge
aluminium argent anodisé/chromé
avec raclette intégrée
Dimensions (L x H x P) : 300 x 95 x 67 mm

11150

Porte-verre
complet avec verre en cristal, soufflé à la bouche

11153

Support double
complet avec :
– 1 x verre en cristal mat, soufflé à la bouche
– 1 x distributeur de savon liquide
(verre en cristal, mat)
complet avec pompe pour savon liquide
Capacité : env. 180 ml

11162

Porte-papier
ouvert,
pour des rouleaux de 120 mm de largeur

11163

Porte-papier de réserve

11151

Porte-verre double
complet avec verre en cristal, soufflé à la bouche

11155

Porte-savon
complet avec coupelle en cristal amovible

Finitions :



chromé



acier-finish



aluminium-finish



52904



52916



52902



52902



59916

52902

Mitigeur de lavabo 150
sans rosace,
adapté pour vasque en Varicor® article-N° 32960,
sans garniture de vidage,
système de montage monotrou,
cartouche avec disques céramiques et limiteur
de température, aérateur,
débit limité à 7,6 l/min.

52904

Mitigeur de lavabo 100
avec/sans garniture de vidage 1 1/4",
cartouche avec disques céramiques et limiteur
de température, aérateur,
débit limité à 7,6 l/min.

52902

Mitigeur de lavabo 150
avec/sans tirette et système vidage 1 1/4",
cartouche avec disques céramiques et limiteur
de température, aérateur,
débit limité à 7,6 l/min.

52916

Mitigeur de lavabo
pour montage encastré DN 15,
cartouche avec disques céramiques et
limiteur de température,
débit limité à 7,6 l/min.
(compatible avec le corps d'encastrement
article-N° 59916 à commander séparément)
Saillie : 152, 198 mm

59916

**Corps d'encastrement pour
mitigeur de lavabo mural**
profondeur encastrement 70-100 mm



52945



52908



52920



52991



52909



52924



53947

52908**Robinet lave-mains 100**

sans garniture de vidage, partie supérieure 90°, cartouche avec disques céramiques, aérateur, débit limité à 7,6 l/min.

52909**Mitigeur de bidet**

avec garniture de vidage 1 1/4", cartouche avec disques céramiques et limiteur de température, bec orientable, aérateur, débit limité à 7,6 l/min.

52945**Bec de remplissage DN20**

adapté pour toutes les robinetteries encastrées
Saillie : 141 mm

52920**Mitigeur bain-douche DN 15**

pour montage en saillie, cartouche avec disques céramiques, robinet d'arrêt et inverseur, clapet antiretour
raccord pour flexible DN 15, débit limité à 15 l/min.

52924**Mitigeur de douche DN 15**

pour montage en saillie, cartouche avec disques céramiques, robinet d'arrêt, clapet antiretour
raccord pour flexible DN 15, débit limité à 15 l/min.

52991**Support de douchette mural**

pour flexibles de douche avec écrou conique

53947**Raccord pour flexible DN 15**

pour toutes les robinetteries encastrées

Finition :



chromé



53902



53902



53902



53905



53908

53902**Mitigeur monocommande de lavabo 90**

avec/sans tirette et système vidage 1 1/4 pouce, système de montage monotrou, cartouche avec disques céramiques et limiteur de température
mousseur M 24 x 1
jet réglable +/- 8°
débit limité à 6 l/min.
Hauteur : 161 mm
Projection : 107 mm

53902**Mitigeur monocommande de lavabo 130**

avec/sans tirette et système vidage 1 1/4 pouce, système de montage monotrou, cartouche avec disques céramiques et limiteur de température
mousseur M 24 x 1
jet réglable +/- 8°
débit limité à 6 l/min.
Hauteur : 204 mm
Projection : 125 mm

53905**Mitigeur monocommande de lavabo 200**

avec/sans tirette et système vidage 1 1/4 pouce, sortie d'écoulement mobile +/- 60°, système de montage monotrou, cartouche avec disques céramiques
mousseur M 24 x 1 cache
débit limité à 6 l/min.

53902**Mitigeur monocommande de lavabo 210**

sans tirette et système vidage, système de montage monotrou, cartouche avec disques céramiques et limiteur de température
mousseur M 24 x 1
jet réglable +/- 8°
débit limité à 6 l/min.
Hauteur : 289 mm
Projection : 140 mm

53908**Robinet lave-mains 200**

sans tirette et système vidage, sortie d'écoulement mobile +/- 60°, système de montage monotrou, partie supérieure 90°
avec disque d'étanchéité céramique



53909



54908



53945



53920



53924



53971



53972



53924



54985

54987

53909**Mitigeur monocommande de bidet**

avec tirette et système vidage 1 1/4 pouce, système de montage monotrou, cartouche avec disques céramiques et limiteur de température, mousseur M 24 x 1 débit limité à 6 l/min.

53945**Bec de remplissage DN20**

adapté pour toutes les robinetteries à montage encastré
Saillie : 138, 188 mm

54908**Robinet lave-mains 50**

sans tirette et système vidage, système de montage monotrou, partie supérieure 90° avec disque d'étanchéité céramique mousseur M 18 x 1

53920**Mélangeur de baignoire DN15**

pour montage en saillie cartouche mitigeur avec disques céramiques, robinet d'arrêt et robinet commutation, raccord pour flexible DN 15, débit limité à 12 l/min.

53924**Mitigeur de douche DN 15**

pour montage en saillie robinet d'arrêt en céramique, cartouche mitigeur avec disques céramiques, sécurité antiretour raccord pour flexible DN 15, débit limité à 12 l/min.

53971**Mitigeur monocommande de douche**

pour montage encastré set de finition comprenant : poignée, douille, rosace et bloc d'encastrement pour Flexx Boxx article-N° 59970 (Flexx Boxx à commander séparément)

53972**Mitigeur monocommande de baignoire et de douche**

pour montage encastré avec/sans système de sécurité set de finition comprenant : levier, douille, inverseur, rosace et bloc d'encastrement pour Flexx Boxx article-N° 59970 (Flexx Boxx à commander séparément)

53924**Mitigeur de douche avec pommeau de douche**

pour montage en saillie robinet d'arrêt et robinet commutation, cartouche mitigeur avec disques céramiques, sécurité antiretour pommeau de douche orientable, Ø 180 mm, débit limité à 9 l/min., douchette à main avec jet normal, jet doux et jet de massage, avec coulisse de douche, support de douche et flexible de douche, 1600 mm

54985**Barre de douche**

comprenant :
– barre murale avec curseur, 800 mm
– curseur
– mobile avec poignée, angle d'inclinaison réglable et déplacement le long de la barre
– plaque d'ajustage pour surface carrelée (5mm)

54987**Unité de douche**

comprenant :
– barre murale avec curseur, 800 mm
– mobile avec poignée, angle d'inclinaison réglable et déplacement le long de la barre
– plaque d'ajustage pour surface carrelée (5mm)
– douchette à main avec 3 jets (normal, doux, massage)
– flexible de douche renforcé, 1600 mm



59991



51686/51688

51686/51689



54941



54995



53980



54991



53947

51686/51688
Pommeau de douche pour montage au mur DN 15
Ø 180 mm, avec bras de douche, débit aprox. 15 l/min.
Saillie : 300, 450 mm

51686/51689
Pommeau de douche pour montage au plafond DN 15
Ø 180 mm, avec bras de douche, débit aprox. 15 l/min.
Saillie : 100, 300 mm

53980
Douchette à main
avec système anti-calcaire
Fonctions :
– jet normal
– jet doux
– jet de massage

59991
Support de douche mural
pour flexibles de douche avec écrou conique réglable de 20° à 65°
Saillie : 97 mm

54941
Set de finition pour robinet d'arrêt DN 15/DN20
comprenant : poignée, douille, rosace et rallonge ajustable (robinet d'arrêt DN 15/DN20 à commander séparément)


54991
Support de douche mural
pour flexibles de douche avec écrou conique

54995
Flexible de douche DN 15
avec 2 écrous coniques latéraux et protection contre le pliage
1250, 1600, 2000 mm

53947
Raccord pour flexible DN 15
pour toutes les robinetteries encastrées

Finitions :

- chromé
- aluminium argent-anodisé (E6 EV1) ou aluminium-finish
- acier ou acier-finish



14901



14907



14910



14911/14914/14916



14913



14918/14919



14921



14922



14955

14901
Porte-serviettes
600, 800 mm

14911
Porte-gant
avec amortisseur-porte, noir

14914/14916
Porte-gant

14921
Porte-serviettes anneau
grand modèle

14907
Poignée de relèvement
300 mm

14913
Barre porte-crochets
barre porte-gants (4 crochets)

14922
Porte-serviettes anneau
petit modèle

14910
Tablette
avec plaque en verre en cristallin, dessous mat
Dimensions (L x H) :
220 x 100 mm
350 x 120 mm
550 x 120 mm

14918/14919
Porte-serviettes
2 bras, pivotant
Saillie : 300, 438 mm

14955
Porte-savon
complet avec coupelle en cristal



14958



14950



14953



14952



14953



14957



14949



11649



14954



14909



14920



14951



14909



14923



14975

14958
Tablette universelle
avec plaque en verre de cristal,
surface chromé, acier inox ou
aluminium argent anodisé (E6 EV1)/chromé
Dimensions (L x H) : 210 x 115 mm

14952
Distributeur de savon modèle pied
Capacité : env. 250 ml

14949
Distributeur de savon encastré
à encastrer dans le lavabo
ou la tablette de lavabo
Capacité : env. 500 ml

14950
Porte-verre
complet avec verre en cristal

14953
Distributeur de savon modèle mural
Capacité : env. 250 ml

11649
Distributeur de savon
pour montage dans le lavabo ou la tablette
de lavabo,
compris premier remplissage de
mousse de savon (2 x 500 ml)
en option également pour savon liquide
Capacité : env. 500 ml
Hauteur : 93 mm

14953
Distributeur de savon
pour savon liquide
Capacité : env. 250 ml

14957
Distributeur mousse de savon
verre en opale, mat
compris premier remplissage de
mousse de savon (2 x 500 ml)
Capacité : ca. 250 ml

14954
Distributeur de savon liquide
Capacité : env. 1,1 l

14909
Poignée de relèvement coudée à 135°
avec porte-savon,
modèle droite / modèle gauche,
porte-savon au choix en gris foncé (RAL 7021),
gris clair (RAL 7035) ou blanc (RAL 9010)

14920
Porte-serviettes
1 bras, fixe
Saillie : 450 mm

14923
Porte-serviettes
1 bras, fixe
Saillie : 340 mm

14951
Distributeur de savon
complet avec support et pompe pour savon liquide
Capacité : env. ca. 280 ml
Dosage : 0,5 ml/pression

14975
Rack à serviettes
avec plaque en verre sécurisé
Largeur : 600 mm



14958



14963



14959



14967



04989



14960



14961



14962



04976



14963



14969



14972

14964



14966-14971



14977

04988

14958

Porte-flacons de douche

2 parties : panier en métal et pièce d'insertion en plastique (résistant aux agents détergents et insensible aux UV)

14959

Porte-flacons de douche avec raclette intégrée

3 parties : panier en métal, pièce d'insertion en plastique (résistant aux agents détergents et insensible aux UV) et raclette

Pièce d'insertion et raclette au choix en gris foncé (RAL 7021), gris clair (RAL 7035) ou blanc (RAL 9010)

14963

Porte-papier double

pour des rouleaux de 100/120 mm de largeur

14967

Boîte à lingettes humidifiées

avec couvercle et support en métal, insert plastique amovible (gris clair)
Espace utile pour le paquet de lingettes : 145 x 102 x 43 mm

04989

Poubelle

avec seau intérieur amovible (gris foncé) et couvercle en matière de synthèse
Capacité : 5 l

Finition enveloppe/poignée :
chromée (acier inox poli)
acier inox
aluminium laqué
blanc laqué (RAL 9010)

Finition du couvercle :
gris foncé (RAL 7021)
blanc (RAL 9010)

14960

Porte-papier

avec couvercle, pour des rouleaux de 100/120 mm de largeur

04976

Boîte à sachets hygiéniques

en ABS, pour max. 25 sachets
un premier emballage de 25 sachets hygiéniques compris

14972 / 14964

Garniture de toilette

avec insert plastique amovible, brosse et tête de brosse de rechange

14961

Porte-papier

antivol, pour des rouleaux de 100/120 mm de largeur

14963

Porte-papier de réserve

14966
Pictogramme
dames

14967
Pictogramme
hommes

14968
Pictogramme
handicapés

14971
Pictogramme
dames/hommes

14962

Porte-papier

modèle ouvert, pour des rouleaux de 100/120 mm de largeur

14969

Distributeur de rouleaux papier hygiénique

montage horizontal ou vertical pour 2 rouleaux, pour des rouleaux de 100/120 mm de largeur

14977

Poubelle pour WC

à fixation murale
Capacité : 3 l

04988

Poubelle

avec seau intérieur noir enlevable
Capacité : env. 5 l



04979



14982



14985



14988



14995



17649



06549



14980



14983



14930/14932



14927



14934



14935



14924/14925



14936/14937



14939



14931/14941



14938



14940

04979

Fil à linge

comp. avec support mural extensible à max. 2,80 m

14985

Distributeur de serviettes papier

14988

Poubelle

à fixation murale
Capacité : 30 l

17649

Miroir grossissant

sans éclairage, sur bras articulé, réglable en trois orientations, Grossissement x 2,5, Ø 190 mm

14982

Tabouret

également pour locaux humides
Siège blanc, gris foncé ou gris clair, surface chromée ou aluminium argent-anodisé (E6 EV1)

14995

Sèche-cheveux

avec support mural, 230 V
Équipement :
– sectionneur avec témoin de contrôle sur le support mural
– 3 niveaux de chauffe jusqu'à 1800 W au maximum
– 2 vitesses
– touche air froid
– protection de surchauffe

06549

Applique lumineuse

avec globes en verre opale, mat et ampoules (2 x 40 W E14)

14980

Siège rabattable

au montage murale
siège rabattable vers le haut
Siège : 360 mm de largeur, blanc, gris foncé ou gris clair, surface chromée ou aluminium argent-anodisé (E6 EV1)

14983

Siège rabattable

au montage murale
siège rabattable vers le haut
Siège : 370 mm de largeur, blanc, gris foncé ou gris clair, surface chromée ou aluminium lacqué

14930

Tube droit

300-2000 mm

14932

Tube de raccord

14924

Tube coudé 90°

pour receveur de douche carré ou rectangulaire

14925

Tube coudé 90°

pour receveur de douche en quart de cercle

14931

Raccord

gris foncé ou chromé

14941

Support mur (set)

complet, comprenant :
– 1 x dispositif de fixation au mur
– 1 x porte-rideaux de douche
– 1 x raccord, 300-800 mm

14927

Anneau

noir ou blanc

14936/14937

Kit de porte-rideaux de douche

pour receveur de douche carré ou rectangulaire 800 x 800 mm/900 x 900 mm complet, comprenant :
– 3 x fixations murales
– 2 x portes-rideaux de douche, 700 mm/800 mm
– 1 x tube coudé 90° pour bacs de douche carrés
– 1 x support mur, 400 mm
– 1 x raccord
– 2 x 10 anneaux, blanc

14938

Kit de porte-rideaux de douche

pour receveur de douche en quart de cercle 900 x 900 mm complet, comprenant :
– 3 x fixations murales
– 2 x portes-rideaux de douche, 300 mm
– 1 x tube coudé 90° pour bacs de douche en quart de cercle
– 1 x support mur, 400 mm
– 1 x raccord
– 2 x 10 anneaux, blanc

14934

Fixation murale

avec rosace et bouchon, pour mur oblique réglable entre les limites 10 et 80 degrés

14935

Fixation murale

avec rosace et bouchon

14939

Kit de porte-rideaux de douche

pour receveur de douche carré ou rectangulaire 1000 x 1000 mm/1200 x 1200 mm complet, comprenant :
– 2 x fixations murales
– 2 x portes-rideaux de douche, 900 mm/1100 mm
– 1 x tube coudé 90° pour bacs de douche carrés
– 1 x support mur, 400 mm
– 2 x 10 anneaux, blanc

14940

Kit de porte-rideaux de douche

pour receveur de douche carré ou rectangulaire 1000 x 1000 mm/1200 x 1200 mm complet, comprenant :
– 2 x fixations murales
– 2 x portes-rideaux de douche, 900 mm/1100 mm
– 1 x portes-rideaux de douche, 800 mm/1000 mm
– 2 x tubes coudés 90° pour bacs de douche carrés
– 2 x support mur, 400 mm
– 3 x 10 anneaux, blanc

Couleurs rideau de douche

Blanc
PLAN uni et PLAN maxxi

Gris clair
PLAN uni

Écru
PLAN uni

Truffe
PLAN uni

Anthracite
PLAN uni

Noir
PLAN uni

Blanc laine
PLAN Flame CS



14945 / 14943 / 14944 / 14946 / 14947 / 34948

14943 / 14944

Rideau de douche PLAN uni*

100% Trevira, 80 g/m², étanche, fongicide, antibactérien, antistatique, calandré, lavable à 30 °C, désinfection à 60 °C (taux de rétrécissement 1-2%), repassage possible (taux de rétrécissement 1-3%), respecte l'environnement selon Öko-Tex-Standard 100
Couleurs : blanc, écru, gris clair, truffe, anthracite, noir
Longueur finale : 1800, 2000 mm
Largeur : 1400, 2000, 3000 mm

14943 / 14944

Rideau de douche PLAN Flame CS*

difficilement inflammable selon DIN 4102/B1
100% Trevira, 80 g/m², étanche, fongicide, antibactérien, antistatique, calandré, lavable à 30 °C, désinfection à 60 °C (taux de rétrécissement 1-2%), repassage possible (taux de rétrécissement 1-3%), respecte l'environnement selon Öko-Tex-Standard 100
Couleur : blanc laine
Longueur finale : 1800, 2000 mm
Largeur : 1400, 2000, 3000 mm

14946 / 14947 / 34948

Rideau de douche PLAN maxxi*

100% Polyester, 75 g/m², étanche, fongicide, antibactérien, lavable à 30 °C (taux de rétrécissement 3%), repassage possible (taux de rétrécissement 1-3%), respecte l'environnement selon Öko-Tex-Standard 100
Couleur : blanc
Longueur finale : 670, 1800, 2000 mm
Largeur : 1400, 1800, 2000, 3000 mm

14945

Rideau de douche PLAN*

Sur-mesure possible en toutes tailles. Veuillez préciser le matériau, la couleur, la longueur finale et la largeur.

***Remarque pour la mise en œuvre :** ourlet sur le côté, bande de renforcement pour œillets en inox, écartement des œillets environ 20 cm, ourlet roulet acier inox cousu à droite, 50 g par mètre, complet avec anneaux de rideau, blanc.

Remarque au sujet des dimensions :

les dimensions indiquées se rapportent aux dimensions du rideau fini. Pour que le rideau ne repose pas sur le fond de la baignoire ou sur le plancher, nous recommandons : distance entre rideau de douche et plancher environ 30 mm. Distance entre le centre de la barre et le bord supérieur du rideau de douche environ 40 mm. La largeur du rideau devrait correspondre à une valeur de 1,3 à 1,5 fois la longueur de la barre du rideau.

PLAN CARE

Finitions :



chromé

aluminium argent-anodisé (E6 EV1)
ou aluminium-finish

34940

34940

Parre-éclaboussures

pour l'accrochage à la poignée-barre ainsi que mains courantes pour douche et baignoire, complet avec rideau de douche PLAN maxxi (670 x 800 mm)



34910

34910

Curseur

pour barre de douche, mobile



34912

34912

Barre de douche

complète avec support de douche
900, 1100 mm



34901

34901

Poignée de relèvement

pour montage horizontal ou vertical
300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 mm

34907

Barre de relèvement coudée 135°

modèle gauche ou droit
300, 400 mm

34911

Barre d'appui pour douche et baignoire

pour montage à gauche ou à droite
Dimensions (L x H) :
400 x 400 mm
400 x 600 mm
600 x 600 mm



34907

34907

Barre de relèvement coudée 135°

modèle gauche ou droit
300, 400 mm



34911

34911

Barre d'appui pour douche et baignoire


pour montage à gauche ou à droite
Dimensions (L x H) :
400 x 400 mm
400 x 600 mm
600 x 600 mm



34906




34906



34908



34914



34915



34906
Barre de relèvement coudée 90°
utilisable comme barre de douche,
complète avec support de douche
montage à gauche ou à droite
Dimensions (L x H) : 400 x 1100 mm

34908
Barre d'appui de douche
avec support de douche
pour montage à gauche ou à droite
Dimensions (L x H x P) :
400 x 400 x 1100 mm
400 x 600 x 1100 mm
600 x 400 x 1100 mm
600 x 600 x 1100 mm

34906
Barre de relèvement coudée 90°
pour montage à gauche ou à droite
Dimensions (L x H) : 300 x 600 mm

34914
Barre d'appui de douche
avec support de douche
barre de douche positionnable librement
avant le montage
Dimensions (L x H x P) :
600 x 600 x 1100 mm
600 x 900 x 1100 mm
900 x 600 x 1100 mm
900 x 900 x 1100 mm
900 x 1100 x 1100 mm
1100 x 900 x 1100 mm

34915
Barre d'appui de douche
avec support de douche
barre de douche positionnable librement
avant le montage
Dimensions (L x H x P) :
600 x 600 x 1100 mm
600 x 900 x 1100 mm
900 x 600 x 1100 mm
900 x 900 x 1100 mm
900 x 1100 x 1100 mm
1100 x 900 x 1100 mm

Finitions :



chromé



aluminium argent-anodisé (E6 EV1)
ou aluminium-finish

Couleurs disponibles siège rabattable



Gris foncé



Gris clair



Blanc



34979



34983



34979
Dossier
pour WC,
article avec barre murale (600 mm)
et dossier

34983
Siège rabattable
pour montage mural,
siège rabattable vers le haut,
siège 450 mm de largeur

Surface chromée ou aluminium lacqué



34981



34982



34981
Siège rabattable avec dossier
à suspendre à la barre d'appui de douche ou
de baignoire, siège rabattable vers le haut,
siège 360 mm de largeur

34982
Siège rabattable avec dossier
pour montage mural,
siège rabattable vers le haut,
siège 360 mm de largeur

Couleurs disponibles poignées de relèvement



34902



34903



34902



34904



34905



34962



34964

34902
Barre de relèvement rabattable pour lavabo
rabattable vers le haut,
avec dispositif auto-freinant
revêtement du bras supérieur en plastique
Saillie : 650 mm

34904
Poignée de relèvement murale pour lavabo
non rabattable, revêtement du bras supérieur
en plastique
Saillie : 450/650 mm

34903
Barre de relèvement rabattable pour WC*
rabattable vers le haut,
avec dispositif auto-freinant
revêtement du bras supérieur en plastique,
porte-papier avec système bloquant
pour rouleaux, détachable
Saillie : 700/850 mm

34905
Poignée de relèvement murale pour WC*
non rabattable, revêtement du bras supérieur
en plastique, porte-papier avec système bloquant
pour rouleaux, détachable
Saillie : 700/850 mm

34902
Recouvrement
pour perçages de fixation des barres d'appui
rabattables et barres d'appui murales

34962
Porte-papier
combinable avec barre de relèvement coudée

34964
Garniture de toilette
complet avec réservoir en synthétique,
brosse avec poignée rallongée
et tête de brosse de rechange

PLAN INTEGRAL



Finitions :

 chromé /
aluminium lacqué
(RAL 9006)



 chromé /
blanc lacqué
(RAL 9010)





44988



44964



44976




44988
Module lavabo 1
comprenant :
– poubelle


44964
Module WC 1
comprenant :
– garniture de toilette
– porte-papier
– compartiment pour papier de reserve

44976
Module WC 2
comprenant :
– boîte à sachets hygiéniques
(y compris la 1.re recharge de sacs)
– poubelle pour WC

*disponible également avec système radio de chasse d'eau pour WC (droit/gauche), compatible avec les produits Geberit, Grohe, Sanit, Tece et Viega.



44985



44977

44985
Module lavabo 2
 comprenant :
 – 2 distributeurs de serviettes papier
 (recharge 100 feuilles maxi)

44977
Module lavabo 3
 comprenant :
 – boîte Kleenex
 (pour recharge 150 feuilles maxi)
 – d'un distributeur de serviettes papier
 (pour recharge maxi de 100 papier feuilles)

ELEGANCE

Finition :



chromé



51602



51604



51608



SENSOR

51611



51601



SENSOR

51613



51616

51602
Mitigeur monocommande de lavabo 120
 avec/sans tirette et système vidage 1 1/4 pouce,
 système de montage monotrou,
 cartouche avec disques céramiques
 mousseur M 24 x 1
 débit limité à 7,6 l/min.

51604
Mitigeur monocommande de lavabo 90
 avec/sans tirette et système vidage 1 1/4 pouce,
 système de montage monotrou,
 cartouche avec disques céramiques
 mousseur M 24 x 1
 débit limité à 7,6 l/min.

51608
Robinet lave-mains 90
 sans tirette et système vidage,
 système de montage monotrou,
 partie supérieure 90°
 avec disque d'étanchéité céramique

51611
Robinet de lavabo à cellule infrarouge 120
 avec/sans tirette et système vidage 1 1/4 pouce,
 système de montage monotrou, détecteurs à
 infrarouge, avec arrêt d'eau manuel pour nettoyage,
 avec réglage de température,
 mousseur M 24 x 1
 en option le fonctionnement sur batterie
 ou sur secteur

51601
Rallonge pour mitigeur monocommande de lavabo
 adapté pour mitigeur monocommande de lavabo
 51602 et 51608 et robinet lavabo à cellule infrarouge
 51611 et 51613

Remarque : Le mélangeur monolevier pour lavabo
 est à commander séparément !

51613
Robinet de lavabo à cellule infrarouge 120
 sans tirette et système vidage,
 système de montage monotrou, détecteurs à
 infrarouge, avec arrêt d'eau manuel pour nettoyage,
 avec réglage de température,
 mousseur M 24 x 1
 en option le fonctionnement sur batterie
 ou sur secteur

51616
Mitigeur monocommande de lavabo
 pour montage encastré DN 15
 cartouche avec disques céramiques
 et limiteur de température,
 mousseur SLIM SSR M 24 x 1
 jet réglable
 (compatible avec le corps de base
 article-N° 51116 à commander séparément)

Remarque :
 ensemble souple de la poignée et le bec
 lors du montage possible.



51620



51609



51620



51645



51630



51624



51624



51626



51626

51620
Mitigeur baignoire avec pommeau de douche
 pour montage en saillie
 cartouche avec disques céramiques,
 avec retour automatique baignoire/douche,
 sécurité antiretour,
 pommeau orientable, Ø 180 mm,
 douchette à main avec jet normal, jet doux
 et jet de massage,
 avec coulisse de douche, curseur de douche
 et flexible de douche, 1600 mm

51609
Mitigeur monocommande de bidet
 avec tirette et système vidage 1 1/4 pouce,
 système de montage monotrou,
 cartouche avec disques céramiques
 mousseur M 24 x 1

51620
Mitigeur baignoire
 pour montage en saillie
 cartouche avec disques céramiques,
 avec retour automatique baignoire/douche,
 sécurité antiretour

51645
Bec de remplissage DN20
 adapté pour toutes les robinetteries
 à montage encastré
 Saillie : 173, 223 mm

51630
**Mitigeur monocommande de baignoire
 et de douche**
 montage à 4 trous au bord de la baignoire
 cartouche avec disques céramiques,
 avec retour automatique baignoire/douche,
 sécurité antiretour,
 douchette à main escamotable avec
 jet normal, jet doux et jet de massage

51624
**Mitigeur de monocommande de douche
 avec pommeau de douche**
 pour montage en saillie
 cartouche en céramique,
 commutation pommeau de douche/douchette
 avec disques céramiques, sécurité antiretour,
 pommeau orientable, Ø 180 mm,
 douchette à main avec jet normal, jet doux
 et jet de massage,
 avec robinet de douche et flexible
 de douche, 1600 mm

51624
Mitigeur monocommande de douche DN 15
 pour montage en saillie
 cartouche en céramique,
 sécurité antiretour

51626
Robinet thermostatique de douche
 pour montage en saillie
 poignée avec limitation de quantité à 50%,
 blocage de sécurité à 38°C,
 sécurité antiretour

51626
**Robinet thermostatique
 avec pommeau de douche**
 pour montage en saillie
 blocage de sécurité à 38°C,
 commutation pommeau de douche/douchette
 avec disques céramiques, sécurité antiretour,
 pommeau orientable Ø 180 mm,
 douchette à main avec jet normal, jet doux
 et jet de massage,
 avec robinet de douche et flexible
 de douche, 1600 mm



51671



51672



51686/51689



51686/51688



51673




51674



51680



54995



31606



31614



51685

51687



59991



54991



54941



54947

51671
Mitigeur monocommande de douche
pour montage encastré
set de finition comprenant : poignée, douille, rosace
et bloc d'encastrement
pour Flexx Boxx article-N° 59970
(Flexx Boxx à commander séparément)

51672
**Mitigeur monocommande de baignoire
et de douche**
pour montage encastré
avec/sans système de sécurité
set de finition comprenant : levier, douille, inverseur,
rosace et bloc d'encastrement
pour Flexx Boxx article-N° 59970
(Flexx Boxx à commander séparément)

51686/51689
**Pommeau de douche pour montage
au plafond DN 15**
Ø 180 mm, avec bras de douche,
débit aprox. 15 l/min.
Saillie : 100, 300 mm

51686/51688
**Pommeau de douche pour montage
au mur DN 15**
Ø 180 mm, avec bras de douche,
débit aprox. 15 l/min.
Saillie : 300, 450 mm

51680
Douchette à main
avec système anti-calcaire
Fonctions :
– jet normal
– jet doux

54995
Flexible de douche DN 15
avec 2 écrous coniques latéraux
et protection contre le pliage
1250, 1600, 2000 mm

51673/51674
Robinet thermostatique
pour montage encastré
avec robinet d'arrêt en céramique (51673),
avec robinet d'arrêt et inverseur céramique (51674),
blocage à 38°C
set de finition comprenant : poignée, douille,
inverseur, rosace et bloc d'encastrement
pour Flexx Boxx article-N° 59970
(Flexx Boxx à commander séparément)

31606
Barre de relèvement coudée 90°
utilisable comme barre de douche
complète avec support de douche
pour montage à gauche et à droite
Dimensions (L x H) : 400 x 1100 mm

59991
Support douchette
pour flexibles de douche,
avec écrou conique réglable de 20° à 65°
Saillie : 97 mm

54991
Support de douche mural
pour flexibles de douche avec écrou conique

31614
Barre d'appui de douche
avec barre de douche
complète avec support de douche
barre de douche positionnable librement
avant le montage
Dimensions (L x H) :
600 x 1100 mm
800 x 1100 mm
1000 x 1100 mm

54941
**Set de finition pour robinet d'arrêt
DN 15/DN 20**
comprenant : poignée, douille, rosace
et rallonge ajustable
(robinet d'arrêt DN 15/DN 20 à commander
séparément)

54947
Raccord pour flexible DN 15
pour toutes les robinetteries encastrées

51685
Barre de douche
comprenant :
– barre murale, 900 mm
– curseur
– mobile avec poignée, angle d'inclinaison réglable
et déplacement le long de la barre
– plaque d'ajustage pour surface carrelée (5mm)

51687
Unité de douche
comprenant :
– barre murale avec curseur, 900 mm
– mobile avec poignée, angle d'inclinaison réglable
et déplacement le long de la barre
– plaque d'ajustage pour surface carrelée (5mm)
– douchette à main avec jet normal et jet doux
– flexible de douche renforcé, 1600 mm



11601



31606



11618/11620




11607



11610



11621



31601



11613 / 11614



11615 / 11616



11649



11650



11654



11655



11652



11657



11675



11653



11658



17676

17677

11601
Porte-serviettes
400, 600, 800, 1000 mm

31606
Barre de relèvement coudée 90°
au choix gauche ou droite
Dimensions (L x H) :
300 x 600 mm
400 x 800 mm

11618 / 11620
Porte-serviettes
2 bras, pivotant
Saille : 340, 450 mm

11607
Poignée de relèvement
300 mm

11610
Plaque verre
au choix avec plaque en verre en cristal
ou en verre en cristalline
Dimensions (L x H x P) :
360 x 131 x 10 mm
600 x 131 x 10 mm
700 x 131 x 10 mm
950 x 131 x 10 mm

11621
Porte-serviettes anneau
Saille : 95 mm

31601
Poignée de relèvement
400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 mm

11613 / 11614
Porte-gant
double, 34 mm

11615
Porte-gant
59 mm

11616
Porte-peignoir
82 mm

11649
Distributeur de savon
pour montage dans le lavabo ou la tablette de lavabo,
compris premier remplissage de
mousse de savon (2 x 500 ml)
en option également pour savon liquide
Capacité : env. 500 ml
Hauteur : 93 mm

11650
Porte-verre /
Porte-verre modèle à table
complet avec verre en cristal, mat

11654
Distributeur de savon liquide /
Distributeur de savon liquide modèle à table
verre en opale, mat,
Capacité : env. 220 ml

11655
Porte-savon /
Porte-savon à poser modèle à table
complet avec coupelle en cristal amovible, mat

11652
Distributeur de savon liquide
complet avec gobelet à emboîter en
matière plastique, mat
convenant pour la douche
Capacité : env. 180 ml

11652
Distributeur de savon liquide
complet avec verre en cristal, mat
Capacité : env. 180 ml

11657
Porte-éponge d'angle
panier en métal, pièce d'insertion amovible,
blanc ou anthracite
Dimensions (L x H x P) : 180 x 180 x 70 mm

11675
Rack à serviettes
620 mm

11653
Distributeur de mousse de savon /
Distributeur de mousse de savon
modèle à table
verre en opale, mat,
compris premier remplissage de
mousse de savon (2 x 500 ml)
Capacité : env. 220 ml

11658
Porte-éponge
panier en métal, pièce d'insertion amovible,
blanc ou anthracite
Dimensions (L x H x P) : 239 x 105 x 70 mm

17676
Miroir grossissant
avec éclairage, modèle mural,
au choix avec branchement secteur
ou prise supplémentaire et câble spiralé,
1 x 8-W-ampoule à économie d'énergie
Grossissement x 5, Ø 207 mm

17677
Miroir grossissant
avec éclairage, modèle sur pied,
avec câble secteur (1,70 m),
1 x 8-W-ampoule à économie d'énergie
Grossissement x 5, Ø 207 mm



11660



11669



01680

11660
Porte-papier
avec couvercle,
pour des rouleaux de 100/120 mm de largeur

11669
Garniture de toilette
complet avec verre en cristal, mat,
brosse et tête de brosse de rechange

01680
Siège rabattable
avec siège, blanc



11664



11667



11682

11664
Garniture de toilette
avec couvercle,
complet avec insert synthétique,
brosse et tête de brosse de rechange

11667
Boîte à lingettes
avec bac en porcelaine, blanc

11682
Tabouret
chromé, placage noyer



11662



11663



11692

11662
Porte-papier
ouvert,
pour des rouleaux de 100/120 mm de largeur

11663
Porte-papier de réserve

11692
Applique lumineuse
en option pour montage horizontal ou vertical
panneau avant réfléchissant, sortie de lumière
des deux côtés, commutation séparée possible
via l'éclairage de la pièce, tube fluorescent
Éclairage/Dimensions (L x H X P) :
2 x 14 W T5/700 x 70 x 66 mm
2 x 21 W T5/950 x 70 x 66 mm

Finition :


chromé


52702



52704



53971



53972



51645

52702
Mitigeur monocommande de lavabo 120
avec/sans tirette et système vidage 1 1/4 pouce,
système de montage monotrou,
cartouche avec disques céramiques
mousseur SLIM SSR M 24 x 1,
jet réglable
débit limité à 6 l/min.

53971
Mitigeur monocommande de douche
pour montage encastré
set de finition comprenant : poignée, douille,
rosace et bloc d'encastrement
pour Flexx Boxx article-N° 59970
(Flexx Boxx à commander séparément)

52704
Mitigeur monocommande de lavabo 100
avec/sans tirette et système vidage 1 1/4 pouce,
système de montage monotrou,
cartouche avec disques céramiques
mousseur SLIM SSR M 24 x 1,
jet réglable
débit limité à 6 l/min.

53972
Mitigeur monocommande de baignoire et de douche
pour montage encastré
avec/sans système de sécurité
set de finition comprenant : levier, douille,
inverseur, rosace et bloc d'encastrement
pour Flexx Boxx article-N° 59970
(Flexx Boxx à commander séparément)

51645
Bec de remplissage DN20
adapté pour toutes les robinetteries
à montage encastré
Saillie : 173, 223 mm



51686/51688




51686/51689



54995



12701



12707



52785

52787



51680



54941



12710



12713



12715



54991



59991



20-65°



54947



12718/12719



12720/12722



12721

51686/51688
Pomme de douche pour montage au mur DN 15

Ø 180 mm, avec bras de douche, débit aprox. 15 l/min. Saillie : 300, 450 mm

52785
Barre de douche

comprenant :
– barre murale, 900 mm
– curseur
– mobile avec poignée, angle d'inclinaison réglable et déplacement le long de la barre
– plaque d'ajustage pour surface carrelée (5 mm)

52787
Unité de douche

comprenant :
– barre murale, 900 mm
– curseur
– mobile avec poignée, angle d'inclinaison réglable et déplacement le long de la barre
– plaque d'ajustage pour surface carrelée (5 mm)
– douchette à main avec jet normal et jet doux
– flexible de douche renforcé, 1600 mm

51686/51689
Pomme de douche pour montage au plafond DN 15

Ø 180 mm, avec bras de douche, débit aprox. 15 l/min. Saillie : 100, 300 mm

51680
Douchette à main

avec système anti-calcaire
Fonctions :
– jet normal
– jet doux

54991
Support de douche mural

pour flexibles de douche avec écrou conique

59991
Support douchette

pour flexibles de douche, avec écrou conique réglable de 20° à 65°
Saillie : 97 mm

54995
Flexible de douche DN 15

avec 2 écrous coniques latéraux et protection contre le pliage
1250, 1600, 2000 mm

54941
Set de finition pour robinet d'arrêt DN 15/DN 20

comprenant : poignée, douille, rosace et rallonge ajustable (robinet d'arrêt DN 15/DN 20 à commander séparément)

54947
Raccord pour flexible DN 15

pour toutes les robinetteries encastrées

12701
Porte-serviettes

400, 600, 800 mm

12710
Tablette

avec plaque en verre en cristallin
Dimensions (L x H) :
500 x 120 mm
650 x 120 mm
800 x 120 mm
1000 x 120 mm
1300 x 120 mm

12718/12719
Porte-serviettes

2 bras, fixe
Saillie : 340, 450 mm

12707
Poignée de relèvement

300 mm

12713
Porte-gant double

12720/12722
Porte-serviettes

1 bras, fixe
Saillie : 340, 450 mm

12715
Porte-gant

12721
Porte-serviettes anneau



12750



12752



12755



12757



12758



12759



12760



12762



12763



12764



12769



04969



12785



12788

12750
Porte-verre
complet avec verre en cristal

12757
Panier porte-éponge d'angle
panier en métal, pièce d'insertion amovible,
blanc ou anthracite
Dimensions (L x H x P) : 180 x 180 x 80 mm

12752
Distributeur de savon liquide
gobelet acrylique, mat
blanc ou anthracite
Capacité : env. 180 ml

12758
Panier porte-éponge
panier en métal, pièce d'insertion amovible,
blanc ou anthracite
Dimensions (L x H x P) : 240 x 110 x 80 mm

12755
Porte-savon
complet avec coupelle en cristal

12759
Panier porte-éponge
panier en métal, pièce d'insertion amovible,
blanc ou anthracite
avec raclette intégrée
Dimensions (L x H x P) : 240 x 110 x 91 mm

12760
Porte-papier
avec couvercle,
pour des rouleaux de 100 mm de largeur

12762
Porte-papier
modèle ouvert,
pour des rouleaux de 120 mm de largeur

12763
Porte-papier de réserve

12764
Garniture de toilette
avec couvercle,
complet avec insert synthétique,
brosse avec poignée et tête de brosse de rechange
blanc ou anthracite

12769
Garniture de toilette
avec couvercle,
complet avec insert synthétique,
brosse avec poignée et tête de brosse de rechange
blanc ou anthracite

12785
Distributeur de serviettes papier
fixation murale,
blanc ou anthracite
avec porte-miroir

04969
Garniture de toilette
modèle à pied, avec couvercle,
complet avec insert synthétique,
brosse avec poignée et tête de brosse de rechange
blanc ou anthracite

12788
Poubelle
fixation murale,
blanc ou anthracite
Capacité : env. 25 l

Finitions :



MITIGEUR MONOCOMMANDE



1 VOIE

Raccord flexible



Raccord flexible avec support douchette



2 VOIES

Inverseur 2 voies



Inverseur 2 voies avec raccord flexible



Inverseur 2 voies avec raccord flexible et support douchette



3 VOIES

Inverseur 3 voies



Inverseur 3 voies avec raccord flexible



Inverseur 3 voies avec raccord flexible et support douchette



Tous les robinets d'arrêt et inverseur sont disponibles avec poignée IXMO Comfort.

ROBINET THERMOSTATIQUE



1 VOIE

Robinet d'arrêt



Robinet d'arrêt avec raccord flexible



Robinet d'arrêt avec raccord flexible et support douchette



2 VOIES

Inverseur 2 voies



Inverseur 2 voies avec raccord flexible



Inverseur 2 voies avec raccord flexible et support douchette



Inverseur 2 voies avec robinet d'arrêt



Inverseur 2 voies avec robinet d'arrêt et raccord flexible



Inverseur 2 voies avec robinet d'arrêt, raccord flexible et support douchette



3 VOIES

Inverseur 3 voies



Inverseur 3 voies avec raccord flexible



Inverseur 3 voies avec raccord flexible et support douchette



Inverseur 3 voies avec robinet d'arrêt



Inverseur 3 voies avec robinet d'arrêt et raccord flexible



Inverseur 3 voies avec robinet d'arrêt, raccord flexible et support douchette





59551
Mitigeur monocommande à encastrer DN 15
Cartouche avec disques céramiques et limiteur de température
Set de finition composé de : poignée, douille, rosace (ronde ou rectangle) et inverseur, pour corps d'encastrement article-N° 59551/000070



59551
Corps d'encastrement pour mitigeur monocommande DN 15
Corps de base pour encastrement



59553
Robinet thermostatique à encastrer DN 15
Set de finition composé de : poignée, douille et rosace (ronde ou rectangle), pour corps d'encastrement article-N° 59553/000070



59553
Corps d'encastrement pour robinet thermostatique DN 15
Corps de base pour encastrement



59547
Raccord flexible DN 15
avec rosace ronde ou rectangle, sécurité anti-retour
Saillie : 55 mm



59592
Raccord flexible avec support douchette DN 15
pour flexible avec écrou conique, avec rosace ronde ou rectangle, sécurité anti-retour



59541
Robinet d'arrêt à encastrer DN 15
Set de finition composé de : poignée, douille, rosace (ronde ou rectangle) et robinet d'arrêt pour corps d'encastrement article-N° 59541/000070



59541
Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt DN 15
Corps de base pour encastrement



59541
Robinet d'arrêt à encastrer avec raccord flexible DN 15
Set de finition composé de : poignée, douille, rosace (ronde ou rectangle) et robinet d'arrêt, sécurité anti-retour, pour corps d'encastrement article-N° 59541/000170



59541
Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt avec raccord flexible DN 15
Corps de base pour encastrement



59541
Robinet d'arrêt à encastrer avec raccord flexible et support douchette DN 15
Set de finition composé de : poignée, douille, rosace (ronde ou rectangle) et robinet d'arrêt, sécurité anti-retour, pour corps d'encastrement article-N° 59541/000170



59541
Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt avec raccord flexible DN 15
Corps de base pour encastrement



59556
Inverseur à encastrer 2 voies DN 15
Set de finition composé de : poignée, douille, rosace (ronde ou rectangle) et inverseur, pour corps d'encastrement article-N° 59556/000070




59556
Corps d'encastrement pour inverseur 2 voies DN 15
Corps de base pour encastrement



59556
Inverseur 2 voies à encastrer avec raccord flexible DN 15
Set de finition composé de : poignée, douille, rosace (ronde ou rectangle) et inverseur, sécurité anti-retour, pour corps d'encastrement article-N° 59556/000170



59556
Corps d'encastrement pour inverseur 2 voies avec raccord flexible DN 15
Corps de base pour encastrement



59556
Inverseur 2 voies à encastrer avec raccord flexible et support douchette DN 15
Set de finition composé de : poignée, douille, rosace (ronde ou rectangle) et inverseur, sécurité anti-retour, pour corps d'encastrement article-N° 59556/000170



59556
Corps d'encastrement pour inverseur 2 voies avec raccord flexible DN 15
Corps de base pour encastrement



59557
Inverseur 2 voies à encastrer avec robinet d'arrêt DN 15
Set de finition composé de : poignée, douille, rosace (ronde ou rectangle), inverseur et robinet d'arrêt, pour corps d'encastrement article-N° 59556/000070



59556
Corps d'encastrement pour inverseur 2 voies DN 15
Corps de base pour encastrement



59557
Inverseur 2 voies à encastrer avec robinet d'arrêt et raccord flexible DN 15
Set de finition composé de : poignée, douille, rosace (ronde ou rectangle), inverseur et robinet d'arrêt, sécurité anti-retour, pour corps d'encastrement article-N° 59556/000170



59556
Corps d'encastrement pour inverseur 2 voies avec raccord flexible DN 15
Corps de base pour encastrement



59557
Inverseur 2 voies à encastrer avec robinet d'arrêt, raccord flexible et support douchette DN 15
Set de finition composé de : poignée, douille, rosace (ronde ou rectangle), inverseur et robinet d'arrêt, sécurité anti-retour, pour corps d'encastrement article-N° 59556/000170



59556
Corps d'encastrement pour inverseur 2 voies avec raccord flexible DN 15
Corps de base pour encastrement



59548
Inverseur 3 voies à encastrer DN 15
Set de finition composé de :
poignée, douille, rosace (ronde ou rectangle) et inverseur,
pour corps d'encastrement article-N° 59548/000070



59548
Corps d'encastrement
pour inverseur 3 voies DN 15
Corps de base pour encastrément



59548
Inverseur 3 voies à encastrer avec raccord flexible DN 15
Set de finition composé de :
poignée, douille, rosace (ronde ou rectangle) et inverseur,
sécurité anti-retour,
pour corps d'encastrement article-N° 59548/000170



59548
Corps d'encastrement
pour inverseur 3 voies
avec raccord flexible DN 15
Corps de base pour encastrément



59548
Inverseur 3 voies à encastrer avec raccord flexible
et support douche DN 15
Set de finition composé de :
poignée, douille, rosace (ronde ou rectangle) et inverseur,
sécurité anti-retour,
pour corps d'encastrement article-N° 59548/000170



59548
Corps d'encastrement
pour inverseur 3 voies
avec raccord flexible DN 15
Corps de base pour encastrément



59549
Inverseur 3 voies à encastrer avec robinet d'arrêt DN 15
Set de finition composé de :
poignée, douille, rosace (ronde ou rectangle), inverseur et
robinet d'arrêt,
pour corps d'encastrement article-N° 59548/000070



59548
Corps d'encastrement
pour inverseur 3 voies DN 15
Corps de base pour encastrément



59549
Inverseur 3 voies à encastrer avec robinet d'arrêt
et raccord flexible DN 15
Set de finition composé de :
poignée, douille, rosace (ronde ou rectangle), inverseur et
robinet d'arrêt,
sécurité anti-retour,
pour corps d'encastrement article-N° 59548/000170



59548
Corps d'encastrement
pour inverseur 3 voies
avec raccord flexible DN 15
Corps de base pour encastrément



59549
Inverseur 3 voies à encastrer avec robinet d'arrêt,
raccord flexible et support douche DN 15
Set de finition composé de :
poignée, douille, rosace (ronde ou rectangle), inverseur et
robinet d'arrêt,
sécurité anti-retour,
pour corps d'encastrement article-N° 59548/000170



59548
Corps d'encastrement
pour inverseur 3 voies
avec raccord flexible DN 15
Corps de base pour encastrément



EDITION 400



EDITION 11



PLAN S



PLAN Blue



ELEGANCE



COLLECTION MOLL

59551

59551
Mitigeur monocommande /
panel de poignées
Poignée adaptée à chaque collection
pour les mitigeurs mono-commandes encastrés
référencés 59551/019501, 59551/019502



59541/59556/59557/59548/59549



59545



59547

Poignée IXMO Comfort Plus
pour tous les robinets d'arrêt et inverseur,
avec possibilité d'ajustage,
dans le cas d'un montage inversé du bloc
de fonction encastré

59541 – pour robinet d'arrêt
59556 – pour inverseur 2 voies
59557 – pour robinet d'arrêt et inverseur 2 voies
59548 – pour inverseur 3 voies
59549 – pour robinet d'arrêt et inverseur 3 voies

Remarque :
Pour l'orientation verticale de la poignée.

59545
Bec de remplissage DN 15
avec rosace ronde ou rectangle,
pour toutes les robinetteries encastrées
Saillie : 130, 180 mm


59547
Corps d'encastrement universelle G 1/2
pour l'installation facile des produits avec
raccord d'1/2 pouce en combinaison avec
le rail de montage, filetage G 1/2



59516



59916



59570

59516
Mitigeur de lavabo
pour montage encastré DN 15,
cartouche avec disques céramiques,
aérateur, jet réglable, débit limité à 7,6 l/min.
(compatible avec le corps d'encastrement
article-N° 59916 à commander séparément)
Saillie : 187, 219, 265 mm

59916
Corps d'encastrement
pour mitigeur de lavabo mural
Profondeur d'encastrement : 70-100 mm

59570
Rail de montage IXMO
pour un montage facile et ajustable au millimètre
près du corps encastré IXMO
Dimensions : 570, 800, 1250 mm




59553



59949



59551



59949



59551



59553



59556



59556



59552



59552



51187



51587



59587

59553**Rosace de rallonge**

25 mm, ronde ou rectangle, en laiton chromé, pour montage entre carrelage et le set de finition lors de l'installation du robinet d'arrêt de l'inverseur dans des parois moins épaisses, encastrement 55-80 mm, pour corps de base 59553/000070

59551**Rosace de rallonge**

25 mm, ronde ou rectangle, en laiton chromé, pour montage entre carrelage et le set de finition lors de l'installation du robinet d'arrêt de l'inverseur dans des parois moins épaisses, encastrement 55-80 mm, pour corps de base 59541/000070, 59541/000170, 59548/000070, 59548/000170, 59556/000070, 59556/000170

59551**Rosace de rallonge**

25 mm, ronde ou rectangle, en laiton chromé, avec marquage chaud/froid, pour montage entre carrelage et le set de finition lors de l'installation du robinet d'arrêt de l'inverseur dans des parois moins épaisses, encastrement 55-80 mm, pour corps de base 59556/000070

59949**Clapet anti-siphonage**

selon DIN EN 1717 dans boîtier d'encastrement avec cache chromé (rond)

Remarque :

Derrière ce tuyau ne doit pas figurer d'obstacle. L'installation doit toujours être faite à la verticale.

59949**Cache**

rond (90 mm Ø) ou carré (90 x 90 mm), pour clapet anti-siphonage article-N° 59949/000070

59551**Set de prolongation pour mitigeur monocommande**

30 mm (encastrement 110-140 mm), pour corps de base 59551/000070

59553**Set de prolongation pour robinet thermostatique**

30 mm (encastrement 110-140 mm), pour corps de base 59553/000070

59556**Set de prolongation pour inverseur**

30 mm (encastrement 110-140 mm), pour corps de base 59541/000070, 59556/000070, 59548/000070

59556**Set de prolongation pour inverseur avec raccord flexible**

30 mm (encastrement 110-140 mm), pour corps de base 59541/000170, 59556/000170, 59548/000170

59552**Kit composé de :****- Mitigeur mécanique****avec raccord pour flexible DN 15**

cartouche avec disques céramiques, limitation de la température et limitation du débit, clapet anti-retour selon DIN EN 1717 Saillie : 90 mm Rosace ronde ou carrée

- Corps d'encastrement pour mitigeur mécanique avec raccord pour flexible DN 15

Profondeur d'encastrement : 65-95 mm

Classe acoustique I et classe de débit A**51187****Set de douche**

composé de :



- barre de douche 900 mm avec curseur réglage en hauteur, angle d'inclinaison réglable en continu
- douchette à jet normal
- flexible de douche, 1 600 mm
- disque de compensation carrelage (5 mm)

51587**Set de douche**


composé de :

- barre de douche 900 mm avec curseur réglage en hauteur, angle d'inclinaison réglable en continu
- douchette à jet normal, doux et massage
- flexible de douche, 1 600 mm
- disque de compensation carrelage (5 mm)


Couleurs de verre disponibles




56161




56162




56163



56164



56165



56166



59948



59982



59993



59996

56161
Bord de douche et de baignoire avec robinet thermostatique DN20
 set de finition, pour la régulation d'un récepteur, poignées au choix à gauche ou à droite
 comprenant :
 – cadre de montage
 – panneau en verre sécurit, avec cadre et tablette en aluminium
 – poignée thermostatique avec blocage à 38 °C
 – poignée d'arrêt
 Dimensions (L x H) : 800 x 200 mm
 (compatible avec le corps de base article-N° 56161 000071 à commander séparément)

56164
Bord de douche avec robinet thermostatique DN20
 set de finition, pour la régulation d'un récepteur, poignées à droite
 comprenant :
 – cadre de montage
 – panneau en verre sécurit, avec cadre et trois tablettes en aluminium
 – poignée thermostatique avec blocage à 38 °C
 – poignée d'arrêt
 Dimensions (L x H) : 420 x 950 mm
 (compatible avec le corps de base article-N° 56161 000071 à commander séparément)

56162
Bord de douche et de baignoire avec robinet thermostatique DN20
 set de finition, pour la régulation de 2 récepteurs, poignées au choix à gauche ou à droite avec/sans système de sécurité
 comprenant :
 – cadre de montage
 – panneau en verre sécurit, avec cadre et tablette en aluminium
 – poignée thermostatique avec blocage à 38 °C
 – poignée de débit et inverseur
 Dimensions (L x H) : 800 x 200 mm
 (compatible avec le corps de base article-N° 56162 000072 à commander séparément)

56165
Bord de douche avec robinet thermostatique DN20
 set de finition, pour la régulation de 2 récepteurs, poignées à droite
 comprenant :
 – cadre de montage
 – panneau en verre sécurit, avec cadre et trois tablettes en aluminium
 – poignée thermostatique avec blocage à 38 °C
 – poignée de débit et inverseur
 Dimensions (L x H) : 420 x 950 mm
 (compatible avec le corps de base article-N° 56162 000072 à commander séparément)

56163
Bord de douche et de baignoire avec robinet thermostatique DN20
 set de finition, pour la régulation de 3 récepteurs, poignées au choix à gauche ou à droite
 comprenant :
 – cadre de montage
 – panneau en verre sécurit, avec cadre et tablette en aluminium
 – poignée thermostatique avec blocage à 38 °C
 – poignée d'arrêt
 – inverseur
 Dimensions (L x H) : 800 x 200 mm
 (compatible avec le corps de base article-N° 56163 000073 à commander séparément)

56166
Bord de douche avec robinet thermostatique DN20
 set de finition, pour la régulation de 3 récepteurs, poignées à droite
 comprenant :
 – cadre de montage
 – panneau en verre sécurit, avec cadre et trois tablettes en aluminium
 – poignée thermostatique avec blocage à 38 °C
 – poignée d'arrêt
 – inverseur
 Dimensions (L x H) : 420 x 950 mm
 (compatible avec le corps de base article-N° 56163 000073 à commander séparément)

59948
Set de finition pour robinet inverseur 3 voies
 comprenant :
 poignée, douille, rosace (rond/rectangle)

59982
Douchette cascade
 pour raccord mural G 1/2"
 débit aprox. 25 l/min.

59993
Raccord pour flexible DN20
 avec support, pour flexible SPA pour toutes les robinetteries encastrées sécurité antiretour

59996
Flexible SPA
 avec support flexible chromé pour raccord mural coudé et raccord pour flexible G 3/4"

EDITION 300

Finition :



chromé


30010



30015



30018 / 30019



30021



30050



30052



30055



30063



30060



30064



30070

30010**Tablette**

avec plaque en verre en cristallin, dessous mat

Dimensions (L x H) :

650 x 120 mm

950 x 120 mm

1250 x 120 mm

30021**Porte-serviettes anneau**

Ø 210 mm

Saillie : 212 mm

30063**Porte-papier de réserve****30060****Porte-papier**

avec couvercle,

pour des rouleaux de 100/120 mm de largeur

30015**Porte-gant**

double

30050**Porte-verre**

complet avec verre en cristal, mat

30052**Distributeur de savon liquide**

complet avec verre en cristal, mat

Capacité : env. 180 ml

30064**Garniture de toilette**

complet avec verre en cristal, mat

et brosse

30018 / 30019**Porte-serviettes**

fixe

Saillie : 320, 465 mm

30055**Porte-savon**

complet avec coupelle en cristal, mat

30070**Porte-serviettes**

pour 6 serviettes invités

(env. 30 x 50 cm)


ASTOR

Finition :



chromé


02101



02107



02110



02117



02118



02114 / 02116



02121



02150



02155

02101**Porte-serviettes**

600, 800 mm

02107**Poignée de relèvement**

300 mm

02110**Tablette**

avec plaque en verre en cristallin

Dimensions (L x H) :

450 x 120 mm

650 x 120 mm

02117**Porte-serviettes**

1 bras, fixe

Saillie : 434 mm

02118**Porte-serviettes**

2 bras, pivotant

Saillie : 465 mm

02114 / 02116**Porte-gant****Porte-peignoir****02121****Porte-serviettes anneau**

Ø 175 mm

02150**Porte-verre**

complet avec verre en cristal

02155**Porte-savon**

complet avec coupelle en cristal



02152



02153



02160



02163




02164



03864



02158



02175



02191

02152
Distributeur de savon liquide
avec verre en opale, mat
Capacité : env. 160 ml

02163
Porte-papier de réserve

02158
Porte-éponge

02153
Distributeur de savon liquide
avec verre en opale, mat
Capacité : env. 250 ml

02164
Garniture de toilette
complet avec pièce d'insertion en
verre cristal et brosse

02175
Rack à serviettes
600 mm

02160
Porte-papier
avec couvercle

03864
Garniture de toilette
avec couvercle,
complet avec brosse et tête de brosse de rechange

02191
Disque décoratif
chromé, doré

Finition :

chromé



02701



02707



02710



02714



02715



02718



02721



02750



02751



02753



02755



02760



02762



02763



02764

02701
Porte-serviettes
400, 600, 800 mm

02714
Porte-gant

02715
Porte-gant

02753
Distributeur de savon liquide
complet avec verre en cristal, mat
Capacité : env. 250 ml

02755
Porte-savon
complet avec coupe en cristal ou acrylique

02707
Poignée de relèvement
250 mm

02718
Porte-serviettes
2 bras, pivotant
Saillie : 430 mm

02721
Porte-serviettes anneau
Ø 192 mm

02760
Porte-papier
avec couvercle

02762
Porte-papier
forme ouverte

02710
Tablette
avec plaque en verre en cristal
Dimensions (L x H) :
450 x 120 mm
650 x 120 mm

02750
Porte-verre
complet avec verre en cristal ou acrylique

02751
Porte-verre double
complet avec verres en cristal ou acrylique

02763
Porte-papier de réserve

02764
Garniture de toilette
complet avec insert en opaque synthétique,
brosse et tête de brosse de rechange

Finition :

 chromé



14701



14707



14714



14752



14755



14758



14718



14721




14750



14762



14763



14764

02364

14701
Porte-serviettes
600, 800 mm

14707
Poignée de relèvement
300 mm

14714
Patère, porte-gant

14752
Distributeur de savon
matière de synthèse opaque mat,
Capacité : env. 200 ml
Dosage : 0,5 ml/pression

14755
Porte-savon
avec coupelle amovible en cristal

14758
Panier de douche, porte-flacons
avec pièce d'insertion amovible, blanc
Dimensions (L x P) : 242 x 120 mm

14718
Porte-serviettes
2 bras, pivotant
Saillie : 440 mm

14721
Porte-serviettes anneau
ouvert

14750
Porte-verre
complet avec verre en cristal

14762
Porte-papier
pour des rouleaux de 120 mm de largeur

14763
Porte-papier de réserve

14764/02364
Garniture de toilette
complet avec insert synthétique et brosse, blanc

Finition :



chromé



14977



04988



04979



11650



11653



11654



04909




14949




14952



11655



11675



04975



11649



04960



04972



11667



04976



04977

04985

14977
Poubelle pour WC
à fixation murale
Capacité : 3 l

04988
Poubelle
avec seau intérieur noir enlevable
Capacité : env. 5 l

04979
Fil à linge
comp. avec support mural
extensible à max. 2,80 m

11650
Porte-verre
modèle à table
complet avec verre en cristal, mat

11653
Distributeur de mousse de savon
modèle à table
verre en opale, mat,
compris premier remplissage de
mousse de savon (2 x 500 ml)
Capacité : env. 220 ml

11654
Distributeur de savon liquide
modèle à table
verre en opale, mat,
Capacité : env. 220 ml

04909
Poignée de relèvement
avec coupe incorporée

14949
Distributeur de savon encastré
à encastrer dans le lavabo
ou la tablette de lavabo
Capacité : env. 500 ml

14952
Distributeur de savon modèle pied
Capacité : env. 250 ml

11655
Porte-savon
modèle à table
complet avec coupelle en cristal amovible, mat

11675
Rack à serviettes
620 mm

04975
Rack à serviettes
650 mm

11649
Distributeur de savon
pour montage dans le lavabo
ou la tablette de lavabo,
compris premier remplissage de
mousse de savon (2 x 500 ml)
en option également pour savon liquide
Capacité : env. 500 ml
Hauteur : 93 mm

04960
Porte-papier
pour montage mural

04972
Corbeille à serviettes

11667
Boîte à lingettes
avec bac en porcelaine, blanc

04976
Boîte à sachets hygiéniques
en ABS, pour max. 25 sachets
un premier emballage de 25 sachets
hygiéniques compris

04977 / 04985
Boîte Kleenex
fermée sur le côté, pour max. 150 feuilles



01680



04980



14982



11682



14966-14971



14995



04996/04997



11172



11170



30070



16062



16052



03864



04969



12769



16064

01680
Siège rabattable
avec siège, blanc

14982
Tabouret
également pour locaux humides
Siège blanc, gris foncé ou gris clair,
surface chromée ou
aluminium argent-anodisé (E6 EV1)

14995
Sèche-cheveux
avec support mural, 230 V
Équipement :
– sectionneur avec témoin de contrôle sur
le support mural
– 3 niveaux de chauffe jusqu'à 1800 W au maximum
– 2 vitesses
– touche air froid
– protection de surchauffe

04980
Siège de douche
pour montage mural,
siège fixe rembourré,
450 mm de largeur
Couleurs : truffe, cachemire, gris foncé, blanc
Dimensions (L x H x P) :
450 x 330 x 90 mm

11682
Tabouret
chromé, placage noyer

04996/04997
Support sèche-cheveux
en option montage à gauche ou à droite

14966
Pictogramme
dames

14967
Pictogramme
hommes

14968
Pictogramme
handicapés

14971
Pictogramme
dames/hommes

11172
Corbeille à serviettes
amovible,
MDF blanc laqué
Dimensions (L x H x P) : 200 x 350 x 200 mm

11170
Porte-serviettes
pour 6 serviettes invités
(env. 30 x 50 cm)

30070
Porte-serviettes
pour 6 serviettes invités
(env. 30 x 50 cm)

03864
Garniture de toilette
avec couvercle,
complet avec brosse et tête de brosse de rechange

04969
Garniture de toilette
modèle à pied, avec couvercle,
complet avec insert synthétique,
brosse avec poignée et tête de brosse de rechange
blanc ou anthracite

16062
Porte-papier double
pour rouleaux d'une largeur de 100/120 mm

12769
Garniture de toilette
avec couvercle,
complet avec insert synthétique,
brosse avec poignée et tête de brosse de rechange
blanc ou anthracite

16064
Garniture de toilette
modèle à pied,
complet avec couvercle en cristal véritable,
brosse et tête de brosse de rechange

16052
Distributeur de mousse de savon
modèle à pied
compris premier remplissage de
mousse de savon (2 x 500 ml)
Capacité : env. 150 ml
Hauteur : 195 mm

Finition :

 chromé



24901/24902



24903/24904



24941



24942



24943



24944

24901
Porte-savon
Dimensions (L x H x P) : 132 x 100 x 28 mm

24902
Porte-éponge
Dimensions (L x H x P) : 200 x 100 x 28 mm

24942
Porte-éponge
amovible, fixation invisible
Dimensions (L x H x P) :
200 x 114 x 28 mm
200 x 114 x 70 mm

24903
Porte-savon d'angle
longueur de côté : 127 mm
Dimensions (L x H x P) : 180 x 115 x 28 mm

24904
Porte-éponge d'angle
longueur de côté : 170 mm
Dimensions (L x H x P) : 240 x 170 x 50 mm

24943
Porte-savon d'angle
amovible, fixation invisible
longueur de côté : 140 mm
Dimensions (L x H x P) : 197 x 133 x 28 mm

24941
Porte-savon
amovible, fixation invisible
Dimensions (L x H x P) : 132 x 105 x 28 mm

24944
Porte-éponge d'angle
amovible, fixation invisible
longueur de côté : 186 mm
Dimensions (L x H x P) :
264 x 180 x 47 mm
260 x 180 x 72 mm



11657



11658



11158

11159



12757



12758



12759



11558



11559

11657
Porte-éponge d'angle
panier en métal, pièce d'insertion amovible,
blanc ou anthracite
Dimensions (L x H x P) : 180 x 180 x 70 mm

12757
Panier porte-éponge d'angle
panier en métal, pièce d'insertion amovible,
blanc ou anthracite
Dimensions (L x H x P) : 180 x 180 x 80 mm

11558
Tablette pour douche
aluminium argent anodisé (E6 EV1)

11658
Porte-éponge
panier en métal, pièce d'insertion amovible,
blanc ou anthracite
Dimensions (L x H x P) : 239 x 105 x 70 mm

12758
Panier porte-éponge
panier en métal, pièce d'insertion amovible,
blanc ou anthracite
Dimensions (L x H x P) : 240 x 110 x 80 mm

11559
Tablette pour douche
aluminium argent anodisé (E6 EV1)
avec raclette intégrée (blanc)

11158
Panier porte-éponge
aluminium argent anodisé/chromé
Dimensions (L x H x P) : 300 x 95 x 67 mm

11159
Panier porte-éponge
aluminium argent anodisé/chromé
avec raclette intégrée
Dimensions (L x H x P) : 300 x 95 x 67 mm

12759
Panier porte-éponge
panier en métal, pièce d'insertion amovible,
blanc ou anthracite
avec raclette intégrée
Dimensions (L x H x P) : 240 x 110 x 91 mm

Finition :

 chromé


17612



17612



17612



17613



17613



17613



17612



17612



17613



17613

17612
Miroir grossissant rond
avec éclairage, luminosité réglable sur 5 positions de 2700 Kelvin (lumière chaude) jusqu'à 6500 Kelvin (lumière du jour),
câble spiralé (400 mm),
sur bras pivotant en 3 dimensions,
miroir uniface, grossissement x 5
Fonctionnement :
boîtier de commande avec touche sensorielle et affichage LED
Alimentation électrique :
branchement sur boîtier de connexion encastré, transformateur encastré de 12 V, entrée 220-240 V, Consommation en veille : < 0,5 Watt
Éclairage : LED 4,5 Watt
Ø 212 mm

17612
Miroir grossissant rond
avec éclairage, luminosité réglable sur 5 positions de 2700 Kelvin (lumière chaude) jusqu'à 6500 Kelvin (lumière du jour),
câble encastré,
sur bras pivotant en 3 dimensions,
miroir uniface, grossissement x 5
Fonctionnement :
boîtier de commande avec touche sensorielle et affichage LED
Alimentation électrique :
branchement sur boîtier encastré, transformateur encastré 12 V, entrée 220-240 V, Consommation en veille : < 0,5 Watt
Éclairage : LED 4,5 Watt
Compatible avec le set d'équipement article-N° 17699
Ø 212 mm

17612
Miroir grossissant rond
avec éclairage, lumière de 6500 Kelvin (lumière du jour),
câble spiralé (400 mm),
sur bras pivotant en 3 dimensions,
miroir uniface, grossissement x 5
Fonctionnement : câble à interrupteur
Alimentation électrique :
branchement sur transformateur à prise, transformateur 12 V, entrée 100-240 V, Consommation en veille : < 0,3 Watt
Éclairage :
LED 4,5 Watt
Ø 212 mm

17612
Miroir grossissant rond
avec éclairage, lumière de 6000 Kelvin (lumière du jour),
câble encastré,
sur bras pivotant en 3 dimensions,
miroir uniface, grossissement x 5
Fonctionnement :
branchement sur interrupteur de la pièce (set d'équipement non compris)
Alimentation électrique :
branchement sur boîtier encastré, transformateur encastré 12 V, entrée 220-240 V, Consommation en veille : 0 Watt
Éclairage :
LED 4,5 Watt
Compatible avec le set d'équipement article-N° 17699
Ø 212 mm

17612
Miroir grossissant rond
sans éclairage,
sur bras pivotant en 3 dimensions,
miroir uniface, grossissement x 5
Ø 212 mm

17613
Miroir grossissant carré
avec éclairage, luminosité réglable sur 5 positions de 2700 Kelvin (lumière chaude) jusqu'à 6500 Kelvin (lumière du jour),
câble spiralé (400 mm),
sur bras pivotant en 3 dimensions,
miroir uniface, grossissement x 5
Fonctionnement :
boîtier de commande avec touche sensorielle et affichage LED
Alimentation électrique :
branchement sur boîtier de connexion encastré, transformateur encastré de 12 V, entrée 220-240 V, Consommation en veille : < 0,5 Watt
Éclairage : LED 4,5 Watt
Dimensions : 200 x 200 mm

17613
Miroir grossissant carré
avec éclairage, luminosité réglable sur 5 positions de 2700 Kelvin (lumière chaude) jusqu'à 6500 Kelvin (lumière du jour),
câble encastré,
sur bras pivotant en 3 dimensions,
miroir uniface, grossissement x 5
Fonctionnement :
boîtier de commande avec touche sensorielle et affichage LED
Alimentation électrique :
branchement sur boîtier encastré, transformateur encastré 12 V, entrée 220-240 V, Consommation en veille : < 0,5 Watt
Éclairage : LED 4,5 Watt
Compatible avec le set d'équipement article-N° 17699
Dimensions : 200 x 200 mm

17613
Miroir grossissant carré
avec éclairage, lumière de 6000 Kelvin (lumière du jour),
câble spiralé (400 mm),
sur bras pivotant en 3 dimensions,
miroir uniface, grossissement x 5
Fonctionnement : câble à interrupteur
Alimentation électrique :
branchement sur transformateur à prise, transformateur 12 V, entrée 100-240 V, Consommation en veille : < 0,3 Watt
Éclairage :
LED 4,5 Watt
Dimensions : 200 x 200 mm

17613
Miroir grossissant carré
avec éclairage, lumière de 6000 Kelvin (lumière du jour),
câble encastré,
sur bras pivotant en 3 dimensions,
miroir uniface, grossissement x 5
Fonctionnement :
branchement sur interrupteur de la pièce (set d'équipement non compris)
Alimentation électrique :
branchement sur boîtier encastré, transformateur encastré 12 V, entrée 220-240 V, Consommation en veille : 0 Watt
Éclairage :
LED 4,5 Watt
Compatible avec le set d'équipement article-N° 17699
Dimensions : 200 x 200 mm

17613
Miroir grossissant carré
sans éclairage,
sur bras pivotant en 3 dimensions,
miroir uniface, grossissement x 5
Dimensions : 200 x 200 mm

Finition :

chromé



17649



17605



17606



17676



17677

17649

Miroir grossissant
sans éclairage, sur bras articulé,
réglable en trois orientations
Grossissement x 2,5, Ø 190 mm

17605

Miroir grossissant Bella Vista
avec éclairage, modèle mural,
aux choix raccordement au réseau
ou prise supplémentaire et câble spiralé,
1 x 8 W LED
Grossissement x 3, Ø 218 mm

17606

Miroir grossissant Bella Vista
avec éclairage, modèle sur pied,
avec câble de raccord au réseau électrique (1,70 m),
1 x 8 W LED
Grossissement x 3, Ø 218 mm

17676

Miroir grossissant
avec éclairage, modèle mural,
au choix avec branchement secteur
ou prise supplémentaire et câble spiralé,
1 x 8-W-ampoule à économie d'énergie
Grossissement x 5, Ø 207 mm

17677

Miroir grossissant
avec éclairage, modèle sur pied,
avec câble secteur (1,70 m),
1 x 8-W-ampoule à économie d'énergie
Grossissement x 5, Ø 207 mm



11596



11597



11195



11596



11597



11196



11596



11597



11198

11496

Miroir lumineux sur mesure
Équipement identique au 11596
Dimensions (L x H x P) :
720-2110 x 650 x 33 mm

11596

Miroir lumineux
réglable de 2700 kelvin (lumière chaude)
jusqu'à 6500 kelvin (lumière du jour),
cadre en aluminium,
avec option fonction anti-buée
Fonctionnement :
clavier de commande avec touche sensorielle,
possibilité de branchement direct sur l'interrupteur
de la salle de bains
Éclairage :
LED (durée de vie > 30 000 heures),
variateur d'intensité
Dimensions (L x H x P) :
535 x 650 x 33 mm
710 x 650 x 33 mm
1060 x 650 x 33 mm
1410 x 650 x 33 mm

11497

Miroir lumineux sur mesure
Équipement identique au 11597
Dimensions (L x H x P) :
720-2110 x 650 x 33 mm

11597

Miroir lumineux
1 luminosité, 4000 kelvin (blanc neutre),
cadre en aluminium
Fonctionnement :
clavier de commande avec touche sensorielle,
possibilité de branchement direct sur l'interrupteur
de la salle de bains
Éclairage :
LED (durée de vie > 30 000 heures),
variateur d'intensité
Dimensions (L x H x P) :
535 x 650 x 33 mm
710 x 650 x 33 mm
1060 x 650 x 33 mm
1410 x 650 x 33 mm

11195

Miroir cristallin
Dimensions (L x H x P) :
535/700/1050/1400/1750/2100/2450/2800
x 610 x 26 mm

11196

Miroir lumineux
2 bandeaux lumineux latéraux, rabattables à 90°
et équipés de miroirs rabattables,
interrupteur caché
Éclairage :
- tubes fluorescents (4 x 14 W T5)
Dimensions (L x H x P) :
1050/1400/1750/2100/2450/2800/3150
x 610 x 68 mm

11198

Miroir lumineux
avec tablette intégrée,
interrupteur caché
Éclairage :
- éclairage LED (2 x 6,8 W)
Dimensions (L x H x P) : 435 x 900 x 128 mm



30095



30096



30095



30096



30496

30095

Miroir cristal
avec bords biseautés
Dimensions (L x H) :
525 x 960 mm
650 x 650 mm
950 x 650 mm
1250 x 650 mm

30096




Miroir lumineux
avec pourtour lumineux :
– tubes fluorescents (4 x 14 W T5)
Dimensions (L x H x P) : 950 x 650 x 65 mm

30096


Miroir lumineux
avec pourtour lumineux
Tubes fluorescents/Dimensions (L x H x P) :
2 x 14 W T5 et 2 x 21 W T5 / 950 x 650 x 65 mm
2 x 14 W T5 et 2 x 28 W T5 / 1250 x 650 x 65 mm

30496

Miroir lumineux
avec interrupteur,
avec éclairage latéral :
– tubes fluorescents (2 x 14 W T5)
Dimensions (L x H x P) : 525 x 960 x 46 mm



07895




07896

07895



Miroir cristal
sans éclairage,
cadre périphérique en aluminium, argent-anodisé
Dimensions (L x H x P) :
500 x 700 x 105 mm
650 x 700 x 105 mm
800 x 700 x 105 mm
1000 x 700 x 105 mm
1200 x 700 x 105 mm

07896

Miroir lumineux
luminosité 3000 Kelvin (lumière chaude),
cadre périphérique en aluminium, argent-anodisé
Fonctionnement :
– clavier de commande avec touche sensorielle
– possibilité de branchement direct sur l'interrupteur de la salle de bains
Éclairage :
– LED (durée de vie > 30 000 heures)
– partie supérieure (éclairage frontal/mural) et partie inférieure de façon
indépendante ou simultanée, réglage de l'intensité en continu,
lampe uniquement remplaçable par un professionnel autorisé
Dimensions (L x H x P) :
500 x 700 x 105 mm / 27 Watt
650 x 700 x 105 mm / 30 Watt
800 x 700 x 105 mm / 33 Watt
1000 x 700 x 105 mm / 42 Watt
1200 x 700 x 105 mm / 48 Watt



07897



07898

07897

Miroir lumineux

luminosité réglable en continu de 2700 Kelvin (lumière chaude) jusqu'à 6500 Kelvin (lumière de jour), cadre périphérique en aluminium, argent-anodisé

Fonctionnement :

- clavier de commande avec touche sensorielle
- possibilité de branchement direct sur l'interrupteur de la salle de bains

Éclairage :

- LED (durée de vie > 30 000 heures)
- partie supérieure (éclairage frontal/mural) et partie inférieure de façon indépendante ou simultanée, réglage de l'intensité en continu, lampe uniquement remplaçable par un professionnel autorisé

Dimensions (L x H x P) :

- 500 x 700 x 105 mm / 27 Watt
- 650 x 700 x 105 mm / 30 Watt
- 800 x 700 x 105 mm / 33 Watt
- 1000 x 700 x 105 mm / 42 Watt
- 1200 x 700 x 105 mm / 48 Watt

07898

Miroir lumineux

avec fonction anti-buée, luminosité réglable en continu de 2700 Kelvin (lumière chaude) jusqu'à 6500 Kelvin (lumière de jour), cadre périphérique en aluminium, argent-anodisé

Fonctionnement :

- clavier de commande avec touche sensorielle
- possibilité de branchement direct sur l'interrupteur de la salle de bains

Éclairage :

- LED (durée de vie > 30 000 heures)
- partie supérieure (éclairage frontal/mural) et partie inférieure de façon indépendante ou simultanée, réglage de l'intensité en continu, lampe uniquement remplaçable par un professionnel autorisé

Dimensions (L x H x P) :

- 500 x 700 x 105 mm / 27 Watt + 26 Watt
- 650 x 700 x 105 mm / 30 Watt + 41 Watt
- 800 x 700 x 105 mm / 33 Watt + 52 Watt
- 1000 x 700 x 105 mm / 42 Watt + 65 Watt
- 1200 x 700 x 105 mm / 48 Watt + 82 Watt



11692

11692

Applique lumineuse

en option pour montage horizontal ou vertical panneau avant réfléchissant, sortie de lumière des deux côtés, commutation séparée possible via l'éclairage de la pièce, tube fluorescent

Éclairage/Dimensions (L x H X P) :

- 2 x 14 W T5 / 700 x 70 x 66 mm
- 2 x 21 W T5 / 950 x 70 x 66 mm



11695

11695

Miroir cristal

avec bords biseautés

Dimensions (L x H) :

- 360 x 635 mm
- 700 x 750 mm
- 950 x 635 mm
- 1300 x 635 mm

11697

Miroir lumineux

Éclairage horizontal, bandeau avant en miroir, éclairage du miroir et éclairage d'ambiance, interrupteur caché

Éclairage :

- tube fluorescent (1 x 24 W)

Dimensions (L x H x P) : 360 x 705 x 66 mm



11696

11696

Miroir lumineux

Éclairage horizontal, bandeau avant en miroir, éclairage du miroir et éclairage d'ambiance, commutation séparée possible, interrupteur caché, Tubes fluorescents/Dimensions (L x H X P) :

- 2 x 14 W T5 / 700 x 820 x 66 mm
- 2 x 21 W T5 / 950 x 705 x 66 mm
- 2 x 28 W T5 / 1300 x 705 x 66 mm

11698

Miroir lumineux

Éclairage vertical, bandeau avant en miroir, éclairage du miroir et éclairage d'ambiance, commutation séparée possible, interrupteur caché

Éclairage :


- tubes fluorescents (4 x 14 W T5)

Dimensions (L x H x P) :


- 700 x 635 x 66 mm
- 950 x 635 x 66 mm
- 1300 x 635 x 66 mm



11698



11698



11698



14096



14096

11698
Miroir lumineux
Éclairage vertical, bandeau avant en miroir, éclairage du miroir et éclairage d'ambiance, commutation séparée possible, interrupteur caché
Éclairage :
– tubes fluorescents (4 x 14 W T5)
Dimensions (L x H x P) : 700 x 635 x 66 mm

11698
Miroir lumineux
Éclairage vertical, bandeau avant en miroir, éclairage du miroir et éclairage d'ambiance, commutation séparée possible, interrupteur caché
Éclairage :
– tubes fluorescents (4 x 14 W T5)
Dimensions (L x H x P) : 1050 x 635 x 66 mm

11698
Miroir lumineux
Éclairage vertical, bandeau avant en miroir, éclairage du miroir et éclairage d'ambiance, commutation séparée possible, interrupteur caché
Éclairage :
– tubes fluorescents (4 x 14 W T5)
Dimensions (L x H x P) : 1400 x 635 x 66 mm

14096
Miroir lumineux
éclairage vertical, interrupteur caché,
Éclairage :
– tubes fluorescents (2 x 21 W T5)
Dimensions (L x H x P) : 500 x 900 x 42 mm

14096
Miroir lumineux
éclairage vertical, interrupteur caché,
Éclairage :
– tubes fluorescents (2 x 24 W T5 Seamless)
Dimensions (L x H x P) :
650 x 605 x 42 mm
800 x 605 x 42 mm
1000 x 605 x 42 mm
1300 x 605 x 42 mm



07749/10095




11695



30095



07790



34986

07749 / 10095
Miroir cristal
Dimensions (L x H) :
220 x 800 mm
350 x 850 mm
550 x 850 mm

07790
Miroir cristal
avec bords biseautés et polis
Dimensions (L x H) :
450 x 800 mm
650 x 900 mm

11695
Miroir cristal
avec bords biseautés
Dimensions (L x H) :
360 x 635 mm
700 x 750 mm
950 x 635 mm
1300 x 635 mm

34986
Miroir inclinable
aussi adapté pour une installation en applique
Dimension (L x H) : 600 x 540 mm

30095
Miroir cristal
avec bords biseautés
Dimensions (L x H) :
525 x 960 mm
650 x 650 mm
950 x 650 mm
1250 x 650 mm

La qualité exceptionnelle des surfaces et les nuances de couleurs les plus délicates de nos produits ne peuvent être restituées que difficilement pour des raisons techniques dues à l'impression. Seuls les produits KEUCO originaux vous confèrent une impression optimale. Venez découvrir les produits en exposition chez votre revendeur spécialisé.

La copie et la reproduction complètes ou partielles ne sont autorisées qu'avec autorisation expresse du fabricant et mention de la source. KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer

Sous réserve expresse de modifications techniques dans le cadre de l'évolution des produits, de modifications sur les coloris et le design ainsi que de fautes d'impression.

Nos articles sont disponibles exclusivement par l'intermédiaire du commerce sanitaire grossiste.

Concept, texte, aménagement et lithographie : Kontrast Communication Services GmbH, Düsseldorf
Photographie : Thomas Krüsselmann, Viersen; Stephan Schacher, New York; Eva Gaida, Aalen;
Casa, Münster; PF-Medien, Menden
Impression : Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Belm, Osnabrück
Impression sur GALAXI Keramik. Livré par la Papier Union.

Consultez également notre site Internet à l'adresse www.keuco.de