

ARMATUREN, ACCESSOIRES, LICHTSPIEGELS EN COSMETICASPIEGELS



Art.-Nr.: 03507/020601 Katalog Armaturen und Accessoires, niederländisch, 11/17

VOORWOORD 4–5

ARMATUREN EN ACCESSOIRES 6–85

- EDITION 400 6–23
- EDITION 11 24–35
- PLAN 36–59
- PLAN S 38–43
- PLAN BLUE 46–47
- PLAN CARE 56–57
- PLAN INTEGRAL 58–59
- ELEGANCE 60–71
- COLLECTION MOLL 72–83

ARMATUREN 84–109

- IXMO 84–99
- UNIVERSELE ARTIKELEN DOUCHE 100–103
- meTime_spa 104–109

ACCESSOIRES 110–137

- EDITION 300 114–115
- ASTOR 116–117
- CITY.2 118–119
- SMART.2 120–127
- UNIVERSELE ARTIKELEN 130–133
- ZEEPMANDJES 134–137

LICHT EN SPIEGEL 138–161

- COSMETICASPIEGELS 140–145
- LICHTSPIEGELS 146–161

PRODUCTOVERZICHT 164–241

FASCINATIE VOOR DE BADKAMER



Hartmut Dalheimer, Manager



Engelbert Himrich, Managing partner



Zin en zinnelijkheid – de passie voor de badkamer zit bij KEUCO in de genen en dit blijkt uit onze producten. Een KEUCO badkamer roept emoties op. Het is een intieme plaats voor het welbevinden. Het biedt elegantie en luxe. Het verenigt esthetiek, ergonomie en functionaliteit.

In geen andere ruimte is deze uitdaging zo spannend en veelzijdig als in de badkamer. De fascinatie laat ons daarom ook niet los. Sinds de oprichting in 1953 voltrok zich in ons bedrijf, dat tot op de dag van vandaag nog familiebezit is, een soortgelijke snelle alsmede duurzame ontwikkeling. KEUCO veranderde van een marktleider voor hoog kwalitatieve badkameraccessoires in een merk voor de badkamer met een groot assortiment aan meubels, kranen, accessoires en spiegelkasten. In het middelpunt stond reeds vroeg het idee, inrichtingconcepten aan te bieden waarmee badkamers volledig ingericht kunnen worden.

Belangrijke constanten voor ons succes zijn moderne, technisch innovatieve producten, hoogste kwaliteitsniveau, een markante design-oriëntatie en productie-installaties volgens de nieuwste stand van de techniek. KEUCO producten worden wereldwijd verkocht en zijn in veel gebieden marktleidend. Zij zijn het resultaat van intensieve ontwikkelingswerkzaamheden, het gebruik van de beste materialen en zorgvuldige verwerking. Voor optimale resultaten richten wij ons op een mix van hightech-fabricage en gedetailleerde handarbeid. KEUCO kwaliteit zet maatstaven: Onze producten overtuigen door onberispelijke oppervlakken, door maximale duurzaamheid en feilloze functionaliteit. Ieder artikel wordt voorafgaand aan de levering individueel gecontroleerd.

Het design-thema speelde bij KEUCO al langere tijd een dragende rol, voordat het een alomtegenwoordig thema werd. Tot onze interpretatie van design behoort het streven naar een klassiek-moderne esthetiek, die ook na veel jaren nog eigentijds is. Door onszelf ontworpen of in samenwerking met internationaal bekende designers – KEUCO producten ontvangen regelmatig gerenommeerde prijzen.

Tijdloos design en duurzame productkwaliteit zijn echter slechts enkele aspecten van onze duurzaamheidsfilosofie. Daartoe behoren mede een verantwoorde bedrijfsvoering en hulpbronnen-sparende productie – bijvoorbeeld met behulp van fabriekseigen waterzuivering voor onze galvaniseerinstallatie. Het label “Made in Germany” beschouwen wij als een verplichting voor een bedrijfsvoering die het langdurig zekerstellen van werkplekken tot doel heeft.

KEUCO producten worden door onszelf gefabriceerd in onze fabrieken in Hemer, Gütersloh en Bünde. Door de binnenlandse fabricage kunnen we de knowhow van onze medewerkers en medewerkers over langere tijd op te bouwen en gebruiken om op deze manier een naadloos kwaliteitsmanagement te realiseren. Hierdoor wordt “Made in Germany” een kwaliteitsbelofte.

EDITION 400

ONS IDEE VAN VORMGEVINGS- VRIJHEID



SENSUELE VORMEN GLANZEND VERCHROOMD



Een vormtaal van sensuele schoonheid kenmerkt de EDITION 400. De glanzende verchromde kranen van de serie lijken op fijne sculpturen, net kunstobjecten, waarvan de buitengewone uitstraling de eigenlijke functionaliteit bijna doet vergeten. Ontworpen door ontwerpbureau Tesseraux+Partner, Potsdam, en onderscheiden met het "Design Plus" keurmerk, zijn zij een belangrijk stildelement van de complete inrichting van badkamers van KEUCO.




ELEGANTIE MADE IN GERMANY



Perfectie in detail is het speciale kenmerk van de EDITION 400-armaturen. Het voortreffelijke karakter van de EDITION 400 wordt onder meer gekenmerkt door de extravagante metalen oppervlakken van de armaturen in warm brons, champagnekleurig nikkel en edel zwart – ofwel geborsteld of gepolijst.

De eenhandelmengkranen in vijf maten met uitloopbuizen van 80 tot 290 mm voor allerlei soorten wastafels bewijzen dat bij uitstek. Een bijzonderheid is de in de uitloop geïntegreerde, van buitenaf niet zichtbare en instelbare perlator. Het assortiment wastafelarmaturen van de EDITION 400 omvat ook een toiletkraan, een eenhandelmengkraan met draaibare uitloop, een wandarmatuur en een 3-gats-armatuur.



		Zwart chroom geborsteld gepolijst
		Brons geborsteld gepolijst
		Nikkel geborsteld gepolijst

EDITION 400-armaturen zijn ook in chroom verkrijgbaar.

STANDBEELD VOOR HET BAD



De sculpturale armaturen van de EDITION 400 van KEUCO spreken een geaccentueerde designtaal. De douche- en badkamerarmaturen in verschillende versies bieden welzijn in de badkamer. Ook hier heeft KEUCO zich beperkt tot de essentie: zowel het eengreeps-badarmatuur als ook het vrijstaande badarmatuur met aparte handdouche en een praktische glazen planchet voor toiletartikelen. Het staat voor zich en kan met talrijke badkuipen worden gecombineerd.



FIJNE DESIGNACCESSOIRES

Fijne esthetiek, functionele gedetailleerde bijzonderheden en hoogwaardige kwaliteit: daarmee zetten de accessoires uit de EDITION 400 bijzondere accenten en zorgen ze voor meer sfeer in de badkamer. Ze verwennen de gebruiker niet alleen met praktische functies maar ook met hun elegant slanke optiek.

Harmonisch afgestemd qua design zijn zeepdispenser en bekerhouder – een perfect passende tegenhanger. In combinatie met een aflegschaal brengen de accessoires gezelligheid in de badkamer.



GRENZELOOS GASTVRIJ



De EDITION 400 is thuis in de veeleisende particuliere badkamer, maar speelt ook een steeds grotere rol in het sjeke hotelwezen. Voor beide toepassingsgebieden heeft KEUCO een uitzonderlijk handdoekenrek met geïntegreerde handdoekhouder ontworpen. De filigrane elegantie van de zachte, afgeronde vormen en strakke rechte lijnen wordt versterkt door een unieke combinatie van materialen gemaakt van gekleurd veiligheidsglas en kwalitatief hoogwaardig aluminium.

Ondanks de hoge stabiliteit oogt het 600 mm brede handdoekenrek licht en zwevend aan de muur – en werpt daar een fascinerende schaduw. De vier glaskleuren zwart-grijs, wit, kasjmier en truffel zijn gepast afgestemd op de kleuren van de talrijke KEUCO badmeubels. Een blikvanger voor liefhebbers van iets bijzonders.



De productvariatie die typisch is voor KEUCO biedt een rijke selectie en vier extravagante kleuren voor een verfijnd badkamerontwerp: de in het PVD-proces vervaardigde accessoires betoveren het oog in warm brons, champagnekleurig nikkel en zwart chroom, geborsteld of gepolijst. Voor het ophangen van handdoeken zijn er in het assortiment handdoekhaken, handdoekringen en zelfs één- of tweearmige handdoekenhouders te vinden. Bijzonder detail van de dubbele handdoekhaak: de handdoek wordt aan de achterkant opgehangen – zo wordt het design niet bedekt.

UITZONDERLIJK PRAKTISCH

De EDITION 400 is een holistisch concept voor de badkameruitrusting. De intelligente functies van deze accessoires zijn extra highlights voor een EDITION 400-badkamer met stijl en een gezellige sfeer. De douche-planchet en hoekplanchet zijn gemaakt van massief, zilver-geanodiseerd aluminium en zijn dus bijzonder bestendig en resistent. Ze zijn met en zonder wisser verkrijgbaar: het is harmonisch in het ontwerp geïntegreerd en voorkomt dat er toiletartikelen naar beneden vallen. Met hun transparante, minimalistische design passen de planken in elke douche en staan ze, ondanks veel opbergruimte, nooit in de weg.



DESIGN IS IN ELK DETAIL TE VINDEN



Ook rondom het toilet voegen de accessoires van de EDITION 400 zich harmonisch in het architectonische totaalbeeld van de vormgeving van uw badkamer. Met bijzonder sierlijk fijn design bewijst de toiletrolhouder het potentieel om een nieuwe klassieker te worden. Hij is draaibaar, uiterst fijn en zweeft deftig aan de muur. Ook de toiletborstelhouder die aan de muur hangt maakt indruk met zijn kleine geheimpjes: aan de buitenkant toont hij zich met gesatineerd glas, aan de binnenkant overtuigt hij met een praktische uitneembare houder. De toiletborstel die daar hygiënisch in hangt, is achter een deksel verstopt.



VRIJHEID IS HET GROTE SCALA AAN MOGELIJKHEDEN



HELDERE LIJNEN, PERFECT DESIGN

Het gerenommeerde designkantoor Tesseraux+Partner ontving de opdracht voor het ontwerp van de EDITION 11. De armaturen en accessoires belichamen hun eigen kwaliteitsklasse met een kwaliteit die men ziet, die men voelt en die zich permanent terugbetaalt.

De perfect verchromde wastafelkranen van de EDITION 11 zijn zeer geschikt voor alle toepassingen. Ongeacht in kleinere uitvoering voor de gastenbadkamer of bijzonder hoog voor opzet-wastafels en comfortabel wassen van haar – aan alle wensen rondom de individuele badkamerplanning kunnen word vervuld.

De PVD-afgewerkte armaturen met de extravagante geborstelde of gepolijste metalen oppervlakken in de kleuren warm brons, champagnekleurig nikkel en elegant zwart chroom combineren de schoonheid en duurzaamheid van EDITION 11.



Tesseraux + Partner
Dominik Tesseraux





Driegatskraan anders dan anders: Links de regeling van de temperatuur, rechts die van de hoeveelheid. Na het instellen van de persoonlijk gewenste temperatuur kan de regelaar, door deze omhoog te trekken, zodanig weer in de uitgangspositie worden teruggedraaid, dat de temperatuurstelling wordt behouden – zonder de regelaar schuin te hoeven zetten.




De wandkraan met eengreepsmengkraan is zoals alle wastafelkranen van de EDITION 11 met een doorstroombegrenzing uitgerust. Deze uitloop is in drie verschillende lengtes te krijgen.



De vrijstaande badkraan met afzonderlijk watertraject voor de handdouche overtuigt door een bijzonder aantrekkelijk design. Ze kan als pronkstuk in de badkamer gecombineerd worden met talrijke badkuipen en geeft elke badkamer, onafhankelijk van de inrichtingsstijl, een bijzonder tintje.



Douchestang en handdouche weerspiegelen de zwaarteloze elegantie van het design van de EDITION 11. De kwadratische basisvorm van EDITION 11 komt in de viergats-badrandarmatuur met handdouchestang terug in de rozetten. In perfecte chroomglans schittert de badmengkraan met de zijdelings geplaatste doorstroom- en temperatuurregelaars.



UITGELEZEN VORMEN TOT IN IEDER DETAIL



De productvariatie, die zo kenmerkend is voor KEUCO, biedt een rijke selectie aan producten voor een prachtige badkamerinrichting. De grote verscheidenheid aan ontwerpen belichamen ook de extravagante kleuropties van warm brons, champagnekleurig nikkel en elegant zwart chroom – geborsteld of gepolijst. Voor het ophangen van handdoeken zijn er in het assortiment klassieke dubbele handdoekhouders, chique, eenhandige handdoekhouders, verticale gastendoekhouders en handdoekdispensers te vinden.

De gastendoekhouder is geschikt voor maximaal zes handdoeken. Het productpalet bevat tevens een intelligente handdoekring, waarbij een geïntegreerde afstandshouder ervoor zorgt dat vochtige handdoeken op luchtige afstand van de wand kunnen drogen.





De verchromde douchekorf is met een handige ingebouwde wisser verkrijgbaar. Het is eenvoudig schoon te maken en biedt voldoende ruimte voor douchegel, shampoo e.d. De handgreep voelt, dankzij zijn ronde vorm aan de binnenkant en de precies afgewerkte randen, aangenaam aan. De accessoires van de EDITION 11 worden gecompliceerd door de zeepschaal met uitneembare glazen kom en de dubbele glazen houder met mondgeblazen glazen van echt kristalglas.



Alle accessoires zetten accenten in het design van de badkamer - naast verchromd ook in warm brons, champagnekleurig nikkel en edel zwart chroom, mat of glanzend.



PLAN

CONSISTENTIE OP HAAR BEST



MODERN KLASSIEK, DYNAMISCH GEÏNTERPRETEERD



Met het armaturenconcept PLAN S trekt een herinterpretatie van de PLAN ontwerpen in badkamers over de hele wereld. Als dynamische blikvanger passen de armaturen perfect in residentiële en commerciële ruimtes. De schuine uitloop aan de eenhandelmengkraan volgt qua vorm de loop van het water. De oppervlakken in glanzend chroom, mat aluminium of kwalitatief hoogwaardig roestvrij staal creëren individuele vrijheid – als norm.

Optisch en functioneel een hoogtepunt is de verborgen eenhandelmengkraan: Uitloop en hendel werden in slechts één element gecombineerd. Inbouwin intelligentie ingegrepen. Dankzij een uiterst plat inbouwdeel en de mogelijkheid tot dieptecompensatie in de wand.





Bij alle PLAN S armaturen overtuigt de filigrane, verticaal omhoog gerichte bedieningshendel, esthetisch en praktisch. Aan de zijkant bevestigd blijft de uitloop tijdens het bedienen van de hendel met natte handen toch droog en schoon.

In elk opzicht een blikvanger is de eenhandelmengkraan, die speciaal is ontworpen voor de Varicor® wastafel. Ze staat verhoogd op een kleine sokkel in het midden van de wastafel soeverein op zichzelf. Opmerkelijk ontwerp voor u.



DOOR EN DOOR DYNAMISCH




Consistentie is altijd als iets geweest dat PLAN gekenmerkt heeft. De schuine uitloop is dus ook een ontwerpelement in andere PLAN S-elementen. Bij het ontwerpen van de douche en het bad kunt u zo dus van alle vrijheid genieten: voor het bad is deze geïntegreerd in de opbouwkraan of als een vrij gemonteerde badvuller aan de muur.

Voor installatie in een minimalistisch ontwerp kan de afzonderlijke baduitloop ook perfect worden gecombineerd met de verborgen elementen van het IXMO-concept. De douchemengkraan brengt de minimalistische PLAN-look naadloos over in de douche.




TIJDLOOS-MODERN EN ONGEKEND VEELZIJDIG



PLAN is met 450 afzonderlijke producten een van de meest uitgebreide badkamercollecties wereldwijd. PLAN is even veelzijdig als de huidige levensstijlen en maakt met zijn brede assortiments afzonderlijke, nauwkeurig passende oplossingen mogelijk; niet alleen op het esthetische, maar ook op het ergonomische vlak voldoet PLAN aan alle wensen, want met het assortimentszwaartepunt PLAN CARE behoren aanvullend een grote bandbreedte aan barrière-vrije producten tot de keuze.





De kranenserie PLAN blue is vandaar niet alleen aantrekkelijk door het perfecte, glanzende oppervlak en de compromisloze functionaliteit, maar ook door een consequent doorgevoerde duurzaamheids-gedachte. PLAN blue helpt water en energie te besparen – bijvoorbeeld door de doorloopbegrenzer op de wastafelkraan die de hoeveelheid water begrenst tot 6 l/min.

Daarmee is ook de nieuwe PLAN blue kraan met draaibare uitloop zowel voor de privébadkamers alsook voor het objectbereik perfect geschikt. Als eenhandelmengkraan of toiletkraan overtuigt ze in het slanke PLAN blue design met precieze vormtaal en gering waterverbruik.

BLIKVANGER IN IEDERE BADKAMER



De veelzijdigheid wordt nog eens vergroot door de verschillende mogelijkheden voor het oppervlak. U heeft de keuze uit chroom, aluminium en roestvrij staal. Of tussen lotiondispensers als staand model (links) en de inbouwvariant (boven), die geschikt zijn voor het inbouwen in de wastafel of het wastafelplanchet.

DESIGNSTERKE ALLEDAGSE HELDEN



Accessoires uit de serie PLAN zijn wereldwijd populair en heel gewild. In hotels, openbare gebouwen en de eigen badkamer. Door de constante uitwisseling met architecten, planners en installateurs ontdekken we nog steeds gebieden waar nuttige esthetische oplossingen nodig zijn.

Aan de wastafel zijn de lotiondispenser met praktische bediening met één hand en de stolpbeker gemakkelijk te vullen. De eenarmige handdoekhouder van het uitgebreide PLAN assortiment is verkrijgbaar in de twee afmetingen 340 en 450 mm.

FUNCTIONALITEIT SCHUILT IN DE DETAILS



Hoeveel design en functionaliteit kunnen accessoires bevatten? Meer dan het oog kan zien – in ieder geval bij de PLAN douche-planchet. Omdat in het ontwerp vrijwel onzichtbaar een wisser werd geïntegreerd. De douche-planchet is – zoals alle nieuwe PLAN accessoires in gepolijst chroom, mat aluminium en kwalitatief hoogwaardig roestvrij staal – optioneel verkrijgbaar zonder de wisser.

De perfecte tegenhanger daarbij vormt de stevige handgreep in een hoek van 135 graden. De geïntegreerde zeepschaal kan worden verwijderd voor het schoonmaken en de handgreep is optioneel verkrijgbaar in rechts- of linkszijdige variant. Voor de douche-planchet, de wisser en de zeepschaal zijn de kleuren zwart-grijs, lichtgrijs of wit verkrijgbaar.

Het edele handdoekenrek gemaakt van veiligheidsglas biedt de hotelgasten voldoende ruimte voor badhanddoeken.



AAN ALLES GEDACHT

PLAN accessoires voelen zich overal ter wereld thuis en bieden daar een rustgevend pluspunt inzake intelligente functionaliteit. De nieuwe PLAN cosmetische afvalbak met 5 liter volume biedt nu permanent de oplossing voor de ergernis dat een afvalbak altijd wel zichtbaar blijft. Want bij deze slimme en mooie oplossing wordt de binnenste bak met zakje omgeven met een buitenmantel in chroom, roestvrij staal, aluminium of wit. Dus blijft de vuilniszak onzichtbaar van buitenaf.



In de traditie van PLAN past eveneens naadloos de voor de badkamer speciaal ontwikkelde dubbele papierhouder met afrolrem. En degenen die waarde hechten aan comfort, zullen de box met natte doekjes met dichtingsring voor luchtdichte afsluiting weten te waarderen.



HOOGWAARDIG, FUNCTIONEEL, MOOI



De CARE producten op deze bladzijde kunnen eenvoudig met de sanitaire uitrusting worden gecombineerd. Het PLAN relingsysteem biedt onder andere de mogelijkheid een douche met, indien nodig, het inhangbare opklapbare douchezitje in een handomdraai barrièrevrij te maken. De vastgemonteerde soft-zitting met een breedte van 450 mm – ook verkrijgbaar in een breedte van 360 mm – voldoet aan de eisen van DIN 18040-1.

GERIEFLIJKHEID VOO HET OPENBARE PUBLIEK



De PLAN INTEGRAL-wandmodules voor wastafels en wc zijn bijzonder geschikt voor zwaar bezochte openbare sanitaire ruimtes. Ze overtuigen niet alleen met voordelen zoals het gemak van schoonmaken, robuustheid en eenvoudig bijvullen, maar ook door zijn elegant, ingetogen design.

Twee wastafelmodules in de linkerbovenhoek - kleenex-box en houder voor papieren handdoeken en een afvalbak. Daarnaast een toiletmodule met hygiënezakjes-houder en hygiëne-afvalbak. Er zijn in totaal vijf verschillende modules verkrijgbaar die, afhankelijk van de vereisten, flexibel kunnen worden gecombineerd.

ELEGANCE

VEELZIJDIGHEID ALS PRINCIPE



HET DESIGN-SUCCES MET CONTOUR

Na in 1967 in eerste instantie als pure accessoireslijn te zijn begonnen, vestigde ELEGANCE zich in de loop van tientallen jaren internationaal en werd wereldwijd de meest verkochte badkamerserie. Tegenwoordig biedt ELEGANCE een omvangrijk volledig assortiment met een grote diversiteit aan varianten. Niet in de laatste plaats is de vraag naar ELEGANCE producten dankzij een tijdloos en modern ontwerp onveranderd gebleven.



.molldesign
Reiner Moll



SPRANKELENDE FLEXIBILITEIT



Rechte hoeken en lijnen, gecombineerd met ronde vormen: ELEGANCE overtuigt door het markante, klassiek-moderne design.





GLANSPUNTEN



ELEGANCE accessoires brengen esthetiek, ergonomie en onderhoudsgemak onder een paraplu. Alle metalen delen zijn hoogwaardig verchromd. De zeepdispenser bestaat uit gematteerd opaalglas, de tandenpoetsbeker en de lotiondispenser zijn gematteerd echt kristallen glas. Bij het rechts afgebeelde zeepschaaltje kan het gematteerde kristallen schaalpje eruit worden genomen om te reinigen.





Het ELEGANCE relingsysteem brengt elegant comfort in de badkamer. Bestaande badkamerinrichtingen kunnen met dit systeem volledig naar behoefte worden gecombineerd.

De daarbij behorende douchegordijnen van KEUCO zijn antibacterieel, antistatisch en op verzoek in zwaar ontvlambare uitvoering te verkrijgen.



COLLECTION MOLL

DE NIEUWE TIJDLOOSHEID



INSPIRATIE EN INNOVATIE

De COLLECTION MOLL denkt heel nieuw over kranen en accessoires. Met een inspirerend design, zeer innovatieve details en natuurlijk met de hele KEUCO competentie voor precieze verwerking en duurzame kwaliteit. Het terughoudende, slanke design verleent de collectie lichtheid en tijdloze schoonheid, die de handtekening van Reiner Moll draagt en bij talrijke KEUCO wastafel- en meubelseries past.



.molldesign
Reiner Moll



IN DE VEELZIJDIGHEID LIGT DE VRIJHEID



De wastafelarmaturen van COLLECTION MOLL maken indruk met hun hoogwaardige "Made in Germany"-kwaliteit en met hun aantrekkelijke design. De uitzonderlijk hoge kwaliteit van de materialen en het vakmanschap maakt ze tot een duurzame investering. Naast duurzame technologie en een veelzijdig combineerbaar design worden ze ook gekenmerkt door functionele elementen.



IDEEËN TOT IN HET KLEINSTE DETAIL



Ongeacht voor hoeken of wanden, de douchekorven van de COLLECTION MOLL beschikken over een uitneembaar, breukbestendig kunststof inzetstuk – hygiënisch en gemakkelijk te onderhouden.

Hoe esthetisch technische innovaties eruit kunnen zien bewijst ook de sponskorf met geïntegreerde, uittrekbare douchewisser. Na gebruik kan hij weer onzichtbaar in het afdruppelrek worden gehangen.



Een handdoek kan men ophangen, ophangen of ophangen: Van de handdoekring en dubbele haken tot één- en twee-armige handdoekhouders bieden de accessoires uit de COLLECTION MOLL een ruime keuze om de badkamer aantrekkelijk in te richten. Elk product uit de serie overtuigt met de beste KEUCO kwaliteit. De handdoekring is bijvoorbeeld geheel uit één stuk vervaardigd en bekoort door naadloze esthetiek. De ergonomisch gevormde handgreep nodigt uit tot vastpakken.





Hoogste functionaliteit en perfectie tot in het detail is het bijzondere kenmerk van de producten rondom het kleine kamertje – van de toiletpapierrolhouder met of zonder deksel tot en met WC-borstelgarnituur als wand- of staand model: Zo hangt bijvoorbeeld de toiletborstel in de borstelhouder en zorgt het deksel ervoor dat men niet direct op de borstel kan kijken.

MINDER IS MEER



MINIMALISME IN DE DOUCHE



Het gezegde “minder is meer” is in het geval van het nieuwe lid van de IXMO familie meer dan ooit waar. IXMO SOLO is een echt functioneel wonder: De indrukwekkende kleine module wordt gekenmerkt door de intelligente bundeling van innovatieve technologie met een minimalistisch design.

Het resultaat is een armatuur, die de eenhandelmengkraan en de slangaansluiting op unieke wijze verenigt. Minimale installatietijd – maximaal comfort, omdat alleen IXMO SOLO en geen verdere watervoerende elementen nodig zijn voor een complete doucheoplossing.

IXMO SOLO is zo consequent en klein in productontwerp, dat het in elke douche een opgeruimd beeld geeft. En met de optionele ronde of hoekige rozet past IXMO SOLO ook perfect bij alle andere KEUCO lijnen.



WATER ZOEKT ZIJN WEG

Voor ontwerpers en architecten betekent het IXMO concept niet alleen minimalistisch design, maar ook maximale ontwerpvrijheid. Omdat met de bestaande IXMO componenten en de nieuwe IXMO SOLO eenhandelmengkranen nu verschillende installatietypes voor particuliere woningen, gezinswoningen of hotels op indrukwekkende wijze kunnen worden gerealiseerd.



De **een-weg-installatie** met IXMO SOLO beperkt de installatiekosten tot een watergeleidend element op de muur.



Voor de **twee-weg-oplossing** met twee afnemers moeten ook slechts twee IXMO modules op de muur worden geplaatst.



Bij de **drie-weg-installatie** blijft het dankzij de 3-weg stop en de omstelkraan beperkt tot slechts twee elementen op de muur.

IXMO

GECOMPRIMEERDE FUNCTIES: VAN 3 NAAR 1



Het uitgangspunt van IXMO-kranen voor de douche is het samenvatten van functies. Zo wordt een IXMO-ééngreepsmengkraan of -thermostaat altijd met multifunctionele elementen gecombineerd die naast aansluitingen voor een, twee of drie waterwegen nog meer functies zoals slangaansluiting, douchekophouder, afsluitventiel of omsteller compact verbinden. Het aantal producten aan de muur wordt daardoor beperkt en tegelijkertijd esthetisch geoptimaliseerd. Met de mogelijkheid om de afzonderlijke kraaneenheden vrij te positioneren biedt IXMO veel vormgevingsvrijheid.

Met de IXMO-kranen voor de douche bewijst KEUCO eens te meer zijn hoge innovatie-eisen op het gebied van design en techniek.





De kern van de IXMO-kraaneenheid is een ééngreepsmengkraan of een thermostaat die met multifunctionele kraanelementen kan worden gecombineerd met het afgestemde design. De ééngreepsmengkraan van de douche is met een eigen greep verkrijgbaar, maar past ook bij andere designvarianten van alle KEUCO-kraanseries. Naast chroom, zijn alle armaturen ook met een geborsteld of gepolijst roestvrij stalen of aluminium afwerking verkrijgbaar in de kleuren warm brons, champagnekleurig nikkel en elegant zwart.



EEN KWESTIE VAN COMBINEREN



Design voor veel stijlen: Een ander bijzonder voordeel van de IXMO-badarmaturen ligt in de formele lichtheid en de transparante, geometrische lijnen. Ze passen in veel verschillende inrichtingsstijlen. Dankzij de multifunctionaliteit van de modules zorgt IXMO voor een baanbrekende samensmelting van design en functie.



IXMO GOES WASTAFEL

Wat in de douche overtuigt, loopt ook perfect aan de wastafel. Zo hebben we het IXMO principe ook overgedragen op een geïntegreerde wastafelarmatuur. Wanneer de uitloop en de eenhandelmengkraan zoals hier in slechts één armatuurelement zijn verenigd, betekent dit een pluspunt op het gebied van planningsvrijheid. De inbouwkraan is naar keuze verkrijgbaar met ronde of vierkante rozet en maakt van de wasplaats een elegante, opgeruimde verschijning.

De installatietijd is bij alle IXMO modules ook minimaal. HVAC professionals moeten enkel nog een verzonken basisstuk installeren. Bij de wastafelarmatuur kan de toch al geringe inbouwdiepte dankzij de intelligente diepte-compensatie van 70 tot 100 mm flexibel en traploos variëren. Maximale installatie intelligentie.



Zwart chroom
geborsteld
gepolijst




Brons
geborsteld
gepolijst



Nikkel
geborsteld
gepolijst

IXMO-armaturen zijn ook verchroomd, in roestvrij staal of aluminium afwerking verkrijgbaar.



WATER IN DE GEZONDSTE VORM



Het element water trekt mensen sinds jaar en dag in zijn ban. In het bijzonder fascinerend wordt het in de vorm van een waterval. Met de esthetische stortdouche van meTime_spa kan deze waterbeleving naar de eigen badkamer worden gehaald: Het gevoel, onder een waterval te douchen, de oorspronkelijke kracht van het water op zich laten inwerken, laat ook geest en ziel ontspannen. Om de weldadige en ontspannende werking van het water bijzonder intensief op huid en spieren te laten uitbreiden zijn ook watertoepassingen naar het voorbeeld van de opgieters van Kneipp geschikt. Met de wellness-slang kunnen gezondheidbevorderende wisselbaden ook in de badkamer thuis comfortabel worden uitgevoerd – geheel zonder tijdsdruk in privésfeer.

MOOIER DOUCHEN



Als u één van de nieuwe hoofdsproeiers in het echt ziet, zult u zich afvragen: Hoe hebben de ontwerpers van KEUCO dit nu weer gedaan? Uiteindelijk is de douchekop slechts 6,5 mm dik. Ook tijdens het douchen zult u raar opkijken. De platte douchekop tovert een heerlijk gelijkmatige regen tevoorschijn. En past in ronde of vierkante vorm in verschillende formaten perfect in uw individuele doucheplanning.

PLAATS VOOR COMFORT



In de douche winnen design en comfort steeds aan belang. Een elegante oplossing hiervoor biedt het nieuwe KEUCO douchezitje, dat met zacht materiaal het lichaam vleit en aangenaam warm aanvoelt. Het oppervlaktemateriaal zorgt voor een veilige zitplaats en is uiterst robuust, onderhoudsvriendelijk en makkelijk te reinigen. Met een breedte van 450 mm en een diepte van 330 mm biedt het veel ruimte. De onzichtbare, extreem stabiele muurbevestiging beschikt over een draagvermogen van 150 kg. In de kleuren zwart-grijs, wit, kasjmier of truffel is hij volledig in de mode en past bij talrijke KEUCO badkamerinrichtingen.



DOUCHEBELEVING VOOR DE ZINTUIGEN





Leefbaarheid en zinnelijkheid staan op de voorgrond van deze zeer bijzondere douche-oplossing. De multifunctionele inbouwthermostaat meTime_spa verenigt alles, wat men voor een buitengewone douchebeleving nodig heeft, op net zo elegante als innovatieve wijze.

De kraan in verschillende groottes beschikt naast verchromde bedieningselementen voor het instellen van waterhoeveelheid en -temperatuur ruimschoots over planchetten uit aluminium. Want voor de optimale integratie in de persoonlijke inrichtingsstijl is het kranenpaneel verkrijgbaar in wit, antraciet, petrol, truffel of kasjmier glas.



Tesseraux + Partner
Dominik Tesseraux



KLEINE HULP MET GROTE UITWERKING



KWALITEIT EN DESIGN VOOR DE HOOGSTE EISEN


Hoogwaardige materialen, de beste verwerkingskwaliteit en perfecte oppervlakken – dat zijn de gemeenschappelijke kenmerken van alle KEUCO accessoires. De persoonlijke woonesthetiek kan met u worden verdergeleid en effectief accentueren. Dankzij hun rijke verscheidenheid bieden KEUCO accessoires voor elke badkamerconstellatie de passende oplossing.



STEMMIG COMBINEREN EENVOUDIG GEMAAKT



Accessoires betekenen bij KEUCO veel meer dan alleen nuttige aanvullingen. Het gaat er ook om, dat ze in elke willekeurige combinatie tot een harmonische eenheid kunnen worden samengevoegd – perfect afgestemd op de karakteristieke vormtaal van de overige badkamerinrichting. De EDITION 300 voldoet soeverein aan deze eis.





Elegant cirkel- en kogelvormig: De rozetafwerking van de ASTOR accessoires geven de badkamer een aristocratische uitstraling. De lotiondispenser van gematteerd opaalglas, de glazen houder met echt kristalglas, de zeepbak met echt kristallen schaal en de toilethouder met deksel spreken een duidelijke taal: het gevoel voor stijl.





Urban chic, niet alleen voor herenhuizen: CITY.2 brengt functionele elegantie in de badkamer. Dankzij de grote verscheidenheid aan producten voldoet de serie aan een breed scala aan vereisten. Links de dubbele houder met lotiondispenser en echt kristalglas, aan deze kant de handdoekhouder en handdoekring.

SMART.2

EENVOUDIG PRAKTISCH

Rond de wastafel slaan de accessoires van de serie SMART.2 een goed figuur. De glashouder en de zeepschaal overtuigen in kwalitatief hoogwaardig echt kristallen glas. De lotion dispenser in wit opaak kunststof is praktisch.





De twee-armige praktische handdoekhouder is draaibaar en aan de handdoekring kan de steun zowel rechts- als links worden gemonteerd. Zo moet men pas bij de fijne afstelling een bepaalde richting kiezen. De steun wordt op de gewenste kant gestoken en schuift er eenvoudig in – zonder bouten of schroeven.






Ook op het vlak van douche en WC scoort SMART.2 met nieuwe materialen en functies. De ruime douchekorf beschikt over een hoge rand, zodat de doucheproducten geen er niet kunnen uitvallen. De stevige handgreep is belastbaar tot maximaal 115 kg. Bijpassende badlakenhouder met 600 mm en 800 mm breedte en een handdoekhaak vervullen het assortiment.



De borstelpot van de toiletborstelgarnituur is gemaakt van wit kunststof, dat gemakkelijk kan worden schoongemaakt. De steun van de toiletpapierrolhouder is zowel rechts als links monteerbaar. Afhankelijk van de gewoonte of structurele vereisten kan de steun eenvoudig op de gewenste kant worden gestoken en schuift er zo in. Vast en klaar! De toiletpapier-reserverolhouder past daar perfect bij.





Het hele universum van de accessoires: De universele producten laten niks te wensen over, voor elke wens is er immers een passende oplossing. De producten zijn zowel geschikt voor privé gebruik als gebruik in openbare ruimten. Dankzij het zakelijkfunctionele design en de verschillende varianten voegen de producten zich harmonisch naar elke badkamerinrichting.

Groot in de afbeelding: Een handgreep met geïntegreerde zeepschaal. Boven box voor vochtige tissues, Kleenex-box en een klappzitting voor maximaal comfort tijdens het verblijf in de badkamer.



Praktisch, hoogwaardig en compatibel met iedere inrichtingsstijl – ontdek de diversiteit van de universele artikelen van KEUCO: Dubbele toiletpapierhouder (rechts), zeepschuimdispenser als staand model (grote afbeelding) of de staande modellen voor de WC. De geweldige chroomoppervlakken van de borstelhouders alsmede hun soliede materiaal maken de waardigheid ook haptisch belaaftbaar. De massieve vloer met anti-slip mat zorgt voor een veilige stand.





Duurzaam, onderhoudsvriendelijk – en bovendien gewoon mooi. De veelzijdigheid in het design van de KEUCO accessoires wordt bij de zeepmandjes voortgezet. Met de verschillende vormgevingen, oppervlakken, afmetingen alsmede de variaties voor hoek- of wandmontage is hierbij voor elke badkamer de passende oplossing – inclusief praktische details zoals een geïntegreerde wisser (rechts onder), die eenvoudig aan de voorkant kan worden afgenomen.



ZEEPMANDJES



Zeer functioneel en soms met een verrassing, zoals rechts met een geïntegreerde wisser: Zeep- en douchekorven van KEUCO bieden een grote verscheidenheid.



LICHT EN SPIEGEL

SCHOONHEID HEEFT TWEЕ VRIENDEN: LICHT EN SPIEGEL




ZET UZELF EN UW BADKAMER IN DE SPOTLIGHTS



Als praktisch accessoire voor het dagelijkse schoonheidsritueel straalt de schitterende make-up-spiegel iLook_move door een strak, elegant ontwerp, in ronde of rechthoekige vorm met verlicht of onverlicht spiegeloppervlak. Ook de scharniertechniek functioneert vlekkeloos: met slechts één beweging kunnen hoogte, afstand, horizontale en verticale hoek worden ingesteld. De innovatie met vijfvoudige vergroting, ontworpen door Tesseraux+ Partner, biedt in de verlichte uitvoering met glazen paneel twee verschillende lichtmodi: een daglichtfunctie zoals in professionele cosmetica-instituten en een tweede lichtkleur in flatterend warm wit – ideaal bijvoorbeeld voor de perfecte avond-make-up. De traploze instelling van beide lichtkleuren is tot op heden uniek.

Of het nu gaat om de versie met een enkele lichtkleur of die met een glazen touchscreen, de iLook_move is niet alleen hightech voor de schoonheidsroutine maar tevens een volmaakt sieraad. De LED-verlichting is duurzaam, het stroomverbruik minimaal. Wanneer inbouw niet mogelijk is, dan is ook een variant met stekker beschikbaar.








U zult grote ogen opzetten: Cosmeticspiegels in allerlei varianten en met diverse verstelmogelijkheden. Tenslotte moet niet alleen uw badkamer er goed uitzien, maar bovendien u zelf ook.

PUUR DESIGN – DE NIEUWSTE TECHNOLOGIE



Een bijzonder hoogtepunt zijn de innovatieve lichtspiegels. Met een opvallende, elegante slankheid en een aluminium frame rondom laat de lichtspiegel van de EDITION 400 zich zien. Naar wens op maat verkrijgbaar. Het geheim: een speciaal lichtgeleidend materiaal leidt het LED-licht tot aan het oppervlak en zorgt te allen tijde voor de optimale verlichting van ruimte of gezicht. Via een optisch onopvallende sensorsturing kan het licht gedimd en de lichtkleur traploos ingesteld worden: variërend van helder wit daglicht voor een ideale, alledaagse schoonheidsverzorging tot warm wit licht, ideaal voor een perfecte make-up 's avonds of een sfeervolle badkamersfeer. De lichtspiegel uit de EDITION 400 plaatst de waarnemer en de ruimte steeds in het juiste licht. De in elke lichtsituatie niet-verblindende, duurzame LED-verlichting is bovendien energiebesparend en onderhoudsvrij.

De lichtspiegel kan nog meer: optioneel is hij met een spiegelverwarming verkrijgbaar – dit is praktisch na het douchen om te voorkomen dat de spiegel beslaat. Technisch op het hoogste niveau schakelt de sensorgestuurde spiegelverwarming na 20 minuten zichzelf automatisch weer uit.



De lichtspiegel voor de gastenbadkamer beschikt over een net zo nuttige als elegante innovatie: Twee met LED's verlichte consoles, waarvan de onderste tegelijkertijd als opslagplaats voor dagdagelijkse badspullen dienst doet.



GEWOON ALTIJD AANTREKKELIJK

De lichtspiegels zetten het transparante, geometrische design van de EDITION 300 voort. In verschillende formaten voldoen ze aan de individuele vereisten en verlichten ze het gezicht van alle kanten zonder te verblinden. Daar zorgen de vier TL-buizen voor die onder het frame verborgen liggen. EDITION 300 biedt ook het juiste product voor het gastentoilet. Hier zorgt de verticale verlichting voor een aangenaam licht.



PAST PERFECT IN BEELD

Zoals alles bij KEUCO beschikken ook de kristallen en lichtspiegels van PLAN over een esthetische en praktische component. In combinatie met de rechte meubels vormen beiden een eenheid. De perfect bijpassende kleuren komen in het omringende gelakte frame bijzonder goed tot hun recht. De verf van het kwalitatief hoogwaardige aluminium frame is bovendien robuust en onderhoudsvriendelijk.

Bij de PLAN lichtspiegel zijn de innovatieve ledlampen aan de bovenkant van het frame geïntegreerd. Dankzij het kwalitatief hoogwaardige sorteren van de individuele ledmodules, is het licht harmonieus en zorgt voor een perfecte verlichting van het gezicht. De bedieningseenheid is geïntegreerd in het strakke kaderprofiel en intuïtief te hanteren. Hierdoor kan de lichtkleur worden aangepast, de verlichting van, de wastafel en de hoofdverlichting in- en uitgeschakeld worden en afzonderlijk gedimd. De intelligente elektronica onthoudt het laatst gekozen verlichtingsscenario wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld. Optioneel is een praktische spiegelverwarming verkrijgbaar.

- 

Verwarming
- 

Lichtkleur
warm wit
- 

Lichtkleur
daglicht-wit
- 

Wastafel-
verlichting
- 

Hoofdverlichting en
Wandverlichting
boven
- 

Aan/Uit





DE KUNST VAN SCHOONHEID IS DEZE TE ZIEN



ELEGANCE lichtspiegels passen zich aan de verschillende badkamer afmetingen aan – van het toilet voor de gasten tot de familiebadkamer met dubbele wastafel. De afgeronde hoeken volgen de zachte lijnen van ELEGANCE harmonieus. Gezichtsverlichting en indirecte kamerverlichting kunnen elk afzonderlijk worden geregeld.



LICHT NAAR WENS



Ook het designconcept van de ROYAL 60 met lichtspiegels zorgt voor boeiende esthetiek. De lichtemissie van de verticale lichtbalken is als spiegel- en kamerverlichting afzonderlijk inschakelbaar.



GOED DESIGN WEERSPIEGELT ZIJN TIJD



Wastafelarmatuur PLAN BLUE en zeepschaal PLAN



De ROYAL REFLEX lichtspiegel wordt door zijdelingse lichtmodules, die het gezicht gelijkmatig belichten, omringd. Ze zijn beschikbaar in breedte tot 1300 mm.

De ROYAL REFLEX 2 LED-modules geven warm wit licht met 3.000 Kelvin. De extra wastafelverlichting benadrukt het armatuur en de wastafel. Beide lichtbronnen worden aangestuurd via een intelligente draaidimmer.



PRODUCT- OVERZICHT

EDITION 400

Oppervlakken:



verchromd



brons
gepolijst



brons
geborsteld



nikkel
gepolijst



nikkel
geborsteld



zwart chroom
gepolijst



zwart chroom
geborsteld



51508



51504



51504



51502



51502



51502



51505



51509



51515

51508

Toiletkraan 80

zonder Trekstang en afvoergarnituur,
eengatsmontage, keramisch bovendeel 90°,
perlator SLIM SSR M M 24x1, verstelbaar,
doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.

51502

Eenhandelmengkraan 150

met/zonder trekstang en
afvoergarnituur 1 1/4 duim,
eengatsmontage,
keramische cartouche,
perlator SLIM SSR M M 24x1, verstelbaar,
doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.

51505

Eenhandelmengkraan 150

met/zonder trekstang en
afvoergarnituur 1 1/4 duim,
afvoer draaibaar +/- 45°,
eengatsmontage,
keramische cartouche,
perlator SLIM SSR M M 24x1, verstelbaar,
doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.

51504

Eenhandelmengkraan 80

met/zonder trekstang en
afvoergarnituur 1 1/4 duim,
eengatsmontage,
keramische cartouche,
perlator SLIM SSR M M 24x1, verstelbaar,
doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.

51502

Eenhandelmengkraan 240

met/zonder trekstang en
afvoergarnituur 1 1/4 duim,
eengatsmontage,
keramische cartouche,
perlator SLIM SSR M M 24x1, verstelbaar,
doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.

51509

Eenhandel bidetmengkraan

met trekstang en afvoergarnituur 1 1/4 duim
eengatsmontage,
keramische cartouche,
perlator cache TJ M 18,5x1,
doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.

51504

Eenhandelmengkraan 120

met/zonder trekstang en afvoergarnituur 1 1/4 duim,
eengatsmontage,
keramische cartouche,
perlator SLIM SSR M M 24x1, verstelbaar,
doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.

51502

Eenhandelmengkraan 290

zonder trekstang en afvoergarnituur 1 1/4 duim,
eengatsmontage,
keramische cartouche,
perlator SLIM SSR M M 24x1, verstelbaar,
doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.

51515

Driegats-wastafelarmatuur 150

met/zonder trekstang en afvoergarnituur 1 1/4 duim,
driegatsmontage, keramisch deel voor temperatuur
instelling en voor hoeveelheids regeling
perlator SLIM SSR M M 24x1, verstelbaar,
doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.



51516



51520



51524



51530



51530



51545

51516 Eenhandelmengkraan
voor inbouwmontage DN 15, mengcartouche met keramische afdichtschijven en temperatuurbegrenzing, perlator SLIM SSR M 24x1, perlatorhoek verstelbaar, doorstroming beperkt tot 7,6 l/min. Uitsprong: 187, 219, 265 mm (passend bij montageblok art. nr. 59916 svp apart bestellen)

Opmerking:
Flexibele mogelijkheid voor greep en uitloop.

51530 Badmengkraan
4-gats badrandmontage keramisch deel voor temperatuur instelling en voor hoeveelheids regeling, perlator SLIM SSR M M 24x1, verstelbaar, verzinkbare handdouche, tegen terugstroming beveiligd Voorsprong: 180, 220 mm (passend montageblok art. nr. 51130 apart bestellen)

51520 Eenhandel wandmengkraan
voor opbouwmontage, mengcartouche met keramische afdichtschijven, met automatische omstelling bad/douche, perlator SLIM SSR MM 24x1, verstelbaar, tegen terugstroming beveiligd

51530 Badmengkraan
3-gats badrandmontage keramisch deel voor temperatuur instelling en voor hoeveelheids regeling, verzinkbare handdouche, tegen terugstroming beveiligd, (passend montageblok art. nr. 51130 apart bestellen)

51524 Eenhandel douchemengkraan
voor opbouw montage, mengcartouche met keramische afdichtschijven, tegen terugstroming beveiligd,

51545 Baduitloop DN 20
passend voor alle inbouw kranen Voorsprong: 152, 202 mm



51571



51572



51572



51527



51573



51574

51571 Eenhandel douchemengkraan
voor inbouwmontage, afbouwset bestaande uit: greep, huls, rozet en bedieningspaneel, geschikt voor Flexx Boxx (art. nr. 59970) (Flexx Boxx svp apart bestellen)

51573/51574 Thermostaatarmatuur
voor inbouwmontge, met keramische stopkraan (51573), met keramische stop- en omstelkraan (51574), veiligheidsstop bij 38°C, afbouwset bestaande uit: greep, huls, verplaatsing, rozet en bedieningspaneel, geschikt voor Flexx Boxx (art. nr. 59970) (Flexx Boxx svp apart bestellen)

51572 Eenhandel wand- en douchemengkraan
voor inbouwmontage, met/zonder veiligheidsinstelling, afbouwset bestaande uit: greep, huls, verplaatsing, rozet en bedieningspaneel, geschikt voor Flexx Boxx (art. nr. 59970) (Flexx Boxx svp apart bestellen)

51527 Eenhandel wandmengkraan
voor vrijstaande montage, mengcartouche met keramische afdichtschijven, met perlator, compleet met handdouchestang, doucheslang 1250 mm en console (montageblok art. nr. 51127 voor vloerbevestiging svp apart bestellen)



51585



51587

51585 Douchestang
bestaande uit:
– glijstang, 900 mm
– douchegeleider
– in hoogte verstelbaar met greep, trapsgewijze verstelbaarheid
– tegelopvulstuk (5 mm)

51587 Douche set
bestaande uit:
– glijstang met handdouchehouder, 900 mm
– in hoogte verstelbaar met greep, trapsgewijze verstelbaarheid
– tegelopvulstuk (5 mm)
– handdouche met normaal-, soft- en massage straal
– doucheslang, 1600 mm



51580



56080



59986/51688



59986/51689



51686/51688



51686/51689



54947



54995



51591

**51580
Handdouche**
met anti kalksysteem,
met 3 verstelbare stralen: normaal-, soft-
en massage
met ECO AIR functie
doorstroming 10 l/min.

**56080
Stabhanddouche**
met normale straal

**54947
Slangaansluiting DN 15**
passend bij alle inbouw kranen

**59986/51688
Hoofdsproeier met wandcontactdoos DN 15**
met douchearm,
doorstroming hoeveelheid begrenst tot 15 l/min.
Uitsprong: 300, 450 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 300 mm
Alleen verkrijgbaar in chromen afwerking

**59986/51689
Hoofdsproeier met plafondaansluiting DN 15**
met douchearm,
doorstroming hoeveelheid begrenst tot 15 l/min.
Uitsprong: 100, 300 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 300 mm
Alleen verkrijgbaar in chromen afwerking

**54995
Doucheslang DN 15**
met conische moer aan beide zijden
en beschermd tegen verdraaien
1250, 1600, 2000 mm

**51686/51688
Hoofdsproeier met wandcontactdoos DN 15**
Ø 180 mm, met douchearm,
doorstroming hoeveelheid begrenst tot 15 l/min.
Uitsprong: 300, 450 mm

**51686/51689
Hoofdsproeier met plafondaansluiting DN 15**
Ø 180 mm, met douchearm,
doorstroming hoeveelheid begrenst tot 15 l/min.
Uitsprong: 100, 300 mm

**51591
Handdouchehouder, wandmodel**
voor doucheslangen met conische moer



11501



11507



11510



11514



11515



11518/11519



11520/11522



11521



11549

11550



11552



11555

**11501
Badlakenhouder**
600, 800, 1000 mm

**11514
Handdoekhaak**
60 mm

**11515
Handdoekhaak**
dubbel

**11521
Handdoekkring**

**11507
Handgreep**
350 mm

**11518/11519
Handdoekhouder**
2 lids, niet draaibaar
Uitsprong: 340, 450 mm

**11549
Console**
compleet met kristallen schaal, mat

**11550
Glashouder**
compleet met kristallen glas

**11510
Plankje**
met kristallijnen glasplaat
Afmeting:
700 x 120 mm
1050 x 120 mm
1400 x 120 mm

**11520/11522
Handdoekhouder**
1 lid, niet draaibaar
Uitsprong: 340, 450 mm

**11552
Lotiondispenser**
compleet met kristallen glas, mat
Inhoud: ca. 150 ml

**11555
Zeepschaal**
compleet met kristallen schaal, mat



11553



11554



11556



11558



11559



11575



11562



11563



11564



11557

11553
Dubbele houder glas/lotiondispenser
compleet met:
1 x kristallen glas
1 x lotiondispenser kristallen glas, mat
voor vloeibare zeep
Inhoud: ca. 150 ml

11558
Douche-planchet
aluminium zilver-geëloxeerd (E6 EV1)

11562
Toiletpapierrolhouder
open vorm,
voor naar 120 mm brede rollen

11563
Toiletpapierreserverolhouder

11554
Dubbele houder glas/planchet
compleet met:
1 x kristallen glas
1 x afzetschaal, kristallen mat

11559
Douche-planchet
aluminium zilver-geëloxeerd (E6 EV1)
met geïntegreerde wisser (wit)

11564
Toiletborstelgarnituur
compleet met kristallen-inzet mat,
met uitneembare inzetstuk van opaak-kunststof,
borstel met handvat en deksel, reserveborstelkop

11556
Dubbele houder glas/zeep
compleet met:
1 x kristallen glas mat
1 x zeepschaal, kristallen mat

11575
Handdoekenrek
met paneel uit ESG glas en planchet
uit aluminium zilver-geëloxeerd
Kleuren glazen:
– antraciet helder
– truffel helder
– kasjmier helder
– wit helder
Breedte: 600 mm

11557
Hoekdoucheplanchet
aluminium zilver-geëloxeerd
Afmetingen: 245 x 242 mm

11557
Hoekdoucheplanchet
met geïntegreerde wisser,
aluminium zilver-geëloxeerd/wit
Afmetingen: 245 x 242 mm

Oppervlakken:



verchromd



brons
gepolijst



brons
geborsteld



nikkel
gepolijst



nikkel
geborsteld



zwart chroom
gepolijst



zwart chroom
geborsteld



51102



51102



51104



51109



51115



51116

51102
Eenhandelmengkraan 150
met/zonder trekstang en afvoergarnituur 1 1/4 duim,
1-gats montage, mengcartouche
met keramische afdichtschijven
perlator SLIM SSR M 24 x 1
perlatorhoek verstelbaar +/- 8°
doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.

51109
Eenhandel bidetmengkraan
met trekstang en afvoergarnituur 1 1/4 duim,
1-gats montage, mengcartouche met keramische
afdichtschijven,
doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.

51102
Eenhandelmengkraan 250
zonder trekstang en afvoergarnituur,
1-gats montage, mengcartouche
met keramische afdichtschijven
perlator SLIM SSR M 24 x 1
perlatorhoek verstelbaar +/- 8°
doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.

51115
Driegats wastafelarmatuur 150
met/zonder trekstang en afvoergarnituur 1 1/4 duim,
3-gats montage, keramisch deel voor
temperatuurstelling en hoeveelheidregeling
doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.

51104
Eenhandelmengkraan 110
met/zonder trekstang en afvoergarnituur 1 1/4 duim,
1-gats montage, mengcartouche
met keramische afdichtschijven
perlator SLIM SSR M 24 x 1
perlatorhoek verstelbaar +/- 8°
doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.

51116
Eenhandelmengkraan
voor inbouwmontage
mengcartouche met keramische afdichtschijven
en temperatuurbegrenzing
perlator SLIM SSR M 24 x 1
perlatorhoek verstelbaar +/- 8°
doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.
(passend bij montageblok art. nr. 51116
svp apart bestellen)

Opmerking:
Flexibele mogelijkheid voor greep en uitloop.



51120



51127




51126



51171



51172



51185



51130



51130



51145



51173



51174

51120
Eenhandel wandmengkraan
voor opbouwmontage
keramische stop- en omstelkraan,
mengcartouche met keramische afdichtschijven,
slangaansluiting DN 15
(doorstroming beperkt tot 12 l/min.)
met terugstroombeveiliging
hartafstand 150 +/- 14 mm
perlator M 28 x 1
doorstroming ca. 23 l/min.

51130
Badmengkraan
4-gats badrandmontage
keramisch deel voor temperatuurstelling
en hoeveelheidregeling
perlator M 28 x 1
verzinkbare handdouche
tegen terugstroming beveiligd
Uitsprong: 180, 220 mm
(passend montageblok art. nr. 51130
svp apart bestellen)

51127
Eenhandel wandmengkraan
voor vrijstaande montage
mengcartouche met keramische afdichtschijven,
compleet met handdouchestang en
doucheslang, 1250 mm
(montageblok art. nr. 51127 voor vloerbevestiging
svp apart bestellen)

51130
Badmengkraan
3-gats badrandmontage
keramisch deel voor temperatuurstelling
en hoeveelheidregeling
verzinkbare handdouche
tegen terugstroming beveiligd
(passend montageblok art. nr. 51130
svp apart bestellen)

51126
Douche-thermostaat
voor opbouwmontage
greep met 50% mengbegrenzing,
veiligheidsstop bij 38°C,
tegen terugstroming beveiligd

51145
Baduitloop DN20
passend bij alle inbouw kranen
Uitsprong: 146, 196 mm

51171
Eenhandel douchemengkraan
voor inbouw montage
kant-en-klaar set bestaande uit: greep, huls,
rozet en bedieningspaneel
geschikt voor Flexx Boxx (art. nr. 59970)
(Flexx Boxx svp apart bestellen)

51173
Thermostatarmatuur
voor inbouwmontage,
met keramische stopkraan,
veiligheidsstop bij 38°C
kant-en-klaar set bestaande uit: greep, huls,
omstelling, rozet en bedieningspaneel
geschikt voor Flexx Boxx (art. nr. 59970)
(Flexx Boxx svp apart bestellen)

51172
Eenhandel wand- en douchemengkraan
voor inbouwmontage
met/zonder veiligheidsinstelling
kant-en-klaar set bestaande uit: greep, huls,
omstelling, rozet en bedieningspaneel
geschikt voor Flexx Boxx (art. nr. 59970)
(Flexx Boxx svp apart bestellen)

51174
Thermostatarmatuur
voor inbouwmontage,
met keramische stop- en omstelkraan,
veiligheidsstop bij 38°C
kant-en-klaar set bestaande uit: greep, huls,
omstelling, rozet en bedieningspaneel
geschikt voor Flexx Boxx (art. nr. 59970)
(Flexx Boxx svp apart bestellen)

51185
Douchestang
bestaande uit:
– Glijstang 900, 1200 mm
– Douchegeleider
– in hoogte verstelbaar met greep,
trapsgewijze verstelbaarheid
– Tegelopvulstuk (5 mm)



51180
Handdouche
met antikalksysteem
met normale straal
doorstroming 12 l/min.

56080
Stabhanddouche
met normale straal

51147
Slangaansluiting DN 15
passend bij alle inbouw kranen
met terugstroom beveiliging

51191
Handdouchehouder
voor doucheslangen met conische moer
links of rechts bruikbaar

59986/53088
Hoofdsproeier met wandcontactdoos DN 15
met douchearm,
doorstroming hoeveelheid begrenst tot 15 l/min.
Uitsprong: 300, 450 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
300 x 300 mm
Alleen verkrijgbaar in chromen afwerking

59986/53089
Hoofdsproeier met plafondaansluiting DN 15
met douchearm,
doorstroming hoeveelheid begrenst tot 15 l/min.
Uitsprong: 100, 300 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
300 x 300 mm
Alleen verkrijgbaar in chromen afwerking

51192
Slangaansluiting DN 15
met Handdouchehouder
voor doucheslangen met conische moer
passend bij alle inbouw kranen
met terugstroom beveiliging

53086/53088
Hoofdsproeier met wandcontactdoos DN 15
met douchearm,
doorstroming hoeveelheid begrenst tot 15 l/min.
Uitsprong: 300, 450 mm

53086/53089
Hoofdsproeier met plafondaansluiting DN 15
met douchearm,
doorstroming hoeveelheid begrenst tot 15 l/min.
Uitsprong: 100, 300 mm

54941
Afbouwset voor stopkraan DN 15/DN20
bestaande uit: greep, huls, rozet en
verstelbare verlenging
(stopkraan DN 15/DN20 svp apart bestellen)


54995
Doucheslang DN 15
met conische moer aan beide zijden
beschermd tegen verdraaien
1250, 1600, 2000 mm



11101



11107



11110



11114



11115



11116



11121



11118/11119



11120/11122



11170



11172

11101
Badlakenhouder
600, 800, 1000 mm

11114
Handdoekhaak
47 mm

11115
Handdoekhaak
dubbel, 46 mm

11118/11119
Handdoekhouder
2 lids, niet draaibaar
Uitsprong: 340, 450 mm

11107
Handgreep
300 mm

11116
Badjashaak
67 mm

11120/11122
Handdoekhouder
1 lid, niet draaibaar
Uitsprong: 340, 450 mm

11110
Plankje
met kristallijnen glasplaat
Afmetingen (b x h):
700 x 120 mm
1050 x 120 mm
1400 x 120 mm

11121
Handdoekring

11170
Handdoekhouder
voor 6 gastendoekjes
(ca. 30 x 50 cm)

11172
Gastendoekjeskorf
afneembaar,
MDF wit gelakt
Afmetingen (b x h x d): 200 x 350 x 200 mm



11158



11159



11162



11163



11164



11150



11151



11152



11153



11155

**11158
Douchemand**
aluminium zilver-geëloxeerd/verchroomd
Afmetingen (b x h x d): 300 x 95 x 67 mm

**11164
Toiletborstelgarnituur**
compleet met met kristallen inzetstuk, mat
borstel met handvat en reserveborstelkop

**11152
Lotiondispenser**
compleet met kristallen glas, mat
Vulhoeveelheid ca. 180 ml

**11159
Douchemand**
aluminium zilver-geëloxeerd/verchroomd
met geïntegreerde wisser
Afmetingen (b x h x d): 300 x 95 x 67 mm

**11150
Glashouder**
compleet met kristallen glas, mondgeblazen

**11153
Dubbele houder**
compleet met:
– 1 x kristallen glas, mondgeblazen
– 1 x lotiondispenser (kristallen glas, mat)
pomp voor vloeibare zeep
Inhoud: ca. 180 ml

**11162
Toiletpapierrolhouder**
open vorm,
voor naar 120 mm brede rollen

**11163
Toiletpapierreserverolhouder**

**11151
Dubbele glashouder**
compleet met kristallen glas, mondgeblazen

**11155
Zeepschaal**
compleet met uitneembare kristallen schaal

Oppervlakken:



verchroomd



aluminium-finish



roestvrij-staal-finish



52904



52916



52902



52902



59916

**52902
Eenhandelmengkraan 150**
zonder rozet,
geschikt voor Varicor®-wastafel art. nr. 32960,
zonder trekstang en afvoergarnituur, 1-gats montage,
mengcartouche met keramische afdichtschijven,
perlator cache XT PCA M24x1,
doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.

**52904
Eenhandelmengkraan 100**
met/zonder trekstang en afvoergarnituur 1 1/4 duim,
1-gats montage,
mengcartouche met keramische afdichtschijven,
perlator cache XT PCA M24x1,
doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.

**52902
Eenhandelmengkraan 150**
met/zonder trekstang en afvoergarnituur 1 1/4 duim,
1-gats montage,
mengcartouche met keramische afdichtschijven,
perlator cache XT PCA M24x1,
doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.

**52916
Eenhandelmengkraan**
voor inbouwmontage DN 15,
mengcartouche met keramische afdichtschijven,
perlator cache XT PCA M24x1,
doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.
(passend bij montageblok art. nr. 59916
svp apart bestellen)
Uitsprong: 152, 198 mm

**59916
UP functionele eenheid voor
eenhandelkraan**
basisstuk voor wandinbouwmontage
Inbouwdiepte 70-100 mm



52945



52908



52920



52991



52909



52924



53947

**52908
Toiletkraan 100**
zonder trekstang en afvoergarnituur,
1-gats montage, 90° bovenstuk rechts,
mengcartouche met keramische afdichtschijven,
perlator cache XT PCA M24x1,
doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.

**52909
Eenhandel bidetmengkraan**
met trekstang en afvoergarnituur 1 1/4 duim,
1-gats montage,
mengcartouche met keramische afdichtschijven,
kogelgewricht, perlator cache XT PCA M24x1,
doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.

**52945
Baduitloop DN 20**
passend bij alle inbouw kranen
Uitsprong: 141 mm

**52920
Wandmengkraan DN 15**
voor opbouwmontage
badmengkraan met keramische schijven,
keramische stop- en omstelkraan,
slangaansluiting DN 15,
doorstroming beperkt tot 15 l/min.

**52924
Douchemengkraan DN 15**
voor opbouwmontage
badmengkraan met keramische schijven,
keramische stopkraan,
tegen terugstroming beveiligd,
slangaansluiting DN 15,
doorstroming beperkt tot 15 l/min.

**52991
Handdouchehouder**
voor doucheslangen met conische moer

**53947
Slangaansluiting DN 15**
passend bij alle inbouw kranen

Oppervlak:



verchromd



53902



53902



53902



53905



53908

**53902
Eenhandelmengkraan 90**
met/zonder trekstang en afvoergarnituur 1 1/4 duim,
1-gats montage, mengcartouche met keramische
afdichtschijven en temperatuurbegrenzing,
perlator M 24 x 1
perlatorhoek verstelbaar +/- 8°
doorstroming hoeveelheid begrenst tot 6 l/min.
Hoogte: 161 mm
Uitsprong: 107 mm

**53902
Eenhandelmengkraan 130**
met/zonder trekstang en afvoergarnituur 1 1/4 duim,
1-gats montage, mengcartouche met keramische
afdichtschijven en temperatuurbegrenzing,
perlator M 24 x 1
perlatorhoek verstelbaar +/- 8°
doorstroming hoeveelheid begrenst tot 6 l/min.
Hoogte: 204 mm
Uitsprong: 125 mm

**53905
Eenhandelmengkraan 200**
met/zonder trekstang en afvoergarnituur 1 1/4 duim,
afvoer draaibaar +/- 60°,
1-gats montage, mengcartouche
met keramische afdichtschijven,
perlator M 24 x 1 cache
doorstroming hoeveelheid begrenst tot 6 l/min.

**53902
Eenhandelmengkraan 210**
zonder trekstang en afvoergarnituur,
1-gats montage, mengcartouche met keramische
afdichtschijven en temperatuurbegrenzing,
perlator M 24 x 1
perlatorhoek verstelbaar +/- 8°
doorstroming hoeveelheid begrenst tot 6 l/min.
Hoogte: 289 mm
Uitsprong: 140 mm

**53908
Toiletkraan 200**
zonder trekstang en afvoergarnituur,
afvoer draaibaar +/- 60°,
1-gats montage, 90° bovenstuk
met keramische afdichtschijven,
perlator M 24 x 1 cache



53909



54908



53945



53920



53924



53971



53972



53924



54985

54987

53909
Eenhandel bidetmengkraan
met trekstang en afvoergarnituur 1 1/4 duim,
1-gats montage, mengcartouche met
keramische afdichtschijven
en temperatuurbegrenzing,
perlator M 24 x 1
doorstroming beperkt tot 6 l/min.

54908
Toiletkraan 50
zonder trekstang en afvoergarnituur,
1-gats montage, 90° bovenstuk
met keramische afdichtschijven,
perlator M 24 x 1

53920
Wandmengkraan DN 15
voor opbouwmontage
badmengkraan met keramische schijven,
keramische stop- en omstelkraan,
slangaansluiting DN 15,
doorstroming hoeveelheid begrenst tot 12 l/min.

53924
Eenhandel douchemengkraan DN 15
voor opbouwmontage
keramische stopkraan, keramische cartouche,
tegen terugstroming beveiligd
slangaansluiting DN 15,
doorstroming hoeveelheid begrenst tot 12 l/min.

53971
Eenhandel douchemengkraan
voor inbouw montage
kant-en-klaar set bestaande uit: greep, huls,
rozet en bedieningspaneel
geschikt voor Flexx Boxx (art. nr. 59970)
(Flexx Boxx svp apart bestellen)

53972
Eenhandel wand- en douchemengkraan
voor inbouwmontage
met/zonder veiligheidsinstelling
kant-en-klaar set bestaande uit: greep, huls,
omstelling, rozet en bedieningspaneel
geschikt voor Flexx Boxx (art. nr. 59970)
(Flexx Boxx svp apart bestellen)

53924
**Eenhandel douchemengkraan met
hoofdsproeier**
voor opbouwmontage
keramische stop- en omstelkraan,
keramische cartouche,
tegen terugstroming beveiligd
hoofdsproeier draaibaar, Ø 180 mm,
doorstroming hoeveelheid begrenst tot 9 l/min.,
handdouche met normale straal, soft straal en
massage straal,
met douchegeleider, handdouchehouder en
doucheslang, 1600 mm

54985
Douchestang
bestaande uit:
– Glijstang, 800 mm
– Douchegeleider
– in hoogte verstelbaar met greep,
trapsgewijze verstelbaarheid
– Tegelopvulstuk (5 mm)

54987
Douche set
bestaande uit:
– Glijstang met douchegeleider, 900 mm
– in hoogte verstelbaar met greep,
trapsgewijze verstelbaarheid
– Tegelopvulstuk (5 mm)
– Handdouche met normale straal,
soft straal en massage straal
– Doucheslang, 1600 mm



51686 / 51688
Hoofdsproeier met wandcontactdoos DN 15
Ø 180 mm, met douchearm,
doorstroming hoeveelheid begrenst tot 15 l/min.
Uitsprong: 300, 450 mm

51686 / 51689
Hoofdsproeier met plafondaansluiting DN 15
Ø 180 mm, met douchearm,
doorstroming hoeveelheid begrenst tot 15 l/min.
Uitsprong: 100, 300 mm

53980
Handdouche
met antikalksysteem
Functies:
– normale straal
– soft straal
– massage straal

59991
Handdouchehouder
wandmodel voor doucheslangen met conische moer,
trapsgewijs verstelbaar van 20-65°
Uitsprong: 97 mm

54941
Afbouwset voor stopkraan DN 15/DN 20
bestaande uit: greep, huls, rozet en
verstelbare verlenging
(stopkraan DN 15/DN 20 svp apart bestellen)


54991
Handdouchehouder
voor doucheslangen met conische moer

54995
Doucheslang DN 15
met conische moer aan beide zijden
beschermd tegen verdraaien
1250, 1600, 2000 mm

53947
Slangaansluiting DN 15
passend bij alle inbouw kranen

Oppervlakken:

- verchromd
- aluminium zilvergeëloxeerd (E6 EV1)
bv. aluminium-finish
- roestvrij staal
bv. roestvrij staal-finish



14901
Badlakenhouder
600, 800 mm



14911 / 14914 / 14916
Handdoekhaak
met deurstop, zwart



14921
Handdoekring
grote uitvoering

14901
Badlakenhouder
600, 800 mm

14911
Handdoekhaak
met deurstop, zwart

14914 / 14916
Handdoekhaak

14921
Handdoekring
grote uitvoering

14907
Handgreep
300 mm

14913
Muurrail
met 4 haken

14922
Handdoekring
kleine uitvoering



14910
Plankje
met kristallijnen glasplaat,
onderzijde matte afwerking
Afmetingen (b x h):
220 x 100 mm
350 x 120 mm
550 x 120 mm



14918 / 14919
Handdoekhouder
2 lids, draaibaar
Uitsprong: 300, 438 mm



14955
Zeepschaaltje
compleet met kristallen schaal



14958



14950



14953



14952



14953



14957



14949



11649



14954



14909



14920



14951



14909



14923



14975

14958
Universele planchet
met kristalglazen plaat,
oppervlakken verchroomd, roestvrij staal-finish of
aluminium zilver-geëloxeerd (E6 EV1)/verchroomd
Afmetingen (b x h): 210 x 115 mm

14952
Lotiondispenser staand model
Inhoud: ca. 250 ml

14949
Inbouw-zeepdispenser
voor inbouw in wastafel of wastafelplaat
Inhoud: ca. 500 ml

14950
Glashouder
compleet met kristallen glas

14953
Lotiondispenser wand model
Inhoud: ca. 250 ml

11649
Zeepdispenser
voor inbouw in wastafel of wastafelplaat,
inclusief schuimzeep (2 x 500 ml) bij eerste aankoop,
ook verkrijgbaar voor vloeibare zeep
Inhoud: ca. 500 ml
Hoogte: 93 mm

14953
Lotiondispenser
compleet met kristallen glas, mat
Inhoud: ca. 250 ml

14957
Zeepschuimdispenser
met opaal glas, mat
inclusief schuimzeep (2 x 500 ml)
bij eerste aankoop
Inhoud: ca. 250 ml

14954
Lotiondispenser
Inhoud: ca. 1,1 l

14909
Handgreep 135°
met zeepschaal,
versie rechts/versie links,
zeepschaal optioneel zwartgrijs (RAL 7021),
lichtgrijs (RAL 7035) of wit (RAL 9010)

14920
Handdoekhouder
1 lid, niet draaibaar
Uitsprong: 450 mm

14923
Handdoekhouder
1 lid, niet draaibaar
Uitsprong: 340 mm

14951
Lotiondispenser
compleet met houder en pomp,
voor vloeibare zeep
Inhoud: ca. 280 ml
Doseerhoeveelheid: ca 0,5 ml/keer

14975
Handdoekenrek
met plankje uit ESG glas
Breedte: 600 mm



14958



14963



14959



14967



04989

**14958
Douchemand**
2-delig: metalen mandje en uitneembaar, zeepbestendig, breukvast en UV-resistent kunststof inzet

**14959
Douchemand met geïntegreerde wisser**
3-delig: metalen mandje en uitneembaar, zeepbestendig, breukvast en UV-resistent kunststof inzet

Kunststof inzet en wisser
optioneel zwartgrijs (RAL 7021),
lichtgrijs (RAL 7035) of wit (RAL 9010)

**14963
Dubbele toiletpapierrolhouder**
voor 100/120 mm brede rollen

**14967
Box voor vochtige tissues**
met deksel en behuizing van metaal,
met uitneembare kunststof inzet (lichtgrijs)
voor maximale verpakkingsgrootte 145 x 102 x 43 mm

**04989
Afvalbak**
compleet met inzet (zwartgrijs)
en kunststof deksel
Inhoud: 5 l

Oppervlak behuizing/greep:
chrom-finish (roestvrij staal gepolijst)
roestvrij staal
aluminium gelakt
wit gelakt (RAL 9010)

Oppervlak deksel:
zwartgrijs (RAL 7021)
wit (RAL 9010)



14960



04976



14972

14964

**14960
Toiletpapierrolhouder**
met deksel,
voor 100/120 mm brede rollen

**04976
Hygiënezakjes-houder**
ABS-kunststof voor max. 25 hygiënezakjes
inclusief hygiënezakjes (25 stuks)

**14972 / 14964
Toiletborstelgarnituur**
met uitneembaar kunststof inzetstuk,
borstel en reserveborstel



14961



14963



14966–14971

**14961
Toiletpapierrolhouder**
diefstalveilig,
voor 100/120 mm brede rollen

**14963
Toiletpapierreserverolhouder**

**14966
Deurplaat**
symbool dames

**14967
Deurplaat**
symbool heren

**14968
Deurplaat**
symbool gehandicapten

**14971
Deurplaat**
symbool dames/heren



14962



14969



14977

04988

**14962
Toiletpapierrolhouder**
open model,
voor 100/120 mm brede rollen

**14969
Toiletpapierrolhouder**
horizontaal of verticaal monteerbaar
voor 2 rollen, voor 100/120 mm brede rollen

**14977
Hygiëne-afvalbak**
wandhangend
Inhoud: 3 l

**04988
Afvalbak**
met uitneembare zwarte inzet
Inhoud ca. 5 l



04979



14982



14985



14988



14995



17649



06549



14980



gevraagd



14983



14930/ 14932



14927



14934



14935



14924/ 14925



14936/ 14937



14939



14931/ 14941



14938



14940

04979
Waslijn
compleet met wandhouder
uitrekbaar tot max. 2,80 m

14985
Houder voor papieren handdoeken

14988
Afvalbak
wandhangend
Inhoud: 30 l

17649
Cosmeticaspiegel
niet verlicht, op muurbeugel,
driedimensionaal verstelbaar,
vergrotingsfaktor x 2,5, Ø 190 mm

14982
Kruk
geschikt voor in de natte ruimte
zitvlak wit, zwartgrijs of lichtgrijs
Oppervlakken verchroomd of
aluminium zilver-geëloxeerd (E6 EV1)

14995
Haardroger
met wandhouder, 230 V
Uitvoering:
– Schakelaar met controlelampje
op de wandhouder
– 3 verwarmingsstanden tot max. 1800 W
– 2 snelheidsstanden
– K voor koude lucht
– Beveiliging tegen oververhitting

06549
Wandlamp
compleet met opaalglas, mat
en lampen 2 x 40 W (E14)

14980
Klapzitting
voor wandmontage
zitje naar boven opklapbaar
zitvlak: 360 mm breed
wit, zwartgrijs of lichtgrijs
Oppervlakken verchroomd of
aluminium zilver-geëloxeerd (E6 EV1)

14983
Klapzitting
voor wandmontage
zitje naar boven opklapbaar
zitvlak: 370 mm breed
wit, zwartgrijs of lichtgrijs
Oppervlakken verchroomd of aluminium gelakt

14930
Douchegordijnstang
300–2000 mm

14932
Verbindingsbuis

14924
Buisbocht 90°
voor rechthoekige douchebakken

14925
Buisbocht 90°
voor kwartronde douchebakken

14931
Verbindingsstuk
zwartgrijs of verchroomd

14941
Plafondbevestiging (set)
compleet, bestaande uit:
– 1 x wandbevestiging
– 1 x douchegordijnstang
– 1 x verbindingsstuk, 300–800 mm

14927
Gordijnring
zwart of wit

14936/ 14937
Douchegordijnstangenset
voor rechthoekige douchebakken
800 x 800 mm/ 900 x 900 mm
bestaande uit:
– 3 x wandbevestiging
– 2 x douchegordijnstang 700 mm/ 800 mm
– 1 x buisbocht 90° voor rechthoekige douchebakken
– 1 x plafondsteun, 400 mm
– 1 x verbindingsstuk
– 2 x 10 gordijnringen, wit

14938
Douchegordijnstangenset
voor kwartronde douchebakken 900 x 900 mm
bestaande uit:
– 3 x wandbevestiging
– 2 x douchegordijnstang 300 mm
– 1 x buisbocht 90° voor kwartronde douchebakken
– 1 x plafondsteun, 400 mm
– 1 x verbindingsstuk
– 2 x 10 gordijnringen, wit

14934
Wandbevestiging
met afscherming, voor schuine plafonds
traploos verstelbaar van 10 tot 80 graden

14935
Wandbevestiging
met afscherming

14939
Douchegordijnstangenset
voor rechthoekige douchebakken
1000 x 1000 mm/ 1200 x 1200 mm
bestaande uit:
– 2 x wandbevestiging
– 2 x douchegordijnstang 900 mm/ 1100 mm
– 1 x buisbocht 90° voor rechthoekige douchebakken
– 1 x plafondsteun, 400 mm
– 2 x 10 gordijnringen, wit

14940
Douchegordijnstangenset
voor rechthoekige douchebakken
1000 x 1000 mm/ 1200 x 1200 mm
bestaande uit:
– 2 x wandbevestiging
– 2 x douchegordijnstang 900 mm/ 1100 mm
– 1 x douchegordijnstang 800 mm/ 1000 mm
– 2 x buisbocht 90° voor rechthoekige douchebakken
– 2 x plafondsteun, 400 mm
– 3 x 10 gordijnringen, wit

PLAN

Kleuren douchegordijnen

wit
PLAN uni en PLAN maxx

lichtgrijs
PLAN uni

ecru
PLAN uni

truffel
PLAN uni

antraciet
PLAN uni

zwart
PLAN uni

wolwit
PLAN Flame CS



14945 / 14943 / 14944 / 14946 / 14947 / 34948

14943 / 14944
Douchegordijn PLAN uni*
100% Trevira, 80 g/m², waterdicht, schimmeldodend, antibacterieel, antistatisch, gekalanderd, wasbaar op 30 °C, op 60 °C desinfecteerbaar (krimp 1-2%), strijken mogelijk (krimp 1-3%), getest op schadelijke stoffen volgens Öko-Tex-Standard 100
Kleuren: wit, ecru, lichtgrijs, truffel, antraciet, zwart
Klare Lengte: 1800, 2000 mm
Breedte: 1400, 2000, 3000 mm

14943 / 14944
Douchegordijn PLAN Flame CS*
zwaar ontvlambaar conform DIN 4102/B1
100% Trevira, 80 g/m², waterdicht, schimmeldodend, antibacterieel, antistatisch, gekalanderd, wasbaar op 30 °C, op 60 °C desinfecteerbaar (krimp 1-2%), strijken mogelijk (krimp 1-3%), getest op schadelijke stoffen volgens Öko-Tex-Standard 100
Kleur: wolwit
Klare Lengte: 1800, 2000 mm
Breedte: 1400, 2000, 3000 mm

14946 / 14947 / 34948
Douchegordijn PLAN maxx*
100% Polyester, 75 g/m², waterdicht, schimmeldodend, antibacterieel, wasbaar op 30 °C (krimp 3%)
strijken mogelijk (krimp 1-3%), getest op schadelijke stoffen volgens Öko-Tex-Standard 100
Kleur: wit
Klare Lengte: 670, 1800, 2000 mm
Breedte: 1400, 1800, 2000, 3000 mm

14945
Douchegordijn PLAN*
alle maten mogelijk als speciale bestelling
A.u.b. vermelden: Materiaal, kleur, klare lengte en breedte

***Opmerking voor verwerking:** Gezoomde zijkanen, verstevigingsband voor ogen in roestvrij staal, afstand van de ogen ca. 20 cm, zoom in roestvrij staal rechts genaaid, per meter 50 g, compleet met ophangringen, wit.

Opmerking voor de maten: De opgegeven maten zijn de klare gordijnmaten. Wij raden een afstand tot de grond aan van ca. 30 mm aan zodat het douchegordijn niet op de bodem van het bad of de douchevloer ligt. Afstand tussen het midden van de stang en bovenkant douchegordijn ca. 40 mm. De gordijnbreedte dient ca. 1,3 tot 1,5 keer de lengte van de gordijnstang te zijn.

PLAN CARE

Oppervlakken:



verchromd



aluminium zilver-geëloxeerd (E6 EV1)
bv. aluminium-finish



34940




34910



34912

34910
Handdouchehouder
voor douchestang, in hoogte verstelbaar


34912
Douchestang
compleet met sproeierhouder
900, 1100 mm



34901



34907



34911

34901
Handgreep
voor horizontale of verticale montage
300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 mm

34907
Hoeksteun 135°
linker en rechter uitvoering
300, 400 mm

34911
Douche- en badgreep
links of rechts te gebruiken
Afmetingen (b x h):
400 x 400 mm
400 x 600 mm
600 x 600 mm

Kleuren steunen

donkergrijs

lichtgrijs

wit



34902

TOILETPAPIERROLHOUDER
TOILETBORSTELGARNITUUR
TOILETBORSTELGARNITUUR



34903

TOILETPAPIERROLHOUDER
TOILETBORSTELGARNITUUR
TOILETBORSTELGARNITUUR



34902



34904

TOILETPAPIERROLHOUDER
TOILETBORSTELGARNITUUR
TOILETBORSTELGARNITUUR



34905

TOILETPAPIERROLHOUDER
TOILETBORSTELGARNITUUR
TOILETBORSTELGARNITUUR



34962



34964

34902
Opklapbare steun wastafel
wegklapbaar,
met rem,
met kunststof-ommanteling naar boven
Uitsprong: 650 mm

34904
Wandsteun wastafel
vast gemonteerd,
met kunststof-ommanteling naar boven
Uitsprong: 450/650 mm

34903
Opklapbare steun WC*
wegklapbaar,
met rem,
met kunststof-ommanteling naar boven
en toilethouder afneembaar (met rem)
Uitsprong: 700/850 mm

34905
Wandsteun WC*
vast gemonteerd,
met kunststof-ommanteling naar boven
en toilethouder afneembaar (met rem)
Uitsprong: 700/850 mm

34902
Afdekplaat
voor bevestigingsboringen van
opklapbare steunen en wandsteunen

34962
Toiletpapierrolhouder
voor montage met de hoeksteunen

34964
Toiletborstelgarnituur
compleet met inzetstuk van kunststof,
borstel met verlengde handvat en
reserveborstelkop




Oppervlakken:

verchroomd /
aluminium gelakt
(RAL 9006)


verchroomd /
wit gelakt
(RAL 9010)





44988



44964




44976



44964
Module WC 1
bestaand uit:
– Toiletborstelgarnituur
– Toiletpapierrolhouder
– Vak voor toiletpapier-reserverol


44976
Module WC 2
bestaand uit:
– Hygiënezakjes-houder
(inclusief proefsetje hygiënezakje)
– Hygiëne-afvalbak

*Ook verkrijgbaar met geïntegreerd elektronisch wc-spoelmechanisme (rechts/links) passend bij Geberit, Grohe, Sanit, Tece en Viega.



44985

44985
Module wastafel 2
bestaand uit:
– 2 Houders voor papieren handdoeken
(bedoeld voor ca. 100 stuks papieren)



44977

44977
Module wastafel 3
bestaand uit:
– Opening voor Kleenex-box
– Houder voor papieren handdoeken
(bedoeld voor ca. 100 stuks papieren)

Oppervlak:

verchromd



51602



51604



51608

51602
Eenhandelmengkraan 120
met/zonder trekstang en afvoergarnituur 1 1/4 duim,
1-gats montage, mengcartouche
met keramische afdichtschijven
perlator M 24 x 1
doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.

51604
Eenhandelmengkraan 90
met/zonder trekstang en afvoergarnituur 1 1/4 duim,
1-gats montage, mengcartouche
met keramische afdichtschijven
perlator M 24 x 1
doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.

51608
Toiletkraan 90
zonder trekstang en afvoergarnituur,
1-gats montage, 90° bovenstuk
met keramische afdichtschijven



SENSOR

51611



51601

51611
IR Sensor gestuurde wastafelmengkraan 120
met/zonder trekstang en afvoergarnituur 1 1/4 duim,
1-gats montage, infrarood sensoren,
manuele waterstop voor het schoonmaken,
met temperatuurregeling,
perlator M 24 x 1
naar keuze met batterij- of stroomaandrijving

51601
Verlengstuk voor eenhandelmengkraan
passend bij eenhandelmengkraan 51602 en 51604,
toiletkraan 51608 evenals IR Sensor gestuurde
wastafelmengkraan 51611 en 51613

Let op: Wastafelmengkranen moeten apart
worden besteld!




SENSOR

51613

51613
IR Sensor gestuurde wastafelmengkraan 120
zonder trekstangenafvoergarnituur,
1-gats montage, infrarood sensoren,
manuele waterstop voor het schoonmaken,
zonder temperatuurregeling,
perlator M 24 x 1
naar keuze met batterij- of stroomaandrijving

51616
Eenhandelmengkraan
voor inbouwmontage DN 15
mengcartouche met keramische afdichtschijven
en temperatuurbegrenzing,
perlator SLIM SSR M 24 x 1
perlatorhoek verstelbaar
(passend bij montageblok art. nr. 51116
svp apart bestellen)


Opmerking:
Flexibele mogelijkheid voor greep en uitloop.



51620



51609



51620



51645



51630



51624



51624



51626



51626

51620
Eenhandel wandmengkraan met hoofdsproeier
voor opbouwmontage
mengcartouche met keramische afdichtschijven,
met automatische voorziening bad/douche,
tegen terugstroming beveiligd
hoofdsproeier draaibaar, Ø 180 mm,
handdouche met normale straal,
soft straal en massage straal,
met handdouchegeleider, handdouchehouder
en doucheslang, 1600 mm

51609
Eenhandel bidetmengkraan
met trekstang en afvoergarnituur 1 1/4 duim,
1-gats montage, mengcartouche met
keramische afdichtschijven
perlator M 24 x 1

51620
Eenhandel wandmengkraan
voor opbouwmontage
mengcartouche met keramische afdichtschijven,
met automatische voorziening bad/douche,
tegen terugstroming beveiligd

51645
Baduitloop DN20
passend bij alle inbouw kranen
Uitsprong: 173, 223 mm

51630
Eenhandel wand- en douchemengkraan
4-gats badrandmontage
keramische cartouche, met automatische voor-
ziening bad/douche, met terugstroombeveiliging,
verzinkbare handdouche met normale straal,
soft straal en massage straal

51624
Eenhandel douchemengkraan met hoofdsproeier
voor opbouwmontage
keramische cartouche,
omstelling für hoofdsproeier/handdouche
met keramische afdichtschijven,
tegen terugstroming beveiligd
hoofdsproeier draaibaar, Ø 180 mm,
handdouche met normale straal, soft straal
en massage straal,
met douchegeleider en doucheslang, 1600 mm

51624
Eenhandel douchemengkraan DN 15
voor opbouwmontage
keramische cartouche,
tegen terugstroming beveiligd

51626
Douche-thermostaat
voor opbouwmontage
greep met 50% mengbegrenzing,
veiligheidsstop bij 38°C,
tegen terugstroming beveiligd

51626
Douche-thermostaat met hoofdsproeier
voor opbouwmontage
veiligheidsstop bij 38°C,
omstelling für hoofdsproeier/handdouche
met keramische afdichtschijven,
tegen terugstroming beveiligd
hoofdsproeier draaibaar, Ø 180 mm,
handdouche met normale straal, soft straal
en massage straal,
met douchegeleider en doucheslang, 1600 mm



51671



51672



51686/51689



51686/51688



51673



51674



51680



54995



31606



31614



51685



51687



59991



54991



54941



54947

51671
Eenhandel douchemengkraan
voor inbouw montage
kant-en-klaar set bestaande uit: greep, huls,
rozet en bedieningspaneel
geschikt voor Flexx Boxx (art. nr. 59970)
(Flexx Boxx svp apart bestellen)

51672
Eenhandel wand- en douchemengkraan
voor inbouwmontage
met/zonder veiligheidsinstelling
kant-en-klaar set bestaande uit: greep, huls,
omstelling, rozet en bedieningspaneel
geschikt voor Flexx Boxx (art. nr. 59970)
(Flexx Boxx svp apart bestellen)

51686/51689
Hoofdsproeier met plafondaansluiting DN 15
Ø 180 mm, met douchearm,
doorstroming hoeveelheid begrenst tot 15 l/min.
Uitsprong: 100, 300 mm

51686/51688
Hoofdsproeier met wandcontactdoos DN 15
Ø 180 mm, met douchearm,
doorstroming hoeveelheid begrenst tot 15 l/min.
Uitsprong: 300, 450 mm

51680
Handdouche
met antikalksysteem
Functies:
– normale straal
– soft straal

54995
Doucheslang DN 15
met conische moer aan beide zijden
beschermd tegen verdraaien
1250, 1600, 2000 mm

31606
Hoeksteen 90°
voor douchestang
compleet met handdouchehouder
links of rechts te gebruiken
Afmetingen (b x h): 400 x 1100 mm

59991
Handdouchehouder
wandmodel voor doucheslangen met conische moer,
trapsgewijs verstelbaar van 20-65°
Uitsprong: 97 mm

54991
Handdouchehouder
voor doucheslangen met conische moer


31614
Douchegreep met douchestang
compleet met sproeierhouder
douchestang voor vrij positioneerbare montage
Afmetingen (b x h):
600 x 1100 mm
800 x 1100 mm
1000 x 1100 mm

54941
Afbouwset voor stopkraan DN 15/DN 20
bestaande uit: greep, huls, rozet en
verstelbare verlenging
(stopkraan DN 15/DN 20 svp apart bestellen)

54947
Slangaansluiting DN 15
passend bij alle inbouw kranen

51685
Douchestang
bestaande uit:
– Glijstang, 900 mm
– Douchegeleider
– in hoogte verstelbaar met greep,
trapsgewijze verstelbaarheid
– Tegelopvulstuk (5 mm)

51687
Douche set
bestaande uit:
– Glijstang met douchegeleider, 900 mm
– in hoogte verstelbaar met greep,
trapsgewijze verstelbaarheid
– Tegelopvulstuk (5 mm)
– Handdouche met normale straal en soft straal
– Doucheslang, 1600 mm



11601



31606



11618/11620



11607




11610



11621



31601



11613 / 11614



11615 / 11616



11649



11650



11654



11655



11652



11657



11675



11653



11658



17676

17677

11601
Badlakenhouder
400, 600, 800, 1000 mm

31606
Hoeksteun 90°
Optioneel linker en rechter uitvoering
Afmetingen (b x h):
300 x 600 mm
400 x 800 mm

11618 / 11620
Handdoekhouder
2 lids, draaibaar
Uitsprong: 340, 450 mm

11607
Handgreep
300 mm

11610
Plankje
met kristall of kristallijnen glasplaat
Afmetingen (b x h x d):
360 x 131 x 10 mm
600 x 131 x 10 mm
700 x 131 x 10 mm
950 x 131 x 10 mm

11621
Handdoekring
Uitsprong: 95 mm

31601
Handgreep
400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 mm

11613 / 11614
Handdoekhaak
dubbel, 34 mm

11615
Handdoekhaak
59 mm

11616
Badjashaak
82 mm

11649
Zeepdispenser
voor inbouw in wastafel of wastafelplaat,
inclusief schuimzeep (2 x 500 ml)
bij eerste aankoop,
ook verkrijgbaar voor vloeibare zeep
Inhoud: ca. 500 ml
Hoogte: 93 mm

11650
Glashouder/
Glashouder tafelmodel
compleet met kristallen glas, mat

11654
Lotiondispenser/
Lotiondispenser tafelmodel
opaal glas, mat
Inhoud: ca. 220 ml

11655
Zeepschaal/
Zeepschaal tafelmodel
compleet met uitneembare kristallen schaal, mat

11652
Lotiondispenser
compleet met gematteerde stolpbeker uit kunststof,
geschikt voor de douche
Inhoud: ca. 180 ml

11652
Lotiondispenser
compleet met kristallen glas, mat
Inhoud: ca. 180 ml

11657
Hoeksponskorf
metalen mandje met uitneembaar inzetstuk
wit of antraciet
Afmetingen (b x h x d): 180 x 180 x 70 mm

11675
Handdoekenrek
620 mm

11653
Zeepschuimdispenser/
Zeepschuimdispenser tafelmodel
opaal glas, mat
inclusief schuimzeep (2 x 500 ml)
bij eerste aankoop
Inhoud: ca. 220 ml

11658
Sponskorf
metalen mandje met uitneembaar inzetstuk
wit of antraciet
Afmetingen (b x h x d): 239 x 105 x 70 mm

17676
Cosmeticaspiegel
verlicht, wandmodel,
optioneel met stroomaansluiting of
met extra stekker en spiraalkabel,
1 x 8-W-energiespaarlamp
vergrotingsfaktor x 5, Ø 207 mm

17677
Cosmeticaspiegel
verlicht, staand model,
met stroomkabel (1,70 m),
1 x 8-W-energiespaarlamp
vergrotingsfaktor x 5, Ø 207 mm



11660



11669



01680

**11660
Toiletpapierrolhouder**
met deksel,
voor 100/120 mm brede rollen

**11669
Toiletborstelgarnituur**
compleet met kristallen inzet, mat
borstel en reserveborstelkop

**01680
Klapzitting**
met zitvlak, wit



11664



11667



11682

**11664
Toiletborstelgarnituur**
met deksel,
compleet met kunststof inzet,
borstel en reserveborstelkop

**11667
Box voor vochtige tissues**
met porseleinen box, wit


**11682
Kruk**
verchromd, walnoot fineer



11662



11663



11692

**11662
Toiletpapierrolhouder**
open vorm,
voor 100/120 mm brede rollen

**11663
Toiletpapierreserverolhouder**

**11692
Wandlamp**
naar keuze voor horizontele of verticale montage,
voorzijde verspiegeld, verlichting aan beide zijden,
apart schakelbaar naar ruimteverlichting,
TL-Lampen
Verlichting/Afmetingen (b x h x d):
2 x 14 W T5/700 x 70 x 66 mm
2 x 21 W T5/950 x 70 x 66 mm

Oppervlak:



verchromd



52702



53971

**52702
Eenhandelmengkraan 120**
met/zonder trekstang en afvoergarnituur 1 1/4 duim,
1-gats montage, mengcartouche
met keramische afdichtschijven
perlator SLIM SSR M 24 x 1
perlatorhoek verstelbaar
doorstroming beperkt tot 6 l/min.

**53971
Eenhandel douchemengkraan**
voor inbouw montage
kant-en-klaar set bestaande uit: greep, huls,
rozet en bedieningspaneel
geschikt voor Flexx Boxx (art. nr. 59970)
(Flexx Boxx svp apart bestellen)



52704



53972

**52704
Eenhandelmengkraan 100**
met/zonder trekstang en afvoergarnituur 1 1/4 duim,
1-gats montage, mengcartouche
met keramische afdichtschijven
perlator SLIM SSR M 24 x 1
perlatorhoek verstelbaar
doorstroming beperkt tot 6 l/min.

**53972
Eenhandel wand- en douchemengkraan**
voor inbouwmontage
met/zonder veiligheidsinstelling
kant-en-klaar set bestaande uit: greep, huls,
omstelling, rozet en bedieningspaneel
geschikt voor Flexx Boxx (art. nr. 59970)
(Flexx Boxx svp apart bestellen)



51645

**51645
Baduitloop DN20**
passend bij alle inbouw kranen
Uitsprong: 173, 223 mm




51686/51688




51686/51689



54995



12701



12707



52785

52787



51680



54941



12710



12713




12715



54991



59991



54947



12718/12719



12720/12722



12721

51686/51688
Hoofdsproeier met wandcontactdoos DN 15
Ø 180 mm, met douchearm,
doorstroming hoeveelheid begrenst tot 15 l/min.
Uitsprong: 300, 450 mm

52785
Douchestang
bestaande uit:
– Glijstang, 900 mm
– Douchegeleider
– in hoogte verstelbaar met greep,
trapsgewijze verstelbaarheid
– Tegelopvulstuk (5 mm)

52787
Douche set
bestaande uit:
– Glijstang, 900 mm
– Douchegeleider
– in hoogte verstelbaar met greep,
trapsgewijze verstelbaarheid
– Tegelopvulstuk (5 mm)
– Handdouche met normale straal en soft straal
– Doucheslang, 1600 mm

51686/51689
Hoofdsproeier met plafondaansluiting DN 15
Ø 180 mm, met douchearm,
doorstroming hoeveelheid begrenst tot 15 l/min.
Uitsprong: 100, 300 mm

51680
Handdouche
met antikalksysteem
Functies:
– normale straal
– soft straal

54991
Handdouchehouder
voor doucheslangen met conische moer

59991
Handdouchehouder
wandmodel voor doucheslangen met conische moer,
trapsgewijs verstelbaar van 20-65°
Uitsprong: 97 mm

54995
Doucheslang DN 15
met conische moer aan beide zijden
beschermd tegen verdraaien
1250, 1600, 2000 mm

54941
Afbouwset voor stopkraan DN 15/DN 20
bestaande uit: greep, huls, rozet en
verstelbare verlenging
(stopkraan DN 15/DN 20 svp apart bestellen)

54947
Slangaansluiting DN 15
passend bij alle inbouw kranen

12701
Badlakenhouder
400, 600, 800 mm

12710
Plankje
met kristallijnen glasplaat
Afmeting (b x h):
500 x 120 mm
650 x 120 mm
800 x 120 mm
1000 x 120 mm
1300 x 120 mm

12718/12719
Handdoekhouder
2 lids, niet draaibaar
Uitsprong: 340, 450 mm

12707
Handgreep
300 mm

12713
Handdoekhaak
dubbel

12720/12722
Handdoekhouder
1 lid, niet draaibaar
Uitsprong: 340, 450 mm

12715
Handdoekhaak

12721
Handdoekring



12750



12752



12755



12760



12762



12764



12769



04969



12757



12758



12759



12763



12785



12788

12750
Glashouder
compleet met kristallen glas

12757
Hoekdouchekorf
metalen mandje met uitneembaar inzetstuk
wit of antraciet
Afmetingen (b x h x d): 180 x 180 x 80 mm

12752
Lotiondispenser
met stolpbeker, mat
wit of antraciet
Vulhoeveelheid ca. 180 ml

12758
Douchemand
metalen mandje met uitneembaar inzetstuk
wit of antraciet
Afmetingen (b x h x d): 240 x 110 x 80 mm

12755
Zeepschaal
compleet met kristallen schaal

12759
Douchemand
metalen mandje met uitneembaar inzetstuk
wit of antraciet
met geïntegreerde wisser
Afmetingen (b x h x d): 240 x 110 x 91 mm

12760
Toiletpapierrolhouder
met deksel,
voor 100 mm brede rollen

12762
Toiletpapierrolhouder
open model,
voor 120 mm brede rollen

12763
Toiletpapierreserverolhouder

12764
Toiletborstelgarnituur
met deksel, kunststof inzet,
borstel met handvat en reserveborstelkop
wit of antraciet


12769
Toiletborstelgarnituur
met deksel, kunststof inzet,
borstel met handvat en reserveborstelkop
wit of antraciet

12785
Houder voor papieren handdoeken
wandhangend
wit of antraciet
met spiegeldeur


04969
Toiletborstelgarnituur
staand model, kunststof inzet,
borstel met handvat en reserveborstelkop
wit of antraciet

12788
Afvalbak
wandhangend
wit of antraciet
Inhoud: ca. 25 l

Oppervlakken:



EENHANDELMENGKRAAN



1 UITGANG

Slangaansluiting



Slangaansluiting met handdouchehouder



2 UITGANGEN

2-weg instelventiel



2-weg instelventiel met slang aansluiting



2-weg instelventiel met slang aansluiting en handdouchehouder



3 UITGANGEN

3-weg instelventiel



3-weg instelventiel met slang aansluiting



3-weg instelventiel met slang aansluiting en handdouchehouder



Alle af-en omstel ventielen met IXMO Comfort greep mogelijk.

THERMOSTAATARMATUUR



1 UITGANG

Stopkraan



Stopkraan met slang aansluiting



Stopkraan met slang aansluiting en handdouchehouder



2 UITGANGEN

2-weg instelventiel



2-weg instelventiel met slang aansluiting



2-weg instelventiel met slang aansluiting en handdouchehouder



2-weg af- en instelventiel



2-weg af- en instelventiel met slang aansluiting



2-weg af- en instelventiel met slang aansluiting en handdouchehouder



3 UITGANGEN

3-weg instelventiel



3-weg instelventiel met slang aansluiting



3-weg instelventiel met slang aansluiting en handdouchehouder



3-weg af- en instelventiel



3-weg af- en instelventiel met slang aansluiting



3-weg af- en instelventiel met slang aansluiting en handdouchehouder





59551
Inbouw eenhandelmengkraan DN 15
mengcartouche met keramische afdichtschijven, met temperatuurbegrenzer
Afbouwset bestaande uit:
greep, huls, rozet (ronde of vierkante) en bedieningspaneel,
geschikt voor inbouw functie eenheid
art. nr. 59551/000070



59551
Inbouw functie eenheid voor eenhandelmengkraan DN 15
Basisstuk voor wandinbouwmontage



59553
Inbouw thermostaatarmatuur DN 15
Afbouwset bestaande uit:
greep, huls, rozet (ronde of vierkante),
geschikt voor inbouw functie eenheid
art. nr. 59553/000070



59553
Inbouw functie eenheid voor inbouw thermostaatarmatuur DN 15
Basisstuk voor wandinbouwmontage



59547
Slangaansluiting DN 15
met ronde of vierkante rozet,
met terugstroombeveiliging
Uitsprong: 55 mm



59592
Slangaansluiting met handdouchehouder DN 15
voor doucheslangen met conische moer,
met ronde of vierkante rozet,
met terugstroombeveiliging



59541
Inbow stopkraan DN 15
Afbouwset bestaande uit:
greep, huls, rozet (ronde of vierkante) en stopkraan,
geschikt voor inbouw functie eenheid art. nr. 59541/000070



59541
Inbouw functie eenheid voor inbow stopkraan DN 15
Basisstuk voor wandinbouwmontage



59541
Inbow stopkraan met slang aansluiting DN 15
Afbouwset bestaande uit:
greep, huls, rozet (ronde of vierkante) en stopkraan,
met terugstroombeveiliging
geschikt voor inbouw functie eenheid art. nr. 59541/000170



59541
Inbouw functie eenheid voor inbow stopkraan met slang aansluiting DN 15
Basisstuk voor wandinbouwmontage



59541
Inbow stopkraan met slang aansluiting en handdouchehouder DN 15
Afbouwset bestaande uit:
greep, huls, rozet (ronde of vierkante) en stopkraan,
met terugstroombeveiliging
geschikt voor inbouw functie eenheid art. nr. 59541/000170



59541
Inbouw functie eenheid voor inbow stopkraan met slang aansluiting DN 15
Basisstuk voor wandinbouwmontage



59556
2-weg inbouw instelventiel DN 15
Afbouwset bestaande uit:
greep, huls, rozet (ronde of vierkante) en instelkraan,
geschikt voor inbouw functie eenheid art. nr. 59556/000070



59556
Inbouw functie eenheid voor 2-weg inbouw instelventiel DN 15
Basisstuk voor wandinbouwmontage



59556
2-weg inbouw instelventiel met slang aansluiting DN 15
Afbouwset bestaande uit:
greep, huls, rozet (ronde of vierkante) en instelkraan,
met terugstroombeveiliging
geschikt voor inbouw functie eenheid art. nr. 59556/000170



59556
Inbouw functie eenheid voor 2-weg inbouw instelventiel met slang aansluiting DN 15
Basisstuk voor wandinbouwmontage



59556
2-weg inbouw instelventiel met slang aansluiting en handdouchehouder DN 15
Afbouwset bestaande uit:
greep, huls, rozet (ronde of vierkante) en instelkraan,
met terugstroombeveiliging
geschikt voor inbouw functie eenheid art. nr. 59556/000170



59556
Inbouw functie eenheid voor 2-weg inbouw instelventiel met slang aansluiting DN 15
Basisstuk voor wandinbouwmontage



59557
2-weg inbouw af- en instelventiel DN 15
Afbouwset bestaande uit:
greep, huls, rozet (ronde of vierkante) en af- en instelkraan,
geschikt voor inbouw functie eenheid art. nr. 59556/000070



59556
Inbouw functie eenheid voor 2-weg inbouw af- en instelventiel DN 15
Basisstuk voor wandinbouwmontage



59557
2-weg inbouw af- en instelventiel met slang aansluiting DN 15
Afbouwset bestaande uit:
greep, huls, rozet (ronde of vierkante) en af- en instelkraan,
met terugstroombeveiliging
geschikt voor inbouw functie eenheid art. nr. 59556/000170



59556
Inbouw functie eenheid voor 2-weg inbouw af- en instelventiel met slang aansluiting DN 15
Basisstuk voor wandinbouwmontage




59557
2-weg inbouw af- en instelventiel met slang aansluiting en handdouchehouder DN 15
Afbouwset bestaande uit:
greep, huls, rozet (ronde of vierkante) en af- en instelkraan,
met terugstroombeveiliging
geschikt voor inbouw functie eenheid art. nr. 59556/000170



59556
Inbouw functie eenheid voor 2-weg inbouw af- en instelventiel met slang aansluiting DN 15
Basisstuk voor wandinbouwmontage

	59548 3-weg inbouw instelventiel DN 15 Afbouwset bestaande uit: greep, huls, rozet (ronde of vierkante) en instelkraan, geschikt voor inbouw functie eenheid art. nr. 59548/000070		59548 Inbouw functie eenheid voor 3-weg inbouw instelventiel DN 15 Basisstuk voor wandinbouwmontage
	59548 3-weg inbouw instelventiel met slangaansluiting DN 15 Afbouwset bestaande uit: greep, huls, rozet (ronde of vierkante) en instelkraan, met terugstroombeveiliging geschikt voor inbouw functie eenheid art. nr. 59548/000170		59548 Inbouw functie eenheid voor 3-weg inbouw instelventiel met slangaansluiting DN 15 Basisstuk voor wandinbouwmontage
	59548 3-weg inbouw instelventiel met slangaansluiting en handdouchehouder DN 15 Afbouwset bestaande uit: greep, huls, rozet (ronde of vierkante) en instelkraan, met terugstroombeveiliging geschikt voor inbouw functie eenheid art. nr. 59548/000170		59548 Inbouw functie eenheid voor 3-weg inbouw instelventiel met slangaansluiting DN 15 Basisstuk voor wandinbouwmontage
	59549 3-weg inbouw af- en instelventiel DN 15 Afbouwset bestaande uit: greep, huls, rozet (ronde of vierkante) en af- en instelkraan, geschikt voor inbouw functie eenheid art. nr. 59548/000070		59548 Inbouw functie eenheid voor 3-weg inbouw instelventiel DN 15 Basisstuk voor wandinbouwmontage
	59549 3-weg inbouw af- en instelventiel met slangaansluiting DN 15 Afbouwset bestaande uit: greep, huls, rozet (ronde of vierkante) en af- en instelkraan, met terugstroombeveiliging geschikt voor inbouw functie eenheid art. nr. 59548/000170		59548 Inbouw functie eenheid voor 3-weg inbouw instelventiel met slangaansluiting DN 15 Basisstuk voor wandinbouwmontage
	59549 3-weg inbouw af- en instelventiel met slangaansluiting en handdouchehouder DN 15 Afbouwset bestaande uit: greep, huls, rozet (ronde of vierkante) en af- en instelkraan, met terugstroombeveiliging geschikt voor inbouw functie eenheid art. nr. 59548/000170		59548 Inbouw functie eenheid voor 3-weg inbouw instelventiel met slangaansluiting DN 15 Basisstuk voor wandinbouwmontage

Alle af-en omstel ventielen met IXMO Comfort greep mogelijk.

			
EDITION 400	EDITION 11	59541/59556/59557/59548/59549	59516
			
PLAN S	PLAN Blue	59545	59916
			
ELEGANCE	COLLECTION MOLL	59547	59570
59551			

59551
Eenhendelmengkraan / Greep varianten
Serie gebonden grepen passend bij eenhendelmengkraan inbouw art. nr. 59551/019501, 59551/019502

Greep IXMO Comfort Plus
voor alle af- en omstel kranen, met instel mogelijkheid, bij verdraaide inbouw van basisstuk

59541 – voor stopkraan
59556 – voor 2-weg instelventiel
59557 – voor 2-weg af- en instelventiel
59548 – voor 3-weg instelventiel
59549 – voor 3-weg af- en instelventiel

Opmerking:
Voor de verticale uitlijning van het greep.

59545
Baduitloop DN 15
met ronde of vierkante rozet, passend voor alle inbouw kranen
Voorsprong: 130, 180 mm

59547
Universele inbouw functieeenheid DN 15
Voor een eenvoudige installatie van producten met 1/2 duim aansluiting in combinatie met montagerail, binnendraad G 1/2 duim

59516
Eenhandelengkraan
voor inbouwmontage DN 15, mengcartouche met keramische afdichtschijven, perlator SLIM SSR M 24x1, perlatorhoek verstelbaar, doorstroming hoeveelheid begrenst tot 7,6 l/min. (passend bij montageblok art. nr. 59916 svp apart bestellen)
Uitsprong: 187, 219, 265 mm

59916
UP functionele eenheid voor eenhandelengkraan
basisstuk voor wandinbouwmontage
Inbouwdiepte: 70-100 mm

59570
IXMO Montagerail
Voor een eenvoudige en instelbare montage van de IXMO functie eenheden
Lengte: 570, 800, 1250 mm




59553 Verlengrozet 25 mm, ronde of vierkante, uit messing, voor montage tussen tegels en afbouwset bij inbouw van de thermostatarmatuur bij wanden met een geringe muurdikte, inbouwdiepte 55-80 mm geschikt voor basisstuk 59553/000070 59551 Verlengrozet 25 mm, ronde of vierkante, uit messing, voor montage tussen tegels en afbouwset bij inbouw van de af- en instelventiele bij wanden met een geringe muurdikte, inbouwdiepte 55-80 mm geschikt voor basisstuk 59541/000070, 59541/000170, 59548/000070, 59548/000170, 59556/000070, 59556/000170 59551 Verlengrozet 25 mm, ronde of vierkante, uit messing, met markering warm/koud, voor montage tussen tegels en afbouwset bij inbouw van de eenhandelmengkraan bij wanden met een geringe muurdikte, invouwdiepte 55-80 mm, geschikt voor basisstuk 59556/000070	59949 Beluchter DIN EN 1717, in inbouwkast met verchroomde afdekplaat (ronde) Opmerking: Na de pijponderbreker mag geen afsluiter geplaatst worden. Inbouw alleen verticale positie. 59949 Afdekkap ronde (90 mm Ø) of vierkante (90 x 90 mm), voor beluchter art nr. 59949/000070	59551 Verlengset voor eenhandelmengkraan 30 mm (inbouwdiepte 110-140 mm), voor basisstuk 59551/000070 59553 Verlengset voor thermostaatarmatuur 30 mm (inbouwdiepte 110-140 mm), voor basisstuk 59553/000070 59556 Verlengset voor af- en instelventiel 30 mm (inbouwdiepte 110-140 mm), voor basisstuk 59541/000070, 59556/000070, 59548/000070 59556 Verlengset voor af- en instelventiel met slangaansluiting 30 mm (inbouwdiepte 110-140 mm), voor basisstuk 59541/000170, 59556/000170, 59548/000170
--	--	---




59552 Set bestaat uit: – Eenhandelmengkraan met slangaansluiting DN 15 mengwatercartouche met keramische dichtingsringen, temperatuurbegrenzing en doorstroombegrenzing, slangaansluiting intrinsiek veilig tegen terugstromen volgens DIN EN 1717 Uitsteeksel 90 mm Afbouwset bestaand uit: handel, huls, rozet (rond of hoekig), functionele eenheid en slangaansluiting – UP functionele eenheid voor eenhandelkraan met slangaansluiting DN 15 basisstuk voor wandinbouwmontage Inbouwdiepte 65-95 mm Classificatie volgens geluidsgroep I en doorstroomklasse A	51187 Douche set bestaande uit: – muursteun 900 mm – met handdouchegeleider, hoogteverstelbaar met greep, hellingsgraad traploos verstelbaar – handdouche met normale straal – doucheslang, 1600 mm – tegelopvulstuk (5 mm) 51587 Douche set bestaande uit: – muursteun 900 mm – met handdouchegeleider, hoogteverstelbaar met greep, hellingsgraad traploos verstelbaar – handdouche met normale, soft- en massagestraal – doucheslang, 1600 mm – tegelopvulstuk (5 mm)	59587 Douche set bestaande uit: – muursteun 800 mm – met handdouchegeleider, hoogteverstelbaar met greep, hellingsgraad traploos verstelbaar – handdouche met normale straal – doucheslang, 1600 mm – tegelopvulstuk (5 mm)
---	--	--

Kleuren glazen


	wit helder		kasjmier helder		antraciet helder		petrol (RAL 5020) helder		truffel helder
	wit gesatineerd		kasjmier gesatineerd	 Speciaal verzoek in RAL kleuren op aanvraag					




56161



56162




56163



56164



56165



56166

56161
Douche- en badkuippaneel met thermostaatkraan DN20
Kant-en-klaar set, voor de regeling van 1 gebruiker
greeps links of rechts
bestaande uit:
– Montageraam
– Paneel uit ESG glas, met frame en planchet uit aluminium
– Thermostaatgreep met veiligheidsstop bij 38 °C
– Afsluitgreep
Afmetingen (b x h): 800 x 200 mm
(passend bij montageblok art. nr. 56161 000071
svp apart bestellen)

56164
Douchepaneel met thermostaatkraan DN20
Kant-en-klaar set, voor de regeling van 1 gebruiker
greeps rechts
bestaande uit:
– Montageraam
– Paneel uit ESG glas, met frame en planchet uit aluminium
– Thermostaatgreep met veiligheidsstop bij 38 °C
– Afsluitgreep
Afmetingen (b x h): 420 x 950 mm
(passend bij montageblok art. nr. 56161 000071
svp apart bestellen)

56162
Douche- en badkuippaneel met thermostaatkraan DN20
Kant-en-klaar set, voor de regeling van 2 gebruikers
greeps links of rechts
met/zonder veiligheidsinstelling
bestaande uit:
– Montageraam
– Paneel uit ESG glas, met frame en planchet uit aluminium
– Thermostaatgreep met veiligheidsstop bij 38 °C
– In- en omstelgreep
Afmetingen (b x h): 800 x 200 mm
(passend bij montageblok art. nr. 56162 000072
svp apart bestellen)

56165
Douchepaneel met thermostaatkraan DN20
Kant-en-klaar set, voor de regeling van 2 gebruikers
greeps rechts
bestaande uit:
– Montageraam
– Paneel uit ESG glas, met frame en planchet uit aluminium
– Thermostaatgreep met veiligheidsstop bij 38 °C
– In- en omstelgreep
Afmetingen (b x h): 420 x 950 mm
(passend bij montageblok art. nr. 56162 000072
svp apart bestellen)

56163
Douche- en badkuippaneel met thermostaatkraan DN20
Kant-en-klaar set, voor de regeling van 3 gebruikers
greeps links of rechts
bestaande uit:
– Montageraam
– Paneel uit ESG glas, met frame en planchet uit aluminium
– Thermostaatgreep met veiligheidsstop bij 38 °C
– Afsluitgreep
– Omstelgreep
Afmetingen (b x h): 800 x 200 mm
(passend bij montageblok art. nr. 56163 000073
svp apart bestellen)

56166
Douchepaneel met thermostaatkraan DN20
Kant-en-klaar set, voor de regeling van 3 gebruikers
greeps rechts
bestaande uit:
– Montageraam
– Paneel uit ESG glas, met frame en planchet uit aluminium
– Thermostaatgreep met veiligheidsstop bij 38 °C
– Afsluitgreep
– Omstelgreep
Afmetingen (b x h): 420 x 950 mm
(passend bij montageblok art. nr. 56163 000073
svp apart bestellen)



59948



59982



59993



59996

59948
Kant-en-klaar set voor 3-weg instelkraan
bestaande uit:
greep, huls, rozet (rond/vierkant)

59982
Stortdouche
voor wandaansluiting G 1/2"
doorstroming hoeveelheid begrenst tot 25 l/min.

59993
Slangaansluiting DN20
met wandhouder,
voor gegoten slang,
passend bij alle inbouw kranen
met terugstroom beveiliging

59996
Gegoten slang
met verchroomde houder voor wandaansluiting
en verchroomde slang aansluiting G 3/4"

EDITION 300

Oppervlak:



verchromd



30010



30015



30018 / 30019



30021



30050



30052



30055



30063



30060



30064



30070

**30010
Plankje**
met kristallijnen glasplaat,
onderzijde matte afwerking
Afmetingen (b x h):
650 x 120 mm
950 x 120 mm
1250 x 120 mm

**30021
Handdoekring**
Ø 210 mm
Uitsprong: 212 mm

**30063
Toiletpapierreserverolhouder**

**30060
Toiletpapierrolhouder**
met deksel,
voor 100/120 mm brede rollen

**30015
Handdoekhaak**
dubbel

**30050
Glashouder**
compleet met kristallen glas, mat

**30052
Lotiondispenser**
compleet met kristallen glas, mat
Inhoud: ca. 180 ml

**30064
Toiletborstelgarnituur**
compleet met kristallen inzet, mat
en borstel

**30018 / 30019
Handdoekhouder**
niet draaibaar
Uitsprong: 320, 465 mm

**30055
Zeepschaal**
compleet met kristallen schaal, mat


**30070
Handdoekhouder**
voor 6 gastendoekjes
(ca. 30 x 50 cm)

ASTOR


Oppervlak:




verchromd



02101




02107



02110



02117



02118



02114 / 02116



02121



02150



02155

**02101
Badlakenhouder**
600, 800 mm

**02117
Handdoekhouder**
1 lid, niet draaibaar
Uitsprong: 434 mm

**02121
Handdoekring**
Ø 175 mm

**02107
Handgreep**
300 mm

**02118
Handdoekhouder**
2 lids, draaibaar
Uitsprong: 465 mm

**02150
Glashouder**
compleet met kristallen glas

**02110
Plankje**
met kristallijnen glasplaat
Afmetingen (b x h):
450 x 120 mm
650 x 120 mm

**02114 / 02116
Handdoekhaak
Badjashaak**

**02155
Zeepschaal**
compleet met kristallen schaal

ASTOR



02152



02153



02160




02163




02164



03864



02158



02175



02191

02152 Lotiendispenser
compleet met opaal glas, mat
Inhoud: ca. 160 ml

02163 Toilet papierreserverolhouder

02158 Sponskorf

02153 Lotiendispenser
compleet met opaal glas, mat
Inhoud: ca. 250 ml

02164 Toilet borstelgarnituur
compleet met kristallen inzet en borstel

02175 Handdoekenrek
600 mm

02160 Toilet papierrolhouder
met deksel


03864 Toilet borstelgarnituur
met deksel,
compleet met borstel en reserveborstelkop

02191 Wanddecor schijf
verchroomd, verguld

CITY.2

Oppervlak:

verchroomd



02701



02707



02710



02714



02715



02718



02721



02750



02751



02753



02755



02760



02762



02763



02764

02701 Badlakenhouder
400, 600, 800 mm

02714 Handdoekhaak

02715 Handdoekhaak

02753 Lotiendispenser
compleet met kristallen glas, mat
Inhoud: ca. 250 ml

02755 Zeepschaal
compleet met kristallen of acryl zeepschaal

02707 Handgreep
250 mm

02718 Handdoekhouder
2 lids, draaibaar
Uitsprong: 430 mm

02721 Handdoekkring
Ø 192 mm

02760 Toilet papierrolhouder
met deksel

02762 Toilet papierrolhouder
open vorm

02710 Plankje
met kristallen glasplaat
Afmetingen (b x h):
450 x 120 mm
650 x 120 mm

02750 Glashouder
compleet met kristallen glas of acryl glas

02751 Dubbele glashouder
compleet met kristallen glazen of acryl glazen

02763 Toilet papierreserverolhouder

02764 Toilet borstelgarnituur
compleet met deksel, kunststof inzet,
borstel en reserveborstelkop

Oppervlak:



verchromd



14701



14707



14714



14752



14755



14758



14718



14721



14750



14762



14763



14764

02364

14701
Badlakenhouder
600, 800 mm

14718
Handdoekhouder
2 lids, draaibaar
Uitsprong: 440 mm

14707
Handgreep
300 mm

14721
Handdoekkring
open vorm

14714
Handdoekhaak

14750
Glashouder
compleet met kristallen glas

14752
Lotiendispenser
opaak-kunststof mat,
Inhoud: ca. 200 ml
Doseerhoeveelheid: ca 0,5 ml/keer

14762
Toiletpapierrolhouder
open vorm,
voor naar 120 mm brede rollen

14755
Zeepschaal
compleet met uitneembare kristallen schaal

14763
Toiletpapierreserverolhouder

14758
Douchemand
met uitneembare inzetstuk van kunststof, wit
Afmetingen (b x d): 242 x 120 mm

14764/02364
Toiletborstelgarnituur
compleet met inzetstuk van kunststof
en borstel, wit

UNIVERSELE ARTIKELEN

Oppervlak:



verchroomd



14977



04988



04979



11650



11653



11654



04909




14949




14952



11655



11675



04975



11649



04960



04972



11667



04976



04977

04985

14977
Hygiëne-afvalbak
wandhangend
Inhoud: 3 l

04909
Handgreep
met zeepschaal en afdruipegat

11649
Zeepdispenser
voor inbouw in wastafel of wastafelplaat,
inclusief schuimzeep (2 x 500 ml)
bij eerste aankoop,
ook verkrijgbaar voor vloeibare zeep
Inhoud: ca. 500 ml
Hoogte: 93 mm

04988
Afvalbak
met uitneembare zwarte inzet
Inhoud: ca. 5 l

14949
Inbouw-zeepdispenser
voor inbouw in wastafel
of wastafelplaat
Inhoud: ca. 500 ml

04960
Toiletpapierrolhouder
voor wandmontage

04979
Waslijn
compleet met wandhouder
uitrekbaar tot max. 2,80 m

14952
Lotiondispenser staand model
Inhoud: ca. 250 ml

04972
Gastendoekjeskorf

11650
Glashouder
tafelmodel
compleet met kristallen glas, mat

11655
Zeepschaal
tafelmodel
compleet met uitneembare kristallen schaal, mat

11667
Box voor vochtige tissues
met porseleinen box, wit

11653
Zeepschuimdispenser
tafelmodel
opaal glas, mat
inclusief schuimzeep (2 x 500 ml)
bij eerste aankoop
Inhoud: ca. 220 ml

11675
Handdoekenrek
620 mm

04976
Hygiënezakjes-houder
ABS-kunststof voor max. 25 hygiënezakjes
inclusief hygiënezakjes (25 stuks)

11654
Lotiondispenser
tafelmodel
opaal glas, mat
Inhoud: ca. 220 ml

04975
Handdoekenrek
650 mm

04977 / 04985
Kleenex-box
aan de zijkant gesloten, voor max. 150 tissues



01680



04980



14982



11682



14966–14971



14995



04996 / 04997




11172



11170



30070



16062



16052



03864



04969



12769



16064

01680
Klapzitting
met zitvlak, wit

14982
Kruk
geschikt voor in de natte ruimte
zitvlak wit, zwartgrijs of lichtgrijs
Oppervlakken verchroomd of
aluminium zilver-geëloxeerd (E6 EV1)

14995
Haardroger
met wandhouder, 230 V
Uitvoering:
– Schakelaar met controlelampje
op de wandhouder
– 3 verwarmingsstanden tot max. 1800 W
– 2 snelheidsstanden
– K voor koude lucht
– Beveiliging tegen oververhitting

04980
Douchezitje
voor wandmontage,
soft zitting niet opklapbaar
Zitvlak: 450 mm
Kleuren:
truffel, kasjmier, zwartgrijs, wit
Afmetingen (b x h x d):
450 x 330 x 90 mm

11682
Kruk
verchroomd, walnoot fineer

04996 / 04997
Föhnhouder
links of rechts te gebruiken

14966
Deurplaat
symbool dames

14967
Deurplaat
symbool heren

14968
Deurplaat
symbool gehandicapten

14971
Deurplaat
symbool dames/heren

11172
Gastendoekjeskorf
afneembaar,
MDF wit gelakt
Afmetingen (b x h x d): 200 x 350 x 200 mm

11170
Handdoekhouder
voor 6 gastendoekjes
(ca. 30 x 50 cm)

30070
Handdoekhouder
voor 6 gastendoekjes
(ca. 30 x 50 cm)

03864
Toiletborstelgarnituur
met deksel, compleet met borstel
en reserveborstelkop

04969
Toiletborstelgarnituur
staand model, met deksel,
compleet met kunststof inzet,
borstel met handvat en reserveborstelkop
wit of antraciet

16062
Dubbele toiletpapierrolhouder
voor 100/120 mm brede rollen

12769
Toiletborstelgarnituur
met deksel, kunststof inzet,
borstel met handvat en reserveborstelkop
wit of antraciet

16064
Toiletborstelgarnituur
staand model,
compleet met kristallen inzet, borstel
en reserveborstelkop

16052
Zeepschuimdispenser
staand model
inclusief schuimzeep (2 x 500 ml)
bij eerste aankoop
Inhoud: ca. 150 ml
Hoogte: 195 mm

ZEEPMANDJES


Oppervlak:



verchroomd



24901/24902



24903/24904



24941



24942



24943



24944

24901
Zeepkorf
Afmetingen (b x h x d): 132 x 100 x 28 mm

24902
Sponskorf
Afmetingen (b x h x d): 200 x 100 x 28 mm

24942
Sponskorf
afneembaar, met afgedekte bevestiging
Afmetingen (b x h x d):
200 x 114 x 28 mm
200 x 114 x 70 mm

24903
Hoekzeepkorf
Lengte: 127 mm
Afmetingen (b x h x d): 180 x 115 x 28 mm

24904
Hoeksponskorf
Lengte: 170 mm
Afmetingen (b x h x d): 240 x 170 x 50 mm

24943
Hoekzeepkorf
afneembaar, met afgedekte bevestiging
Lengte: 140 mm
Afmetingen (b x h x d): 197 x 133 x 28 mm

24941
Zeepkorf
afneembaar, met afgedekte bevestiging
Afmetingen (b x h x d): 132 x 105 x 28 mm

24944
Hoeksponskorf
afneembaar, met afgedekte bevestiging
Lengte: 186 mm
Afmetingen (b x h x d):
264 x 180 x 47 mm
260 x 180 x 72 mm



11657



11658



11158



11159



12757



12758



12759



11558



11559

11657
Hoeksponskorf
metalen mandje met uitneembaar inzetstuk
wit of antraciet
Afmetingen (b x h x d): 180 x 180 x 70 mm

12757
Hoekdouchekorf
metalen mandje met uitneembaar inzetstuk
wit of antraciet
Afmetingen (b x h x d): 180 x 180 x 80 mm

11558
Douche-planchet
aluminium zilver-geëloxeerd (E6 EV1)

11658
Sponskorf
metalen mandje met uitneembaar inzetstuk
wit of antraciet
Afmetingen (b x h x d): 239 x 105 x 70 mm

12758
Douchemand
metalen mandje met uitneembaar inzetstuk
wit of antraciet
Afmetingen (b x h x d): 240 x 110 x 80 mm

11559
Douche-planchet
aluminium zilver-geëloxeerd (E6 EV1)
met geïntegreerde wisser (wit)

11158
Douchemand
aluminium zilver-geëloxeerd/verchroomd
Afmetingen (b x h x d): 300 x 95 x 67 mm

11159
Douchemand
aluminium zilver-geëloxeerd/verchroomd
met geïntegreerde wisser
Afmetingen (b x h x d): 300 x 95 x 67 mm

12759
Douchemand
metalen mandje met uitneembaar inzetstuk
wit of antraciet
met geïntegreerde wisser
Afmetingen (b x h x d): 240 x 110 x 91 mm

Oppervlak:



verchroomd



17612



17612



17612



17612



17612

17612
Cosmeticaspiegel rond
verlicht, 5 traps instelbare verlichting van 2700 Kelvin (warm wit) tot 6500 Kelvin (daglicht), spiraalkabel (400 mm), en driedimensionale verstelbare arm, eenzijdig verspiegeld, vergrotingsfactor x 5
Bediening: glazen bedieningspaneel voorzien van touch bediening en LED-verlichting
Stroomvoorziening: netaansluiting d.m.v. wandinbouw contactdoos, 12 V, netaansluiting 220-240 V, verbruik in standby stand: < 0,5 Watt
Verlichting: LED 4,5 Watt
Ø 212 mm

17612
Cosmeticaspiegel rond
verlicht, 5 traps instelbare verlichting van 2700 Kelvin (warm wit) tot 6500 Kelvin (daglicht), bediening via schakelaar, ingebouwde kabel, en driedimensionale verstelbare arm, eenzijdig verspiegeld, vergrotingsfactor x 5
Bediening: glazen bedieningspaneel voorzien van touch bediening en LED-verlichting
Stroomvoorziening: netaansluiting d.m.v. wandinbouw contactdoos, 12 V, netaansluiting 220-240 V, verbruik in standby stand: < 0,5 Watt
Verlichting: LED 4,5 Watt
vorzijn voor inbouw-set art. nr. 17699
Ø 212 mm

17612
Cosmeticaspiegel rond
verlicht, 1 lichtkleur, 6500 Kelvin (daglicht), voorzien van kabel schakelaar, spiraalkabel (400 mm), en driedimensionale verstelbare arm, eenzijdig verspiegeld, vergrotingsfactor x 5
Bediening: kabel schakelaar
Stroomvoorziening: netaansluiting via stekker met trafo 12 V, stroomvoorziening 100-240 V, verbruik in standby stand: < 0,3 Watt
Verlichting: LED 4,5 Watt
Ø 212 mm

17612
Cosmeticaspiegel rond
verlicht, met 1 lichtkleur 6500 Kelvin (daglicht), bediening via schakelaar, ingebouwde kabel en driedimensionale verstelbare arm, eenzijdig verspiegeld, vergrotingsfactor x 5
Bediening: schakelaar (wordt niet meegeleverd)
Stroomvoorziening: netaansluiting via wandinbouw contactdoos, 12 V, netaansluiting 220-240 V, verbruik in standby stand: 0 Watt
Verlichting: LED 4,5 Watt
vorzijn voor inbouw-set art. nr. 17699
Ø 212 mm

17612
Cosmeticaspiegel rond
niet verlicht, en driedimensionale verstelbare arm, eenzijdig verspiegeld, vergrotingsfactor x 5
Ø 212 mm



17613



17613



17613



17613



17613

17613
Cosmeticaspiegel vierkant
verlicht, 5 traps instelbare verlichting van 2700 Kelvin (warm wit) tot 6500 Kelvin (daglicht), spiraalkabel (400 mm), en driedimensionale verstelbare arm, eenzijdig verspiegeld, vergrotingsfactor x 5
Bediening: glazen bedieningspaneel voorzien van touch bediening en LED-verlichting
Stroomvoorziening: netaansluiting d.m.v. wandinbouw contactdoos, 12 V, netaansluiting 220-240 V, verbruik in standby stand: < 0,5 Watt
Verlichting: LED 4,5 Watt
Buitenmaat: 200 x 200 mm

17613
Cosmeticaspiegel vierkant
verlicht, 5 traps instelbare verlichting van 2700 Kelvin (warm wit) tot 6500 Kelvin (daglicht), bediening via schakelaar, ingebouwde kabel, en driedimensionale verstelbare arm, eenzijdig verspiegeld, vergrotingsfactor x 5
Bediening: glazen bedieningspaneel voorzien van touch bediening en LED-verlichting
Stroomvoorziening: netaansluiting d.m.v. wandinbouw contactdoos, 12 V, netaansluiting 220-240 V, verbruik in standby stand: < 0,5 Watt
Verlichting: LED 4,5 Watt
vorzijn voor inbouw-set art. nr. 17699
Buitenmaat: 200 x 200 mm

17613
Cosmeticaspiegel vierkant
verlicht, 1 lichtkleur, 6500 Kelvin (daglicht), voorzien van kabel schakelaar, spiraalkabel (400 mm), en driedimensionale verstelbare arm, eenzijdig verspiegeld, vergrotingsfactor x 5
Bediening: kabel schakelaar
Stroomvoorziening: netaansluiting via stekker met trafo 12 V, stroomvoorziening 100-240 V, verbruik in standby stand: < 0,3 Watt
Verlichting: LED 4,5 Watt
Buitenmaat: 200 x 200 mm

17613
Cosmeticaspiegel vierkant
verlicht, met 1 lichtkleur 6500 Kelvin (daglicht), bediening via schakelaar, ingebouwde kabel en driedimensionale verstelbare arm, eenzijdig verspiegeld, vergrotingsfactor x 5
Bediening: schakelaar (wordt niet meegeleverd)
Stroomvoorziening: netaansluiting via wandinbouw contactdoos, 12 V, netaansluiting 220-240 V, verbruik in standby stand: 0 Watt
Verlichting: LED 4,5 Watt
vorzijn voor inbouw-set art. nr. 17699
Buitenmaat: 200 x 200 mm

17613
Cosmeticaspiegel vierkant
niet verlicht, en driedimensionale verstelbare arm, eenzijdig verspiegeld, vergrotingsfactor x 5
Buitenmaat: 200 x 200 mm

COSMETICASPIEGELS

Oppervlak:

verchromd



17649



17605

17649
Cosmeticaspiegel
niet verlicht, op muurbeugel,
driedimensionaal verstelbaar,
vergrotingsfaktor x 2,5, Ø 190 mm

17605
Cosmeticaspiegel Bella Vista
verlicht, wandmodel,
optioneel met stroomaansluiting
of met extra stekker en spiraalkabel,
1 x 8 W LED
vergrotingsfaktor x 3, Ø 218 mm



17606

17606
Cosmeticaspiegel Bella Vista
verlicht, staand model,
met stroomkabel (1,70 m),
1 x 8 W LED
vergrotingsfaktor x 3, Ø 218 mm



17676

17676
Cosmeticaspiegel
verlicht, wandmodel,
optioneel met stroomaansluiting of
met extra stekker en spiraalkabel,
1 x 8-W-energiespaarlamp
vergrotingsfaktor x 5, Ø 207 mm



17677

17677
Cosmeticaspiegel
verlicht, staand model,
met stroomkabel (1,70 m),
1 x 8-W-energiespaarlamp
vergrotingsfaktor x 5, Ø 207 mm

EDITION 400 / EDITION 11



11596



11596



11596

11496
Lichtspiegel op maat
Inrichting als 11596
Afmetingen (b x h x d):
720–2110 x 650 x 33 mm

11596
Lichtspiegel
instelbare verlichting van 2700 Kelvin (warm wit)
tot 6500 Kelvin (daglicht),
rondom aluminium-raam,
naar keuze met spiegelverwarming
Bediening:
tastenfelder voorzien van touch bediening,
geïntegreerde extra functie
voor bijv. ruimteschakelaar
Verlichting:
LED, traploos dimbaar
Afmetingen (b x h x d):
535 x 650 x 33 mm
710 x 650 x 33 mm
1060 x 650 x 33 mm
1410 x 650 x 33 mm



11597



11597



11597

11497
Lichtspiegel op maat
Inrichting als 11597
Afmetingen (b x h x d):
720–2110 x 650 x 33 mm

11597
Lichtspiegel
verlichting van 4000 Kelvin (neutralweiß)
rondom aluminium-raam,
Bediening:
tastenfelder voorzien van touch bediening,
geïntegreerde extra functie
voor bijv. ruimteschakelaar
Verlichting:
LED, traploos dimbaar
Afmetingen (b x h x d):
535 x 650 x 33 mm
710 x 650 x 33 mm
1060 x 650 x 33 mm
1410 x 650 x 33 mm



11195



11196



11198

11195
Kristallen spiegel
Afmetingen (b x h x d):
535/700/1050/1400/1750/2100/2450/2800
x 610 x 26 mm

11196
Lichtspiegel
2 zijdelingse lichtelementen,
ieder draaibaar tot 90 graden,
met uitdraaibare spiegel,
discrete lichtschakelaar
Verlichting:
– TL verlichting (4 x 14 Watt T5)
Afmetingen (b x h x d):
1050/1400/1750/2100/2450/2800/3150
x 610 x 68 mm

11198
Lichtspiegel
met geïntegreerde planchet,
discrete lichtschakelaar
Verlichting:
– LED-lampen (2 x 6,8 Watt)
Afmetingen (b x h x d): 435 x 900 x 128 mm



30095



30095

30095
Kristallen spiegel
met facetgeslepen rand
Afmetingen (b x h):
525 x 960 mm
650 x 650 mm
950 x 650 mm
1250 x 650 mm

30096
Lichtspiegel
met omlopende verlichting:
– TL verlichting (4 x 14 W T5)
Afmetingen (b x h x d): 650 x 650 x 65 mm

30096
Lichtspiegel
met omlopende verlichting
Verlichting/Afmetingen (b x h x d):
2 x 14 W T5 en 2 x 21 W T5/ 950 x 650 x 65 mm
2 x 14 W T5 en 2 x 28 W T5/1250 x 650 x 65 mm



30096




30096





30496

30496
Lichtspiegel
met lichtschakelaar,
met verticale verlichting:
– TL verlichting (2 x 14 W T5)
Afmetingen (B x H x T): 525 x 960 x 46 mm




07895

07895
Kristallen spiegel
niet verlicht,
rondom aluminium-raam, zilver-geëloxeerd
Afmetingen (b x h x d):
500 x 700 x 105 mm
650 x 700 x 105 mm
800 x 700 x 105 mm
1000 x 700 x 105 mm
1200 x 700 x 105 mm



07896

07896
Lichtspiegel
1 lichtkleur, 3000 Kelvin (warm wit),
rondom aluminium-raam, zilver-geëloxeerd
Bediening:
– tastenfelder voorzien van touch bediening
– geïntegreerde extra functie voor bijv. ruimteschakelaar
Verlichting:
– LED (levensduur > 30.000 h)
– hoofdverlichting (boven- en wandverlichting) und wastafelverlichting
zijn separaat traploos dimbaar met aan-/uitschakelaar,
lamp niet vervangbaar
Afmetingen (b x h x d):
500 x 700 x 105 mm / 27 Watt
650 x 700 x 105 mm / 30 Watt
800 x 700 x 105 mm / 33 Watt
1000 x 700 x 105 mm / 42 Watt
1200 x 700 x 105 mm / 48 Watt



07897



07898

07897
Lichtspiegel
traploos instelbare verlichting van 2700 Kelvin (warm wit) tot 6500 Kelvin (daglicht), rondom aluminium-raam, zilver-geëloxeerd
Bediening:
– tastenfelder voorzien van touch bediening
– geïntegreerde extra functie voor bijv. ruimteschakelaar
Verlichting:
– LED (levensduur > 30.000 h)
– hoofdverlichting (boven- en wandverlichting) und wastafelverlichting zijn separaat traploos dimbaar met aan-/uitschakelaar, lamp niet vervangbaar
Afmetingen (b x h x d):
500 x 700 x 105 mm / 27 Watt
650 x 700 x 105 mm / 30 Watt
800 x 700 x 105 mm / 33 Watt
1000 x 700 x 105 mm / 42 Watt
1200 x 700 x 105 mm / 48 Watt

33098
Lichtspiegel
met spiegelverwarming, traploos instelbare verlichting van 2700 Kelvin (warm wit) tot 6500 Kelvin (daglicht), rondom aluminium-raam, zilver-geëloxeerd
Bediening:
– tastenfelder voorzien van touch bediening
– geïntegreerde extra functie voor bijv. ruimteschakelaar
Verlichting:
– LED (levensduur > 30.000 h)
– hoofdverlichting (boven- en wandverlichting) und wastafelverlichting zijn separaat traploos dimbaar met aan-/uitschakelaar, lamp niet vervangbaar
Afmetingen (b x h x d):
500 x 700 x 105 mm / 27 Watt + 26 Watt
650 x 700 x 105 mm / 30 Watt + 41 Watt
800 x 700 x 105 mm / 33 Watt + 52 Watt
1000 x 700 x 105 mm / 42 Watt + 65 Watt
1200 x 700 x 105 mm / 48 Watt + 82 Watt




11692




11695



11697



11696



11698


11692
Wandlamp
naar keuze voor horizontale of verticale montage, voorzijde verspiegeld, verlichting aan beide zijden, apart schakelbaar naar ruimteverlichting, TL-lampen
Verlichting/Afmetingen (b x h x d):
2 x 14 W T5/700 x 70 x 66 mm
2 x 21 W T5/950 x 70 x 66 mm

11695
Kristallen spiegel
met rondom facetgeslepen rand
Afmetingen (b x h):
360 x 635 mm
700 x 750 mm
950 x 635 mm
1300 x 635 mm

11697
Lichtspiegel
horizontale verlichting, voorzijde verspiegeld, verlichting van spiegel en ruimte, apart schakelbaar
Verlichting:
– TL-lamp (1 x 24 Watt)
Afmetingen (B x H x T): 360 x 705 x 66 mm

11696
Lichtspiegel
horizontale verlichting, voorzijde verspiegeld, verlichting van spiegel en ruimte, apart schakelbaar, discrete schakelaar
TL-Verlichting/Afmetingen (b x h x d):
2 x 14 W T5/ 700 x 820 x 66 mm
2 x 21 W T5/ 950 x 705 x 66 mm
2 x 28 W T5/ 1300 x 705 x 66 mm


11698
Lichtspiegel
verticale verlichting, voorzijde verspiegeld, verlichting van spiegel en ruimte, apart schakelbaar, discrete schakelaar
Verlichting:
– TL-lampen (4 x 14 W T5)
Afmetingen (b x h x d):
700 x 635 x 66 mm
950 x 635 x 66 mm
1300 x 635 x 66 mm



11698



11698



11698



14096



14096

11698
Lichtspiegel
verticale verlichting, voorzijde verspiegeld,
verlichting van spiegel en ruimte,
apart schakelbaar, discrete schakelaar
Verlichting:
– TL-lampen (4 x 14 W T5)
Afmetingen (b x h x d):
700 x 635 x 66 mm

14096
Lichtspiegel
verticale verlichting, verdekte schakelaar
Verlichting:
– TL verlichting (2 x 21 W T5)
Afmetingen (b x h x d): 500 x 900 x 42 mm

11698
Lichtspiegel
verticale verlichting, voorzijde verspiegeld,
verlichting van spiegel en ruimte,
apart schakelbaar, discrete schakelaar
Verlichting:
– TL-lampen (4 x 14 W T5)
Afmetingen (b x h x d):
1050 x 635 x 66 mm

14096
Lichtspiegel
verticale verlichting, verdekte schakelaar
Verlichting:
– TL verlichting (2 x 24 W T5 Seamless)
Afmetingen (b x h x d):
650 x 605 x 42 mm
800 x 605 x 42 mm
1000 x 605 x 42 mm
1300 x 605 x 42 mm

11698
Lichtspiegel
verticale verlichting, voorzijde verspiegeld,
verlichting van spiegel en ruimte,
apart schakelbaar, discrete schakelaar
Verlichting:
– TL-lampen (4 x 14 W T5)
Afmetingen (b x h x d):
1400 x 635 x 66 mm



07749 / 10095




07790

07749 / 10095
Kristallen spiegel
Afmetingen (b x h):
220 x 800 mm
350 x 850 mm
550 x 850 mm

07790
Kristallen spiegel
facet geslepen (5 mm) en gepolijste zijkanten
Afmetingen (b x h):
450 x 800 mm
650 x 900 mm



11695



34986

11695
Kristallen spiegel
met rondom facetgeslepen rand
Afmetingen (b x h):
360 x 635 mm
700 x 750 mm
950 x 635 mm
1300 x 635 mm

34986
Kippspiegel
ook voor wandvoorbouwmontage geschikt
Afmetingen (b x h): 600 x 540 mm



30095

30095
Kristallen spiegel
met rondom facetgeslepen rand
Afmetingen (b x h):
525 x 960 mm
650 x 650 mm
950 x 650 mm
1250 x 650 mm

De buitengewone kwaliteit van de oppervlakken en de fijnste kleurnuances van onze producten kunnen druktechnisch slechts beperkt weergegeven worden. Een optimale indruk geven u alleen de originele KEUCO-producten, die u kunt bekijken in de showrooms van de sanitairspecialist.

Nadruk en vermenigvuldiging, ook bij wijze van uittreksel, alleen met de uitdrukkelijke toestemming en bronvermelding van de firma. KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer

Technische wijzigingen die de vooruitgang dienen, noodzakelijke kleur- en designwijzigingen alsook drukfouten blijven ons uitdrukkelijk voorbehouden.

Onze artikelen worden uitsluitend via de sanitairgroothandel geleverd.

Concept, vormgeving, tekst en lithografie: Kontrast Communication Services GmbH, Düsseldorf
Fotografie: Thomas Krüsselmann, Viersen; Stephan Schacher, New York; Eva Gaida, Aalen;
Casa, Münster; PF-Medien, Menden
Druk: Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Belm, Osnabrück
Gedrukt op GALAXI Keramik. Geleverd door Papier Union.

Voor meer informatie bezoek ook onze website via www.keuco.de