

ARMATURA, AKCESORIA, PODŚWIETLANE LUSTRA I LUSTERKA KOSMETYCZNE



Art.-Nr.: 03507/021001 Katalog Armaturen und Accessoires, polnisch, 11/17

WSTĘP 4–5

ARMATURA I AKCESORIA 6–85

EDITION 400 6–23

EDITION 11 24–35

PLAN 36–59

PLAN S 38–43

PLAN BLUE 46–47

PLAN CARE 56–57

PLAN INTEGRAL 58–59

ELEGANCE 60–71

COLLECTION MOLL 72–83

ARMATURA 84–109

IXMO 84–99

ARTYKUŁY UNIWERSALNE PRYSZNIC 100–103

meTime_spa 104–109

AKCESORIA 110–137

EDITION 300 114–115

ASTOR 116–117

CITY.2 118–119

SMART.2 120–127

ARTYKUŁY UNIWERSALNE 130–133

KOSZYCZKI NA MYDŁO 134–137

OŚWIETLENIE I LUSTRA 138–161

LUSTERKA KOSMETYCZNE 140–145

PODŚWIETLANE LUSTRA 146–161

ZESTAWIENIE PRODUKTÓW 164–241

FASCYNACJA ŁAZIENKĄ



Hartmut Dalheimer, Dyrektor



Engelbert Himrich, Przewodniczący Wspólników



Zmysły i zmysłowość – pasję dla łazienek KEUCO ma w genach i można to dostrzec w naszych wyrobach. Łazienka KEUCO budzi emocje. To intymne miejsce sprzyjające dobremu samopoczuciu. Emanuje elegancją i luksusem. Łączy w sobie estetykę, ergonomię i funkcjonalność.

W żadnym innym pomieszczeniu to wyzwanie nie jest tak ambitne, jak właśnie w łazience. Dlatego fascynacja nas nie opuszcza. Od chwili powstania w 1953 roku nasza firma, która również i dziś jest firmą rodzinną, dokonała szybkiego i zrównoważonego rozwoju. Z firmy wiodącej na rynku wysokiej jakości akcesoriów łazienkowych KEUCO stała się marką specjalizującą się w wyposażeniu łazienek, oferującą szeroki asortyment mebli, baterii, akcesoriów i szafek lustrzanych. Firmie już od samego początku zawsze przyświecała idea, by oferować klientom koncepcje aranżacji, pozwalające na kompletne wyposażenie łazienki.

Ważny czynnik sukcesu stanowią innowacyjne pod względem technicznym, zgodne z duchem czasu wyroby, wysoki poziom jakości, wyraźna koncepcja wzornictwa oraz zaplecze produkcyjne, reprezentujące najnowszy stan rozwoju techniki. Wyroby KEUCO sprzedawane są dziś na całym świecie i dominują na rynku w wielu branżach. Są one wynikiem intensywnych działań w zakresie projektowania, zastosowania najlepszych materiałów oraz starannie zaplanowanej i realizowanej produkcji. By uzyskać optymalne wyniki, stawiamy na połączenie zaawansowanego technologicznie procesu wytwarzania z wymagającą wielu nakładów pracą ręczną. Jakość proponowana przez KEUCO wyznacza standardy: Nasze wyroby przekonują idealnymi powierzchniami, maksymalnym okresem użytkowania oraz perfekcyjną funkcjonalnością. Każdy artykuł przed wysłaniem jest osobno sprawdzany.

Kwestia wzornictwa od dawna odgrywała w KEUCO istotną rolę, zanim stała się tematem wszechobecnym. Rozumiemy wzornictwo jako dążenie do klasyczno-nowoczesnej estetyki, która również po wielu latach jest aktualna. Bez względu na to, czy wyroby firmy KEUCO opracowywane są przez nią samą czy też we współpracy ze światowej sławy projektantami – regularnie nagradzane są w renomowanych konkursach.

Ponadczasowe wzornictwo oraz długotrwała jakość wyrobów to tylko niektóre aspekty naszej filozofii zrównoważenia. Należą do niej także: Odpowiedzialne kierowanie przedsiębiorstwem oraz produkcja oszczędzająca zasoby naturalne – na przykład w oparciu o własne uzdatnianie wody dla potrzeb naszych galwanizerni. Nalepkę „Made in Germany” na wyrobach traktujemy jako zobowiązanie do takiego kierowania przedsiębiorstwem, które ma na celu zabezpieczenie miejsc pracy w dłuższej perspektywie czasowej.

Wyroby KEUCO pochodzą z własnej produkcji w naszych zakładach w Hemer, Gütersloh i Bünde. Fakt prowadzenia produkcji na terenie kraju jest czynnikiem sprzyjającym rozwojowi wiedzy specjalistycznej naszych pracowników w długoterminowej perspektywie i wykorzystaniu jej, a tym samym pełnej realizacji procesu zarządzania jakością. Tym samym hasło „Made in Germany” stanowi obietnicę dobrej jakości.

EDITION 400

NASZA IDEA SWOBODY STYLU



ZMYSŁOWE KSZTAŁTY Z CHROMOWYM POŁYSKIEM



Kolekcja EDITION 400 charakteryzuje się pełnym zmysłowego piękna wzornictwem. Połyskliwe, chromowane armatury są podobne do filigranowych rzeźb, dzieł sztuki, których niezwykła prezencja pozwala zapomnieć o praktycznej funkcjonalności. Kolekcja EDITION 400 wykreowana przez biuro projektowe Tesseraux + Partner, Potsdam oferuje stylowy element kompletnego wyposażenia łazienek od KEUCO.



ELEGANCJA MADE IN GERMANY



Perfekcja detalu jest szczególną cechą armatury EDITION 400. Wyszukany charakter linii EDITION 400 podkreślają m.in. ekstrawaganckie powierzchnie metalowe armatury w odcieniach ciepłego brązu, niklu w kolorze szampana i szlachetnej czerni – w wersji szczotkowanej lub polerowanej.

Jednouchwytowe baterie umywalkowe w pięciu rozmiarach z wysokościami wylotów od 80 mm do 290 mm do umywarek wszelkiego rodzaju dowodzą tego par excellence. Szczególną cechą jest zintegrowany w wylocie, niewidoczny z zewnątrz, nastawny regulator strumienia. Kolekcja baterii umywalkowych EDITION 400 obejmuje ponadto baterię kolumnową, baterię jednouchwytową z obrotową wylewką, baterię ścienną oraz 3-otworową.



		Chrom czarny szczotkowany polerowany
		Brąz szczotkowany polerowany
		Nikiel szczotkowany polerowany

Elementy armatury EDITION 400 są dostępne również w wersji chromowanej.

STATUA DO ŁAZIENKI



Rzeźbiarskie armatury EDITION 400 KEUCO przemawiają językiem formy. Odprężenie i dobre samopoczucie w łazience zapewnią Państwu baterie prysznicowe i wannowe w różnych wersjach. W tym zakresie KEUCO ograniczyło się do najważniejszego – zarówno w projekcie jednouchwytowej baterii wannowej, jak i wolnostojącej armatury wannowej z oddzielną słuchawką prysznicową i praktyczną szklaną półką na akcesoria łazienkowe. Jest samodzielną jednostką, którą można połączyć z licznymi modelami wanien.



FILIGRANOWO ZAPROJEKTOWANE AKCESORIA

Filigranowa estetyka, funkcjonalne szczegóły i wysoka jakość – dzięki tym cechom akcesoria serii EDITION 400 od KEUCO zapewniają szczególną, zmysłową atmosferę w łazience. Rozpieszczają użytkownika praktyczną funkcjonalnością oraz eleganckim, filigranowym wyglądem.

Harmonijnie dostosowane do całokształtu wzornictwa są również zasobnik na płyn do kąpieli i uchwyt kubka. W kombinacji z półką akcesoria te nadają łazience przytulny charakter.



GOŚCINNOŚĆ BEZ GRANIC



EDITION 400 dobrze czuje się w ambientnej łazience w prywatnym domu, trafia jednak coraz częściej do hoteli wysokiej klasy. Dla obu tych zastosowań firma KEUCO opracowała niezwykłą półkę na ręczniki ze zintegrowanym wieszakiem. Filigranowa elegancja miękkich, zaokrąglonych kształtów i prostych konturów uzupełnia jedyna w swoim rodzaju kombinacja materiałów z barwnego, bezpiecznego szkła i wysokiej jakości aluminium.

Mimo dużej stabilności półka na ręczniki o szerokości 600 mm wydaje się być lekką i unosić na tle ściany, i rzuca na nią fascynujący cień. Cztery kolory szkła: szaroczarny, biały, kaszmirowy i truflowy są dopasowane kolorystycznie do kolorów licznych mebli łazienkowych od KEUCO. Dla miłośników rzeczy niezwykłych.



Typowa dla KEUCO różnorodność zapewnia bogaty wybór produktów i cztery ekstrawaganckie kolory dla wyrafinowanego projektu łazienki: akcesoria z powłokami PVD czarują wzrok ciepłym brązem, niklem w kolorze szampańskim oraz chromowaną czernią, w wersji szczotkowanej lub polerowanej. Sam asortyment służący do przechowywania ręczników obejmuje haczyki, pierścienie aż po jedno- lub dwuramienne uchwyty ręcznikowe. Szczególnym detalem podwójnego haczyka ręcznikowego jest możliwość zawieszenia ręcznika od tyłu, dzięki czemu projekt nie jest zasłonięty.

NIEZWYKLE PRAKTYCZNE

EDITION 400 to całościowa koncepcja wyposażenia łazienki. Inteligentne funkcje akcesoriów dodają dodatkowego splendoru stylowej i przyjemnej łazience EDITION 400. Półki prysznicowe i narożne są wyprodukowane w całości ze srebrnego eloksalowanego aluminium, dzięki czemu są wyjątkowo trwałe i odporne. Są dostępne w wersji ze ściągaczką lub bez ściągaczki wody: harmonijnie zintegrowane w projekt zapobiegają spadaniu akcesoriów prysznicowych. Jasny i minimalistyczny projekt półek sprawia, iż pasują do każdej kabiny prysznicowej i mimo obszernej powierzchni przechowywania nie stanowią przeszkody.



PROJEKT TKWI W KAŻDYM SZCZEGÓLE



Również akcesoria toaletowe serii EDITION 400 harmonijnie wpisują się w architektoniczny obraz Państwa łazienki. Szczególnie filigranowym wzornictwem charakteryzuje się uchwyt na papier toaletowy – wykazuje potencjał, dzięki któremu może należeć do nowej klasyki. Jest wychylny, bardzo filigranowy i wydaje się, jakby szybował po ścianie. Również wiszący komplet szczotek do toalet zawiera w sobie niewielkie tajemnice: Na zewnątrz przypomina szlachetne szkło o jedwabistym połysku, wewnątrz znajduje się praktyczny, wyjmowany pojemnik. Wisząca w nim szczotka do toalety jest higienicznie ukryta pod pokrywą.



SWOBODA TO WIELOŚĆ WYBORU



CZyste LINIE, NIESKAZITELNY DESIGN

Zadanie opracowania zasad wzornictwa dla serii EDITION 11 powierzono renomowanej firmie Tesseraux+Partner. Armatury i akcesoria są uosobieniem własnej klasy jakości, którą widać, czuć i która niezmiennie się oplaca.

Perfekcyjnie chromowana armatura umywalkowa serii EDITION 11 doskonale nadaje się do każdego zastosowania. Czy wersja mniejsza, do gościnnej łazienki, czy też szczególnie wysoka do umywalk z nadbudową oraz wygodnego mycia głowy – spełni wszelkie życzenia związane z indywidualnym planowaniem łazienki.

Armatury wykończone w technologii PVD z ekstrawaganckimi metalowymi powierzchniami w odcieniach ciepłego brązu, niklu w kolorze szampa i eleganckiego czarnego chromu, szczotkowane lub polerowane, łączą piękno i trwałość EDITION 11.



Tesseraux+Partner
Dominik Tesseraux





Armatura trzyotworowa po prostu inaczej: Z lewej strony regulacja temperatury, z prawej regulacja przepływu. Po ustawieniu pożądanej temperatury regulator można poprzez pociągnięcie do góry przekreślić z powrotem do pozycji wyjściowej, przez co zachowana zostanie ustawiona temperatura – bez odchylenia regulatora.



Podobnie jak wszystkie baterie umywalkowe serii EDITION 11, bateria jednouchwytyowa wyposażona jest w ogranicznik przepływu wody. Jest dostępna z trzema wypływami o różnej długości.



Wolnostojąca armatura wannowa z osobnym wypływem wody do ręcznej końcówki prysznica przekonuje szczególnie ujmującym wzornictwem. Jako klejnot łazienki można łączyć ją z wieloma wannami; będzie ona również wyjątkowym akcentem w każdej łazience, niezależnie od stylu wystroju wnętrza.



Drażek prysznicowy i natrysk ręczny charakteryzuje lekkość i elegancja wzornictwa EDITION 11. Kwadratowe kształty serii EDITION 11 odzwierciedlone są również w rozetach czterootworowej armatury wannowej z ręcznym drażkiem natryskowym. Mieszacz wannowy z usytuowanymi z boku regulatorami przepływu i temperatury mieni się nieskazitelnym połyskiem chromu.



WYKWINTNE FORMY PRZEMYŚLANE W NAJDROBNIJSZYCH SZCZEGÓŁACH!



Różnorodność produktów typowych dla KEUCO oferuje bogaty wybór atrakcyjnych elementów wyposażenia łazienki. Szeroka gama wzorów zawiera również ekstrawaganckie opcje kolorystyczne ciepłego brązu, niklu w kolorze szampańskim i eleganckiego czarnego chromu – szczotkowanego lub polerowanego. Sam asortyment służący do wieszania ręczników obejmuje zarówno klasyczny podwójny wieszak na ręczniki, jak i elegancki jednoramienny wieszak, a także pionowy ręczny wieszak na ręczniki dla gości wraz z koszem na ręczniki.

Uchwyt na ręcznik dla gości może pomieścić do sześciu ręczników. Paleta produktu obejmuje również inteligentny pierścień na ręcznik, który w połączeniu ze zintegrowanym elementem dystansowym zapewnia, że mokre ręczniki zwisają w odpowiedniej odległości od ściany, zapewniając właściwy przewiew.





Chromowany kosz prysznicowy jest dostępny z wygodnie zintegrowaną szklaną ściągaczką. Jest łatwy do czyszczenia i zapewnia dużo miejsca na żel pod prysznic, szampon itp. Dzięki zaokrąglonemu kształtowi wewnątrz i precyzyjnie obrobionym krawędziom uchwyt jest przyjemny w dotyku. Akcesoria linii EDITION 11 zostały uzupełnione o uchwyt na mydelniczkę z wyjmowaną szklaną mydelniczką i podwójnym uchwytem na kubki z dmuchanego szkła kryształowego.

Wszystkie akcesoria, obok chromowanych, również w ciepłym brązie, niklu w kolorze szampana i szlachetnej czerni chromowej, matowe lub błyszczące, tworzą akcenty w aranżacji łazienki.



PLAN

STAŁOŚĆ W JEJ NAJPIĘKNIEJSZEJ POSTACI



NOWOCZESNE KLASYKI, DYNAMICZNIE ZINTERPRETOWANE



Koncepcja armatury PLAN S pociąga za sobą ponowną interpretację designu PLAN w łazienkach na całym świecie. Armatury te, przyciągając na siebie wzrok obserwatora, dostosowują się doskonale do pomieszczeń – zarówno do użytku prywatnego, jak i publicznego. Wygięta wylewka baterii jednouchwytowych koresponduje swoim kształtem ze strumieniem wody. Powierzchnie, wykonane z połyskliwego chromu, matowego aluminium lub stali szlachetnej wysokiej jakości zapewniają indywidualną swobodę tworzenia – to nowy standard.

Wyjątkowy charakter – wizualny i funkcjonalny – wykazuje podtynkowa, umywalkowa bateria jednouchwytowa: Wylewka i dźwignia do obsługi stanowią teraz jeden element. Do tego dochodzi inteligentny sposób zabudowy. Dzięki wyjątkowo płaskiemu elementowi do zabudowy i możliwości wyrównania głębokości wewnątrz ściany.





Wszystkie armatury PLAN S przekonują filigranową dźwignią obsługi, skierowaną pionowo w górę, są estetyczne i praktyczne zarazem. Dzięki temu, że jest umieszczona z boku, wylewka pozostaje sucha i czysta nawet mimo obsługi mokrą ręką.

Elementem przyciągającym spojrzenie jest pod każdym względem umywalkowa bateria jednouchwytowa, opracowana specjalnie do umywalek serii Varicor®. Znajduje się ona na niewielkim cokole w środku umywalki. Wyjątkowe wzornictwo – specjalnie dla wyjątkowych klientów.



NA WSKROŚ DYNAMICZNE




PLAN od zawsze charakteryzuje uniwersalność. W ten sposób wygięty odpływ jako element dekoracyjny znajduje się również w innych elementach PLAN S. Dzięki temu mogą Państwo cieszyć się dowolnością w projektowaniu prysznica i wanny. W przypadku wanny można go zintegrować z armaturą natynkową lub w formie ściennego systemu napełniania wanny.

Do instalacji w minimalistycznym projekcie idealna jest również oddzielna wylewka wannowa, którą można połączyć z podtynkowymi elementami koncepcji IXMO. Mieszacz prysznicowy przenosi zredukowany PLAN Look bez połączeń do prysznica.



PONADczasowa Nowoczesność i Nadzwyczajna Różnorodność




Linia wyrobów PLAN, obejmująca 450 pojedynczych produktów, stanowi jedną z największych kolekcji urządzeń łazienkowych na świecie. Kolekcja PLAN jest tak różnorodna, jak różne są dziś style życia, a jej szeroka paleta asortymentowa umożliwia wybór indywidualnych, dokładnie dobranych rozwiązań. Nie tylko pod względem estetycznym, ale także ergonomicznym kolekcja PLAN wychodzi naprzeciw wszelkim oczekiwaniom, albowiem asortyment określany jako PLAN CARE oferuje dodatkowo szeroką paletę wyrobów pozbawionych barier.



DESIGN PLUS

.molldesign
Reiner Moll





Armatury PLAN blue błyszczą nie tylko poprzez nieskazitelne powierzchnie i bezkompromisową funkcjonalność, ale także poprzez swoją ponadczasowość. Armatury PLAN blue pomagają oszczędzać wodę i energię, np. poprzez ograniczenie przepływu do 6 l na minutę w przypadku baterii umywalkowej.

Również nowa armatura PLAN blue z wychylnym wypływem nadaje się więc świetnie zarówno do łazienek prywatnych jak. Armatura jako bateria jednodźwigniowa lub zawór stały ujmuje smukłym wzornictwem o precyzyjnych kształtach typowym dla oraz niewielkim zużyciem wody.

PRZYCIĄGA WZROK W KAŻDEJ ŁAZIENCIE



Dzięki różnym wariantom powierzchni ta różnorodność jeszcze się zwiększa: Wybierzcie Państwo pomiędzy chromem, aluminium a stalą szlachetną. Lub pomiędzy dozownikiem balsamu w wersji stojącej (po lewej) lub zabudowanej (w górze), które nadają się do zabudowy umywalki lub płyty umywalki.

PRZEDMIOTY CODZIENNEGO UŻYTKU O WYJĄTKOWYM WZORNICTWIE



Akcesoria serii PLAN są lubiane na całym świecie i wielokrotnie sprawdzone w praktyce. W hotelach, budynkach użyteczności publicznej i prywatnych łazienkach. Dzięki ciągłej wymianie opinii z architektami, projektantami i instalatorami ciągle jeszcze odkrywamy obszary, w których pożądane są nowe rozwiązania użytkowe w połączeniu z walorami estetycznymi.

Możliwe jest umieszczenie przy umywalce dozownika mydła z praktyczną obsługą jedną ręką i zasobnikiem ułatwiającym napełnianie. Jednoramienny uchwyt na ręcznik z zaawansowanego asortymentu PLAN dostępny jest w dwóch wielkościach – 340 i 450 mm.

FUNKCJA TKWI W SZCZEGÓLE



Ile atrakcji wzorniczych i funkcjonalnych może tkwić w akcesoriach? Więcej, niż da się zauważyć – przynajmniej w przypadku półki prysznicowej PLAN. W konstrukcji półki ukryta jest – praktycznie niewidocznie – ściągaczka wody do szyb. Półka prysznicowa jest – jak wszystkie nowe akcesoria serii PLAN – wykonana z połyskliwego chromu, matowego aluminium lub stali szlachetnej wysokiej jakości – i dostępna również w wersji bez ściągaczki.

Doskonale uzupełnienie stanowi tu stabilny uchwyt pod kątem 135 stopni. Zintegrowana mydelniczka jest wyjmowana do czyszczenia, a uchwyt jest – do wyboru – prawo- lub lewostronny. Półka prysznicowa, ściągaczka i mydelniczka dostępne są również w kolorach czarno – szarym, jasnoszarym lub białym.

Szlachetna półka prysznicowa z bezpiecznego szkła zapewnia dla gości hotelowych wystarczająco dużo miejsca na ręczniki prysznicowe.



Z MYŚLĄ O WSZYSTKIM

Akcesoria PLAN są dostępne na całym świecie i oferują uspokajający dodatek w postaci inteligentnej funkcji. Nowy zasobnik na odpadki kosmetyczne PLAN o pojemności 5 litrów całkowicie eliminuje typowy powód do zdenerwowania – widoczną zawartość woreczka na odpady kosmetyczne. W tym – zarówno inteligentnym, jak i estetycznym projekcie wewnętrzne wiaderko wraz z workiem na odpady jest tu umieszczone wewnątrz płaszcza z chromu, stali szlachetnej i aluminium, możliwy jest wybór białego koloru. W taki sposób zasobnik na odpad pozostaje niewidoczny od zewnątrz.



W ramach tradycji PLAN w skład tej serii wchodzi również podwójny uchwyt na papier toaletowy z hamulcem, przeznaczony do obiektów publicznych. A osoba, która ceni sobie komfort, będzie z pewnością zadowolona z zasobnika na papier nawilżony z pierścieniem uszczelniającym i hermetycznym zamknięciem.



WARTOŚCIOWE, WYGODNE, PIĘKNE



Wyroby linii CARE pokazane na tej stronie można dowolnie zestawiać z wyposażeniem sanitarnym. System relingów PLAN oferuje między innymi możliwość, jeśli zajdzie taka potrzeba, zaopatrzenia stanowiska z prysznicem w zawieszane składane siedzenie, umożliwiające korzystanie z prysznica osobom niepełnosprawnym. Zamontowane na trwałe siedzenie o szerokości 450 mm – dostępne również w szerokości 360 mm – spełnia wymogi normy DIN 18040-1.

UROK Z UDZIAŁEM PUBLICZNOŚCI



Moduły ściennie do umywalek i WC PLAN INTEGRAL są idealnym rozwiązaniem w intensywnie uczęszczanych publicznych obszarów sanitarnych. Przekonują nie tylko korzyściami, takimi jak łatwość czyszczenia, solidność i łatwe uzupełnianie, ale także poprzez eleganckie i powściągliwe wzornictwo.

Dwa moduły umywalkowe w lewym górnym rogu – dozownik kosmetyków i chusteczek higienicznych wraz z koszem na odpady. Dodatkowo moduł toaletowy z dozownikiem worków i zbiornikiem na odpady sanitarne. Dostępnych jest w sumie pięć różnych modułów, które można elastycznie łączyć w zależności od wymagań.

ELEGANCE

RÓŻNORODNOŚĆ JAKO ZASADA



SUKCES W DZIEDZINIE WZORNICTWA Z CHARAKTEREM

W 1967 roku linia ELEGANCE pojawiła się najpierw jako kolekcja obejmująca tylko akcesoria łazienkowe, w przeciągu kilku dziesięcioleci stała się znana na całym świecie, a jej elementy należą do najczęściej kupowanych na świecie. Obecnie linia ELEGANCE oferuje szeroki i różnorodny asortyment. Zwłaszcza dzięki ponadczasowo nowoczesnemu wzornictwu popyt na wyroby z linii ELEGANCE nie maleje.



.molldesign
Reiner Moll



TRYSKAJĄCA ELASTYCZNOŚĆ



Proste kąty i czyste linie połączone z pełnymi krzywiznami: ELEGANCE zdobywa uznanie dzięki swojemu charakterystycznemu, nowoczesnie klasycznemu designowi.





BŁYSZCZĄCE PUNKTY



Akcesoria ELEGANCE ujmują swoją estetyką, ergonomią i łatwością w pielęgnacji. Wszystkie elementy wykonane z metalu pokryte są wysokiej jakości warstwą chromu. Dozownik mydła w pianie wykonany jest z matowego szkła Opal, dozownik mydła w płynie i kubek, z matowego szkła kryształowego. Pokazaną po prawej stronie mydelniczkę z kryształowego szkła można bezproblemowo wyjąć z uchwytu i umyć.





System relingów linii ELEGANCE nadaje łazience elegancki komfortowy styl. Istniejące wyposażenie łazienkowe można łączyć z tym systemem w dowolny sposób, zależnie od potrzeb.

Zasłony prysznicowe KEUCO, również stanowiące element serii, są antibakteryjne, niszczą grzyby, są antystatyczne oraz – na życzenie – dostępne w wersji trudnopalnej.



COLLECTION MOLL

NOWA PONADCZASOWOŚĆ



INSPIRACJA I INNOWACJA

COLLECTION MOLL to nowy sposób myślenia o bateriach i akcesoriach. To inspirujący design, innowacyjne detale i, oczywiście, charakterystyczna dla KEUCO precyzja wykonania i jakość na lata. Powściągliwy, smukły design przydaje kolekcji lekkości i ponadczasowego piękna, cechującego dzieła Reinera Molla które świetnie łączą się z wieloma seriami umywalek i mebli łazienkowych od KEUCO.



.molldesign
Reiner Moll



RÓŻNORODNOŚĆ TO SWOBODA



Armatura z kolekcji COLLECTION MOLL ujmuje zarówno swoją wysoką jakością „Made in Germany”, jak i atrakcyjnym projektem. Wyjątkowo wysoka jakość materiału i obróbki czyni ją inwestycją długofalową. Poza wytrzymałą technologią i językiem formy korespondującym z różnorodnymi rozwiązaniami charakteryzuje się funkcjonalnością elementów.



POMYSŁY DOPRACOWANE W KAŻDYM DETALU



Czy w kątach, czy na ścianach – kosze prysznicowe COLLECTION MOLL posiadają wyjmowany, nietłukący wkład – higieniczny i łatwy w pielęgnacji.

Również koszynek na gąbkę ze zintegrowaną, wyciąganą myjką pokazuje, jak może wyglądać innowacja estetyczno-techniczna. Po użyciu myjkę chowa się z powrotem do koszyczka z otworem na ściekającą wodę.



Ręcznik można odwiesić, odwiesić lub odwiesić: Na obręczy, na haczyku, na podwójnym haczyku lub na pojedynczym lub podwójnym relingu. COLLECTION MOLL oferuje szeroki wybór atrakcyjnego wyposażenia łazienki. Każdy produkt serii przekonuje najlepszą jakością made in KEUCO. Obręcz na ręcznik na przykład, wykonana jest w całości z jednego kawałka materiału i ujmuje swą bezszwową estetyką. Ergonomiczny reling aż prosi się, żeby go dotknąć.





Najwyższa funkcjonalność i perfekcja szczegółów to najistotniejsza cecha produktów przeznaczonych do toalety – od uchwytu na papier z pokrywą lub bez, do zestawu szczotki do WC w wersji stawianej na podłodze lub wieszanej na ścianie. Na przykład szczotka do toalety znajduje się w przykrywanym pojemniku, dzięki czemu nie pozostaje na widoku.



MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ



MINIMALIZM POD PRYSZNICEM



Motto „Mniej znaczy więcej” jest szczególnie trafne w odniesieniu do nowego członka rodziny IXMO. IXMO SOLO to istny cud w zakresie funkcjonalności: Moduł o zachwycająco małych wymiarach wyróżnia się innowacyjną technologią i inteligentnym połączeniem innowacyjnych technologii z minimalistycznym wyglądem.

Jest to armatura, łącząca z sobą baterię jednouchwytową i przyłącze węża. Minimalny nakład pracy przy montażu – maksymalny komfort, bowiem do wykonania kompletnego wyposażenia prysznic wystarczy wyłącznie IXMO SOLO – nie ma potrzeby zastosowania innego elementu doprowadzającego wodę.

IXMO SOLO to żelazna konsekwencja w zakresie projektowania produktów do prysznic – zapewnia uporządkowany wizerunek każdej łazienki. Dzięki rozecie, która może być kwadratowa lub okrągła, IXMO SOLO dostosowuje się do brze również do innych linii KEUCO.



WODA SZUKA SWOJEJ DROGI

Dla projektantów i architektów koncepcja IXMO to nie tylko minimalistyczne wzornictwo – to także maksymalna swoboda projektowania. Ponieważ za pomocą istniejących elementów IXMO oraz nowych baterii jednouchwytowych IXMO SOLO możliwa jest realizacja różnych instalacji w gospodarstwie domowym, domu wielorodzinnym lub hotelu.



Instalacja z jednym odbiornikiem IXMO SOLO ogranicza się do montażu tylko jednego modułu.



Dla instalacji z dwoma odbiornikami wystarczą dwa moduły IXMO.



W przypadku instalacji potrójnej możliwy jest montaż tylko dwóch modułów, dzięki 3-drożnemu zaworowi odcinającemu i rozdzielającemu.

IXMO

POŁĄCZONA FUNKCJONALNOŚĆ: 3 W 1



Zasadniczą myślą, towarzyszącą powstaniu armatury prysznicowej IXMO jest łączenie funkcji. Dzięki niej mieszacz jednodźwigniowy lub termostat IXMO pracuje w kombinacji z wielofunkcyjnymi elementami IXMO, które oprócz przyłączy jednego, dwóch lub trzech strumieni wody łączą w sobie dalsze funkcje, jak przyłączy węża, uchwyt słuchawki, zawór odcinający lub przełącznik. Możliwe jest w taki sposób ograniczenie ilości elementów umieszczonych na ścianie i ujednolicenie ich optyki. Możliwość swobodnego pozycjonowania poszczególnych elementów IXMO pozwala na daleko idącą swobodę podczas projektowania wzorów.

Wprowadzając nowe armatury prysznicowe IXMO, firma KEUCO wykazuje wysokie ambicje innowacyjne w zakresie wzornictwa i technologii.





Podstawą elementu armatury IXMO jest mieszacz jednodźwigniowy lub termostat łączący w sobie wiele dostępnych funkcji z odpowiednio dostosowanym wzornictwem. Mieszacz jednodźwigniowy jest dostępny z uchwytem systemowym, oraz w innym wariantcie wzornictwa, możliwy jest wybór elementu dostosowanego do każdej serii armatury KEUCO. Oprócz wykończenia chromowanego, ze stali nierdzewnej lub aluminium, wszystkie okucia dostępne są również w kolorach: ciepły brąz, nikiel w kolorze szampana i szlachetna czerń, szczotkowana lub polerowana.



KWESTIA KOMBINACJI



Projekt łączący się z wieloma stylami: kolejną, szczególną zaletą armatury wannowej IXMO jest lekkość formy i jasne, geometryczne linie. Wpasowują się one w różnorodne style aranżacji. Dzięki multifunkcjonalności moduły IXMO celebrują perspektywiczne stopienie projektu i funkcji.



IXMO

IXMO DLA UMYWALEK

To, co przekonuje pod prysznicem, działa dobrze również przy umywalce. Koncepcja IXMO została również przeniesiona na zintegrowaną armaturę umywalkową. Połączenie wylewki ściennej z baterią jednouchwytową w jednym elemencie oznacza niezwykłą swobodę projektowania. Armatura podtynkowa jest wyposażona w okrągłą lub kwadratową rozetę, nadaje umywalce szlachetnego, uporządkowanego charakteru.

W przypadku wszystkich modułów IXMO minimalny jest również wysiłek podczas montażu. Zawodowi hydraulicy montują tylko jeden, podtynkowy korpus podstawowy. W przypadku armatury umywalkowej nawet niewielka głębokość zabudowy możliwa jest do wyrównania dzięki inteligentnemu systemowi wyrównywania głębokości od 70 do 100 mm. Maksymalna inteligencja instalacji.



Chrom czarny
szczotkowany
polerowany




Brąz
szczotkowany
polerowany



Nikiel
szczotkowany
polerowany

Elementy armatury IXMO są również dostępne w wersji chromowanej, z wykończeniem ze stali nierdzewnej lub aluminium.




WODA W JEJ NAJZDROWSZEJ POSTACI



Żywioł wody od zawsze przyciąga ludzi. Szczególnie fascynującą formę przybiera jako wodospad. Przy pomocy estetycznej głowicy potokowej meTime_spa można w taki sposób doświadczyć wody we własnej łazience: Uczucie natrysku pod wodospadem, doświadczenie pierwotnej siły wody, pozwalają odprężyć się ciału i duszy. Terapia wodna na wzór biczów Kneippa sprawi, że dobroczynne i relaksujące działanie wody będzie odczuwane szczególnie intensywnie na skórze i w mięśniach. Za pomocą węża spa można stosować w komfortowych warunkach służące zdrowiu bicze zmienne, również we własnej łazience – bez pośpiechu i w prywatnej atmosferze.

PIĘKNIE POD PRYSZNICEM



Widząc nową deszczownicę na żywo, zadadzą Państwo z pewnością pytanie: Jak udało się uzyskać projektantom KEUCO taki efekt? Ostatecznie jej grubość to tylko niewiarygodne 6,5 mm. Zdziwienie nie ominie Państwa również podczas kąpieli pod prysznicem. Płaska deszczownica tworzy niezwykle równomierny deszcz, a jej okrągły lub czworokątny kształt i różne wielkości umożliwiają w doskonały sposób indywidualne zaprojektowanie prysznica.

MIEJSCE NA KOMFORT



Nawet pod prysznicem wzornictwo i komfort stają się coraz ważniejsze. Eleganckim rozwiązaniem jest nowe siedzisko pod prysznic od KEUCO, które pieści ciało miękkim materiałem i jest niezwykle ciepłe w dotyku. Materiał powierzchni zapewnia bezpieczne siedzenie i jest wytrzymały, łatwy do pielęgnacji i czyszczenia. Szerokość 450 mm i głębokość 330 mm zapewnia wystarczającą ilość miejsca. Niewidoczny, niezwykle stabilny system mocowania do ściany wytrzymuje obciążenie – do 150 kg. Kolory szaroczarny, biały, kaszmirowy i truflowy są w pełni zgodne z obowiązującymi trendami a do tego pasują do licznych artykułów łazienkowych od KEUCO.



ZMYSŁOWY PRYSZNIC





Na pierwszy plan tego całkowicie innowacyjnie zaprojektowanego prysznica wysuwają się wygoda i zmysłowość. Wielofunkcyjny panel baterii meTime_spa łączy w sobie wszystko, co może być potrzebne do stworzenia wyjątkowego prysznica, zarówno innowacyjnego, jak i eleganckiego.

Szklany panel w różnych wielkościach, obok chromowanych elementów do nastawiania ilości wody i jej temperatury, zawiera również jedno- lub kilkupłaszczyznowe aluminiowe półeczki na utensylia. Dla optymalnej integracji w osobisty styl wystroju wnętrz panel armaturowy dostępny jest w kolorze białym, antracytowym, petrolowym truflowym lub kaszmirym.



Tesseraux+Partner
Dominik Tesseraux



MALI POMOCNICY O WIELKICH MOŻLIWOŚCIACH



JAKOŚĆ I WZORNICTWO SPEŁNIAJĄCE NAJWYŻSZE WYMAGANIA


Najwyższej jakości materiały, najlepsza jakość wytwarzania i perfekcyjne powierzchnie – to wspólne cechy wszystkich akcesoriów KEUCO. Można przy ich pomocy skutecznie podkreślić i kontynuować indywidualną estetykę mieszkania. Dzięki szerokiej palecie rozmaitych wariantów, KEUCO oferuje akcesoria stanowiące rozwiązanie dla każdego układu łazienki.



SPÓJNE POŁĄCZENIE PROSTOTY I ELEGANCJI



Akcesoria KEUCO to coś znacznie więcej niż tylko niezbędne uzupełnienia. Chodzi także o to, by w każdej dowolnej kombinacji stanowiły one zharmonizowaną całość – perfekcyjnie dobraną do charakterystycznych form pozostałego wyposażenia łazienki. Linia EDITION 300 spełnia te wymogi w sposób niezależny.





Elegancja z form okrągłych i kulistych: Dzięki oblicowaniu przez rozetę akcesoria ASTOR nadają łazience arystokratycznego blasku. Dozownik mydła z matowego mlecznego szkła opalowego, szklany uchwyty z kryształowym kubkiem, kryształowa mydelniczka i uchwyty na papier toaletowy z przykrywką mówią jasnym językiem poczucia stylu.





Urbaner Chic, nie tylko do mieszkań w miastach: CITY.2 wnosi rzeczową elegancję do łazienki. Dzięki dużej różnorodności produktów seria spełnia wszelkie wymagania. Po lewej podwójny uchwyt z dozownikiem mydła i kryształowym kubkiem, po tej stronie uchwyt i pierścień na ręcznik.

SMART.2

PO PROSTU PRAKTYCZNA

Akcesoria serii SMART.2 prezentują się doskonale jako otoczenie umywalki. Uchwyt na kubek i mydelniczka przekonują wysoką jakością szkła kryształowego. Dozownik mydła z białego tworzywa Opak jest praktyczny i łatwy w obsłudze.





Dwuramienny, praktyczny wiszak na ręcznik jest wychylny, a w przypadku obręczy na ręcznik, możliwe jest zamontowanie pałaka zarówno po stronie prawej, jak i lewej. Decyzję o kierunku podejmuje się zatem dopiero podczas ostatecznej instalacji. Pałak wystarczy wsunąć z odpowiedniej strony i zablokować – bez kołków gwintowanych lub połączeń śrubowych.






Również w obszarze prysznica i WC zaletą serii SMART.2 są nowe materiały i funkcje. Pojemny koszyk prysznicowy ma wysoki brzeg, aby chronić przybory przed zsunięciem się. Stabilny uchwyt jest dostosowany do obciążenia nawet do 115 kg. Odpowiednie wieszaki na ręczniki o szerokości 600 mm i 800 mm oraz haki na ręczniki stanowią uzupełnienie asortymentu.



Pojemnik na szczotkę do czyszczenia toalet jest wykonany z białego tworzywa sztucznego, łatwego do utrzymania w czystości. W przypadku uchwytu na papier toaletowy możliwe jest zamontowanie pałaka zarówno po stronie prawej, jak i lewej. Zależnie od przyzwyczajeń lub warunków zabudowy wystarczy wsunąć pałak z odpowiedniej strony i zablokować. Gotowe! Odpowiednim uzupełnieniem jest uchwyt na zapasowe rolki papieru.





Cały wszechświat akcesoriów: Artykuły uniwersalne nie pozostawiają żadnego życzenia bez odpowiedzi, gdyż na każde wymaganie znajdzie się odpowiedni pomocnik. Nadają się zarówno do pomieszczeń z obszaru prywatnego jak i publicznego. Dzięki swojemu rzeczowo-funkcjonalnemu wzorowi i różnym wariantom dopasowują się harmonijnie do każdego wyposażenia łazienki.

Duży szczegół obrazu: Uchwyt ze zintegrowaną mydelniczką. U góry pudełko na wilgotny papier, dozownik chusteczek kosmetycznych oraz składane siedzisko – dla maksymalnego komfortu podczas pobytu w łazience.



Praktyczne, wysokiej jakości i dostosowane do każdego stylu aranżacji – odkryjcie Państwo różnorodność uniwersalnych artykułów KEUCO: Ob Podwójny dozownik papieru toaletowego (po prawej), dozownik na mydło w piance w wersji stojącej (duży obraz) lub modele stojące dla WC. Połyskliwe, chromowane powierzchnie zasobnika na szczotkę oraz odpowiednio dobrany materiał pozwalają docenić wyjątkowe wrażenia dotykowe. Masywna posadzka z matą antypoślizgową zapewnia stabilność.





Zapewniają długotrwałe użytkowanie, są łatwe w czyszczeniu i po prostu piękne. Różnorodność wzornictwa akcesoriów KEUCO kontynuowana jest w przypadku koszyczków na mydło. Różne kształty, powierzchnie, wymiary oraz warianty do montażu w narożach lub na ścianie – to rozwiązania dostosowane do każdej łazienki – wraz z praktycznymi szczegółami, jak zintegrowany ściągacz do wody (po prawej u dołu), który jest wyjmowany od przodu.



KOSZYCZKI NA MYDŁO



Skromne i funkcjonalne, a zarazem pełne przydatnych niespodzianek, takich jak zintegrowany ściągacz do szkła: Koszyczki na mydło i koszyczki pod prysznic od KEUCO zachwycają bogactwem wariacji.



PIĘKNO MA DWÓCH PRZYJACIÓŁ: ŚWIATŁO I LUSTRO



POPISZ SIĘ I ZAARANŻUJ SWOJĄ ŁAZIENKĘ




Wśród praktycznych elementów wyposażenia niezbędnego dla pielęgnacji urody bryluje lusterko kosmetyczne, które nie oślepia: iLook_move wyróżniające się lekkim i szlachetnym wzornictwem, do wyboru w wersji okrągłej lub prostokątnej, o powierzchni podświetlanej lub bez podświetlenia. Zastosowane rozwiązanie dotyczące działania zawiasów również wyróżnia się: tylko jeden ruch ręki pozwala ustawić wysokość, odległość, kąt nachylenia i kąt boczny. Zaprojektowana przez pracownię Tesseraux + Partner innowacja polegająca na pięciokrotnym powiększeniu w wersji z podświetleniem ze szklanym panelem obsługowym proponuje dwie różne możliwości stosowania światła: funkcję światła dziennego, jak w profesjonalnych gabinetach kosmetycznych oraz drugi kolor światła emitującego delikatną i ciepłą barwę – idealne rozwiązanie dla wykonania perfekcyjnego makijażu wieczornego. Rozwiązaniem szczególnym, jak do tej pory, jest bezstopniowa regulacja obu barw światła.

Czy to barwa światła czy też dotykowy szklany pulpit obsługowy: lusterko iLook_move jest szczytem technicznej doskonałości wymaganej dla pielęgnacji urody, a jednocześnie ozdobą odznaczającą się skróconie doskonałą formą. Oświetlenie LED jest niezwykle trwałe, a zużycie energii jest minimalne. Jeżeli montaż podtynkowy nie jest możliwy, dostępna jest również wersja z zasilaczem wtyczkowym.



DESIGN PLUS
powered by: **ISH**





Tu dopiero się Państwo zdziwicie: Lustra kosmetyczne we wszystkich wariantach. Podświetlane lub nie, modele stojące, ściennie, różnej wielkości, z różnymi możliwościami przestawienia. O statecznie dobrze powinna wyglądać nie tylko Państwa łazienka, ale przede wszystkim Państwo sami.


CZYSTY DESIGN – NAJNOWSZE TECHNOLOGIE



Główną atrakcją są innowacyjne, podświetlane lustra. Cechą charakterystyczną lustra podświetlanego z kolekcji EDITION 400 jest elegancki, filigranowy kształt i aluminiowa ramka. Na życzenie dostępne jest lustro o indywidualnie dobranej szerokości. Tajemnica niezwykłego lustra: Szczególny materiał przewodzący światło prowadzi je od diody LED na powierzchnię, zapewniając równocześnie właściwe oświetlenie twarzy i pomieszczenia. Za pomocą inteligentnego, niewidocznego systemu czujników i sterowników światło można przyciemnić, możliwe jest również bezstopniowe wyregulowanie barwy światła: od białego światła dziennego, idealnego do codziennej pielęgnacji ciała, do światła w kolorze ciepłej bieli, idealnego podczas wykonywania wieczorowego makijażu lub stworzenia wypoczynkowego nastroju do kąpieli. Lustro podświetlane EDITION 400 stawia obserwatora i pomieszczenie zawsze w najlepszym świetle. Źródło światła o długiej żywotności, w postaci LED, które nigdy nie oślepia i jest ponadto oszczędne i bezobsługowe.

Lustro podświetlane EDITION 400 potrafi jeszcze więcej: Na życzenie dostępne jest lustro wyposażone w system podgrzewania, który zapobiega zaparowaniu lustra podczas natrysku lub kąpieli. System ogrzewania, sterowany za pośrednictwem czujników, reprezentujący najwyższy poziom techniki, wyłącza się zawsze 20 minut po włączeniu.





Podświetlane lustro do łazienki dla gości wyróżnia się bardzo przydatną i równie elegancką innowacją: Dwie konsole podświetlane diodami LED, z których dolna pełni jednocześnie funkcję półki na przybory łazienkowe codziennego użytku.



ATRAKCYJNIE DOOKOŁA

Podświetlane lustra stanowią kontynuację jasnego, geometrycznego języka EDITION 300. W różnych formatach spełniają indywidualne wymagania i oświetlają twarz bez odbłasków ze wszystkich stron. Wszystko dzięki czterem lampom fluorescencyjnym ukrytym pod ramą. EDITION 300 oferuje również odpowiedni format dla WC dla gości. Tutaj pionowe oświetlenie zapewnia przyjemne światło.



DOSKONALE PASUJĄ DO ŁAZIENKI

Jak wszystko u KEUCO, również lustra kryształowe i podświetlane PLAN zawierają komponenty estetyczne i praktyczne. W kombinacji z prostymi meblami tworzą one jedną całość. Idealnie dobrane tonacje kolorystyczne nabierają szczególnego charakteru w obrębie lakierowanych ram luster. Lakierowana powierzchnia aluminiowej ramy tych luster jest wytrzymała i łatwa do pielęgnacji.

W przypadku luster podświetlanych PLAN innowacyjne źródła światła LED są zabudowane w górną krawędź ramy. Dzięki umiejętnemu uporządkowaniu poszczególnych modułów LED światło harmonijnie oświetla całą powierzchnię twarzy. Element obsługi jest zintegrowany z delikatnym profilem ramy, jego obsługa jest intuicyjna. Możliwa jest zmiana barwy światła, wyłączenie oświetlenia umywalki lub oświetlenia głównego oraz osobne ściemnianie poszczególnych grup oświetlenia. Inteligentna elektronika zapamiętuje ostatnio wybrany scenariusz oświetlenia do chwili następnego włączenia. Opcjonalnie dostępne jest praktyczne ogrzewanie lustra.



Podgrzewana
tafla



Barwa światła:
ciepła biel



Barwa światła:
biel typowa dla
światła dzien-
nego



Podświetlenie
umywalki



Doświetlenie
pomieszczenia



włączanie/
wyłączanie





SZTUKA PIĘKNA POLEGA NA DOSTRZEGANIU JEGO OBECNOŚCI



Podświetlane lustra ELEGANCE doskonale dopasowują się do łazienek o różnej wielkości – od toalety dla gości, aż po rodzinną łazienkę z podwójną umywalką. Ich zaokrąglone narożniki harmonijnie przejmują formę linii ELEGANCE. Oświetlenie twarzy i pośrednie oświetlenie pomieszczenia można włączać osobno.



ŚWIATŁO WEDLE ŻYCZENIA



Także koncepcja stylizacji ROYAL 60 urzeka podświetlanymi lustrami o wyjątkowej estetyce. Światło płynące z pionowych listew świetlnych można osobno włączać jako podświetlenie lustra i oświetlenie pomieszczenia.



DOBRY DESIGN ODZWIERCIEDLA SWÓJ CZAS




Bateria umywalkowa PLAN BLUE i uchwyt na mydelniczkę PLAN



Podświetlane lustra ROYAL REFLEX są ujmowane przez boczne moduły świetlne, zapewniające równomierne oświetlenie twarzy. Są dostępne w szerokościach do 1300 mm.

W serii ROYAL REFLEX 2 moduły LED przekazują ciepłe, białe światło o mocy 3000 K. Dodatkowe oświetlenie umywalkowe podkreśla baterię i umywalkę. Oba źródła światła są sterowane za pomocą inteligentnego, obrotowego regulatora oświetlenia.



ZESTAWIENIE PRODUKTÓW

EDITION 400

Powierzchnie:



chromowany



brąz
polerowany



brąz
szczotkowany



nikiel
polerowany



nikiel
szczotkowany



chrom czarny
polerowany



chrom czarny
szczotkowany



51508



51504



51504



51502



51502



51502



51505



51509



51515

51508

Bateria kolumnowa 80

bez korka i systemu odpływowego, jednootworowy z systemem szybkiego montażu, głowica 90° prawa z ceramicznym uszczelnieniem, perlator SLIM SSR M 24x1, ustawny kąt strumienia, ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.

51502

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 150

z/bez korkiem i systemem odpływowym 1 1/4 cala, jednootworowa z systemem szybkiego montażu, głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem, perlator SLIM SSR M 24x1, ustawny kąt strumienia, ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.

51505

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 150

z/bez korkiem i systemem odpływowym 1 1/4 cala, uchylna wylewka +/- 45°, jednootworowa z systemem szybkiego montażu, głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem, perlator SLIM SSR M 24x1, ustawny kąt strumienia, ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.

51504

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80

z/bez korkiem i systemem odpływowym 1 1/4 cala, jednootworowa z systemem szybkiego montażu, głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem, perlator SLIM SSR M 24x1, ustawny kąt strumienia, ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.

51502

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 240

z/bez korkiem i systemem odpływowym 1 1/4 cala, jednootworowa z systemem szybkiego montażu, głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem, perlator SLIM SSR M 24x1, ustawny kąt strumienia, ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.

51509

Jednouchwytowa bateria bidetowa

z korkiem i systemem odpływowym 1 1/4 cala, jednootworowa z systemem szybkiego montażu, głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem, perlator Cache TJ M 18,5x1, ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.

51504

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 120

z/bez korkiem i systemem odpływowym 1 1/4 cala, jednootworowa z systemem szybkiego montażu, głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem, perlator SLIM SSR M 24x1, ustawny kąt strumienia, ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.

51502

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 290

bez korkiem i systemem odpływowym 1 1/4 cala, jednootworowa z systemem szybkiego montażu, głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem, perlator SLIM SSR M 24x1, ustawny kąt strumienia, ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.

51515

Trójotworowa bateria umywalkowa 150

z/bez korkiem i systemem odpływowym 1 1/4 cala, Montaż trzy-otworowy, zawór ceramiczny do ustawiania temperatury, oraz zawór do regulacji ilości przepływu, perlator SLIM SSR M 24x1, ustawny kąt strumienia, ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.



51516



51520



51524



51530



51530



51545

51516
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
montaż podtynkowy DN 15,
głowica z ceramicznym uszczelnieniem
i ograniczeniem temperatury,
perlator SLIM SSR M 24x1,
ustawny kąt strumienia,
ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.
Długość: 187, 219, 265 mm
(pasujący korpus artykuł 59916
należy zamawiać oddzielnie)

Uwaga:
Flexible Anordnung von Griff und Auslauf
bei der Montage möglich.

51530
Bateria wannowa
montaż 4-ro otworowy na brzegu wanny,
zawór ceramiczny do regulowania temperatury
oraz zawór regulujący ilość przepływu,
perlator SLIM SSR M 24x1,
ustawny kąt strumienia,
wyciągany drążek na słuchawkę prysznicową,
zabezpieczenie przeciw odpiływom
Długość: 180, 220 mm
(pasujący blok montażowy artykuł-Nr. 51130
należy zamawiać oddzielnie)

51520
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu natynkowego,
głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem,
z automatycznym przestawieniem wanna/prysznic,
perlator SLIM SSR M 24x1,
ustawny kąt strumienia,
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

51530
Bateria wannowa
montaż 3-ro otworowy na brzegu wanny,
zawór ceramiczny do regulowania temperatury
oraz zawór regulujący ilość przepływu,
wyciągany drążek na słuchawkę prysznicową,
zabezpieczenie przeciw odpiływom
(pasujący blok montażowy artykuł-Nr. 51130
należy zamawiać oddzielnie)

51524
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu podtynkowego,
głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem,
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

51545
Wylewka wannowa DN20
pasuje do wszystkich armatur podtynkowych
Długość: 152, 202 mm



51571



51572



51572



51573



51574



51527



51585



900 mm

51587

51571
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu podtynkowego
gotowy zestaw składający się z dźwigni, obudowy,
rozety oraz elementu funkcyjnego,
pasuje do Flexx Boxx (artykuł-Nr. 59970)
(Flexx Boxx należy zamawiać oddzielnie)

51573/ 51574
Bateria termostatyczna
do montażu podtynkowego
z ceramicznym zaworem odcinającym (51573),
z zaworem odcinającym i przestawnym (51574),
blokada bezpieczeństwa przy 38 °C,
gotowy zestaw składający się z uchwytu, obudowy,
rozdzielacza, rozety oraz elementu funkcyjnego,
pasuje do Flexx Boxx (artykuł-Nr. 59970)
(Flexx Boxx należy zamawiać oddzielnie)

51572
Jednouchwytowa bateria wannowo prysznicowa
do montażu podtynkowego,
z/bez systemem zabezpieczającym,
gotowy zestaw składający się z dźwigni, obudowy,
przełącznika, rozety oraz elementów funkcyjnych,
pasuje do Flexx Boxx (artykuł-Nr. 59970)
(Flexx Boxx należy zamawiać oddzielnie)

51527
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu wolnostojącego,
głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem
i perlator, cały komplet z głowicą prysznicową i
przewodem prysznicowym, 1250 mm
(Zestaw montażowy podłogowy artykuł-Nr. 51127
należy zamawiać oddzielnie)

51585
Drążek prysznica
składający się z:
– drążka ściennego, 900 mm
– suwaka prysznica
– regulacja wysokości z uchwytem,
bezstopniowa regulacja kąta nachylenia
– płytka kompensująca (5 mm)

51587
Zestaw prysznicowy
zawiera:
– reling uchwyt na słuchawkę prysznicową, 900 mm
– regulacja wysokości z uchwytem,
bezstopniowa regulacja kąta nachylenia
– płytka kompensująca (5 mm)
– słuchawka prysznicowa z funkcją strumienia:
normalny, miękki oraz masujący
– przewód prysznica, 1600 mm



51580



56080



59986/51688



59986/51689



51686/51688



51686/51689



54947



54995



51591

51580
Śluchawka prysznicowa
z systemem antywapiennym,
3 rodzaje strumienia: normalny, miękki i masujący
z funkcją ECO AIR,
przepływu do 10 l/min.

56080
Śluchawka prysznicowa w kształcie podłużnym
ze zwykłym strumieniem wody

54947
Przylącze ścienne węża prysznicowego DN 15
pasujące do wszystkich baterii podtynkowych

59986/51688
Deszczownica z przyłączem ściennym DN 15
z ramieniem,
ograniczenie przepływu do 15 l/min.
Długość: 300, 450 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 300 mm
Dostępne tylko w wykończeniu chromowanym

59986/51689
Deszczownica z przyłączeniem sufitowym DN 15
z ramieniem,
ograniczenie przepływu do 15 l/min.
Długość: 100, 300 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 300 mm
Dostępne tylko w wykończeniu chromowanym

54995
Przewód prysznic DN 15
obustronnie z nakrętką stożkową
i ochroną przed przekręceniem
1250, 1600, 2000 mm

51686/51688
Deszczownica z przyłączem ściennym DN 15
Ø 180 mm, z ramieniem,
ograniczenie przepływu do 15 l/min.
Długość: 300, 450 mm

51686/51689
Deszczownica z przyłączeniem sufitowym DN 15
Ø 180 mm, z ramieniem,
ograniczenie przepływu do 15 l/min.
Długość: 100, 300 mm

51591
Uchwyt prysznicowy do montażu ściennego
z przewodami prysznicowymi i nakrętką
zabezpieczającą



11501



11507



11510



11514



11515



11518/11519



11520/11522



11521



11549



11550



11552



11555

11501
Reling na ręcznik
600, 800, 1000 mm

11514
Haczyk na ręczniki
60 mm

11515
Haczyk na ręczniki
podwójne

11521
Pierścień do zawieszania ręczników

11507
Uchwyt
350 mm

11518/11519
Uchwyt na ręczniki
dwuramienny, mocowany na stałe, nieuchylny
Występ: 340, 450 mm

11549
Półka
uchwyt kompletny z mydelniczką z matowego,
kryształowego szkła

11550
Uchwyt na kubek
kompletny z kryształowym kubkiem

11510
Półka
z kryształicznego szkła
Wymiary:
700 x 120 mm
1050 x 120 mm
1400 x 120 mm

11520/11522
Uchwyt na ręczniki
jednoramienny, mocowany na stałe, nieuchylny
Występ: 40, 450 mm

11552
Dozownik do mydła
kompletny z kryształowym kubkiem, matowiony
Pojemność: ok. 150 ml

11555
Uchwyt na mydelniczkę
kompletny z wyjmowaną mydelniczką ze szkła
kryształowego



11553



11554



11556



11558



11559



11575



11562



11563



11564



11557

11553
Podwójny uchwyt szklanka i dozownik mydła
kompletny, w skład wchodzi:
1 x szklanka, szkło kryształowe
1 x dozownik do mydła, kryształowego, matowe
na mydło w płynie
Pojemność: ok. 150 ml

11558
Półka
aluminium srebro eloksalowane (E6 EV1)

11562
Uchwyt na papier toaletowy
forma otwarta ,
na rolki o szerokości do 120 mm

11563
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy

11554
Podwójny uchwyt szklanka i półka
kompletny, w skład wchodzi:
1 x szklanka, szkło kryształowe
1 x półka, szkło kryształowe, matowe

11559
Półka
aluminium srebro eloksalowane (E6 EV1)
z wbudowaną ściągaczką (biały)

11564
Zestaw toaletowy ze szczotką WC
komplet: szkło kryształowe matowe, wyjmowany wkład, tworzywowy, szczotka z uchwytem i przykrywką, zapasowa główka szczotki

11556
Podwójny uchwyt szklanka i mydelniczka
kompletny, w skład wchodzi:
1 x szklanka, szkło kryształowe
1 x kryształowa mydelniczka, matowa

11575
Wieszak na ręcznik
z panel ze szkła hartowanego i półką z aluminium srebro eloksalowane
Kolory szkła:
– antracyt przeźroczysty
– trufla przeźroczysty
– kaszmir przeźroczysty
– biały przeźroczysty
Szerokość: 600 mm

11557
Półka narożna
aluminium srebro eloksalowane
Wymiary: 245 x 242 mm

11557
Półka narożna
aluminium srebro eloksalowane
z wbudowaną ściągaczką (biały)
Wymiary: 245 x 242 mm

Powierzchnie:



chromowany



brąz
polerowany



brąz
szczotkowany



nikiel
polerowany



nikiel
szczotkowany



chrom czarny
polerowany



chrom czarny
szczotkowany



51102



51102



51104



51109



51115



51116

51102
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 150
z korkiem automatycznym lub bez 1 1/4 cala,
montaż 1-otworowy, głowica ceramiczna
z ceramicznym uszczelnieniem
Aerator SLIM SSR M 24 x 1,
ustawny kąt strumienia +/- 8°
Ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.

51109
Jednouchwytowa bateria bidetowa
z korkiem automatycznym 1 1/4 cala,
montaż 1-otworowy, głowica ceramiczna
z ceramicznym uszczelnieniem
Aerator cache TT M 18,5 x 1
Ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.

51102
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 250
bez korka odpływowego,
montaż 1-otworowy, głowica ceramiczna
z ceramicznym uszczelnieniem
Aerator SLIM SSR M 24 x 1,
ustawny kąt strumienia +/- 8°
Ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.

51115
Trzyotworowa bateria umywalkowa 150
z korkiem automatycznym lub bez 1 1/4 cala,
do montażu w trzech otworach,
zawór ceramiczny do ustawiania temperatury
oraz zawór regulujący ilość przepływu
Ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.

51104
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110
z korkiem automatycznym lub bez 1 1/4 cala,
montaż 1-otworowy, głowica ceramiczna
z ceramicznym uszczelnieniem
Aerator SLIM SSR M 24 x 1,
ustawny kąt strumienia +/- 8°
Ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.

51116
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do montażu podtynkowego
głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem
i ograniczeniem temperatury
Aerator SLIM SSR M 24 x 1,
ustawny kąt strumienia +/- 8°
Ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.
(pasujący korpus artykuł-Nr. 51116 należy
zamawiać oddzielnie)

Uwaga:
Możliwość dowolnego układu uchwytu (pokrętła)
i wylotu (wylewki) przy montażu.



51120

51127



51126



51130



51130



51145



51171




51172



51173



51174



51185

51120
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu natynkowego
zawór zamykający i regulujący z ceramicznym uszczelnieniem, zawór mieszakowy z ceramicznym uszczelnieniem, Przyłącze kątowe do węża DN 15 (Ograniczenie przepływu do 12 l/min.)
zabezpieczenie przeciw odpływowi
średnica 150 +/- 14 mm
Aerator M 28 x 1
Ilość przepływu ok. 23 l/min.

51130
Bateria wannowa
montaż 4-ro otworowy na brzegu wanny,
zawór ceramiczny do regulowania temperatury oraz zawór regulujący ilość przepływu,
Aerator M 28 x 1,
wyciągany drążek na słuchawkę prysznicową,
zabezpieczenie przeciw odpływowi
Długość: 180, 220 mm
(pasujący blok montażowy artykuł-Nr. 51130 należy zamawiać oddzielnie)

51127
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu wolnostojącego
głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem
cały komplet z głowicą prysznicową i przewodem prysznicowym, 1250 mm
(Zestaw montażowy podłogowy artykuł-Nr. 51127 należy zamawiać oddzielnie)

51130
Bateria wannowa
montaż 3-ro otworowy na brzegu wanny,
zawór ceramiczny do regulowania temperatury oraz zawór regulujący ilość przepływu,
wyciągany drążek na słuchawkę prysznicową,
zabezpieczenie przeciw odpływowi
(pasujący blok montażowy artykuł-Nr. 51130 należy zamawiać oddzielnie)

51126
Bateria termostatyczna prysznicowa
do montażu natynkowego
uchwyt z 50% ograniczeniem przepływu,
ograniczenie temperatury przy 38 °C,
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

51145
Wylewka wannowa DN20
pasuje do wszystkich armatur podtynkowych
Długość: 146, 196 mm

51171
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu podtynkowego
gotowy zestaw składający się z dźwigni, obudowy, rozety oraz elementów funkcyjnych,
pasuje do Flexx Boxx (artykuł-Nr. 59970)
(Flexx Boxx należy zamawiać oddzielnie)

51173
Bateria termostatyczna
do montażu podtynkowego
z ceramicznym zaworem odcinającym,
blokada bezpieczeństwa przy 38 °C
gotowy zestaw składający się z uchwytu, obudowy, przełącznika, rozety oraz elementów funkcyjnych
pasuje do Flexx Boxx (artykuł-Nr. 59970)
(Flexx Boxx należy zamawiać oddzielnie)

51172
Jednouchwytowa bateria wannowo prysznicowa
do montażu podtynkowego
z/bez systemem zabezpieczającym
gotowy zestaw składający się z dźwigni, obudowy, przełącznika, rozety oraz elementów funkcyjnych
pasuje do Flexx Boxx (artykuł-Nr. 59970)
(Flexx Boxx należy zamawiać oddzielnie)

51174
Bateria termostatyczna
do montażu podtynkowego
z zaworem odcinającym i przestawnym,
blokada bezpieczeństwa przy 38 °C
gotowy zestaw składający się z uchwytu, obudowy, przełącznika, rozety oraz elementów funkcyjnych
pasuje do Flexx Boxx (artykuł-Nr. 59970)
(Flexx Boxx należy zamawiać oddzielnie)

51185
Drążek prysznicowy
składający się z:
– drążka ściennego 900, 1200 mm
– uchwytu na słuchawkę prysznicową
– regulacja wysokości z uchwytem
– bezstopniowa regulacja kąta nachylenia
– tarczy wyrównującej kafelki (5 mm)



51180
Słuchawka prysznicowa
z systemem anty-wapiennym
strumień normalny
Ilość przepływu 12 l/min.

56080
Słuchawka prysznicowa w kształcie podłużnym
ze zwykłym strumieniem wody

51147
Przylącze ścienne węża prysznicowego DN 15
pasujące do wszystkich baterii podtynkowych
zabezpieczenie przeciw odpływow

51191
Przylącze ścienne słuchawki prysznicowej
do wszystkich węży prysznicowych z nakrętką stożkową
możliwość montażu z lewej lub prawej strony

59986/53088
Deszczownica z łącznikiem ściennym DN 15
z ramieniem
Ograniczenie przepływu do 15 l/min.
Długość: 300, 450 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
300 x 300 mm
Dostępne tylko w wykończeniu chromowanym

59986/53089
Deszczownica z przyłączeniem sufitowym DN 15
z ramieniem
Ograniczenie przepływu do 15 l/min.
Długość: 100, 300 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
300 x 300 mm
Dostępne tylko w wykończeniu chromowanym

51192
Przylącze ścienne węża prysznicowego DN 15
z przyłączem ściennym słuchawki prysznicowej
do wszystkich węży prysznicowych z nakrętką stożkową
pasująca do wszystkich baterii podtynkowych
zabezpieczenie przeciw odpływow

53086/53088
Deszczownica z łącznikiem ściennym DN 15
z ramieniem
Ograniczenie przepływu do 15 l/min.
Długość: 300, 450 mm

53086/53089
Deszczownica z przyłączeniem sufitowym DN 15
z ramieniem
Ograniczenie przepływu do 15 l/min.
Długość: 100, 300 mm

54941
Zestaw wykończeniowy dla zaworem odcinającym DN 15/DN 20
zawiera: uchwyt, kołnierz, rozetę i element dopasowujący z regulowanym przedłużeniem (zawór odcinający DN 15/DN20 należy zamawiać oddzielnie)


54995
Przewód prysznica DN 15
obustronnie z nakrętką stożkową i ochroną przed przekręceniem
1250, 1600, 2000 mm



11101



11107



11110



11114



11115



11116



11121



11118/11119



11120/11122



11170

11172

11101
Reling na ręcznik
600, 800, 1000 mm

11114
Haczyk na ręczniki
47 mm

11115
Haczyk na ręczniki
podwójne, 46 mm

11118/11119
Uchwyt na ręczniki
dwuramienny, mocowany na stałe, nieuchylny
Występ: 340, 450 mm

11107
Uchwyt
300 mm

11116
Wieszak na ręcznik
67 mm

11120/11122
Uchwyt na ręczniki
jednoramienny, mocowany na stałe, nieuchylny
Występ: 340, 450 mm

11110
Półka
z krystalicznego szkła
Wymiary (szer. x wys.):
700 x 120 mm
1050 x 120 mm
1400 x 120 mm

11121
Pierścień do zawieszania ręczników

11170
Uchwyt na ręczniki
pomieści 6 ręczników dla gości
(ok. 30 x 50 cm)

11172
Kosz na ręczniki dla gości
zdejmowany,
MDF lakierowany na kolor biały
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 200 x 350 x 200 mm



11158



11159



11162



11163



11164



11150



11151



11152



11153



11155

**11158
Koszyk prysznicowy**
aluminium srebro eloksalowane/chromowany
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 300 x 95 x 67 mm

**11164
Zestaw toaletowy ze szczotką WC**
kompletny z wkładem z kryształowego lub matowionego szkła, ze szczotką i zapasową końcówką szczotki

**11152
Dozownik do mydła**
kompletny z kryształowym kubkiem, matowy
Pojemność: ok. 180 ml

**11159
Koszyk prysznicowy**
aluminium srebro eloksalowane/chromowany
z wbudowaną ściągaczką do kabiny prysznicowej
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 300 x 95 x 67 mm

**11150
Uchwyt na kubek**
kompletny z kryształowym kubkiem,
szkło dmuchane ustnie

**11153
Podwójny uchwyt**
zawiera:
– 1 x kryształowy kubek,
szkło matowe, ustnie dmuchane
– 1 x dozownik do mydła
(kryształowy kubek, szkło matowe)
w komplecie z pompką mydła w płynie
Pojemność: ok. 180 ml

**11162
Uchwyt na papier toaletowy**
forma otwarta,
na rolki o szerokości do 120 mm

**11163
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy**

**11151
Podwójny uchwyt na kubek**
kompletny z 2 kubkami wykonanymi
z kryształowego szkła, szkło dmuchane ustnie

**11155
Uchwyt na mydelniczkę**
kompletna z wyjmowaną mydelniczką
ze szkła kryształowego

Powierzchnie:



chromowany



alumińowe
wykończenie



stalowe
wykończenie



52904



52916



52902



52902



59916

**52902
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 150**
bez rozety,
kompatybilna z blatem z umywalką Varicor® 32960,
bez korka odpływu, montaż 1-otworowy,
głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem,
aerator cache XT PCA M24x1,
ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.

**52904
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100**
z korkiem automatycznym lub bez 1 1/4 cala,
montaż 1-otworowy,
głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem,
aerator cache XT PCA M24x1,
ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.

**52902
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 150**
z korkiem automatycznym lub bez 1 1/4 cala,
montaż 1-otworowy,
głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem,
aerator cache XT PCA M24x1,
ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.

**52916
Jednouchwytowa bateria umywalkowa**
do montażu podtynkowego DN 15,
głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem,
aerator cache XT PCA M24x1,
ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.
(pasujący korpus artykuł-Nr. 59916 należy
zamawiać oddzielnie)
Długość: 152, 198 mm

**59916
Funkcyjny zestaw podtynkowy
do baterii jednouchwytowej**
element montażowy ścienny,
głębokość montażu 70-100 mm



52908
Bateria kolumnowa 100
bez korka odpływu,
montaż 1-otworowy, głowica 90° prawa
ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem,
aerator cache XT PCA M24x1,
ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.

52909
Jednouchwytowa bateria bidetowa
z korkiem automatycznym 1 1/4 cala,
montaż 1-otworowy,
głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem,
przegub kulowy, aerator cache XT PCA M24x1,
ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.

52945
Wylewka wannowa DN 20
pasująca do wszystkich baterii podtynkowych
Długość: 141 mm

52920
Bateria wannowa DN 15
do montażu natynkowego,
zawór mieszkowy z ceramicznym uszczelnieniem,
ceramiczny zawór odcinający i przestawny,
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym,
przyłącze kątowe do węża DN 15,
ograniczenie przepływu do 15 l/min.

52924
Mieszacz prysznicowy DN 15
do montażu natynkowego,
z ceramicznym zaworem odcinającym,
zawór mieszkowy z ceramicznym uszczelnieniem,
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym,
przyłącze kątowe do węża DN 15,
ograniczenie przepływu do 15 l/min.

52991
Uchwyt prysznicowy do montażu ściennego
z przewodami prysznicowymi i nakrętką
zabezpieczającą

53947
Przyłącze ściennie węża prysznicowego DN 15
pasujące do wszystkich baterii podtynkowych

Powierzchnia:

chromowana



53902
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 90
z korkiem automatycznym lub bez 1 1/4 cala,
montaż 1-otworowy, głowica ceramiczna
z ceramicznym uszczelnieniem
i ograniczeniem temperatury
Aerator M 24 x 1,
Ustawny kąt strumienia +/- 8°
Ograniczenie przepływu do 6 l/min.
Wysokość: 161 mm
Długość: 107 mm

53902
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 130
z korkiem automatycznym lub bez 1 1/4 cala,
montaż 1-otworowy, głowica ceramiczna
z ceramicznym uszczelnieniem
i ograniczeniem temperatury
Aerator M 24 x 1,
Ustawny kąt strumienia +/- 8°
Ograniczenie przepływu do 6 l/min.
Wysokość: 204 mm
Długość: 125 mm

53905
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 200
z korkiem automatycznym lub bez 1 1/4 cala,
Uchylna wylewka +/- 60°,
montaż 1-otworowy, głowica ceramiczna
z ceramicznym uszczelnieniem
Aerator M 24 x 1 cache
Ograniczenie przepływu do 6 l/min.

53902
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 210
bez automatycznego korka,
montaż 1-otworowy, głowica ceramiczna
z ceramicznym uszczelnieniem
i ograniczeniem temperatury
Aerator M 24 x 1,
Ustawny kąt strumienia +/- 8°
Ograniczenie przepływu do 6 l/min.
Wysokość: 289 mm
Długość: 140 mm

53908
Bateria kolumnowa 200
bez automatycznego korka,
Uchylna wylewka +/- 60°,
montaż 1-otworowy, głowica 90° ceramiczna
z ceramicznym uszczelnieniem



53909



54908



53945



53920



53924



53971



53972



53924



54985

54987

53909
Jednouchwytowa bateria bidetowa
z korkiem automatycznym 1 1/4 cala,
do montażu w jednym otworze, głowica ceramiczna
z ceramicznym uszczelnieniem
i ograniczeniem temperatury
Aerator M 24 x 1
Ograniczenie przepływu do 6 l/min.

53945
Wylewka wannowa DN20
pasująca do wszystkich baterii podtynkowych
Długość: 138, 188 mm

54908
Bateria kolumnowa 50
bez automatycznego korka,
montaż 1-otworowy, głowica 90° ceramiczna
z ceramicznym uszczelnieniem
Aerator M 18 x 1

53920
Bateria wannowa DN 15
do montażu natynkowego
Zawór mieszkowy z ceramicznym uszczelnieniem,
ceramiczny zawór odcinający i przestawny
Przyłącze kątowe do węża DN 15
Ograniczenie przepływu do 12 l/min.
Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

53924
Mieszacz prysznicowy DN 15
do montażu natynkowego
z ceramicznym zaworem odcinającym,
zawór mieszkowy z ceramicznym uszczelnieniem,
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
Przyłącze kątowe do węża DN 15
Ograniczenie przepływu do 12 l/min.

53971
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu podtynkowego,
gotowy zestaw składający się z dźwigni, obudowy,
rozety oraz elementu funkcyjnego
pasuje do Flexx Boxx (artykuł-Nr. 59970)
(Flexx Boxx należy zamawiać oddzielnie)

53972
Jednouchwytowa bateria wannowo prysznicowa
do montażu podtynkowego
z/bez systemem zabezpieczającym
gotowy zestaw składający się z dźwigni, obudowy,
przełącznika, rozety oraz elementów funkcyjnych
pasuje do Flexx Boxx (artykuł-Nr. 59970)
(Flexx Boxx należy zamawiać oddzielnie)

53924
Mieszacz prysznicowy z deszczownicą
do montażu natynkowego
z zaworem odcinającym i przestawnym,
zawór mieszkowy z ceramicznym uszczelnieniem,
zabezpieczenie przeciw odpływom,
obrotowa deszczownica, Ø 180 mm
Ograniczenie przepływu do 9 l/min.,
słuchawka prysznicowa ze strumieniem
normalnym, miękkim oraz masującym,
z regulowanym uchwytem na słuchawkę
prysznicową oraz węzem prysznicowym, 1600 mm

54985
Drążek prysznica
składający się z:
– drążka ściennego, 800 mm
– suwaka prysznica
– regulacja wysokości z uchwytem,
bezstopniowa regulacja kąta nachylenia
– płytka kompensująca (5 mm)

54987
Zestaw prysznicowy
zawiera:
– reling uchwyt na słuchawkę prysznicową, 800 mm
– regulacja wysokości z uchwytem,
bezstopniowa regulacja kąta nachylenia
– płytka kompensująca (5 mm)
– słuchawka prysznicowa z funkcją strumienia:
normalny, miękki oraz masujący
– przewód prysznica, 1600 mm



51686 / 51688
Deszczownica z przyłączem ściennym DN 15
Ø 180 mm, z ramieniem,
ograniczenie przepływu do 15 l/min.
Długość: 300, 450 mm

51686 / 51689
Deszczownica z przyłączeniem sufitowym DN 15
Ø 180 mm, z ramieniem,
ograniczenie przepływu do 15 l/min.
Długość: 100, 300 mm

53980
Słuchawka prysznicowa
z systemem anti-wapiennym
funkcje:
– normalny strumień
– delikatny strumień
– strumień do masażu

59991



54941



54991

59991
Uchwyt prysznicowy
do montażu ściennego
do węży prysznicowych z nakrętką stożkową
bezystopniowa regulacja kąta nachylenia 20-65°
Występ: 97 mm

54941
Zestaw wykończeniowy dla zaworem odcinającym DN 15/DN 20
zawiera: uchwyt, kołnierz, rozetę
i element dopasowujący
z regulowanym przedłużeniem
(zawór odcinający DN 15/DN 20 należy
zamawiać oddzielnie)

54991
Uchwyt prysznicowy do montażu ściennego
z przewodami prysznicowymi i nakrętką
zabezpieczającą



54995



53947

54995
Przewód prysznic DN 15
obustronnie z nakrętką stożkową
i ochroną przed przekręceniem
1250, 1600, 2000 mm

53947
Przyłącze ścienne węża prysznicowego DN 15
pasujące do wszystkich baterii podtynkowych

Powierzchnie:



chromowany



alumińowe
wykończenie



stalowe
wykończenie



14901



14907



14910



14911 / 14914 / 14916



14913



14918 / 14919



14921



14922



14955

14901
Reling na ręcznik
600, 800 mm

14911
Haczyk na ręczniki
z odbijakiem drzwi, czarny

14914 / 14916
Haczyk na ręczniki

14921
Pierścień do zawieszania ręczników
duży model

14907
Uchwyt
300 mm

14913
Listwa z haczykami
z 4 haczykami

14922
Pierścień do zawieszania ręczników
mały model

14910
Półka
z krystalicznego szkła, dolna strona matowa
Wymiary (szer. x wys.):
220 x 100 mm
350 x 120 mm
550 x 120 mm

14918 / 14919
Uchwyt na ręczniki
dwuramienny, obrotowy
Długość: 300, 438 mm

14955
Uchwyt na mydelniczkę
kompletna z wyjmowaną mydelniczką
ze szkła kryształowego



14958



14950



14953



14952



14953



14957



14949



11649



14954



14909



14920



14951



14909



14923



14975

14958
Półka uniwersalna
z płytą ze szkłem z prawdziwego kryształu,
powierzchnia chromowana, stal szlachetna
lub aluminium srebro eloksalowane (E6 EV1)/
chromowane
Wymiary (szer. x wys.): 210 x 115 mm

14952
Dozownik mydła, model stojący
Pojemność: ok. 250 ml

14949
Dozownik mydła
do montażu w umywalce lub płycie
podumywalkowej,
Pojemność: ok. 500 ml

14950
Uchwyt na kubek
kompletny z kryształowym kubkiem

14953
Dozownik mydła, model ścienny
Pojemność: ok. 250 ml

11649
Dozownik do mydła
do montażu na umywalce lub blacie umy-
walki,
zawiera zestaw startowy
mydło w pianie (2 x 500 ml),
Pojemność: ok. 500 ml
Wysokość: 93 mm

14953
Dozownik mydła
kompletny z kryształowym kubkiem, matowiony
Pojemność: ok. 250 ml

14957
Dozownik na mydło piankowe
z mrożonego szkła
zawiera zestaw startowy
mydło w pianie (2 x 500 ml),
Pojemność: ok. 250 ml

14954
Dozownik do mydła
Pojemność: ok. 1,1 l


14909
Uchwyt 135°
z uchwyt na mydelniczkę,
model prawo/ model lewo,
uchwyt na mydelniczkę opcjonalnie
ciemnoszarym (RAL 7021), jasnoszarym
(RAL 7035) lub biały (RAL 9010)

14920
Uchwyt na ręczniki
jednoramienny, mocowany na stałe, nieuchylny
Długość: 450 mm

14923
Uchwyt na ręczniki
jednoramienny, mocowany na stałe, nieuchylny
Długość: 340 mm

14951
Dozownik do mydła
komplecie z uchwyt i pompką mydła w płynie
Pojemność: ok. 280 ml
Jedna porcja ok. 0,5 ml

14975
Wieszak na ręcznik
z półką ze szkła ESG
Szerokość: 600 mm



14958
Koszyk prysznicowy
2 części: stelaż metalowy i wyjmowany wkład syntetyczny (odporny na działanie mydła, promieni UV i uszkodzenia mechaniczne)

14959
Koszyk prysznicowy z wbudowaną ściągaczką do kabiny prysznicowej
3 części: stelaż metalowy, wyjmowany wkład syntetyczny (odporny na działanie mydła, promieni UV i uszkodzenia mechaniczne) i ściągaczka

wkłady i ściągaczka w trzech kolorach – opcjonalnie ciemnoszarym (RAL 7021), jasnoszarym (RAL 7035) lub białym (RAL 9010)

14963
Podwójny uchwyt na papier toaletowy
na rolki o szerokości 100/120 mm

14967
Pudełko na chusteczki nawilżane
pojemnik i pokrywka metalowe
wewnętrzny pojemnik na chusteczki z plastiku (kolor jasnoszary)
Wymiary: 145 x 102 x 43 mm

04989
Kosz na śmieci
w komplecie z plastikowym pojemnikiem i pokrywką
Pojemność: 5 l

Zewnętrzne wykończenie – opcjonalnie:
polerowana stal najwyższej jakości
aluminium lakierowany
biały lakierowany (RAL 9010)

Kolor pokrywki:
ciemnoszarym (RAL 7021)
biały (RAL 9010)



14960
Uchwyt na papier toaletowy
z pokrywką,
na rolki o szerokości 100/120 mm

04976
Pojemnik na torebki higieniczne
tworzywo sztuczne-ABS,
maksymalnie na 25 torebek
zawiera zestaw 25 torebek

14972 / 14964
Zestaw szczotek toaletowych
z wyjmowaną wkładką z tworzywa sztucznego, szczotka z uchwytem i zapasowa głowica szczotki

14961
Uchwyt na papier toaletowy
zabezpieczenie przed kradzieżą,
na rolki o szerokości 100/120 mm

14963
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy

14966
Szyld drzwiowy
damski

14967
Szyld drzwiowy
męski

14968
Szyld drzwiowy
niepełnosprawni

14971
Szyld drzwiowy
damski/męski

14962
Uchwyt na papier toaletowy
forma otwarta,
na rolki o szerokości 100/120 mm

14969
Podajnik na papier toaletowy
do montażu pionowego lub poziomego
z zapasem na 2 rolki, szerokość rolki 100/120 mm

14977
Kosz na śmieci
do montażu na ścianie
Pojemność: 3 l

04988
Kosz na śmieci
z wyjmowanym środkiem w kolorze czarnym
Pojemność: 5 l



04979



14982



14985



14988



14995



17649



06549



14980



w trakcie certyfikacji



14983



14930/14932



14924/14925



14927



14936/14937



14934



14935



14939



14931/14941



14938



14940

04979
Rozciągana linka na pranie
do montażu naściennego wraz z elementem mocującym rozciągana na max. 2,80 m

14985
Dozownik ręczników papierowych

14988
Kosz na odpady
do montażu na ścianie
Pojemność: 30 l

17649
Lusterko kosmetyczne
bez podświetlenia z ramieniem przegubowym, ustawiane w 3 płaszczyznach, powiększenie x 2,5, Ø 190 mm

14982
Stółek łazienkowy
do stosowania również w wilgotnych obszarach, powierzchnia siedzenia w kolorach: biały, czarno-szary lub jasno-szary
wykończenie chrom lub aluminium srebro eloksalowane (E6 EV1)

14995
Suszarka do włosów
z uchwytem ściennym 230 V
Wyposażenie:
– wyłącznik zasilania z lampką kontrolną przy uchwycie ściennym
– 3 poziomy nagrzewania do maks 1800 W
– 2 stopnie nawiewu
– przycisk zimnego powietrza
– ochrona przed przegrzaniem

06549
Oprawa oświetleniowa ścienna
kompletna ze szkłem opalowym matowanym i żarówka 2 x 40 W (E14)

14980
Składane siedzenie
do montażu naściennego
siedzenie składane do góry
szerokość powierzchni siedzenia: 360 mm
biały, czarno-szary lub jasno-szary
powierzchnia chromowane lub aluminium srebro eloksalowane (E6 EV1)

14983
Siedzisko prysznicowe składane
do montażu naściennego
siedzisko składane do góry
szerokość powierzchni siedzenia: 370 mm
biały, czarno-szary lub jasno-szary
wykończenie chrom lub aluminium lakierowane

14930
Drążek do zasłony prysznicowej
300-2000 mm

14932
Rurka łącząca

14924
Łącznik kątowy 90°
dla prostokątnych brodzików

14925
Łącznik kątowy 90°
do brodzików 1/4 koła

14931
Element łączący
kolor ciemnoszary lub chrom

14941
Zestaw podwieszenie pod sufitem
kompletny, składający się z:
– 1 x mocowania ściennego,
– 1 x drążka do zawieszenia
– 1 x elementu łączącego, 300-800 mm

14927
Pierścień na zasłonkę
czarny lub biały

14936/14937
Zestaw drążków do mocowania
kotary prysznicowej
do zastosowania w brodzikach kwadratowych 800 x 800/900 x 900 mm, składający się z:
– 3 x mocowania ścienne
– 2 x drążki do zawieszenia kotary prysznicowej, 700 mm/800 mm
– 1 x łącznik łukowy 90° dedykowany dla kwadratowych brodzików
– 1 x wspornik sufitowy, 400 mm
– 1 x element łączący
– 2 x 10 pierścieni do wieszania, kolor biały

14938
Zestaw drążków do mocowania
kotary prysznicowej
do zastosowania w brodzikach w kształcie 1/4 koła 900 x 900 mm, składający się z:
– 3 x mocowania ścienne
– 2 x drążki do zawieszenia kotary prysznicowej, 300 mm
– 1 x łącznik łukowy 90° dedykowany dla brodzików 1/4 koła
– 1 x wspornik sufitowy, 400 mm
– 1 x element łączący
– 2 x 10 pierścieni do wieszania, kolor biały

14934
Mocowanie ścienne
z maskownicą, do pochyłych ścian, regulowany pomiędzy 10 do 80 stopni

14935
Mocowanie ścienne
z maskownicą dekoracyjną

14939
Zestaw drążków do mocowania
do zastosowania w brodzikach kwadratowych 1000 x 1000 mm/1200 x 1200 mm, składający się z:
– 2 x mocowania ścienne
– 2 x drążki do zawieszenia kotary prysznicowej, 900 mm/1100 mm
– łącznik łukowy 90° dedykowane dla kwadratowych brodzików
– 1 x wspornik sufitowy, 400 mm
– 2 x 10 pierścieni do wieszania, kolor biały

14940
Zestaw drążków do mocowania
kotary prysznicowej
do zastosowania w brodzikach czworokątnych 1000 x 1000 mm/1200 x 1200 mm, składający się z:
– 2 x mocowań ściennych
– 2 x drążków do zawieszenia kotary prysznicowej, 900 mm/1100 mm
– 1 x drążka do zawieszenia kotary prysznicowej, 800 mm/1000 mm
– 2 x łączniki łukowe 90° dedykowane dla kwadratowych brodzików
– 2 x wspornik sufitowy, 400 mm
– 3 x 10 pierścieni do wieszania, kolor biały

Warianty kolorystyczne zasłonka prysznicowa

biały
PLAN uni / PLAN maxx

jasny szary
PLAN uni

ecru
PLAN uni

trufla
PLAN uni

antracyt
PLAN uni

czarny
PLAN uni

bawełniany biały
PLAN Flame CS



14945 / 14943 / 14944 / 14946 / 14947 / 34948

14943 / 14944
Zasłona prysznicowa PLAN uni*
100% Trevira, 80 g/m², wodoszczelna, z ochroną antygrzybiczną, antybakteryjna, antystatyczna, kalander, do prania w 30 °C, dezynfekowana przy 60 °C (stopień wnikięcia 1-2%), możliwe prasowanie (stopień wnikięcia 1-3%), sprawdzona pod kątem substancji szkodliwych zgodnie z Öko-Tex-Standard 100
Kolory: biały, ecru, jasny szary, trufla, antracyt, czarny
Długość: 1800, 2000 mm
Szerokość: 1400, 2000, 3000 mm

14943 / 14944
Zasłona prysznicowa PLAN Flame CS*
trudnozapalna zgodnie z DIN 4102/B1 100% Trevira, 80 g/m², wodoszczelna, z ochroną antygrzybiczną, antybakteryjna, antystatyczna, kalander, do prania w 30 °C, dezynfekowana przy 60 °C (stopień wnikięcia 1-2%), możliwe prasowanie (stopień wnikięcia 1-3%), sprawdzona pod kątem substancji szkodliwych zgodnie z Öko-Tex-Standard 100
Kolor: bawełniany biały
Długość: 1800, 2000 mm
Szerokość: 1400, 2000, 3000 mm

14946 / 14947 / 34948
Zasłona prysznicowa PLAN maxx*
100% poliester, 75 g/m², wodoszczelna, z ochroną antygrzybiczną, antybakteryjna, do prania w 30 °C (stopień wnikięcia 3%), możliwe prasowanie (stopień wnikięcia 1-3%), sprawdzona pod kątem substancji szkodliwych zgodnie z Öko-Tex-Standard 100
Kolor: biały
Długość: 670, 1800, 2000 mm
Szerokość: 1400, 1800, 2000, 3000 mm

14945
Zasłona prysznicowaa PLAN*
wszystkie wymiary na specjalne przygotowanie należy podać: materiał, kolor, długość końcową i szerokość

***Charakterystyka produktu:** boczne obrębienie, pas wzmacniający uszy ze stali szlachetnej, odstęp uszu ok. 20 cm, skraj obszyty po prawej stronie stałą szlachetną, 50 g na metr, kompletna z kółkami do zawieszania, kolor biały.

Wskazówki dotyczące wymiarów: w przypadku podanych wymiarów chodzi o gotowe wymiary kotary. Aby kotara nie znajdowała się na podłożu wanny lub posadzce zaleca się zachowanie odstępu między kotarą prysznicową i podłożem ok. 30 mm. Odstęp między środkiem drążka i górną krawędzią kotary prysznicowej ok. 40 mm. Szerokość kotary powinna wynosić ok. 1,3 do 1,5 raza długości drążków do zawieszania.

Powierzchnie:



chromowany



eloksowane srebrne aluminium (E6 EV1)
względnie aluminiowe wykończenie



34940



34910




34912



34901



34907



34911

34940
Drążek z zasłonką do zawieszenia
na uchwytach jak również przy poręczach w wannie i pod prysznicem, kompletny z kotarą prysznicową PLAN maxx (670 x 800 mm)

34910
Uchwyt na słuchawkę prysznicową
do drążka prysznicowego, z regulacją wysokości

34912
Drążek prysznica
z uchwytem prysznica
900, 1100 mm

34901
Uchwyt
do poziomego lub pionowego montażu
300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 mm

34907
Uchwyt mocowany pod kątem 135°
możliwość montażu z lewej lub prawej stron
300, 400 mm

34911
Drążek narożny pod prysznic lub do wanny
możliwość montażu z lewej lub prawej strony
Wymiary (szer. x wys.):
400 x 400 mm
400 x 600 mm
600 x 600 mm




34906





34906






34908





34914





34915



34906
Uchwyt mocowany pod kątem 90°
do zastosowania jako drążek prysznica
z uchwytem prysznica
z możliwością zastosowania po stronie
lewej i prawej
Wymiary (szer. x wys.): 400 x 1100 mm

34908
Poręcz pod prysznic z drążkiem prysznica
z uchwytem prysznica
z możliwością zastosowania po stronie
lewej i prawej
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
400 x 400 x 1100 mm
400 x 600 x 1100 mm
600 x 400 x 1100 mm
600 x 600 x 1100 mm

34906
Uchwyt mocowany pod kątem 90°
z możliwością zastosowania po stronie
lewej i prawej
Wymiary (szer. x wys.): 300 x 600 mm

34914
Poręcz pod prysznic z drążkiem prysznica
z uchwytem prysznica
drążek prysznica przed montażem do
ustawienia w dowolnej pozycji
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
600 x 600 x 1100 mm
600 x 900 x 1100 mm
900 x 600 x 1100 mm
900 x 900 x 1100 mm
900 x 1100 x 1100 mm
1100 x 900 x 1100 mm

34915
Poręcz pod prysznic z drążkiem prysznica
z uchwytem prysznica
drążek prysznica przed montażem do
ustawienia w dowolnej pozycji
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
600 x 600 x 1100 mm
600 x 900 x 1100 mm
900 x 600 x 1100 mm
900 x 900 x 1100 mm
900 x 1100 x 1100 mm
1100 x 900 x 1100 mm

Powierzchnie:

 chromowany

 eloksowane srebrne aluminium (E6 EV1)
względnie aluminiowe wykończenie

Warianty kolorystyczne

 ciemnoszarym

 jasnoszarym

 biały



34979

34979
Podpora pleców
do korzystania w WC
zawiera drążek ścienny (600 mm)
oraz podporę pod plecy



34983

34983
Siedzisko prysznicowe składane
do montażu naściennego
Siedzisko składane do góry
powierzchnia siedzenia szeroka na 450 mm

chromowana powierzchnia w
zglądnie aluminium lakierowany



34981





34982

34981
Siedzenie składane z oparciem
do zawieszenia na uchwytach jak również przy
poręczach w wannie i pod prysznicem,
siedzenie składające się do góry,
powierzchnia siedzenia o szerokości 360 mm

34982
Siedzenie składane z oparciem
do montażu naściennego,
siedzenie składane do góry,
szerokość powierzchni siedzenia 360 mm

Warianty kolorystyczne wsporników

ciemnoszarym

jasnoszarym

biały



34902

Warianty kolorystyczne wsporników: ciemnoszarym, jasnoszarym, biały.



34903

Warianty kolorystyczne wsporników: ciemnoszarym, jasnoszarym, biały.



34902



34904

Warianty kolorystyczne wsporników: ciemnoszarym, jasnoszarym, biały.



34905

Warianty kolorystyczne wsporników: ciemnoszarym, jasnoszarym, biały.



34962



34964

34902
Oparcie wspomagające przy umywalce
składane do góry,
system wolnoopadający,
z syntetycznym pokryciem
Występ: 650 mm

34904
Oparcie wspomagające przy umywalce
zamontowane na stałe,
z syntetycznym pokryciem
Występ: 450/650 mm

34903
Oparcie wspomagające przy WC*
składane do góry,
system wolnoopadający,
z syntetycznym pokryciem,
z uchwytem na papier toaletowy
(zabezpieczenie rolek)
Występ: 700/850 mm

34905
Oparcie wspomagające przy WC*
zamontowane na stałe,
z syntetycznym pokryciem,
z uchwytem na papier toaletowy
(zabezpieczenie rolek)
Występ: 700/850 mm

34902
Płyta pokrywająca
do zamocowania wraz z oparciem wspomagającym


34962
Uchwyt na papier toaletowy
do zamontowania na ramieniu drążka

34964
Zestaw szczotek toaletowych
kompletny z wkładką z tworzywa sztucznego,
szczotką i zapasową końcówką
szczotki z wydłużoną rączką


Powierzchnie:

chromowany /
aluminium lakierowany
(RAL 9006)


chromowany /
biały lakierowany
(RAL 9010)



44988



44964




44976

44988
Moduł umywalkowy 1
składający się z:
– kosza na śmieci

44964
WC moduł 1
składający się z:
– zestawu szczotki toaletowej
– uchwytu na papier toaletowy
– przegródki na zapasową rolkę papieru
toaletowego


44976
WC moduł 2
składający się z:
– podajnika woreczków higienicznych
(zawiera pierwszy zestaw worków)
– kosza na odpady sanitarne

*także ze zintegrowanym mocowaniem pasującym do zestawów (w lewo/w prawo) splukujących systemów Geberit, Grohe, Sanit, Tece oraz Viega



44985

44985
Moduł umywalkowy 2
składający się z:
– 2 podajników ręczników papierowych
(każdy na max. 100 ręczników papierowych)



44977

44977
Moduł umywalkowy 3
składający się z:
– podajnika chusteczek higienicznych
(na max. 150 chusteczek)
– podajnika ręczników papierowych
(każdy na max. 100 ręczników papierowych)

Powierzchnia:

chromowana



51602



51604



51608

51602
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 120
z korkiem automatycznym lub bez 1 1/4 cala,
montaż 1-otworowy,
głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem
Aerator M 24 x 1
Ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.

51604
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 90
z korkiem automatycznym lub bez 1 1/4 cala,
montaż 1-otworowy,
głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem
Aerator M 24 x 1
Ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.

51608
Bateria kolumnowa 90
bez automatycznego korka,
montaż 1-otworowy,
głowica z uszczelnieniem ceramicznym



51611



51601

51611
IR-Sensoryczna bateria umywalkowa 120
z/bez ciągłami do wyposażenia odpływowego
do montażu w jednym otworze,
system czujników podczerwieni,
manualne zatrzymywanie wody podczas
czyszczenia, z regulatorem temperatury,
Aerator M 24 x 1
opcjonalnie zasilana baterią lub z sieci

51601
Przedłużenie do jednouchwytowej
baterii umywalkowej
pasuje do jednouchwytowych baterii umywalkowych
51602 i 51604, baterii kolumnowej 51608 oraz
baterii umywalkowej sensorowej 51611 i 51613

Uwaga: baterie należy zamawiać oddzielnie



51613




51616

51613
IR-Sensoryczna bateria umywalkowa 120
bez ciągłami do wyposażenia odpływowego,
montaż 1-otworowy,
system czujników podczerwieni,
manualne zatrzymywanie wody podczas
czyszczenia, bez regulatora temperatury,
Aerator M 24 x 1
opcjonalnie zasilana baterią lub z sieci

51616
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do montażu podtynkowego DN 15,
głowica mieszająca z ceramicznym uszczelnieniem
i ograniczeniem temperatury,
Aerator SLIM SSR M 24 x 1
Ustawny kąt strumienia
(pasujący korpus artykuł-Nr.51116 należy
zamawiać oddzielnie)


Uwaga:
Możliwość dowolnego układu uchwytu (pokrętła)
i wylotu (wylewki) przy montażu.



51620



51609



51620



51645



51630



51624



51624



51626



51626

51620
Jednootworowa bateria wannowa z deszczownicą
do montażu natynkowego
głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem,
z automatycznym przełącznikiem wanna/prysznic,
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym,
obrotowa deszczownica, Ø 180 mm,
słuchawka prysznicowa ze strumieniem normalnym,
miękkim oraz masującym, z suwakiem prysznica,
regulowanym uchwytem na słuchawkę prysznicową
oraz wężem prysznicowym, 1600 mm

51609
Jednouchwytowa bateria bidetowa
z korkiem automatycznym 1 1/4 cala,
montaż 1-otworowy, głowica ceramiczna
z ceramicznym uszczelnieniem
Aerator M 24 x 1

51620
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu natynkowego
głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem,
z automatycznym przestawieniem wanna/prysznic,
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

51645
Wylewka wannowa DN20
pasująca do wszystkich baterii podtynkowych
Długość: 173, 223 mm

51630
Jednouchwytowa bateria wannowo prysznicowa
montaż 4-ro otworowy na brzegu wanny,
głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem,
z automatycznym przełącznikiem wanna/prysznic,
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym,
ukryta słuchawka prysznicowa ze strumieniem
normalnym, miękkim oraz masującym

51624
Jednouchwytowa bateria prysznicowa z deszczownicą
do montażu natynkowego
głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem,
przełącznik deszczownica/słuchawka
z ceramicznym uszczelnieniem,
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym,
obrotowa deszczownica, Ø 180 mm,
słuchawka prysznicowa ze strumieniem
normalnym, miękkim oraz masującym,
z suwakiem prysznica, regulowanym uchwytem
na słuchawkę prysznicową oraz wężem
prysznicowym, 1600 mm

51624
Jednouchwytowa bateria prysznicowa DN 15
do montażu natynkowego
głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem,
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

51626
Bateria termostatyczna prysznicowa
do montażu natynkowego
uchwyt z 50% ograniczeniem przepływu,
ograniczenie temperatury przy 38°C,
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

51626
Bateria termostatyczna z deszczownicą
do montażu natynkowego,
ograniczenie temperatury przy 38°C,
przełącznik deszczownica/słuchawka
z ceramicznym uszczelnieniem,
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym,
obrotowa deszczownica, Ø 180 mm,
słuchawka prysznicowa ze strumieniem
normalnym, miękkim oraz masującym,
z suwakiem prysznica, regulowanym uchwytem
na słuchawkę prysznicową oraz wężem
prysznicowym, 1600 mm



51671



51672



51686/51689



51686/51688



51673



51674



51680



54995



31606



31614



51685

51687



59991



54991



54941



54947

51671
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu podtynkowego
gotowy zestaw składający się z dźwigni, obudowy,
rozety oraz elementu funkcyjnego,
pasuje do Flexx Boxx (artykuł-Nr. 59970)
(Flexx Boxx należy zamawiać oddzielnie)

51673/51674
Bateria termostatyczna
do montażu podtynkowego
z ceramicznym zaworem odcinającym (51673),
z zaworem odcinającym i przestawnym (51674),
blokada bezpieczeństwa przy 38°C
gotowy zestaw składający się z uchwytu, obudowy,
rozdzielacza, rozety oraz elementu funkcyjnego,
pasuje do Flexx Boxx (artykuł-Nr. 59970)
(Flexx Boxx należy zamawiać oddzielnie)

51672
Jednouchwytowa bateria wannowo prysznicowa
do montażu podtynkowego
z/bez systemem zabezpieczającym
gotowy zestaw składający się z dźwigni, obudowy,
przełącznika, rozety oraz elementów funkcyjnych
pasuje do Flexx Boxx (artykuł-Nr. 59970)
(Flexx Boxx należy zamawiać oddzielnie)

51686/51689
Deszczownica z przyłączeniem sufitowym DN 15
Ø 180 mm, z ramieniem,
ograniczenie przepływu do 15 l/min.
Długość: 100, 300 mm

51686/51688
Deszczownica z przyłączem ściennym DN 15
Ø 180 mm, z ramieniem,
ograniczenie przepływu do 15 l/min.
Długość: 300, 450 mm

51680
Słuchawka prysznicowa
z systemem anty-wapiennym
funkcje:
– normalny strumień
– delikatny strumień

54995
Przewód prysznic DN 15
obustronnie z nakrętką stożkową
i ochroną przed przekręceniem
1250, 1600, 2000 mm

31606
Uchwyt mocowany pod kątem 90°
do zastosowania jako drążek prysznic,
kompletny z uchwytem prysznic
z możliwością zastosowania po stronie lewej i prawej
Wymiary (szer. x wys.): 400 x 1100 mm

59991
Uchwyt prysznicowy
do montażu ściennego
do węży prysznicowych z nakrętką stożkową
bezystopniowa regulacja kąta nachylenia 20-65°
Występ: 97 mm

54991
Uchwyt prysznicowy do montażu ściennego
z przewodami prysznicowymi i nakrętką
zabezpieczającą


31614
Poręcz pod prysznic z drążkiem prysznic
z uchwytem prysznic
drążek prysznic przed montażem do ustawienia
w dowolnej pozycji
Wymiary (szer. x wys.):
600 x 1100 mm
800 x 1100 mm
1000 x 1100 mm

54941
Zestaw wykończeniowy dla zaworem odcinającym DN 15/DN 20
zawiera: uchwyt, kołnierz, rozetę
i element dopasowujący
z regulowanym przedłużeniem
(zawór odcinający DN 15/DN 20 należy
zamawiać oddzielnie)

54947
Przyłącze ścienne węża prysznicowego DN 15
pasujące do wszystkich baterii podtynkowych

51685
Drążek prysznic
składający się z:
– drążka ściennego, 900 mm
– suwaka prysznic
– regulacja wysokości z uchwytem,
bezystopniowa regulacja kąta nachylenia
– płytka kompensująca (5 mm)

51687
Zestaw prysznicowy
zawiera:
– reling z uchwytem na słuchawkę
prysznicową, 900 mm
– regulacja wysokości z uchwytem,
bezystopniowa regulacja kąta nachylenia
– płytka kompensująca (5 mm)
– słuchawka prysznicowa
ze strumieniem normalnym i miękkim
– Przewód prysznic, 1600 mm



11601



31606



11618/11620



11607



11610



11621



31601



11613 / 11614



11615 / 11616



11649



11650



11654




11655



11652



11657



11675



11653



11658



17676

17677

11601
Reling na ręcznik
400, 600, 800, 1000 mm

31606
Uchwyt mocowany pod kątem 90°
z możliwością stosowania po stronie lewej i prawej
Wymiary (szer. x wys.):
300 x 600 mm
400 x 800 mm

11618 / 11620
Uchwyt na ręczniki
dwuramienny, obrotowy
Długość: 340, 450 mm

11607
Uchwyt
300 mm

11610
Półka
z kryształowego lub krystalicznego szkła
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
360 x 131 x 10 mm
600 x 131 x 10 mm
700 x 131 x 10 mm
950 x 131 x 10 mm

11621
Pierścień do zawieszania ręczników
Występ: 95 mm

31601
Uchwyt
400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 mm

11613 / 11614
Haczyk na ręczniki
podwójne, 34 mm

11615
Haczyk na ręczniki
59 mm

11616
Wieszak na ręcznik
82 mm

11649
Dozownik do mydła
do montażu na umywalce lub blacie umywalki,
zawiera zestaw startowy
mydło w piance (2 x 500 ml),
Pojemność: ok. 500 ml
Wysokość: 93 mm

11650
**Uchwyt na kubek/
Uchwyt na kubek, model stojący**
kompletny z kryształowym kubkiem, matowiony

11654
**Dozownik mydła/
Dozownik mydła model stojący**
szkło mleczne matowione
Pojemność: ok. 220 ml

11655
**Uchwyt na mydelniczkę/
Uchwyt na mydelniczkę model stojący**
kompletna z mydelniczką wykonaną
z mrożonego szkła

11652
Dozownik mydła
kompletny z kubek z syntetycznego materiału,
matowiony
przeznaczony pod prysznic
Pojemność: ok. 180 ml

11652
Dozownik mydła
kompletny z kryształowym kubkiem, matowiony
Pojemność: ok. 180 ml

11657
Koszyk na gąbkę narożny
koszyk metalowy z wyjmowanym wkładem
białym lub antracytowym
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 180 x 180 x 70 mm

11675
Wieszak na ręcznik
620 mm

11653
**Dozownik na mydło/
Dozownik mydła w pianie model stojący**
szkło mleczne matowione
zawiera zestaw startowy
mydło w pianie (2 x 500 ml),
Pojemność: ok. 220 ml

11658
Koszyk na gąbkę
koszyk metalowy z wyjmowanym wkładem
białym lub antracytowym
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 239 x 105 x 70 mm

17676
Lusterko kosmetyczne
podświetlane, montowane do ściany,
opcjonalnie podłączane do sieci
lub z dodatkową wtyczką i kablem spiralnym,
1 x 8 W, żarówka energooszczędna
powiększenie x 5, Ø 207 mm

17677
Lusterko kosmetyczne
podświetlane, model stojący,
z kablem sieciowym (1,70 m),
1 x 8-W-żarówka energooszczędna
powiększenie x 5, Ø 207 mm



11660



11669



01680

11660
Uchwyt na papier toaletowy
z pokrywką,
na rolki o szerokości 100/120 mm

11669
Zestaw ze szczotką WC
kompletny z wkładem wykonanym
z mrożonego szkła, szczotką
oraz zapasową główką szczotki

01680
Siedzisko prysznicowe składane
z powierzchnią siedzenia, biały



11664



11667



11682

11664
Zestaw ze szczotką WC
z pokrywką,
syntetyczny wkład, szczotka
oraz zapasowa główka szczotki

11667
Pudełko na mokre chusteczki
z porcelanowym pojemnikiem, białym

11682
Stołek łazienkowy
chromowany, fornir orzech włoski



11662



11663



11692

11662
Uchwyt na papier toaletowy
forma otwarta,
na rolki o szerokości 100/120 mm

11663
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy

11692
Kinkiet ścienny
do montażu w pionie lub w poziomie,
frontowy panel lustrzany, obustronne
podświetlenie światłem białym i nastrojowym,
z zamiennym przełączaniem
światel włącznikiem ściennym,
oświetlenie jarzeniowe/wymiary (szer. x wys. x gł.):
2 x 14 W T5/700 x 70 x 66 mm
2 x 21 W T5/950 x 70 x 66 mm

Powierzchnia:



chromowana



52702



53971

52702
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 120
z korkiem automatycznym lub bez 1 1/4 cala,
montaż 1-otworowy, głowica ceramiczna
z ceramicznym uszczelnieniem
Aerator SLIM SSR M 24 x 1
Ustawny kąt strumienia
Ograniczenie przepływu do 6 l/min.

53971
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu podtynkowego,
gotowy zestaw składający się z dźwigni, obudowy,
rozety oraz elementu funkcyjnego
pasuje do Flexx Boxx (artykuł-Nr. 59970)
(Flexx Boxx należy zamawiać oddzielnie)



52704



53972

52704
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100
z korkiem automatycznym lub bez 1 1/4 cala,
montaż 1-otworowy, głowica ceramiczna
z ceramicznym uszczelnieniem
Aerator SLIM SSR M 24 x 1
Ustawny kąt strumienia
Ograniczenie przepływu do 6 l/min.

53972
Jednouchwytowa bateria wannowo prysznicowa
do montażu podtynkowego
z/bez systemem zabezpieczającym
gotowy zestaw składający się z dźwigni, obudowy,
przełącznika, rozety oraz elementów funkcyjnych
pasuje do Flexx Boxx (artykuł-Nr. 59970)
(Flexx Boxx należy zamawiać oddzielnie)



51645

51645
Wylewka wannowa DN20
pasująca do wszystkich baterii podtynkowych
Długość: 173, 223 mm




51686/51688




51686/51689



54995



12701



12707



52785

52787



51680



54941



12710



12713




12715



54991



59991



54947



12718/12719



12720/12722



12721

51686/51688
Deszczownica z przyłączem ściennym DN 15
Ø 180 mm, z ramieniem,
ograniczenie przepływu do 15 l/min.
Długość: 300, 450 mm

52785
Drążek prysznica
składający się z:
– drążka ściennego, 900 mm
– suwaka prysznica
– regulacja wysokości z uchwytem,
– bezstopniowa regulacja kąta nachylenia
– płytka kompensująca (5 mm)

52787
Zestaw prysznicowy
składający się z:
– drążka ściennego, 900 mm
– suwaka prysznica
– regulacja wysokości z uchwytem,
– bezstopniowa regulacja kąta nachylenia
– płytka kompensująca (5 mm)
– słuchawka prysznicowa
– ze strumieniem normalnym i miękkim
– Przewód prysznica, 1600 mm

51686/51689
Deszczownica z przyłączeniem sufitowym DN 15
Ø 180 mm, z ramieniem,
ograniczenie przepływu do 15 l/min.
Długość: 100, 300 mm

51680
Słuchawka prysznicowa
z systemem anty-wapiennym
funkcje:
– normalny strumień
– delikatny strumień

54991
Uchwyt prysznicowy do montażu ściennego
z przewodami prysznicowymi i nakrętką
zabezpieczającą

59991
Uchwyt prysznicowy
do montażu ściennego
do węży prysznicowych z nakrętką stożkową
bezstopniowa regulacja kąta nachylenia 20-65°
Występ: 97 mm

54995
Przewód prysznica DN 15
obustronnie z nakrętką stożkową
i ochroną przed przekręceniem
1250, 1600, 2000 mm

54941
Zestaw wykończeniowy dla zaworem
odcinającym DN 15/DN 20
zawiera: uchwyt, kołnierz, rozetę
i element dopasowujący
z regulowanym przedłużeniem
(zawór odcinający DN 15/DN 20 należy
zamawiać oddzielnie)

54947
Przyłącze ścienne węża prysznicowego DN 15
pasujące do wszystkich baterii podtynkowych

12701
Reling na ręcznik
400, 600, 800 mm

12710
Półka
z krystalicznego szkła
Wymiary (szer. x wys.):
500 x 120 mm
650 x 120 mm
800 x 120 mm
1000 x 120 mm
1300 x 120 mm

12718/12719
Uchwyt na ręczniki
dwuramienny, mocowany na stałe, nieuchylny
Występ: 340, 450 mm

12707
Uchwyt
300 mm

12713
Haczyk na ręczniki
podwójne

12720/12722
Uchwyt na ręczniki
jednoramienny, mocowany na stałe, nieuchylny
Występ: 340, 450 mm

12715
Haczyk na ręczniki

12721
Pierścień do zawieszania ręczników



12750



12752



12755



12757



12758



12759



12760



12762



12763



12764



12769



04969



12785



12788

12750
Uchwyt na kubek
kompletny z kryształowym kubkiem, matowiony

12757
Koszyk prysznicowy narożny
koszyk metalowy z wyjmowanym wkładem
białym lub antracytowym
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 180 x 180 x 80 mm

12752
Dozownik do mydła
kubek z syntetycznego materiału, matowiony
w kolorze białym lub antracytowym
Pojemność: ok. 180 ml

12758
Koszyk prysznicowy
koszyk metalowy z wyjmowanym wkładem
białym lub antracytowym
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 240 x 110 x 80 mm

12755
Uchwyt na mydelniczkę
kompletna z wyjmowaną mydelniczką
ze szkła kryształowego

12759
Koszyk prysznicowy
koszyk metalowy z wyjmowanym wkładem
białym lub antracytowym
z wbudowaną ściągaczką do kabiny prysznicowej
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 240 x 110 x 91 mm

12760
Uchwyt na papier toaletowy
z pokrywką,
na rolki o szerokości 100 mm

12762
Uchwyt na papier toaletowy
forma otwarta,
na rolki o szerokości 120 mm

12763
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy

12764
Zestaw toaletowy ze szczotką WC
z pokrywą,
syntetyczny wkład, ze szczotką i zapasową
końcówką szczotki
w kolorze białym lub antracytowym

12769
Zestaw toaletowy ze szczotką WC
z pokrywą,
syntetyczny wkład, ze szczotką i zapasową
końcówką szczotki
w kolorze białym lub antracytowym

12785
Dozownik ręczników papierowych
do montażu na ścianie
w kolorze białym lub antracytowym
z olustrowane drzwi


04969
Zestaw toaletowy ze szczotką WC
model stojący, z pokrywą,
syntetyczny wkład, ze szczotką i zapasową
końcówką szczotki
w kolorze białym lub antracytowym

12788
Kosz na odpady
do montażu na ścianie
w kolorze białym lub antracytowym
Pojemność: ok. 25 l

Powierzchnie:

- chromowany
- brąz
polerowany
- brąz
szczotkowany
- nikiel
polerowany
- nikiel
szczotkowany
- chrom czarny
polerowany
- chrom czarny
szczotkowany
- stalowe
wykończenie
- alumińowe
wykończenie

BATERIA JEDNOUCHWYTOWA



JEDNOFUNKCYJNA

Przylącze węża



Przylącze węża z uchwytem na słuchawkę



2-FUNKCYJNA

Dwudrożny zawór przestawny



Dwudrożny zawór przestawny z przylącem węża



Dwudrożny zawór przestawny z przylącem węża i uchwytem na słuchawkę



3-FUNKCYJNA

Trzydrożny zawór przestawny



Trzydrożny zawór przestawny z przylącem węża



Trzydrożny zawór przestawny z przylącem węża i uchwytem słuchawki prysznicowej



Wszystkie zawory odcinająco-przełączające dostępne także z uchwytem (pokrętle) typu IXMO Comfort.

TERMOSTAT



JEDNOFUNKCYJNA

Zawór zatrzymujący



Zawór zatrzymujący z przylącem węża



Zawór zatrzymujący z przylącem węża i uchwytem na słuchawkę



2-FUNKCYJNA

Dwudrożny zawór przestawny



Dwudrożny zawór przestawny z przylącem węża



Dwudrożny zawór przestawny z przylącem węża i uchwytem na słuchawkę



Dwudrożny zawór odcinająco przestawny



Dwudrożny zawór odcinająco przestawny z przylącem węża



Dwudrożny zawór odcinająco przestawny z przylącem węża i uchwytem na słuchawkę



3-FUNKCYJNA

Trzydrożny zawór przestawny



Trzydrożny zawór przestawny z przylącem węża



Trzydrożny zawór przestawny z przylącem węża i uchwytem słuchawki prysznicowej



Trzydrożny zawór odcinająco przestawny



Trzydrożny zawór odcinająco przestawny z przylącem węża



Trzydrożny zawór odcinająco przestawny z przylącem węża i uchwytem na słuchawkę





59551
Bateria jednouchwytowa podtynkowa DN 15
głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem i ograniczeniem temperatury
Zestaw składający się z:
uchwyty, rękawa, dysku dekoracyjnego (okrągły lub kwadrat) i jednostki funkcyjnej, pasujący do podtynkowego zestawu funkcyjnego artykuł 59551/000070



59551
Funkcyjny zestaw podtynkowy do baterii jednouchwytowej DN 15
element montażowy ścienny



59553
Bateria termostatowa podtynkowa DN 15
zestaw składający się z:
uchwyty, rękawa, dysku dekoracyjnego (okrągły lub kwadrat), pasuje podtynkowej jednostki funkcyjnej artykuł 59553/000070



59553
Funkcyjny zestaw podtynkowy do baterii bateria termostatyczna DN 15
element montażowy ścienny



59547
Przylącze kątowe węża DN 15
z okrągłą/kwadratową rozetą, zabezpieczenie przeciw odpływom
Długość: 55 mm



59592
Przylącze węża z uchwytem na słuchawkę DN 15
do węża z końcówką stożkową, z okrągłą/kwadratową rozetą, zabezpieczenie przeciw odpływom



59541
Zawór zatrzymujący podtynkowy DN 15
Zestaw składający się z:
rączki, rękawa, dysku dekoracyjnego (okrągły lub kwadrat) i zaworu odcinającego, pasuje podtynkowej jednostki funkcyjnej artykuł 59541/000070



59541
Funkcyjny zestaw podtynkowy do zaworu z przylączem kątowym węża DN 15
element montażowy ścienny



59541
Zawór zatrzymujący podtynkowy z przylączem węża DN 15
zestaw składający się z:
rączki, rękawa, dysku dekoracyjnego (okrągły lub kwadrat) i zaworu odcinającego, zabezpieczenie przeciw odpływom, pasuje podtynkowej jednostki funkcyjnej artykuł 59541/000170



59541
Funkcyjny zestaw podtynkowy do zaworu z przylączem kątowym węża DN 15
element montażowy ścienny



59541
Zawór zatrzymujący z przylączem węża i uchwytem słuchawki prysznicowej DN 15
zestaw składający się z:
rączki, rękawa, dysku dekoracyjnego (okrągły lub kwadrat) i zaworu odcinającego, zabezpieczenie przeciw odpływom, pasuje podtynkowej jednostki funkcyjnej artykuł 59541/000170



59541
Funkcyjny zestaw podtynkowy do zaworu z przylączem kątowym węża DN 15
element montażowy ścienny



59556
Dwudrożny podtynkowy zawór przestawny DN 15
zestaw składający się z:
rączki, rękawa, dysku dekoracyjnego (okrągły lub kwadrat) i zawór przestawny
pasuje podtynkowej jednostki funkcyjnej artykuł 59556/000070



59556
Funkcyjny zestaw podtynkowy do dwudrożny podtynkowy zawór przestawny DN 15
element montażowy ścienny



59556
Dwudrożny podtynkowy zawór przestawny i uchwytem słuchawki prysznicowej DN 15
zestaw składający się z:
rączki, rękawa, dysku dekoracyjnego (okrągły lub kwadrat) i zawór przestawny, zabezpieczenie przeciw odpływom, pasuje podtynkowej jednostki funkcyjnej artykuł 59556/000170



59556
Funkcyjny zestaw podtynkowy do dwudrożny podtynkowy zawór przestawny i uchwytem słuchawki prysznicowej DN 15
element montażowy ścienny



59556
Dwudrożny podtynkowy zawór przestawny z uchwytem słuchawki prysznicowej i uchwytem słuchawki prysznicowej DN 15
zestaw składający się z:
rączki, rękawa, dysku dekoracyjnego (okrągły lub kwadrat) i zawór przestawny, zabezpieczenie przeciw odpływom, pasuje podtynkowej jednostki funkcyjnej artykuł 59556/000170



59556
Funkcyjny zestaw podtynkowy do dwudrożny podtynkowy zawór przestawny i uchwytem słuchawki prysznicowej DN 15
element montażowy ścienny



59557
Podtynkowy dwudrożny zawór odcinająco przestawny DN 15
Zzestaw składający się z:
rączki, rękawa, dysku dekoracyjnego (okrągły lub kwadrat) i zaworu odcinająco przestawnego, pasuje podtynkowej jednostki funkcyjnej artykuł 59556/000070



59556
Funkcyjny zestaw podtynkowy do dwudrożny zawór odcinająco przestawny DN 15
element montażowy ścienny



59557
Dwudrożny zawór odcinająco przestawny z podtynkowym przylączem kątowym węża DN 15
zestaw składający się z:
rączki, rękawa, dysku dekoracyjnego (okrągły lub kwadrat) i zaworu odcinająco przestawnego, zabezpieczenie przeciw odpływom, pasuje podtynkowej jednostki funkcyjnej artykuł 59556/000170



59556
Funkcyjny zestaw podtynkowy do dwudrożny zawór odcinająco przestawny z podtynkowym przylączem kątowym węża DN 15
element montażowy ścienny




59557
Dwudrożny zawór odcinająco przestawny z podtynkowym przylączem węża i uchwytem słuchawki prysznicowej DN 15
zestaw składający się z:
rączki, rękawa, dysku dekoracyjnego (okrągły lub kwadrat) i zaworu odcinająco przestawnego, zabezpieczenie przeciw odpływom, pasuje podtynkowej jednostki funkcyjnej artykuł 59556/000170



59556
Funkcyjny zestaw podtynkowy do dwudrożny zawór odcinająco przestawny z podtynkowym przylączem kątowym węża DN 15
element montażowy ścienny

	59548 Trzydrożny podtynkowy zawór przestawny DN 15 zestaw składający się z: rączki, rękawa, dysku dekoracyjnego (okrągły lub kwadrat) i zawór przestawny, pasuje podtynkowej jednostki funkcyjnej artykuł 59548/000070		59548 Funkcyjny zestaw podtynkowy do trzydrożny podtynkowy zawór przestawny DN 15 element montażowy ścienny
	59548 Trzydrożny podtynkowy zawór przestawny z przyłączem węża DN 15 zestaw składający się z: rączki, rękawa, dysku dekoracyjnego (okrągły lub kwadrat) i zawór przestawny, zabezpieczenie przeciw odpływom, pasuje podtynkowej jednostki funkcyjnej artykuł 59548/000170		59548 Funkcyjny zestaw podtynkowy do trzydrożny podtynkowy zawór przestawny i uchwytem słuchawki prysznicowej DN 15 element montażowy ścienny
	59548 trzydrożny podtynkowy zawór przestawny z uchwytem słuchawki prysznicowej i uchwytem słuchawki prysznicowej DN 15 zestaw składający się z: rączki, rękawa, dysku dekoracyjnego (okrągły lub kwadrat) i zawór przestawny, zabezpieczenie przeciw odpływom, pasuje podtynkowej jednostki funkcyjnej artykuł 59548/000170		59548 Funkcyjny zestaw podtynkowy do trzydrożny podtynkowy zawór przestawny i uchwytem słuchawki prysznicowej DN 15 element montażowy ścienny
	59549 Podtynkowy trzydrożny zawór odcinająco przestawny DN 15 zestaw składający się z: rączki, rękawa, dysku dekoracyjnego (okrągły lub kwadrat) i zaworu odcinająco przestawnego, pasuje podtynkowej jednostki funkcyjnej artykuł 59548/000070		59548 Funkcyjny zestaw podtynkowy do trzydrożny podtynkowy zawór przestawny DN 15 element montażowy ścienny
	59549 Trzydrożny zawór odcinająco przestawny z podtynkowym przyłączem kątowym węża DN 15 zestaw składający się z: rączki, rękawa, dysku dekoracyjnego (okrągły lub kwadrat) i zaworu odcinająco przestawnego, zabezpieczenie przeciw odpływom, pasuje podtynkowej jednostki funkcyjnej artykuł 59548/000170		59548 Funkcyjny zestaw podtynkowy do trzydrożny podtynkowy zawór przestawny i uchwytem słuchawki prysznicowej DN 15 element montażowy ścienny
	59549 Trzydrożny zawór odcinająco przestawny z podtynkowym przyłączem węża i uchwytem słuchawki prysznicowej DN 15 zestaw składający się z: rączki, rękawa, dysku dekoracyjnego (okrągły lub kwadrat) i zaworu odcinająco przestawnego, zabezpieczenie przeciw odpływom, pasuje podtynkowej jednostki funkcyjnej artykuł 59548/000170		59548 Funkcyjny zestaw podtynkowy do trzydrożny podtynkowy zawór przestawny i uchwytem słuchawki prysznicowej DN 15 element montażowy ścienny

Wszystkie zawory odcinająco-przełączające dostępne także z uchwytem (pokrętle) typu IXMO Comfort.

			
EDITION 400	EDITION 11	59541/59556/59557/59548/59549	59516
			
PLAN S	PLAN Blue	59545	59916
			
ELEGANCE	COLLECTION MOLL	59547	59570
59551			

59551
Bateria jednouchwytowa /Warianty uchwytów
specyficzne dla serii rączki pasujące do podtynkowych baterii jednouchwytowych
artykuł 59551/019501, 59551/019502

Uchwyt (pokrętło) IXMO Comfort Plus
do wszystkich zaworów odcinająco-przełączających, z możliwością regulacji, przy odwróconym montażu korpusu głównego na ścianie

59541 – do zawór zatrzymujący
59556 – do dwudrożny zawór przestawny
59557 – do dwudrożny zawór odcinająco przestawny
59548 – do trzydrożny zawór przestawny
59549 – do trzydrożny zawór odcinająco przestawny

Uwaga:
Dla pionowej wersji rączki.

59545
Wylewka wannowa DN 15
z okrągłą/kwadratową rozetą, pasuje do wszystkich armatur podtynkowych
Długość: 130, 180 mm

59547
Funkcyjny zestaw podtynkowy uniwersalny DN 15
do prostej instalacji produktów z przyłączem 1/2 cala w połączeniu z szyną montażową, gwint wewnętrzny G 1/2

59516
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
montaż podtynkowy DN 15, głowica z ceramicznym uszczelnieniem, perlator SLIM SSR M 24x1, ustawny kąt strumienia, ograniczenie przepływu do 7,6 l/min. (pasujący korpus artykuł 59916 należy zamawiać oddzielnie)
Długość: 187, 219, 265 mm

59916
Funkcyjny zestaw podtynkowy do baterii jednouchwytowej
element montażowy ścienny
Głębokość montażu: 70-100 mm

59570
Szyna montażowa
do prostego i bezstopniowo regulowanego montażu zestawów funkcyjnych IXMO
Długość: 570, 800, 1250 mm



59553
Rozeta przedłużająca
25 mm, okrągła/kwadratowa, z mosiądzu, do montażu między płytki i zestaw wykończeniowy przy zabudowie termostatu w ścianach o niewielkiej grubości, głębokość montażu 55-80 mm, pasuje do element montażowy ścienny 59553/000070

59551
Rozeta przedłużająca
25 mm, okrągła/kwadratowa, z mosiądzu, do montażu między płytki i zestaw wykończeniowy przy zabudowie zaworów odcinająco przestawnych w ścianach o niewielkiej grubości, głębokość montażu 55-80 mm, pasuje do element montażowy ścienny 59541/000070, 59541/000170, 59548/000070, 59548/000170, 59556/000070, 59556/000170

59551
Rozeta przedłużająca
25 mm, okrągła/kwadratowa, z mosiądzu, z czerwonym/niebieskim, do montażu między płytki i zestaw wykończeniowy przy zabudowie baterii jednouchwytowej w ścianach o niewielkiej grubości, głębokość montażu 55-80 mm, pasuje do element montażowy ścienny 59556/000070

59949
System zabezpieczający odpływ
zgodny z normą DIN EN 1717 do zabudowy ściennej z chromowaną pokrywą (okrągła)

Uwaga:
Za przerywaczem strumienia nie dopuszczać do żadnych zatorów. Montaż tylko w pozycji pionowej.

59949
Zaślepka
okrągła (90 mm Ø) lub kwadratowa (90 x 90 mm), dla systemu zabezpieczającego odpływ artykuł 59949/000070

59551
Zestaw przedłużający do baterii jednouchwytowej
30 mm (głębokość montażu 110-140 mm), pasuje do element montażowy ścienny 59551/000070

59553
Zestaw przedłużający do baterii termostaticznej
30 mm (głębokość montażu 110-140 mm), pasuje do element montażowy ścienny 59553/000070

59556
Zestaw przedłużający dla zaworu odcinająco przestawnego
30 mm (głębokość montażu 110-140 mm), pasuje do element montażowy ścienny 59541/000070, 59556/000070, 59548/000070

59556
Zestaw przedłużający dla zaworu odcinająco przestawnego z przyłączem węża
30 mm (głębokość montażu 110-140 mm), pasuje do element montażowy ścienny 59541/000170, 59556/000170, 59548/000170



59552
Zestaw składa się z:

– **Armatury jednouchwytowej z przyłączem węzowym DN 15**
głowica mieszająca z ceramicznymi tarczami uszczelniającymi, ograniczenie temperatury i ograniczenie przepływu, przyłącze węzowe, zabezpieczone samoczynnie przed powrotem cieczy wg DIN EN 1717 Długość elementu wystającego poza ścianę wynosi 90 mm
Zestaw gotowy składa się z: dźwigni, tulei, rozet (okrągłych i wielokątnych), jednostki funkcyjnej i przyłącza węzowego

– **Jednostka funkcjonalna UP do armatury jednouchwytowej z przyłączem węzowym DN 15**
korpus podstawowy do zabudowy ściennej Głębokość zabudowy: 65-95 mm

Klasyfikacja według grupy emisji hałasu I i klasy przepływu A

51187
Zestaw prysznicowy
składający się z:
– relingu o długości 900 mm z uchwytem na słuchawkę, systemem regulacji wysokości z uchwytem, możliwość bezstopniowej regulacji kąta przechyłu
– słuchawki prysznicowej dającej normalny strumień wody
– węża prysznicowego, 1600 mm
– płytki kompensującej (5 mm)

51587
Zestaw prysznicowy
składający się z:
– relingu o długości 900 mm z uchwytem na słuchawkę, systemem regulacji wysokości z uchwytem, możliwość bezstopniowej regulacji kąta przechyłu
– słuchawki prysznicowej dającej normalny, łagodny lub masażowy strumień wody
– węża prysznicowego, 1600 mm
– płytki kompensującej (5 mm)

59587
Zestaw prysznicowy
składający się z:
– relingu o długości 800 mm z uchwytem na słuchawkę, systemem regulacji wysokości z uchwytem, możliwość bezstopniowej regulacji kąta przechyłu
– słuchawki prysznicowej dającej normalny strumień wody
– węża prysznicowego, 1600 mm
– płytki kompensującej (5 mm)

Dostępne kolory szkła



biały
przeźroczysty



kaszmir
przeźroczysty



antracyt
przeźroczysty



petrolowy (RAL 5020)
przeźroczysty



trufia
przeźroczysty




biały
satynowany




kaszmir
satynowany




wykonanie na zamówienie specjalne wg. Palety RAL




56161




56162




56163



56164



56165



56166

56161
Panel wannowo prysznicowy z baterią termostatyczną DN20
zestaw wykończeniowy dla regulacji 1-funkcyjnej
uchwyty z lewej lub prawej strony
Elementy składowe:
– rama montażowa
– panel ze szkła hartowanego z ramą i półką z aluminium
– pokrętło termostatu z blokadą bezpieczeństwa przy 38 °C
– uchwyt zaworu odcinającego
Wymiary (szer. x wys): 800 x 200 mm
(pasujący korpus artykuł-Nr. 56161 000071 należy zamawiać oddzielnie)

56164
Panel prysznicowy z baterią termostatyczną DN20
zestaw wykończeniowy dla regulacji 1-funkcyjnej
uchwyty prawej strony
Elementy składowe:
– rama montażowa
– panel ze szkła hartowanego z ramą i trzy półki z aluminium
– pokrętło termostatu z blokadą bezpieczeństwa przy 38 °C
– uchwyt zaworu odcinającego
Wymiary (szer. x wys): 420 x 950 mm
(pasujący korpus artykuł-Nr. 56161 000071 należy zamawiać oddzielnie)

56162
Panel wannowo prysznicowy z baterią termostatyczną DN20
zestaw wykończeniowy dla regulacji 2-funkcyjnej
uchwyty z lewej lub prawej strony
z/bez systemem zabezpieczającym
Elementy składowe:
– rama montażowa
– panel ze szkła hartowanego z ramą i półką z aluminium
– pokrętło termostatu z blokadą bezpieczeństwa przy 38 °C
– uchwyt odcinający i regulujący
Wymiary (szer. x wys): 800 x 200 mm
(pasujący korpus artykuł-Nr. 56162 000072 należy zamawiać oddzielnie)

56165
Panel prysznicowy z baterią termostatyczną DN20
zestaw wykończeniowy dla regulacji 2-funkcyjnej
uchwyty prawej strony
Elementy składowe:
– rama montażowa
– panel ze szkła hartowanego z ramą i trzy półki z aluminium
– pokrętło termostatu z blokadą bezpieczeństwa przy 38 °C
– uchwyt odcinający i regulujący
Wymiary (szer. x wys): 420 x 950 mm
(pasujący korpus artykuł-Nr. 56162 000072 należy zamawiać oddzielnie)

56163
Panel wannowo prysznicowy z baterią termostatyczną DN20
zestaw wykończeniowy dla regulacji 3-funkcyjnej
uchwyty z lewej lub prawej strony
Elementy składowe:
– rama montażowa
– panel ze szkła hartowanego z ramą i półką z aluminium
– pokrętło termostatu z blokadą bezpieczeństwa przy 38 °C
– uchwyt zaworu odcinającego
– uchwyt zmieniacza
Wymiary (szer. x wys): 800 x 200 mm
(pasujący korpus artykuł-Nr. 56163 000073 należy zamawiać oddzielnie)

56166
Panel prysznicowy z baterią termostatyczną DN20
zestaw wykończeniowy dla regulacji 3-funkcyjnej
uchwyty prawej strony
Elementy składowe:
– rama montażowa
– panel ze szkła hartowanego z ramą i trzy półki z aluminium
– pokrętło termostatu z blokadą bezpieczeństwa przy 38 °C
– uchwyt zaworu odcinającego
– uchwyt zmieniacza
Wymiary (szer. x wys): 420 x 950 mm
(pasujący korpus artykuł-Nr. 56163 000073 należy zamawiać oddzielnie)



59948



59982



59993



59996

59948
Podtynkowy zestaw wykończeniowy dla zaworu 3-kierunkowego
zawiera:
uchwyt, obudowa, rozeta (okrągła/kwadratowa)

59982
Wodospad natryskowy
przyłącze G 1/2 cala
ograniczenie przepływu do 25 l/min.

59993
Przyłącze ścienne węża prysznicowego DN20
z uchwytem ściennym do węża prysznicowego, pasujące do wszystkich baterii podtynkowych
zabezpieczenie przeciw odplywom

59996
Wąż strumieniowy SPA
z chromowanym przyłączem węża oraz chromowaną końcówką G 3/4 cala

EDITION 300

Powierzchnia:



chromowana



30010



30015



30018/30019



30021



30050



30052



30055



30063



30060



30064



30070

30010
Półka
z krystalicznego szkła, strona wewnętrzna matowa
Wymiary (szer. x wys.):
650 x 120 mm
950 x 120 mm
1250 x 120 mm

30021
Pierścień do zawieszania ręczników
Ø 210 mm
Występ: 212 mm

30063
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy

30060
Uchwyt na papier toaletowy
z pokrywką,
na rolki o szerokości 100/120 mm

30015
Haczyk na ręczniki
podwójne

30050
Uchwyt na kubek
kompletny z kryształowym kubkiem, matowiony

30052
Dozownik do mydła
kompletny z kryształowym kubkiem, matowiony
Pojemność: ok. 180 ml

30064
Zestaw szczotek toaletowych
kompletny z wkładką z prawdziwego kryształu matowiony
ze szczotką

30018/30019
Uchwyt na ręczniki
mocowany na stałe, nieuchylny
Występ: 320, 465 mm

30055
Uchwyt na mydelniczkę
kompletny z wyjmowaną mydelniczką
ze szkła kryształowego


30070
Uchwyt na ręczniki
pomieści 6 ręczników dla gości
(ok. 30 x 50 cm)

ASTOR


Powierzchnia:




chromowana



02101




02107



02110



02117



02118



02114/02116



02121



02150



02155

02101
Reling na ręcznik
600, 800 mm

02117
Uchwyt na ręczniki
jednoramienny, mocowany na stałe, nieuchylny
Długość: 434 mm

02121
Pierścień do zawieszania ręczników
Ø 175 mm

02107
Uchwyt
300 mm

02118
Uchwyt na ręczniki
dwuramienny, obrotowy
Długość: 465 mm

02150
Uchwyt na kubek
kompletny z kryształowym kubkiem

02110
Półka
z krystalicznego szkła
Wymiary (szer. x wys.):
450 x 120 mm
650 x 120 mm

02114/02116
Haczyk na ręczniki
Haczyk na płaszc kąpielowy

02155
Uchwyt na mydelniczkę
kompletna z wyjmowaną mydelniczką
ze szkła kryształowego



02152



02153



02160




02163




02164



03864



02158



02175



02191

02152
Dozownik mydła
kompletny z szkło mleczne matowione
Pojemność: ok. 160 ml

02163
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy

02158
Koszyk na gąbkę

02153
Dozownik mydła
kompletny z szkło mleczne matowione
Pojemność: ok. 250 ml

02164
Zestaw toaletowy ze szczotką WC
kompletny z wkładem z kryształowego szkła
i szczotką

02175
Wieszak na ręcznik
600 mm

02160
Uchwyt na papier toaletowy
z pokrywką

03864
Zestaw ze szczotką WC
z pokrywą,
kompletny ze szczotką oraz
zapasową główką szczotki

02191
Element dekoracyjny ścienny
chromowany, pozłacany



02701



02707



02710



02714



02715



02718



02721



02750



02751



02753



02755



02760



02762



02763



02764

02701
Reling na ręcznik
400, 600, 800 mm

02714
Haczyk na ręczniki

02715
Haczyk na ręczniki

02753
Dozownik do mydła
kompletny z kryształowym kubkiem, matowy
Pojemność: ok. 250 ml

02755
Uchwyt na mydelniczkę
kompletny z wyjmowaną mydelniczką ze szkła
kryształowego lub akrylowego

02707
Uchwyt
250 mm

02718
Uchwyt na ręczniki
dwuramienny, obrotowy
Długość: 430 mm

02721
Pierścień do zawieszania ręczników
Ø 192 mm

02760
Uchwyt na papier toaletowy
z pokrywką

02762
Uchwyt na papier toaletowy
forma otwarta

02710
Półka
z kryształowego szkła
Wymiary (szer. x wys.):
450 x 120 mm
650 x 120 mm

02750
Uchwyt na kubek
kompletny z kryształowym kubkiem
lub szkła akrylowego

02751
Podwójny uchwyt na kubek
podwójny uchwyt na szklanki ze szklankami
kryształowymi lub akrylowymi

02763
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy

02764
Zestaw ze szczotką WC
kompletny z syntetycznym wkładem szczotką
oraz zapasową główką szczotki

Powierzchnia:



chromowana



14701



14707



14714



14752



14755



14758



14718



14721



14750



14762



14763



14764

02364

14701
Reling na ręcznik
600, 800 mm

14707
Uchwyt
300 mm

14714
Haczyk na ręczniki

14750
Uchwyt na kubek
kompletny z kryształowym kubkiem

14752
Dozownik do mydła
z syntetycznym wkładem, matowy
Pojemność: ok. 200 ml
Jedna porcja ok. 0,5 ml

14762
Uchwyt na papier toaletowy
forma otwarta,
na rolki o szerokości do 120 mm

14755
Uchwyt na mydelniczkę
kompletna z mydelniczką wykonaną ze szkła

14763
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy

14758
Koszyk prysznicowy
z wyjmowanym wkładem białym
Wymiary (szer. x gł.): 242 x 120 mm

14764/02364
Zestaw szczotek toaletowych
w komplecie plastikowy wkład i szczotka (białe)

ARTYKUŁY UNIWERSALNE

Powierzchnia:



chromowana



14977



04988



04979



11650



11653



11654



04909




14949




14952



11655



11675



04975



11649



04960



04972



11667



04976



04977

04985

14977
Kosz na śmieci
do montażu na ścianie
Pojemność: 3 l

04909
Uchwyt
z półką na mydło i otworami odpływowymi

11649
Dozownik do mydła
do montażu na umywalce lub blacie umywalki,
zawiera zestaw startowy
mydło w pianie (2 x 500 ml),
Pojemność: ok. 500 ml
Wysokość: 93 mm

04988
Kosz na śmieci
z wyjmowanym środkiem w kolorze czarnym
Pojemność: 5 l

14949
Dozownik mydła
do montażu w umywalce lub płycie
podumywalkowej,
Pojemność: ok. 500 ml

04960
Uchwyt na papier toaletowy
do zabudowy

04979
Rozciągana linka na pranie
do montażu naściennego wraz z elementem
mocującym rozciągana na max. 2,80 m

14952
Dozownik mydła, model stojący
Pojemność: ok. 250 ml

04972
Koszyk na ręczniki dla gości

11650
Uchwyt na kubek
model stojący
kompletny z kryształowym kubkiem, matowiony

11655
Uchwyt na mydelniczkę
model stojący
kompletna z mydelniczką wykonaną
z mrożonego szkła

11667
Pudełko na mokre chusteczki
z porcelanowym pojemnikiem, białym

11653
Dozownik mydła w pianie
model stojący
szkło mleczne matowione
zawiera zestaw startowy
mydło w pianie (2 x 500 ml),
Pojemność: ok. 220 ml

11675
Wieszak na ręcznik
620 mm

04976
Pojemnik na torebki higieniczne
tworzywo sztuczne-ABS,
maksymalnie na 25 torebek
zawiera zestaw 25 torebek

11654
Dozownik mydła
model stojący
szkło mleczne matowione
Pojemność: ok. 220 ml

04975
Wieszak na ręcznik
650 mm

04977 / 04985
Pojemnik na chusteczki
zamykany po stronie bocznej,
maksymalnie na 150 chusteczek



01680



04980



14982



11682



14966–14971



14995



04996/04997




11172



11170



30070



16062



16052



03864



04969



12769



16064

01680
Siedzisko prysznicowe składane
z powierzchnią siedzenia, biały

14982
Stołek łazienkowy
do stosowania również w wilgotnych obszarach, powierzchnia siedzenia w kolorach: biały, czarno-szary lub jasno-szary
Wykończenie chrom lub aluminium srebro eloksalowane (E6 EV1)

14995
Suszarka do włosów
z uchwytem ściennym 230 V
Wposażenie:
– wyłącznik zasilania z lampką kontrolną przy uchwycie ściennym
– 3 poziomy nagrzewania do maks 1800 W
– 2 stopnie nawiewu
– przycisk zimnego powietrza
– ochrona przed przegrzaniem

04980
Siedzisko pod prysznic
do montażu naściennego, bez możliwości podnoszenia, szerokość powierzchni siedzenia 450 mm
Kolory: trufla, kaszmir, ciemnoszarym, biały
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 450 x 330 x 90 mm

11682
Stołek łazienkowy
chromowany, fornir orzech włoski

04996/04997
Uchwyt na suszarkę
z możliwością zastosowania po stronie lewej i prawej

14966
Szyld drzwiowy
damski

14967
Szyld drzwiowy
męski

14968
Szyld drzwiowy
niepełnosprawni

14971
Szyld drzwiowy
damski/męski

11172
Kosz na ręczniki dla gości
zdejmowany, MDF lakierowany na kolor biały
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 200 x 350 x 200 mm

11170
Uchwyt na ręczniki
pomieści 6 ręczników dla gości (ok. 30 x 50 cm)

30070
Uchwyt na ręczniki
pomieści 6 ręczników dla gości (ok. 30 x 50 cm)

03864
Zestaw ze szczotką WC
z pokrywą, kompletny ze szczotką oraz zapasową główką szczotki

04969
Zestaw toaletowy ze szczotką WC
model stojący, z pokrywą, syntetyczny wkład, ze szczotką i zapasową końcówką szczotki w kolorze białym lub antracytowym

16062
Dodwójny uchwyt na papier toaletowy
na rolki o szerokości 100/120 mm

12769
Zestaw toaletowy ze szczotką WC
z pokrywą, syntetyczny wkład, ze szczotką i zapasową końcówką szczotki w kolorze białym lub antracytowym

16064
Zestaw ze szczotką WC
model stojący, kompletny z wkładem szklanym, szczotką oraz zapasową główką szczotki

16052
Dozownik mydła w pianie
model stojący zawiera zestaw startowy mydło w pianie (2 x 500 ml), Pojemność: ok. 150 ml
Wysokość: 195 mm

KOSZYCZKI NA MYDŁO


Powierzchnia:



chromowana



24901/24902



24903/24904



24941



24942



24943



24944

24901
Koszyk na mydło
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 132 x 100 x 28 mm

24902
Koszyk na gąbkę
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 200 x 100 x 28 mm

24942
Koszyk na gąbkę
zdejmowany, z ukrytym zamocowaniem
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
200 x 114 x 28 mm
200 x 114 x 70 mm

24903
Koszyk na mydło narożny
Długość ramienia: 127 mm
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 180 x 115 x 28 mm

24904
Koszyk na gąbkę narożny
Długość ramienia: 170 mm
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 240 x 170 x 50 mm

24943
Koszyk na mydło narożny
zdejmowany, z ukrytym zamocowaniem
Długość ramienia: 140 mm
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 197 x 133 x 28 mm

24941
Koszyk na mydło
zdejmowany, z ukrytym zamocowaniem
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 132 x 105 x 28 mm

24944
Koszyk na gąbkę narożny
zdejmowany, z ukrytym zamocowaniem
Długość ramienia: 186 mm
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
264 x 180 x 47 mm
260 x 180 x 72 mm



11657



12757



11558

11657
Koszyk na gąbkę narożny
koszyk metalowy z wyjmowanym wkładem
białym lub antracytowym
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 180 x 180 x 70 mm

12757
Koszyk prysznicowy narożny
koszyk metalowy z wyjmowanym wkładem
białym lub antracytowym
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 180 x 180 x 80 mm

11558
Półka
aluminium srebro eloksalowane (E6 EV1)



11658



12758



11559

11658
Koszyk na gąbkę
koszyk metalowy z wyjmowanym wkładem
białym lub antracytowym
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 239 x 105 x 70 mm

12758
Koszyk prysznicowy
koszyk metalowy z wyjmowanym wkładem
białym lub antracytowym
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 240 x 110 x 80 mm

11559
Półka
aluminium srebro eloksalowane (E6 EV1)
z wbudowaną ściągaczką (biały)



11158



11159



12759

11158
Koszyk prysznicowy
aluminium srebro eloksalowane/chromowany
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 300 x 95 x 67 mm

11159
Koszyk prysznicowy
aluminium srebro eloksalowane/chromowany
z wbudowaną ściągaczką do kabiny prysznicowej
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 300 x 95 x 67 mm

12759
Koszyk prysznicowy
koszyk metalowy z wyjmowanym wkładem
białym lub antracytowym
z wbudowaną ściągaczką do kabiny prysznicowej
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 240 x 110 x 91 mm

Powierzchnia:



chromowana



17612



17612



17612



17612



17612

17612
Lusterko kosmetyczne okrągły
podświetlane, stopniowe ustawienie koloru światła od 2700 Kelvinów (ciepła biel) do 6500 Kelvinów (światło dzienne), kabel spiralny (długość bloku 400 mm), model ścienny na ruchomym ramieniu, regulowane w 3 płaszczyznach jednostronne lustro wklęsłe powiększenie x 5
Obsługa: sensorowy, dotykowy włącznik oświetlenia na szklanym panelu
Zasilanie: zasilanie z sieci poprzez gniazdko ścienne, 12 V zasilacz sieciowy podtynkowy, wejście 100-240 V, pobór energii w Standby < 0,3 W
Oświetlenie: 1 x 4,5 wat LED
Ø 212 mm

17612
Lusterko kosmetyczne okrągły
podświetlane, stopniowe ustawienie koloru światła od 2700 Kelvinów (ciepła biel) do 6500 Kelvinów (światło dzienne), okablowanie podtynkowe, model ścienny na ruchomym ramieniu, regulowane w 3 płaszczyznach jednostronne lustro wklęsłe powiększenie x 5
Obsługa: sensorowy, dotykowy włącznik oświetlenia na szklanym panelu
Zasilanie: zasilanie z sieci poprzez gniazdko ścienne, 12 V zasilacz sieciowy podtynkowy, Wejście 100-240 V, pobór energii w Standby < 0,3 W
Oświetlenie: 1 x 4,5 wat LED
pasuje do zestaw montażowy artykuł 17699
Ø 212 mm

17612
Lusterko kosmetyczne okrągły
podświetlane, kolor światła: 6500 Kelvinów (światło dzienne), kabel spiralny (długość bloku 400 mm), model ścienny na ruchomym ramieniu, regulowane w 3 płaszczyznach jednostronne lustro wklęsłe powiększenie x 5
Obsługa: włącznik kablowy
Zasilanie: zasilanie sieciowe przez zasilacz wtykowy, 12 V zasilacz, wejście 100-240 V, zużycie energii w trybie uśpienia: < 0,3 W
Oświetlenie: 1 x 4,5 wat LED
Ø 212 mm

17612
Lusterko kosmetyczne okrągły
podświetlane, 1 kolor światła: 6500 Kelvinów (światło dzienne), okablowanie podtynkowe, model ścienny na ruchomym ramieniu, regulowane w 3 płaszczyznach jednostronne lustro wklęsłe powiększenie x 5
Obsługa: włącznik oświetlenia pomieszczenia (nie ma w zestawie)
Zasilanie: zasilanie z sieci poprzez gniazdko ścienne, zasilane poprzez transformator podtynkowy 12 V, wejście 220-240 V, zużycie w Standby: 0 wat
Oświetlenie: 1 x 4,5 wat LED
pasuje do zestaw montażowy artykuł 17699
Ø 212 mm

17612
Lusterko kosmetyczne okrągły
bez podświetlenia model ścienny na ruchomym ramieniu, regulowane w 3 płaszczyznach jednostronne lustro wklęsłe powiększenie x 5
Ø 212 mm



17613



17613



17613



17613



17613

17613
Lusterko kosmetyczne kwadratowy
podświetlane, stopniowe ustawienie koloru światła od 2700 Kelvinów (ciepła biel) do 6500 Kelvinów (światło dzienne), kabel spiralny (długość bloku 400 mm), model ścienny na ruchomym ramieniu, regulowane w 3 płaszczyznach jednostronne lustro wklęsłe powiększenie x 5
Obsługa: sensorowy, dotykowy włącznik oświetlenia na szklanym panelu
Zasilanie: zasilanie z sieci poprzez gniazdko ścienne, 12 V zasilacz sieciowy podtynkowy, wejście 100-240 V, pobór energii w Standby < 0,3 W
Oświetlenie: 1 x 4,5 wat LED
Powierzchnia lustra: 200 x 200 mm

17613
Lusterko kosmetyczne kwadratowy
podświetlane, stopniowe ustawienie koloru światła od 2700 Kelvinów (ciepła biel) do 6500 Kelvinów (światło dzienne), okablowanie podtynkowe, model ścienny na ruchomym ramieniu, regulowane w 3 płaszczyznach jednostronne lustro wklęsłe powiększenie x 5
Obsługa: sensorowy, dotykowy włącznik oświetlenia na szklanym panelu
Zasilanie: zasilanie z sieci poprzez gniazdko ścienne, 12 V zasilacz sieciowy podtynkowy, wejście 100-240 V, pobór energii w Standby < 0,3 W
Oświetlenie: 1 x 4,5 wat LED
pasuje do zestaw montażowy artykuł 17699
Powierzchnia lustra: 200 x 200 mm

17613
Lusterko kosmetyczne kwadratowy
podświetlane, kolor światła: 6500 Kelvinów (światło dzienne), kabel spiralny (długość bloku 400 mm), model ścienny na ruchomym ramieniu, regulowane w 3 płaszczyznach jednostronne lustro wklęsłe powiększenie x 5
Obsługa: włącznik kablowy
Zasilanie: zasilanie sieciowe przez zasilacz wtykowy, 12 V zasilacz, wejście 100-240 V, zużycie energii w trybie uśpienia: < 0,3 W
Oświetlenie: 1 x 4,5 wat LED
Powierzchnia lustra: 200 x 200 mm

17613
Lusterko kosmetyczne kwadratowy
podświetlane, 1 kolor światła: 6500 Kelvinów (światło dzienne), okablowanie podtynkowe, model ścienny na ruchomym ramieniu, regulowane w 3 płaszczyznach jednostronne lustro wklęsłe powiększenie x 5
Obsługa: włącznik oświetlenia pomieszczenia (nie ma w zestawie)
Zasilanie: zasilanie z sieci poprzez gniazdko ścienne, zasilane poprzez transformator podtynkowy 12 V, Wejście 220-240 V, zużycie w Standby: 0 wat
Oświetlenie: 1 x 4,5 wat LED
pasuje do zestaw montażowy artykuł 17699
Powierzchnia lustra: 200 x 200 mm

17613
Lusterko kosmetyczne kwadratowy
bez podświetlenia model ścienny na ruchomym ramieniu, regulowane w 3 płaszczyznach jednostronne lustro wklęsłe powiększenie x 5
Powierzchnia lustra: 200 x 200 mm

LUSTERKO KOSMETYCZNE

Powierzchnia:



chromowana



17649



17605

17649
Lusterko kosmetyczne
bez podświetlenia z ramieniem przegubowym,
ustawiane w 3 płaszczyznach,
powiększenie x 2,5, Ø 190 mm

17605
Lusterko kosmetyczne Bella Vista
podświetlane, mocowane do ściany,
opcjonalnie podłączone
do sieci lub kablem spiralnym z wtyczką
1 x 8 W LED
powiększenie x 3, Ø 218 mm



17606

17606
Lusterko kosmetyczne Bella Vista
podświetlane, model stawiany na blat,
z kablem przyłączeniowym (1,70 m)
1 x 8 W LED
powiększenie x 3, Ø 218 mm



17676

17676
Lusterko kosmetyczne
podświetlane, montowane do ściany,
opcjonalnie podłączone do sieci
lub z dodatkową wtyczką i kablem spiralnym,
1 x 8-W-żarówka energooszczędna
powiększenie x 5, Ø 207 mm



17677

17677
Lusterko kosmetyczne
podświetlane, model stojący,
z kablem sieciowym (1,70 m),
1 x 8-W-żarówka energooszczędna
powiększenie x 5, Ø 207 mm

EDITION 400 / EDITION 11



11596



11596



11596

11496
Lustra podświetlane na wymiar
Wyposażenie jak w 11596
Wymiary (szer. x wys.x gł):
720–2110 x 650 x 33 mm

11596
Lustro podświetlane
bezystopniowe ustawianie barwy oświetlenia
od 2700 Kelvin (ciepła biel) do 6500 Kelvin (światło
dienne), rama aluminiowa,
również z podgrzewaną powierzchnią lustra
Obsługa:
przyciski dotykowe na wyświetlaczu sensorowym,
wbudowana funkcja dodatkowa np. włącznik
oświetlenia pomieszczenia
Oświetlenie:
LED, bezstopniowe przyciemnianie
Wymiary (szer. x wys. x gł):
535 x 650 x 33 mm
710 x 650 x 33 mm
1060 x 650 x 33 mm
1410 x 650 x 33 mm



11597



11597



11597

11497
Lustra podświetlane na wymiar
Wyposażenie jak w 11597
Wymiary (szer. x wys.x gł):
720–2110 x 650 x 33 mm

11597
Lustro podświetlane
1 barwa oświetlenia, 4000 Kelvin (białe neutralne),
rama aluminiowa
Obsługa:
przyciski dotykowe na wyświetlaczu sensorowym,
opcjonalnie poprzez wbudowaną funkcję
dodatkową np. włącznik oświetlenia
Oświetlenie:
LED, bezstopniowe przyciemnianie
Wymiary (szer. x wys. x gł):
535 x 650 x 33 mm
710 x 650 x 33 mm
1060 x 650 x 33 mm
1410 x 650 x 33 mm



11195



11196



11198


11195
Lustro kryształowe
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
535/ 700/ 1050/ 1400/ 1750/ 2100/ 2450/ 2800
x 610 x 26 mm

11196
Lustro podświetlane
2 boczne skrzydła oświetleniowe,
każde obrotowe o 90 St.z uchylnym lustrem,
ukryty włącznik oświetlenia
Oświetlenie:
– świetlówkowe (4 x 14 W T5)
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
1050/ 1400/ 1750/ 2100/ 2450/ 2800/ 3150
x 610 x 68 mm

11198
Lustro podświetlane
z zintegrowaną, oświetloną półką,
ukryty włącznik oświetlenia
Oświetlenie:
– oświetlenie LED (2 x 6,8 W)
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 435 x 900 x 128 mm



30095



30095

30095
Lustro kryształowe
z ukośnym szlifem
Wymiary (szer. x wys.):
525 x 960 mm
650 x 650 mm
950 x 650 mm
1250 x 650 mm



30096
Lustro podświetlane
z okalającym oświetleniem:
– świetłówkowe (4 x 14 W T5)
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 650 x 650 x 65 mm

30096
Lustro podświetlane
z okalającym oświetleniem
Świetłówkowym/Wymiary (szer. x wys. x gł.):
2 x 14 W T5 i 2 x 21 W T5/ 950 x 650 x 65 mm
2 x 14 W T5 i 2 x 28 W T5/1250 x 650 x 65 mm




30496

30496
Lustro podświetlane
z włącznik
Oświetlenie pionowe:
– świetłówkowe (2 x 14 W T5)
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 525 x 960 x 46 mm




07895

07895
Lustro kryształowe
bez podświetlenia,
rama aluminiowa, eloksovane srebrne
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
500 x 700 x 105 mm
650 x 700 x 105 mm
800 x 700 x 105 mm
1000 x 700 x 105 mm
1200 x 700 x 105 mm




07896

07896
Lustro podświetlane
1 barwa oświetlenia, 3000 Kelvin (ciepła biel),
rama aluminiowa, eloksovane srebrne
Obsługa:
– przyciski dotykowe na wyświetlaczu sensorowym
– wbudowana funkcja dodatkowa np. włącznik
oświetlenia pomieszczenia
Oświetlenie:
– LED (żywność > 30 000 godzin)
podświetlenie główne i umywalki osobno włączane
z osobną płynną regulacją,
środek oświetleniowy
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
500 x 700 x 105 mm / 27 Watt
650 x 700 x 105 mm / 30 Watt
800 x 700 x 105 mm / 33 Watt
1000 x 700 x 105 mm / 42 Watt
1200 x 700 x 105 mm / 48 Watt




07897



07898

07897
Lustro podświetlane
bezystopniowe ustawianie barwy oświetlenia od 2700 Kelvin (ciepła biel) do 6500 Kelvin (światło dzienne), rama aluminiowa, eloksovane srebrne
Obsługa:
– przyciski dotykowe na wyświetlaczu sensorowym
– wbudowana funkcja dodatkowa np. włącznik oświetlenia pomieszczenia
Oświetlenie:
– LED (żywność > 30 000 godzin)
podświetlenie główne i umywalki osobno włączane z osobną płynną regulacją, środek oświetleniowy
Wymiary (szer. x wys. x gł):
500 x 700 x 105 mm / 27 Watt
650 x 700 x 105 mm / 30 Watt
800 x 700 x 105 mm / 33 Watt
1000 x 700 x 105 mm / 42 Watt
1200 x 700 x 105 mm / 48 Watt

07898
Lustro podświetlane
z podgrzewaną powierzchnią lustra, bezstopniowe ustawianie barwy oświetlenia od 2700 Kelvin (ciepła biel) do 6500 Kelvin (światło dzienne), rama aluminiowa, eloksovane srebrne
Obsługa:
– przyciski dotykowe na wyświetlaczu sensorowym
– wbudowana funkcja dodatkowa np. włącznik oświetlenia pomieszczenia
Oświetlenie:
– LED (żywność > 30 000 godzin)
podświetlenie główne i umywalki osobno włączane z osobną płynną regulacją, środek oświetleniowy
Wymiary (szer. x wys. x gł):
500 x 700 x 105 mm / 27 Watt + 26 Watt
650 x 700 x 105 mm / 30 Watt + 41 Watt
800 x 700 x 105 mm / 33 Watt + 52 Watt
1000 x 700 x 105 mm / 42 Watt + 65 Watt
1200 x 700 x 105 mm / 48 Watt + 82 Watt




11692




11695



11697



11696



11698


11692
Kinkiet ścienny
do montażu w pionie lub w poziomie, frontowy panel lustrzany, obustronne podświetlenie światłem białym i nastrojowym, z zamiennym przełączaniem świateł włącznikiem ściennym
Oświetlenie jarzeniowe/Wymiary (szer. x wys. x gł.):
2 x 14 W T5/700 x 70 x 66 mm
2 x 21 W T5/950 x 70 x 66 mm

11695
Lustro kryształowe
ze szlifem fasetowym ze wszystkich stron
Wymiary (szer. x wys.):
360 x 635 mm
700 x 750 mm
950 x 635 mm
1300 x 635 mm

11697
Lustro podświetlane
poziome podświetlenie, frontowy panel lustrzany, obustronne podświetlenie światłem białym i nastrojowym, z zamiennym przełączaniem, świateł ukrytym przełącznikiem
Oświetlenie:
– świetłówkowe (1 x 24 W)
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 360 x 705 x 66 mm

11696
Lustro podświetlane
poziome podświetlenie, frontowy panel lustrzany, obustronne podświetlenie światłem białym i nastrojowym, z zamiennym przełączaniem świateł ukrytym przełącznikiem
Świetłówki/Wymiary (szer. x wys. x gł.):
2 x 14 W T5/ 700 x 820 x 66 mm
2 x 21 W T5/ 950 x 705 x 66 mm
2 x 28 W T5/1300 x 705 x 66 mm


11698
Lustro podświetlane
poziome podświetlenie, frontowy panel lustrzany, obustronne podświetlenie światłem białym i nastrojowym, z zamiennym przełączaniem, świateł ukrytym przełącznikiem
Oświetlenie:
– świetłówkowe (4 x 14 W T5)
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
700 x 635 x 66 mm
950 x 635 x 66 mm
1300 x 635 x 66 mm



11698



11698



11698



14096



14096

11698
Lustro podświetlane
poziome podświetlenie, frontowy panel lustrzany, obustronne podświetlenie światłem białym i nastrojowym, z zamiennym przełączaniem, światła ukrytym przełącznikiem
Oświetlenie:
– świetłówkowe (4 x 14 W T5)
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
700 x 635 x 66 mm

14096
Lustro podświetlane
Oświetlenie pionowe, ukryty włącznik
Oświetlenie:
– świetłówkowe (2 x 21 W T5)
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 500 x 900 x 42 mm

11698
Lustro podświetlane
poziome podświetlenie, frontowy panel lustrzany, obustronne podświetlenie światłem białym i nastrojowym, z zamiennym przełączaniem, światła ukrytym przełącznikiem
Oświetlenie:
– świetłówkowe (4 x 14 W T5)
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
1050 x 635 x 66 mm

14096
Lustro podświetlane
Oświetlenie pionowe, ukryty włącznik
Oświetlenie:
– świetłówkowe (2 x 24 W T5 Seamless)
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
650 x 605 x 42 mm
800 x 605 x 42 mm
1000 x 605 x 42 mm
1300 x 605 x 42 mm

11698
Lustro podświetlane
poziome podświetlenie, frontowy panel lustrzany, obustronne podświetlenie światłem białym i nastrojowym, z zamiennym przełączaniem, światła ukrytym przełącznikiem
Oświetlenie:
– świetłówkowe (4 x 14 W T5)
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
1400 x 635 x 66 mm



07749 / 10095




07790

07749 / 10095
Lustro kryształowe
Wymiary (szer. x wys.):
220 x 800 mm
350 x 850 mm
550 x 850 mm

07790
Lustro kryształowe
ze szlifem fasetowym oraz zeszlifowanymi rogami
Wymiary (szer. x wys.):
450 x 800 mm
650 x 900 mm



11695



34986

11695
Lustro kryształowe
ze szlifem fasetowym ze wszystkich stron
Wymiary (szer. x wys.):
360 x 635 mm
700 x 750 mm
950 x 635 mm
1300 x 635 mm

34986
Lustro uchylne
także możliwe do instalacji na ścianie
Wymiary (szer. x wys.): 600 x 540 mm



30095

30095
Lustro kryształowe
ze szlifem fasetowym ze wszystkich stron
Wymiary (szer. x wys.):
525 x 960 mm
650 x 650 mm
950 x 650 mm
1250 x 650 mm

Nadzwyczajna jakość powierzchni i precyzyjne odcienie naszych produktów dają się odtworzyć tylko z zastrzeżeniem techniką drukarską. Optymalne wrażenie uzyskacie Państwo jedynie dzięki oryginalnym produktom KEUCO. Oglądać je można na wystawach specjalistycznych sklepów z branży sanitarnej.

Przedruk oraz powielanie, także fragmentów, wyłącznie za wyraźną zgodą i podaniem źródła producenta. KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, służących postępowi, koniecznych zmian kolorów i wzorów jak również błędów w druku.

Nasze produkty dostarczane są wyłącznie przez hurtownie urządzeń sanitarnych.

Koncepcja, kształtowanie, tekst i litografia: Kontrast Communication Services GmbH, Düsseldorf
Fotografia: Thomas Krüsselmann, Viersen; Stephan Schacher, New York; Eva Gaida, Aalen;
Casa, Münster; PF-Medien, Menden
Druk: Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Belm, Osnabrück
Druk na GALAXI Keramik. Dostarczone przez Papier Union.

Odwiedźcie nas Państwo także w internecie na stronie www.keuco.de