

KEUCO

AXESS

Bezbariérovost ruku v ruce s designem



Design by
STUDIO F·A·PORSCHE



„Chtěli jsme vyvinout bezbariérové koupelnové výrobky ze zcela nového úhlu pohledu. Vysloveně čisté, estetické tvary a nadčasovost, která bude vnímána jako trvalá krása ještě za mnoho let. Nezávisle na dobovém vkusu a trendech a zároveň vzdáleně od všeho doposud známého. S požadavkem dosáhnout jedinečnosti až do nejmenšího detailu a umožnit technické provedení. S německou technickou dovedností a nejvyšší kvalitou v každém ohledu.“

Christian Schwamkrug, Design Director Studio F.A. Porsche



KEUCO a Studio F. A. Porsche. Perfektní symbióza. Jakmile se setkají dvě instituce svého oboru, vznikne něco výjimečného: AXESS, série vybavení pro bezpečnost a komfort ve spolupráci mezi KEUCO a renomovaným designovým studiem Studio F. A. Porsche. S maximálními designovými požadavky nabízí AXESS výrobky pro starší lidi a osoby s postižením a reprezentuje tak sebevědomý životní styl.

KEUCO

Design by
STUDIO F·A·PORSCHE








Elegance na stěně. Kdo říká, že dobrý design musí dát ruce pryč od sklopných madel? Opticky dokonalé sklopné madlo přiléhá ve složeném stavu dokonale ke stěně. Takto stylově složená ke zdi nevypadají v žádném případě jako doposud známá sklopná madla, a jako taková jsou dokonce sotva vidět.



SKLOPNÉ MADLO

Dvě různá vyložení 700 a 850 mm poskytují perfektní bezpečnost a pevnost. V případě velkého vyložení je sklopné madlo vhodné také pro větší WC pro vozíčkáře.





SKLOPNÉ MADLO





Při sklopení se od sebe profily sklopného madla odsunou. Díky tomu vznikne na stěně jedinečně plochý, elegantní a téměř sošný design.



Stabilita je zajištěna i přes minimalistický design a prokázána je nosnost 115 kg; Sklopná madla KEUCO AXESS disponují zkouškou TÜV a získala certifikaci v souladu se standardem DIN.

Pěkný design a zároveň pevnost. Kolejnicový systém a madla ze série KEUCO AXESS se vyznačují minimalistickým designem. Univerzální sortiment nabízí pevnost a bezpečnost ve sprše, vaně, u umyvadla i na WC. I přes vysokou stabilitu při držení a podpírání působí design lehce a elegantně. Design přesvědčí svou vysokou ergonomickou kvalitou.



MADLO

Promyšlený design: Vysoký komfort uchopení - vpředu plochý, vzadu tvarovaný do půlkruhu - a stabilní upevnění souzní s estetikou a funkcemi.







Ve sprše lze kolejnicový systém flexibilně přizpůsobit místním podmínkám. Také sprchová tyč slouží zároveň jako stabilní madlo a vždy poskytuje pocit bezpečí.






Posunovač sprchy lze odblokovat jednou rukou lehkým stisknutím na zadní straně a posunout směrem nahoru nebo dolů. Také sprchou lze pomocí madla otočit bez zábran doleva a doprava a v různých pozicích ji naklápět nahoru a dolů.





Pěkně a pohodlně ruku v ruce s bezpečností. Dalším plusem v oblasti komfortu v koupelně je sedátko. Zejména při sezení je sprchování maximálně pohodlné a bezpečné. Typický design stoličky splňuje vysoký požadavek: je co nejminimalističtější, co nejbezpečnější a co nej pohodlnější.






Nohy decentně vysunuté směrem ven s protiskluzovým zakončením dodávají stoličce pevnou a bezpečnou stabilitu. Jemně zdrsňený, protiskluzový povrch sedátka je příjemný na omak a snadno se čistí. Díky malému otvoru uprostřed mírně dovnitř vyklenutého sedátka může voda odtékat přímo pod sprchou.









TECHNICKÉ ÚDAJE




Pochromováno / černá




Stříbrně eloxovaný hliník / černá




Černá matná / černá



Pochromováno / bílá



Stříbrně eloxovaný hliník / bílá



Sklopné madlo 700 mm

Hĺbka z: 700 mm

- lze vyklopit směrem nahoru
- provedení s brzdou
- plastová odkládací plocha
- lze namontovat doleva i doprava
- nosnost 115 kg

Odkládací plocha černá:

pochromováno:

350 03 01 07 37

stříbrně eloxovaný hliník:

350 03 17 07 37

černá matná:

350 03 37 07 37

Odkládací plocha bílá:

pochromováno:

350 03 01 07 51

stříbrně eloxovaný hliník:

350 03 17 07 51

Sklopné madlo 850 mm

Hĺbka z: 850 mm

- lze vyklopit směrem nahoru
- provedení s brzdou
- plastová odkládací plocha
- lze namontovat doleva i doprava
- nosnost 115 kg

Odkládací plocha černá:

pochromováno:

350 03 01 08 37

stříbrně eloxovaný hliník:

350 03 17 08 37

černá matná:

350 03 37 08 37


Odkládací plocha bílá:

pochromováno:

350 03 01 08 51

stříbrně eloxovaný hliník:

350 03 17 08 51



Držák na toaletní papír

- montáž na sklopné madlo
- s brzdou toaletního papíru

pochromováno/černá:

350 62 01 00 37


pochromováno/bílá:

350 62 01 00 51

černá matná:

350 62 37 00 37

Barevnému schématu odpovídá držák na toaletní papír, který lze volitelně dovybavit černou nebo bílou brzdou role toaletního papíru.




Dálkově ovládané splachování WC

- montáž na sklopné madlo
- lze namontovat na levou i pravou stranu
- Součást dodávky: Fóliová klávesnice a bateriové napájení (SL 360 LTZ baterie)
- vhodné pro: Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega

černá: **350 90 01 00 37**

bílá: **350 90 01 00 51**

Dálkově ovládané splachování WC, které lze dovybavit za příplatek, se esteticky začlení do madla a díky Bluetooth je kompatibilní se splachováním běžných výrobců.




Adaptérová plotna

- oddělené napojení sklopného madla na stěnu
- je potřebné u montáže na následující kotevní základ / zdivo: Odlehčené stěny (dřevotřísková deska / ocelová deska)

pochromováno: **350 04 01 00 00**

černá matná: **350 04 37 00 00**

TECHNICKÉ ÚDAJE




Madlo

Šířka x: 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 mm

- pro montáž vodorovně i kolmo
- nosnost 115 kg
- Součást dodávky:
- 2 x upevňovací sada č. 1 (Výrobek č. **349 90 00 01 00**)

400 mm: **350 01 XX 04 00**
 500 mm: **350 01 XX 05 00**
 600 mm: **350 01 XX 06 00**
 700 mm: **350 01 XX 07 00**
 800 mm: **350 01 XX 08 00**
 900 mm: **350 01 XX 09 00**
 1000 mm: **350 01 XX 10 00**

Provedení s délkou 1 000 mm je vybaveno 3. nástěnným upevněním (uprostřed).




Sprchové a vanové madlo

Šířka x: 650 / 850 mm
 Hloubka z: 650 / 850 mm

- nosnost 115 kg
- 3 x upevňovací sada č. 1 (Výrobek č. **349 90 00 01 00**)


650 / 850 mm: **350 11 XX 68 01**
 850 / 850 mm: **350 11 XX 88 00**
 850 / 650 mm: **350 11 XX 86 02**



Zahnuté madlo 90° pravé provedení

- nosnost 115 kg
- 2 x upevňovací sada č. 1 (Výrobek č. **349 90 00 01 00**)

350 06 XX 08 01



Zahnuté madlo 90° levé provedení

- nosnost 115 kg
- 2 x upevňovací sada č. 1 (Výrobek č. **349 90 00 01 00**)

350 06 XX 08 02

Povrchy

Při objednání uveďte v čísle výrobku místo písmen **XX** číslo barvy požadovaného povrchu.




01 Pochromováno



17 Stříbrně eloxovaný hliník



37 Černá matná




Sprchové madlo se sprchovou tyčí pravé provedení

Šířka x: 550 / 850 mm

- s posunovačem sprchy
- nosnost 115 kg
- 3 x upevňovací sada č. 1 (Výrobek č. **349 90 00 01 00**)

550 mm: **350 08 XX 66 01**
 850 mm: **350 08 XX 86 01**




Sprchové madlo se sprchovou tyčí levé provedení

Hloubka z: 550 / 850 mm

- s posunovačem sprchy
- nosnost 115 kg
- 3 x upevňovací sada č. 1 (Výrobek č. **349 90 00 01 00**)


550 mm: **350 08 XX 66 02**
 850 mm: **350 08 XX 86 02**



Zahnuté madlo 90° Sprchová tyč pravé provedení

- s posunovačem sprchy
- nosnost 115 kg
- 2 x upevňovací sada č. 1 (Výrobek č. **349 90 00 01 00**)


350 06 XX 13 01



Zahnuté madlo 90° Sprchová tyč levé provedení

- s posunovačem sprchy
- nosnost 115 kg
- 2 x upevňovací sada č. 1 (Výrobek č. **349 90 00 01 00**)

350 06 XX 13 02




Sprchové madlo se sprchovou tyčí pravé provedení

Šířka x: 850 / 1150 / 1500 mm
Hloubka z: 850 / 1150 / 1500 mm

- dle volby lze použít vpravo nebo vlevo
- sprchovou tyč lze před montáží libovolně polohovat
- nosnost 115 kg
- 4 x upevňovací sada č. 1 (Výrobek č. **349 90 00 01 00**)

Šířka x / Hloubka z:

850 / 850 mm: **350 15 XX 01 01**
1150 / 850 mm: **350 15 XX 02 01**
850 / 1150 mm: **350 15 XX 03 01**
1500 / 1500 mm: **350 15 XX 04 01**




Sprchové madlo se sprchovou tyčí levé provedení

Šířka x: 850 / 1150 / 1500 mm
Hloubka z: 850 / 1150 / 1500 mm

- dle volby lze použít vpravo nebo vlevo
- sprchovou tyč lze před montáží libovolně polohovat
- nosnost 115 kg
- 4 x upevňovací sada č. 1 (Výrobek č. **349 90 00 01 00**)

Šířka x / Hloubka z:

850 / 850 mm: **350 15 XX 01 02**
1150 / 850 mm: **350 15 XX 02 02**
850 / 1150 mm: **350 15 XX 03 02**
1500 / 1500 mm: **350 15 XX 04 02**




Sprchová tyč

Výška y: 800 / 900 / 1000 mm

- s posunovačem sprchy
- nosnost 115 kg
- 2 x upevňovací sada č. 1 (Výrobek č. **349 90 00 01 00**)

800 mm: **350 12 XX 08 00**
900 mm: **350 12 XX 09 00**
1000 mm: **350 12 XX 10 00**




Posunovač sprchy

- pro montáž na sprchovou tyč a zahnutá madla
- nastavitelná výška
- možnost vyklopení

pochromovaná: **350 10 01 01 00**

černá matná: **350 10 37 01 00**




Sprchové madlo se sprchovou tyčí

Šířka x: 700 / 1000 / 1150 mm

- s posunovačem sprchy
- sprchovou tyč lze před montáží libovolně polohovat
- nosnost 115 kg
- 2 x upevňovací sada č. 1 (Výrobek č. **349 90 00 01 00**)

700 mm: **350 14 XX 70 13**
1000 mm: **350 14 XX 10 13**
1150 mm: **350 14 XX 12 13**



Stolička

- vhodná do mokrého prostředí
- sedák: 338 mm
- konstrukce s protiskluzovými nožkami
- nosnost 150 kg

Sedák černý:

pochromováno:
350 82 01 00 37

stříbrně eloxovaný hliník:
350 82 17 00 37

černá matná:
350 82 37 00 37

Sedák bílý:

pochromováno:
350 82 01 00 51

stříbrně eloxovaný hliník:
350 82 17 00 51

KEUCO

KEUCO GmbH & Co. KG
Postfach 1365
58653 Hemer

Telefon +49 2372 904 - 0
Telefax +49 2372 904 - 236

info@keuco.de
keuco.com

 Martin Novotný
Phone +420 771 185 666
martin.novotny@keuco.com

 Stanislav Mensik
Phone + 421 903 730 264
mensik@mensik.sk