

KEUCO

AXESS

L'accessibilité rencontre le design



Design by  
**STUDIO F·A·PORSCHE**



*« Nous voulions développer des produits de salle de bains pour personnes à mobilité réduite d'un point de vue totalement nouveau. Avec des formes très pures et esthétiques, intemporelles, perçues durablement comme belles, même dans de nombreuses années. Indépendamment de l'esprit du temps et des tendances, et en même temps au-delà de tout ce qui a été connu jusqu'à présent. Avec l'ambition d'atteindre l'exceptionnel jusque dans les moindres détails et de le rendre techniquement possible. Avec l'ingénierie allemande et une mise en œuvre de la plus haute qualité à tous les égards »*

Christian Schwamkrug, directeur du design du Studio F.A. Porsche



KEUCO et Studio F. A. Porsche. Une symbiose parfaite. Lorsque deux institutions dans de leur domaine se rencontrent, cela donne quelque chose de très spécial : AXESS, la série d'accessoires pour la sécurité et le confort issue de la coopération entre KEUCO et le bureau de design renommé, Studio F.A. Porsche. Avec une exigence de conception maximale, AXESS propose des produits pour les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite et représente ainsi un style de vie affirmé.

**KEUCO**

Design by  
**STUDIO F·A·PORSCHE**








Élégant sur le mur. Qui a dit qu'un bon design devait s'arrêter aux poignées de relèvement rabattables ? La poignée de relèvement rabattable, d'un bel aspect, est unique en son genre lorsqu'elle est relevée et posée à plat contre le mur. Ainsi rabattue contre le mur, elle ne ressemble en rien aux poignées de relèvement connues jusqu'à présent et est même à peine reconnaissable en tant que telle.



## POIGNÉE DE RELEVEMENT RABBATABLE

Deux saillies différentes de 700 et 850 mm assurent une sécurité et un maintien parfaits. Dans sa grande saillie, la poignée de relèvement rabattable convient également aux WC plus grands accessibles en fauteuil roulant.






POIGNÉE DE RELEVEMENT RABATTABLE





Lorsqu'ils sont relevés, les profilés de la poignée de relèvement s'écartent. Il en résulte au mur un aspect plat, élégant et presque sculptural unique en son genre.





Malgré un design réduit, la stabilité est garantie et prouvée avec une capacité de charge de 115 kg : Les poignées de relèvement rabattables KEUCO AXESS sont testées par le TÜV et certifiées selon la norme DIN.

Un beau design qui donne en même temps du maintien. Le système de barres d'appui et les poignées de relèvement de la série KEUCO AXESS se distinguent par leur design réduit. L'assortiment varié offre confort et sécurité dans la douche et la baignoire, autour de la vasque et aux toilettes. Malgré une grande stabilité lors de la prise en main et de l'appui, le design est léger et élégant. Le design convainc en outre par sa grande qualité ergonomique.



## POIGNÉE DE RELÈVEMENT

Un design bien pensé : Un grand confort de préhension - plat à l'avant, en forme de demi • cercle à l'arrière • et une fixation stable sont une harmonie esthétique et fonctionnelle.







Dans la douche, la barre d'appui de douche peut être adaptée de manière flexible à votre configuration. La barre de douche sert également de barre d'appui stable et donne à tout moment un sentiment de sécurité.






Le curseur peut être déverrouillé et déplacé vers le haut ou le bas par simple pression en appuyant à l'arrière d'une seule main. La douchette peut également être tournée vers la gauche et vers la droite dans le support sans aucun obstacle et peut être inclinée vers le haut et vers le bas dans différents crans.





Assurément beau et confortable. Un plus pour le confort dans la salle de bains est un siège. Se doucher en position assise, en particulier, est extrêmement confortable et sûr. Le design archétypique des tabourets a suivi une exigence élevée : aussi réduit que possible, aussi sûr que possible, aussi confortable que possible.










Les pieds antidérapants discrètement tournés vers l'extérieur donnent au tabouret une stabilité solide et sûre. L'assise antidérapante et légèrement rugueuse du siège est agréable au toucher et facile à nettoyer. Le petit trou central dans le siège légèrement bombé vers l'intérieur permet à l'eau de s'écouler directement sous la douche.





## DONNÉES TECHNIQUES





### Poignée de relèvement rabattable 700 mm

Profondeur z: 700 mm

- rabattable vers le haut
- avec dispositif auto-freinant
- surface d'appui en ABS
- pouvant être montée à gauche ou à droite
- capacité de charge 115 kg

#### Surface d'appui noire :

chromé :  
**350 03 01 07 37**  
 aluminium anodisé argent :  
**350 03 17 07 37**  
 noir mat :  
**350 03 37 07 37**

#### Surface d'appui blanche :

chromé :  
**350 03 01 07 51**  
 aluminium anodisé argent :  
**350 03 17 07 51**

### Poignée de relèvement rabattable 850 mm

Profondeur z: 850 mm


- rabattable vers le haut
- avec dispositif auto-freinant
- surface d'appui en ABS
- pouvant être montée à gauche ou à droite
- capacité de charge 115 kg

#### Surface d'appui noire :

chromé :  
**350 03 01 08 37**  
 aluminium anodisé argent :  
**350 03 17 08 37**  
 noir mat :  
**350 03 37 08 37**

#### Surface d'appui blanche :

chromé :  
**350 03 01 08 51**  
 aluminium anodisé argent :  
**350 03 17 08 51**



### Porte-papier


- pour montage sur la poignée de relèvement rabattable
- avec système de freinage du rouleau

chromé/noir :  
**350 62 01 00 37**

chromé/blanc :  
**350 62 01 00 51**

noir mat :  
**350 62 37 00 37**

Assorti à la finition, le porte-papier, disponible en option peut être installé ultérieurement, avec dispositif auto-freinant du rouleau noir ou blanc.




### Déclenchement de la chasse d'eau

- pour montage sur la poignée de relèvement rabattable
- Inclus dans la livraison : Bouton-poussoir à membrane et alimentation par batterie (batterie SL 360 LTZ)
- compatible avec : Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega

noir: **350 90 01 00 37**

blanc: **350 90 01 00 51**

Le déclenchement de la chasse d'eau, disponible en option et pouvant être installé ultérieurement, s'intègre esthétiquement dans la poignée et est compatible via Bluetooth avec les réservoirs de chasse d'eau de fabricants courants.




### Plaque de compensation

- raccordement mural séparé pour poignée de relèvement rabattable
- nécessaire en cas de montage sur le fond d'ancrage/la maçonnerie suivants : Cloisons légères (panneau de bois stratifié/panneau d'acier)

chromé : **350 04 01 00 00**

noir mat : **350 04 37 00 00**

## DONNÉES TECHNIQUES




### Poignée de relèvement

Longueur x : 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 mm

- pour un montage horizontal ou vertical
- capacité de charge 115 kg
- inclus dans la livraison : 2 x kits de fixation n° 1 de chaque (Référence **349 90 00 01 00**)

400 mm: **350 01 XX 04 00**  
 500 mm: **350 01 XX 05 00**  
 600 mm: **350 01 XX 06 00**  
 700 mm: **350 01 XX 07 00**  
 800 mm: **350 01 XX 08 00**  
 900 mm: **350 01 XX 09 00**  
 1000 mm: **350 01 XX 10 00**

Le modèle de 1000 mm de longueur est équipé d'une 3ème fixation murale (au centre).




### Barre d'appui de douche et de baignoire

Longueur x : 650 / 850 mm  
 Profondeur z: 650 / 850 mm

- capacité de charge 115 kg
- inclus dans la livraison : 3 x kits de fixation n° 1 de chaque (Référence **349 90 00 01 00**)


650 / 850 mm: **350 11 XX 68 01**  
 850 / 850 mm: **350 11 XX 88 00**  
 850 / 650 mm: **350 11 XX 86 02**



### Poignée coudée 90° version droite

- capacité de charge 115 kg
- inclus dans la livraison : 2 x kits de fixation n° 1 de chaque (Référence **349 90 00 01 00**)

**350 06 XX 08 01**



### Poignée coudée 90° version gauche


- capacité de charge 115 kg
- inclus dans la livraison : 2 x kits de fixation n° 1 de chaque (Référence **349 90 00 01 00**)

**350 06 XX 08 02**

#### Finitions

Lors de la commande, le code couleur de la finition souhaitée doit être inséré dans la référence au lieu du caractère générique **XX**.

- 01** chromé
- 17** Aluminium anodisé argent
- 37** noir mat




### Barre de douche avec barre d'appui version droite

Longueur x : 550 / 850 mm

- avec curseur
- capacité de charge 115 kg
- inclus dans la livraison : 3 x kits de fixation n° 1 de chaque (Référence **349 90 00 01 00**)

550 mm: **350 08 XX 66 01**  
 850 mm: **350 08 XX 86 01**




### Barre de douche avec barre d'appui version gauche

Profondeur z : 550 / 850 mm

- avec curseur
- capacité de charge 115 kg
- inclus dans la livraison : 3 x kits de fixation n° 1 de chaque (Référence **349 90 00 01 00**)


550 mm: **350 08 XX 66 02**  
 850 mm: **350 08 XX 86 02**



### Poignée coudée 90° avec barre de douche version droite

- avec curseur
- capacité de charge 115 kg
- inclus dans la livraison : 2 x kits de fixation n° 1 de chaque (Référence **349 90 00 01 00**)


**350 06 XX 13 01**



### Poignée coudée 90° avec barre de douche version gauche

- avec curseur
- capacité de charge 115 kg
- inclus dans la livraison : 2 x kits de fixation n° 1 de chaque (Référence **349 90 00 01 00**)

**350 06 XX 13 02**




### Barre de douche avec barre d'appui version droite

Longueur x : 850 / 1150 / 1500 mm  
Profondeur z : 850 / 1150 / 1500 mm

- utilisable au choix à droite ou à gauche
- barre de douche librement positionnable avant le montage
- capacité de charge 115 kg
- inclus dans la livraison : 4 x kits de fixation n° 1 de chaque (Référence 349 90 00 01 00)

#### Longueur x / Profondeur z:

850 / 850 mm: **350 15 XX 01 01**  
1150 / 850 mm: **350 15 XX 02 01**  
850 / 1150 mm: **350 15 XX 03 01**  
1500 / 1500 mm: **350 15 XX 04 01**




### Barre de douche avec barre d'appui version gauche

Longueur x : 850 / 1150 / 1500 mm  
Profondeur z : 850 / 1150 / 1500 mm

- utilisable au choix à droite ou à gauche
- barre de douche librement positionnable avant le montage
- capacité de charge 115 kg
- inclus dans la livraison : 4 x kits de fixation n° 1 de chaque (Référence 349 90 00 01 00)

#### Longueur x / Profondeur z:

850 / 850 mm: **350 15 XX 01 02**  
1150 / 850 mm: **350 15 XX 02 02**  
850 / 1150 mm: **350 15 XX 03 02**  
1500 / 1500 mm: **350 15 XX 04 02**




### Barre de douche

Hauteur y : 800 / 900 / 1000 mm

- avec support de douchette
- capacité de charge 115 kg
- inclus dans la livraison : 2 x kits de fixation n° 1 de chaque (Référence 349 90 00 01 00)

800 mm: **350 12 XX 08 00**  
900 mm: **350 12 XX 09 00**  
1000 mm: **350 12 XX 10 00**




### Support de douchette

- pour montage sur barre de douche et poignées coudées
- réglable en hauteur
- pivotant

chromé : **350 10 01 01 00**

noir mat : **350 10 37 01 00**




### Barre de douche avec barre d'appui

Longueur x : 700 / 1000 / 1150 mm

- avec curseur de douche
- barre de douche librement positionnable avant le montage
- capacité de charge 115 kg
- inclus dans la livraison : 2 x kits de fixation n° 1 de chaque (Référence 349 90 00 01 00)

700 mm: **350 14 XX 70 13**  
1000 mm: **350 14 XX 10 13**  
1150 mm: **350 14 XX 12 13**



### Tabouret

- convient pour une utilisation sous la douche
- Assise : 338 mm
- Avec pieds antidérapants
- capacité de charge 150 kg

#### Assise noire :

chromé : **350 82 01 00 37**  
aluminium anodisé argent : **350 82 17 00 37**  
noir mat : **350 82 37 00 37**

#### Assise blanche :

chromé : **350 82 01 00 51**  
aluminium anodisé argent : **350 82 17 00 51**

# KEUCO

KEUCO GmbH & Co. KG  
Postfach 1365  
58653 Hemer

Telefon +49 2372 904 - 0  
Telefax +49 2372 904 - 236

info@keuco.de  
keuco.com

KEUCO Sa.r.l.  
5 Rue du Martelberg  
F-67700 Monswiller  
Tél. +33 3 88 700 200  
bureau@keuco.fr

KEUCO AG  
Willestrasse 9  
CH-8957 Spreitenbach  
Tél. +41 62 888 00 20  
info@keuco.ch

 Alain Van de Poel  
Tél. +32 475 27 53 84  
info@cocoonpoel.be