

KEUCO

AXESS

L'accessibilità incontra il design



Design by  
STUDIO F·A·PORSCHE



*“Volevamo realizzare dei prodotti per bagno privi di barriere, in una prospettiva completamente nuova. Dalle forme estetiche molto chiare, eterni, percepiti come belli nel tempo, anche dopo molti anni. Indipendentemente dalle tendenze del momento e dalle mode e al contempo al di là di tutto quanto finora noto. Con la pretesa di raggiungere qualcosa di particolare fin nel minimo dettaglio e di renderlo possibile sul piano tecnico. Con l’arte ingegneristica tedesca e in una realizzazione di altissima qualità sotto ogni profilo”.*

Christian Schwamkrug, Design Director Studio F.A. Porsche



KEUCO e Studio F. A. Porsche. Una simbiosi perfetta. Quando due istituzioni nel loro settore si incontrano, nasce qualcosa di particolare: AXESS, la serie di accessori per la sicurezza e il comfort della collaborazione tra KEUCO e il rinomato studio di design Studio F. A. Porsche. Con una grandissima inventiva, AXESS offre prodotti per persone anziane o affette da disabilità e rappresenta quindi uno stile di vita consapevole.

**KEUCO**

Design by  
**STUDIO F·A·PORSCHE**








Eleganza alla parete. Chi ha detto che il buon design deve fermarsi davanti ai maniglioni ribaltabili? L'estetico maniglione ribaltabile, una volta rialzato, si presenta insolitamente parallelo alla parete. Così ripiegato alla parete con eleganza, non assomiglia affatto ai maniglioni ribaltabili finora noti, risultando quasi irriconoscibile come tale.



## MANIGLIONE RIBALTABILE

Due diverse sporgenze di 700 e 850 mm forniscono una perfetta sicurezza e tenuta. Nella versione grande, il maniglione ribaltabile è adatto anche per WC per disabili più grandi.






MANIGLIONE RIBALTABILE





Durante il sollevamento, i profili del maniglione ribaltabile si allontanano reciprocamente. Alla parete risulta così l'aspetto estetico straordinariamente piatto, elegante e quasi scultoreo.





Nonostante il design ridotto, la stabilità è garantita e la portata di 115 kg è dimostrata: i maniglioni ribaltabili KEUCO AXESS sono testati TÜV e certificati secondo lo standard DIN.

Bel design che contemporaneamente assicura sostegno. Il sistema ad asta e i maniglioni della serie KEUCO AXESS si caratterizzano per il loro design ridotto. Il vario assortimento fornisce tenuta e sicurezza in doccia e in vasca, al lavabo e al WC. Nonostante l'elevata stabilità di sostegno e appoggio, il design appare leggero ed elegante. Inoltre, convince per la sua elevata qualità ergonomica.



## MANIGLIONE

Design ben studiato: l'elevato comfort di presa - piatto davanti e a semicerchio dietro - e lo stabile fissaggio sono in armonia estetica e funzionale.







Nella doccia, il sistema ad asta è adattabile in maniera flessibile alle circostanze locali. Anche l'asta funge al contempo da stabile maniglione di supporto e regala in qualsiasi momento una sensazione di sicurezza.






Il supporto doccia può essere sbloccato premendo facilmente sul retro con una sola mano e spostato in alto o in basso. Anche la doccetta può essere ruotata a sinistra e a destra nel supporto ed essere inclinata in alto e in basso in varie posizioni.





Bello e confortevole e al contempo sicuro. Ad aumentare il comfort in bagno ci pensa un'opzione di seduta, che, specie quando si è seduti in doccia, è estremamente comoda e sicura. Il design archetipo dello sgabello aveva grandi pretese: essere il più ridotto, il più sicuro e il più confortevole possibile.









Le gambe discretamente rivolte verso l'esterno con piedini antiscivolo assicurano allo sgabello una posizione stabile e sicura. La superficie antiscivolo e delicatamente ruvida della seduta è gradevole al tatto e facile da pulire. Grazie al piccolo foro centrale nella seduta leggermente arcuata verso l'interno si può far scorrere l'acqua direttamente sotto la doccia.





## DATI TECNICI





### Maniglione ribaltabile 700 mm

Profondità z: 700 mm

- Ribaltabile verso l'alto
- Versione con chiusura rallentata
- Superficie d'appoggio in plastica
- Possibilità di montaggio sul lato sinistro e destro
- Portata 115 kg

#### Superficie d'appoggio nera:

Cromato:

**350 03 01 07 37**

Alluminio anodizzato argento:

**350 03 17 07 37**

nero opaco:

**350 03 37 07 37**

#### Superficie d'appoggio bianca:

Cromato:

**350 03 01 07 51**

Alluminio anodizzato argento:

**350 03 17 07 51**

### Maniglione ribaltabile 850 mm

Profondità z: 850 mm

- Ribaltabile verso l'alto
- Versione con chiusura rallentata
- Superficie d'appoggio in plastica
- Possibilità di montaggio sul lato sinistro e destro
- Portata 115 kg

#### Superficie d'appoggio nera:

Cromato:

**350 03 01 08 37**

Alluminio anodizzato argento:

**350 03 17 08 37**

nero opaco:

**350 03 37 08 37**



#### Superficie d'appoggio bianca:

Cromato:

**350 03 01 08 51**

Alluminio anodizzato argento:

**350 03 17 08 51**



### Portarotolo

- Da montare al maniglione ribaltabile
- Con fermo rotoli

Cromato/nero:  
**350 62 01 00 37**

Cromato/nero:  
**350 62 01 00 51**

Nero opaco:  
**350 62 37 00 37**

In abbinamento cromatico, il portarotolo opzionale e integrabile in un momento successivo presenta un fermo rotoli nero e bianco.


### Funzione scarico acqua WC telecomandato

- Da montare al maniglione ribaltabile
- Possibilità di montaggio sul lato sinistro e destro
- Compresi nella fornitura: tasto a membrana e alimentazione a batteria (Batteria SL 360 LTZ)
- Adatto per: Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega

Nero: **350 90 01 00 37**

Bianco: **350 90 01 00 51**

La funzione scarico acqua WC telecomandato opzionale e integrabile in un momento successivo si inserisce esteticamente nella maniglia ed è compatibile tramite Bluetooth con le cassette sciacquone radiocomandate comunemente in uso.




### Piastra adattatore

- Attacco separato a parete per maniglione ribaltabile
- Necessaria in caso di montaggio su fondo di ancoraggio/muratura seguente: pareti leggere (pannello in legno laminato/ pannello in acciaio)

Cromato: **350 04 01 00 00**

Nero opaco: **350 04 37 00 00**

## DATI TECNICI




### Maniglione

Larghezza x: 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 mm

- Per montaggio orizzontale o verticale
- Portata 115 kg
- Compresi nella fornitura: 2 x set di fissaggio n. 1 (cod. art. **349 90 00 01 00**)

400 mm: **350 01 XX 04 00**  
 500 mm: **350 01 XX 05 00**  
 600 mm: **350 01 XX 06 00**  
 700 mm: **350 01 XX 07 00**  
 800 mm: **350 01 XX 08 00**  
 900 mm: **350 01 XX 09 00**  
 1000 mm: **350 01 XX 10 00**

La versione della lunghezza di 1000 mm è dotata di un terzo fissaggio a parete (centro).




### Corrimano per doccia e vasca

Larghezza x: 650 / 850 mm  
 Tiefe z: 650 / 850 mm

- Portata 115 kg
- Compresi nella fornitura: 3 x set di fissaggio n. 1 (cod. art. **349 90 00 01 00**)


650 / 850 mm: **350 11 XX 68 01**  
 850 / 850 mm: **350 11 XX 88 00**  
 850 / 650 mm: **350 11 XX 86 02**



### Maniglione ad angolo 90° Versione a destra

- Portata 115 kg
- Compresi nella fornitura: 2 x set di fissaggio n. 1 (cod. art. **349 90 00 01 00**)

**350 06 XX 08 01**






### Maniglione ad angolo 90° Versione a sinistra

- Portata 115 kg
- Compresi nella fornitura: 2 x set di fissaggio n. 1 (cod. art. **349 90 00 01 00**)

**350 06 XX 08 02**

#### Superfici

Al momento dell'ordine nel codice articolo va inserito, anziché il segnaposto di **XX**, il codice colore della superficie desiderata.




### Corrimano per doccia con asta saliscendi Versione a destra

Larghezza x: 550 / 850 mm

- Con supporto doccia
- Portata 115 kg
- Compresi nella fornitura: 3 x set di fissaggio n. 1 (cod. art. **349 90 00 01 00**)

550 mm: **350 08 XX 66 01**  
 850 mm: **350 08 XX 86 01**




### Corrimano per doccia con asta saliscendi Versione a sinistra

Profondità z: 550 / 850 mm

- Con supporto doccia
- Portata 115 kg
- Compresi nella fornitura: 3 x set di fissaggio n. 1 (cod. art. **349 90 00 01 00**)


550 mm: **350 08 XX 66 02**  
 850 mm: **350 08 XX 86 02**



### Maniglione ad angolo 90° Asta saliscendi per doccia Versione a destra

- Con supporto doccia
- Portata 115 kg
- Compresi nella fornitura: 2 x set di fissaggio n. 1 (cod. art. **349 90 00 01 00**)


**350 06 XX 13 01**



### Maniglione ad angolo 90° Asta saliscendi per doccia Versione a sinistra

- Con supporto doccia
- Portata 115 kg
- Compresi nella fornitura: 2 x set di fissaggio n. 1 (cod. art. **349 90 00 01 00**)

**350 06 XX 13 02**




### Corrimano per doccia con asta saliscendi Versione a destra

Larghezza x: 850 / 1150 / 1500 mm  
Profondità z: 850 / 1150 / 1500 mm

- Possibilità di utilizzo a scelta a destra o a sinistra
- Possibilità di posizionare liberamente l'asta saliscendi per doccia prima del montaggio
- Portata 115 kg
- Compresi nella fornitura: 4 x set di fissaggio n. 1 (cod. art. **349 90** 00 01 00)

#### Larghezza x / Profondità z:

850 / 850 mm: **350 15** XX 01 01  
1150 / 850 mm: **350 15** XX 02 01  
850 / 1150 mm: **350 15** XX 03 01  
1500 / 1500 mm: **350 15** XX 04 01




### Corrimano per doccia con asta saliscendi Versione a sinistra

Larghezza x: 850 / 1150 / 1500 mm  
Profondità z: 850 / 1150 / 1500 mm

- Possibilità di utilizzo a scelta a destra o a sinistra
- Possibilità di posizionare liberamente l'asta saliscendi per doccia prima del montaggio
- Portata 115 kg
- Compresi nella fornitura: 4 x set di fissaggio n. 1 (cod. art. **349 90** 00 01 00)

#### Breite x / Tiefe z:

850 / 850 mm: **350 15** XX 01 02  
1150 / 850 mm: **350 15** XX 02 02  
850 / 1150 mm: **350 15** XX 03 02  
1500 / 1500 mm: **350 15** XX 04 02




### Asta saliscendi per doccia

Altezza y: 800 / 900 / 1000 mm

- Con supporto doccia
- Portata 115 kg
- Compresi nella fornitura: 2 x set di fissaggio n. 1 (cod. art. **349 90** 00 01 00)

800 mm: **350 12** XX 08 00  
900 mm: **350 12** XX 09 00  
1000 mm: **350 12** XX 10 00




### Supporto doccia

- Da montare su asta saliscendi per doccia e maniglioni ad angolo
- Possibilità di regolazione in altezza
- Orientabile

Cromato: **350 10** 01 01 00

Nero opaco: **350 10** 37 01 00




### Corrimano per doccia con asta saliscendi

Larghezza x: 700 / 1000 / 1150 mm

- Con supporto doccia
- Possibilità di posizionare liberamente l'asta saliscendi per doccia prima del montaggio
- Portata 115 kg
- Compresi nella fornitura: 2 x set di fissaggio n. 1 (cod. art. **349 90** 00 01 00)

700 mm: **350 14** XX 70 13  
1000 mm: **350 14** XX 10 13  
1150 mm: **350 14** XX 12 13



### Sgabello

- Adatto per l'uso in doccia
- Seduta: 338 mm
- Base con piedini antiscivolo
- Portata 150 kg

#### Superficie di seduta nera:

Cromato:  
**350 82** 01 00 37

Alluminio anodizzato argento:  
**350 82** 17 00 37

Nero opaco:  
**350 82** 37 00 37

#### Superficie di seduta bianca:

Cromato:  
**350 82** 01 00 51

Alluminio anodizzato argento:  
**350 82** 17 00 51

# KEUCO

KEUCO GmbH & Co. KG  
Postfach 1365  
58653 Hemer

Telefon +49 2372 904 - 0  
Telefax +49 2372 904 - 236

[info@keuco.de](mailto:info@keuco.de)  
[keuco.com](http://keuco.com)

KEUCO AG  
Willestrasse 9  
CH-8957 Spreitenbach  
Telefon +41 62 888 00 20  
[info@keuco.ch](mailto:info@keuco.ch)

AL.MA.s.a.s. di Violato Renato  
KEUCO Italia  
Telefono +39 0426 53812  
[alma@al-ma.191.it](mailto:alma@al-ma.191.it)