

KEUCO

AXESS

Toegankelijkheid ontmoet design



Design by
STUDIO F·A·PORSCHE



“We wilden toegankelijke badkamerproducten ontwikkelen vanuit een geheel nieuw perspectief. Met zeer duidelijke, esthetische vormen, tijdloos, blijvend als mooi ervaren, ook nog na vele jaren. Onafhankelijk van de tijdgeest en trends en tegelijkertijd totaal anders dan alles wat we tot nu toe kennen. Met het achterliggende idee om tot in het kleinste detail iets bijzonders te realiseren en dit technisch ook mogelijk te maken. Met Duitse engineering als basis en de uitvoering in alle opzichten van de hoogste kwaliteit.”

Christian Schwamkrug, Design Director Studio F.A. Porsche



KEUCO en Studio F. A. Porsche. Een perfecte symbiose. Wanneer twee in hun vakgebied toonaangevende bedrijven gaan samenwerken, ontstaat er iets heel bijzonders: AXESS, de collectie met producten voor veiligheid en comfort in de badkamer is ontstaan uit de samenwerking tussen KEUCO en het gerenommeerde designbureau Studio F. A. Porsche. AXESS-producten voldoen aan de hoogste designnormen voor ouderen of mensen met een beperking en staan daarmee aan een zelfbewuste lifestyle.

KEUCO

Design by
STUDIO F·A·PORSCHE








Elegant aan de muur. Wie zegt dat opklapbare steunen geen goed design kunnen hebben? In opgeklapte toestand bevindt de visueel aantrekkelijke opklapbare steun zich bijna plat tegen de muur. Op zo'n stijlvolle manier opgevouwen tegen de muur, lijkt hij in geen enkel opzicht meer op de opklapbare steunen die wij tot nu kennen en is hij nauwelijks als zodanig herkenbaar.



OPKLAPBARE STEUN

Twee verschillende steunen van 700 en 850 mm bieden optimale veiligheid en steun. Dankzij de grote overhang is de opklapbare steun ook geschikt voor grotere rolstoeltoegankelijke toiletten.






OPKLAPBARE STEUN





Bij het opklappen schuiven de profielen van de opklapbare steun uit elkaar. Op die manier ontstaat een uniek platte, elegante en bijna sculpturale look aan de muur.





Ondanks het minimalistische design is de stabiliteit gegarandeerd en bewezen met een draagvermogen van 115 kg: KEUCO AXESS opklapbare steunen zijn TÜV-getest en gecertificeerd volgens DIN-normen.

Mooi design dat tegelijkertijd steun biedt. Het relingsysteem en de handgrepen van de KEUCO AXESS-serie worden gekenmerkt door hun minimalistische design. Het veelzijdige assortiment biedt steun en veiligheid in de douche en in het bad, bij de wastafel en in het toilet. Ondanks de hoge stabiliteit bij het vasthouden en steunen, oogt het design licht en elegant. Bovendien blinkt het design uit qua hoge ergonomische kwaliteit.



HANDGREEP

Doordacht design: hoog grijpcomfort (plat aan de voorkant, in een halve cirkel gevormd aan de achterkant) én een stabiele bevestiging zijn in esthetische en functionele harmonie.







In de douche kan het relingsysteem flexibel worden aangepast aan de ruimte. De douchestang dient tevens als stabiele handgreep en biedt te allen tijde een veilig gevoel.






De handdouchegeleider kan gemakkelijk worden ontgrendeld en met slechts één hand omhoog of omlaag worden bewogen door simpelweg op de achterkant te drukken. De handdouche kan ook zonder problemen naar links en rechts in de houder worden gedraaid en in verschillende inkepingen op en neer worden gekanteld.





Mooi, comfortabel en veilig tegelijk. Een sterk punt qua comfort in de badkamer is een zitje. Zittend douchen is uiterst comfortabel en veilig. Het archetypische design van de krukken volgde een hoge standaard: zo minimalistisch mogelijk, zo veilig mogelijk, zo comfortabel mogelijk.








De subtiel uitstekende poten met antislipvoetjes zorgen ervoor dat de kruk stevig en veilig op de ondergrond staat. Dankzij het zacht opgeruwde, antislip oppervlak van de zitting voelt hij prettig aan en kan het zitje gemakkelijk schoongemaakt worden. Het water kan direct onder de douche weglopen via het kleine gat in het midden van de zitting, dat licht naar binnen gebogen is.








TECHNISCHE GEGEVENS





Opklapbare steun 700 mm

Diepte z: 700 mm

- kan omhoog worden geklapt
- versie met rem
- kunststof ommanteling
- links en rechts te monteren
- belastbaarheid 115 kg

Zwarte ommanteling:

Verchroomd:

350 03 01 07 37

Aluminium zilver-geëloxeerd:

350 03 17 07 37

Matzwart:

350 03 37 07 37

Witte ommanteling:

Verchroomd:

350 03 01 07 51

Aluminium zilver-geëloxeerd:

350 03 17 07 51

Opklapbare steun 850 mm

Diepte z: 850 mm

- kan omhoog worden geklapt
- versie met rem
- kunststof ommanteling
- links en rechts te monteren
- belastbaarheid 115 kg

Zwarte ommanteling:

Verchroomd:

350 03 01 08 37

Aluminium zilver-geëloxeerd:

350 03 17 08 37

Matzwart:

350 03 37 08 37


Witte ommanteling:

Verchroomd:

350 03 01 08 51

Aluminium zilver-geëloxeerd:

350 03 17 08 51



Toiletpapierrolhouder

- voor montage op de opklapbare steun
- met rollenrem

Verchroomd/zwart:

350 62 01 00 37


Verchroomd/wit:

350 62 01 00 51

Matzwart:

350 62 37 00 37

De optionele en achteraf te monteren toiletpapierrolhouder heeft een zwarte of witte rolrem die bij de kleuren in de ruimte past.




Op afstand bedienbaar wc-spoelmechanisme

- voor montage op de opklapbare steun
- links en rechts te monteren
- inbegrepen: membraanschakelaar en batterij (SL 360 LTZ-batterij)
- past bij: Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega

zwart: **350 90 01 00 37**

wit: **350 90 01 00 51**

Het optionele en achteraf te monteren op afstand bedienbare wc-spoelmechanisme is esthetisch geïntegreerd in de handgreep en is via Bluetooth compatibel met draadloze spoelreservoirs van gangbare fabrikanten.




Adapterplaat

- aparte wandaansluiting voor opklapbare steun
- vereist voor montage op de volgende soort metselwerk: lichtgewicht wanden (gelamineerd houten paneel / stalen paneel)

Verchroomd: **350 04 01 00 00**

Matzwart: **350 04 37 00 00**

TECHNISCHE GEGEVENS




Handgreep

Breedte x: 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 mm

- voor horizontale of verticale montage
- belastbaarheid 115 kg
- inbegrepen: 2 x bevestigingsset nr. 1 (artikel-nr. **349 90 00 01 00**)

400 mm: **350 01 XX 04 00**
 500 mm: **350 01 XX 05 00**
 600 mm: **350 01 XX 06 00**
 700 mm: **350 01 XX 07 00**
 800 mm: **350 01 XX 08 00**
 900 mm: **350 01 XX 09 00**
 1000 mm: **350 01 XX 10 00**

De versie met een lengte van 1000 mm is voorzien van een 3e wandbevestiging (midden).




Douche- en badgreep

Breedte x: 650 / 850 mm
 Diepte z: 650 / 850 mm

- belastbaarheid 115 kg
- inbegrepen: 3 x bevestigingsset nr. 1 (artikel-nr. **349 90 00 01 00**)


650 / 850 mm: **350 11 XX 68 01**
 850 / 850 mm: **350 11 XX 88 00**
 850 / 650 mm: **350 11 XX 86 02**



Hoeksteun 90° Rechter uitvoering

- belastbaarheid 115 kg
- inbegrepen: 2 x bevestigingsset nr. 1 (artikel-nr. **349 90 00 01 00**)

350 06 XX 08 01



Hoeksteun 90° Linker uitvoering


- belastbaarheid 115 kg
- inbegrepen: 2 x bevestigingsset nr. 1 (artikel-nr. **349 90 00 01 00**)

350 06 XX 08 02

Oppervlakken

Bij bestelling dient in plaats van de aanduiding **XX** het kleurnummer van het gewenste oppervlak in het artikelnummer te worden gebruikt.

-  **01** Verchroomd
-  **17** Aluminium zilver-geëloxeerd
-  **37** Matzwart




Douchegreep met douchestang Rechter uitvoering

Breedte x: 550 / 850 mm

- met handdouchegeleider
- belastbaarheid 115 kg
- inbegrepen: 3 x bevestigingsset nr. 1 (artikel-nr. **349 90 00 01 00**)

550 mm: **350 08 XX 66 01**
 850 mm: **350 08 XX 86 01**




Douchegreep met douchestang Linker uitvoering

Diepte z: 550 / 850 mm

- met handdouchegeleider
- belastbaarheid 115 kg
- inbegrepen: 3 x bevestigingsset nr. 1 (artikel-nr. **349 90 00 01 00**)


550 mm: **350 08 XX 66 02**
 850 mm: **350 08 XX 86 02**



Hoeksteun 90° met Douchestang Rechter uitvoering

- met handdouchegeleider
- belastbaarheid 115 kg
- inbegrepen: 2 x bevestigingsset nr. 1 (artikel-nr. **349 90 00 01 00**)


350 06 XX 13 01



Hoeksteun 90° met Douchestang Linker uitvoering

- met handdouchegeleider
- belastbaarheid 115 kg
- inbegrepen: 2 x bevestigingsset nr. 1 (artikel-nr. **349 90 00 01 00**)

350 06 XX 13 02




Douchegreep met douchestang Rechter uitvoering

Breedte x: 850 / 1150 / 1500 mm
Diepte z: 850 / 1150 / 1500 mm

- links en rechts te monteren
- douchestang kan voor montage vrij worden geplaatst
- belastbaarheid 115 kg
- inbegrepen:
4 x bevestigingsset nr. 1
(artikel-nr. **349 90 00 01 00**)

Breedte x / Diepte z:

850 / 850 mm: **350 15 XX 01 01**
1150 / 850 mm: **350 15 XX 02 01**
850 / 1150 mm: **350 15 XX 03 01**
1500 / 1500 mm: **350 15 XX 04 01**




Douchegreep met douchestang Linker uitvoering

Breedte x: 850 / 1150 / 1500 mm
Diepte z: 850 / 1150 / 1500 mm

- links en rechts te monteren
- douchestang kan voor montage vrij worden geplaatst
- belastbaarheid 115 kg
- inbegrepen:
4 x bevestigingsset nr. 1
(artikel-nr. **349 90 00 01 00**)

Breedte x / Diepte z:

850 / 850 mm: **350 15 XX 01 02**
1150 / 850 mm: **350 15 XX 02 02**
850 / 1150 mm: **350 15 XX 03 02**
1500 / 1500 mm: **350 15 XX 04 02**




Douchestang

Hoogte y: 800 / 900 / 1000 mm

- met handdouchegeleider
- belastbaarheid 115 kg
- inbegrepen:
2 x bevestigingsset nr. 1
(artikel-nr. **349 90 00 01 00**)

800 mm: **350 12 XX 08 00**
900 mm: **350 12 XX 09 00**
1000 mm: **350 12 XX 10 00**




Handdouchegeleider

- voor montage op de douchestang en hoekgrepen
- in hoogte verstelbaar
- zwenkbaar

Verchroomd: **350 10 01 01 00**

Matzwart: **350 10 37 01 00**




Douchegreep met douchestang

Breedte x: 700 / 1000 / 1150 mm

- met handdouchegeleider
- douchestang kan voor montage vrij worden geplaatst
- belastbaarheid 115 kg
- inbegrepen:
2 x bevestigingsset nr. 1
(artikel-nr. **349 90 00 01 00**)

700 mm: **350 14 XX 70 13**
1000 mm: **350 14 XX 10 13**
1150 mm: **350 14 XX 12 13**



Kruk

- geschikt voor natte ruimtes
- zitvlak: 338 mm
- poten met antislip voetpluggen
- belastbaarheid 150 kg

Zwart zitvlak:

Verchroomd:
350 82 01 00 37

Aluminium zilver-geëloxeerd:
350 82 17 00 37

Matzwart:
350 82 37 00 37

Wit zitvlak:

Verchroomd:
350 82 01 00 51

Aluminium zilver-geëloxeerd:
350 82 17 00 51

KEUCO

KEUCO GmbH & Co. KG
Postfach 1365
58653 Hemer

Telefon +49 2372 904 - 0
Telefax +49 2372 904 - 236

info@keuco.de
keuco.com

NL Noord: Raymond Elinga
Tel. +31 655 44 5454
Zuid: Ton Schoenmakers
Tel. + 31 653 14 4178
info@keuco.nl

BE Alain Van de Poel
Tel. +32 475 27 53 84
info@cocoonpoel.be