

VYBAVENÍ KOUPELEN



Art.-Nr.: 03507/01101 Katalog Badeinrichtungen, tschechisch, 04/18

ÚVOD 4–5

ZAŘIZOVACÍ KONCEPTY 8–143

EDITION 400 8–53

EDITION 11 54–77

EDITION 300 78–89

PLAN 90–117

PŘEHLED PRODUKTŮ 120–177

FASCINACE PRO KOUPELNU



Hartmut Dalheimer, jednatel



Engelbert Himrich, výkonný společník



Smysl a smyslnost – vášeň pro koupelny má KEUCO v genech a na našich výrobcích je to poznat. Koupelna KEUCO vyvolává emoce. Je intimním místem pohody. Vyzařuje eleganci a luxus. Spojuje estetiku, ergonomii a funkčnost.

V žádném jiném prostoru není tato výzva tak napínavá a tak náročná jako v koupelně. Proto nás fascinace neopouští. Od svého založení v roce 1953 prodělával náš podnik, který je dodnes v rodinném držení, razantní a přitom neustálý rozvoj. Z předního dodavatele vysoce kvalitních koupelnových doplňků se firma KEUCO přeměnila ve značkového výrobce s bohatým sortimentem koupelnového nábytku, armatur, doplňků a zrcadlových skříněk. V popředí přitom již brzy stála myšlenka nabízet zařizovací koncepty, s nimiž je možné kompletně vybavit koupelny.

Důležité konstanty úspěchu představují moderní, technicky inovační výrobky, nejvyšší úroveň kvality, zřetelná orientace na design a výrobní zařízení na bázi nejnovějších technologií. Výrobky KEUCO se dnes prodávají po celém světě a v mnoha oblastech jsou absolutní špičkou. Jsou výsledkem intenzivní vývojové práce, používání nejlepších materiálů a nanejvýš pečlivého zpracování. Pro optimální výsledky sázíme na kombinaci high-tech výroby a namáhavé ruční práce. Kvalita KEUCO stanovuje měřítko: naše výrobky přesvědčují dokonalými povrchy, maximální životností a bezchybným fungováním. Každý kus se před expedicí jednotlivě kontroluje.

Téma designu hrálo u firmy KEUCO dlouhou dobu významnou roli, až se nakonec stalo tématem všudypřítomným. K našemu chápání designu patří snaha o klasickou moderní estetiku, která i po mnoha letech bude stále aktuální. Výrobky KEUCO – ať navržené přímo v naší firmě, nebo ve spolupráci s mezinárodně uznávanými designéry – dostávají pravidelně renomovaná ocenění.

Nadčasový design a dlouhá životnost kvalitních výrobků jsou ale jen některými z aspektů naší filozofie trvalého rozvoje. Dále k nim patří rovněž odpovědné vedení podniku a výroba zaměřená na šetření zdrojů – například s využitím vlastní úpravy vody pro naše galvanizační zařízení. Označení „Made in Germany“ bereme jako závazek pro vedení podniku s cílem dlouhodobě zajistit pracovní místa.

Výrobky KEUCO pocházejí z vlastní výroby v našich závodech v Hemeru, Güterslohu a Bünde. Tuzemská výroba nám zajišťuje blízkost nezbytnou pro dlouhodobé rozvíjení a využívání know-how našich pracovníků a pracovníků a následně pro realizaci dokonalého managementu kvality. „Made in Germany“ je tedy příslibem jakosti.



EDITION 400

NAŠE MYŠLENKA SVOBODY VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ



ROZDÍL ČINÍ VÁŠEŇ

Kolekcí EDITION 400 vytvořila společnost KEUCO nový symbol moderních koupelen. Působivý design konceptu zařízení koupelen sází do značné míry na individuální řešení. Veškeré výrobky z této kolekce, počínaje koupelnovým nábytkem, přes umyvadla, baterie, koupelnové doplňky až po zrcadlové skříňky a zrcadla s osvětlením hovoří společnou, jemnou a ladnou řečí forem. Bohaté možnosti kombinace barev a materiálů poskytují dostatečně široké spektrum pro vynalézavé uspořádání odpovídající danému prostoru. Účelné funkční zařízení přináší do koupelny pořádek a komfort a vytváří tak jedinečné prostředí. Kolekce EDITION 400, navržená designérským studiem Tesseraux + Partner z Postupimi, byla oceněna pečeti kvality „Design Plus“, a stanovila tak pro koupelny budoucnosti nová měřítko.



PROMYŠLENÁ MODULARITA

Zcela podle vašich zálib a potřeb, přesto vždy zcela jasné: rozmanité kombinace nábytku a umyvadlových desek umožňují náročné řešení koupelen s ohledem na daný prostor a životní styl v koupelně. Koncepce založená na modulech a bohatý výběr barev a materiálů kolekce EDITION 400 umožňují uplatnit individuální kreativitu a poskytují maximální volnost při plánování, bez ohledu na to, zda se jedná o rodiny, páry nebo jednotlivce.



Virtuální plánování pro osobitou koupelnu. Pomocí produktového konfigurátoru KEUCO naplánujete svým zákazníkům vybavení do koupelny z kolekce EDITION 11 nebo EDITION 400. Individuálně a intuitivně na tabletu nebo počítači. Od prvotního nápadu až po fotorealistické 3D zobrazení.

produktkonfigurator.keuco.de 

DESIGN KOUPELEN NA TISÍC A JEDEN ZPŮSOB


Jádro kolekce EDITION 400 tvoří exkluzivní mycí prostor. Kombinacemi keramických umyvadel o šířce 600 nebo 800 mm je možné navrhovat nejrůznější řešení jednoduchých a dvojitých umyvadel. Další možnosti pro kreativní řešení se otevírají při využití umyvadel EDITION 11 nebo ROYAL 60 od firmy KEUCO, s oblými nebo hranatými tvary – v kombinaci s bohatou nabídkou vhodných zrcadlových skříněk a zrcadel s osvětlením.








Široká nabídka nábytku u umyvadla je doplněna závěsnými nebo stojícími bočními skříňkami, středními a vysokými skříňkami. Ani u velké nabídky povrchů čelních stěn nezůstane žádné přání nesplněno. V nabídce jsou strukturované laky v různých barvách, jejichž speciální povrch připomíná přírodní materiály. Ušlechtilé dýhy z pravého dřeva vytvářejí smyslnou přírodní atmosféru. Lesklé nebo saténové skleněné krycí desky vyvolávají extravagantní dojem.



JASNÉ USPOŘÁDÁNÍ A MNOHO PROSTORU




Navzdory jednoduchému zevnějšku skříňky pod umyvadlo je uvnitř spousta místa. Je zde velký úložný prostor se systémem. Můžete si vybrat ze dvou výšek zásuvek. Otvírají se pomocí mechanismu push to open (k otevření stačí lehce stisknout čelo zásuvky) a při zavírání se aktivuje tlumený doraz soft-close. Bez použití jakéhokoli kování vše zapadá do strukturované geometrie a vytváří architektonicky čisté linie. Vysoce kvalitní vnitřní dělení zásuvek zajišťuje, aby vše zůstalo na svém místě, tam, kam to patří.





SMYSLNÉ TVARY A LESKLÝ CHROM



EDITION 400 charakterizuje řeč tvarů a smyslné krásy. Baterie s lesklým chromovaným povrchem působí dojmem filigránských soch, jsou jako umělecká díla, jejichž mimořádný půvab dává téměř zapomenout na jejich funkci. Armatury, navržené designérským studiem Tesseraux + Partner z Postupimi, byly oceněny pečeti kvality „Design Plus“ a patří k nejdůležitějším stylovým prvkům kompletního vybavení koupelen od firmy KEUCO.




ELEGANCE MADE IN GERMANY



Dokonalost detailu je zvláštním znakem armatur EDITION 400. Jejich extravagantní kovové povrchy v barevných tónech teplý bronz, nikel v barvě šampaňského a ušlechtilá černá – vždy v kartáčovaném nebo leštěném provedení – tak mimo jiné podtrhují vybraný charakter řady EDITION 400.

Nejlépe to dokazují pákové umyvadlové směšovací armatury v pěti velikostech s výškou výtokového ramínka od 80 mm do 290 mm pro umyvadla všech druhů. Zvláštností je zvenčí neviditelný a nastavitelný perlátor, integrovaný do výtokového ramínka. Program armatur pro umyvadla řady EDITION 400 navíc zahrnuje stojánkový ventil, pákovou směšovací armaturu s výkyvným výtokem, nástěnnou armaturu a armaturu se 3 otvory.



		Černý chrom kartáčovaný leštěný
		Bronz kartáčovaný leštěný
		Nikl kartáčovaný leštěný

Armatury řady EDITION 400 jsou k dostání i v chromovaném provedení.

SOCHA PRO KOUPELNU



Skulpturní armatury řady EDITION 400 značky KEUCO hovoří akcentovaným jazykem tvarů. Všechny důvody pro příjemné uvolnění v koupelně vám nabídnou sprchové a vanové armatury v různých provedeních. I tady se KEUCO omezilo jen na to zásadní – u pákových vanových směšovacích armatur i u volně stojících vanových armatur se samostatnou ruční sprchou a praktickou skleněnou poličkou pro mycí potřeby. Stojí samostatně, lze ji však použít v kombinaci s mnoha vanami.



KONCETRACE NA TO DŮLEŽITÉ



IXMO není ničím menším než malou velkou revolucí v koupelně. Jako první armatura pod omítku spojuje minimalistický design s maximální funkcí v co nejmenším počtu jednotlivých modulů. Nabízí jedinečnou svobodu ve ztvárnění individuální koupelny. Všechny viditelné moduly disponují stejným minimálním složením a v porovnání s ostatními systémy i malými rozměry různé. Objevte sami novou velikost v koupelně – s interaktivním plánovacím nástrojem na ixmo.de.





NEJČISTŠÍ DESIGN – NEJNOVĚJŠÍ TECHNOLOGIE




Jednou ze zvláště efektních částí kolekce jsou moderní zrcadla s osvětlením. Nápadně elegantní a subtilní vzhled a hliníkový celoodvodový rám jsou charakteristickým znakem zrcadel s osvětlením EDITION 400. Na objednávku zhotovíme individuální šířku zrcadla. Jeho tajemství: speciální materiál s vysokou světelnou vodivostí převádí světlo LED svítidel na povrch zrcadla a zajišťuje optimální osvětlení místnosti i obličeje. Nenápadné a inteligentní ovládání pomocí senzorů umožňuje plynule regulovat intenzitu světla a nastavit barevný odstín osvětlení od zářivě bílého denního světla, pro ideální každodenní kosmetickou péči, až po teplý bílý odstín, ideální pro vytvoření večerního make-upu nebo romantické nálady v koupelně. Svítidla LED s dlouhou životností neoslepují při žádném nastavení a k tomu navíc šetří elektrickou energii a nepotřebují žádnou údržbu.

Zrcadla s osvětlením z kolekce EDITION 400 dokáží ještě víc: na objednávku se dodávají i zrcadla s vyhříváním – je to praktické po sprchování, aby se zrcadlo nezamlžilo. Zrcadla s vyhříváním ovládaná senzory jsou z technického hlediska na nejvyšší úrovni a po 20 minutách od zapnutí se vyhřívání opět automaticky vypne.



ÚLOŽNÝ PROSTOR S OSVĚTLENÍM

Zrcadlová skříňka EDITION 400 udělá dojem jak svým luxusním vzhledem, tak svou funkcí. Plynulá regulace intenzity a teploty světla, pokrytí zadní stěny i vnitřní strany dvířek zrcadly, jasné osvětlení vnitřku skříňky spolu s velkým úložným prostorem se speciální přihrádkou a integrovanou elektrickou zásuvkou vytváří ze zrcadlové skříňky smysluplnou a smyslnou součást vaší koupelny.



DŮMYSLNÉ VYUŽITÍ PROSTORU VE STĚNĚ



Jasná věc z hlediska estetiky: vestavná zrcadlová skříňka se decentně zapustí do výklenku ve zdi a splyne s prostorem. Při pohledu na křehkou vnější siluetu zpočátku ani netušíte, že se uvnitř skrývá velkorysý úložný prostor.

Jak intenzitu světla, tak i jeho zabarvení od bílého denního světla až po teplý odstín lze jemně a plynule nastavit, takže před tímto zrcadlem rádi setrváte o něco déle.





SUBTILNÍ DESIGNOVÉ DOPLŇKY

Díky důrazu kladenému na jemnou estetiku, perfektně fungující detaily a vysokou kvalitu dokáže kolekce koupelnových doplňků EDITION 400 vytvořit v koupelně zvláštní smyslnou atmosféru. Hýčká uživatele jak praktickou funkcí, tak elegantně štíhlým tvarem.

Harmonicky designově sladěné jsou dávkovač tekutého mýdla a držák na skleničku – perfektně se doplňující protějšky. V kombinaci s miskou na mýdlo vnášejí do koupelny pocit útulnosti.



BEZMEZNÁ POHOSTINNOST



Série EDITION 400 je doma v náročné soukromé koupelně, ale stále větší využití nachází také v luxusních hotelech. Pro obě oblasti firma KEUCO vyvinula výjimečnou poličku na ručníky s integrovaným držákem. Jemná elegance měkkých zaoblených tvarů a štíhlé rovné obrysy jsou umocněny jedinečnou kombinací materiálů z barevného bezpečnostního skla a kvalitního hliníku.

I navzdory své vysoké stabilitě působí 600 mm široká polička na ručníky lehce, jako by se vznášela před stěnou – a vrhá na ni fascinující stín. Čtyři barvy skla, černošedá, bílá, kašmírová a lanýžová jsou vhodně přizpůsobeny barvám četného koupelnového nábytku KEUCO. Velmi atraktivní pro milovníky zvláštností.



Rozmanitost produktů, typická pro společnost KEUCO nabízí bohatý výběr a čtyři extravagantní barevné tóny pro náročné vybavení koupelen. Koupelňové doplňky zhotovené metodou PVD lahodí oku v teplém bronzu, v niku v barvě šampaňského a v černém chromu, v kartáčovaném nebo leštěném provedení. Jen pro zavěšení ručníků sahá sortiment od háčků na ručníky přes kruhový držák až po držáky s jedním nebo dvěma rameny. Speciální detail dvojitého háčku na ručníky: ručník se věší zezadu – a design tak zůstává vidět.

NEOBVYKLE PRAKTICKÉ

EDITION 400 je ucelený koncept vybavení koupelen. Inteligentní funkce koupelnových doplňků představují dodatečné plus pro koupelnu se stylem a uvolňující atmosférou, vybavenou kolekcí EDITION 400. Polička do sprchy a rohová polička jsou vyrobeny z masivního stříbrně eloxovaného hliníku a jsou obzvláště odolné. K dostání jsou se stěrkou na sklo nebo bez ní: stěrka harmonicky zapadá do designu a zabraňuje pádu sprchovacích potřeb. Díky čistému, minimalistickému designu se poličky hodí do každé sprchy a nikdy nepřekážejí, ačkoliv nabízejí velkou odkládací plochu.



NEZBYTNÉ V TICHÉM ÚSTRANÍ




Koupełnové doplňky EDITION 400 umístěné u toalety rovněž harmonicky zapadnou do celkového architektonického výrazu vaší koupelny. Držák na toaletní papír s poličkou díky svým zaobleným rohům harmonicky spojuje měkké organické tvary se štíhlými rovnými konturami v estetickou lehkost. Výjimečný design držáku nabízí u klozetu velkorysou odkládací plochu.

Zvláště jemný filigránský design držáku na toaletní papír má potenciál k tomu stát se klasikou. Je výkvný, nanejvýš subtilní a doslova se vznáší na zdi. Také nástěnná klozetová souprava s kartáčem si vás získá svým malým tajemstvím. Navenek se prezentuje ušlechtilým matným sklem a vnitřek vás přesvědčí praktickou vyjímatelnou nádobkou. V ní je hygienicky zavěšen toaletní kartáč, který je shora zakrytý víčkem.




SVOBODA JE ROZMANITOST MOŽNOSTÍ



ČISTÝ DESIGN – AVŠAK NE PURISTICKÝ

Přímocarář design, znásobený enormním bohatstvím variant od koupelnového nábytku až po zrcadlové skříňky, od armatur až po doplňky – to je EDITION 11, navržená renomovaným designérským studiem Tesseraux + Partner. Všechny komponenty okouzlují optickou lehkostí, jemnou krásou a pocitem nekompromisní kvality. Nejpečlivější zpracování a inovativní funkční prvky jsou znát při každém použití. Tak vzniká v koupelně vlastní jakostní třída, která je vidět a která se trvale vyplácí.



Tesseraux+Partner
Dominik Tesseraux

VZNÁŠEJÍCÍ SE LEHKOST



Díky své mnohostrannosti poskytuje EDITION 11 při vybavování koupelny tu nejvyšší volnost. Zajišťuje ji nabídka povrchů, široký sortiment formátů a mnoho dalších variant na výběr. Zdánlivě předsazené čelní stěny propůjčují nábytku obzvláštní lehkost a eleganci. Když se vysune čelní zásuvka skříňky pod umyvadlo, zapne se automaticky vnitřní osvětlení. Pořádek mimo jiné zajišťují také volně umístitelné úložné boxy. Kombinací dvou formátů vzniká vedle keramického umyvadla velkorysá odkládací plocha. Umyvadlo je k dispozici v materiálových variantách varicor® a keramika.

PERFEKTNÍ SOUHRA



EDITION 11 – inovativní interiérový koncept nabízí přímočarý design a jemné tvary, znásobené mimořádnou škálou variant. Pro milovníky důsledně univerzálního designu představuje umyvadlo ROYAL 60 perfektní kombinaci se zrcadlovými skříňkami a koupelnovým nábytkem EDITION 11. Ve svých klasicky pravoúhlých tvarech přesvědčí keramické umyvadlo zejména díky preciznímu, vysoce kvalitnímu zpracování a díky plochému designu. Se svou celoobvodovou odkládací plochou, o rozměrech 700, 1050 a 1400 mm nabízí individuální, kreativní potenciál pro plánování koupelen nejrůznějších velikostí. Spolu se skříňkou pod umyvadlo EDITION 11, která přebírá jemné, přímé tvary umyvadla, se stává tento soubor mimořádnou ozdobou každé koupelny.




DOKONALOST Z KAŽDÉHO ÚHLU POHLEDU



Zvláštním znakem zrcadel s osvětlením EDITION 11 jsou jejich výkyvná boční křídla s osvětlením. Mohou se volně polohovat, takže světlo vždy ozařuje obličej v požadovaném úhlu. Současně se inteligentní osvětlovací koncept postará o individuálně nastavitelné optimální osvětlení obličeje.



VELKORYSOST NA MALÉM PROSTORU



Respekt k hostům se v neposlední řadě projevuje v koupelně, kterou jim hostitel poskytne. Proto nabízí EDITION 11 dokonale sladěné zařízení do reprezentativních koupelen pro hosty. Elegantní keramické umyvadlo o rozměrech 435 x 435 mm může být na přání zapuštěno do desky z masivního dřeva vyrobené na míru nebo zkombinováno s vhodnou skříňkou pod umyvadlo v površích EDITION 11. Umyvadlová deska z masivního dubu se dodává v barevných odstínech světlý dub, dub platina a tabákový dub. Na zakázku lze vyrobit individuální šířky od 700 do 1500 mm.

Zrcadlo s osvětlením do koupelny pro hosty disponuje užitečnou, a přitom elegantní inovací: dvěma konzolami s LED svítidly, z nichž ta spodní nabízí současně odkládací plochu pro běžné mycí potřeby. K umyvadlu pro hosty samozřejmě patří také vhodně dimenzovaná armatura a jednoramenný nebo dvouramenný držák na ručníky.



JASNÁ LINIE, BEZVADNÝ DESIGN

Designem EDITION 11 bylo pověřeno renomované designérské studio Tesseraux+Partner. Armatury a doplňky představují vlastní jakostní třídu s kvalitou, kterou vidíte, kterou vnímáte a která se dlouhodobě vyplácí.

Perfektně pochromované umyvadlové armatury EDITION 11 jsou dokonale vhodné pro veškeré účely použití. Ať už v menším provedení, vhodném do koupelny pro hosty, nebo obzvláště vysoké pro umyvadla na desku a pro pohodlné mytí vlasů – při individuálním plánování koupelny je možné splnit jakákoli přání.

Armatury vyrobené technologií PVD s extravagantními povrchy v barvě teplého bronzu, niklu v odstínu šampaňského a ušlechtilého černého chromu, v kartáčovaném nebo leštěném provedení, kombinují krásu a odolnost kolekce EDITION 11.



Tesseraux+Partner
Dominik Tesseraux







Tříotvorová armatura trochu jinak: vlevo regulace teploty, vpravo regulace průtoku. Po nastavení požadované teploty se dá regulační úchyt povytáhnout a vrátit do výchozí pozice, přičemž nastavená teplota zůstane zachována.



Jako všechny umyvadlové baterie EDITION 11 je také jednopáková směšovací armatura vybavena omezením průtoku. K dostání je se třemi různě dlouhými výtokovými ramínky.



		Černý chrom kartáčovaný leštěný
		Bronz kartáčovaný leštěný
		Nikl kartáčovaný leštěný

Armatury řady EDITION 11 jsou k dostání i v chromovaném provedení.



V obzvláště přitažlivém designu přesvědčí volně stojící vanová baterie s odděleným přívodem vody pro ruční sprchu. Jako šperk v koupelně ji lze kombinovat s četnými vanami a každé koupelně dodá zvláštní důraz, nezávisle na stylu zařízení.



Sprchová tyč a ruční sprcha kopírují ladnou eleganci designu EDITION 11. U čtyřrotorové armatury na okraji vany s tyčovou ruční sprchou se základní čtvercový tvar kolekce objevuje v různých. Vanová směšovací armatura s regulátory průtoku a teploty vody umístěnými z boku se třpytí v bezvadném chromovém lesku.



INOVATIVNÍ KOMBINACE



Armatury IXMO v sobě spojují více funkcí v menším počtu modulů. Stejně funkce proto lze libovolně provádět pomocí většího či menšího počtu viditelných dílů. IXMO je k dostání s jemnými čtvercovými růžicemi, které se hodí k designu EDITION 11.



VYNIKAJÍCÍ TVARY AŽ DO DETAILU



Rozmanitost výrobků, tak typická pro firmu KEUCO nabízí bohatý výběr atraktivního vybavení koupelny. Jen u prostého pověšení ručníků sahá sortiment od klasického dvojitého držáku na ručníky přes elegantní jednoramenný držák až po svislý držák, vhodný do koupelny pro hosty – včetně prostoru na použité ručníky. Držák je možné využít až pro šest ručníků. Paleta výrobků zahrnuje také inteligentní kruhový držák, u něhož se integrovaný distanční úchyt stará o to, aby vlhké ručníky mohly schnout v dostatečné vzdálenosti od zdi.





Pochromovaný košík do sprchy je k dostání volitelně i s komfortně zabudovanou stěrkou na sklo. Snadno se čistí a poskytuje dostatek místa pro sprchový gel, šampón a spol. Madlo je příjemné na dotyk díky svému zaoblenému tvaru na vnitřní straně a precizně zpracovaným hranám.

Vpravo je odkládací plocha na mýdlo s vyjímatelnou skleněnou miskou a dvojitý držák s ručně foukanými skleničkami z pravého křišťálového skla.



Černý chrom
kartáčovaný
leštěný



Bronz
kartáčovaný
leštěný



Nikl
kartáčovaný
leštěný

Koupełnové doplňky EDITION 11 jsou k dostání i v chromovaném provedení.



EDITION 300

CHARAKTER NAHRAZUJE LIBOVOLNOST



VÝRAZNÝ DESIGN, ERGONOMICKY PROMYŠLENÝ



Design KEUCO se vyznačuje estetikou, funkčností a ergonomií – a ne logikou sériové výroby. Armatury a doplňky EDITION 300 umožňují tuto filozofii jasně vidět a zažít. Komfortní použití se pojí s nápadnou elegancí. Lesk dokonale zpracovaných povrchů zvýrazňuje charakteristické vedení linií.



reddot design award
winner 2006

Tesseraux+Partner
Dominik Tesseraux

FLEXIBILITA ZE SVÉ NEJKRÁSNEJŠÍ STRÁNKY



Žádné kompromisy při plánování koupelny: EDITION 300 nabízí pro všechny vaše představy vhodné varianty výrobků. Máte na výběr mezi nástěnnou, jednootvorovou a tříotvorovou umyvadlovou armaturou, mezi zrcadly s osvětlením a zrcadlovými skříňkami, mezi různými rozměry a kombinacemi povrchů. Zcela podle naší zásady: čím větší svoboda při plánování koupelny, tím trvalejší radost z výsledku. Zásuvky skříněk pod umyvadlo při otevírání nehlukně kloužou. Uvnitř byl pomocí organizérů vytvořen inteligentně rozdělený úložný prostor, v němž se kosmetické potřeby nezpřeházejí.

PŘETRVAJÍCÍ DOJEM Z KRÁTKÉHO POBYTU

Toaleta pro hosty je obzvláštní vizitkou každého domu. Se svou vysokou funkcí a stylovou elegancí je EDITION 300 nanejvýš vhodná pro to, aby ve vašich hostech zanechala vynikající dojem. S úzkým, nepřiliš vystupujícím umyvadlem lze i toaletu pro hosty zařídit s dostatečným šarmem. Také držák na ručník a skříňka pod umyvadlo s čelním výsuvem a integrovaným otvorem na použité ručníky nabízejí velký komfort pro malé prostory.




ODPOVÍDAJÍCÍM ZPŮSOBEM ZKOMBINOVAT JE SNADNÉ



Koupełnové doplňky představují u firmy KEUCO cosi mnohem významnějšího než pouhé užitečné doplnění. Je také důležité, aby se v libovolné kombinaci spojovaly do harmonického celku – dokonale sladěného s charakteristickou řečí tvarů ostatního koupelnového zařízení. EDITION 300 tento požadavek suverénně splňuje.





KDYŽ SE SVOBODA
PLÁNOVÁNÍ STANE
STANDARDEM



STYL NA CELÉ ČÁŘE



Dokonalým doplňkem všech armatur PLAN S je nový koupelno-
vý nábytek s přímými liniemi, umyvadla a zrcadla s osvětlením
PLAN. Návrh opět pochází z designérského studia Tesseraux +
Partner z Postupimi.

Všestranný architektonický přístup je patrný v každém detailu.
Nábytek je decentně jednoduchý. Koncept designu a barev
sahá od hranatých korpusů přes elegantní skleněné čelní
stěny až po rám zrcadla s osvětlením a dokonce i filigránský
podstavec. Podstavce se dodávají pro skříňky pod umyvadla,
vysoké skříňky nebo pro boční skříňky ve čtyřech šířkách od
500 do 1200 mm.

Každý kus nábytku je zcela moderní, dodává se v přírodních
barevných tónech lanýž, kašmír a inox nebo v klasické bílé a
antracitové. Korunou pak jsou plochá umyvadla. Přesvědčivé
na celé čáře.

V běžné šířce 800 mm lze ke koupelnovému nábytku PLAN také
zvolit umyvadlo z kvalitního materiálu varicor®. S vhodnou
pákovou směšovací armaturou PLAN S tak vznikne špičkový
designový kus.



PLYNULÁ ŘEČ TVARŮ

Keramická umyvadla PLAN si vás získají plochým designem a měkce prohnutým tvarem. Keramika ze slinutého materiálu, který se snadno udržuje, splňuje nejvyšší nároky na zatížení a hygienu. V závislosti na šířce od 500 do 1200 mm jsou na výběr jednoduchá umyvadla nebo dvojumyvadla s velkorysou plochou pro různé armatury. Všechna řešení lze samozřejmě kombinovat s armaturami PLAN a PLAN S.





DESIGN, KTERÝ PŘILNE K PODLAZE



Jak si můžete všimnout, je nový koupelnový nábytek PLAN vzrušující. Žije z estetického kontrastu. Nábytek namontovaný na zdi je působivý, ale vyzařuje i určitou dávku klidu a lehkosti. Možná tu působí provedení korpusu tón v tónu a skleněný povrch bez úchytek. Rozhodně to jde s módou.

V kombinaci s volitelným filigránským kovovým podstavcem působí tento decentní nábytek v místnosti silným dojmem. Díky vysoce kvalitnímu laku se podstavec barevně přesně hodí ke zvolenému korpusu. Nábytek a umyvadla v šířkách od 500 mm do 1200 mm a ve dvou výškách vytvářejí zvláštní atmosféru – ať už je koupelna jakkoliv velká.

KONCEPT SE PŘEDSTAVUJE



K všestrannému konceptu zařízení koupelny PLAN patří také boční a vysoké skříňky. Zde se snoubí smyslnost a smysluplnost. Korpus je k dostání v pěti moderních barvách. Kvalitní skleněné čelní stěny jsou na zadní straně leskle lakované. Pouze u provedení inox je sklo matně satinované.

Vysoká skříňka překvapí bočně vestavěnou policí, která není zřepředu vidět. Skříňka tak nabízí dostatek místa pro potřeby každodenního použití.



K designu koupelnového nábytku PLAN navíc patří inteligentní funkčnost v detailu. Vysoká skříňka pod umyvadlo překvapí dodatečnou vnitřní zásuvkou. Přehledné vnitřní členění umožňuje přímý přístup k vašim ošetřujícím přípravkům a je praktické – dělané jako pro vás.

SKVĚLE ZAPADÁ DO OBRAZU



Stejně jako všechno u firmy KEUCO mají i křišťálová zrcadla a zrcadla s osvětlením PLAN estetické a praktické komponenty. V kombinaci s nábytkem s přímými liniemi obojí tvoří jednotu. Přesně sladěné barevné tóny obzvlášť dobře vyniknou v lakovaných rámech. Lakování vysoce kvalitního hliníkového rámu je přitom odolné a snadno se udržuje.

U zrcadel s osvětlením PLAN je do horního okraje rámu zabudováno inovativní LED osvětlení. Díky kvalitnímu třídění jednotlivých modulů LED působí světlo harmonicky a zajišťuje dokonalé osvětlení obličeje. Řídící jednotka s intuitivním ovládáním je vestavěna do štíhlého profilu rámu. Díky tomu je možné měnit barvu světla, vypnout nebo zapnout osvětlení umyvadla a hlavní osvětlení, stejně tak jako je samostatně ztlumit. Při opětovném zapnutí si inteligentní elektronika zapamatuje naposledy zvolený scénář osvětlení. Jako volitelné příslušenství je k dostání praktické vyhřívání zrcadla.



Vyhřívání
zrcadla



Barva světla
teplá bílá



Barva světla
bílé denní
světlo



Hlavní
osvětlení
(nahore)



Osvětlení
umyvadla
(dole)



Zap/Vyp



MODERNÍ KLASIKA S DYNAMICKOU INTERPRETACÍ



Nový koncept armatur PLAN S přináší do koupelen celého světa novou interpretaci designu série PLAN. Tyto armatury se jako dynamický prvek, který upoutá pozornost, hodí do soukromých i veřejných prostor. Ohnuté výtokové ramínko pákových směšovací armatur sleduje svým tvarem proud vody. Povrchy v lesklém chromu, matném hliníku nebo kvalitní nerezové oceli přinášejí do zařizování individuální svobodu – jako standard.

Optickým a funkčním vrcholem je podomítková páková umyvadlová směšovací armatura: výtok ze zdi a páka jsou spojeny do jediného prvku. Inteligentní montáž je součástí. Díky mimořádně plochému montážnímu tělesu a možnosti vyrovnání hloubky ve zdi.





U všech armatur PLAN S přesvědčí filigránská, svisle vzhůru směřující ovládací páka, která je navíc estetická a praktická. Výtokové ramínko umístěné na straně zůstává i při ovládní páky mokřýma rukama stále suché a čisté.

V každém ohledu přitahuje pozornost páková umyvadlová směšovací armatura, která byla speciálně navržena pro umyvadlo z varicoru®. S naprostou samozřejmostí se tyčí na malém podstavci uprostřed umyvadla. Vynikající design právě pro vás.




JEN A JEN DYNAMIKA



Jednotností se série PLAN vyznačuje již odjakživa. Proto se ohnuté výtokové ramínko objevuje jako designový prvek i u dalších produktů PLAN S. Pro vanu je buď začleněno do nástěnné armatury, nebo jako vanová vpusť instalováno přímo na zed'.



Se sérií PLAN S si při navrhování sprchy a vany vychutnáte naprostou svobodu. Vano-
vá směšovací armatura se zabudovaným
výtokovým ramínkem se montuje na omítku.
Pro instalaci v minimalistickém designu lze
samostatnou vanovou vpusť také perfektně
kombinovat s podomítkovými prvky kon-
ceptu IXMO. Sprchová směšovací armatura
plynule přenáší redukovaný vzhled PLAN
do sprchy.



DESIGNOVĚ SILNÍ HRDINOVÉ KAŽDÉHO DNE



Doplňky série PLAN jsou po celém světě oblíbené a nesčetněkrát prověřené. V hotelích, veřejných budovách a soukromých koupelnách. Díky neustálému dialogu s architekty, projektanty a instalatéry objevujeme stále další oblasti, kde jsou vyžadována estetická řešení s užitnou hodnotou.

U umyvadla vidíte dávkovač tekutého mýdla s praktickým ovládáním jednou rukou a nasazovacím víčkem pro snadné naplnění. Jednoramenný držák na ručník z rozšířené nabídky PLAN je dostupný ve dvou velikostech 340 a 450 mm.

FUNKCE SE SKRÝVÁ V DETAILU



Kolik designu a funkce v sobě mohou skrývat doplňky? Víc než je vidět – minimálně u nové poličky do sprchy ze série PLAN. Protože do designu je prakticky neviditelně začleněna stěrka na sklo. Polička do sprchy – stejně jako všechny nové doplňky PLAN v lesklém chromu, matném hliníku a kvalitní ušlechtilé oceli – se dodává také bez stěrky na sklo.

Perfektní protějšek představuje stabilní madlo s úhlem 135 stupňů. Integrovanou misku na mýdlo je možné při čištění vyjmout a madlo se dodává v pravé nebo levé variantě. Polička do sprchy, stěrka na sklo a miska na mýdlo jsou na výběr v barvách černošedá, světle šedá nebo bílá.

Elegantní polička na ručníky z bezpečnostního skla nabízí hotelovým hostům dostatek místa pro ručníky do sprchy.



MYSLELI JSME NA VŠECHNO




Držák na toaletní papír PLAN s poličkou se hodí k doplňkům PLAN a je k dostání v lesklém chromu, matné hliníkové úpravě a kvalitní úpravě z nerez. Stejně jako celá řada PLAN spojuje nadčasový design, vynikající funkčnost a nejvyšší kvalitu. Na protiskluzovou odkládací plochu z kvalitního linolea odolnou proti poškrábání můžete bezpečně odkládat mobilní telefony, mince či jiné předměty z kapes u kalhot.

Do tradiční série PLAN se také zcela jasně řadí dvojitý držák toaletního papíru s brzdou proti odrolování, který byl speciálně vyvinut pro veřejný sektor. Kdo klade důraz na pohodlí, ten dokáže ocenit zásobník na vlhčené ubrousky s těsnicím kroužkem pro vzduchotěsné uzavření.



Doplňky PLAN jsou po celém světě doma a nabízejí uklidňující plus v podobě inteligentní funkce. Nový kosmetický koš na odpadky ze série PLAN o objemu 5 litrů si konečně poradí s tím, jak se zlobíme kvůli čouhajícimu pytli na odpadky. Neboť u tohoto jak chytrého, tak i elegantního řešení je vnitřní kbelík i se sáčkem překryt vnějším pláštěm v chromu, ušlechtilé oceli, hliníku nebo bílé barvě. Pytel na odpadky tak zvnějšku zůstává neviditelný.





PŘEHLED PRODUKTŮ



31570



31580



31198



31140



31150



31160



32140



32150



32160

31570
Keramické umyvadlo
bez otvoru pro armaturu, bez přepadu
s povrchovou úpravou CleanPlus
Rozměry (Š x v x h):
600 x 16 x 400 mm
600 x 75 x 400 mm

31140
Keramické umyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
Varianty:
– bez otvoru pro armaturu, bez přepadu
– s otvorem pro 1otvorovou nebo 3otvorovou
armaturu (rozteč 200 mm)
kompletně s odpadovým a přepadovým
systémem CLOU
Rozměry (Š x v x h): 705 x 17 x 538 mm

32140
Keramické umyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
Varianty:
– bez otvoru pro armaturu, bez přepadu
– s otvorem pro 1otvorovou nebo 3otvorovou
armaturu (rozteč 200 mm)
kompletně s odpadovým a přepadovým
systémem CLOU
Rozměry (Š x v x h): 705 x 17 x 538 mm

31580
Keramické umyvadlo
bez otvoru pro armaturu, bez přepadu
s povrchovou úpravou CleanPlus
Rozměry (Š x v x h):
800 x 16 x 400 mm
800 x 75 x 400 mm

31150
Keramické umyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
Varianty:
– bez otvoru pro armaturu, bez přepadu
– s otvorem pro 1otvorovou nebo 3otvorovou
armaturu (rozteč 200 mm)
kompletně s odpadovým a přepadovým
systémem CLOU
Rozměry (Š x v x h): 1055 x 17 x 538 mm

32150
Keramické umyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
Varianty:
– bez otvoru pro armaturu, bez přepadu
– s otvorem pro 1otvorovou nebo 3otvorovou
armaturu (rozteč 200 mm),
kompletně s odpadovým a přepadovým
systémem CLOU
Rozměry (Š x v x h): 1055 x 17 x 538 mm

31198
Keramické umyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
bez přepadu,
na přání bez otvoru pro armaturu nebo s otvorem
pro 1otvorovou armaturu
Rozměry (Š x v x h): 438 x 12 x 438 mm

31160
Keramické umyvadlo / dvojumyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
Varianty:
– bez otvoru pro armaturu, bez přepadu
– s otvorem pro 1otvorovou nebo 3otvorovou
armaturu (rozteč 200 mm)
kompletně s odpadovým a přepadovým
systémem CLOU
Rozměry (Š x v x h): 1405 x 17 x 538 mm

32160
Keramické umyvadlo / dvojumyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
Varianty:
– bez otvoru pro armaturu, bez přepadu
– s otvorem pro 1otvorovou nebo 3otvorovou
armaturu (rozteč 200 mm),
kompletně s odpadovým a přepadovým
systémem CLOU
Rozměry (Š x v x h): 1405 x 17 x 538 mm



31541



31571



31598



31551



31572



31582



31561



31573



31583



31562



31574



31575



31752



31753



31740



31741



31742



31743



31760



31750



31751



31761

31541/31571/31598
Skříňka pod umyvadlo
Varianty:
– bez otvoru pro armaturu
– s otvorem pro armaturu, vhodná ke keramickému umyvadlu obj. číslo 31570,
– vhodná ke keramickému umyvadlu obj. číslo 31140/32140/31198
2 čelní výsuvy s otvíráním push-to-open a tlumeným dovřením
Rozměry (š x v x h):
700 x 546 x 450/535 mm

31551/31572/31582
Skříňka pod umyvadlo
Varianty:
– bez otvoru pro armaturu
– s otvorem pro armaturu, vhodná ke keramickému umyvadlu obj. číslo 31570/31580
– vhodná ke keramickému umyvadlu obj. číslo 31150/32150
2 čelní výsuvy s otvíráním push-to-open a tlumeným dovřením
Rozměry (š x v x h):
1050 x 546 x 450/535 mm

31561/31573/31583
Skříňka pod umyvadlo
Varianty:
– bez otvoru pro armaturu
– s otvorem pro armaturu, vhodná ke keramickému umyvadlu obj. číslo 31570/31580
– vhodná ke keramickému umyvadlu obj. číslo 31160/32160
2 čelní výsuvy s otvíráním push-to-open a tlumeným dovřením
Rozměry (š x v x h):
1400 x 546 x 450/535 mm

31562/31574/31575
Skříňka pod umyvadlo
Varianty:
– bez otvoru pro armaturu
– s otvorem pro armaturu, vhodná ke 2 keramickým umyvadlům obj. číslo 31570/31580
– vhodná ke keramickému dvojumyvadlu obj. číslo 31160/32160
2/4 čelní výsuvy s otvíráním push-to-open a tlumeným dovřením
Rozměry (š x v x h):
1400 x 546 x 450/535 mm

31740/31741
Boční skříňka
závěsná
1 čelní výsuv s otvíráním push-to-open a tlumeným dovřením
Rozměry (š x v x h):
700 x 199 x 450/535 mm
700 x 289 x 450/535 mm

31742/31743
Boční skříňka
závěsná
2 čelní výsuvy s otvíráním push-to-open a tlumeným dovřením
Rozměry (š x v x h):
700 x 382 x 450/535 mm
700 x 472 x 450/535 mm

31750/31751
Boční skříňka
závěsná
1 čelní výsuv s otvíráním push-to-open a tlumeným dovřením
Rozměry (š x v x h):
1050 x 199 x 450/535 mm
1050 x 289 x 450/535 mm

31752/31753
Boční skříňka
závěsná
2 čelní výsuvy s otvíráním push-to-open a tlumeným dovřením
Rozměry (š x v x h):
1050 x 382 x 450/535 mm
1050 x 472 x 450/535 mm

31760/31761
Boční skříňka
závěsná
1 čelní výsuv s otvíráním push-to-open a tlumeným dovřením
Rozměry (š x v x h):
1400 x 199 x 450/535 mm
1400 x 289 x 450/535 mm



31762



31763



31764



31765



31766



31767



31770



31771



31772



31773



31749/31759/31769/31779



31720



31725



31730



31735

31762/31763/31764/31765

Boční skříňka

závěsná
2 čelní výsuvy s otvíráním push-to-open
a tlumeným dovřením
Rozměry (š x v x h):
1400 x 199 x 450/535 mm
1400 x 289 x 450/535 mm
1400 x 382 x 450/535 mm
1400 x 472 x 450/535 mm

31766/31767

Boční skříňka

závěsná
4 čelní výsuvy s otvíráním push-to-open
a tlumeným dovřením
Rozměry (š x v x h):
1400 x 382 x 450/535 mm
1400 x 472 x 450/535 mm

31770/31771

Boční skříňka

závěsná
2 čelní výsuvy s otvíráním push-to-open
a tlumeným dovřením
Rozměry (š x v x h):
2100 x 199 x 450/535 mm
2100 x 289 x 450/535 mm

31772/31773

Boční skříňka

závěsná
4 čelní výsuvy s otvíráním push-to-open
a tlumeným dovřením
Rozměry (š x v x h):
2100 x 382 x 450/535 mm
2100 x 472 x 450/535 mm

31749/31759/31769/31779

Sokl

ke kombinaci se závěsnou boční skříňkou
Součásti: kryt a výškově nastavitelné
nábytkové nožky
Rozměry (š x v x h):
676 x 25 x 399/484 mm
676 x 25 x 399/484 mm
676 x 25 x 399/484 mm
676 x 25 x 399/484 mm

31720/31725

Střední skříňka


1dveřová s otvíráním push-to-open
a tlumeným dovřením dvířek
Panty vlevo nebo vpravo
Vybavení:
– 2 skleněné poličky
nebo
– 2 skleněné poličky
– 4 úložné police
Rozměry (š x v x h):
350 x 894 x 300 mm
450 x 894 x 300 mm

31730/31735

Vysoká skříňka

1dveřová s otvíráním push-to-open
a tlumeným dovřením dvířek
Panty vlevo nebo vpravo
Vybavení:
– 4 skleněné poličky
nebo
– 4 skleněné poličky
– 7 úložné police
Rozměry (š x v x h):
350 x 1769 x 300 mm
450 x 1769 x 300 mm

KORPUS/ČELNÍ STĚNA
STRUKTUROVANÝ LAK




KORPUS/ČELNÍ STĚNA
DÝHA




KORPUS/ČELNÍ STĚNA
VYSOCE LESKLÝ LAK



KORPUS/ČELNÍ STĚNA STRUKTUROVANÝ LAK
ODKLÁDACÍ PLOCHU TVOŘÍ 6MILIMETROVÁ SKLENĚNÁ KRYCÍ DESKA LESKLÁ, NALEPENÁ V TOVÁRNĚ



KORPUS/ČELNÍ STĚNA STRUKTUROVANÝ LAK
ODKLÁDACÍ PLOCHU TVOŘÍ 6MILIMETROVÁ SKLENĚNÁ KRYCÍ DESKA LESKLÁ, NALEPENÁ V TOVÁRNĚ



Povrchy:



51508
Stojánkový ventil 80
bez odtokové soupravy s táhlem
jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem,
90° vrchní díl vpravo, s keramickými těsnicími kroužky
perlátor SLIM SSR M 24x1, nastavitelný úhel proudu,
průtok omezen na 7,6 l/min

51502
Páková umyvadlová směšovací armatura 150
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
nebo bez ní,
jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor SLIM SSR M 24 x 1, nastavitelný úhel proudu,
průtok omezen na 7,6 l/min

51505
Páková umyvadlová směšovací armatura 150
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
nebo bez ní, výtok otočný +/- 45°,
jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor SLIM SSR M 24 x 1, nastavitelný úhel proudu,
průtok omezen na 7,6 l/min

51504
Páková umyvadlová směšovací armatura 80
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
nebo bez ní,
jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor SLIM SSR M 24 x 1, nastavitelný úhel proudu,
průtok omezen na 7,6 l/min

51502
Páková umyvadlová směšovací armatura 240
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
nebo bez ní,
jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor SLIM SSR M 24 x 1, nastavitelný úhel proudu,
průtok omezen na 7,6 l/min

51509
Páková bidetová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu,
jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor Cache TJ M 18,5 x 1,
průtok omezen na 7,6 l/min

51504
Páková umyvadlová směšovací armatura 120
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
nebo bez ní,
jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor SLIM SSR M 24 x 1, nastavitelný úhel proudu,
průtok omezen na 7,6 l/min

51502
Páková umyvadlová směšovací armatura 290
bez odtokové soupravy s táhlem,
jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor SLIM SSR M 24 x 1, nastavitelný úhel proudu,
průtok omezen na 7,6 l/min

51515
Tříotvorová umyvadlová armatura 150
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
nebo bez ní,
tříotvorová montáž, keramický ventil
pro nastavení teploty a ventil pro regulaci průtoku
perlátor SLIM SSR M 24 x 1, nastavitelný úhel proudu,
průtok omezen na 7,6 l/min

Povrchy:

- pochromováno
- bronz leštěný
- bronz kartáčovaný
- nikl leštěný
- nikl kartáčovaný
- černý chrom leštěný
- černý chrom kartáčovaný



51516



51520



51524



51530



51530



51545

51516
Páková umyvadlová směšovací armatura
pro montáž pod omítku, DN 15, směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky a teplotní zarážkou, perlátor SLIM SSR M 24x1, nastavitelný úhel proudu, průtok omezen na 7,6 l/min
Vyložení: 187, 219, 265 mm
(vhodné základní těleso obj. č. 59916 objednejte prosím zvlášť)

Upozornění:
Při montáži lze flexibilně uspořádat páku a výtokové ramínko.

51530
Vanová směšovací armatura
4otvorová montáž na okraj vany, keramický ventil pro nastavení teploty a ventil pro regulaci průtoku, perlátor SLIM SSR M 24x1, nastavitelný úhel proudu, zápuštná ruční sprcha, zabezpečeno proti zpětnému toku
Vyložení: 180, 220 mm
(vhodný montážní blok obj. číslo 51130 objednejte prosím zvlášť)

51520
Páková vanová směšovací armatura DN 15
pro nástěnnou montáž, směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky s automatickým vrácením do polohy vana/sprcha, perlátor SLIM SSR M 24x1, nastavitelný úhel proudu, zabezpečeno proti zpětnému toku

51530
Vanová směšovací armatura
3otvorová montáž na okraj vany, keramický ventil pro nastavení teploty a ventil pro regulaci průtoku, zápuštná ruční sprcha, zabezpečeno proti zpětnému toku
(Vhodný montážní blok obj. číslo 51130 objednejte prosím zvlášť)

51524
Páková sprchová směšovací armatura DN 15
pro nástěnnou montáž, směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky a teplotní zarážkou, zabezpečeno proti zpětnému toku

51545
Vanová vpust' DN 20
vhodná pro všechny podomítkové armatury
Vyložení: 152, 202 mm



51571



51572



51572



51527



51585



51587

51571
Páková sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku, součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice a funkční jednotka, vhodná pro Flexx Boxx (obj. číslo 59970) (Flexx Boxx objednejte prosím zvlášť)

51573/51574
Termostatická armatura DN 15/DN 20
pro montáž pod omítku, s keramickým uzavíracím ventilem (51573), s keramickým uzavíracím a přepínacím ventilem (51574), bezpečnostní zarážka na 38 °C, součásti vrchní sady: páka, objímka, přepínač, růžice a funkční jednotka, vhodná pro Flexx Boxx (obj. číslo 59970) (Flexx Boxx objednejte prosím zvlášť)

51572
Páková vanová směšovací armatura
pro montáž pod omítku, se zabezpečovacím zařízením nebo bez něj, součásti vrchní sady: páka, objímka, přepínač, růžice a funkční jednotka, vhodná pro Flexx Boxx (obj. číslo 59970) (Flexx Boxx objednejte prosím zvlášť)

51527
Páková vanová směšovací armatura
pro samostatnou montáž, směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky, s perlátorem, kompletně s tyčovou ruční sprchou sprchovou hadicí (1250 mm) a políčkou (montážní sadu pro upevnění k podlaze obj. číslo 51127 objednejte prosím zvlášť)

51585
Sprchová tyč
Součásti:
– nástěnná tyč 900 mm s posunovačem sprchy
– výškové nastavení s úchytem, nastavitelný úhel sklonu
– vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)

51587
Sprchová sada
Součásti:
– nástěnná tyč 900 mm s posunovačem sprchy
– výškové nastavení s úchytem, nastavitelný úhel sklonu
– vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)
– ruční sprcha s normálním, jemným a jemným proudem
– sprchová hadice, 1600 mm



51580



56080



59986/51688



59986/51689



51686/51688



51686/51689



54947



54995



59995



51591

51580
Ruční sprcha
se systémem proti usazování vodního kamene,
3 druhy proudu: normální, jemný, masážní
s funkcí ECO AIR,
průtok 10 l/min

56080
Tyčová ruční sprcha
s normálním proudem

54947
Napojení hadice DN 15
vhodné pro všechny podomítkové armatury

59986/51688
Hlavová sprcha s napojením na zeď DN 15
se sprchovým ramenem,
průtok omezený na 15 l/min
Vyložení: 300, 450 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 300 mm
K dostání jen s povrchovou úpravou chrom

59986/51689
Hlavová sprcha s napojením na strop DN 15
se sprchovým ramenem,
průtok omezený na 15 l/min
Vyložení: 100, 300 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 300 mm
K dostání jen s povrchovou úpravou chrom

54995/59995
Sprchová hadice DN 15
na obou stranách s kónickou maticí
a ochranou proti přetočení
1250, 1600, 2000 mm

51686/51688
Hlavová sprcha s napojením na zeď DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem,
průtok omezený na 15 l/min
Vyložení: 300, 450 mm

51686/51689
Hlavová sprcha s napojením na strop DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem,
průtok omezený na 15 l/min
Vyložení: 100, 300 mm

51591
Nástěnný držák na sprchu
pro hadice s kónickou maticí



11195



11596



11596



11596



11597



11597



11597

11195
Křišťálové zrcadlo
Rozměry (š x v x h):
535 x 610 x 26 mm
700 x 610 x 26 mm
1050 x 610 x 26 mm
1400 x 610 x 26 mm
1750 x 610 x 26 mm
2100 x 610 x 26 mm

11496
Zrcadlo s osvětlením na míru
Vybavení jako 11596
Rozměry (š x v x h):
720–2110 x 650 x 33 mm

11596
Zrcadlo s osvětlením
postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů
(teplá bílá) do 6500 kelvinů (denní světlo),
celoobvodový hliníkový rám
volitelně s vyhříváním zrcadla
Obsluha:
tlačítka s kapacitní dotykovou senzorikou,
zabudovaná funkce přípojky např.
pro centrální vypínač
Osvětlení:
LED, možnost postupného stmívání
Rozměry (š x v x h):
535 x 650 x 33 mm
710 x 650 x 33 mm
1060 x 650 x 33 mm
1410 x 650 x 33 mm

11497
Zrcadlo s osvětlením na míru
Vybavení jako 11597
Rozměry (š x v x h):
720–2110 x 650 x 33 mm

11597
Zrcadlo s osvětlením
1 barva světla, 4000 kelvinů (neutrální bílá)
celoobvodový hliníkový rám
Obsluha:
tlačítka s kapacitní dotykovou senzorikou,
možnost rozsvícení i přes centrální vypínač
Osvětlení:
LED, možnost postupného stmívání
Rozměry (š x v x h):
535 x 650 x 33 mm
710 x 650 x 33 mm
1060 x 650 x 33 mm
1410 x 650 x 33 mm



21501



21502



21503

21501/21502/21503
Zrcadlová skříňka
pro zabudování do zdi,
2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno, zadní stěna se zrcadlem
Obsluha:
– tlačítka s kapacitní dotykovou senzorikou
– zabudovaná funkce přípojky např. pro centrální vypínač
Osvětlení:
– postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů (teplá bílá)
do 6500 kelvinů (denní světlo)
– LED, možnost postupného stmívání
Vybavení:
– 2 elektrické zásuvky
– 3/2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
– 1/2 úložné police s posuvným skleněným krytem
– osvětlení vnitřního prostoru
– tlumič dorazu dvířek
Rozměry (š x v x h):
710 x 650 x 154 mm (hloubka před zdi 24 mm) / 26 wattů
1060 x 650 x 154 mm (hloubka před zdi 24 mm) / 39 wattů
1410 x 650 x 154 mm (hloubka před zdi 24 mm) / 52 wattů



21521



21522



21523

21521/21522/21523
Zrcadlová skříňka
pro montáž na zeď,
2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno, zadní stěna se zrcadlem
Obsluha:
– tlačítka s kapacitní dotykovou senzorikou
– zabudovaná funkce přípojky např. pro centrální vypínač
Osvětlení:
– postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů (teplá bílá)
do 6500 kelvinů (denní světlo)
– LED, možnost postupného stmívání
Vybavení:
– 2 elektrické zásuvky
– 3/2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
– 1/2 úložné police s posuvným skleněným krytem
– osvětlení vnitřního prostoru
– tlumič dorazu dvířek
Rozměry (š x v x h):
710 x 650 x 167 mm / 26 wattů
1060 x 650 x 167 mm / 39 wattů
1410 x 650 x 167 mm / 52 wattů



21511



21512



21513

21511/21512/21513
Zrcadlová skříňka
pro zabudování do zdi,
2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno, zadní stěna se zrcadlem
Obsluha:
– tlačítko s kapacitní dotykovou senzorikou
– možnost ovládání i přes centrální vypínač
Osvětlení:
– 1 barva světla, 4000 kelvinů (neutrální bílá)
– LED, možnost postupného stmívání, žárovku nelze vyměnit
Vybavení:
– 2 elektrické zásuvky
– 3/2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
– 1/2 úložné police s posuvným skleněným krytem
– osvětlení vnitřního prostoru
– tlumič dorazu dvířek
Rozměry (š x v x h):
710 x 650 x 154 mm (hloubka před zdi 24 mm) / 26 wattů
1060 x 650 x 154 mm (hloubka před zdi 24 mm) / 39 wattů
1410 x 650 x 154 mm (hloubka před zdi 24 mm) / 52 wattů



21531



21532



21533

21531/21532/21533
Zrcadlová skříňka
pro montáž na zeď,
2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno, zadní stěna se zrcadlem
Obsluha:
– tlačítko s kapacitní dotykovou senzorikou
– možnost ovládání i přes centrální vypínač
Osvětlení:
– 1 barva světla, 4000 kelvinů (neutrální bílá)
– LED, možnost postupného stmívání, žárovku nelze vyměnit
Vybavení:
– 2 elektrické zásuvky
– 3/2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
– 1/2 úložné police s posuvným skleněným krytem
– osvětlení vnitřního prostoru
– tlumič dorazu dvířek
Rozměry (š x v x h):
710 x 650 x 167 mm / 26 wattů
1060 x 650 x 167 mm / 39 wattů
1410 x 650 x 167 mm / 52 wattů



21541



21542



21543



21551



21552



21553

21541/21542/21543
Zrcadlová skříňka
pro zabudování do zdi,
2/3 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno, zadní stěna se zrcadlem
Obsluha:
– tlačítka s kapacitní dotykovou senzorikou
– zabudovaná funkce připojky např. pro centrální vypínač
Vyhřívání zrcadla:
– optické zobrazení zahřívací fáze
– automatické vypnutí po 20 minutách, 56 wattů
Osvětlení:
– postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů (teplá bílá)
do 6500 kelvinů (denní světlo),
– LED, možnost postupného stmívání, žárovku nelze vyměnit
Vybavení:
– 2 elektrické zásuvky
– 3/2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
– 1/2 úložné police s posuvným skleněným krytem
– osvětlení vnitřního prostoru
– tlumič dorazu dvířek
Rozměry (š x v x h):
710 x 650 x 154 mm (hloubka před zdi 24 mm) / 26 wattů
1060 x 650 x 154 mm (hloubka před zdi 24 mm) / 39 wattů
1410 x 650 x 154 mm (hloubka před zdi 24 mm) / 52 wattů

21551/21552/21553
Zrcadlová skříňka
pro montáž na zeď,
2/3 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno, zadní stěna se zrcadlem
Obsluha:
– tlačítka s kapacitní dotykovou senzorikou
– zabudovaná funkce připojky např. pro centrální vypínač
Vyhřívání zrcadla:
– optické zobrazení zahřívací fáze
– automatické vypnutí po 20 minutách, 56 wattů
Osvětlení:
– postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů (teplá bílá)
do 6500 kelvinů (denní světlo),
– LED, možnost postupného stmívání, žárovku nelze vyměnit
Vybavení:
– 2 elektrické zásuvky
– 3/2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
– 1/2 úložné police s posuvným skleněným krytem
– osvětlení vnitřního prostoru
– tlumič dorazu dvířek
Rozměry (š x v x h):
710 x 650 x 167 mm / 26 wattů
1060 x 650 x 167 mm / 39 wattů
1410 x 650 x 167 mm / 52 wattů

Povrchy:



pochromováno



bronz
leštěný



bronz
kartáčovaný



nikl
leštěný



nikl
kartáčovaný



černý chrom
leštěný



černý chrom
kartáčovaný



11501



11507



11514



11515



11518/11519



11520/11522



11521

11507
Madlo
350 mm

11518/11519
Držák na ručník
2ramenný, pevný
Vyložení: 340, 450 mm

11501
Držák na osušku
600, 800, 1000 mm

11514
Háček na ručník
60 mm

11520/11522
Držák na ručník
1ramenný, pevný
Vyložení: 340, 450 mm

11515
Háček na ručník
dvojitý

11521
Kruhový držák na ručník

Povrchy:

- pochromováno
- bronz
leštěný
- bronz
kartáčovaný
- nikl
leštěný
- nikl
kartáčovaný
- černý chrom
leštěný
- černý chrom
kartáčovaný



11550
Držák na skleničku
kompletně se skleničkou z křišťálového skla

11554
Dvojitý držák na skleničku a misku
kompletně, součásti:
1 x sklenička z křišťálového skla
1 x miska z křišťálového skla matovaného

11510
Skleněná polička
kompletně se skleněnou deskou, bezpečnostní sklo
Rozměry (š x v x h):
700 x 120 mm
1050 x 120 mm
1400 x 120 mm

11552
Dávkovač tekutého mýdla
kompletně s nádobkou
z křišťálového skla matovaného
Objem: asi 150 ml

11555
Miska na mýdlo
kompletně s miskou z křišťálového skla matovaného

11549
Miska
kompletně s miskou z křišťálového skla matovaného

11553
Dvojitý držák na skleničku a dávkovač tekutého mýdla
kompletně, součásti:
1 x sklenička z křišťálového skla
1 x dávkovač tekutého mýdla,
z křišťálového skla matovaného
pro tekuté mýdlo
Objem náplně: asi 150 ml

11556
Dvojitý držák na skleničku a misku na mýdlo
kompletně, součásti:
1 x sklenička z křišťálového skla
1 x miska na mýdlo z křišťálového skla matovaného



11558
Polička
stříbrně eloxovaný hliník (E6 EV1)

11557
Rohová polička do sprchy
stříbrně eloxovaný hliník
Rozměry: 245 x 242 mm

11557
Rohová polička do sprchy
stříbrně eloxovaný hliník
s integrovanou stěrkou (bílou)
Rozměry: 245 x 242 mm

11573
Držák na toaletní papír
s poličkou, otevřený,
pro role široké do 120 mm,
stříbrně eloxovaný hliník

11559
Polička
stříbrně eloxovaný hliník (E6 EV1)
s integrovanou stěrkou na sklo (bílá)

11564
Klozetová souprava se štětkou
kompletně s nádobkou z křišťálového
skla matovaného, vyjímatelnou plastovou nádobkou,
štětkou s rukojetí a náhradním kartáčem

11575
Polička na ručníky
s nástěnnou deskou z bezpečnostního skla
a poličkou ze stříbrně eloxovaného hliníku
Barvy skla:
– antracit, čirá
– lanýž, čirá
– kašmír, čirá
– bílá, čirá
Šířka: 600 mm

11562
Držák na toaletní papír
otevřený,
pro role široké do 120 mm

11563
Držák na náhradní role toaletního papíru

Povrchy:


pochromováno


bronz leštěný


bronz kartáčovaný


nikl leštěný


nikl kartáčovaný


černý chrom leštěný


černý chrom kartáčovaný


povrchová úprava ušlechtilá ocel


povrchová úprava hliník

PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ ARMATURA

PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ ARMATURA S NAPOJENÍM HADICE

					
1 ODBĚRNÉ MÍSTO					
Napojení hadice		Napojení hadice s držákem sprchy			
					
2 ODBĚRNÁ MÍSTA					
Dvojecestný přepínací ventil		Dvojecestný přepínací ventil s napojením hadice		Dvojecestný přepínací ventil s napojením hadice a držákem sprchy	
					
3 ODBĚRNÁ MÍSTA					
Trojcestný přepínací ventil		Trojcestný přepínací ventil s napojením hadice		Trojcestný přepínací ventil s napojením hadice a držákem sprchy	
					

Všechny uzavírací a přepínací ventily k dodání rovněž s pákou IXMO Comfort.

TERMOSTAT



1 ODBĚRNÉ MÍSTO

Uzavírací ventil



Uzavírací ventil s napojením hadice



Uzavírací ventil s napojením hadice a držákem sprchy



2 ODBĚRNÁ MÍSTA

Dvojecestný přepínací ventil



Dvojecestný přepínací ventil s napojením hadice



Dvojecestný přepínací ventil s napojením hadice a držákem sprchy



Dvojecestný uzavírací a přepínací ventil



Dvojecestný uzavírací a přepínací ventil s napojením hadice



Dvojecestný uzavírací a přepínací ventil s napojením hadice a držákem sprchy



3 ODBĚRNÁ MÍSTA

Trojcestný přepínací ventil



Trojcestný přepínací ventil s napojením hadice



Trojcestný přepínací ventil s napojením hadice a držákem sprchy



Trojcestný uzavírací a přepínací ventil



Trojcestný uzavírací a přepínací ventil s napojením hadice



Trojcestný uzavírací a přepínací ventil s napojením hadice a držákem sprchy





59551
Páková směšovací armatura podomítková DN 15
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky a teplotní zarážkou
Součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a funkční jednotka, vhodná pro podomítkovou funkční jednotku
obj. číslo 59551/000070



59551
Podomítková funkční jednotka pro pákovou směšovací armaturu DN 15
podomítkovou funkční jednotku



59553
Termostatická armatura podomítková DN 15
Součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) vhodná pro podomítkovou funkční jednotku
obj. číslo 59553/000070



59553
Podomítková funkční jednotka pro termostatickou armaturu DN 15
podomítkovou funkční jednotku



59547
Napojení hadice DN 15
s kulatou/hranatou růžicí, zabezpečeno proti zpětnému toku
Vyložení: 55 mm



59592
Napojení hadice s držákem sprchy DN 15
pro hadice s kónickou maticí, s kulatou/hranatou růžicí, zabezpečeno proti zpětnému toku



59541
Uzavírací ventil podomítkový DN 15
Součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a uzavírací ventil, vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59541/000070



59541
Podomítková funkční jednotka pro uzavírací ventil DN 15
základní těleso pro zabudování do zdi



59541
Uzavírací ventil podomítkový s napojením hadice DN 15
Součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a uzavírací ventil, zabezpečeno proti zpětnému toku vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59541/000170



59541
Podomítková funkční jednotka uzavírací ventil s napojením hadice DN 15
základní těleso pro zabudování do zdi



59541
Uzavírací ventil podomítkový s napojením hadice a držákem sprchy DN 15
Součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a uzavírací ventil, zabezpečeno proti zpětnému toku vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59541/000170



59541
Podomítková funkční jednotka uzavírací ventil s napojením hadice DN 15
základní těleso pro zabudování do zdi

Všechny uzavírací a přepínací ventily k dodání rovněž s pákou IXMO Comfort.

Povrchy:



pochromováno



bronz
leštěný



bronz
kartáčovaný



nikl
leštěný



nikl
kartáčovaný



černý chrom
leštěný



černý chrom
kartáčovaný



povrchová
úprava
ušlechtilá ocel



povrchová úprava
hliník



59556
Dvojcestný přepínací ventil podomítkový DN 15
Součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a přepínací ventil, vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59556/000070



59556
Podomítková funkční jednotka pro dvojcestný přepínací ventil DN 15
základní těleso pro zabudování do zdi



59556
Dvojcestný přepínací ventil podomítkový s napojením hadice DN 15
Součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a přepínací ventil, zabezpečeno proti zpětnému toku vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59556/000170



59556
Podomítková funkční jednotka pro dvojcestný přepínací ventil s napojením hadice DN 15
základní těleso pro zabudování do zdi



59556
Dvojcestný přepínací ventil podomítkový s napojením hadice a držákem sprchy DN 15
Součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a přepínací ventil, zabezpečeno proti zpětnému toku vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59556/000170



59556
Podomítková funkční jednotka pro dvojcestný přepínací ventil s napojením hadice DN 15
základní těleso pro zabudování do zdi



59557
Dvojcestný uzavírací a přepínací ventil podomítkový DN 15
Součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a uzavírací a přepínací ventil, vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59556/000070



59556
Podomítková funkční jednotka pro dvojcestný přepínací ventil DN 15
základní těleso pro zabudování do zdi



59557
Dvojcestný přepínací ventil podomítkový s napojením hadice DN 15
Součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a uzavírací a přepínací ventil, zabezpečeno proti zpětnému toku vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59556/000170



59556
Podomítková funkční jednotka pro dvojcestný přepínací ventil s napojením hadice DN 15
základní těleso pro zabudování do zdi



59557
Dvojcestný uzavírací a přepínací ventil podomítkový s napojením hadice a držákem sprchy DN 15
Součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a uzavírací a přepínací ventil, zabezpečeno proti zpětnému toku vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59556/000170



59556
Podomítková funkční jednotka pro dvojcestný přepínací ventil s napojením hadice DN 15
základní těleso pro zabudování do zdi

Povrchy:



pochromováno



bronz
leštěný



bronz
kartáčovaný



nikl
leštěný



nikl
kartáčovaný



černý chrom
leštěný



černý chrom
kartáčovaný




povrchová
úprava
ušlechtilá ocel



povrchová úprava
hliník

	59548 Trojcestný přepínací ventil podomítkový DN 15 Součástí vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a přepínací ventil, vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59548/000070		59548 Podomítková funkční jednotka pro trojcestný přepínací ventil DN 15 základní těleso pro zabudování do zdi
	59548 Trojcestný přepínací ventil podomítkový s napojením hadice DN 15 Součástí vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a přepínací ventil, zabezpečeno proti zpětnému toku vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59548/000170		59548 Podomítková funkční jednotka pro trojcestný přepínací ventil s napojením hadice DN 15 základní těleso pro zabudování do zdi
	59548 Trojcestný přepínací ventil podomítkový s napojením hadice a držákem sprchy DN 15 Součástí vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a přepínací ventil, zabezpečeno proti zpětnému toku vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59548/000170		59548 Podomítková funkční jednotka pro trojcestný přepínací ventil s napojením hadice DN 15 základní těleso pro zabudování do zdi
	59549 Trojcestný uzavírací a přepínací ventil podomítkový DN 15 Součástí vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a uzavírací a přepínací ventil, vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59548/000070		59548 Podomítková funkční jednotka pro trojcestný přepínací ventil DN 15 základní těleso pro zabudování do zdi
	59549 Trojcestný uzavírací a přepínací ventil podomítkový s napojením hadice DN 15 Součástí vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a uzavírací a přepínací ventil, zabezpečeno proti zpětnému toku vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59548/000170		59548 Podomítková funkční jednotka pro trojcestný přepínací ventil s napojením hadice DN 15 základní těleso pro zabudování do zdi
	59549 Trojcestný uzavírací a přepínací ventil podomítkový s napojením hadice a držákem sprchy DN 15 Součástí vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a uzavírací a přepínací ventil, zabezpečeno proti zpětnému toku vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59548/000170		59548 Podomítková funkční jednotka pro trojcestný přepínací ventil s napojením hadice DN 15 základní těleso pro zabudování do zdi

Všechny uzavírací a přepínací ventily k dodání rovněž s pákou IXMO Comfort.

			
59541/59556/59557/59548/59549	59541/59556/59557/59548/59549	59541/59556/59557/59548/59549	59516
			
59541/59556/59557/59548/59549	59541/59556/59557/59548/59549	59545	59916
			
59551	59551	59547	59570

59551 Páková směšovací armatura/varianty pák páky z jednotlivých sérií vhodné pro pákovou směšovací armaturu podomítkovou obj. číslo 59551/019501, 59551/019502	Úchyt IXMO Comfort Plus pro všechny uzavírací a přepínací ventily, s možností nastavení při pootočeném zabudování základního tělesa do zdi 59541 – pro uzavírací ventily 59556 – pro dvojcestné přepínací ventily 59557 – pro dvojcestné uzavírací a přepínací ventily 59548 – pro trojcestné přepínací ventily 59549 – pro trojcestné uzavírací a přepínací ventily Upozornění: Pro vertikální vyrovnání úchyty.	59516 Páková umyvadlová směšovací armatura pro montáž pod omítku DN 15, směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky, perlátor SLIM SSR M 24x1, nastavitelný úhel proudu, průtok omezen na 7,6 l/min (vhodné základní těleso obj. číslo 59916 objednejte prosím zvlášť) Vyložení: 187, 219, 265 mm
59545 Vanová vpusť DN 15 s kulatou/hranatou růžicí, vhodná pro všechny podomítkové armatury vyložení: 130, 180 mm		59916 Podomítková funkční jednotka pro pákovou umyvadlovou směšovací armaturu základní těleso pro zabudování do zdi montážní hloubka: 70-100 mm
59547 Podomítková funkční jednotka univerzální DN 15 pro jednoduchou instalaci výrobků s připojením 1/2 coulu v kombinaci s montážní kolejnicí, vnitřní závit G 1/2		59570 Montážní kolejnice pro jednoduchou a plynulou montáž funkčních jednotek IXMO vyložení: 570, 800, 1250 mm

Povrchy:

- pochromováno
- bronz leštěný
- bronz kartáčovaný
- nikl leštěný
- nikl kartáčovaný
- černý chrom leštěný
- černý chrom kartáčovaný
- povrchová úprava ušlechtilá ocel
- povrchová úprava hliník



59553



59949



59551

59553
Prodlužovací růžice
25 mm, kulatá/hranatá, z mosazi, pro montáž mezi obklad a vrchní sadu při zabudování termostatické armatury do zdi o malé tloušťce, montážní hloubka 55-80 mm vhodné pro základní těleso 59553/000070

59551
Prodlužovací růžice
25 mm, kulatá/hranatá, z mosazi, pro montáž mezi obklad a vrchní sadu při zabudování uzavíracích a přepínacích ventilů o malé tloušťce, montážní hloubka 55-80 mm vhodné pro základní těleso 59541/000070, 59541/000170, 59548/000070, 59548/000170, 59556/000070, 59556/000170


59551
Prodlužovací růžice
25 mm, kulatá/hranatá, z mosazi, s označením červená/modrá pro montáž mezi obklad a vrchní sadu při zabudování pákové směšovací armatury do zdi o malé tloušťce, montážní hloubka 55-80 mm vhodné pro základní těleso 59556/000070



59949



59949



59949

59949
Přerušovač trubky
podle DIN EN 1717, ve vestavné krabici s pochromovaným krytem (kulatá)

Upozornění:
Za přerušovačem trubky nesmí být žádný uzávěr. Zabudování pouze ve svislé pozici.

59949
Krytka
kulatá (90 mm Ø) nebo hranatá (90 x 90 mm), pro přerušovač trubkyobj. číslo 59549/000070



59551



59553



59556

59551
Prodlužovací sada pro pákovou směšovací armaturu
30 mm (montážní hloubka 110-140 mm), vhodná pro základní těleso 59551/000070

59553
Prodlužovací sada pro termostatickou armaturu
30 mm (montážní hloubka 110-140 mm), vhodná pro základní těleso 59553/000070

59556
Prodlužovací sada pro uzavírací a přepínací ventil
30 mm (montážní hloubka 110-140 mm), vhodná pro základní těleso 59541/000070, 59556/000070, 59548/000070

59556
Prodlužovací sada pro uzavírací a přepínací ventil s napojením hadice
30 mm (montážní hloubka 110-140 mm), vhodná pro základní těleso 59541/000170, 59556/000170, 59548/000170



59552



59552



59552

59552*
Součásti sady IXMO SOLO:

– **Páková směšovací armatura s hadicovou přípojkou DN 15**
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky, omezení teploty a průtoku, hadicová přípojka zabezpečená proti zpětnému toku dle DIN EN 1717
Vyložení: 90 mm
Součásti vrchní sady: páka, pouzdro, růžice (kulatá nebo hranatá), funkční jednotka a hadicová přípojka

– **Podomítková funkční jednotka pro pákovou směšovací armaturu s hadicovou přípojkou DN 15**
základní těleso pro zabudování do zdi montážní hloubka: 65-95 mm

Klasifikace dle hluku skupina I a průtoková třída A

* k dodání jen v provedení chrom, povrchová úprava ušlechtilá ocel a povrchová úprava hliník
Zjistěte více o armaturách IXMO a navštivte náš online plánovač na www.ixmo.de



51187



51587



51587

51187
Sprchová sada
Součásti:
– nástěnná tyč 900 mm s posouvačem sprchy, výškové nastavení s úchytkou, plynule nastavitelný úhel sklonu
– ruční sprcha s normálním proudem
– sprchová hadice, 1600 mm
– vyrovnávací vložka na obkládačky (5 mm)

51587
Sprchová sada
Součásti:
– nástěnná tyč 900 mm s posouvačem sprchy, výškové nastavení s úchytkou, plynule nastavitelný úhel sklonu
– ruční sprcha s normálním, měkkým a masážním proudem
– sprchová hadice, 1600 mm
– vyrovnávací vložka na obkládačky (5 mm)



59587



59587



59587

59587*
Sprchová sada
Součásti:
– nástěnná tyč 800 mm s posouvačem sprchy, výškové nastavení s úchytkou, plynule nastavitelný úhel sklonu
– ruční sprcha s normálním proudem
– sprchová hadice, 1600 mm
– vyrovnávací vložka na obkládačky (5 mm)

KORPUS A ČELNÍ STĚNA
DÝH A Z PŘÍRODNÍHO DŘEVA



Dub světlý



Dub platina



Dub tabák



Bílá



Kašmír

KORPUS HEDVÁBNĚ MATNÝ LAK
ČELNÍ STĚNA SKLO SATÉNOVANÉ

KORPUS HEDVÁBNĚ MATNÝ LAK
ČELNÍ STĚNA SKLO



Antracit
(RAL 7015)



Lanýž



Fialová
(RAL 4007)



Černá



Bílá



Kašmír

KORPUS A ČELNÍ STĚNA
STRUKTUROVANÝ LAK



Antracit
(RAL 7015)



Lanýž



Bílá



Bílá

KORPUS A ČELNÍ STĚNA
VYSOCE LESKLÝ LAK



31140



31341



31342



32140



32150



32160



31150



31153/31154



31165/31166



31351



31352



31163/31164

31140
Keramické umyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
Varianty:
– bez otvoru pro armaturu, bez přepadu
– s otvorem pro 1otvorovou nebo 3otvorovou armaturu (rozteč 200 mm), kompletně s odpadovým a přepadovým systémem CLOU
Rozměry (š x v x h): 705 x 17 x 538 mm

31341
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 31140 a umyvadlo z varicoru® na míru,
1 čelní výsuv s otevíráním push-to-open
Vnitřní vybavení:
– navíc s vnitřním LED osvětlením,
automatické zapnutí - vypnutí
Rozměry (š x v x h): 700 x 350 x 535 mm

31342
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 31140 a umyvadlo z varicoru® na míru,
2 čelní výsuvy s otevíráním push-to-open
Vnitřní vybavení:
– 1 posuvný úložný box (190 x 70 x 413 mm)
– navíc s vnitřním LED osvětlením,
automatické zapnutí - vypnutí
Rozměry (š x v x h): 700 x 700 x 535 mm

31150
Keramické umyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
Varianty:
– bez otvoru pro armaturu, bez přepadu
– s otvorem pro 1otvorovou nebo 3otvorovou armaturu (rozteč 200 mm), kompletně s odpadovým a přepadovým systémem CLOU
Rozměry (š x v x h): 1055 x 17 x 538 mm

31153/31154
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 31140, na přání vlevo (31153) nebo vpravo (31154),
1 čelní výsuv s otevíráním push-to-open
Vnitřní vybavení:
– 1 posuvný úložný box (190 x 70 x 413 mm)
– navíc s vnitřním LED osvětlením,
automatické zapnutí - vypnutí
Rozměry (š x v x h): 1050 x 350 x 535 mm

31165/31166
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 31140, na přání vlevo (31165) nebo vpravo (31166),
1 čelní výsuv s otevíráním push-to-open
Vnitřní vybavení:
– 2 posuvné úložné boxy (190 x 70 x 413 mm)
– navíc s vnitřním LED osvětlením,
automatické zapnutí - vypnutí
Rozměry (š x v x h): 1400 x 350 x 535 mm

32140
Keramické umyvadlo ROYAL 60
s povrchovou úpravou CleanPlus
Varianty:
– bez otvoru pro armaturu, bez přepadu
– s otvorem pro 1otvorovou nebo 3otvorovou armaturu (rozteč 200 mm), kompletně s odpadovým a přepadovým systémem CLOU
Rozměry (š x v x h): 705 x 17 x 538 mm

31351
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 31150 a umyvadlo z varicoru® na míru,
1 čelní výsuv s otevíráním push-to-open
Vnitřní vybavení:
– 1 posuvný úložný box (190 x 70 x 413 mm)
– navíc s vnitřním LED osvětlením,
automatické zapnutí - vypnutí
Rozměry (š x v x h): 1050 x 350 x 535 mm

32150
Keramické umyvadlo ROYAL 60
s povrchovou úpravou CleanPlus
Varianty:
– bez otvoru pro armaturu, bez přepadu
– s otvorem pro 1otvorovou nebo 3otvorovou armaturu (rozteč 200 mm), kompletně s odpadovým a přepadovým systémem CLOU
Rozměry (š x v x h): 1055 x 17 x 538 mm

31352
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 31150 a umyvadlo z varicoru® na míru,
2 čelní výsuvy s otevíráním push-to-open
Vnitřní vybavení:
– 2 posuvné úložné boxy (190 x 70 x 413 mm)
– navíc s vnitřním LED osvětlením,
automatické zapnutí - vypnutí
Rozměry (š x v x h): 1050 x 700 x 535 mm

32160
Keramické umyvadlo / dvojumyvadlo ROYAL 60
s povrchovou úpravou CleanPlus
Varianty:
– bez otvoru pro armaturu, bez přepadu
– s otvorem pro 1otvorovou nebo 3otvorovou armaturu (rozteč 200 mm), kompletně s odpadovým a přepadovým systémem CLOU
Rozměry (š x v x h): 1405 x 17 x 538 mm

31163/31164
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 31150, na přání vlevo (31163) nebo vpravo (31164)
1 čelní výsuv s otevíráním push-to-open
Vnitřní vybavení:
– 2 posuvné úložné boxy (190 x 70 x 413 mm)
– navíc s vnitřním LED osvětlením,
automatické zapnutí - vypnutí
Rozměry (š x v x h): 1400 x 350 x 535 mm

KORPUS A ČELNÍ STĚNA
DÝH A Z PŘÍRODNÍHO DŘEVA



Dub světlý



Dub platina



Dub tabák



Bílá



Kašmír

KORPUS HEDVÁBNĚ MATNÝ LAK
ČELNÍ STĚNA SKLO SATÉNOVANÉ

KORPUS HEDVÁBNĚ MATNÝ LAK
ČELNÍ STĚNA SKLO



Antracit
(RAL 7015)



Lanýž



Fialová
(RAL 4007)



Černá



Bílá



Kašmír

KORPUS A ČELNÍ STĚNA
STRUKTUROVANÝ LAK



Antracit
(RAL 7015)



Lanýž



Bílá

KORPUS A ČELNÍ STĚNA
VYSOCE LESKLÝ LAK



Bílá



31361



31362



31351



31352



31198



31160



31341



31342



31361



31362



31198

31160
Keramické umyvadlo/dvojumyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
Varianty:
– bez otvoru pro armaturu, bez přepadu
– s otvorem pro 1otvorovou nebo 3otvorovou
armaturu (rozteč 200 mm), kompletně
s odpadovým a přepadovým systémem CLOU
Rozměry (š x v x h): 1405 x 17 x 538 mm

31361
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 31160
a umyvadlo z varicoru® na míru,
1 čelní výsuv s otvíráním push-to-open
Vnitřní vybavení:
– 2 posuvné úložné boxy (190 x 70 x 413 mm)
– navíc s vnitřním LED osvětlením,
automatické zapnutí-vypnutí
Rozměry (š x v x h): 1400 x 350 x 535 mm

31341
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 31140
a umyvadlo z varicoru® na míru,
1 čelní výsuv s otvíráním push-to-open
Vnitřní vybavení:
– navíc s vnitřním LED osvětlením,
automatické zapnutí-vypnutí
Rozměry (š x v x h): 700 x 350 x 535 mm

31362
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 31160
a umyvadlo z varicoru® na míru,
2 čelní výsuvy s otvíráním push-to-open
Vnitřní vybavení:
– 4 posuvné úložné boxy (190 x 70 x 413 mm)
– navíc s vnitřním LED osvětlením,
automatické zapnutí-vypnutí
Rozměry (š x v x h): 1400 x 700 x 535 mm

31342
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 31140
a umyvadlo z varicoru® na míru,
2 čelní výsuvy s otvíráním push-to-open
Vnitřní vybavení:
– 1 posuvný úložný box (190 x 70 x 413 mm)
– navíc s vnitřním LED osvětlením,
automatické zapnutí-vypnutí
Rozměry (š x v x h): 700 x 700 x 535 mm

31351
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 31150
a umyvadlo z varicoru® na míru,
1 čelní výsuv s otvíráním push-to-open
Vnitřní vybavení:
– 1 posuvný úložný box (190 x 70 x 413 mm)
– navíc s vnitřním LED osvětlením,
automatické zapnutí-vypnutí
Rozměry (š x v x h): 1050 x 350 x 535 mm

31361
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 31160
a umyvadlo z varicoru® na míru,
1 čelní výsuv s otvíráním push-to-open
Vnitřní vybavení:
– 2 posuvné úložné boxy (190 x 70 x 413 mm)
– navíc s vnitřním LED osvětlením,
automatické zapnutí-vypnutí
Rozměry (š x v x h): 1400 x 350 x 535 mm

31352
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 31150
a umyvadlo z varicoru® na míru,
2 čelní výsuvy s otvíráním push-to-open
Vnitřní vybavení:
– 2 posuvné úložné boxy (190 x 70 x 413 mm)
– navíc s vnitřním LED osvětlením,
automatické zapnutí-vypnutí
Rozměry (š x v x h): 1050 x 700 x 535 mm

31362
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 31160
a umyvadlo z varicoru® na míru,
2 čelní výsuvy s otvíráním push-to-open
Vnitřní vybavení:
– 4 posuvné úložné boxy (190 x 70 x 413 mm)
– navíc s vnitřním LED osvětlením,
automatické zapnutí-vypnutí
Rozměry (š x v x h): 1400 x 700 x 535 mm

31198
Keramické umyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
bez přepadu,
na přání bez otvoru pro armaturu nebo s otvorem
pro 1otvorovou armaturu
Rozměry (š x v x h): 438 x 12 x 438 mm

31198
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 31198,
1dveřová s tlumičem dorazu dvířek
panty vlevo nebo vpravo
Rozměry (š x v x h): 496 x 450 x 347 mm

KORPUS A ČELNÍ STĚNA
DÝH A Z PŘÍRODNÍHO DŘEVA



Dub světlý



Dub platina



Dub tabák



Bílá



Kašmír

KORPUS HEDVÁBNĚ MATNÝ LAK
ČELNÍ STĚNA SKLO SATÉNOVANÉ

KORPUS HEDVÁBNĚ MATNÝ LAK
ČELNÍ STĚNA SKLO



Antracit
(RAL 7015)



Lanýž



Fialová
(RAL 4007)



Černá



Bílá



Kašmír

KORPUS A ČELNÍ STĚNA
STRUKTUROVANÝ LAK



Antracit
(RAL 7015)



Lanýž



Bílá



Bílá

KORPUS A ČELNÍ STĚNA
VYSOCE LESKLÝ LAK



31320



31322



31324




31326



31321




31323



31325



31327



31330/31331



31300

31320
Boční skříňka
1 čelní výsuv s otvíráním push-to-open
Vnitřní vybavení:
– navíc s vnitřním LED osvětlením,
automatické zapnutí-vypnutí
Rozměry (š x v x h): 350 x 350 x 535 mm

31322
Boční skříňka
1 čelní výsuv s otvíráním push-to-open
Vnitřní vybavení:
– 1 posuvný úložný box (190 x 70 x 413 mm)
– navíc s vnitřním LED osvětlením,
automatické zapnutí-vypnutí
Rozměry (š x v x h): 700 x 350 x 535 mm

31324
Boční skříňka
1 čelní výsuv s otvíráním push-to-open
Vnitřní vybavení:
– 1 posuvný úložný box (190 x 70 x 413 mm)
– navíc s vnitřním LED osvětlením,
automatické zapnutí-vypnutí
Rozměry (š x v x h): 1050 x 350 x 535 mm

31321
Boční skříňka
2 čelní výsuvy s otvíráním push-to-open
Vnitřní vybavení:
– navíc s vnitřním LED osvětlením,
automatické zapnutí-vypnutí
Rozměry (š x v x h): 350 x 700 x 535 mm

31323
Boční skříňka
2 čelní výsuvy s otvíráním push-to-open
Vnitřní vybavení:
– 2 posuvné úložné boxy (190 x 70 x 413 mm)
– navíc s vnitřním LED osvětlením,
automatické zapnutí-vypnutí
Rozměry (š x v x h): 700 x 700 x 535 mm

31325
Boční skříňka
2 čelní výsuvy s otvíráním push-to-open
Vnitřní vybavení:
– 2 posuvné úložné boxy (190 x 70 x 413 mm)
– navíc s vnitřním LED osvětlením,
automatické zapnutí-vypnutí
Rozměry (š x v x h): 1050 x 700 x 535 mm

31326
Boční skříňka
1 čelní výsuv s otvíráním push-to-open
Vnitřní vybavení:
– 2 posuvné úložné boxy (190 x 70 x 413 mm)
– navíc s vnitřním LED osvětlením,
automatické zapnutí-vypnutí
Rozměry (š x v x h): 1400 x 350 x 535 mm

31327
Boční skříňka
2 čelní výsuvy s otvíráním push-to-open
Vnitřní vybavení:
– 4 posuvné úložné boxy (190 x 70 x 413 mm)
– navíc s vnitřním LED osvětlením,
automatické zapnutí-vypnutí
Rozměry (š x v x h): 1400 x 700 x 535 mm

31330
Vysoká skříňka
1dveřová s tlumičem dorazu dvířek,
panty vlevo nebo vpravo
Vnitřní vybavení:
– 4 skleněné poličky
Rozměry (š x v x h): 350 x 1700 x 370 mm

31331
Vysoká skříňka
1dveřová s tlumičem dorazu dvířek,
panty vlevo nebo vpravo
Vnitřní vybavení:
– 3 skleněné poličky
– 1 koš na prádlo
– 1 vnitřní zásuvka
Rozměry (š x v x h): 350 x 1700 x 370 mm

31300
Úložný box
posuvný, barva bílá,
vhodný pro všechny čelní výsuvy EDITION 11
Rozměry (š x v x h): 413 x 70 x 190 mm



11198



11195



11196



21101/21102/21103

11198
Zrcadlo s osvětlením
s integrovanou osvětlenou poličkou,
skrytý vypínač
Osvětlení:
– osvětlení LED (2 x 6,8 W)
Rozměry (š x v x h): 435 x 900 x 128 mm

11195
Křišťálové zrcadlo
Rozměry (š x v x h):
535 x 610 x 26 mm
700 x 610 x 26 mm
1050 x 610 x 26 mm
1400 x 610 x 26 mm
1750 x 610 x 26 mm
2100 x 610 x 26 mm
2450 x 610 x 26 mm
2800 x 610 x 26 mm

11196
Zrcadlo s osvětlením
2 boční křídla s osvětlením, výkyvná o 90°
s výkyvným zrcadlem, skrytý vypínač
Osvětlení:
– žárovky (4 x 14 W T5)
Rozměry (š x v x h):
1050 x 610 x 68 mm
1400 x 610 x 68 mm
1750 x 610 x 68 mm
2100 x 610 x 68 mm
2450 x 610 x 68 mm
2800 x 610 x 68 mm
3150 x 610 x 68 mm

21101/21102/21103
Zrcadlová skříňka
1 výklopná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
zadní stěna se zrcadlem,
2 boční křídla s osvětlením, výkyvná o 90°
s výkyvným zrcadlem
Osvětlení:
– žárovky (4 x 14 W T5)
Vybavení:
– 1 vnější vypínač
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 1 vnější elektrická zásuvka
– 1 posuvné vnitřní zrcadlo (180 x 550 mm)
s výškově nastavitelným kosmetickým zrcátkem
– 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
na přání se zabudovaným audio systémem pro Bluetooth
Rozměry (š x v x h):
1050 x 610 x 155 mm
1400 x 610 x 155 mm
1750 x 610 x 155 mm

Povrchy:



pochromováno



bronz
leštěný



bronz
kartáčovaný



nikl
leštěný



nikl
kartáčovaný



černý chrom
leštěný



černý chrom
kartáčovaný



51102



51102



51104



51109



51115



51116

51102
Páková umyvadlová směšovací armatura 150
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
nebo bez ní,
1otvorová montáž, směšovací kartuše
s keramickými těsnicemi kroužky
perlátor SLIM SSR M 24 x 1
nastavitelný úhel proudu +/- 8°
průtok omezený na 7,6 l/min

51109
Páková bidetová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu,
1otvorová montáž, směšovací kartuše
s keramickými těsnicemi kroužky,
perlátor cache TT M 18,5 x 1
průtok omezený na 7,6 l/min

51102
Páková umyvadlová směšovací armatura 250
bez odtokové soupravy s táhlem,
1otvorová montáž, směšovací kartuše
s keramickými těsnicemi kroužky
perlátor SLIM SSR M 24 x 1
nastavitelný úhel proudu +/- 8°
průtok omezený na 7,6 l/min

51115
Tříotvorová umyvadlová armatura 150
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
nebo bez ní,
3otvorová montáž, keramický ventil pro nastavení
teploty a ventil pro regulaci množství
průtok omezený na 7,6 l/min

51104
Páková umyvadlová směšovací armatura 110
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
nebo bez ní,
1otvorová montáž, směšovací kartuše
s keramickými těsnicemi kroužky
perlátor SLIM SSR M 24 x 1
nastavitelný úhel proudu +/- 8°
průtok omezený na 7,6 l/min

51116
Páková umyvadlová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
směšovací kartuše s keramickými těsnicemi
kroužky a teplotní zarážkou
perlátor SLIM SSR M 24 x 1
nastavitelný úhel proudu +/- 8°
průtok omezený na 7,6 l/min
(vhodné základní těleso obj. číslo 51116
objednejte prosím zvlášť)

Upozornění:
Při montáži lze flexibilně uspořádat
páku a výtokové ramínko.

Povrchy:

pochromováno

bronz leštěný

bronz kartáčovaný

nikl leštěný

nikl kartáčovaný

černý chrom leštěný

černý chrom kartáčovaný



51120



51127




51126



51171



51172



51185



51130



51130



51145



51173



51174

51120
Páková vanová směšovací armatura
pro montáž na zeď
vypínací a přepínací ventil s keramickými
těsnicími kroužky, směšovací ventil
s keramickými těsnicími kroužky,
napojení hadice DN 15 (průtok omezený na 12 l/min)
zabezpečeno proti zpětnému toku
rozteč 150 +/- 14 mm
perlátor M 28 x 1
průtok asi 23 l/min

51130
Vanová směšovací armatura
4otvorová montáž na okraj vany
keramický ventil pro nastavení teploty
a ventil pro regulaci množství
perlátor M 28 x 1
výsuvná tyčová ruční sprcha,
zabezpečeno proti zpětnému toku
vyložení: 180, 220 mm
(vhodný montážní blok obj. číslo 51130
objednejte prosím zvlášť)

51127
Páková vanová směšovací armatura
pro samostatnou montáž
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
kompletně s tyčovou ruční sprchou
a sprchovou hadicí, 1250 mm
(montážní sadu pro upevnění k podlaze
obj. číslo 51127 objednejte prosím zvlášť)

51130
Vanová směšovací armatura
3otvorová montáž na okraj vany
keramický ventil pro nastavení teploty
a ventil pro regulaci množství
výsuvná tyčová ruční sprcha,
zabezpečeno proti zpětnému toku
(vhodný montážní blok obj. číslo 51130
objednejte prosím zvlášť)

51126
Termostatická baterie pro sprchu
pro montáž na zeď
úchyt s 50% omezením průtočného množství,
bezpečnostní záračka na 38 °C,
zabezpečeno proti zpětnému toku

51145
Vanová vpusť
vhodná pro všechny podomítkové armatury
vyložení: 146, 196 mm

51171
Páková sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
součásti vrchní sady: páka, objímka,
růžice a funkční jednotka
vhodná pro Flexx Boxx (obj. číslo 59970)
(Flexx Boxx objednejte prosím zvlášť)

51173
Termostatická baterie
pro montáž pod omítku,
s keramickým uzavíracím ventilem,
bezpečnostní záračka na 38 °C
součásti vrchní sady: páka, objímka, přepínač,
růžice a funkční jednotka
vhodná pro Flexx Boxx (obj. číslo 59970)
(Flexx Boxx objednejte prosím zvlášť)

51172
Páková vanová a sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
se zabezpečovacím zařízením nebo bez něj
součásti vrchní sady: páka, objímka, přepínač,
růžice a funkční jednotka
vhodná pro Flexx Boxx (obj. číslo 59970)
(Flexx Boxx objednejte prosím zvlášť)

51174
Termostatická baterie
pro montáž pod omítku,
s keramickým uzavíracím a přepínacím ventilem,
bezpečnostní záračka na 38 °C
součásti vrchní sady: páka, objímka, přepínač,
růžice a funkční jednotka
vhodná pro Flexx Boxx (obj. číslo 59970)
(Flexx Boxx objednejte prosím zvlášť)

51185
Sprchová tyč
součásti:
– nástěnná tyč 900, 1200 mm
– posunovač sprchy
– výškové nastavení s úchytem,
plynule nastavitelný úhel sklonu
– vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)

Povrchy:

pochromováno

bronz
leštěný

bronz
kartáčovaný

nikl
leštěný

nikl
kartáčovaný

černý chrom
leštěný

černý chrom
kartáčovaný



51180



56080



59986/53088



59986/53089



53086/53088



53086/53089



51147



51191



51192



54941



54995



59995



59948



59982



59993



59996

51180
Ruční sprcha
se systémem proti usazování vodního kamene
s normálním proudem,
průtok 12 l/min

56080
Tyčová ruční sprcha
s normálním proudem

51147
Napojení hadice DN 15
vhodné pro všechny podomítkové armatury
zabezpečeno proti zpětnému toku

51191
Nástěnný držák sprchy
pro sprchové hadice s kónickou maticí
použitelný vlevo a vpravo

51192
Napojení hadice DN 15
s nástěnným držákem sprchy
pro sprchové hadice s kónickou maticí,
vhodné pro všechny podomítkové armatury
zabezpečeno proti zpětnému toku

59986/53088
Hlavová sprcha s napojením na zeď DN 15
se sprchovým ramenem,
průtok omezený na 15 l/min
Vyložení: 300, 450 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
300 x 300 mm
K dostání jen s povrchovou úpravou chrom

59986/53089
Hlavová sprcha s napojením na strop DN 15
se sprchovým ramenem,
průtok omezený na 15 l/min
Vyložení: 100, 300 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
300 x 300 mm
K dostání jen s povrchovou úpravou chrom

54941
Vrchní sada pro uzavírací ventil DN 15/DN 20
součástí: páka, pouzdro, růžice
a nastavitelné prodloužení
(uzavírací ventil DN 15/DN 20 objednejte
prosím zvlášť)

53086/53088
Hlavová sprcha s napojením na zeď DN 15
se sprchovým ramenem,
průtok omezený na 15 l/min
Vyložení: 300, 450 mm

53086/53089
Hlavová sprcha s napojením na strop DN 15
se sprchovým ramenem,
průtok omezený na 15 l/min
Vyložení: 100, 300 mm

54995/59995
Sprchová hadice DN 15
na obou stranách s kónickou maticí
a ochranou proti přetočení
1250, 1600, 2000 mm

59948
Vrchní sada pro 3cestný přepínací ventil pod omítku
součástí:
páka, objímka, růžice (kulatá/hranatá)
(k dodání jen v provedení chrom)


59982
Přívalová sprcha
pro napojení na zeď G 1/2 coulu
průtok omezený na 25 l/min

59993
Napojení hadice DN 20
s nástěnným držákem,
pro SPA hadice,
zabezpečeno proti zpětnému toku,
vhodné pro všechny podomítkové armatury


59996
SPA hadice
s pochromovaným držákem hadice pro
nástěnné kolínko
a pochromovaným napojením hadice G 3/4 coulu

Dodávané barvy skla


	bílá čirá		kašmír čirá		antracit čirá		petrolejově (RAL 5020) čirá		lanýž čirá
	bílá saténovaná		kašmír saténovaná						




56161




56162




56163



56164



56165



56166

56161
Sprchový a vanový panel s termostatickou baterií DN20
vrchní sada, pro regulaci 1 odběrného místa
úchyty na přání vlevo nebo vpravo
součásti:
– montážní rám
– panel z bezpečnostního skla, s rámem a jednou hliníkovou poličkou
– páka termostatu s bezpečnostní zarážkou na 38 °C
– uzavírací páka
Rozměry (š x v): 800 x 200 mm
(vhodné základní těleso obj. číslo 56161 000071 objednejte prosím zvlášť)

56164
Sprchový panel s termostatickou baterií DN20
vrchní sada, pro regulaci 1 odběrného místa
úchyty vpravo
součásti:
– montážní rám
– panel z bezpečnostního skla, s rámem a třemi hliníkovými poličkami
– páka termostatu s bezpečnostní zarážkou na 38 °C
– uzavírací páka
Rozměry (š x v): 420 x 950 mm
(vhodné základní těleso obj. číslo 56161 000071 objednejte prosím zvlášť)

56162
Sprchový a vanový panel s termostatickou baterií DN20
vrchní sada, pro regulaci 2 odběrných míst
úchyty na přání vlevo nebo vpravo
se zabezpečovacím zařízením nebo bez něj
součásti:
– montážní rám
– panel z bezpečnostního skla, s rámem a jednou hliníkovou poličkou
– páka termostatu s bezpečnostní zarážkou na 38 °C
– uzavírací a přepínací páka
Rozměry (š x v): 800 x 200 mm
(vhodné základní těleso obj. číslo 56162 000072 objednejte prosím zvlášť)

56165
Sprchový panel s termostatickou baterií DN20
vrchní sada, pro regulaci 2 odběrných míst
úchyty vpravo
součásti:
– montážní rám
– panel z bezpečnostního skla, s rámem a třemi hliníkovými poličkami
– páka termostatu s bezpečnostní zarážkou na 38 °C
– uzavírací a přepínací páka
Rozměry (š x v): 420 x 950 mm
(vhodné základní těleso obj. číslo 56162 000072 objednejte prosím zvlášť)

56163
Sprchový a vanový panel s termostatickou baterií DN20
vrchní sada, pro regulaci 3 odběrných míst
úchyty na přání vlevo nebo vpravo
součásti:
– montážní rám
– panel z bezpečnostního skla, s rámem a jednou hliníkovou poličkou
– páka termostatu s bezpečnostní zarážkou na 38 °C
– uzavírací páka
– přepínací páka
Rozměry (š x v): 800 x 200 mm
(vhodné základní těleso obj. číslo 56163 000073 objednejte prosím zvlášť)

56166
Sprchový panel s termostatickou baterií DN20
vrchní sada, pro regulaci 3 odběrných míst
úchyty vpravo
součásti:
– montážní rám
– panel z bezpečnostního skla, s rámem a třemi hliníkovými poličkami
– páka termostatu s bezpečnostní zarážkou na 38 °C
– uzavírací páka
– přepínací páka
Rozměry (š x v): 420 x 950 mm
(vhodné základní těleso obj. číslo 56163 000073 objednejte prosím zvlášť)

Povrchy:


						
pochromováno	bronz leštěný	bronz kartáčovaný	nikl leštěný	nikl kartáčovaný	černý chrom leštěný	černý chrom kartáčovaný



11101



11107



11110



11114



11115



11116



11121



11118/11119



11120/11122



11170



11172

11101
Držák na osušku
600, 800, 1000 mm

11114
Háček na ručník
47 mm

11115
Háček na ručník
dvojitý, 46 mm

11118/11119
Držák na ručník
2ramenný, pevný
vyložení: 340, 450 mm

11107
Madlo
300 mm

11116
Háček na župan
67 mm

11120/11122
Držák na ručník
1ramenný, pevný
vyložení: 340, 450 mm

11110
Polička
se skleněnou deskou
Rozměry (š x v):
700 x 120 mm
1050 x 120 mm
1400 x 120 mm

11121
Kruhový držák na ručník

11170
Držák na ručníky
pro uložení 6 ručníků pro hosty
(asi 30 x 50 cm)

11172
Koš na ručníky pro hosty
odnímatelný,
MDF deska bíle lakovaná
Rozměry (š x v x h): 200 x 350 x 200 mm

- Povrchy:
- pochromováno
- bronz
leštěný
- bronz
kartáčovaný
- nikl
leštěný
- nikl
kartáčovaný
- černý chrom
leštěný
- černý chrom
kartáčovaný



11158
Košík do sprchy
stříbrně eloxovaný hliník/pochromováno
Rozměry (š x v x h): 300 x 95 x 67 mm

11164
Klozetová souprava se štětkou
s nádobkou z křišťálového skla matovaného,
štětkou s rukojetí a náhradním kartáčem

11152
Dávkovač tekutého mýdla
nádobka z křišťálového skla matovaného
objem náplně: asi 180 ml

11159
Košík do sprchy
stříbrně eloxovaný hliník/pochromováno
se zabudovanou stěrkou na sklo
Rozměry (š x v x h): 300 x 95 x 67 mm

11150
Držák na skleničku
kompletně se skleničkou z křišťálového skla,
ručně foukaného

11153
Dvojitý držák
součástí:
– 1 x sklenička z křišťálového skla,
ručně foukaného
– 1 x dávkovač tekutého mýdla
(křišťálové sklo matované)
kompletně s pumpičkou pro tekuté mýdlo
objem náplně: asi 180 ml

11162
Držák na toaletní papír
otevřený,
pro role široké do 120 mm


11163
Držák na náhradní role toaletního papíru

11151
Dvojitý držák na skleničky
kompletně se skleničkami z křišťálového skla,
ručně foukaného

11155
Miska na mýdlo
kompletně s vyjímatelnou miskou
z křišťálového skla

EDITION 300 fascinuje svým zcela svébytným charakterem a přísnou geometrií. Z toho vyplývají netušené varianty, které elegantně podtrhují architekturu koupelny.


ČELNÍ STĚNA DÝHA



ČELNÍ STĚNA A KORPUS
STRUKTUROVANÝ LAK / VYSOCE LESKLÝ LAK



ČELNÍ STĚNA A KORPUS
VYSOCE LESKLÝ LAK





30330



30560



30561



30362/30364



30331



30310/30311



30562



30563



30360



30380



30382/30384



30370



30371



30372/30374

30330
Spodní skříňka
panty vlevo nebo vpravo
Vnitřní vybavení:
– 2 skleněné poličky
– 2 univerzální poličky
Rozměry (š x v x h): 350 x 650 x 385 mm

30331
Spodní skříňka
panty vlevo nebo vpravo
Vnitřní vybavení:
– 2 skleněné poličky
– 2 univerzální poličky
Rozměry (š x v x h): 500 x 650 x 385 mm

30332
Spodní skříňka
panty vlevo nebo vpravo
Vnitřní vybavení:
– 1 zásuvka
– 1 koš na prádlo
– 2 univerzální poličky
Rozměry (š x v x h): 350 x 650 x 385 mm

30560
Umyvadlo z minerálního kompozitu
s nuceným odtokem,
s otvorem pro armaturu vpravo,
na přání i bez otvoru pro armaturu
Rozměry (š x v x h): 525 x 131 x 320 mm

30310
Vysoká skříňka
panty vlevo nebo vpravo
Vnitřní vybavení:
– 5 skleněných poliček
– 6 univerzálních poliček
Rozměry (š x v x h): 350 x 1800 x 385 mm

30311
Vysoká skříňka
panty vlevo nebo vpravo
Vnitřní vybavení:
– 3 skleněné poličky
– 1 zásuvka
– 1 koš na prádlo
– 6 univerzálních poliček
Rozměry (š x v x h): 350 x 1800 x 385 mm

30561
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro umyvadlo z minerálního kompozitu
obj. číslo 30560
s čelním výsuvem, s úchytem nebo bez úchyty,
vč. montážního prvku
Rozměry (š x v x h): 525 x 410 x 320 mm

30562
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro umyvadlo z minerálního kompozitu
obj. číslo 30560
s čelním výsuvem a bočním otvorem na ručníky,
s úchytem nebo bez úchyty,
vč. montážního prvku
Rozměry (š x v x h): 525 x 410 x 320 mm

30563
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro umyvadlo z minerálního kompozitu
obj. číslo 30560, panty vpravo,
s úchytem nebo bez úchyty,
vč. montážního prvku
Rozměry (š x v x h): 525 x 470 x 320 mm

30360
Umyvadlo z minerálního kompozitu
Varianty:
– bez otvoru pro armaturu, s nuceným odtokem
– s otvorem pro 1otvorovou nebo
3otvorovou armaturu (rozteč 200/300 mm),
kompletně s odpadovým a přepadovým
systémem CLOU
Rozměry (š x v x h): 650 x 155 x 525 mm

30370
Umyvadlo z minerálního kompozitu
Varianty:
– bez otvoru pro armaturu, s nuceným odtokem
– s otvorem pro 1otvorovou nebo
3otvorovou armaturu (rozteč 200/300 mm),
kompletně s odpadovým a přepadovým
systémem CLOU
Rozměry (š x v x h): 1250 x 155 x 525 mm

30380
Umyvadlo z minerálního kompozitu
Varianty:
– bez otvoru pro armaturu, s nuceným odtokem
– s otvorem pro 1otvorovou nebo
3otvorovou armaturu (rozteč 200/300 mm),
kompletně s odpadovým a přepadovým
systémem CLOU
Rozměry (š x v x h): 950 x 155 x 525 mm

30371
Dvojumyvadlo z minerálního kompozitu
s nuceným odtokem,
na přání s otvorem pro 1otvorovou nebo
3otvorovou armaturu (rozteč 200 mm)
Rozměry (š x v x h): 1250 x 155 x 525 mm

30362/30364
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro umyvadlo z minerálního kompozitu
obj. číslo 30360,
na přání s 1 nebo 2 výsuvy,
vč. montážního prvku
Rozměry (š x v x h): 650 x 155/315 x 525 mm

30382/30384
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro umyvadlo z minerálního kompozitu
obj. číslo 30380,
na přání s 1 nebo 2 výsuvy,
vč. montážního prvku
Rozměry (š x v x h): 950 x 155/315 x 525 mm

30372/30374
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro umyvadlo z minerálního kompozitu
obj. číslo 30370 a dvojumyvadlo z minerálního
kompozitu obj. číslo 30371,
na přání s 1 nebo 2 výsuvy,
vč. montážního prvku
Rozměry (š x v x h): 1250 x 155/315 x 525 mm

Povrch:



pochromováno



30010



30015



30018 / 30019



30021



30050



30052



30055



30063



30060



30064



30070

30010
Polička
se skleněnou deskou, spodní strana matovaná
Rozměry (š x v):
650 x 120 mm
950 x 120 mm
1250 x 120 mm

30021
Kruhový držák na ručník
Ø 210 mm
vyložení: 212 mm

30063
Držák na náhradní role toaletního papíru

30060
Držák na toaletní papír
s krytem,
pro role široké 100/120 mm

30015
Háček na ručník
dvojitý

30050
Držák na skleničku
kompletně se skleničkou z křišťálového skla matovaného

30052
Dávkovač tekutého mýdla
kompletně se skleničkou z křišťálového skla matovaného
objem náplně: asi 180 ml

30064
Klozetová souprava se štětkou
kompletně s nádobkou z křišťálového skla matovaného
a štětkou

30018 / 30019
Držák na ručník
pevný
vyložení: 320, 465 mm

30055
Miska na mýdlo
kompletně s miskou z křišťálového
skla matovaného

30070
Držák na ručníky
pro uložení 6 ručníků pro hosty
(asi 30 x 50 cm)


KORPUS DEKORAČNÍ VRSTVA MATNÁ
ČELNÍ STĚNA SKLO ČIRÉ



Bílá lesklá



Kašmír lesklý



32942



32951



32952

KORPUS HEDVÁBNĚ MATNÝ LAK
ČELNÍ STĚNA SKLO ČIRÉ




Antracit lesklý



Lanýž lesklý



32961



32962




32971

KORPUS HEDVÁBNĚ MATNÝ LAK
ČELNÍ STĚNA SKLO SATÉNOVANÉ




Inox matný



32972



32981



32982

32961
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo a umyvadlo
z varicoru® obj. číslo 32960,
čelní výsuv s tlumeným dojezdem
Vnitřní vybavení:
– 1 vložka
Rozměry (š x v x h): 800 x 400 x 490 mm

32962
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo a umyvadlo
z varicoru® obj. číslo 32960,
čelní výsuv a vnitřní zásuvka s tlumeným dojezdem,
lze kombinovat s vhodným podstavcem obj. č. 33198
(objednejte prosím zvlášť)
Vnitřní vybavení:
– 2 vložky
– vnitřní zásuvka s vnitřním členěním
Rozměry (š x v x h): 800 x 605 x 490 mm

32971
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 32970,
čelní výsuv s tlumeným dojezdem,
Vnitřní vybavení:
– 1 vložka
Rozměry (š x v x h): 1000 x 400 x 490 mm

32972
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 32970,
čelní výsuv a vnitřní zásuvka s tlumeným dojezdem,
lze kombinovat s vhodným podstavcem obj. č. 33198
(objednejte prosím zvlášť)
Vnitřní vybavení:
– 2 vložky
– vnitřní zásuvka s vnitřním členěním
Rozměry (š x v x h): 1000 x 605 x 490 mm

32981
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 32980,
čelní výsuv s tlumeným dojezdem
Vnitřní vybavení:
– 1 vložka
Rozměry (š x v x h): 1200 x 400 x 490 mm

32982
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 32980,
čelní výsuv a vnitřní zásuvka s tlumeným dojezdem,
lze kombinovat s vhodným podstavcem obj. č. 33198
(objednejte prosím zvlášť)
Vnitřní vybavení:
– 2 vložky
– vnitřní zásuvka s vnitřním členěním
Rozměry (š x v x h): 1200 x 605 x 490 mm



32930



32931



32932



32925



32927



32926



32928

32930
Vysoká skříňka
1dveřová s tlumičem dorazu dvířek,
panty vlevo nebo vpravo,
lze kombinovat s vhodným podstavcem obj. č. 33198
(objednejte prosím zvlášť)
Vnitřní vybavení:
– 4 skleněné poličky
Rozměry (š x v x h): 480 x 1750 x 300 mm

32925
Boční skříňka
čelní výsuv s tlumeným dojezdem,
lze kombinovat s vhodným podstavcem obj. č. 33198
(objednejte prosím zvlášť)
Vybavení:
– skleněná krycí deska
– 1 vložka
Rozměry (š x v x h): 650 x 400 x 490 mm

32926
Boční skříňka
čelní výsuv s tlumeným dojezdem,
lze kombinovat s vhodným podstavcem obj. č. 33198
(objednejte prosím zvlášť)
Vybavení:
– skleněná krycí deska
– 1 vložka
Rozměry (š x v x h): 800 x 400 x 490 mm

32931
Vysoká skříňka
1dveřová s tlumičem dorazu dvířek
a boční policí vlevo, panty vpravo,
lze kombinovat s vhodným podstavcem obj. č. 33198
(objednejte prosím zvlášť)
Vnitřní vybavení:
– 4 skleněné poličky
– boční police s 5 pevnými políčkami
Rozměry (š x v x h): 480 x 1750 x 300 mm

32927
Boční skříňka
čelní výsuv s tlumeným dojezdem,
lze kombinovat s vhodným podstavcem obj. č. 33198
(objednejte prosím zvlášť)
Vybavení:
– skleněná krycí deska
– 1 vložka
Rozměry (š x v x h): 1000 x 400 x 490 mm

32928
Boční skříňka
čelní výsuv s tlumeným dojezdem,
lze kombinovat s vhodným podstavcem obj. č. 33198
(objednejte prosím zvlášť)
Vybavení:
– skleněná krycí deska
– 1 vložka
Rozměry (š x v x h): 1200 x 400 x 490 mm

32932
Vysoká skříňka
1dveřová s tlumičem dorazu dvířek
a boční policí vpravo, panty vlevo,
lze kombinovat s vhodným podstavcem obj. č. 33198
(objednejte prosím zvlášť)
Vnitřní vybavení:
– 4 skleněné poličky
– boční police s 5 pevnými políčkami
Rozměry (š x v x h): 480 x 1750 x 300 mm



32940



32950



32960



32960



32970



32980



32980

32940
Keramické umyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
Varianty:
– bez otvoru pro armaturu, bez přepadu
– s otvorem pro 1otvorovou armaturu, kompletně
s odpadovým a přepadovým systémem CLOU
Rozměry (š x v x h): 505 x 17 x 493 mm

32970
Keramické umyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
Varianty:
– bez otvoru pro armaturu, bez přepadu
– s otvorem pro 1otvorovou nebo 3otvorovou
armaturu (rozteč 200 mm), kompletně
s odpadovým a přepadovým systémem CLOU
Rozměry (š x v x h): 1005 x 17 x 493 mm



32950
Keramické umyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
Varianty:
– bez otvoru pro armaturu, bez přepadu
– s otvorem pro 1otvorovou armaturu, kompletně
s odpadovým a přepadovým systémem CLOU
Rozměry (š x v x h): 655 x 17 x 493 mm

32980
Keramické umyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
Varianty:
– bez otvoru pro armaturu, bez přepadu
– s otvorem pro 1otvorovou nebo 3otvorovou
armaturu (rozteč 200 mm), kompletně
s odpadovým a přepadovým systémem CLOU
Rozměry (š x v x h): 1205 x 17 x 493 mm


32960
Umyvadlo z varicoru®
lze kombinovat s pákovou umyvadlovou směšovací
armaturou PLAN S obj. č. 52902 (provedení bez růžice),
bez přepadu
Rozměry (š x v x h): 805 x 17 x 493 mm

32960
Keramické umyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
Varianty:
– bez otvoru pro armaturu, bez přepadu
– s otvorem pro 1otvorovou armaturu, kompletně
s odpadovým a přepadovým systémem CLOU
Rozměry (š x v x h): 805 x 17 x 493 mm

32980
Keramické dvojumyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
Varianty:
– s otvorem pro 1otvorovou nebo 3otvorovou
armaturu (rozteč 200 mm), kompletně
s odpadovým a přepadovým systémem CLOU
Rozměry (š x v x h): 1205 x 17 x 493 mm



07895 / 33095



07896 / 33096



07897 / 33097



07898 / 33098

07895 / 33095
Křišťálové zrcadlo
bez osvětlení,
celoobvodový hliníkový rám,
stříbrně eloxovaný nebo lakovaný
Rozměry (š x v x h):
500 x 700 x 105 mm
650 x 700 x 105 mm
800 x 700 x 105 mm
1000 x 700 x 105 mm
1200 x 700 x 105 mm

07896 / 33096
Zrcadlo s osvětlením
1 barva světla, 3000 kelvinů (teplá bílá),
celoobvodový hliníkový rám, stříbrně eloxovaný nebo lakovaný
Obsluha:
– panel s kapacitní dotykovou senzorikou
– možnost ovládání přes centrální vypínač
Osvětlení:
– LED (životnost > 30.000 hod.)
Hlavní světlo (horní osvětlení a osvětlení zdi)
a osvětlení umyvadla lze samostatně stmívat
a zapínat/vypínat,
žárovku nelze vyměnit
Rozměry (š x v x h):
500 x 700 x 105 mm / 27 wattů
650 x 700 x 105 mm / 30 wattů
800 x 700 x 105 mm / 33 wattů
1000 x 700 x 105 mm / 42 wattů
1200 x 700 x 105 mm / 48 wattů

07897 / 33097
Zrcadlo s osvětlením
postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů
(teplá bílá) do 6500 kelvinů (denní světlo),
celoobvodový hliníkový rám, stříbrně eloxovaný nebo lakovaný
Obsluha:
– panel s kapacitní dotykovou senzorikou
– možnost ovládání přes centrální vypínač
Osvětlení:
– LED (životnost > 30.000 hod.)
Hlavní světlo (horní osvětlení a osvětlení zdi)
a osvětlení umyvadla lze samostatně stmívat
a zapínat/vypínat,
žárovku nelze vyměnit
Rozměry (š x v x h):
500 x 700 x 105 mm / 27 wattů
650 x 700 x 105 mm / 30 wattů
800 x 700 x 105 mm / 33 wattů
1000 x 700 x 105 mm / 42 wattů
1200 x 700 x 105 mm / 48 wattů

07898 / 33098
Zrcadlo s osvětlením
s vyhříváním zrcadla,
postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů
(teplá bílá) do 6500 kelvinů (denní světlo),
celoobvodový hliníkový rám, stříbrně eloxovaný nebo lakovaný
Obsluha:
– panel s kapacitní dotykovou senzorikou
– možnost ovládání přes centrální vypínač
Osvětlení:
– LED (životnost > 30.000 hod.)
Hlavní světlo (horní osvětlení a osvětlení zdi)
a osvětlení umyvadla lze samostatně stmívat
a zapínat/vypínat,
žárovku nelze vyměnit
Rozměry (š x v x h):
500 x 700 x 105 mm / 27 wattů + 26 wattů
650 x 700 x 105 mm / 30 wattů + 41 wattů
800 x 700 x 105 mm / 33 wattů + 52 wattů
1000 x 700 x 105 mm / 42 wattů + 65 wattů
1200 x 700 x 105 mm / 48 wattů + 82 wattů

Povrchy:

pochromováno

povrchová úprava hliník

povrchová úprava ušlechtilá ocel



52902
Páková umyvadlová směšovací armatura 150
bez růžice,
vhodná pro umyvadlo z varicoru® obj. číslo 32960,
bez odtokové soupravy s táhlem, 1otvorová montáž,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor XT PCA M24x1 cache,
průtok omezený na 7,6 l/min

52904
Páková umyvadlová směšovací armatura 100
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
nebo bez soupravy, 1otvorová montáž,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor XT PCA M24x1 cache,
průtok omezený na 7,6 l/min

52902
Páková umyvadlová směšovací armatura 150
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
nebo bez soupravy, 1otvorová montáž,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor XT PCA M24x1 cache,
průtok omezený na 7,6 l/min

52916
Páková umyvadlová směšovací armatura
pro montáž pod omítku DN 15,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor XT PCA M24x1 cache,
průtok omezený na 7,6 l/min
(vhodné základní těleso obj. číslo 59916
objednejte prosím zvlášť)
Vyložení: 152, 198 mm

59916
**Podomítková funkční jednotka
pro pákovou umyvadlovou směšovací armaturu**
základní těleso pro zabudování do zdi
Montážní hloubka: 70-100 mm



52908
Stojánkový ventil 100
bez odtokové soupravy s táhlem,
1otvorová montáž, 90° vrchní díly
s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor XT PCA M24x1 cache,
průtok omezený na 7,6 l/min

52909
Páková bidetová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu,
1otvorová montáž,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
kulový kloub, perlátor XT PCA M24x1 cache,
průtok omezený na 7,6 l/min

52945
Vanová vpusť DN 20
vhodná pro všechny podomítkové armatury
Vyložení: 141 mm

52920
Vanová směšovací armatura DN 15
pro montáž na zeď,
směšovací ventil s keramickými těsnicími kroužky,
keramický uzavírací a přepínací ventil,
zabezpečeno proti zpětnému toku,
napojení hadice DN 15,
průtok omezený na 15 l/min

52924
Sprchová směšovací armatura DN 15
pro montáž na zeď,
keramický uzavírací ventil,
směšovací ventil s keramickými těsnicími kroužky,
zabezpečeno proti zpětnému toku,
napojení hadice DN 15,
průtok omezený na 15 l/min

52991
Držák sprchy
pro sprchové hadice s kónickou maticí

53947
Napojení hadice DN 15
vhodné pro všechny podomítkové armatury

Povrchy:

pochromováno

povrchová úprava hliník

povrchová úprava ušlechtilá ocel



14901



14907



14910



14958



14950



14953



14911 / 14914 / 14916



14913



14918 / 14919



14952



14953



14957



14921



14922



14955



14949



11649



14954

14901
Držák na osušku
600, 800 mm

14911
Háček na ručník
s dorazem dveří černým

14914 / 14916
Háček na ručník

14921
Kruhový držák na ručník
velké provedení

14907
Madlo
300 mm

14913
Lišta s háčky
se 4 háčky

14922
Kruhový držák na ručník
malé provedení

14910
Polička
se skleněnou deskou, spodní strana matovaná
rozměry (š x v):
220 x 100 mm
350 x 120 mm
550 x 120 mm

14918 / 14919
Držák na ručník
2ramenný, výkyvný
vyložení: 300, 438 mm

14955
Miska na mýdlo
kompletně s miskou z křišťálového skla

14958
Univerzální polička
s deskou z křišťálového skla,
povrch pochromovaný, ušlechtilá ocel
nebo hliník stříbrně eloxovaný (E6 EV1)/
pochromováno
rozměry (š x v): 210 x 115 mm

14952
Dávkovač tekutého mýdla, stojací
objem náplně: asi 250 ml

14949
Dávkovač tekutého mýdla
pro zabudování do umyvadla
nebo umyvadlové desky
objem náplně: asi 250 ml

14950
Držák na skleničku
kompletně se skleničkou z křišťálového skla

14953
Dávkovač tekutého mýdla, nástěnný
objem náplně: asi 250 ml

11649
Dávkovač mýdla
pro zabudování do umyvadla nebo
umyvadlové desky,
včetně prvního vybavení pěnovým mýdlem
(2 x 500 ml),
na přání lze dodat rovněž pro tekuté mýdlo
objem náplně: asi 500 ml
výška: 93 mm

14953
Dávkovač tekutého mýdla
kompletně se skleničkou z křišťálového
skla matovaného
objem náplně: asi 250 ml

14957
Dávkovač pěnového mýdla
nádobka z opálového skla matovaného
včetně prvního vybavení
pěnovým mýdlem (2 x 250 ml)
objem náplně: asi 250 ml

14954
Dávkovač tekutého mýdla
objem náplně: asi 1,1 l

Povrchy:

pochromováno

povrchová úprava hliník

povrchová úprava ušlechtilá ocel



14909



14920



14951



14958



14963



14909



14923



14975



14959



14967



04989

14909
Madlo 135°
s miskou na mýdlo,
levé a pravé provedení,
miska na mýdlo v barvě černošedé (RAL 7021),
světle šedé (RAL 7035) nebo bílé (RAL 9010)

14920
Držák na ručník
1ramenný, pevný
Vyložení: 450 mm

14923
Držák na ručník
1ramenný, pevný
Vyložení: 340 mm

14951
Dávkovač tekutého mýdla
kompletně s držákem a pumpičkou
pro tekuté mýdlo
Objem náplně: asi 280 ml,
Dávkování: asi 0,5 ml/stisk

14975
Polička na ručníky
s poličkou z bezpečnostního skla
Šířka: 600 mm

14958
Košík do sprchy
2dílný, kovový košík s vyjímatelnou,
nerozbitnou plastovou vložkou, odolnou
vůči mýdlu a ultrafialovému záření

14959
Košík do sprchy
se zabudovanou stěrkou na sklo
3dílný, kovový košík s vyjímatelnou,
nerozbitnou plastovou vložkou, odolnou
vůči mýdlu a ultrafialovému záření
a stěrka na sklo

Plastová vložka a stěrka na sklo
v barvě černošedé (RAL 7021),
světle šedé (RAL 7035) nebo bílé (RAL 9010)

14963
Dvojitý držák na toaletní papír
pro role široké 100/120 mm

14967
Zásobník na vlhčené ubrousky
s kovovým víkem a krytem,
s vyjímatelným plastovým vnitřním
boxem (světle šedý) pro maximální
velikost balení 145 x 102 x 43 mm

04989
Odpadkový koš
kompletně s vnitřní nádobou (černošedá)
a plastovým víkem
Objem: 5 l

Povrch krytu/úchytu:
povrchová úprava chróm (nerezová ocel leštěná)
ušlechtilá ocel
hliník lakovaný
bílá lakovaná (RAL 9010)

Povrch víka:
černošedá (RAL 7021)
bílá (RAL 9010)

Povrchy:

pochromováno

povrchová úprava hliník

povrchová úprava ušlechtilá ocel



14960



14961



14962



04979



14982



14980



zažádáno



14983



470000000



04976



14963



14969



14985



14988



14995



34954



14972



14964



14966–14971



14977

04988



17649



06549



14973

14960
Držák na toaletní papír
s krytem,
pro role široké 100/120 mm

04976
Zásobník na hygienické sáčky
ABS plast, pro max. 25 hygienických sáčků
včetně prvního vybavení hygienickými sáčky
(25 kusů)

14972/14964
Klozetová souprava se štětkou
s vyjímatelnou plastovou nádobkou, štětkou
a náhradním kartáčem

14961
Držák na toaletní papír
zajištěný proti krádeži,
pro role široké 100/120 mm

14963
Držák na náhradní role toaletního papíru

14966
Dveřní štítek
symbol Dámy

14967
Dveřní štítek
symbol Páni

14968
Dveřní štítek
symbol Tělesně postižení

14971
Dveřní štítek
symbol Dámy/Páni

14962
Držák na toaletní papír
otevřený,
pro role široké 100/120 mm

14969
Držák na více rolí toaletního papíru
montáž vodorovná nebo svislá
pro 2 role, pro role široké 100/120 mm

14977
Hygienický odpadkový koš
závěsný
objem: 3 l

04988
Odpadkový koš
s vyjímatelnou černou nádobou
objem: 5 l

04979
Prádlová šňůra
kompletně s nástěnným držákem
vytažení do max. délky 2,80 m

14985
Zásobník na papírové ručníky

14988
Odpadkový koš
závěsný
objem: 30 l

17649
Kosmetické zrcátko
bez osvětlení, na kloubovém rameni,
trojrozměrně nastavitelné,
2,5násobné zvětšení, Ø 190 mm

14982
Stolička
vhodná i do mokrého prostoru
sedací plocha bílá, černošedá nebo světle šedá
povrch pochromovaný nebo
stříbrně eloxovaný hliník (E6 EV1)

14995
Vysoušeč vlasů
s nástěnným držákem, 220-240 V, 50-60 Hz
vybavení:
– síťový vypínač s kontrolkou na
nástěnném držáku
– 3 teplotní stupně do max. 2000 W
– 2 rychlostní stupně
– ochrana proti přehřátí

06549
Nástěnné svítidlo
kompletně s krytem z mléčného
skla matovaného
a žárovkou 2 x 40 W (E14)

14980
Sklápěcí sedátko
pro montáž na zeď, sedátko sklopné nahoru
sedací plocha široká 360 mm
bílá, černošedá nebo světle šedá
povrch pochromovaný nebo
stříbrně eloxovaný hliník (E6 EV1)

14983
Sklápěcí sedátko
pro montáž na zeď, vypěněné sedátko sklopné nahoru
sedací plocha široká 370 mm
bílá, černošedá nebo světle šedá
povrch pochromovaný nebo hliník lakovaný

34954
Dávkovač tekutého mýdla a dezinfekčního prostředku
nádobka pro 0,5 l normovanou láhev
se zabudovanou pumpičkou
(stejně jako např. normovaná 0,5 l láhev Bode Sterilium),
s odnímatelnou odkapávací miskou z plastu

14973
Držák na toaletní papír
s poličkou, otevřený,
pro role široké 100/120 mm,
s protiskluzovou vložkou šedou

Vzhledem k mimořádné kvalitě povrchů a nejjemnějším barevným odstínům našich výrobků je možná pouze podmíněná tisková reprodukce barev. Optimální představu Vám zprostředkují pouze originální výrobky KEUCO. Prohlédnout si je můžete ve vzorkovnách odborných prodejců sanitárního zboží.

Přetisk a rozmnožování, a to i částí, jsou dovoleny pouze s výslovným svolením a udáním pramene výrobní firmy. KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer

Technické změny sloužící pokroku, nutné změny v barvě a designu a rovněž tiskové chyby si výslovně vyhrazujeme.

Naše výrobky se dodávají výhradně přes velkoobchody se sanitárním zbožím.

Koncept, grafická úprava, text a litografie: Kontrast Communication Services GmbH, Düsseldorf
Fotografie: Thomas Krüsselmann, Viersen; Stephan Schacher, New York; Eva Gaida, Aalen;
Casa, Münster; PF-Medien, Menden
Tisk: Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Belm, Osnabrück
Vytlačeno na papíře GALAXI Keramik. Dodává Papier Union.

Navštivte nás také na internetu na www.keuco.cz