

EQUIPAMIENTOS DE BAÑOS



Art.-Nr.: 03507010801 Katalog Badeinrichtungen, spanisch, 04/18

PRÓLOGO 4-5

CONCEPTOS DE EQUIPAMIENTO 8-143

EDITION 400 8-53

EDITION 11 54-77

EDITION 300 78-89

PLAN 90-117

VISTA GENERAL DE PRODUCTOS 120-177

FASCINACIÓN POR EL BAÑO



Hartmut Dalheimer, Gerente



Engelbert Himrich, Socio gerente



Sentido y sensualidad: La pasión por el baño se encuentra en los genes de KEUCO y se nota en nuestros productos. Un baño KEUCO despierta emociones. Es un lugar íntimo del bienestar. Transmite elegancia y lujo. Combina estética, ergonomía y funcionalidad.

En ninguna otra estancia este reto es tan emocionante y exigente como en el baño. Por eso la fascinación nunca deja de estar presente. Desde su fundación en 1953 nuestra empresa, que todavía hoy es una propiedad familiar, ha llevado a cabo un desarrollo igual de vertiginoso y duradero. De líder del mercado de accesorios de baño de gran calidad, KEUCO se ha transformado en una marca para el baño con un gran surtido de muebles, griferías, accesorios y armarios con espejo. Desde el principio la idea central fue ofrecer conceptos de equipamientos con los que se pudieran equipar completamente los baños.

Constantes de éxito importantes son productos modernos y técnicamente innovadores, los más altos niveles de calidad, una marcada orientación hacia el diseño e instalaciones de producción con los últimos avances de la técnica. Los productos KEUCO se venden actualmente en todo el mundo y son líderes del mercado en muchos sectores. Son el resultado de un intenso trabajo de desarrollo, del uso de los mejores materiales y del acabado más cuidadoso. Para unos resultados óptimos apostamos por una mezcla de producción «high-tech» y trabajo manual lujoso. La calidad KEUCO marca las pautas: Nuestros productos convencen por las superficies impecables, la máxima durabilidad y una funcionalidad inmejorable. Antes de la distribución, se prueba cada artículo por separado.

Desde hace mucho tiempo el diseño tiene un papel fundamental en KEUCO, antes de que se convirtiera en un tema omnipresente. Nuestra forma de entender el diseño tiende hacia una estética clásica y moderna a la vez que siga conservando un carácter actual a pesar del paso de los años. Ya sean ideas concebidas en nuestra propia empresa o en colaboración con diseñadores reconocidos internacionalmente, los productos KEUCO reciben regularmente premios renombrados.

El diseño intemporal y la calidad duradera de los productos son solamente algunos aspectos de nuestra filosofía de durabilidad. Para eso se necesita también una gestión empresarial responsable y una producción con ahorro de recursos – por ejemplo, con ayuda de un tratamiento de aguas de la empresa para nuestra instalación de galvanización. Consideramos la etiqueta «Made in Germany» como una obligación para una gestión empresarial que tenga como objetivo garantizar puestos de trabajo a largo plazo.

Los productos KEUCO son de producción propia en nuestras fábricas de Hemer, Gütersloh y Bünde. La producción interior nos proporciona la cercanía necesaria para organizar y utilizar los conocimientos de nuestro personal a largo plazo y, de este modo, realizar una gestión de calidad completa. De esta forma, el «Made in Germany» se convierte en una promesa de excelencia.



EDITION 400

NUESTRA IDEA DE LA LIBERTAD DE DISEÑO



LA PASIÓN MARCA DE LA DIFERENCIA

Con la EDITION 400 KEUCO establece nuevas referencias en el diseño moderno del baño. El concepto de equipamiento de baños de marcado diseño se basa en una gran medida de individualización. Todos los productos de la serie, comenzando por los muebles de baño y lavabos, pasando por las griferías y accesorios, hasta llegar a los armarios con espejos y espejos con apliques adulan con sus filigranas únicas y al mismo tiempo con su impresionante idioma de formas escultural. Múltiples posibilidades de combinación, colores y materiales ofrecen un amplio espectro para una combinación inteligente en referencia al espacio. Funciones útiles y prácticas llevan orden y confort al baño y consiguen además un ambiente único. Distinguida con el sello de calidad «Design Plus», la EDITION 400 – diseñada por el estudio de diseño Tesseraux+ Partner, Potsdam – establece nuevos criterios para los baños en el futuro.



MODULARIDAD ESTUDIADA

Completamente conforme a las predilecciones y necesidades, pero siempre con algo muy claro: múltiples combinaciones de muebles y lavabos ofrecen un diseño del baño de gran calidad, conforme al espacio, y un estilo de vida. Gracias al concepto estructurado de forma modular y a la gran variedad de colores y materiales de la EDITION 400, la creatividad personal encuentra la máxima libertad de diseño – ya sea para familias, parejas o personas solas.



Planificación virtual para el baño individualizado. Con el planificador de productos de KEUCO usted planificará para sus clientes el equipamiento del baño con la EDITION 11 o EDITION 400. Individual e intuitivo en la Tablet o en el PC. Desde la primera idea hasta conseguir una representación 3D muy realista.

produktkonfigurator.keuco.de 

DISEÑO DEL BAÑO DE 1001 MANERAS


La pieza central de la EDITION 400 es el exclusivo espacio para el lavabo. En combinación con pilas de cerámica en una anchura de 600 o de 800 mm se pueden planificar y diseñar las soluciones de lavabo individual o de lavabo doble de muchas formas diferentes. Más posibilidades de combinación adicionales con los lavabos de la EDITION 11 o ROYAL 60 de KEUCO en un idioma de formas suaves o angulosas abren una selección extremadamente amplia – perfectamente adaptadas con los correspondientes armarios con espejos y espejos con apliques.








La amplia oferta de muebles se complementa alrededor del lavabo con Sideboards, armarios medios y armarios altos colgados de la pared o verticales sobre el suelo. Tampoco en el caso de la gran selección de superficies frontales no deja nada que desear: a disposición hay lacas estructurales en diferentes colores, cuyo especial agarre superficial recuerda a los materiales naturales. Nobles chapas de madera genuina proporcionan una atmósfera sensual y natural. Las placas de recubrimiento de cristal brillante o satinado proporcionan una atmósfera extravagante.



ORDEN EVIDENTE CON MUCHO ESPACIO




El reducido exterior del mueble bajo lavabo se contrapone a un amplio interior. Aquí se ofrece mucho espacio para guardar objetos con sistema. Los elementos de cajón están disponibles en dos alturas. Se pueden abrir cómodamente por medio de una funcional técnica Push-to-open y cerrar por medio de la técnica Soft-close. De este modo todo se integra sin tiradores en la geometría estructurada y forma una línea arquitectónicamente clara. La división interior de alta calidad de los cajones hace que todo permanezca allí donde debe estar: en el lugar y en el sitio.





FORMAS SENSUALES CROMADAS BRILLANTES



Un idioma de formas de una preciosidad sensual, caracteriza a la EDITION 400. Las griferías cromadas brillantes de la serie destacan como esculturas de filigrana, como objetos de arte cuyo atractivo extraordinario casi hace olvidar la propia funcionalidad. Diseñadas por el estudio de diseño Tesseraux + Partner, Potsdam, y distinguidas con el sello de calidad «Design Plus» son un elemento de estilo esencial del equipamiento del baño completo de KEUCO.



ELEGANCIA MADE IN GERMANY



Perfección en el detalle es la característica especial de las griferías EDITION 400. De este modo, las extravagantes superficies metálicas de las griferías en los colores bronce cálido, níquel achampanado y negro noble – cepilladas o pulidas respectivamente – entre otras cosas, subrayan lo exquisito de la EDITION 400.

Esto lo demuestra por excelencia el mezclador monomando en cinco tamaños con alturas de caño desde 80 mm hasta 290 mm para lavabos de todo tipo. Una peculiaridad es el regulador de chorro integrado en el caño, no visible desde el exterior. El programa de griferías para lavabo de la EDITION 400 incluye además un grifo de 1/4 de giro, un mezclador monomando con caño orientable, una grifería de pared y una grifería de 3 orificios.



Las griferías de la EDITION 400 también están disponibles cromadas.

ESTATUA PARA EL BAÑO



Las griferías esculturales de la EDITION 400 de KEUCO hablan un idioma de formas acentuado. Las griferías de ducha y de bañera en diferentes versiones le ofrecen todas las razones para la relajación placentera en el baño. También aquí KEUCO se ha limitado a lo esencial – tanto en el mezclador monomando como también en la grifería de bañera independiente con ducha teléfono separada y una práctica repisa de vidrio para utensilios de baño. Es independiente y es combinable con numerosas bañeras.



CONCENTRACIÓN EN LO ESENCIAL




IXMO es nada menos que una pequeña gran revolución en el baño. Como primera grifería empotrada reúne un diseño minimalista con una funcionalidad máxima en tan pocos módulos individuales como sea posible. Esto proporciona una libertad de diseño única en el diseño personalizado del baño. Todos los módulos visibles disponen del mismo vuelo reducido y de las dimensiones de embellecedores más pequeñas en comparación con otros sistemas. Descubra usted mismo la nueva magnitud en el baño – con la herramienta de diseño interactiva en ixmo.de.





DISEÑO PURO – LA TECNOLOGÍA MÁS MODERNA




Un Highlight especial son los innovadores espejos con apliques. Con una llamativa esbeltez elegante y marco de aluminio en el contorno se muestra el espejo con apliques de la EDITION 400. Si se desea, en una medida de anchura personalizada. Su secreto: un material especial conductor de la luz dirige la luz LED a la superficie y proporciona en todo momento la iluminación óptima para la cara o para el espacio. Por medio de un control por sensores ópticamente invisible e inteligente se puede atenuar la luz y ajustar el color de la misma de modo continuo: desde una luz diurna blanca y clara para el cuidado diario e ideal de la belleza, hasta incluso una luz blanca cálida ideal para una noche de maquillaje perfecta o un ambiente de baño muy acogedor. El espejo con apliques de la EDITION 400 coloca a las personas que lo miran y al espacio siempre en una luz perfecta. La iluminación LED, libre de reflejos en cualquier situación y de una vida útil prolongada, no necesita mantenimiento y además ahorra energía.

El espejo con apliques de la EDITION 400 aún puede más: de modo opcional está disponible con una calefacción de espejo – ésta es muy práctica después de la ducha, para impedir que el espejo se empañe. Con un nivel técnicamente muy elevado, la calefacción del espejo controlada por un sensor se desconecta automáticamente 20 minutos después de su conexión.



EL ESPACIO PARA GUARDAR OBJETOS SE ENCUENTRA CON LA TÉCNICA DE ILUMINACIÓN

El armario con espejos de la EDITION 400 impresiona por igual a través de su belleza y de su función. La definición sin fases de la intensidad de luz y de la temperatura de luz, un revestimiento de espejo continuo de la pared posterior y de los interiores de puertas, la clara iluminación interior, así como mucho espacio con un compartimento de almacenamiento extra y toma de corriente integrada, hacen del armario con espejos una parte integrante práctica y sensual de su baño.



UTILIZACIÓN INTELIGENTE EN LA PARED



Un asunto claro de estética: el armario integrado de espejos se integra discretamente en la pared y se funde con el espacio. Su silueta exterior de filigrana no hace suponer a primera vista, que su interior es de una amplia profundidad.

Tanto la intensidad de luz como también la temperatura de la misma, desde luz diurna hasta luz cálida, se pueden controlar suavemente y sin fases, de tal forma que invitan a permanecer un poco más delante de este espejo.





ACCESORIOS CON DISEÑO DE FILIGRANA

Estética de filigrana, características funcionales al detalle y calidad de gama alta – de este modo los accesorios EDITION 400 establecen acentos especiales y se encargan de proporcionar una atmósfera más agradable en el baño. Estos accesorios miman al usuario tanto con las funciones prácticas, como también a través de su apariencia elegante y esbelta.

El dosificador y el portavasos están armoniosamente adaptados en el diseño – un homólogo perfectamente adaptado. En combinación con un portautensilios, los accesorios llevan un ambiente acogedor al baño.



ACOGEDORA SIN LÍMITES



La EDITION 400 se encuentra como en casa en el exigente baño privado, no obstante cada vez encuentra más aplicación en hoteles de categoría elevada. Para ambos ámbitos de aplicación KEUCO ha diseñado un portatoallas extraordinario con toallero de barra integrado. La filigrana elegancia de las suaves formas redondeadas y los contornos rectos y esbeltos se ve subrayada por una combinación única de materiales de cristal de seguridad en colores y aluminio de alta calidad.

A pesar de su gran estabilidad, el portatoallas de 600 mm de anchura parece ligero y flotante en la pared, y proyecta sobre ella unas sombras fascinantes. Los cuatro colores de cristal antracita, blanco, cachemira y trufa están adaptados a los colores de numerosos muebles de baño de KEUCO. Un centro de atención para los amantes de lo extraordinario.



La variedad de productos típica para KEUCO ofrece una amplia selección y cuatro tonalidades extravagantes para el diseño de baño más exigente: Los accesorios fabricados en el procedimiento PVD encantan a los ojos en bronce cálido, níquel achampanado y cromo negro, cepillados o pulidos. Sólo para el almacenamiento de toallas, el surtido va desde el gancho toallero, pasando por el toallero de anilla, hasta llegar incluso a los toalleros de uno o dos brazos. Detalle especial del gancho toallero doble: La toalla se cuelga por atrás, de este modo no se oculta el diseño.

EXTRAORDINARIAMENTE PRÁCTICA

La EDITION 400 es un concepto global de equipamiento de baños. Las funciones inteligentes de los accesorios son puntos brillantes adicionales para un baño EDITION 400 con estilo y ambiente de bienestar. La bandeja de ducha y la repisa de esquina están fabricadas en aluminio macizo anodizado y de este modo son especialmente robustas y resistentes. Están disponibles con y sin limpiador de cristal.

Integrada armoniosamente en el diseño, impide la caída de los utensilios de ducha. Con su diseño claro y minimalista, las repisas se adaptan a cualquier ducha y a pesar de una superficie de apoyo amplia, nunca molestan.



ESENCIAL PARA LUGARES TRANQUILOS




También alrededor del inodoro los accesorios de la EDITION 400 se integran armoniosamente en la visión de conjunto arquitectónica de su diseño de baño. El portarrollos con bandeja reúne formas blandas, orgánicas a través de esquinas redondeadas de modo armonioso con contornos esbeltos de líneas rectas convirtiéndolo en una ligereza estética. El extraordinario diseño del portarrollos ofrece una amplia superficie de apoyo alrededor del WC.

Con un diseño de filigrana especialmente fino, el portarrollos demuestra el potencial de un nuevo clásico. Este es orientable, extremadamente afiligranado y parece flotar en la pared. También el escobillero colgante de la pared impresiona con pequeños secretos: en el exterior se muestra con cristal noble satinado, en el interior convence con un práctico recipiente extraíble. La escobilla colgada higiénicamente está oculta detrás de una tapa.




LA LIBERTAD ES LA DIVERSIDAD DE POSIBILIDADES



DISEÑO PURO – PERO NO PURISTA

Diseño de líneas rectas, multiplicado con una enorme riqueza de variantes desde muebles de baño hasta armarios con espejos, desde griferías hasta accesorios – todo esto lo es la EDITION 11. Diseñada por el famoso estudio de diseño Tesseraux+Partner, todos los componentes convencen con su ligereza óptica, una suave belleza y la sensación de una calidad sin compromisos. El procesamiento esmerado y las innovadoras funcionalidades se notan en cada uso. De este modo se consigue una categoría de calidad propia en el baño, que se ve y que merece la pena.



Tesseraux+Partner
Dominik Tesseraux

SENSACIÓN DE LIGEREZA




Con su variedad la EDITION 11 ofrece en el diseño del baño la máxima medida en libertad. A esto ayudan la selección de superficies, la amplitud de los formatos y muchas más posibilidades de elección. Los muebles proporcionan una ligereza y una elegancia especial a los frontales adelantados aparentemente flotantes. Cuando la extracción frontal del mueble bajo lavabo se desliza hacia el exterior, automáticamente se conecta su iluminación interior. Entre otras cosas, sus compartimentos interiores libremente posicionables proporcionan orden. Mediante la combinación de dos formatos se consigue una amplia superficie de apoyo junto al lavabo de cerámica. El lavabo en un lenguaje de formas ligeramente curvo está disponible en Varicor® y cerámica.

LA COMBINACIÓN PERFECTA



EDITION 11 – Su innovador diseño lineal ofrece formas suaves dentro de una gran variedad. Para los amantes del diseño lógico, el lavabo de ROYAL 60 es la combinación perfecta para los armarios con espejo y los muebles de baño EDITION 11. Con su forma rectangular clásica este lavabo de cerámica gusta por dentro y por fuera sobre todo por su precisa elaboración de alta calidad y su diseño plano. Con una gran superficie de apoyo disponible en tres medidas de 700, 1050 y 1400 mm proporciona la posibilidad de crear diseños personalizados y creativos para baños en diferentes tamaños. Junto con el armario bajo el lavabo de EDITION 11 que toma el lenguaje de formas lineal con filigranas del lavabo, este conjunto es una joya única para el baño.




PERFECCIÓN DESDE TODOS LOS ÁNGULOS



Una característica exclusiva del espejo con luz de la EDITION 11 son sus luces abatibles situadas en los laterales que pueden ajustarse de modo que el reflejo de luz se dirija al ángulo del rostro deseado, por lo que el concepto de iluminación inteligente ofrece siempre una iluminación óptima.



GENEROSO EN ESPACIO, PEQUEÑO EN SUPERFICIE



El aprecio a los huéspedes también se demuestra en el baño que se pone a su disposición. Por ello ahora la EDITION 11 presenta también un equipamiento perfecto y finamente adaptado para baños de invitados representativos. El elegante lavabo cerámico en las dimensiones 435 x 435 mm se puede integrar opcionalmente en una encimera de madera maciza hecha a medida, o combinarse con uno de los muebles bajo lavabo adecuados en las superficies ya conocidas de la EDITION 11. La encimera para lavabo de roble macizo está disponible en los colores roble claro, roble platino y roble tabaco. En una fabricación a medida son posibles anchuras individuales de 700 a 1500 mm.

El espejo con apliques para el baño de invitados dispone de una innovación tan útil como elegante: Dos consolas iluminadas por luces LED cuya parte inferior sirve al mismo tiempo de estante. Adecuados para lavabos de invitados, naturalmente también forman parte del surtido una grifería adecuada, así como un toallero de uno o dos brazos.



LÍNEAS CLARAS, DISEÑO IMPECABLE

El diseño de la EDITION 11 se encargó a la prestigiosa oficina de diseño Tesseraux+Partner. Las griferías y accesorios personifican una categoría de calidad propia con una calidad que se ve, se siente y que merece la pena de forma duradera.

Las griferías de lavabo perfectamente cromadas de la EDITION 11 son perfectamente adecuadas para todas las finalidades de uso. Ya se trate de la versión más pequeña para el baño de invitados o de la versión especialmente alta para lavabos superpuestos y cómodo lavado del cabello – con ellas se pueden cumplir todos los deseos referentes al diseño individualizado del baño.

Las griferías fabricadas en un procedimiento PVD con las extravagantes superficies metálicas en las tonalidades de bronce cálido, níquel achampanado y cromo negro noble, cepilladas o pulidas, combinan la belleza y la resistencia de la EDITION 11.



Tesseraux+Partner
Dominik Tesseraux





Grifería de tres orificios de forma distinta: A la izquierda la regulación de temperatura, a la derecha la regulación de cantidad. Después del ajuste de la temperatura personal deseada, levantando la manecilla ésta vuelve a su posición inicial manteniendo el ajuste de la temperatura.



Como todas las griferías de lavabo de la EDITION 11, el mezclador monomando está equipado con una limitación de caudal. Está disponible con salidas en tres longitudes diferentes.




Las griferías de la EDITION 11 también están disponibles cromadas.



En un diseño especialmente atractivo, la grifería libre para bañera convence con una vía de agua separada para la ducha teléfono. Como joya del baño, se puede combinar con numerosas bañeras e independientemente del estilo de equipamiento pone un acento especial en cada baño.



La barra de ducha y la ducha teléfono copian la elegancia ingravida del diseño de la EDITION 11. En los grifos de bañera de cuatro orificios con ducha de teléfono de barra se encuentra la forma básica cuadrada de la EDITION 11 en los embellecedores. Con un brillo cromado impecable luce el mezclador para baño con los reguladores laterales de caudal y temperatura.



COMBINACIÓN INNOVADORA



Las griferías IXMO reúnen más funcionalidades en menos módulos. Por ello, las mismas funcionalidades se pueden representar en más o menos piezas visibles y de forma totalmente personalizada. IXMO está disponible con embellecedores cuadrados y filigranos y por eso adecuada para el diseño de la EDITION 11.



FORMAS SELECCIONADAS HASTA EN EL MAS PEQUEÑO DETALLE



La variedad de productos típica para KEUCO ofrece una amplia selección para el equipamiento atractivo del baño. Sólo para colgar las toallas, el surtido va desde el clásico toallero de barra doble, hasta un elegante toallero de barra de un sólo brazo, e incluso un toallero de barra vertical para invitados – junto con el cesto para toallas usadas – con una capacidad para hasta seis toallas de invitados. La paleta de productos comprende también un toallero de anilla inteligente, en el que un distanciador integrado hace posible que las toallas húmedas se puedan secar manteniéndolas separadas de la pared.





La cesta de ducha cromada está disponible opcionalmente con un cómodo limpiador de cristal integrado. Es fácil de limpiar y ofrece espacio suficiente para el gel de ducha, champú, etc. El asidero, a través de su forma redondeada en la parte interior y de los cantos con un acabado preciso, dispone de una textura agradable.



A la derecha, la jabonera con bandeja de cristal extraíble y el portavasos doble con vasos de cristal soplado artesanalmente.



Los accesorios de la EDITION 11 también están disponibles cromados.



DISEÑO MARCANTE, ERGONÓMICAMENTE MEDITADO



El diseño de KEUCO está determinado por la estética, funcionalidad y ergonomía – y no por la lógica de fabricación de una producción en masa. Las griferías y accesorios de la EDITION 300 hacen claramente visible y experimentable esta filosofía. El uso confortable se une con una elegancia marcante. El brillo de las superficies perfectamente trabajadas acentúa el característico trazado de líneas.



reddot design award
winner 2006

Tesseraux+Partner
Dominik Tesseraux

FLEXIBILIDAD Y BELLEZA



Sin compromisos en el diseño del baño: La EDITION 300 dispone de las variantes de producto adecuadas para todas sus imaginaciones. Usted tiene la elección entre griferías de lavabo de pared, de un orificio o de tres orificios, entre espejos con apliques y armarios con espejos, entre diferentes medidas y combinaciones de superficies. Totalmente conforme a nuestro principio: Cuanto mayor sea la libertad en el diseño del baño, más sostenible será el placer en el resultado. Los cajones de los muebles bajo lavabo se deslizan al abrirlos sin ruido alguno. En el interior, a través de sus subdivisiones, ofrecen un espacio de almacenamiento inteligentemente organizado, en el que no se mezclan los utensilios de cuidado corporal.

IMPRESIONES DURADERAS PARA ESTANCIAS CORTAS

El aseo para invitados es una tarjeta de visita especial para cada casa. La EDITION 300 con su elevada funcionalidad y elegancia estilística es muy apropiada para causar a sus invitados una excelente impresión. Con el formato de lavabo estrecho, poco prominente, también es posible diseñar aseos para invitados con mucho encanto. Incluso el toallero de barra y el mueble bajo lavabo con extracción frontal y ranura para toalla integrada ofrecen mucho confort en espacios reducidos.





COMBINACIÓN ARMÓNICA SIN ESFUERZOS



Los accesorios significan para KEUCO mucho más que sólo complementos útiles. También depende de que todos ellos encajen en cualquier combinación, formando un conjunto óptico armonioso – perfectamente sintónico al idioma de formas característico del equipamiento de baño restante. La EDITION 300 cumple esta pretensión de manera soberana.







CUANDO LA
LIBERTAD DE
DISEÑO SE HACE
EN SERIE

ESTILO EN TODA LA LÍNEA




El complemento perfecto para todas las griferías de PLAN S son los muebles de baño de líneas rectas, lavabos y espejos con luz de la nueva serie PLAN. El responsable aquí fue una vez más el estudio de diseño Tesseraux+ Partner, Potsdam.

El principio arquitectónico uniforme se puede reconocer en cada detalle. Los muebles son de unas líneas rectas discretas y agradables. El concepto de diseño y de color se extiende desde el cuerpo cúbico, hasta los marcos de los espejos con luz, pasando por los frontales nobles de cristal, e incluso por el mueble bajo lavabo de filigrana. Los bastidores de suelo están disponibles opcionalmente para armarios bajos de lavabo, armarios altos o para los sideboards en cuatro anchuras de 500 hasta 1200 mm.

Disponible en las tonalidades naturales de trufa, cachemira e inoxidable o en blanco clásico, así como antracita, cada uno de los muebles es absolutamente moderno. Estos muebles están coronados por lavabos en un diseño de formas planas. Convincente en toda la línea.

En la anchura usual de 800 mm, se puede elegir además un lavabo del material de alta calidad Varicor® con los muebles de baño PLAN. Con el mezclador monomando adecuado de PLAN S se consigue una pieza extraordinaria de diseño de baño.



IDIOMA DE FORMAS CONTINUO

Los lavabos cerámicos de PLAN seducen por su diseño plano de formas suaves y continuas. Como material de mantenimiento sencillo, el gres porcelánico cerámico cumple las máximas exigencias en cuanto a capacidad de carga e higiene. En función de la anchura seleccionada de 500 hasta 1200 mm se pueden elegir lavabos sencillos o dobles con una amplia superficie para diferentes griferías. Por supuesto todas las soluciones son combinables con las griferías de PLAN y PLAN S.





DISEÑO CON ADHERENCIA AL SUELO



Se mire como se mire, los nuevos muebles de baño PLAN son emocionantes. Viven por el contraste estético. Montados en la pared, los muebles están absolutamente presentes, no obstante irradian una cierta tranquilidad y ligereza. Esto puede deberse al tono sobre tono del cuerpo y a la superficie de cristal sin tiradores. De cualquier modo, se encuentran totalmente en la tendencia.

En combinación con el bastidor metálico de filigrana disponible opcionalmente, los muebles discretos disponen de una fuerte presencia en el espacio. Con su pintado de alta calidad se adaptan de manera precisa al cuerpo elegido. Los muebles y lavabos en formatos de 500 mm hasta 1200 mm y dos alturas consiguen una atmósfera especial – sin importar el tamaño del baño.

EL CONCEPTO SE AGRANDA



Los sideboards y los armarios altos también forman parte del concepto de equipamiento de baño completo de PLAN. Aquí se emparejan el sentido y la sensualidad. El cuerpo está disponible en cinco colores modernos. Los frontales de cristal de alta calidad están pintados en brillo en la parte posterior. Sólo en el caso de la apariencia metálica inoxidable el cristal es satinado mate.

El armario alto sorprende con una estantería integrada lateralmente. Invisible desde delante, el armario ofrece de este modo mucho espacio para utensilios de baño de necesidad diaria.



Al diseño de los muebles de baño PLAN se le suma una funcionalidad inteligente en el detalle. El mueble bajo lavabo alto sorprende con un cajón adicional interior. La distribución interior ordenada hace posible un acceso directo a los artículos de cuidado y es muy práctica – como hecha para usted.

SE ADAPTA PERFECTAMENTE A LA IMAGEN



Al igual que todo en KEUCO, los espejos de cristal y espejos con luz de PLAN también tienen un componente estético y práctico. En combinación con los muebles de líneas rectas, ambos forman una unidad. Las tonalidades perfectamente adaptadas resaltan especialmente en el marco pintado en todo el contorno. El pintado del marco de aluminio de alta calidad es además resistente y fácil de cuidar.

En el caso del espejo con luz de PLAN los innovadores elementos luminosos LED están integrados en el borde superior. Gracias a la clasificación de alta calidad de los módulos LED, la luz actúa de manera armoniosa y proporciona una iluminación perfecta del rostro. La unidad de manejo está integrada en el fino perfil del marco y se maneja de manera intuitiva. De este modo se puede variar el color de la luz, conectar o desconectar la iluminación principal y la de lavabo, así como atenuar por separado. El sistema electrónico inteligente recuerda el escenario de luz elegido por última vez cuando se conecta de nuevo. Opcionalmente está disponible una práctica calefacción de espejo.

-  Calefacción
-  Color de luz blanco cálido
-  Color de luz blanco diurno
-  Iluminación de lavabo (abajo)
-  Iluminación principal (arriba)
-  Encender y apagar



UN CLÁSICO MODERNO, INTERPRETADO DE MODO DINÁMICO



Con el nuevo concepto de griferías PLAN S se instala una nueva interpretación del diseño PLAN en los baños de todo el mundo. Como punto de atención dinámico, las griferías se adaptan perfectamente al ámbito privado o al ámbito público. El caño en los mezcladores monomando sigue en su idioma de formas al transcurso del agua. Las superficies en cromo brillante, aluminio mate o acero inoxidable de alta calidad consiguen una libertad de diseño personalizada – de serie.


El mezclador monomando de lavabo empotrado es un elemento destacado y funcionalmente: El caño de pared y la palanca de manejo están combinados en un sólo elemento. Inteligencia de montaje inclusive. Gracias al cuerpo de montaje extremadamente plano y a la posibilidad de compensación de profundidad en la pared.





En todas las griferías de PLAN S, la palanca de manejo, filigrana y vertical hacia arriba convence en la estética y en la práctica. Colocada lateralmente, el caño permanece seco y limpio a pesar de utilizar la palanca con las manos mojadas.

El mezclador monomando de lavabo que fue diseñado especialmente para el lavabo Varicor® es una verdadera atracción en todos los sentidos. Se encuentra elevado de modo soberano sobre una pequeña base en el centro del lavabo. Diseño sobresaliente para usted.



CONTINUAMENTE DINÁMICA



La continuidad caracteriza a PLAN desde siempre. De este modo el caño angulado también se encuentra como elemento de diseño en otros elementos de PLAN S. Para la bañera, este caño está integrado en la grifería para el montaje mural o está disponible como caño de llenado de bañera montable libremente en la pared.



En el diseño de la ducha y bañera usted disfrutará de todas las libertadas con PLAN S. El mezclador para bañera con caño integrado se monta delante de la pared. Para una instalación en el diseño minimalista, el caño de bañera separado también se puede combinar a la perfección con los elementos para montaje empotrado del concepto IXMO. El mezclador para ducha transmite la apariencia reducida de PLAN de manera perfecta a la ducha.



FUERZA DE DISEÑO PARA LOS HÉROES COTIDIANOS



Los accesorios de la serie PLAN son muy populares en todo el mundo y se han acreditado en millones de casos. En hoteles, edificios públicos y en baños privados. Por medio de la comunicación constante con arquitectos, diseñadores e instaladores seguimos descubriendo áreas, donde se demandan las soluciones estéticas con valor de uso.

En el lavabo, el dosificador se puede hacer ver con un práctico manejo con una sola mano y con vaso de un relleno muy sencillo. El toallero de barra única del surtido PLAN ampliado está disponible en dos tamaños de 340 y 450 mm.

LA FUNCIÓN SE ENCUENTRA EN LOS DETALLES



¿Cuánto diseño y función pueden encontrarse en los accesorios? Más de lo que se puede ver – al menos en la nueva repisa para ducha de PLAN. Ya que en el diseño está integrado un práctico limpiador de cristal invisible. La repisa para ducha está disponible, al igual que todos los nuevos accesorios PLAN, en cromo brillante, aluminio mate y acero inoxidable de alta calidad y opcionalmente también sin el limpiador de cristal.

La pareja perfecta para ello la forma el asidero estable en un ángulo de 135 grados. La jabonera integrada es extraíble para la limpieza, y el asidero está disponible opcionalmente en variante de lado derecho o de lado izquierdo. En el caso de la repisa para ducha, del limpiador de cristal y de la jabonera están disponibles los colores gris oscuro, gris claro o blanco.

El portatoallas noble de cristal de seguridad ofrece a los huéspedes del hotel espacio suficiente para las toallas de ducha.



SE HA PENSADO EN TODO




El portarrollos PLAN con bandeja está disponible de manera adecuada para los accesorios PLAN en cromo brillante, acabado de aluminio mate y en el acabado de acero inoxidable de alta calidad. Al igual que toda la familia PLAN, reúne un diseño atemporal, la máxima funcionalidad y una calidad extraordinaria. Sobre la superficie de apoyo antideslizante y resistente al rallado de linóleo noble, los móviles, monedas u otros objetos provenientes de los bolsillos encuentran un lugar de almacenamiento seguro.

En la tradición de PLAN también se encaja perfectamente el portarrollos doble con freno de desenrollado especialmente desarrollado para el ámbito público. Y quienes den importancia al confort, sabrán apreciar el expendedor de toallitas húmedas con anillo de junta para un cierre hermético.




Los accesorios PLAN se encuentran en todo el mundo en casa y ofrecen allí un extra tranquilizador en cuanto a función inteligente. El nuevo cubo papelera para productos cosméticos de PLAN con un volumen de 5 litros acaba ahora definitivamente con la incomodidad de que la bolsa de residuos siempre se ve algo. Ya que en esta solución tan inteligente como elegante, el cubo interior se encaja con la bolsa con un revestimiento exterior en cromo, acero inoxidable, aluminio o blanco. De este modo la bolsa para los residuos permanece invisible desde el exterior.





NUESTRA PASIÓN SON
LOS PRODUCTOS
IMPECABLES



VISTA GENERAL DE PRODUCTOS



31570



31580



31198



31140



31150



31160



32140



32150



32160

31570**Lavabo cerámico**

sin entrada, sin rebosadero
con superficie CleanPlus
Dimensiones (AN x AL x F):
600 x 16 x 400 mm
600 x 75 x 400 mm

31140**Lavabo cerámico**

con superficie CleanPlus
en las variantes:
– sin entrada, sin rebosadero
– con entrada para griferías
de una o tres entradas (diam. interior 200 mm),
completo con desagüe y rebosadero oculto CLOU
Dimensiones (AN x AL x F): 705 x 17 x 538 mm

32140**Lavabo cerámico**

con superficie CleanPlus
en las variantes:
– sin entrada, sin rebosadero
– con entrada para griferías
de una o tres entradas (diam. interior 200 mm),
completo con desagüe y rebosadero oculto CLOU
Dimensiones (AN x AL x F): 705 x 17 x 538 mm

31580**Lavabo cerámico**

sin entrada, sin rebosadero
con superficie CleanPlus
Dimensiones (AN x AL x F):
800 x 16 x 400 mm
800 x 75 x 400 mm

31150**Lavabo cerámico**

con superficie CleanPlus
en las variantes:
– sin entrada, sin rebosadero
– con entrada para griferías
de una o tres entradas (diam. interior 200 mm),
completo con desagüe y rebosadero oculto CLOU
Dimensiones (AN x AL x F): 1055 x 17 x 538 mm

32150**Lavabo cerámico**

con superficie CleanPlus
en las variantes:
– sin entrada, sin rebosadero
– con entrada para griferías
de una o tres entradas (diam. interior 200 mm),
completo con desagüe y rebosadero oculto CLOU
Dimensiones (AN x AL x F): 1055 x 17 x 538 mm

31198**Lavabo cerámico**

con superficie CleanPlus
sin rebosadero,
opcionalmente sin entrada o para griferías
de una entrada
Dimensiones (AN x AL x F): 438 x 12 x 438 mm

31160**Lavabo/lavabo doble cerámico**

con superficie CleanPlus
en las variantes:
– sin entrada, sin rebosadero
– con entrada para griferías
de una o tres entradas (diam. interior 200 mm),
completo con desagüe y rebosadero oculto CLOU
Dimensiones (AN x AL x F): 1405 x 17 x 538 mm

32160**Lavabo/lavabo doble cerámico**

con superficie CleanPlus
en las variantes:
– sin entrada, sin rebosadero
– con entrada para griferías
de una o tres entradas (diam. interior 200 mm),
completo con desagüe y rebosadero oculto CLOU
Dimensiones (AN x AL x F): 1405 x 17 x 538 mm



31541



31551



31561



31562



31571



31572



31573



31574



31598



31582



31583



31575



31740



31741



31752



31753



31742



31743



31760



31750



31751



31761

31541/31571/31598

Armario bajo lavabo

en las variantes:
 – sin entrada
 – con entrada, para lavabo cerámico
 N° de artículo 31570
 – para lavabo cerámico
 N° de artículo 31140/32140/31198
 2 cajones frontales con técnica apertura Push-to-Open y amortiguación de cierre
 Dimensiones (AN x AL x F):
 700 x 546 x 450/535 mm

31551/31572/31582

Armario bajo lavabo

en las variantes:
 – sin entrada
 – con entrada, para lavabo cerámico
 N° de artículo 31570/31580
 – para lavabo cerámico
 N° de artículo 31150/32150
 2 cajones frontales con técnica apertura Push-to-Open y amortiguación de cierre
 Dimensiones (AN x AL x F):
 1050 x 546 x 450/535 mm

31561/31573/31583

Armario bajo lavabo

en las variantes:
 – sin entrada
 – con entrada, para lavabo cerámico
 N° de artículo 31570/31580
 – para lavabo cerámico
 N° de artículo 31160/32160
 2 cajones frontales con técnica apertura Push-to-Open y amortiguación de cierre
 Dimensiones (AN x AL x F):
 1400 x 546 x 450/535 mm

31562/31574/31575

Armario bajo lavabo

en las variantes:
 – sin entrada
 – con entrada, para 2 lavabos cerámico
 N° de artículo 31570/31580
 – para lavabo cerámico
 N° de artículo 31160/32160
 2/4 cajones frontales con técnica apertura Push-to-Open y amortiguación de cierre
 Dimensiones (AN x AL x F):
 1400 x 546 x 450/535 mm

31740/31741

Sideboard

fijable a la pared
 1 cajón con sistema apertura Push-to-Open y amortiguación de cierre
 Dimensiones (AN x AL x F):
 700 x 199 x 450/535 mm
 700 x 289 x 450/535 mm

31742/31743

Sideboard

fijable a la pared
 2 cajones frontales con técnica apertura Push-to-Open y amortiguación de cierre
 Dimensiones (AN x AL x F):
 700 x 382 x 450/535 mm
 700 x 472 x 450/535 mm

31750/31751

Sideboard

fijable a la pared
 1 cajón con sistema apertura Push-to-Open y amortiguación de cierre
 Dimensiones (AN x AL x F):
 1050 x 199 x 450/535 mm
 1050 x 289 x 450/535 mm

31752/31753

Sideboard

fijable a la pared
 2 cajones frontales con técnica apertura Push-to-Open y amortiguación de cierre
 Dimensiones (AN x AL x F):
 1050 x 382 x 450/535 mm
 1050 x 472 x 450/535 mm

31760/31761

Sideboard

fijable a la pared
 1 cajón con sistema apertura Push-to-Open y amortiguación de cierre
 Dimensiones (AN x AL x F):
 1400 x 199 x 450/535 mm
 1400 x 289 x 450/535 mm



31762



31766



31763



31767



31772



31720



31764



31770



31773



31725



31765



31771



31749/31759/31769/31779



31730



31735

31762/31763/31764/31765

Sideboard

fijable a la pared
2 cajones frontales con técnica apertura Push-to-Open y amortiguación de cierre
Dimensiones (AN x AL x F):
1400 x 199 x 450/535 mm
1400 x 289 x 450/535 mm
1400 x 382 x 450/535 mm
1400 x 472 x 450/535 mm

31766/31767

Sideboard

fijable a la pared
4 cajones frontales con técnica apertura Push-to-Open y amortiguación de cierre
Dimensiones (AN x AL x F):
1400 x 382 x 450/535 mm
1400 x 472 x 450/535 mm

31770/31771

Sideboard

fijable a la pared
2 cajones frontales con técnica apertura Push-to-Open y amortiguación de cierre
Dimensiones (AN x AL x F):
2100 x 199 x 450/535 mm
2100 x 289 x 450/535 mm

31772/31773

Sideboard

fijable a la pared
4 cajones frontales con técnica apertura Push-to-Open y amortiguación de cierre
Dimensiones (AN x AL x F):
2100 x 382 x 450/535 mm
2100 x 472 x 450/535 mm

Para la versión de suelo es adicional el paquete de zócalo.

31749/31759/31769/31779

Kit de zócalo

para la combinación con el sideboard anchura 700 mm
contiene el zócalo y pies de mueble de altura regulable
Dimensiones (AN x AL x F):
676 x 25 x 399/484 mm
676 x 25 x 399/484 mm
676 x 25 x 399/484 mm
676 x 25 x 399/484 mm

31720/31725

Armario medio

1 puerta con sistema apertura Push-to-Open y cierre amortiguado
Batiante izquierda o derecha
Equipamiento interior:
– 2 repisas de vidrio
o
– 2 repisas de vidrio
– 4 estantes
Dimensiones (AN x AL x F):
350 x 894 x 300 mm
450 x 894 x 300 mm

31730/31735

Armario alto

1 puerta con sistema apertura Push-to-Open y cierre amortiguado
Batiante izquierda o derecha
Equipamiento interior:
– 4 repisas de vidrio
o
– 4 repisas de vidrio
– 7 estantes
Dimensiones (AN x AL x F):
350 x 1769 x 300 mm
450 x 1769 x 300 mm

CUERPO Y FRONTAL
LACA ESTRUCTURAL



Trufa Blanco Antracita Cachemira Titanio Petróleo (RAL 5020)

CUERPO Y FRONTAL
CHAPADO MADERA MACIZA



Nogal Roble Antracita Roble Cachemira

CUERPO Y FRONTAL
LACA ALTO BRILLO



Blanco

CUERPO Y FRONTAL LACA ESTRUCTURAL
ESTANTE CON PLACA DE RECUBRIMIENTO DE VIDRIO BRILLO (6 MM DE GROSOR)



Blanco Trufa Antracita Cachemira Titanio Petróleo (RAL 5020)



Blanco/Trufa Blanco/Antracita Blanco/Cachemira Blanco/Titanio Blanco/Petróleo (RAL 5020)

CUERPO Y FRONTAL LACA ESTRUCTURAL
ESTANTE CON PLACA DE RECUBRIMIENTO DE VIDRIO MATE (6 MM DE GROSOR)



Blanco Trufa Antracita Cachemira Titanio Petróleo (RAL 5020)



Blanco/Trufa Blanco/Antracita Blanco/Cachemira Blanco/Titanio Blanco/Petróleo (RAL 5020)

Superficies:



51508
Grifo 80
sin desagüe automático,
montaje de 1 agujero,
parte superior de 90°
con discos cerámicos,
aireador SLIM SSR M 24x1,
ángulo de chorro orientable,
caudal aprox. 7,6 l/min.

51502
Mezclador monomando para lavabo 150
con/sin desagüe automático 1 1/4 pulgada,
monobloque de fácil montaje,
cartucho con discos cerámicos,
aireador SLIM SSR M 24x1,
ángulo de chorro orientable,
caudal aprox. 7,6 l/min.

51505
Mezclador monomando para lavabo 150
con/sin desagüe automático 1 1/4 pulgada,
salida orientable +/- 45°,
monobloque de fácil montaje,
cartucho con discos cerámicos,
aireador SLIM SSR M 24x1,
ángulo de chorro orientable,
caudal aprox. 7,6 l/min.

51504
Mezclador monomando para lavabo 80
con/sin desagüe automático 1 1/4 pulgada,
monobloque de fácil montaje,
cartucho con discos cerámicos,
aireador SLIM SSR M 24x1,
ángulo de chorro orientable,
caudal aprox. 7,6 l/min.

51502
Mezclador monomando para lavabo 240
con/sin desagüe automático 1 1/4 pulgada,
monobloque de fácil montaje,
cartucho con discos cerámicos,
aireador SLIM SSR M 24x1,
ángulo de chorro orientable,
caudal aprox. 7,6 l/min.

51509
Mezclador monomando para bidé
con/sin desagüe automático 1 1/4 pulgada,
monobloque de fácil montaje,
cartucho con discos cerámicos,
aireador articulado cache TJ M 18,5x1
caudal aprox. 7,6 l/min.

51504
Mezclador monomando para lavabo 120
con/sin desagüe automático 1 1/4 pulgada,
monobloque de fácil montaje,
cartucho con discos cerámicos,
aireador SLIM SSR M 24x1,
ángulo de chorro orientable,
caudal aprox. 7,6 l/min.

51502
Mezclador monomando para lavabo 290
sin desagüe automático 1 1/4 pulgada,
monobloque de fácil montaje,
cartucho con discos cerámicos,
aireador SLIM SSR M 24x1,
ángulo de chorro orientable,
caudal aprox. 7,6 l/min.

51515
Grifería de lavabo de tres orificios 150
con/sin desagüe automático 1 1/4 pulgada,
cartucho cerámico con regulación de temperatura
y válvula para regulación de caudal
aireador SLIM SSR M 24x1,
ángulo de chorro orientable,
caudal aprox. 7,6 l/min.

Superficies:



51516



51520



51524



51530



51530



51545

51516
Mezclador monomando para lavabo
para montaje empotrado DN 15, cartucho con discos cerámicos y con limitación de temperatura, aireador SLIM SSR M 24x1, ángulo de inclinación regulable, regulación de caudal a 7,6 l/min. Profundidad: 187, 219, 265 mm (adecuado para soporte pared N° de artículo 59916 que debe pedirse por separado)

Nota:
Colocación flexible en el montaje del grifo y la salida, profundidad de montaje de 70-100 mm.

51530
Mezclador para bañera
montaje en borde de bañera con 4 agujeros, cartucho cerámico para regulación de temperatura y válvula para regulación de caudal, aireador SLIM SSR M 24x1, ángulo de chorro orientable, ducha teléfono retráctil, sistema antirretorno profundidad: 180, 220 mm (Para bloque de montaje N° de artículo 51130 debe pedirse por separado)

51520
Mezclador monomando bañera DN 15
montaje mural, cartucho con discos cerámicos, con inversor automático bañera/ducha, aireador SLIM SSR M 24x1, ángulo de chorro orientable, sistema antirretorno

51530
Mezclador para bañera
montaje en borde de bañera con 3 agujeros, cartucho cerámico para regulación de temperatura y válvula para regulación de caudal, ducha teléfono retráctil, sistema antirretorno (Para bloque de montaje N° de artículo 51130 debe pedirse por separado)

51524
Mezclador monomando para ducha DN 15
montaje mural, cartucho con discos cerámicos, sistema antirretorno

51545
Caño para bañera DN 20
para grifería empotrada profundidad: 152, 202 mm



51571



51572

51572



51573



51574



51527



51585

51587

51571
Mezclador monomando para ducha
para montaje empotrado, el artículo incluye: el mando, la caperuza, el embellecedor y la unidad funcional para Flexx Boxx (Art. N° 59970) (Flexx Boxx debe pedirse por separado)

51573/51574
Mezclador termostático
para montaje empotrado, con válvula cerámica de cierre (51573), con cávula de desconexión y conmutación cerámica (51574), bloqueo de seguridad a 38 °C, el artículo incluye: el mando, la caperuza, el inversor, el embellecedor y la unidad funcional, para Flexx Boxx (Art. N° 59970) (Flexx Boxx debe pedirse por separado)

51572
Mezclador monomando bañera/ducha
para montaje empotrado, con/sin dispositivo de seguridad el artículo incluye: el mando, la caperuza, el inversor, el embellecedor y la unidad funcional, para Flexx Boxx (Art. N° 59970) (Flexx Boxx debe pedirse por separado)

51527
Mezclador monomando baño
para montaje individual, cartucho con discos cerámicos, con aireador, completo con ducha de teléfono de barra, manguera para ducha de teléfono (1250 mm) y repisa (el set de montaje N° de artículo 51127 a suelo debe pedirse por separado)

51585
Barra de ducha
compuesta por:
– barra deslizante de 900 mm
– soporte para ducha teléfono
– regulable en altura y ángulo de inclinación
– placa de compensación de irregularidades (5 mm)

51587
Set de ducha
compuesta por:
– barra deslizante de 900 mm
– con soporte para ducha teléfono
– regulable en altura y ángulo de inclinación
– placa de compensación de irregularidades (5 mm)
– ducha teléfono con chorro normal, suave y masaje
– flexo de ducha, 1600 mm 51591
Soporte mural para ducha teléfono
para flexos con tuerca cónica



51580



56080



59986/51688



59986/51689



51686/51688



51686/51689



54947



54995



59995



51591

51580
Ducha teléfono
con sistema antical,
chorro normal, suave y masaje,
con ECO AIR función
caudal 10 l/min.

56080
Ducha teléfono de barra
con chorro normal

54947
Caño para ducha teléfono DN 15
adecuada para todas las griferías empotradas

59986/51688
Cabezal de ducha con pared conexión DN 15
con brazo de ducha,
caudal limitado a 15 l/min.
Profundidad: 300, 450 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 300 mm
Sólo disponible en superficie acero inox brillante

59986/51689
Cabezal de ducha con techo conexión DN 15
con brazo de ducha,
caudal limitado a 15 l/min.
Profundidad: 100, 300 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 300 mm
Sólo disponible en superficie acero inox brillante

54995/59995
Manguera para ducha teléfono DN 15
con tuerca cónica a ambos lados
para evitar retorcimientos
1250, 1600, 2000 mm

51686/51688
Cabezal de ducha con pared conexión DN 15
Ø 180 mm, con brazo de ducha,
caudal limitado a 15 l/min.
Profundidad: 300, 450 mm

51686/51689
Cabezal de ducha con techo conexión DN 15
Ø 180 mm, con brazo de ducha,
caudal limitado a 15 l/min.
Profundidad: 100, 300 mm

51591
Soporte mural para ducha teléfono
para flexos con tuerca cónica



11596



11597



11596



11597



11195



11596



11597

11195
Espejo de cristal
Dimensiones (AN x AL x F):
535 x 610 x 26 mm
700 x 610 x 26 mm
1050 x 610 x 26 mm
1400 x 610 x 26 mm
1750 x 610 x 26 mm
2100 x 610 x 26 mm

11496
Espejo con luz a medida
Equipamiento como 11596
Dimensiones (AN x AL x F):
720-2110 x 650 x 33 mm

11596
Espejo con luz
temperatura de color ajustable de
2700 Kelvin (blanco cálido) - 6500 Kelvin (luz del día),
marco de aluminio,
opcionalmente con calefacción de espejo
Manejo:
Teclado con sensor de toque,
función de extensión integrada
p.e. para interruptores
Iluminación:
LED, regulador de intensidad de luz
Dimensiones (AN x AL x F):
535 x 650 x 33 mm
710 x 650 x 33 mm
1060 x 650 x 33 mm
1410 x 650 x 33 mm

11497
Espejo con luz a medida
Equipamiento como 11597
Dimensiones (AN x AL x F):
720-2110 x 650 x 33 mm

11597
Espejo con luz
temperatura de color, 4000 Kelvin (blanco neutro)
marco de aluminio
Manejo:
Teclado con sensor de toque,
opcionalmente con mutable a través de
circuito de habitación
Iluminación:
LED, regulador de intensidad de luz
Dimensiones (AN x AL x F):
535 x 650 x 33 mm
710 x 650 x 33 mm
1060 x 650 x 33 mm
1410 x 650 x 33 mm



21501



21521



21511



21531



21502



21522



21512



21532



21503



21523



21513



21533

21501/21502/21503

Armario con espejos

para montaje empotrado en la pared,
2/3 puertas giratorias de doble espejo
Cuerpo: aluminio anodizado de plata, fondo con espejo
Manejo:

- teclado con sensor de toque
- función de extensión integrada p.e. para interruptores

Iluminación:

- temperatura de color ajustable de 2700 Kelvin (blanco cálido) a 6500 Kelvin (luz del día)
- LED, regulador de intensidad de luz, fuente de luz no sustituible

Equipamiento interior:

- 2 tomas de enchufe
- 3/2 x 3 repisas de vidrio de altura regulable
- 1/2 estantes con tapa de vidrio corrediza
- iluminación interior
- puerta con cierre amortiguado

Dimensiones (AN x AL x F):

- 710 x 650 x 154 mm (profundidad delante de la pared 24 mm) / 26 vatios
- 1060 x 650 x 154 mm (profundidad delante de la pared 24 mm) / 39 vatios
- 1410 x 650 x 154 mm (profundidad delante de la pared 24 mm) / 52 vatios

21521/21522/21523

Armario con espejos

para montaje saliente en la pared,
2/3 puertas giratorias de doble espejo
Cuerpo: aluminio anodizado de plata, fondo con espejo
Manejo:

- teclado con sensor de toque
- función de extensión integrada p.e. para interruptores

Iluminación:

- temperatura de color ajustable de 2700 Kelvin (blanco cálido) a 6500 Kelvin (luz del día)
- LED, regulador de intensidad de luz, fuente de luz no sustituible

Equipamiento interior:

- 2 tomas de enchufe
- 3/2 x 3 repisas de vidrio de altura regulable
- 1/2 estantes con tapa de vidrio corrediza
- iluminación interior
- puerta con cierre amortiguado

Dimensiones (AN x AL x F):

- 710 x 650 x 154 mm / 26 vatios
- 1060 x 650 x 154 mm / 39 vatios
- 1410 x 650 x 154 mm / 52 vatios

21511/21512/21513

Armario con espejos

para montaje empotrado en la pared,
2/3 puertas giratorias de doble espejo
Cuerpo: aluminio anodizado de plata, fondo con espejo
Manejo:

- teclado con sensor de toque
- opcionalmente conmutable a través de circuito de habitación

Iluminación:

- temperatura de color 4000 Kelvin (neutro blanco)
- LED, regulador de intensidad de luz, fuente de luz no sustituible

Equipamiento interior:

- 2 tomas de enchufe
- 3/2 x 3 repisas de vidrio de altura regulable
- 1/2 estantes con tapa de vidrio corrediza
- iluminación interior
- puerta con cierre amortiguado

Dimensiones (AN x AL x F):

- 710 x 650 x 154 mm (profundidad delante de la pared 24 mm) / 26 vatios
- 1060 x 650 x 154 mm (profundidad delante de la pared 24 mm) / 39 vatios
- 1410 x 650 x 154 mm (profundidad delante de la pared 24 mm) / 52 vatios

21531/21532/21533

Armario con espejos

para montaje saliente en la pared,
2/3 puertas giratorias de doble espejo
Cuerpo: aluminio anodizado de plata, fondo con espejo
Manejo:

- teclado con sensor de toque
- opcionalmente conmutable a través de circuito de habitación

Iluminación:

- temperatura de color 4000 Kelvin (neutro blanco)
- LED, regulador de intensidad de luz, fuente de luz no sustituible

Equipamiento interior:

- 2 tomas de enchufe
- 3/2 x 3 repisas de vidrio de altura regulable
- 1/2 estantes con tapa de vidrio corrediza
- iluminación interior
- puerta con cierre amortiguado

Dimensiones (AN x AL x F):

- 710 x 650 x 154 mm / 26 vatios
- 1060 x 650 x 154 mm / 39 vatios
- 1410 x 650 x 154 mm / 52 vatios



21541



21551



21542



21552



21543



21553

21541/21542/21543

Armario con espejos

para montaje empotrado en la pared,
2/3 puertas giratorias de doble espejo

Cuerpo: aluminio anodizado de plata, fondo con espejo

Manejo:

– teclado con sensor de toque

– función de extensión integrada p.e. para interruptores

Calefacción de espejo:

– indicación visual de la fase de calentamiento

– apagado automático después de 20 minutos, 56 vatios

Iluminación:

– temperatura de color ajustable de 2700 Kelvin (blanco cálido)
a 6500 Kelvin (luz del día)

– LED, regulador de intensidad de luz, fuente de luz no sustituible

Equipamiento interior:

– 2 tomas de enchufe

– 3/2 x 3 repisas de vidrio de altura regulable

– 1/2 estantes con tapa de vidrio corrediza

– iluminación interior

– puerta con cierre amortiguado

Dimensiones (AN x AL x F):

710 x 650 x 154 mm (profundidad delante de la pared 24 mm) / 26 vatios

1060 x 650 x 154 mm (profundidad delante de la pared 24 mm) / 39 vatios

1410 x 650 x 154 mm (profundidad delante de la pared 24 mm) / 52 vatios

21551/21552/21553

Armario con espejos

para montaje saliente en la pared,
2/3 puertas giratorias de doble espejo

Cuerpo: aluminio anodizado de plata, fondo con espejo

Manejo:

– teclado con sensor de toque

– función de extensión integrada p.e. para interruptores

Calefacción de espejo:

– indicación visual de la fase de calentamiento

– apagado automático después de 20 minutos, 56 vatios

Iluminación:

– temperatura de color ajustable de 2700 Kelvin (blanco cálido)
a 6500 Kelvin (luz del día)

– LED, regulador de intensidad de luz, fuente de luz no sustituible

Equipamiento interior:

– 2 tomas de enchufe

– 3/2 x 3 repisas de vidrio de altura regulable

– 1/2 estantes con tapa de vidrio corrediza

– iluminación interior

– puerta con cierre amortiguado

Dimensiones (AN x AL x F):

710 x 650 x 167 mm / 26 vatios

1060 x 650 x 167 mm / 39 vatios

1410 x 650 x 167 mm / 52 vatios

Superficies:



cromada



bronce pulido



bronce cepillado



níquel pulido



níquel cepillado



cromo negro pulido



cromo negro cepillado



11501



11507



11514



11515



11518/11519



11520/11522



11521

11507

Asidero

350 mm

11518/11519

Toallero barra

2 brazos, fijo

Profundidad: 340, 450 mm

11501

Toallero barra

600, 800, 1000 mm

11514

Gancho toallero

60 mm

11520/11522

Toallero barra

1 brazo, fijo

Profundidad: 340, 450 mm

11515

Gancho toallero

doble

11521

Toallero anilla

Superficies:



11510



11549



11558



11559



11575



11550



11552



11553



11557



11562



11554



11555



11556



11573



11564



11563

11550
Portavasos
completo con vaso de cristal

11554
Soporte doble vaso/repisa
completo con:
1 x vaso de cristal
1 x portautensilios de cristal mate

11510
Repisa
de vidrio óptico
Dimensiones:
700 x 120 mm
1050 x 120 mm
1400 x 120 mm

11552
Dosificador
completo con vaso de cristal, mate
Cantidad de llenado: 150 ml aprox.

11555
Jabonera
completa con placa de vidrio óptico, mate

11549
Repisa
completa con bandeja de vidrio mate

11553
Soporte doble vaso/dosificador
completo con:
1 x vaso de cristal,
1 x dosificador cristal mate,
para jabón líquido
Capacidad: 180 ml aprox.

11556
Soporte doble vaso/jabón
completo con:
1 x vaso de cristal
1 x bandeja de cristal mate

11558
Repisa para ducha
aluminio anodizado (E6 EV1)

11557
Repisa de esquina para ducha
aluminio anodizado
Dimensiones: 245 x 242 mm

11557
Repisa de esquina para ducha
aluminio anodizado
con limpiador de cristal integrado (blanco),
Dimensiones: 245 x 242 mm

11573
Portarrollos
con bandeja, abierto,
para rollos de 120 mm de anchura,
aluminio anodizado

11559
Repisa para ducha
aluminio anodizado (E6 EV1)
con limpiador de cristal integrado (blanco)

11564
Escobillero
completo con cubeta de vidrio mate,
cubeta de plástico translúcido extraíble,
escobilla con mango y tapa, escobilla de repuesto

11575
Portatoallas
panel de cristal ESG y una repisa
de aluminio anodizado
Colores de panel de cristal:
– antracita claro
– trufa claro
– cachemira claro
– blanco claro
Anchura: 600 mm

11562
Portarrollos
abierto,
para rollos de 120 mm de anchura

11563
Portarrollos de repuesto

Superficies:



MEZCLADOR MONOMANDO

MEZCLADOR MONOMANDO CON CONEXIÓN DE FLEXO



1 CONSUMIDOR

Conexión de flexo



Conexión de flexo con soporte de ducha



2 CONSUMIDORES

Desviador de 2 vías



Desviador de 2 vías con conexión de flexo



Desviador de 2 vías con conexión de flexo y soporte de ducha



3 CONSUMIDORES

Desviador de 3 vías



Desviador de 3 vías con conexión de flexo



Desviador de 3 vías con conexión de flexo y soporte de ducha



Todas las válvulas de cierre y de cambio disponible con grifos IXMO Comfort.

MEZCLADOR TERMOSTÁTICO



1 CONSUMIDOR

Válvula de cierre



Válvula de cierre con conexión de flexo



Válvula de cierre con conexión de flexo y soporte de ducha



2 CONSUMIDORES

Desviador de 2 vías



Desviador de 2 vías con conexión de flexo



Desviador de 2 vías con conexión de flexo y soporte de ducha



Válvula de cierre y de cambio de 2 vías



Válvula de cierre y de cambio de 2 vías con conexión de flexo



Válvula de cierre y de cambio de 2 vías con conexión de flexo y soporte de ducha



3 CONSUMIDORES

Desviador de 3 vías



Desviador de 3 vías con conexión de flexo



Desviador de 3 vías con conexión de flexo y soporte de ducha



Válvula de cierre y de cambio de 3 vías



Válvula de cierre y de cambio de 3 vías con conexión de flexo



Válvula de cierre y de cambio de 3 vías con conexión de flexo y soporte de ducha





59551
Mezclador monomando empotrado DN 15
Cartucho con discos cerámicos y limitador de temperatura
El artículo incluye: el mando, la caperuza, el embellecedor (redondo o angular) y la unidad funcional, para unidad de función empotrada
Art. N° 59551/000070



59551
Unidad de función empotrada para mezclador monomando DN 15
Cuerpo básico para montaje empotrado



59553
Mezclador termostático empotrado DN 15
El artículo incluye: el mando, la caperuza, el embellecedor (redondo o angular) para unidad de función empotrada
Art. N° 59553/000070



59553
Unidad de función empotrada para mezclador termostático DN 15
Cuerpo básico para montaje empotrado



59547
Conexión de flexo DN 15
con embellecedor redondo o angular, seguro contra reflujo
Profundidad: 55 mm



59592
Conexión de flexo con soporte para ducha teléfono DN 15
para flexos con tuerca cónica, con embellecedor redondo o angular, seguro contra reflujo



59541
Válvula de cierre empotrada DN 15
El artículo incluye: el mando, la caperuza, el embellecedor (redondo o angular) y llave de paso, para unidad de función empotrada
Art. N° 59541/000070



59541
Unidad de función empotrada para válvula de cierre DN 15
Cuerpo básico para montaje empotrado



59541
Válvula de cierre empotrada con conexión de flexo DN 15
El artículo incluye: el mando, la caperuza, el embellecedor (redondo o angular) y llave de paso, seguro contra reflujo, para unidad de función empotrada
Art. N° 59541/000170



59541
Unidad de función empotrada para válvula de cierre con conexión de flexo DN 15
Cuerpo básico para montaje empotrado



59541
Llave de paso empotrada con conexión de flexo y soporte para ducha teléfono DN 15
El artículo incluye: el mando, la caperuza, el embellecedor (redondo o angular) y llave de paso, seguro contra reflujo, para llave de paso
Art. N° 59541/000170



59541
Unidad de función empotrada para válvula de cierre con conexión de flexo DN 15
Cuerpo básico para montaje empotrado

Superficies:

cromada

bronce pulido

bronce cepillado

níquel pulido

níquel cepillado

cromo negro pulido

cromo negro cepillado

acabado acero inox

acabado aluminio cepillado



59556
Desviador de 2 vías empotrado DN 15
El artículo incluye: el mando, la caperuza, el embellecedor (redondo o angular) y desviador, para unidad de función empotrada
Art. N° 59556/000070



59556
Unidad de función empotrada para desviador de 2 vías DN 15
Cuerpo básico para montaje empotrado



59556
Desviador de 2 vías empotrado con conexión de flexo DN 15
El artículo incluye: el mando, la caperuza, el embellecedor (redondo o angular) y desviador, seguro contra reflujo, para unidad de función empotrada
Art. N° 59556/000170



59556
Unidad de función empotrada para desviador de 2 vías con conexión de flexo DN 15
Cuerpo básico para montaje empotrado



59556
Desviador de 2 vías empotrado con conexión de flexo y soporte para ducha teléfono DN 15
El artículo incluye: el mando, la caperuza, el embellecedor (redondo o angular) y desviador, seguro contra reflujo, para unidad de función empotrada
Art. N° 59556/000170



59556
Unidad de función empotrada para desviador de 2 vías con conexión de flexo DN 15
Cuerpo básico para montaje empotrado



59557
Válvula de cierre y de cambio de 2 vías empotrada DN 15
El artículo incluye: el mando, la caperuza, el embellecedor (redondo o angular) y válvula de cierre y de cambio, para unidad de función empotrada
Art. N° 59556/000070



59556
Unidad de función empotrada para válvula de cierre y de cambio de 2 vías DN 15
Cuerpo básico para montaje empotrado



59557
Válvula de cierre y de cambio de 2 vías empotrada con conexión de flexo DN 15
El artículo incluye: el mando, la caperuza, el embellecedor (redondo o angular) y válvula de cierre y de cambio, seguro contra reflujo, para unidad de función empotrada
Art. N° 59556/000170



59556
Unidad de función empotrada para válvula de cierre y de cambio de 2 vías con conexión de flexo DN 15
Cuerpo básico para montaje empotrado



59557
Válvula de cierre y de cambio de 2 vías empotrada con conexión de flexo y soporte para ducha teléfono DN 15
El artículo incluye: el mando, la caperuza, el embellecedor (redondo o angular) y válvula de cierre y de cambio, seguro contra reflujo, para unidad de función empotrada
Art. N° 59556/000170



59556
Unidad de función empotrada para válvula de cierre y de cambio de 2 vías con conexión de flexo DN 15
Cuerpo básico para montaje empotrado

Superficies:

**59548**
Desviador de 3 vías empotrado DN 15

El artículo incluye:
el mando, la caperuza, el embellecedor (redondo o angular) y desviador,
para unidad de función empotrada Art. N° 59548/000070

**59548**
Unidad de función empotrada para desviador de 3 vías DN 15

Cuerpo básico para montaje empotrado

**59548**
Desviador de 3 vías empotrado con conexión de flexo DN 15

El artículo incluye:
el mando, la caperuza, el embellecedor (redondo o angular) y desviador,
seguro contra reflujo,
para unidad de función empotrada Art. N° 59548/000170

**59548**
Unidad de función empotrada para desviador de 3 vías con conexión de flexo DN 15

Cuerpo básico para montaje empotrado

**59548**
Desviador de 3 vías empotrado con conexión de flexo y soporte para ducha teléfono DN 15

El artículo incluye:
el mando, la caperuza, el embellecedor (redondo o angular) y desviador,
seguro contra reflujo,
para unidad de función empotrada Art. N° 59548/000170

**59548**
Unidad de función empotrada para desviador de 3 vías con conexión de flexo DN 15

Cuerpo básico para montaje empotrado

**59549**
Válvula de cierre y de cambio de 3 vías empotrada DN 15

El artículo incluye:
el mando, la caperuza, el embellecedor (redondo o angular)
y válvula de cierre y de cambio,
para unidad de función empotrada Art. N° 59548/000070

**59548**
Unidad de función empotrada para desviador de 3 vías DN 15

Cuerpo básico para montaje empotrado

**59549**
Válvula de cierre y de cambio de 3 vías empotrada con conexión de flexo DN 15

El artículo incluye:
el mando, la caperuza, el embellecedor (redondo o angular)
y válvula de cierre y de cambio,
seguro contra reflujo,
para unidad de función empotrada Art. N° 59548/000170

**59548**
Unidad de función empotrada para desviador de 3 vías con conexión de flexo DN 15

Cuerpo básico para montaje empotrado

**59549**
Válvula de cierre y de cambio de 3 vías empotrada con conexión de flexo y soporte para ducha teléfono DN 15

El artículo incluye:
el mando, la caperuza, el embellecedor (redondo o angular)
y válvula de cierre y de cambio,
seguro contra reflujo,
para unidad de función empotrada Art. N° 59548/000170

**59548**
Unidad de función empotrada para desviador de 3 vías con conexión de flexo DN 15

Cuerpo básico para montaje empotrado



EDITION 400



EDITION 11



PLAN S



PLAN Blue



ELEGANCE



COLLECTION MOLL

59551

59551
Mezclador monomando / Grifos variados
Manecillas de serie adecuado para el mezclador monomando empotrado
Art. N° 59551/019501, 59551/019502



59541/59556/59557/59548/59549



59545



59547

Grifo IXMO Comfort Plus
para todas las válvulas de cierre y de cambio con posibilidad de ajuste en caso de montaje torcido en la pared del cuerpo básico

59541 – para llave de paso
59556 – para desviador de 2 vías
59557 – para válvula de cierre y de cambio de 2 vías
59548 – para desviador de 3 vías
59549 – para válvula de cierre y de cambio de 3 vías

Nota:
Para la alineación vertical del grifo.

59545
Caño para bañera DN 15
con embellecedor redondo o angular,
para grifería empotrada
Profundidad: 130, 180 mm


59547
Unidad de función empotrada universal DN 15
para facilitar la instalación de los productos con 1/2 pulgadas, conexión en combinación con el guía de montaje, rosca interna G 1/2



59516



59916




59570

59516
Mezclador monomando para lavabo
para montaje empotrado DN 15,
cartucho con discos cerámicos,
aireador SLIM SSR M 24x1,
ángulo de inclinación regulable,
regulación de caudal a 7,6 l/min.
(adecuado para soporte pared N° de artículo 59916 que debe pedirse por separado)
Profundidad: 187, 219, 265 mm

59916
Unidad de función empotrada para mezclador monomando para lavabo
cuerpo básico para montaje empotrado
Profundidad de montaje: 70-100 mm

59570
Guía de montaje
para un montaje sencillo y ajustable de las unidades funcionales de IXMO
Profundidad: 570, 800, 1250 mm

Superficies:



59553
Embellecedor de prolongación
25 mm, redondo o angular, de latón, para el montaje entre azulejos y la grifería para mezclador termostático en paredes de grosor pequeño, profundidad de montaje 55-80 mm, para cuerpo básico 59553 000070

59551
Embellecedor de prolongación
25 mm, redondo o angular, de latón, para el montaje entre azulejos y la grifería para válvula de cierre y cambio en paredes de grosor pequeño, profundidad de montaje 55-80 mm, para cuerpo básico 59541/000070, 59541/000170, 59548/000070, 59548/000170, 59556/000070, 59556/000170

59551
Embellecedor de prolongación
25 mm, redondo o angular, de latón, con marca roja/azul, para el montaje entre azulejos y la grifería para mezclador monomando en paredes de grosor pequeño, profundidad de montaje 55-80 mm, para cuerpo básico 59556/000070

59949
Interruptor de tubo
de acuerdo con DIN EN 1717, en caja empotrada con tapa cromada (redondo)

Nota:
Detrás del interruptor de tubo no puede haber barrera. Instalación sólo en posición vertical.

59949
Caperuza
redondo (90 mm Ø) o angular (90 x 90 mm), para interruptor de tubo Art. N° 59949/000070

59551
Prolongación para mezclador monomando
30 mm (profundidad de montaje 110-140 mm), para la unidad empotrada 59551/000070

59553
Prolongación para mezclador termostático
30 mm (profundidad de montaje 110-140 mm), para la unidad empotrada 59553/000070

59556
Prolongación para válvula de cierre y de cambio
30 mm (profundidad de montaje 110-140 mm), para la unidad empotrada 59541/000070, 59556/000070, 59548/000070

59556
Prolongación para válvula de cierre y de cambio con conexión de flexo
30 mm (profundidad de montaje 110-140 mm), para la unidad empotrada 59541/000170, 59556/000170, 59548/000170



59552



59552

59552*
Set IXMO SOLO, compuesto por:

– **Mezclador monomando con conexión de flexo DN 15**
cartucho mezclador con anillos sellantes cerámicos, limitación de temperatura y limitación de caudal, conexión de flexo con seguridad intrínseca contra reflujo según DIN EN 1717
Saliente: 90 mm
Set completo compuesto por: manecilla, caperuza y embellecedor (redondo o cuadrado), unidad de función y conexión de flexos

– **Unidad de función empotrada para mezclador monomando con conexión de flexo DN 15**
Unidad empotrada para montaje en pared
Profundidad de montaje 65–95 mm

Clasificación según el grupo de ruidos I y clase de caudal A



51187



51587



59587

51187
Set de ducha
compuesto por:
– barra mural de 900 mm con soporte para ducha teléfono, regulación en altura con manecilla, ángulo de inclinación regulable
– ducha teléfono con chorro normal
– flexo antitorsión para ducha teléfono, 1600 mm
– placa compensación azulejo (5 mm)

51587
Set de ducha
compuesto por:
– barra mural de 900 mm con soporte para ducha teléfono, regulación en altura con manecilla, ángulo de inclinación regulable
– ducha teléfono con chorro normal, suave y de masaje
– flexo antitorsión para ducha teléfono, 1600 mm
– placa compensación azulejo (5 mm)

59587*
Set de ducha
compuesto por:
– barra mural de 800 mm con soporte para ducha teléfono, regulación en altura con manecilla, ángulo de inclinación regulable
– ducha teléfono con chorro normal
– flexo antitorsión para ducha teléfono, 1600 mm
– placa compensación azulejo (5 mm)

* sólo disponible en superficies cromada, acabado acero inox y acabado aluminio

Conozca más sobre IXMO y visite nuestro planificador online en www.ixmo.de

CUERPO Y FRONTAL EN CHAPADO MADERA MACIZA



Roble claro
Roble tintado gris
Roble tabaco

CUERPO Y FRONTAL LACA ALTO BRILLO



Blanco
Cachemira

CUERPO PINTURA MATE SEDA / FRONTAL VIDRIO



Antracita (RAL 7015)
Trufa
Violeta (RAL 4007)
Negro
Blanco
Cachemira

CUERPO PINTURA MATE SEDA / FRONTAL VIDRIO



Antracita (RAL 7015)
Trufa
Blanco

CUERPO Y FRONTAL LACA ESTRUCTURAL



Blanco



31140



31341



31342



32140



32150



32160



31150



31153/31154



31165/31166



31351



31352



31163/31164



31140
Lavabo cerámico
con superficie CleanPlus
en las variantes:
– sin entrada, sin rebosadero
– con entrada para griferías
de una o tres entradas (diam. interior 200 mm),
completo con desagüe y rebosadero oculto CLOU
Dimensiones (AN x AL x F): 705 x 17 x 538 mm

31150
Lavabo cerámico
con superficie CleanPlus
en las variantes:
– sin entrada, sin rebosadero
– con entrada para griferías
de una o tres entradas (diam. interior 200 mm),
completo con desagüe y rebosadero oculto CLOU
Dimensiones (AN x AL x F): 1055 x 17 x 538 mm

31341
Bajo lavabo
combinable con lavabo cerámico
Nº de artículo 31140 y lavabo Varicor® a medida,
1 cajon frontal con técnica de apertura
Push-to-Open
Equipamiento interior:
– con iluminación interna LED adicional,
función automática de encendido/apagado
Dimensiones (AN x AL x F): 700 x 350 x 535 mm

31153/31154
Bajo lavabo
combinable con lavabo cerámico
Nº de artículo 31140, opcionalmente
izquierda (31153) o derecha (31154),
1 cajon frontal con técnica de apertura
Push-to-Open
Equipamiento interior:
– 1 compartimento interior movable
(190 x 70 x 413 mm)
– con iluminación interna LED adicional,
función automática de encendido/apagado
Dimensiones (AN x AL x F): 1050 x 350 x 535 mm

31342
Bajo lavabo
combinable con lavabo cerámico
Nº de artículo 31140 y lavabo Varicor® a medida,
2 cajones frontales con técnica de apertura
Push-to-Open
Equipamiento interior:
– 1 compartimento interior movable
(190 x 70 x 413 mm)
– con iluminación interna LED adicional,
función automática de encendido/apagado
Dimensiones (AN x AL x F): 700 x 700 x 535 mm

31165/31166
Bajo lavabo
combinable con lavabo cerámico
Nº de artículo 31140, opcionalmente
izquierda (31165) o derecha (31166),
1 cajon frontal con técnica de apertura
Push-to-Open
Equipamiento interior:
– 2 compartimentos interiores movibles
(190 x 70 x 413 mm)
– con iluminación interna LED adicional,
función automática de encendido/apagado
Dimensiones (AN x AL x F): 1400 x 350 x 535 mm

32140
Lavabo cerámico ROYAL 60
con superficie CleanPlus
en las variantes:
– sin entrada, sin rebosadero
– para griferías de una o tres entradas
(diam. interior 200 mm),
completo con desagüe y rebosadero oculto CLOU
Dimensiones (AN x AL x F): 705 x 17 x 538 mm

31351
Bajo lavabo
combinable con lavabo cerámico
Nº de artículo 31150
y lavabo Varicor® a medida,
1 cajon frontal con técnica de apertura
Push-to-Open
Equipamiento interior:
– 1 compartimento interior movable
(190 x 70 x 413 mm)
– con iluminación interna LED adicional,
función automática de encendido/apagado
Dimensiones (AN x AL x F): 1050 x 350 x 535 mm

32150
Lavabo cerámico ROYAL 60
con superficie CleanPlus
en las variantes:
– sin entrada, sin rebosadero
– para griferías de una o tres entradas
(diam. interior 200 mm),
completo con desagüe y rebosadero oculto CLOU
Dimensiones (AN x AL x F): 1055 x 17 x 538 mm

31352
Bajo lavabo
combinable con lavabo cerámico
Nº de artículo 31150
y lavabo Varicor® a medida,
2 cajones frontales con técnica de apertura
Push-to-Open
Equipamiento interior:
– 2 compartimentos interiores movibles
(190 x 70 x 413 mm)
– con iluminación interna LED adicional,
función automática de encendido/apagado
Dimensiones (AN x AL x F): 1050 x 700 x 535 mm

32160
Lavabo/lavabo doble cerámico ROYAL 60
con superficie CleanPlus
en las variantes:
– sin entrada, sin rebosadero
– para griferías de una o tres entradas
(diam. interior 200 mm),
completo con desagüe y rebosadero oculto CLOU
Dimensiones (AN x AL x F): 1405 x 17 x 538 mm

31163/31164
Bajo lavabo
combinable con lavabo cerámico
Nº de artículo 31150,
colocado izquierda (31163), derecha (31164),
1 cajon frontal con técnica de apertura
Push-to-Open
Equipamiento interior:
– 2 compartimentos interiores movibles
(190 x 70 x 413 mm)
– con iluminación interna LED adicional,
función automática de encendido/apagado
Dimensiones (AN x AL x F): 1400 x 350 x 535 mm

CUERPO Y FRONTAL EN CHAPADO MADERA MACIZA



Roble claro
Roble tintado gris
Roble tabaco

CUERPO Y FRONTAL LACA ALTO BRILLO



Blanco
Cachemira

CUERPO PINTURA MATE SEDA / FRONTAL VIDRIO



Antracita (RAL 7015)
Trufa
Violeta (RAL 4007)
Negro
Blanco
Cachemira

CUERPO PINTURA MATE SEDA / FRONTAL VIDRIO



Antracita (RAL 7015)
Trufa
Blanco

CUERPO Y FRONTAL LACA ESTRUCTURAL



Blanco



31361



31362



31351



31352



31198



31160



31341



31342



31361



31362



31198

31160
Lavabo/lavabo doble cerámico
con superficie CleanPlus
en las variantes:
– sin entrada, sin rebosadero
– con entrada para griferías
de una o tres entradas (diam. interior 200 mm),
completo con desagüe y rebosadero oculto CLOU
Dimensiones (AN x AL x F): 1405 x 17 x 538 mm

31361
Bajo lavabo
combinable con lavabo cerámico
Nº de artículo 31160 y lavabo Varicor® a medida,
1 cajon frontal con técnica de apertura
Push-to-Open
Equipamiento interior:
– 2 compartimentos interiores móviles
(190 x 70 x 413 mm)
– con iluminación interna LED adicional,
función automática de encendido/apagado
Dimensiones (AN x AL x F): 1400 x 350 x 535 mm

31341
Bajo lavabo
combinable con lavabo cerámico
Nº de artículo 31140 y lavabo Varicor® a medida,
1 cajon frontal con técnica de apertura
Push-to-Open
Equipamiento interior:
– con iluminación interna LED adicional,
función automática de encendido/apagado
Dimensiones (AN x AL x F): 700 x 350 x 535 mm

31362
Bajo lavabo
combinable con lavabo cerámico
Nº de artículo 31160 y lavabo Varicor® a medida,
2 cajones frontales con técnica de apertura
Push-to-Open
Equipamiento interior:
– 4 compartimentos interiores móviles
(190 x 70 x 413 mm)
– con iluminación interna LED adicional,
función automática de encendido/apagado
Dimensiones (AN x AL x F): 1400 x 700 x 535 mm

31342
Bajo lavabo
combinable con lavabo cerámico
Nº de artículo 31140 y lavabo Varicor® a medida,
2 cajones frontales con técnica de apertura
Push-to-Open
Equipamiento interior:
– 1 compartimento interior móvil
(190 x 70 x 413 mm)
– con iluminación interna LED adicional,
función automática de encendido/apagado
Dimensiones (AN x AL x F): 700 x 700 x 535 mm

31351
Bajo lavabo
combinable con lavabo cerámico
Nº de artículo 31150 y lavabo Varicor® a medida,
1 cajon frontal con técnica de apertura
Push-to-Open
Equipamiento interior:
– 1 compartimento interior móvil
(190 x 70 x 413 mm)
– con iluminación interna LED adicional,
función automática de encendido/apagado
Dimensiones (AN x AL x F): 1050 x 350 x 535 mm

31361
Bajo lavabo
combinable con lavabo cerámico
Nº de artículo 31160 y lavabo Varicor® a medida,
1 cajon frontal con técnica de apertura
Push-to-Open
Equipamiento interior:
– 2 compartimentos interiores móviles
(190 x 70 x 413 mm)
– con iluminación interna LED adicional,
función automática de encendido/apagado
Dimensiones (AN x AL x F): 1400 x 350 x 535 mm

31352
Bajo lavabo
combinable con lavabo cerámico
Nº de artículo 31150 y lavabo Varicor® a medida,
2 cajones frontales con técnica de apertura
Push-to-Open
Equipamiento interior:
– 2 compartimentos interiores móviles
(190 x 70 x 413 mm)
– con iluminación interna LED adicional,
función automática de encendido/apagado
Dimensiones (AN x AL x F): 1050 x 700 x 535 mm

31362
Bajo lavabo
combinable con lavabo cerámico
Nº de artículo 31160 y lavabo Varicor® a medida,
2 cajones frontales con técnica de apertura
Push-to-Open
Equipamiento interior:
– 4 compartimentos interiores móviles
(190 x 70 x 413 mm)
– con iluminación interna LED adicional,
función automática de encendido/apagado
Dimensiones (AN x AL x F): 1400 x 700 x 535 mm

31198
Lavabo cerámico
con superficie CleanPlus
sin rebosadero,
opcionalmente sin entrada o para griferías
de una entrada
Dimensiones (AN x AL x F): 438 x 12 x 438 mm

31198
Armario bajo lavabo
combinable con lavabo cerámico
Nº de artículo 31198,
de una puerta, con cierre amortiguado,
puerta batiente izquierda o derecha
Dimensiones (AN x AL x F): 496 x 450 x 347 mm

CUERPO Y FRONTAL EN CHAPADO MADERA MACIZA



Roble claro Roble tintado gris Roble tabaco

CUERPO Y FRONTAL LACA ALTO BRILLO



Blanco Cachemira

CUERPO PINTURA MATE SEDA/FRONTAL VIDRIO



Antracita (RAL 7015) Trufa Violeta (RAL 4007) Negro Blanco Cachemira

CUERPO PINTURA MATE SEDA/FRONTAL VIDRIO




Antracita (RAL 7015) Trufa Blanco Blanco

CUERPO Y FRONTAL LACA ESTRUCTURAL



Blanco Blanco



31320



31322



31324




31326



31321



31323



31325



31327



31330/31331



31300

31320

Sideboard

1 cajon frontal con técnica de apertura Push-to-Open
Equipamiento interior:
– con iluminación interna LED adicional,
función automática de encendido/apagado
Dimensiones (AN x AL x F): 350 x 350 x 535 mm

31321

Sideboard

2 cajones frontales con técnica de apertura Push-to-Open
Equipamiento interior:
– con iluminación interna LED adicional,
función automática de encendido/apagado
Dimensiones (AN x AL x F): 350 x 700 x 535 mm

31322

Sideboard

1 cajon frontal con técnica de apertura Push-to-Open
Equipamiento interior:
– 1 compartimento interior movable
(190 x 70 x 413 mm)
– con iluminación interna LED adicional,
función automática de encendido/apagado
Dimensiones (AN x AL x F): 700 x 350 x 535 mm

31323

Sideboard

2 cajones frontales con técnica de apertura Push-to-Open
Equipamiento interior:
– 2 compartimentos interiores movibles
(190 x 70 x 413 mm)
– con iluminación interna LED adicional,
función automática de encendido/apagado
Dimensiones (AN x AL x F): 700 x 700 x 535 mm

31324

Sideboard

1 cajon frontal con técnica de apertura Push-to-Open
Equipamiento interior:
– 1 compartimento interior movable
(190 x 70 x 413 mm)
– con iluminación interna LED adicional,
función automática de encendido/apagado
Dimensiones (AN x AL x F): 1050 x 350 x 535 mm

31325

Sideboard

2 cajones frontales con técnica de apertura Push-to-Open
Equipamiento interior:
– 2 compartimentos interiores movibles
(190 x 70 x 413 mm)
– con iluminación interna LED adicional,
función automática de encendido/apagado
Dimensiones (AN x AL x F): 1050 x 700 x 535 mm

31326

Sideboard

1 cajon frontal con técnica de apertura Push-to-Open
Equipamiento interior:
– 2 compartimentos interiores movibles
(190 x 70 x 413 mm)
– con iluminación interna LED adicional,
función automática de encendido/apagado
Dimensiones (AN x AL x F): 1400 x 350 x 535 mm

31327

Sideboard

2 cajones frontales con técnica de apertura Push-to-Open
Equipamiento interior:
– 4 compartimentos interiores movibles
(190 x 70 x 413 mm)
– con iluminación interna LED adicional,
función automática de encendido/apagado
Dimensiones (AN x AL x F): 1400 x 700 x 535 mm

31330

Armario alto

de una puerta con dispositivo de cierre amortiguado,
puerta batiente izquierda o derecha
Equipamiento interior:
– 4 repisas de vidrio
Dimensiones (AN x AL x F): 350 x 1700 x 370 mm

31331

Armario alto

de una puerta con dispositivo de cierre amortiguado,
puerta batiente izquierda o derecha
Equipamiento interior:
– 3 repisas de vidrio
– 1 cesto para ropa
– 1 cajon interior
Dimensiones (AN x AL x F): 350 x 1700 x 370 mm

31300

Compartimento interior

movible, color: blanco,
adaptable a los cajones frontales
de la EDITION 11
Dimensiones (AN x AL x F): 413 x 70 x 190 mm



11198



11195



11196



21101/21102/21103

11198**Espejo con apliques**

con repisa, integrado, interruptor tapado
Iluminación:

– iluminación LED (2 x 6,8 W)

Dimensiones (AN x AL x F):

435 x 900 x 128 mm

11195**Espejo de cristal**

Dimensiones (AN x AL x F):

535 x 610 x 26 mm

700 x 610 x 26 mm

1050 x 610 x 26 mm

1400 x 610 x 26 mm

1750 x 610 x 26 mm

2100 x 610 x 26 mm

2450 x 610 x 26 mm

2800 x 610 x 26 mm

11196**Espejo con apliques**

2 paneles de luz laterales, orientables a 90°
con espejo orientable, interruptor tapado
Iluminación:

– lámparas fluorescentes (4 x 14 W T5)

Dimensiones (AN x AL x F):

1050 x 610 x 68 mm

1400 x 610 x 68 mm

1750 x 610 x 68 mm

2100 x 610 x 68 mm

2450 x 610 x 68 mm

2800 x 610 x 68 mm

3150 x 610 x 68 mm

21101/21102/21103**Armario con espejos**

1 puerta abatible de doble espejo,
fondo con espejo,
2 paneles de luz laterales, orientables a 90°
con espejo orientable
Iluminación:

– lámparas fluorescentes (4 x 14 W T5)

Equipamiento:

– 1 interruptor de luz (externo)

– 2 tomas de enchufes internos

– 1 toma de enchufe exterior

– 1 espejo interior móvil (180 x 550 mm)

con espejo cosmético regulable en altura

– 3 estantes de cristal regulables

opcionalmente con sistema de sonido Bluetooth integrado

Dimensiones (AN x AL x F):

1050 x 610 x 155 mm

1400 x 610 x 155 mm

1750 x 610 x 155 mm

Superficies:



cromada

bronce
pulidobronce
cepilladoníquel
pulidoníquel
cepilladocromo negro
pulidocromo negro
cepillado

51102



51102



51104



51109



51115



51116

51102**Mezclador monomando para lavabo 150**

con/sin desagüe automático de 1 1/4 pulgada,
montaje de 1 agujero,

cartucho con discos cerámicos,

aireador SLIM SSR M 24 x 1

ángulo de inclinación regulable +/- 8°

regulación de caudal a 7,6 l/min.

51102**Mezclador monomando para lavabo 250**

sin desagüe automático,
montaje de 1 agujero,

cartucho con discos cerámicos,

aireador SLIM SSR M 24 x 1

ángulo de inclinación regulable +/- 8°

regulación de caudal a 7,6 l/min.

51104**Mezclador monomando para lavabo 110**

con/sin desagüe automático de 1 1/4 pulgada,
montaje de 1 agujero,

cartucho con discos cerámicos,

aireador SLIM SSR M 24 x 1

ángulo de inclinación regulable +/- 8°

regulación de caudal a 7,6 l/min.

51109**Mezclador monomando para bidé**

con desagüe automático de 1 1/4 pulgada,
montaje de 1 agujero,

cartucho con discos cerámicos,

aireador cache TT M 18,5 x 1

regulación de caudal a 7,6 l/min.

51115**Grifería de lavabo de tres orificios 150**

con/sin desagüe automático 1 1/4 pulgada,
montaje de 3 agujeros,

válvula cerámica para regulación de temperatura

y válvula de control de caudal

regulación de caudal a 7,6 l/min.

51116**Mezclador monomando para lavabo**

para montaje empotrado

cartucho con discos cerámicos

y con limitación de temperatura

aireador SLIM SSR M 24 x 1

ángulo de inclinación regulable +/- 8°

regulación de caudal a 7,6 l/min.

(adecuado para soporte pared N° de artículo 51116

que debe pedirse por separado)

Nota:

Colocación flexible en el montaje del grifo y la salida
profundidad de montaje de 70-100 mm.

Superficies:



51120



51127




51126



51171



51172



923 mm,
1223 mm

51185



51130



51130



51145



51173



51174

51120
Mezclador monomando baño
montaje mural
cartucho cerámico de cierre y cambio,
válvula mezclador con discos cerámicos,
toma para manguera DN15
(caudal limitado a 12 l/min.)
con sistema antirretorno
excéntricas a 150 +/- 14 mm
aireador M 28 x 1
caudal 23 l/min. aprox.

51127
Mezclador monomando baño
para montaje individual
cartucho con discos cerámicos,
completo con ducha de teléfono de barra
y manguera para ducha de teléfono, 1250 mm
(el set de montaje N° de artículo 51127 a suelo
debe pedirse por separado)

51126
Mezclador termostático para ducha
montaje mural
manecilla con 50% de limitación de caudal,
bloqueo de seguridad a 38°C,
con sistema antirretorno

51145
Caño para bañera DN20
adecuado para todas las griferías empotradas
profundidad: 146, 196 mm

51130
Mezclador para bañera
montaje en borde de bañera con 4 agujeros
cartucho cerámico para regulación de temperatura
y válvula para regulación de caudal
aireador M 28 x 1
ducha teléfono extraíble,
con sistema antirretorno
profundidad: 180, 220 mm
(adecuado para soporte pared N° de artículo 51130
que debe pedirse por separado)

51130
Mezclador para bañera
montaje en borde de bañera con 3 agujeros
cartucho cerámico para regulación de temperatura
y válvula para regulación de caudal
ducha teléfono extraíble,
con sistema antirretorno
(adecuado para soporte pared N° de artículo 51130
que debe pedirse por separado)

51171
Mezclador monomando para ducha
para montaje empotrado
conjunto adecuado consistente en: el mando,
la caperuza, el embellecedor y la unidad funcional
para Flexx Boxx (art. N° 59970)
(Flexx Boxx debe pedirse por separado)

51173
Mezclador termostático
para montaje empotrado
con llave de paso ceramic,
bloqueo de seguridad a 38°C
conjunto adecuado consistente en: el mando,
la caperuza, el inversor, el embellecedor
y la unidad funcional
para Flexx Boxx (art. N° 59970)
(Flexx Boxx debe pedirse por separado)

51172
Mezclador monomando baño/ducha
para montaje empotrado
con/sin dispositivo de seguridad
conjunto adecuado consistente en: el mando,
la caperuza, el inversor, el embellecedor
y la unidad funcional
para Flexx Boxx (art. N° 59970)
(Flexx Boxx debe pedirse por separado)

51174
Mezclador termostático
para montaje empotrado
con válvula cerámica de cierre y de cambio,
bloqueo de seguridad a 38°C
conjunto adecuado consistente en: el mando,
la caperuza, el inversor, el embellecedor
y la unidad funcional
para Flexx Boxx (art. N° 59970)
(Flexx Boxx debe pedirse por separado)

51185
Barra de ducha
consistente en:
– barra de pared 900, 1200 mm
– soporte para ducha teléfono
– regulable en altura y ángulo de inclinación
– placa compensación azulejo (5 mm)

Superficies:



51180



56080



59986/53088



59986/53089



53086/53088



53086/53089



51147



51191



51192



54941



54995



59995



59948



59982



59993



59996

51180
Ducha teléfono
con sistema antical
con chorro normal
regulación de caudal a 12 l/min.

56080
Ducha teléfono de barra
con chorro normal

51147
Caño para ducha teléfono DN 15
adecuado para todas las griferías empotradas
con sistema antirretorno

51191
Soporte mural para ducha teléfono
para mangueras de ducha con tuerca cónica
utilizable izquierda e derecha

51192
Caño para ducha teléfono DN 15
para mangueras de ducha con tuerca cónica
adecuado para todas las griferías empotradas
con sistema antirretorno

59986/53088
Cabezal de ducha con pared conexión DN 15
con brazo de ducha,
caudal limitado a 15 l/min.
Profundidad: 300, 450 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
300 x 300 mm
Sólo disponible en superficie acero inox. brillante

59986/53089
Cabezal de ducha con techo conexión DN 15
con brazo de ducha,
caudal limitado a 15 l/min.
Profundidad: 100, 300 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
300 x 300 mm
Sólo disponible en superficie acero inox. brillante

54941
Conjunto para válvula DN 15/DN 20
consistente en: manecilla, casquillo, roseta
y prolongación regulable
(la válvula DN 15/DN 20 debe pedirse por separado)

53086/53088
Cabezal de ducha con pared conexión DN 15
con brazo de ducha,
caudal limitado a 15 l/min.
Profundidad: 300, 450 mm

53086/53089
Cabezal de ducha con techo conexión DN 15
con brazo de ducha,
caudal limitado a 15 l/min.
Profundidad: 100, 300 mm

54995/59995
Manguera para ducha teléfono DN 15
con tuerca cónica a ambos lados
para evitar retorcimientos
1250, 1600, 2000 mm


59948
Set para desviador de 3 vías
consistente en:
manecilla, casquillo, roseta (redondo/angular)
(sólo disponible en superficie cromada)

59982
Caño de salida en cascada
para asiento G 1/2"
caudal limitado a 25 l/min.


59993
Caño para ducha teléfono DN 20
con soporte mural,
para manguera de baño,
adecuado para todas las griferías empotradas
con sistema antirretorno

59996
Manguera de baño
con soporte mural cromado del codo de conexión
y conexión para manguera G 3/4" cromado


Colores disponibles de panel de cristal




56161




56162




56163



56164



56165



56166

56161
Estante de ducha y bañera con mezclador termostático DN20
set para la regulación de 1 consumidor asideros a izquierda o a derecha consistente en:
– marco de montaje
– panel de cristal ESG, con marco y una repisa de aluminio
– cruceta de mezclador termostático
– asidero de bloqueo
Dimensiones (AN x AL): 800 x 200 mm (adecuado para soporte pared N° de artículo 56161 000071 que debe pedirse por separado)

56164
Estante de ducha con mezclador termostático DN20
set para la regulación de 1 consumidor asideros derecha consistente en:
– marco de montaje
– panel de cristal ESG, con marco y tres repisas de aluminio
– cruceta de mezclador termostático
– asidero de bloqueo
Dimensiones (AN x AL): 420 x 950 mm (adecuado para soporte pared N° de artículo 56161 000071 que debe pedirse por separado)

56162
Estante de ducha y bañera con mezclador termostático DN20
set para la regulación de 2 consumidores asideros a izquierda o a derecha con/sin dispositivo de seguridad consistente en:
– marco de montaje
– panel de cristal ESG, con marco y una repisa de aluminio
– cruceta de mezclador termostático
– asidero de cierre y de cambio
Dimensiones (AN x AL): 800 x 200 mm (adecuado para soporte pared N° de artículo 56162 000072 que debe pedirse por separado)

56165
Estante de ducha con mezclador termostático DN20
set para la regulación de 2 consumidores asideros derecha consistente en:
– marco de montaje
– panel de cristal ESG, con marco y tres repisas de aluminio
– cruceta de mezclador termostático
– asidero de cierre y de cambio
Dimensiones (AN x AL): 420 x 950 mm (adecuado para soporte pared N° de artículo 56162 000072 que debe pedirse por separado)


56163
Estante de ducha y bañera con mezclador termostático DN20
set para la regulación de 3 consumidores asideros a izquierda o a derecha consistente en:
– marco de montaje
– panel de cristal ESG, con marco y una repisa de aluminio
– cruceta de mezclador termostático
– asidero de bloqueo
– asidero de cambio
Dimensiones (AN x AL): 800 x 200 mm (adecuado para soporte pared N° de artículo 56163 000073 que debe pedirse por separado)

56166
Estante de ducha con mezclador termostático DN20
set para la regulación de 3 consumidores asideros derecha consistente en:
– marco de montaje
– panel de cristal ESG, con marco y tres repisas de aluminio
– cruceta de mezclador termostático
– asidero de bloqueo
– asidero de cambio
Dimensiones (AN x AL): 420 x 950 mm (adecuado para soporte pared N° de artículo 56163 000073 que debe pedirse por separado)

Superficies:



11101



11107



11110



11114



11115



11116



11121



11118/11119



11120/11122



11170



11172

11101
Toallero barra
600, 800, 1000 mm

11114
Gancho toallero
47 mm

11115
Gancho toallero
doble, 46 mm

11118/11119
Toallero barra
2 brazos, fijo
profundidad: 340, 450 mm

11107
Asidero
300 mm

11116
Gancho para albornoz
67 mm

11120/11122
Toallero barra
1 brazo, fijo
profundidad: 340, 450 mm

11110
Repisa
de vidrio óptico
Dimensiones (AN x AL):
700 x 120 mm
1050 x 120 mm
1400 x 120 mm

11121
Toallero anilla

11170
Toallero barra
con capacidad para 6 toallas de invitados
(30 x 50 cm aprox.)

11172
Cesto toallero
extraíble,
MDF lacado blanco
Dimensiones (AN x AL x F): 200 x 350 x 200 mm

Superficies:



11158



11159



11162

11163



11164



11150



11151



11152



11153



11155

11158
Cesta ducha
aluminio anodizado/cromada
Dimensiones (AN x AL x F): 300 x 95 x 67 mm

11164
Escobillero
completo con cubeta de cristal, mate
escobilla con mango y cabezal de escobilla
de repuesto

11152
Dosificador
completo con vaso de cristal, mate
capacidad: 180 ml aprox.

11159
Cesta ducha
aluminio anodizado/cromada
con limpiador de cristal integrado
Dimensiones (AN x AL x F): 300 x 95 x 67 mm

11150
Portavasos
completo con vaso de cristal, artesanal

11153
Soporte doble
compuesto por:
– 1 x vaso de cristal, artesanal
– 1 x dosificador (de cristal ahumado, mate)
completo con soporte y bomba para jabón líquido
capacidad: 180 ml aprox.

11162
Portarrollos
abierto,
para rollos de 120 mm de anchura


11163
Portarrollos de repuesto

11151
Portavasos doble
completo con vasos de cristal, artesanal

11155
Jabonera
completa con placa de cristal extraíble

La EDITION 300 fascina por su carácter autónomo y su estricta geometría. Por ello existen insospechadas posibilidades de variación, que resaltan con elegancia la arquitectura del baño.


CUERPO CHAPADO



Roble



Olivo




Ebano



Nogal

FRENTE Y CUERPO
SUPERFICIES LACADAS /LACA ESTRUCTURAL



Blanco




Sahara



Antracita

FRENTE Y CUERPO
LACA ALTO BRILLO



Blanco



30330



30560



30561



30362/30364



30331



30310/30311



30562



30360



30380



30382/30384



30332



30563



30370



30371



30372/30374

30330
Armario bajo
opcionalmente fijado izquierda o derecha
Equipamiento interior:
– 2 repisas de vidrio
– 2 estantes repisa universal
Dimensiones (AN x AL x F): 350 x 650 x 385 mm

30560
Lavabo de fundición mineral
con desagüe forzado,
con agujero para grifo derecha,
opcionalmente también sin orificio para grifo
Dimensiones (AN x AL x F): 525 x 131 x 320 mm

30561
Armario bajo lavabo
combinable con lavabo mineral de
N° de artículo 30560,
con extracción frontal,
seleccionable con/sin manilla,
incl. elemento de montaje
Dimensiones (AN x AL x F): 525 x 410 x 320 mm

30360
Lavabo de fundición mineral
con sistema de rebose y desagüe CLOU o forzado,
opcionalmente sin agujero para grifo,
con agujero para griferías de un sólo agujero
o griferías de 3 agujeros
(medida de profundidad 200/300 mm)
Dimensiones (AN x AL x F): 650 x 155 x 525 mm

30380
Lavabo de fundición mineral
con sistema de rebose y desagüe CLOU o forzado,
opcionalmente sin agujero para grifo,
con agujero para griferías de un sólo agujero
o griferías de 3 agujeros
(medida de profundidad 200/300 mm)
Dimensiones (AN x AL x F): 950 x 155 x 525 mm

30362/30364
Armario bajo lavabo
combinable con lavabo mineral de
N° de artículo 30360
seleccionable con 1 cajon frontal
o 2 cajones frontales
incl. elemento de montaje
Dimensiones (AN x AL x F): 650 x 155 x 525 mm

30331
Armario bajo
opcionalmente fijado izquierda o derecha
Equipamiento interior:
– 2 repisas de vidrio
– 2 estantes repisa universal
Dimensiones (AN x AL x F): 500 x 650 x 385 mm

30310
Armario alto
puerta batiente izquierda o derecha
Equipamiento interior:
– 5 repisas de vidrio
– 6 estantes repisa universal
Dimensiones (AN x AL x F): 350 x 1800 x 385 mm

30562
Armario bajo lavabo
combinable con lavabo mineral de
N° de artículo 30560
con extracción frontal y ranura lateral para toalla,
seleccionable con/sin manilla,
incl. elemento de montaje
Dimensiones (AN x AL x F): 525 x 410 x 320 mm

30370
Lavabo de fundición mineral
con sistema de rebose y desagüe CLOU o forzado,
opcionalmente sin agujero para grifo,
con agujero para griferías de un sólo agujero
o griferías de 3 agujeros
(medida de profundidad 200/300 mm)
Dimensiones (AN x AL x F): 1250 x 155 x 525 mm

30371
Lavabo doble de fundición mineral
con desagüe forzado,
opcionalmente con agujero para griferías
de un sólo agujero o griferías de 3 agujeros
(medida de profundidad 200 mm)
Dimensiones (AN x AL x F): 1250 x 155 x 525 mm

30382/30384
Armario bajo lavabo
combinable con lavabo mineral de
N° de artículo 30380
seleccionable con 1 cajon frontal
o 2 cajones frontales
incl. elemento de montaje
Dimensiones (AN x AL x F): 950 x 155 x 525 mm

30332
Armario bajo
opcionalmente fijado izquierda o derecha
Equipamiento interior:
– 1 cajon
– 1 cesta de ropa
– 2 estantes repisa universal
Dimensiones (AN x AL x F): 350 x 650 x 385 mm

30311
Armario alto
puerta batiente izquierda o derecha
Equipamiento interior:
– 3 repisas de vidrio
– 1 cajon
– 1 cesta de ropa
– 6 estantes repisa universal
Dimensiones (AN x AL x F): 350 x 1800 x 385 mm

30563
Armario bajo lavabo
combinable con lavabo mineral de
N° de artículo 30560,
fijada a derecha, seleccionable con/sin manilla,
incl. elemento de montaje
Dimensiones (AN x AL x F): 525 x 470 x 320 mm

30372/30374
Armario bajo lavabo
combinable con lavabo mineral de
N° de artículo 30370
y lavabo doble mineral N° de artículo 30371
seleccionable con 1 cajon frontal
o 2 cajones frontales
incl. elemento de montaje
Dimensiones (AN x AL x F): 1250 x 155 x 525 mm

Superficie:

 cromada



30010



30015



30018/30019



30021



30050



30052



30055



30063



30060



30064



30070

30010 Repisa
de vidrio óptico, cara inferior mate
Dimensiones (AN x AL):
650 x 120 mm
950 x 120 mm
1250 x 120 mm

30021 Toallero anilla
Ø 210 mm
profundidad: 212 mm

30063 Portarrollos de repuesto

30060 Portarrollos
con tapa,
para rollos de 100/120 mm de anchura

30015 Gancho toallero
doble

30050 Portavasos
completo con vaso de cristal, mate

30052 Dosificador
completo con vaso de cristal, mate
cantidad de llenado: 180 ml aprox.

30064 Escobillero
completo con cubeta de cristal mate
y escobilla

30018/30019 Toallero barra
fijo
profundidad: 320, 465 mm

30055 Jabonera
completa con placa de vidrio óptico, mate

30070 Toallero barra
con capacidad para 6 toallas de invitados
(30 x 50 cm aprox.)

CUERPO DECOR MATE
FRONTAL VIDRIO CLARO



Blanco brillo



Cachemira brillo

CUERPO LACA MATE SEDA
FRONTAL VIDRIO CLARO



Antracita brillo




Trufa brillo

CUERPO LACA MATE SEDA
FRONTAL VIDRIO SATINADO




Inox mate



32942




32961



32972




32951



32962




32981



32952



32971



32982

32942 Armario bajo lavabo
combinable con lavabo cerámico N° de artículo 32940,
extraccion frontal y cajon interior con amortiguación
de cierre, combinable con el bastidor correspondiente
N° de artículo 32998 que debe pedirse por separado
Equipamiento interior:
– 1 esterilla PVC
Dimensiones (AN x AL x F): 500 x 605 x 490 mm

32951 Armario bajo lavabo
combinable con lavabo cerámico N° de artículo 32950,
extraccion frontal y cajon interior con amortiguación
de cierre, combinable con el bastidor correspondiente
N° de artículo 32998 que debe pedirse por separado
Equipamiento interior:
– 1 esterilla PVC
Dimensiones (AN x AL x F): 650 x 400 x 490 mm

32952 Armario bajo lavabo
combinable con lavabo cerámico N° de artículo 32950,
extraccion frontal y cajon interior con amortiguación
de cierre, combinable con el bastidor correspondiente
N° de artículo 32998 que debe pedirse por separado
Equipamiento interior:
– 2 esterillas PVC
Dimensiones (AN x AL x F): 650 x 605 x 490 mm

32961 Armario bajo lavabo
combinable con lavabo Varicor® y cerámico
N° de artículo 32960,
extraccion frontal con amortiguación de cierre
Equipamiento interior:
– 1 esterilla PVC
Dimensiones (AN x AL x F): 800 x 400 x 490 mm

32962 Armario bajo lavabo
combinable con lavabo Varicor® y cerámico
N° de artículo 32960,
extraccion frontal y cajon interior con amortiguación
de cierre, combinable con el bastidor correspondiente
N° de artículo 32998 que debe pedirse por separado
Equipamiento interior:
– 2 esterillas PVC
– cajon con compartimento interior
Dimensiones (AN x AL x F): 800 x 605 x 490 mm

32971 Armario bajo lavabo
combinable con lavabo cerámico N° de artículo 32970,
extraccion frontal con amortiguación de cierre
Equipamiento interior:
– 1 esterilla PVC
Dimensiones (AN x AL x F): 1000 x 400 x 490 mm

32972 Armario bajo lavabo
combinable con lavabo cerámico N° de artículo 32970,
extraccion frontal y cajon interior con amortiguación
de cierre, combinable con el bastidor correspondiente
N° de artículo 32998 que debe pedirse por separado
Equipamiento interior:
– 2 esterillas PVC
– cajon con compartimento interior
Dimensiones (AN x AL x F): 1000 x 605 x 490 mm

32981 Armario bajo lavabo
combinable con lavabo cerámico N° de artículo 32980,
extraccion frontal con amortiguación de cierre
Equipamiento interior:
– 1 esterilla PVC
Dimensiones (AN x AL x F): 1200 x 400 x 490 mm

32982 Armario bajo lavabo
combinable con lavabo cerámico N° de artículo 32980,
extraccion frontal y cajon interior con amortiguación
de cierre, combinable con el bastidor correspondiente
N° de artículo 32998 que debe pedirse por separado
Equipamiento interior:
– 2 esterillas PVC
– cajon con compartimento interior
Dimensiones (AN x AL x F): 1200 x 605 x 490 mm



32930



32931



32932



32925



32927



32926



32928

32930**Armario alto**

1 puerta, con cierre amortiguado, puerta batiente izquierda o derecha, combinable con el bastidor correspondiente N° de artículo 32998 que debe pedirse por separado
Equipamiento interior:
– 4 repisas de vidrio
Dimensiones (AN x AL x F): 480 x 1750 x 300 mm

32925**Sideboard**

extracción frontal con amortiguación de cierre, combinable con el bastidor correspondiente N° de artículo 32998 que debe pedirse por separado
Equipamiento:
– sobre de vidrio
– 1 esterilla PVC
Dimensiones (AN x AL x F): 650 x 400 x 490 mm

32926**Sideboard**

extracción frontal con amortiguación de cierre, combinable con el bastidor correspondiente N° de artículo 32998 que debe pedirse por separado
Equipamiento:
– sobre de vidrio
– 1 esterilla PVC
Dimensiones (AN x AL x F): 800 x 400 x 490 mm

32931**Armario alto**

1 puerta, con cierre amortiguado y estantería lateral en la izquierda, puerta batiente derecha, combinable con el bastidor correspondiente N° de artículo 32998 que debe pedirse por separado
Equipamiento interior:
– 4 repisas de vidrio
– estantería lateral con 5 estantes fijos
Dimensiones (AN x AL x F): 480 x 1750 x 300 mm

32927**Sideboard**

extracción frontal con amortiguación de cierre, combinable con el bastidor correspondiente N° de artículo 32998 que debe pedirse por separado
Equipamiento:
– sobre de vidrio
– 1 esterilla PVC
Dimensiones (AN x AL x F): 1000 x 400 x 490 mm

32928**Sideboard**

extracción frontal con amortiguación de cierre, combinable con el bastidor correspondiente N° de artículo 32998 que debe pedirse por separado
Equipamiento:
– sobre de vidrio
– 1 esterilla PVC
Dimensiones (AN x AL x F): 1200 x 400 x 490 mm

32932**Armario alto**

1 puerta, con cierre amortiguado y estantería lateral en la derecha, puerta batiente izquierda, combinable con el bastidor correspondiente N° de artículo 32998 que debe pedirse por separado
Equipamiento interior:
– 4 repisas de vidrio
– estantería lateral con 5 estantes fijos
Dimensiones (AN x AL x F): 480 x 1750 x 300 mm



32940



32950



32960



32960



32970



32980



32970



32980



32970



32980



32980



32980

32940**Lavabo cerámico**

con superficie CleanPlus, en las variantes:
– sin entrada, sin rebosadero
– para griferías de una entrada, completo con desagüe y rebosadero oculto CLOU
Dimensiones (AN x AL x F): 505 x 17 x 493 mm

32970**Lavabo cerámico**

con superficie CleanPlus, en las variantes:
– sin entrada, sin rebosadero
– para griferías de una o tres entradas (diam. interior 200 mm), completo con desagüe y rebosadero oculto CLOU
Dimensiones (AN x AL x F): 1005 x 17 x 493 mm

32950**Lavabo cerámico**

con superficie CleanPlus, en las variantes:
– sin entrada, sin rebosadero
– para griferías de una entrada, completo con desagüe y rebosadero oculto CLOU
Dimensiones (AN x AL x F): 655 x 17 x 493 mm

32980**Lavabo cerámico**

con superficie CleanPlus, en las variantes:
– sin entrada, sin rebosadero
– para griferías de una o tres entradas (diam. interior 200 mm), completo con desagüe y rebosadero oculto CLOU
Dimensiones (AN x AL x F): 1205 x 17 x 493 mm

32960**Lavabo Varicor®**











combinable con mezclador monomando para lavabo PLAN S N° de artículo 52902 (versión sin roseta), sin rebosadero
Dimensiones (AN x AL x F): 805 x 17 x 493 mm

32960**Lavabo cerámico**

con superficie CleanPlus, en las variantes:
– sin entrada, sin rebosadero
– para griferías de una entrada, completo con desagüe y rebosadero oculto CLOU
Dimensiones (AN x AL x F): 805 x 17 x 493 mm

32980**Lavabo doble cerámico**

con superficie CleanPlus, en las variantes:
– para griferías de una o tres entradas (diam. interior 200 mm), completo con desagüe y rebosadero oculto CLOU
Dimensiones (AN x AL x F): 1205 x 17 x 493 mm



07895/33095

07896/33096

07897/33097

07898/33098

07895/33095
Espejo de cristal
 sin iluminación,
 marco de aluminio en todo el contorno,
 anodizado o lacado
 Dimensiones (AN x AL x F):
 500 x 700 x 105 mm
 650 x 700 x 105 mm
 800 x 700 x 105 mm
 1000 x 700 x 105 mm
 1200 x 700 x 105 mm


07896/33096
Espejo con apliques
 temperatura de color 3000 Kelvin (blanco cálido),
 marco de aluminio en todo el contorno, anodizado o lacado
 Manejo:
 – teclado con sensor de toque
 – función de extensión integrada p.e. para interruptores
 Iluminación:
 – LED (longevidad > 30.000 horas)
 – luz principal y iluminación de lavabo atenuable
 y para encender y apagar por separado,
 fuente de luz no sustituible
 Dimensiones (AN x AL x F):
 500 x 700 x 105 mm / 27 vatios
 650 x 700 x 105 mm / 30 vatios
 800 x 700 x 105 mm / 33 vatios
 1000 x 700 x 105 mm / 42 vatios
 1200 x 700 x 105 mm / 48 vatios

07897/33097
Espejo con apliques
 temperatura de color ajustable de 2700 Kelvin
 (blanco cálido) a 6500 Kelvin (luz del día),
 marco de aluminio en todo el contorno, anodizado o lacado
 Manejo:
 – teclado con sensor de toque
 – función de extensión integrada p.e. para interruptores
 Iluminación:
 – LED (longevidad > 30.000 horas)
 – luz principal y iluminación de lavabo atenuable
 y para encender y apagar por separado,
 fuente de luz no sustituible
 Dimensiones (AN x AL x F):
 500 x 700 x 105 mm / 27 vatios
 650 x 700 x 105 mm / 30 vatios
 800 x 700 x 105 mm / 33 vatios
 1000 x 700 x 105 mm / 42 vatios
 1200 x 700 x 105 mm / 48 vatios

07898/33098
Espejo con apliques
 con calefacción de espejo,
 temperatura de color ajustable de 2700 Kelvin
 (blanco cálido) a 6500 Kelvin (luz del día),
 marco de aluminio en todo el contorno, anodizado o lacado
 Manejo:
 – teclado con sensor de toque
 – función de extensión integrada p.e. para interruptores
 Iluminación:
 – LED (longevidad > 30.000 horas)
 – luz principal y iluminación de lavabo atenuable
 y para encender y apagar por separado,
 fuente de luz no sustituible
 Dimensiones (AN x AL x F):
 500 x 700 x 105 mm / 27 vatios + 26 vatios
 650 x 700 x 105 mm / 30 vatios + 41 vatios
 800 x 700 x 105 mm / 33 vatios + 52 vatios
 1000 x 700 x 105 mm / 42 vatios + 65 vatios
 1200 x 700 x 105 mm / 48 vatios + 82 vatios

Superficies:

-  cromada
-  acabado aluminio
-  acabado acero inox



52902
Mezclador monomando para lavabo 150
 sin roseta,
 adecuado para lavabo Varicor® N° de artículo 32960,
 sin desagüe automático, montaje de 1 agujero,
 cartucho con discos cerámicos,
 aireador cache XT PCA M24x1,
 regulación de caudal a 7,6 l/min.

52904
Mezclador monomando para lavabo 100
 con/sin desagüe automático de 1 1/4 pulgada,
 montaje de 1 agujero,
 cartucho con discos cerámicos,
 aireador cache XT PCA M24x1,
 regulación de caudal a 7,6 l/min.

52902
Mezclador monomando para lavabo 150
 con/sin desagüe automático de 1 1/4 pulgada,
 montaje de 1 agujero,
 cartucho con discos cerámicos,
 aireador cache XT PCA M24x1,
 regulación de caudal a 7,6 l/min.

52916
Mezclador monomando para lavabo
 para montaje empotrado DN 15,
 cartucho con discos cerámicos,
 aireador cache XT PCA M24x1,
 regulación de caudal a 7,6 l/min.
 (adecuado para soporte pared N° de artículo 59916
 que debe pedirse por separado)
 Profundidad: 152, 198 mm

59916
**Unidad de función empotrada para
 mezclador monomando para lavabo**
 cuerpo básico para montaje empotrado
 Profundidad de montaje: 70-100 mm

52908
Grifo 100
 sin desagüe automático,
 montaje de 1 agujero,
 parte superior de 90° derecha,
 con discos cerámicos,
 aireador cache XT PCA M24x1,
 regulación de caudal a 7,6 l/min.

52909
Mezclador monomando para bidé
 con desagüe automático de 1 1/4 pulgada,
 montaje de 1 agujero,
 cartucho con discos cerámicos,
 rótula, aireador cache XT PCA M24x1,
 regulación de caudal a 7,6 l/min.

52945
Caño de bañera DN20
 adecuada para todas las griferías empotradas
 Profundidad: 141 mm

52920
Mezclador de bañera DN 15
 para montaje sobre pared,
 válvula mezclador con discos cerámicos,
 válvula cerámica de cierre y cambio,
 con válvula antirretorno,
 conexión a tubo DN 15,
 caudal limitado a 15 l/min.

52924
Mezclador de ducha DN 15
 montaje mural,
 válvula mezclador con discos cerámicos,
 válvula cerámica de cierre,
 con válvula antirretorno,
 conexión a tubo DN 15,
 caudal limitado a 15 l/min.

52991
Soporte para ducha teléfono
 para mangueras de ducha con tuerca cónica

53947
Caño para ducha teléfono DN 15
 adecuada para todas las griferías empotradas

Superficies:



14901



14907



14910



14958



14950



14953



14911/14914/14916



14913



14918/14919



14952



14953



14957



14921



14922



14955



14949



11649



14954

14901
Toallero barra
600, 800 mm

14907
Asidero
300 mm

14910
Repisa
de vidrio óptico, cara inferior mate
Dimensiones (AN x AL x F):
220 x 100 mm
350 x 120 mm
550 x 120 mm

14958
Bandeja universal
con repisa de vidrio,
superficie cromado, acabado inox
o aluminio anodizado (E6 EV 1)/cromado
Dimensiones (AN x AL): 210 x 115 mm

14950
Portavasos
completo con vaso de cristal

14953
Dispensador de jabón
completo con vaso de cristal, mate
capacidad: ca. 250 ml

14911
Gancho toallero
con amortiguador de puerta, negro

14913
Perchero
con 4 ganchos

14918/14919
Toallero barra
2 brazos, orientable
profundidad: 300, 438 mm

14952
Dispensador de jabón modelo de pie
capacidad: 250 ml aprox.

14953
Dispensador de jabón modelo de pared
capacidad: 250 ml aprox.

14957
Dispensador de espuma de jabón
con vidrio opalino, mate
incluso primer equipamiento
jabón de espuma (2 x 250 ml)
capacidad: 250 ml aprox.

14914/14916
Gancho toallero

14922
Toallero anilla
versión pequeña

14955
Jabonera
completa con placa de cristal

14949
Dispensador de montaje
para montaje en lavabo
o placa de lavabo
capacidad: 500 ml aprox.

11649
Dispensador de jabón
para la integración en el lavabo o en encimera,
incluso primer equipamiento con jabón de espuma
(2 x 500 ml), opcionalmente disponible también
para jabón líquido
cantidad de llenado: 500 ml aprox.
altura: 93 mm

14954
Dosificador
capacidad: 1,1 l aprox.

Superficies:



cromada



acabado aluminio



acabado acero inox



14909



14920



14951



14958



14963



14909



14923



14975



14959



14967



04989

14909
Asidero 135°
con jabonera,
versión derecha / versión izquierda,
opcionalmente en gris oscuro (RAL 7021),
gris claro (RAL 7035) o blanco (RAL 9010)

14920
Toallero barra
1 brazo, fijo
Profundidad: 450 mm

14923
Toallero barra
1 brazo, fijo
Profundidad: 340 mm

14951
Dosificador
completo con soporte y bomba
para jabón líquido
Capacidad: 280 ml aprox.
Dosis: 0,5 ml./pulsación aprox.

14975
Portatoallas
con repisa de cristal ESG
Anchura: 600 mm

14958
Cesta ducha
de dos partes: cesta de metal con suplemento
extraíble de plástico, resistente a fracturas,
rayos UV y jabón

14959
Cesta ducha con limpiador de cristal integrado
de tres partes: cesta de metal con suplemento
extraíble de plástico, resistente a fracturas,
rayos UV y jabón y limpiador de cristal

Suplemento de plástico y limpiador de cristal
opcionalmente en gris oscuro (RAL 7021),
gris claro (RAL 7035) o blanco (RAL 9010)

14963
Portarrollos doble
para rollos de 100/120 mm de anchura

14967
Expendedor de toallitas húmedas
con cubierta y caja de meta y con suplemento
interior extraíble de plástico (gris claro) para envases
con un tamaño máximo de 145 x 102 x 43 mm

04989
Cubo papelera
completo con recipiente interior (gris oscuro)
y cubierta de plástico
Capacidad: 5 l

Superficie caja/asidero:
cromada acabada (acero inox pulido)
acero inox
aluminio lacado
blanco lacado (RAL 9010)

Superficie cubierta:
gris oscuro (RAL 7021)
blanco (RAL 9010)

Superficies:



14960



14961



14962



04979



14982



14980



14983



04976



14963



14969



14985



14988



14995



34954



14972



14964



14966-14971



14977



04988



17649



06549



14973

14960
Portarrollos
con tapa,
para rollos de 100/120 mm de anchura

14961
Portarrollos
mecanismo de cierre antirrobo,
para rollos de 100/120 mm de anchura

14962
Portarrollos
versión abierta,
para rollos de 100/120 mm de anchura

04976
Expendedor de bolsitas
de plástico ABS para máx. 25 bolsitas incluyendo
un primer equipamiento de bolsitas higiénicas
(25 piezas)

14963
Portarrollos de repuesto

14966
Placa para puerta
símbolo damas

14967
Placa para puerta
símbolo caballeros

14968
Placa para puerta
símbolo discapacitados

14971
Placa para puerta
símbolo damas/caballeros

14969
Portarrollos múltiple
montaje opcionalmente horizontal o vertical
para 2 rollos de 100/120 mm

14977
Cubo con pedal
fijable a la pared
capacidad: 3 l

04988
Cubo papelera con pedal
con recipiente interior extraíble negro
capacidad: 5 l

04979
Tendedero
completo, con enganche de pared
extensible hasta máx. 2,80 m

14985
Dispensador de papeles de papel

14988
Cubo
fijable a la pared
capacidad: 30 l

17649
Espejo de maquillaje
sin iluminación, sobre brazo articulado orientable,
orientable en las tres dimensiones
Factor de aumento 2,5x, Ø 190 mm

14982
Taburete
también apropiado para zona mojadas
asiento blanco, gris oscuro o gris claro
Superficie cromado o
aluminio anodizado (E6 EV 1)

14995
Secador de cabello
con soporte mural, a 220-240 V, 50-60 Hz
equipamiento:
– interruptor con piloto integrado en el soporte
– 3 temperaturas hasta máx. 2000 W
– 2 velocidades
– seguridad anti-sobrecalentamiento

06549
Aplique mural
con cristal de ópalo, matizado
y iluminación 2 x 40 W E14

14980
Asiento plegable
para montaje en pared, asiento plegable hacia arriba
superficie de asiento de 360 mm de anchura
blanco, gris oscuro o gris claro
Superficie cromado o aluminio anodizado (E6 EV 1)

14983
Asiento plegable
para montaje en pared,
asiento blando plegable hacia arriba
superficie de asiento de 370 mm de anchura
blanco, gris oscuro o gris claro
Superficie cromado o aluminio lacado

34954
Dispensador de jabón líquido y desinfectante
Carcasa para para botella de 0,5 l de norma europea
con bomba integrada (idéntico p.e. Bode botella de
norma europea 0,5 l Sterilium),
con bandeja de goteo de plástico extraíble

14973
Portarrollos
con bandeja, versión abierta,
para rollos de 100/120 mm de anchura,
con superficie antideslizante en gris

La extraordinaria calidad superficial y los matices de color más suaves de nuestros productos sólo se pueden reproducir técnicamente con dificultad y condicionados. Sólo los productos originales KEUCO le transmiten una impresión óptima. Se puede ver en las exposiciones de los comerciantes sanitarios especializados.

La reimpresión y la reproducción incluso parcialmente sólo está permitida con la aprobación expresa e indicación de fuentes de la firma fabricante. KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer

Nos reservamos expresamente las modificaciones técnicas que sirvan para el desarrollo, las variaciones necesarias de color y de diseño, así como las erratas de impresión.

Nuestros artículos se suministran exclusivamente a través de comerciantes mayoristas sanitarios.

Concepto, creación, texto y litografía: Kontrast Communication Services GmbH, Düsseldorf
Fotografía: Thomas Krüsselmann, Viersen; Stephan Schacher, New York; Eva Gäida, Aalen;
Casa, Münster; PF-Medien, Menden
Impresión: Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Belm, Osnabrück
Impreso sobre GALAXI Keramik. Suministrado por la Papier Union.

Para más información visite nuestra página web www.keuco.es