

BADKAMERINRICHTUNG



Art.-Nr.: 03507/010601 Katalog Badeinrichtungen, niederländisch, 04/18

VOORWOORD 4–5

INRICHTINGSCONCEPTEN 8–143

- EDITION 400 8–53
- EDITION 11 54–77
- EDITION 300 78–89
- PLAN 90–117
- ROYAL 60 118–133
- ROYAL REFLEX 134–143

PRODUCTOVERZICHT 146–217

FASCINATIE VOOR DE BADKAMER



Hartmut Dalheimer, Manager



Engelbert Himrich, Managing partner



Zin en zinnelijkheid – de passie voor de badkamer zit bij KEUCO in de genen en dit blijkt uit onze producten. Een KEUCO badkamer roept emoties op. Het is een intieme plaats voor het welbevinden. Het biedt elegantie en luxe. Het verenigt esthetiek, ergonomie en functionaliteit.

In geen andere ruimte is deze uitdaging zo spannend en veeleisend als in de badkamer. De fascinatie laat ons daarom ook niet los. Sinds de oprichting in 1953 voltrok zich in ons bedrijf, dat tot op de dag van vandaag nog familiebezit is, een soortgelijke snelle alsmede duurzame ontwikkeling. KEUCO veranderde van een marktleider voor hoog kwalitatieve badkameraccessoires in een merk voor de badkamer met een groot assortiment aan meubels, kranen, accessoires en spiegelkasten. In het middelpunt stond reeds vroeg het idee, inrichtingconcepten aan te bieden waarmee badkamers volledig ingericht kunnen worden.

Belangrijke constanten voor ons succes zijn moderne, technisch innovatieve producten, hoogste kwaliteitsniveau, een markante design-oriëntatie en productie-installaties volgens de nieuwste stand van de techniek. KEUCO producten worden wereldwijd verkocht en zijn in veel gebieden marktleidend. Zij zijn het resultaat van intensieve ontwikkelingswerkzaamheden, het gebruik van de beste materialen en zorgvuldige verwerking. Voor optimale resultaten richten wij ons op een mix van hightech-fabricage en gedetailleerde handarbeid. KEUCO kwaliteit zet maatstaven: Onze producten overtuigen door onberispelijke oppervlakken, door maximale duurzaamheid en feilloze functionaliteit. Ieder artikel wordt voorafgaand aan de levering individueel gecontroleerd.

Het design-thema speelde bij KEUCO al langere tijd een dragende rol, voordat het een alomtegenwoordig thema werd. Tot onze interpretatie van design behoort het streven na een klassiek-moderne esthetiek, die ook na veel jaren nog eigentijds is. Door onszelf ontworpen of in samenwerking met internationaal bekende designers – KEUCO producten ontvangen regelmatig gerenommeerde prijzen.

Tijdloos design en duurzame productkwaliteit zijn echter slechts enkele aspecten van onze duurzaamheidsfilosofie. Daartoe behoren mede een verantwoorde bedrijfsvoering en hulpbronnen-sparende productie – bijvoorbeeld met behulp van fabriekseigen waterzuivering voor onze galvaniseerinstallatie. Het label “Made in Germany” beschouwen wij als een verplichting voor een bedrijfsvoering die het langdurig zekerstellen van werkplekken tot doel heeft.

KEUCO producten worden door onszelf gefabriceerd in onze fabrieken in Hemer, Gütersloh en Bünde. Door de binnenlandse fabricage kunnen we de knowhow van onze medewerkers en medewerkers over langere tijd op te bouwen en gebruiken om op deze manier een naadloos kwaliteitsmanagement te realiseren. Hierdoor wordt “Made in Germany” een kwaliteitsbelofte.



EDITION 400

ONS IDEE VAN VORMGEVINGS- VRIJHEID



PASSIE MAAKT HET VERSCHIL

Met de EDITION 400 is KEUCO richtinggevend binnen de moderne badkamerinrichting. Het badkamerinrichtingsconcept beoogt met zijn sterke design een hoge mate aan individualisering. Alle producten uit de serie, variërend van badkamermeubelen en wastafels via waterkranen en accessoires tot spiegelkasten en lichtspiegels, strelen het oog met hun unieke fijne en tegelijkertijd sculpturale vormtaal. Talloze combinatiemogelijkheden, kleuren en materialen bieden een ruim aanbod voor intelligente, ruimtelijke inrichting. Nuttige functies zorgen voor orde en comfort in de badkamer en creëren een unieke sfeer. Onderscheiden met het kwaliteitslabel "Design Plus" verlegt de EDITION 400 – ontworpen door het ontwerpbureau Tesseraux+Partner, Potsdam (Duitsland) – de grenzen voor de badkamers van de toekomst.



DOORDACHTE MODULARITEIT



Geheel naar voorliefde en behoefte, maar altijd overduidelijk: veelsoortige combinaties van meubels en wastafels bieden een aantrekkelijke, op maat gemaakte vormgeving en lifestyle in de badkamer. Dankzij het modulair opgebouwde concept en de grote verscheidenheid aan kleuren en materialen van de EDITION 400 gaat persoonlijke creativiteit hand in hand met maximale planningsvrijheid – ongeacht of het voor families, stellen of singles bedoeld is.



Virtuele planning voor de individuele badkamer. Met de KEUCO-productconfigurator kunt u de badkameraccessoires voor uw klanten plannen met de EDITION 11 of EDITION 400. Individueel en intuïtief op tablet of PC. Van het eerste idee naar een fotorealistische 3D-weergave.

produktkonfigurator.keuco.de 

BADDESIGN OP 1001 MANIEREN


Het hart van de EDITION 400 is de exclusieve wasplaats. In combinatie met keramische bassins met een breedte van 600 of 800 mm zijn de enkele en dubbele wastafeloplossingen op diverse manieren te plannen en in te richten. Andere combinatiemogelijkheden met de wastafels van de EDITION 11 of ROYAL 60 van KEUCO in een zachte of hoekige vormtaal bieden een uiterst omvangrijke spectrum – past precies bij de bijbehorende spiegelkasten en lichtspiegels.








Het brede meubelaanbod rond de wastafel wordt verrijkt met aan de wand bevestigde of op de bodem staande sideboards, midden- en hoge kasten. Ook bij de grote keuze aan fronten blijft niets te wensen over: u kunt kiezen uit verschillende kleuren structuurlak, waarvan het oppervlaktegevoel doet denken aan natuurlijke materialen. Elegant houtfineer schept een natuurlijke atmosfeer. Glanzende of satijnglans glazen afdekplaten geven een extravagante flair.



DUIDELIJKE ORDE MET VEEL RUIMTE



Het beperkte uiterlijk van de wastafelonderbouw wordt gecompenseerd door een royale binnenkant. Hier wordt een grote hoeveelheid systematische opbergruimte beschikbaar. De lade-elementen zijn in twee hoogtes verkrijgbaar. Ze kunnen met een functionele push-to-open-techniek worden geopend en met de soft-close-techniek worden gesloten. Zo wordt alles zonder grepen gecombineerd met de gestructureerde geometrie en ontstaat er een architectonisch duidelijke lijn. De hoogwaardige indeling van de laden zorgt ervoor dat alles blijft waar het hoort: op zijn plek.





SENSUELE VORMEN GLANZEND VERCHROOMD



Een vormtaal van sensuele schoonheid kenmerkt de EDITION 400. De glanzende verchroomde kranen van de serie lijken op fijne sculpturen, net kunstobjecten, waarvan de buitengewone uitstraling de eigenlijke functionaliteit bijna doet vergeten. Ontworpen door ontwerpbureau Tesseraux+Partner, Potsdam, en onderscheiden met het "Design Plus" keurmerk, zijn zij een belangrijk stildelement van de complete inrichting van badkamers van KEUCO.

ELEGANTIE MADE IN GERMANY



Perfectie in detail is het speciale kenmerk van de EDITION 400-armaturen. Het voortreffelijke karakter van de EDITION 400 wordt onder meer gekenmerkt door de extravagante metalen oppervlakken van de armaturen in warm brons, champagnekleurig nikkel en edel zwart – ofwel geborsteld of gepolijst.

De eenhandelmengkranen in vijf maten met uitloopbuizen van 80 tot 290 mm voor allerlei soorten wastafels bewijzen dat bij uitstek. Een bijzonderheid is de in de uitloop geïntegreerde, van buitenaf niet zichtbare en instelbare perlator. Het assortiment wastafelarmaturen van de EDITION 400 omvat ook een toiletkraan, een eenhandelmengkraan met draaibare uitloop, een wandarmatuur en een 3-gats-armatuur.



		Zwart chroom geborsteld gepolijst
		Brons geborsteld gepolijst
		Nikkel geborsteld gepolijst

EDITION 400-armaturen zijn ook in chroom verkrijgbaar.

STANDBEELD VOOR HET BAD



De sculpturale armaturen van de EDITION 400 van KEUCO spreken een geaccentueerde designtaal. De douche- en badkamerarmaturen in verschillende versies bieden welzijn in de badkamer. Ook hier heeft KEUCO zich beperkt tot de essentie: zowel het eengreeps-badarmatuur als ook het vrijstaande badarmatuur met aparte handdouche en een praktische glazen planchet voor toiletartikelen. Het staat voor zich en kan met talrijke badkuipen worden gecombineerd.



FOCUS OP DE ESSENTIE



IXMO is niet minder dan een kleine, grote revolutie in bad. Ze verenigt als eerste inbouwarmatuur een minimalistisch ontwerp met maximale functionaliteit in zo min mogelijk afzonderlijke modules. Dat geeft unieke vrijheid van ontwerp in de individuele badkamer. Alle zichtbare modules hebben dezelfde kleine radius en in vergelijking met andere systemen kleine rozet-afmetingen. Ontdekt u zelf de nieuwe maten in de badkamer – met het interactieve planprogramma op ixmo.de.





PUUR DESIGN – DE NIEUWSTE TECHNOLOGIE




Een bijzonder hoogtepunt zijn de innovatieve lichtspiegels. Met een opvallende, elegante slankheid en een aluminium frame rondom laat de lichtspiegel van de EDITION 400 zich zien. Naar wens op maat verkrijgbaar. Het geheim: een speciaal lichtgeleidend materiaal leidt het LED-licht tot aan het oppervlak en zorgt te allen tijde voor de optimale verlichting van ruimte of gezicht. Via een optisch onopvallende sensorsturing kan het licht gedimd en de lichtkleur traploos ingesteld worden: variërend van helder wit daglicht voor een ideale, alledaagse schoonheidsverzorging tot warm wit licht, ideaal voor een perfecte make-up 's avonds of een sfeervolle badkamersfeer. De lichtspiegel uit de EDITION 400 plaatst de waarnemer en de ruimte steeds in het juiste licht. De in elke lichtsituatie niet-verblindende, duurzame LED-verlichting is bovendien energiebesparend en onderhoudsvrij.

De lichtspiegel kan nog meer: optioneel is hij met een spiegelverwarming verkrijgbaar – dit is praktisch na het douchen om te voorkomen dat de spiegel beslaat. Technisch op het hoogste niveau schakelt de sensorgestuurde spiegelverwarming na 20 minuten zichzelf automatisch weer uit.



OPBERGRUIMTE ONTMOET LICHTTECHNIEK

De spiegelkast van de EDITION 400 maakt zowel indruk door schoonheid alsook door functie. De traploze bepaling van lichtintensiteit en -temperatuur, een doorlopende verspiegeling van achterwand en binnenzijden van de deuren, de duidelijke binnenverlichting, en veel ruimte met een extra opbergvak en geïntegreerd stopcontact maken van de spiegelkast een praktisch en sensueel onderdeel van uw bad.




INTELLIGENT GEBRUIK VAN RUIMTE IN DE MUUR



Duidelijke kwestie van esthetiek: de inbouwspiegelkast voegt zich onopvallend in de muur en versmelt met de ruimte. Dat zijn binnenste royaal diep is, doet het buitenste, filigrane silhouet in eerste instantie niet vermoeden.

Zowel lichtintensiteit als lichttemperatuur van daglicht tot warm licht kunnen heel zacht traploos gestuurd worden, zodat het fijn is om nog wat langer voor de spiegel te staan.





FIJNE DESIGNACCESSOIRES

Fijne esthetiek, functionele gedetailleerde bijzonderheden en hoogwaardige kwaliteit: daarmee zetten de accessoires uit de EDITION 400 bijzondere accenten en zorgen ze voor meer sfeer in de badkamer. Ze verwennen de gebruiker niet alleen met praktische functies maar ook met hun elegant slanke optiek.

Harmonisch afgestemd qua design zijn zeepdispenser en bekerhouder – een perfect passende tegenhanger. In combinatie met een aflegschaal brengen de accessoires gezelligheid in de badkamer.



GRENZELOOS GASTVRIJ



De EDITION 400 is thuis in de veeleisende particuliere badkamer, maar speelt ook een steeds grotere rol in het sjeke hotelwezen. Voor beide toepassingsgebieden heeft KEUCO een uitzonderlijk handdoekenrek met geïntegreerde handdoekhouder ontworpen. De filigrane elegantie van de zachte, afgeronde vormen en strakke rechte lijnen wordt versterkt door een unieke combinatie van materialen gemaakt van gekleurd veiligheidsglas en kwalitatief hoogwaardig aluminium.

Ondanks de hoge stabiliteit oogt het 600 mm brede handdoekenrek licht en zwevend aan de muur – en werpt daar een fascinerende schaduw. De vier glaskleuren zwart-grijs, wit, kasjmier en truffel zijn gepast afgestemd op de kleuren van de talrijke KEUCO badmeubels. Een blikvanger voor liefhebbers van iets bijzonders.



De productvariatie die typisch is voor KEUCO biedt een rijke selectie en vier extravagante kleuren voor een verfijnd badkamerontwerp: de in het PVD-proces vervaardigde accessoires betoveren het oog in warm brons, champagnekleurig nikkel en zwart chroom, geborsteld of gepolijst. Voor het ophangen van handdoeken zijn er in het assortiment handdoekhaken, handdoekringen en zelfs één- of tweearmige handdoekenhouders te vinden. Bijzonder detail van de dubbele handdoekhaak: de handdoek wordt aan de achterkant opgehangen – zo wordt het design niet bedekt.

UITZONDERLIJK PRAKTISCH

De EDITION 400 is een holistisch concept voor de badkameruitrusting. De intelligente functies van deze accessoires zijn extra highlights voor een EDITION 400-badkamer met stijl en een gezellige sfeer. De douche-planchet en hoekplanchet zijn gemaakt van massief, zilver-geanodiseerd aluminium en zijn dus bijzonder bestendig en resistent. Ze zijn met en zonder wisser verkrijgbaar: het is harmonisch in het ontwerp geïntegreerd en voorkomt dat er toiletartikelen naar beneden vallen. Met hun transparante, minimalistische design passen de planken in elke douche en staan ze, ondanks veel opbergruimte, nooit in de weg.



ESSENTIEEL VOOR STILLE PLEKJES




Ook rondom het toilet voegen de accessoires van de EDITION 400 zich harmonisch in het architectonische totaalbeeld van de vormgeving van uw badkamer. De papierhouder met plank combineert zachte, organische vormen en afgeronde hoeken op harmonieuze wijze met slanke, rechte contouren tot een esthetische lichtheid. Het unieke design van de papierhouder biedt een royale opbergruimte op het toilet.

Met bijzonder sierlijk fijn design bewijst de toiletrolhouder het potentieel om een nieuwe klassieker te worden. Hij is draaibaar, uiterst fijn en zweeft deftig aan de muur. Ook de toiletborstelhouder die aan de muur hangt maakt indruk met zijn kleine geheimpjes: aan de buitenkant toont hij zich met gesatineerd glas, aan de binnenkant overtuigt hij met een praktische uitneembare houder. De toiletborstel die daar hygiënisch in hangt, is achter een deksel verstopt.




VRIJHEID IS HET GROTE SCALA AAN MOGELIJKHEDEN



PUUR DESIGN – MAAR NIET PURISTISCH

Lineair ontwerp, vermenigvuldigd met de enorme rijkdom aan variatie van badkamermeubels tot spiegelkasten, van armaturen tot accessoires – dat is de EDITION 11. Vormgegeven door het gerenommeerde ontwerpbureau Tesseraux+Partner, boeien alle componenten door optische lichtheid, zachte schoonheid en het gevoel van compromisloze kwaliteit. Men voelt bij ieder gebruik de zorgvuldige afwerking en innovatieve functionaliteiten. Zo ontstaat in de badkamer een eigen nieuwe klasse, die men ziet en die zich duurzaam uitbetaalt.



Tesseraux+Partner
Dominik Tesseraux

SUBTIELE LICHTHEID



Met haar veelzijdigheid biedt EDITION 11 maximale vrijheid bij het inrichten van uw badkamer. Hiervoor zorgen de verscheidenheid aan afwerkingen, de verschillende formaten en vele andere keuzemogelijkheden. De schijnbaar zwevende naar voren geplaatste fronten geven de meubels lichtheid en elegantie. Als het uittrekelement van de onderbouw van de wastafel naar voren glijdt, gaat automatisch de binnenverlichting aan. Voor orde zorgen onder andere de verplaatsbare opbergboxen. Door de combinatie van twee formaten ontstaat naast de keramische wastafel een royaal planchet. De zacht afgeronde wastafels zijn verkrijgbaar in de materialen Varicor® en keramiek.

PERFECT SAMENSPEL



EDITION 11 – het innovatieve inrichtingsconcept biedt rechtlijnig design en zachte vormen, vermenigvuldigd met een enorme verscheidenheid. Voor de liefhebbers van consequent consistent design, is de wastafel van ROYAL 60 de perfecte combinatie met de spiegelkasten en badkamermeubels van EDITION 11. Met de klassieke rechthoekige vorm, zowel van binnen als van buiten overtuigt de keramische wastafel in het bijzonder omwille van zijn precisie, kwaliteit, vakmanschap en zijn vlak design. Met grote perifere opslagruimte in de drie afmetingen van 700, 1050 en 1400 mm biedt hij grote individueel, creatief planningspotentieel voor baden van verschillende grootte. Samen met het badkamermeubel EDITION 11, die de delicate, ongecompliceerde vorm van de wastafel opneemt, wordt dit ensemble een bijzonder sieraad in elke badkamer.




PERFECTIE VANUIT ELKE HOEK



Een bijzonder kenmerk van de lichtspiegel van EDITION 11 zijn de draaibare zijdelingse lichtvleugels. Zij kunnen vrij gericht worden, zodat de lichtstraal altijd op de gewenste hoek van het gezicht schijnt. Tegelijkertijd zorgt het intelligent verlichtingssysteem altijd voor een individueel instelbare, optimale gezichtsverlichting.



SUPERIEUR IN EEN KLEINE RUIMTE



Het respect voor gasten komt niet als laatste in de badkamer die men hen ter beschikking stelt tot uiting. Daarom presenteert EDITION 11 nu ook een mooi op elkaar afgestemde inrichting voor representatieve gastenbadkamers. De elegante keramische wastafel in de afmetingen 435 x 435 mm kan naar keuze in een op maat gemaakte massief houten plaat worden ingebouwd, of met een passende wastafelonderbouw in de bekende EDITION 11 oppervlakken worden gecombineerd. De wastafelplaat uit massief eiken is in de kleurtonen eiken licht, eiken platina en eiken tabak verkrijgbaar. Er zijn op maat gemaakte individuele breedtes van 700 tot 1500 mm mogelijk. De passende kranen en accessoires stammen eveneens uit de EDITION 11.

De lichtspiegel voor de gastenbadkamer beschikt over een net zo nuttige als elegante innovatie: Twee met LED's verlichte consoles, waarvan de onderste tegelijkertijd als opslagplaats voor dagdagelijkse badspullen dienst doet.



HELDERE LIJNEN, PERFECT DESIGN

Het gerenommeerde designkantoor Tesseraux+Partner ontving de opdracht voor het ontwerp van de EDITION 11. De armaturen en accessoires belichamen hun eigen kwaliteitsklasse met een kwaliteit die men ziet, die men voelt en die zich permanent terugbetaalt.

De perfect verchromde wastafelkranen van de EDITION 11 zijn zeer geschikt voor alle toepassingen. Ongeacht in kleinere uitvoering voor de gastenbadkamer of bijzonder hoog voor opzet-wastafels en comfortabel wassen van haar – aan alle wensen rondom de individuele badkamerplanning kunnen word vervuld.

De PVD-afgewerkte armaturen met de extravagante geborstelde of gepolijste metalen oppervlakken in de kleuren warm brons, champagnekleurig nikkel en elegant zwart chroom combineren de schoonheid en duurzaamheid van EDITION 11.



Tesseraux + Partner
Dominik Tesseraux





Driegatskraan anders dan anders: Links de regeling van de temperatuur, rechts die van de hoeveelheid. Na het instellen van de persoonlijk gewenste temperatuur kan de regelaar, door deze omhoog te trekken, zodanig weer in de uitgangspositie worden teruggedraaid, dat de temperatuurinstelling wordt behouden – zonder de regelaar schuin te hoeven zetten.



De wandkraan met eengreepsmengkraan is zoals alle wastafelkranen van de EDITION 11 met een doorstroombegrenzing uitgerust. Deze uitloop is in drie verschillende lengtes te krijgen.



		Zwart chroom geborsteld gepolijst
		Brons geborsteld gepolijst
		Nikkel geborsteld gepolijst

EDITION 11-armaturen zijn ook in chroom verkrijgbaar.



De vrijstaande badkraan met afzonderlijk watertraject voor de handdouche overtuigt door een bijzonder aantrekkelijk design. Ze kan als pronkstuk in de badkamer gecombineerd worden met talrijke badkuipen en geeft elke badkamer, onafhankelijk van de inrichtingsstijl, een bijzonder tintje.



Douchestang en handdouche weerspiegelen de zwaarteloze elegantie van het design van de EDITION 11. De kwadratische basisvorm van EDITION 11 komt in de viergats-badrandarmatuur met handdouchestang terug in de rozetten. In perfecte chroomglans schittert de badmengkraan met de zijdelings geplaatste doorstroom- en temperatuurregelaars.



INNOVATIEVE COMBINATIE



IXMO-kranen verenigen meer functionaliteiten in minder modules. Volledig naar wens kunnen dezelfde functionaliteiten daarom worden vertegenwoordigd in meer of minder zichtbare delen. Passend bij het design van EDITION 11 is IXMO verkrijgbaar met fijne, vierkante rozetten.



UITGELEZEN VORMEN TOT IN IEDER DETAIL



De voor KEUCO typische productverscheidenheid biedt een omvangrijke keuze voor de aantrekkelijke badkamerinrichting. Alleen voor het ophangen van handdoeken strekt het assortiment van klassieke dubbele handdoekhouders zich via een chique éénarmige handdoekhouder uit tot aan de verticale gastendoekjeshouder – samen met de handdoekmand – die geschikt is voor de opname van maximaal zes gastendoekjes. Het productpalet bevat tevens een intelligente handdoekring, waarbij een geïntegreerde afstandshouder ervoor zorgt dat vochtige handdoeken op luchtige afstand van de wand kunnen drogen.





De verchromde douchekorf is naar wens verkrijgbaar met geïntegreerde wisser. Hij is gemakkelijk schoon te maken en biedt veel plaats voor douchegel, shampoo en overige benodigdheden. De handgreep heeft door zijn aan de binnenkant geronde vorm en de verfijnd bewerkte kanten een aangename haptiek.

Aan de rechter zijde de zeepschaal met uitneembare glazen schaal en de dubbele glashouder met mondgeblazen glazen van kristallen glas.



Zwart chroom
geborsteld
gepolijst



Brons
geborsteld
gepolijst



Nikkel
geborsteld
gepolijst

EDITION 11-accessoires zijn ook in chroom verkrijgbaar.



EDITION 300

KARAKTER IN PLAATS VAN WILLEKEUR



MARKANT DESIGN, ERGONOMISCH DOORDACHT



KEUCO design is bepaald door esthetiek, functionaliteit en ergonomie – en niet door de logica van een massaproductie. De kranen en accessoires van de EDITION 300 laten deze filosofie duidelijk zien en beleven. Comfortabel gebruik gaat samen met markante elegantie. De glans van de perfect bewerkte oppervlakken benadrukt de karakteristieke lijnvoering.



reddot design award
winner 2006

Tesseraux+Partner
Dominik Tesseraux

FLEXIBILITEIT VAN HAAR MOOISTE KANT



Geen compromissen bij de planning van de badkamer: EDITION 300 heeft voor al uw ideeën de passende productvarianten. U hebt de keuze uit wand-, 1-gats- en 3-gats-wastafelkranen, uit lichtspiegels en spiegelkasten, uit verschillende afmetingen en oppervlakcombinaties. Geheel volgens ons principe: Hoe groter de vrijheid bij de planning van de badkamer, des te duurzamer de vreugde aan het resultaat. De laden van de wastafelonderbouwen glijden tijdens het openen geruisloos open. Van binnen bieden ze door onderverdelingen intelligent georganiseerde bergruimte, waarin toiletartikelen niet door elkaar raken.

BLIJVENDE INDRUKKEN VOOR EEN KORT OPONTHOUD

Het gastentoilet is een speciaal visitekaartje voor elk huis. De EDITION 300, met haar hoge functionaliteit en stijlvolle elegantie, laat ongetwijfeld een uitstekende indruk achter bij uw gasten. Dankzij het smalle, nauwelijks uitstekende wastafelformaat kunnen ook gastentoiletten met veel charme worden ingericht. Ook de handdoekhouder en de wastafelonderbouw met frontlades en geïntegreerde handdoekuitsparing bieden veel comfort in kleine ruimtes.




STEMMIG COMBINEREN EENVOUDIG GEMAAKT



Accessoires betekenen bij KEUCO veel meer dan alleen nuttige aanvullingen. Het gaat er ook om, dat ze in elke willekeurige combinatie tot een harmonische eenheid kunnen worden samengevoegd – perfect afgestemd op de karakteristieke vormtaal van de overige badkamerinrichting. De EDITION 300 voldoet soeverein aan deze eis.





WANNEER PLANNINGSVRIJHEID IN SERIE GAAT



STIJL OVER DE GANSE LIJN



De perfecte aanvulling op alle PLAN S armaturen zijn de rechtlijnige badkamermeubels, wastafels en lichtspiegels van de nieuwe serie PLAN. Verantwoordelijk hiervoor is nogmaals het ontwerpbureau Tesseraux + Partner, Potsdam.

De holistische architectonische aanpak is herkenbaar in elk detail. De meubels zijn onopvallend rechtlijnig. Het ontwerp- en kleurconcept strekt zich uit van het vierkante lichaam over de elegante glazen fronten tot aan het frame van de lichtspiegel, en zelfs op de filigrane basis. De poten zijn beschikbaar voor zowel wastafelonderkasten, hoge kasten of voor de sideboards in vier breedtes van 500 tot 1200 mm.

Verkrijgbaar in de natuurlijke kleuren truffel, kasjmier, en inox of in klassiek wit en antraciet is elk meubelstuk compromisloos modern. Ze worden bekroond door wastafels in platte vormgeving. Over de ganse lijn overtuigend.

In de standaardbreedte van 800 mm kan ook een wastafel in het kwalitatief hoogwaardige materiaal Varicor® worden gekozen bij de PLAN badkamermeubels. Met de passende PLAN S eenhandelmengkraan ontstaat zo een buitengewoon stukje badkamerontwerp.



VORMTAAL VLOEIEND

De keramische wastafels van PLAN spreken aan door een plat ontwerp in zacht vloeiende vormgeving. Als eenvoudig te reinigen materiaal voldoet keramiek aardewerk aan de hoogste eisen voor duurzaamheid en hygiëne. Afhankelijk van de breedte van 500 tot 1200 mm staan enkele of dubbele wastafels met royale afzetplanken voor verschillende armaturen ter beschikking. Natuurlijk zijn alle oplossingen combineerbaar met PLAN en PLAN S armaturen.





ONTWERP MET VASTE GRIP



Hoe men hen ook bekijkt, de nieuwe PLAN badkamermeubels zijn spannend. Ze leven van esthetisch contrast. Aan de muur gemonteerd zijn de meubels absoluut aanwezig, maar stralen een zekere rust en lichtheid. Dit kan te wijten zijn aan de toon op toon look van het lichaam en het greeploze glasoppervlak. Het is in ieder geval volop in de mode.

In combinatie met het optioneel verkrijgbare filigrane metalen frame, maken de terughoudende meubels een sterk statement in de kamer. Met hun kwalitatief hoogwaardige verf passen ze op het gebied van kleur perfect bij het gekozen lichaam. De meubels en wastafels in de maten 500 mm tot 1200 mm en twee hoogtes creëren een bijzondere sfeer – ongeacht hoe groot de badkamer is.

HET CONCEPT GAAT OP



Het holistische PLAN badkamer inrichtingsconcept omvat ook sideboards en hoge kasten. Hier worden schoonheid en zinvolheid met elkaar gecombineerd. Het lichaam is verkrijgbaar in vijf moderne kleuren. De kwalitatief hoogwaardige glazen fronten zijn aan de rugzijde glanzend geverfd. Enkel bij de inox-metalen look is het glas mat gesatineerd.

De hoge kast verrast met de een zijdelings geïntegreerde plank. Vanaf de voorzijde onzichtbaar biedt de kast zo veel ruimte voor dagelijks gebruikte items.



Voor het ontwerp van de PLAN badkamermeubels werd intelligente functionaliteit toegevoegd in elk detail. De hoge wastafelonderbouw verrast met haar schuiflade binnenin. De overzichtelijke indeling binnenin biedt directe toegang tot uw verzorgingsproducten en is praktisch – alsof op maat voor u gemaakt.

PAST PERFECT IN BEELD



Zoals alles bij KEUCO beschikken ook de kristallen en lichtspiegels van PLAN over een esthetische en praktische component. In combinatie met de rechte lijnige meubels vormen beiden een eenheid. De perfect bijpassende kleuren komen in het omringende gelakte frame bijzonder goed tot hun recht. De verf van het kwalitatief hoogwaardige aluminium frame is bovendien robuust en onderhoudsvriendelijk.

Bij de PLAN lichtspiegel zijn de innovatieve ledlampen aan de bovenkant van het frame geïntegreerd. Dankzij het kwalitatief hoogwaardige sorteren van de individuele ledmodules, is het licht harmonieus en zorgt voor een perfecte verlichting van het gezicht. De bedieningseenheid is geïntegreerd in het strakke kaderprofiel en intuïtief te hanteren. Hierdoor kan de lichtkleur worden aangepast, de verlichting van, de wastafel en de hoofdverlichting in- en uitgeschakeld worden en afzonderlijk gedimd. De intelligente elektronica onthoudt het laatst gekozen verlichtingsscenario wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld. Optioneel is een praktische spiegelverwarming verkrijgbaar.



Verwarming



Lichtkleur
warm wit



Lichtkleur
daglicht-wit



Wastafel-
verlichting



Hoofdverlichting en
Wandverlichting
boven



Aan/Uit



MODERN KLASSIEK, DYNAMISCH GEÏNTERPRETEERD



Met het nieuwe armaturenconcept PLAN S trekt een herinterpretatie van de PLAN ontwerpen in badkamers over de hele wereld. Als dynamische blikvanger passen de armaturen perfect in residentiële en commerciële ruimtes. De schuine uitloop aan de eenhandelmengkraan volgt qua vorm de loop van het water. De oppervlakken in glanzend chroom, mat aluminium of kwalitatief hoogwaardig roestvrij staal creëren individuele vrijheid – als norm.

Optisch en functioneel een hoogtepunt is de verborgen eenhandelmengkraan: Uitloop en hendel werden in slechts één element gecombineerd. Inbouwintelligentie inbegrepen. Dankzij een uiterst plat inbouwdeel en de mogelijkheid tot dieptecompensatie in de wand.





Bij alle PLAN S armaturen overtuigt de filigrane, verticaal omhoog gerichte bedieningshendel, esthetisch en praktisch. Aan de zijkant bevestigd blijft de uitloop tijdens het bedienen van de hendel met natte handen toch droog en schoon.

In elk opzicht een blikvanger is de eenhandelmengkraan, die speciaal is ontworpen voor de Varicor® wastafel. Ze staat verhoogd op een kleine sokkel in het midden van de wastafel soeverein op zichzelf. Opmerkelijk ontwerp voor u.




DOORGAAND DYNAMISCH



Doorgankelijkheid kenmerkt PLAN al sinds onheuglijke tijden. Zo vinden we de schuine uitloop als een designelement ook in andere elementen van PLAN S. Voor het bad is hij ofwel geïntegreerd in de opbouwarmatuur of beschikbaar als een vrij gemonteerde badvuller aan de muur.



Bij het ontwerpen van een douche en bad met PLAN S geniet u van alle vrijheden. De badmengkraan met geïntegreerde uitloop wordt aan de muur gemonteerd. Voor een installatie in een minimalistische vormgeving is de afzonderlijke uitloop eveneens perfect combineerbaar met de inbouw-elementen van het IXMO concept. De douche-mengkraan draagt de gereduceerde PLAN look naadloos over op de douche.



DESIGNSTERKE ALLEDAGSE HELDEN



Accessoires uit de serie PLAN zijn wereldwijd populair en heel gewild. In hotels, openbare gebouwen en de eigen badkamer. Door de constante uitwisseling met architecten, planners en installateurs ontdekken we nog steeds gebieden waar nuttige esthetische oplossingen nodig zijn.

Aan de wastafel zijn de lotiondispenser met praktische bediening met één hand en de stolpbeker gemakkelijk te vullen. De eenarmige handdoekhouder van het uitgebreide PLAN assortiment is verkrijgbaar in de twee afmetingen 340 en 450 mm.

FUNCTIONALITEIT SCHUILT IN DE DETAILS



Hoeveel design en functionaliteit kunnen accessoires bevatten? Meer dan het oog kan zien – in ieder geval bij de PLAN douche-planchet. Omdat in het ontwerp vrijwel onzichtbaar een wisser werd geïntegreerd. De douche-planchet is – zoals alle nieuwe PLAN accessoires in gepolijst chroom, mat aluminium en kwalitatief hoogwaardig roestvrij staal – optioneel verkrijgbaar zonder de wisser.

De perfecte tegenhanger daarbij vormt de stevige handgreep in een hoek van 135 graden. De geïntegreerde zeepschaal kan worden verwijderd voor het schoonmaken en de handgreep is optioneel verkrijgbaar in rechts- of linkszijdige variant. Voor de douche-planchet, de wisser en de zeepschaal zijn de kleuren zwart-grijs, lichtgrijs of wit verkrijgbaar.

Het edele handdoekenrek gemaakt van veiligheidsglas biedt de hotelgasten voldoende ruimte voor badhanddoeken.



AAN ALLES GEDACHT



De PLAN toilethouder met plankje is verkrijgbaar in glanzend chroom, met een matte aluminiumfinish of met een hoogwaardige roestvrij-staalfinish en past daardoor bij de PLAN-accessoires. Net als de hele PLAN-familie combineert het een tijdloos ontwerp, een maximale functionaliteit en een uitstekende kwaliteit. Op het antislip en krasvrije opbergoppervlak van fijn linoleum kunnen mobiele telefoons, munten of andere items uit de broekzak eventjes veilig neergelegd worden.


In de traditie van PLAN past eveneens naadloos de voor de badkamer speciaal ontwikkelde dubbele papierhouder met afrolrem. En degenen die waarde hechten aan comfort, zullen de box met natte doekjes met dichtingsring voor luchtdichte afsluiting weten te waarderen.



PLAN accessoires voelen zich overal ter wereld thuis en bieden daar een rustgevend pluspunt inzake intelligente functionaliteit. De nieuwe PLAN cosmetische afvalbak met 5 liter volume biedt nu permanent de oplossing voor de ergeris dat een afvalbak altijd wel zichtbaar blijft. Want bij deze slimme en mooie oplossing wordt de binnenste bak met zakje omgeven met een buitenmantel in chroom, roestvrij staal, aluminium of wit. Dus blijft de vuilniszak onzichtbaar van buitenaf.



RECHTLIJNIG, PUUR EN MINIMALISTISCH



ARCHITECTONISCH GEORIËNTEERDE BINNENHUISARCHITECTUUR



Duidelijk, rechtlijnig en puristisch is het nieuwe inrichtingsconcept ROYAL 60. Het slanke en zeer lichte design werkt niet opdringerig, maar past zich aan: In haar geheel eigen idee hoe hedendaagse badkamers moeten worden vormgegeven. Zijn minimalistische vorm schenkt rust en accentueert de geometrie van de ruimte. Ongeacht tijd en modetrends gaat dit design voor understatement. ROYAL 60 – het inrichtingsconcept voor badkamers voor puristische estheta.

Wastafelkranen en accessoires van EDITION 11



Tesseraux+Partner
Dominik Tesseraux



RECHTLIJNIG, SLANK EN MODERN




Stijlvolle combinatie: ROYAL 60 onderbouw met EDITION 11 wastafel

Het inrichtingsconcept van ROYAL 60 van KEUCO is helder en puur. Badkamermeubels en wastafels van de collectie ROYAL 60 volgen een rechte lijnige vormspraak en bieden een groot combinatiepotentieel. De rechthoekige wastafel met een grote opslagruimte rondom, is verkrijgbaar als enkele en dubbele wastafel. Voor de liefhebbers van zachte vormen is de EDITION 11 wastafel met zacht gebogen vorm de ideale aanvulling aangezien ze in dezelfde afmetingen, nl. 700, 1050 en 1400 mm, leverbaar zijn. Het slanke ontwerp vol lichtheid treedt via haar terughoudendheid op de voorgrond. De verschillende accessoires en kranen van EDITION 11 zijn een perfecte match: Als eengreeps wastafelmengkraan, als kraan met drie gaten of voor wandmontage. Ook de combinatie met de kranen en de accessoires van EDITION 300 opent vele mogelijkheden op gebied van badkamerarchitectuur.



Wastafelkranen en accessoires van EDITION 11





Ook van binnen bewijst de wastafelonderbouw met zijn bergruimte en flexibele indelingsstysteem zijn grote klasse. De luxueus verwerkte massiefeiken boxen in de lade van de wastafelonderkast zorgen voor de mooiste orde. Bovendien verhinderen ze, dat de dingen die erin bewaard worden er tijdens het openen en sluiten van de lade omvallen. De boxen kunnen naar wens gerangschikt en eruit gehaald worden. Daardoor kunnen ze al naar behoefte worden geplaatst, waar de badbenodigdheden op dat moment nodig zijn.



DOORDACHTE STIJLICONEN



Het architectonisch georiënteerde inrichtingsprogramma biedt ook een omvangrijk assortiment rondom het thema licht en spiegel. Naast aantrekkelijke lichtspiegels en spiegelkasten voor veel opbergruimte heeft ROYAL 60 nog een highlight in petto: Een in design net zo duidelijke als rechtlijnige inbouwspiegelkast met zijdelingse verlichting. Vlak in de muur ingebouwd vormt hij het "beetje extra" van de luxe binnenhuisarchitectuur. Van binnen is hij natuurlijk met het KEUCO typerende comfort uitgerust, bij voorbeeld met een geheel bespiegelde achterkant, contactdozen en nog veel meer.





HET THEMA GLAS VOOR BADKAMERS OPNIEUW ONTDEKT

Wastafelkraan van PLAN blue, accessoires PLAN



HYGIËNISCH, ROBUUST, PERFECT

Geschilderd glas verliest in decennia niets van zijn glans en kleur. Door zijn reflecties brengt het een bijzondere sfeer in elke badkamer. ROYAL REFLEX is altijd een blikvanger – in sterke, opvallende tinten of in ingetogen kleuren. Bestaande uit wastafels, badkamermeubels, lichtspiegels en spiegelkasten, laat ook dit inrichtingsconcept niets te wensen over.

Door strakke lijnen en lichtreflecties ontstaat een lichte, zwevende algemene indruk van klassieke moderniteit. De verscheidenheid van oppervlakken en varianten past individueel in diverse woonstijlen. Verschillende materialen in een opvallend samenspel: Glanzende glazen fronten en matte omlijsting, met daarop een mineralen wastafel. Perfect daarop afgestemd de zijdelingse handgrepen in geanodiseerd aluminium.



.molldesign
Reiner Möll

Wastafelkranen van PLAN blue, accessoires PLAN



PERFECTE AFWERKING, INTELLIGENTE DETAILS



Wastafelkraan en lotiendispenser van ELEGANCE

Onze passie voor detail maakt het dagelijks gebruik van ROYAL REFLEX niet alleen esthetisch maar ook functioneel tot een genoegen. Achter de zacht glijdende schuifladen met handgrepen aan de zijkant gaat een intelligent opbergsysteem schuil waarin elk toiletartikel een geschikte plaats vindt. Intelligente opbergdetails: De ingehangen houten doos is verschuifbaar en is eenvoudig uit te nemen. De met magneten op de bodem van de lade bevestigde vakken kunnen vrij worden geplaatst.



VEEL PLAATS OP KLEINE OPPERVLAKTE




Wastafelkraan van PLAN blue, accessoires PLAN

In het juiste formaat brengt ROYAL REFLEX zelfs in kleine gasten-toiletten elegantie en vrijgevigheid. Het badkamermeubel met deurinzet, volgens keuze links- of rechtsdraaiend, creëert ook in een kleine ruimte veel opslagruimte.



Wastafelkranen van PLAN blue, accessoires PLAN

EEN HANDSCHRIFT, VELE FORMATEN




Het gezegde “wat heeft dat ding klasse” is voor de spiegelkasten van ROYAL REFLEX.2 meer dan ooit gepast: compromisloze optiek treft innovatieve techniek en functionele kenmerken.

De modernste LED-techniek zorgt voor de verlichting. De lamp geeft dankzij de hogere felheid en kleurechtheid een gerieflijk licht met warmwitte kleur van 3000 Kelvin. Ze worden bij de spiegelkast in de frontaalbelichting ingezet, bij de lichtspiegel in de zijdelings aangebrachte lampen. Nieuw bij beiden is de extra lichtbron: de wastafelverlichting brengt de kraan en wastafel perfect in scene.

De LEDs worden altijd geregeld via een innovatief intelligente draaidimmer. Daarmee kunt u de lichtintensiteit traploos dimmen en tussen drie belichtingsmodi kiezen: wastafelverlichting, frontale resp. zijdelingse verlichting of beide lichtbronnen tezamen. Natuurlijk passen de nieuwe spiegelkasten en lichtspiegels ook weer bij alle ROYAL REFLEX wastafelformaten: van de 500 mm kleine exemplaren voor het gastentoilet tot het 1300 mm model voor de dubbele waskom – dus met twee lichtbronnen voor wastafelbelichting.

Wastafelkraan en lotiöndispenser ELEGANCE





PRODUCT- OVERZICHT



31570



31580



31198



31140



31150



31160



32140



32150



32160

31570
Keramische wastafel
zonder kraangatboring, zonder overloop
met oppervlaktebescherming CleanPlus
Afmetingen (b x h x d):
600 x 16 x 400 mm
600 x 75 x 400 mm

31140
Keramische wastafel
met oppervlaktebescherming CleanPlus
In de uitvoeringen:
– zonder kraangatboring, zonder overloop
– geschikt voor 1 of 3-gats kraan
(hartafstand 200 mm),
compleet met afen overloopsysteem CLOU
Afmetingen (b x h x d): 705 x 17 x 538 mm

32140
Keramische wastafel
met oppervlaktebescherming CleanPlus
in de uitvoeringen:
– zonder kraangatboring, zonder overloop
– geschikt voor 1 of 3-gats kraan
(hartafstand 200 mm),
compleet met afen overloopsysteem CLOU
Afmetingen (b x h x d): 705 x 17 x 538 mm

31580
Keramische wastafel
zonder kraangatboring, zonder overloop
met oppervlaktebescherming CleanPlus
Afmetingen (b x h x d):
800 x 16 x 400 mm
800 x 75 x 400 mm

31150
Keramische wastafel
met oppervlaktebescherming CleanPlus
In de uitvoeringen:
– zonder kraangatboring, zonder overloop
– geschikt voor 1 of 3-gats kraan
(hartafstand 200 mm),
compleet met afen overloopsysteem CLOU
Afmetingen (b x h x d): 1055 x 17 x 538 mm

32150
Keramische wastafel
met oppervlaktebescherming CleanPlus
in de uitvoeringen:
– zonder kraangatboring, zonder overloop
– geschikt voor 1 of 3-gats kraan
(hartafstand 200 mm),
compleet met afen overloopsysteem CLOU
Afmetingen (b x h x d): 1055 x 17 x 538 mm

31198
Keramische wastafel
met oppervlaktebescherming CleanPlus,
zonder overloop,
optioneel zonder kraangatboring
of met kraangatboring voor 1-gats kraan
Afmetingen (b x h x d): 438 x 12 x 438 mm

31160
Keramische wastafel / dubbelen wastafel
met oppervlaktebescherming CleanPlus
In de uitvoeringen:
– zonder kraangatboring, zonder overloop
– geschikt voor 1 of 3-gats kraan
(hartafstand 200 mm),
compleet met afen overloopsysteem CLOU
Afmetingen (b x h x d): 1405 x 17 x 538 mm

32160
Keramische wastafel / dubbelen wastafel
met oppervlaktebescherming CleanPlus
in de uitvoeringen:
– zonder kraangatboring, zonder overloop
– geschikt voor 1 of 3-gats kraan
(hartafstand 200 mm),
compleet met afen overloopsysteem CLOU
Afmetingen (b x h x d): 1405 x 17 x 538 mm



31541



31571



31598



31551



31572



31582



31561



31573



31583



31562



31574



31575



31740



31741



31742



31743



31750



31751



31752



31753



31760



31761

31541/31571/31598
Wastafelonderbouw
in de uitvoeringen:
– zonder kraangatboring
– met kraangatboring, passend bij
keramische wastafel art. nr. 31570
– passend bij keramische wastafel
art. nr. 31140/32140/31198
2 frontlades met push-Open techniek
en demping
Afmetingen (b x h x d):
700 x 546 x 450/535 mm

31551/31572/31582
Wastafelonderbouw
in de uitvoeringen:
– zonder kraangatboring
– met kraangatboring, passend bij
keramische wastafel art. nr. 31570/31580
– passend bij keramische wastafel
art. nr. 31150/32150
2 frontlades met push-Open techniek
en demping
Afmetingen (b x h x d):
1050 x 546 x 450/535 mm

31561/31573/31583
Wastafelonderbouw
in de uitvoeringen:
– zonder kraangatboring
– met kraangatboring, passend bij
keramische wastafel art. nr. 31570/31580
– passend bij keramische wastafel
art. nr. 31160/32160
2 frontlades met push-Open techniek
en demping
Afmetingen (b x h x d):
1400 x 546 x 450/535 mm

31562/31574/31575
Wastafelonderbouw
in de uitvoeringen:
– zonder kraangatboring
– met kraangatboring, passend bij
2 keramische wastafels art. nr. 31570/31580
– passend bij keramische dubbeln wastafel
art. nr. 31160/32160
2/4 frontlades met push-Open techniek
en demping
Afmetingen (b x h x d):
1400 x 546 x 450/535 mm

31740/31741
Sideboard
wandhangend
1 frontlade met push-Open techniek
en demping
Afmetingen (b x h x d):
700 x 199 x 450/535 mm
700 x 289 x 450/535 mm

31742/31743
Sideboard
wandhangend
2 frontlades met push-Open techniek
en demping
Afmetingen (b x h x d):
700 x 382 x 450/535 mm
700 x 472 x 450/535 mm

31750/31751
Sideboard
wandhangend
1 frontlade met push-Open techniek
en demping
Afmetingen (b x h x d):
1050 x 199 x 450/535 mm
1050 x 289 x 450/535 mm

31752/31753
Sideboard
wandhangend
2 frontlades met push-Open techniek
en demping
Afmetingen (b x h x d):
1050 x 382 x 450/535 mm
1050 x 472 x 450/535 mm

31760/31761
Sideboard
wandhangend
1 frontlade met push-Open techniek
en demping
Afmetingen (b x h x d):
1400 x 199 x 450/535 mm
1400 x 289 x 450/535 mm



31762



31763



31764



31765



31766



31767



31770



31771



31772



31773



31749/31759/31769/31779



31720



31725



31730



31735

31762/31763/31764/31765
Sideboard
wandhangend
2 frontlades met push-Open techniek en demping
Afmetingen (b x h x d):
1400 x 199 x 450/535 mm
1400 x 289 x 450/535 mm
1400 x 382 x 450/535 mm
1400 x 472 x 450/535 mm

31766/31767
Sideboard
wandhangend
4 frontlades met push-Open techniek en demping
Afmetingen (b x h x d):
1400 x 382 x 450/535 mm
1400 x 472 x 450/535 mm

31770/31771
Sideboard
wandhangend
2 frontlades met push-Open techniek en demping
Afmetingen (b x h x d):
2100 x 199 x 450/535 mm
2100 x 289 x 450/535 mm

31772/31773
Sideboard
wandhangend
4 frontlades met push-Open techniek en demping
Afmetingen (b x h x d):
2100 x 382 x 450/535 mm
2100 x 472 x 450/535 mm

Voor de bodemvariant is het sokkelpakket noodzakelijk.

31749/31759/31769/31779
Sokkelpakket
in combinatie met Sideboard wanduitvoering, bestaand uit plint en in hoogte verstelbaren poten
Afmetingen (b x h x d):
676 x 25 x 399/484 mm
676 x 25 x 399/484 mm
676 x 25 x 399/484 mm
676 x 25 x 399/484 mm


31720/31725
Middenkast
1-deur met push-Open techniek en deur-stootbuffer naar keuze scharnier links of rechts
Binnenuitvoering:
– 2 glasplanchetten
of
– 2 glasplanchetten
– 4 opbergvakken
Afmetingen (b x h x d):
350 x 894 x 300 mm
450 x 894 x 300 mm

31730/31735
Hogekast
1-deur met push-Open techniek en deur-stootbuffer naar keuze scharnier links of rechts
Binnenuitvoering:
– 4 glasplanchetten
of
– 4 glasplanchetten
– 7 opbergvakken
Afmetingen (b x h x d):
350 x 1769 x 300 mm
450 x 1769 x 300 mm

Wastafelblad op maat

Het blad is in de meubeldiepte 535 mm en 450 mm te verkrijgen. Het kan ook op wens in de breedte van 700-2100 mm per 1 cm gemaakt worden.
Ter combinatie stehen die keramische wastafels uit de series EDITION 400, EDITION 11 en ROYAL 60 in de verschillende afmetingen en kraangatboringen ter beschikking.

Alternatief combinatie met module onderbouwkast mogelijk:



31440/31441/31442/31443
Module onderbouwkast
in de uitvoeringen:
– met/zonder Sifon uitsparing
– 1/2 frontlades met push-Open techniek en demping
Afmetingen (b x h x d):
700 x 254 x 450/535 mm
700 x 344 x 450/535 mm
700 x 437 x 450/535 mm
700 x 527 x 450/535 mm

31450/31451/31452/31453
Module onderbouwkast
in de uitvoeringen:
– met/zonder Sifon uitsparing
– 1/2 frontlades met push-Open techniek en demping
Afmetingen (b x h x d):
1050 x 254 x 450/535 mm
1050 x 344 x 450/535 mm
1050 x 437 x 450/535 mm
1050 x 527 x 450/535 mm

31460/31461/31462/31463
Module onderbouwkast
in de uitvoeringen:
– met/zonder Sifon uitsparing
– 1/2 frontlades met push-Open techniek en demping
Afmetingen (b x h x d):
1400 x 254 x 450/535 mm
1400 x 344 x 450/535 mm
1400 x 437 x 450/535 mm
1400 x 527 x 450/535 mm


CORPUS EN FRONT/BOARD
STRUCTUURLAK



CORPUS EN FRONT/BOARD
ECHTHOUT-FINEER



CORPUS EN FRONT/BOARD
LAK HOOGLANS



KORPUS EN FRONT /WASTAFELBLAD STRUCTUURLAK
AFDEKPLAAT MET 6 MM STERKE GLAZEN AFDEKPLAAT GLANS



KORPUS EN FRONT /WASTAFELBLAD STRUCTUURLAK
AFDEKPLAAT MET 6 MM STERKE GLAZEN AFDEKPLAAT MAT



Oppervlakken:

- verchromd
- brons gepolijst
- brons geborsteld
- nikkel gepolijst
- nikkel geborsteld
- zwart chroom gepolijst
- zwart chroom geborsteld



- 51508**
Toiletkraan 80
zonder Trekstang en afvoergarnituur, eengatsmontage, keramisch bovendeel 90°, perlator SLIM SSR M M 24x1, verstelbaar, doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.

51502
Eenhandelmengkraan 150
met/zonder trekstang en afvoergarnituur 1 1/4 duim, eengatsmontage, keramische cartouche, perlator SLIM SSR M M 24x1, verstelbaar, doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.

51505
Eenhandelmengkraan 150
met/zonder trekstang en afvoergarnituur 1 1/4 duim, afvoer draaibaar +/- 45°, eengatsmontage, keramische cartouche, perlator SLIM SSR M M 24x1, verstelbaar, doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.
- 51504**
Eenhandelmengkraan 80
met/zonder trekstang en afvoergarnituur 1 1/4 duim, eengatsmontage, keramische cartouche, perlator SLIM SSR M M 24x1, verstelbaar, doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.

51502
Eenhandelmengkraan 240
met/zonder trekstang en afvoergarnituur 1 1/4 duim, eengatsmontage, keramische cartouche, perlator SLIM SSR M M 24x1, verstelbaar, doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.

51509
Eenhandel bidetmengkraan
met trekstang en afvoergarnituur 1 1/4 duim eengatsmontage, keramische cartouche, perlator cache TJ M 18,5x1, doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.
- 51504**
Eenhandelmengkraan 120
met/zonder trekstang en afvoergarnituur 1 1/4 duim, eengatsmontage, keramische cartouche, perlator SLIM SSR M M 24x1, verstelbaar, doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.

51502
Eenhandelmengkraan 290
zonder trekstang en afvoergarnituur 1 1/4 duim, eengatsmontage, keramische cartouche, perlator SLIM SSR M M 24x1, verstelbaar, doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.

51515
Driegats-wastafelarmatuur 150
met/zonder trekstang en afvoergarnituur 1 1/4 duim, driegatsmontage, keramisch deel voor temperatuur instelling en voor hoeveelheids regeling perlator SLIM SSR M M 24x1, verstelbaar, doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.



- 51516**
Eenhandelmengkraan
voor inbouwmontage DN 15, mengcartouche met keramische afdichtschijven en temperatuurbegrenzing, perlator SLIM SSR M 24x1, perlatorhoek verstelbaar, doorstroming beperkt tot 7,6 l/min. Uitsprong: 187, 219, 265 mm (passend bij montageblok art. nr. 59916 svp apart bestellen)

Opmerking:
Flexibele mogelijkheid voor greep en uitloop.

51530
Badmengkraan
4-gats badrandmontage keramisch deel voor temperatuur instelling en voor hoeveelheids regeling, perlator SLIM SSR M M 24x1, verstelbaar, verzinkbare handdouche, tegen terugstroming beveiligd Voorsprong: 180, 220 mm (passend montageblok art. nr. 51130 apart bestellen)
- 51520**
Eenhandel wandmengkraan
voor opbouwmontage, mengcartouche met keramische afdichtschijven, met automatische omstelling bad/douche, perlator SLIM SSR MM 24x1, verstelbaar, tegen terugstroming beveiligd

51530
Badmengkraan
3-gats badrandmontage keramisch deel voor temperatuur instelling en voor hoeveelheids regeling, verzinkbare handdouche, tegen terugstroming beveiligd, (passend montageblok art. nr. 51130 apart bestellen)
- 51524**
Eenhandel douchemengkraan
voor opbouw montage, mengcartouche met keramische afdichtschijven, tegen terugstroming beveiligd,

51545
Baduitloop DN 20
passend voor alle inbouw kranen Voorsprong: 152, 202 mm

Oppervlakken:

- verchromd
- brons gepolijst
- brons geborsteld
- nikkel gepolijst
- nikkel geborsteld
- zwart chroom gepolijst
- zwart chroom geborsteld



51571



51572



51572



51527



51585

51587



51573



51574

51571
Eenhandel douchemengkraan
voor inbouwmontage, afbouwset bestaande uit: greep, huls, rozet en bedieningspaneel, geschikt voor Flexx Boxx (art. nr. 59970) (Flexx Boxx svp apart bestellen)

51573/51574
Thermostaatarmatuur
voor inbouwmontge, met keramische stopkraan (51573), met keramische stop- en omstelkraan (51574), veiligheidsstop bij 38°C, afbouwset bestaande uit: greep, huls, verplaatsing, rozet en bedieningspaneel, geschikt voor Flexx Boxx (art. nr. 59970) (Flexx Boxx svp apart bestellen)

51572
Eenhandel wand- en douchemengkraan
voor inbouwmontage, met/zonder veiligheidsinstelling, afbouwset bestaande uit: greep, huls, verplaatsing, rozet en bedieningspaneel, geschikt voor Flexx Boxx (art. nr. 59970) (Flexx Boxx svp apart bestellen)

51527
Eenhandel wandmengkraan
voor vrijstaande montage, mengcartouche met keramische afdichtschijven, met perlator, compleet met handdouchestang, doucheslang 1250 mm en console (montageblok art. nr. 51127 voor vloerbevestiging svp apart bestellen)

51585
Douchestang
bestaande uit:
– glijstang, 900 mm
– douchegeleider
– in hoogte verstelbaar met greep, trapsgewijze verstelbaarheid
– tegelopvulstuk (5 mm)

51587
Douche set
bestaande uit:
– glijstang met handdouchehouder, 900 mm
– in hoogte verstelbaar met greep, trapsgewijze verstelbaarheid
– tegelopvulstuk (5 mm)
– handdouche met normaal-, soft- en massage straal
– doucheslang, 1600 mm



51580



56080



59986/51688



59986/51689



51686/51688



51686/51689



54947



54995



59995



51591

51580
Handdouche
met anti kalksysteem, met 3 verstelbare stralen: normaal-, soft- en massage met ECO AIR functie doorstroming 10 l/min.

56080
Stabhanddouche
met normale straal

54947
Slangaansluiting DN 15
passend bij alle inbouw kranen

59986/51688
Hoofdsproeier met wandcontactdoos DN 15
met douchearm, doorstroming hoeveelheid begrenst tot 15 l/min. Uitsprong: 300, 450 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 300 mm
Alleen verkrijgbaar in chromen afwerking


59986/51689
Hoofdsproeier met plafondaansluiting DN 15
met douchearm, doorstroming hoeveelheid begrenst tot 15 l/min. Uitsprong: 100, 300 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 300 mm
Alleen verkrijgbaar in chromen afwerking

54995/59995
Doucheslang DN 15
met conische moer aan beide zijden en beschermd tegen verdraaien 1250, 1600, 2000 mm

51686/51688
Hoofdsproeier met wandcontactdoos DN 15
Ø 180 mm, met douchearm, doorstroming hoeveelheid begrenst tot 15 l/min. Uitsprong: 300, 450 mm

51686/51689
Hoofdsproeier met plafondaansluiting DN 15
Ø 180 mm, met douchearm, doorstroming hoeveelheid begrenst tot 15 l/min. Uitsprong: 100, 300 mm


51591
Handdouchehouder, wandmodel
voor doucheslangen met conische moer



- 11195**
Kristallen spiegel
Afmetingen (b x h x d):
535 x 610 x 26 mm
700 x 610 x 26 mm
1050 x 610 x 26 mm
1400 x 610 x 26 mm
1750 x 610 x 26 mm
2100 x 610 x 26 mm
- 11496**
Lichtspiegel op maat
Inrichting als 11596
Afmetingen (b x h x d):
720–2110 x 650 x 33 mm

11596
Lichtspiegel
instelbare verlichting van 2700 Kelvin (warm wit) tot 6500 Kelvin (daglicht), rondom aluminium-raam, naar keuze met spiegelverwarming
Bediening: tastenfelder voorzien van touch bediening, geïntegreerde extra functie voor bijv. ruimteschakelaar
Verlichting: LED, traploos dimbaar
Afmetingen (b x h x d):
535 x 650 x 33 mm
710 x 650 x 33 mm
1060 x 650 x 33 mm
1410 x 650 x 33 mm
- 11497**
Lichtspiegel op maat
Inrichting als 11597
Afmetingen (b x h x d):
720–2110 x 650 x 33 mm

11597
Lichtspiegel
verlichting van 4000 Kelvin (neutralweiß) rondom aluminium-raam, Bediening: tastenfelder voorzien van touch bediening, geïntegreerde extra functie voor bijv. ruimteschakelaar
Verlichting: LED, traploos dimbaar
Afmetingen (b x h x d):
535 x 650 x 33 mm
710 x 650 x 33 mm
1060 x 650 x 33 mm
1410 x 650 x 33 mm



- 21501/21502/21503**
Spiegelkast
geschikt voor wandinbouwmontage, 2/3 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels
Romp: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd, achterwand verspiegeld
Bediening:
– bedieningspaneel, voorzien van touch bediening
– geïntegreerde extra functie voor bijv. ruimteschakelaar
Verlichting:
– instelbare verlichting van 2700 Kelvin (warm wit) tot 6500 Kelvin (daglicht)
– LED, traploos dimbaar, lichtelement niet verwisselbaar
Binnenuitvoering:
– 2 stopcontacten
– 3/2 x 3 in hoogte verstelbare glasplanchetten
– 1/2 opbergbaken met verschuifbare glazen deksel
– binnenverlichting
– deur-stootbuffer
Afmetingen (b x h x d):
710 x 650 x 154 mm (diepte voor de muur 24 mm) / 26 Watt
1060 x 650 x 154 mm (diepte voor de muur 24 mm) / 39 Watt
1410 x 650 x 154 mm (diepte voor de muur 24 mm) / 52 Watt
- 21521/21522/21523**
Spiegelkast
geschikt voor wandvoorbouwmontage, 2/3 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels
Romp: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd, achterwand verspiegeld
Bediening:
– bedieningspaneel, voorzien van touch bediening
– geïntegreerde extra functie voor bijv. ruimteschakelaar
Verlichting:
– instelbare verlichting van 2700 Kelvin (warm wit) tot 6500 Kelvin (daglicht),
– LED, traploos dimbaar, lichtelement niet verwisselbaar
Binnenuitvoering:
– 2 stopcontacten
– 3/2 x 3 in hoogte verstelbare glasplanchetten
– 1/2 opbergbaken met verschuifbare glazen deksel
– binnenverlichting
– deur-stootbuffer
Afmetingen (b x h x d):
710 x 650 x 167 mm / 26 Watt
1060 x 650 x 167 mm / 39 Watt
1410 x 650 x 167 mm / 52 Watt



21511



21531



21541



21551



21512



21532



21542



21552



21513



21533



21543



21553

21511 / 21512 / 21513
Spiegelkast
geschikt voor wandinbouwmontage,
2/3 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels
Romp: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd,
achterwand verspiegeld
Bediening:
– bedieningspaneel, voorzien van touch bediening
– indien gewenst naar ruimteschakelaar om te zetten
Verlichting:
– verlichting van 4000 Kelvin (neutraal wit)
– LED, traploos dimbaar, lichtelement niet verwisselbaar
Binnenuitvoering:
– 2 stopcontacten
– 3/2 x 3 in hoogte verstelbare glasplanchetten
– 1/2 opbergbaken met verschuifbare glazen deksel
– binnenvelichting
– deur-stootbuffer
Afmetingen (b x h x d):
710 x 650 x 154 mm (diepte voor de muur 24 mm) / 26 Watt
1060 x 650 x 154 mm (diepte voor de muur 24 mm) / 39 Watt
1410 x 650 x 154 mm (diepte voor de muur 24 mm) / 52 Watt

21531 / 21532 / 21533
Spiegelkast
geschikt voor wandvoorbouwmontage,
2/3 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels
Romp: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd,
achterwand verspiegeld
Bediening:
– bedieningspaneel, voorzien van touch bediening
– indien gewenst naar ruimteschakelaar om te zetten
Verlichting:
– verlichting van 4000 Kelvin (neutraal wit)
– LED, traploos dimbaar, lichtelement niet verwisselbaar
Binnenuitvoering:
– 2 stopcontacten
– 3/2 x 3 in hoogte verstelbare glasplanchetten
– 1/2 opbergbaken met verschuifbare glazen deksel
– binnenvelichting
– deur-stootbuffer
Afmetingen (b x h x d):
710 x 650 x 167 mm / 26 Watt
1060 x 650 x 167 mm / 39 Watt
1410 x 650 x 167 mm / 52 Watt

21541 / 21542 / 21543
Spiegelkast
geschikt voor wandinbouwmontage,
2/3 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels
Romp: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd,
achterwand verspiegeld
Bediening:
– tastenfelder voorzien van touch bediening
– geïntegreerde extra functie voor bijv. ruimteschakelaar
Spiegelverwarming:
– met aanduiding wanneer deze is ingeschakeld
– wordt na 20 minuten automatisch uitgeschakeld, 56 Watt
Verlichting:
– instelbare verlichting van 2700 Kelvin (warm wit) tot 6500 Kelvin (daglicht)
– LED, traploos dimbaar, lichtelement niet verwisselbaar
Binnenuitvoering:
– 2 stopcontacten
– 3/2 x 3 in hoogte verstelbare glasplanchetten
– 1/2 opbergbaken met verschuifbare glazen deksel
– binnenvelichting
– deur-stootbuffer
Afmetingen (b x h x d):
710 x 650 x 154 mm (diepte voor de muur 24 mm) / 26 Watt
1060 x 650 x 154 mm (diepte voor de muur 24 mm) / 39 Watt
1410 x 650 x 154 mm (diepte voor de muur 24 mm) / 52 Watt

21551 / 21552 / 21553
Spiegelkast
geschikt voor wandvoorbouwmontage,
2/3 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels
Romp: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd,
achterwand verspiegeld
Bediening:
– tastenfelder voorzien van touch bediening
– geïntegreerde extra functie voor bijv. ruimteschakelaar
Spiegelverwarming:
– met aanduiding wanneer deze is ingeschakeld
– wordt na 20 minuten automatisch uitgeschakeld, 56 Watt
Verlichting:
– instelbare verlichting van 2700 Kelvin (warm wit) tot 6500 Kelvin (daglicht)
– LED, traploos dimbaar, lichtelement niet verwisselbaar
Binnenuitvoering:
– 2 stopcontacten
– 3/2 x 3 in hoogte verstelbare glasplanchetten
– 1/2 opbergbaken met verschuifbare glazen deksel
– binnenvelichting
– deur-stootbuffer
Afmetingen (b x h x d):
710 x 650 x 167 mm / 26 Watt
1060 x 650 x 167 mm / 39 Watt
1410 x 650 x 167 mm / 52 Watt

Oppervlakken:

verchroomd

brons gepolijst

brons geborsteld

nikkel gepolijst

nikkel geborsteld

zwart chroom gepolijst

zwart chroom geborsteld



11501



11507



11510



11553



11554



11556



11514



11515



11518/11519



11520/11522



11558



11559



11575



11557



11521



11549



11550



11552



11555



11562



11563



11564



11573

11501
Badlakenhouder
600, 800, 1000 mm

11514
Handdoekhaak
60 mm

11515
Handdoekhaak
dubbel

11521
Handdoekring

11507
Handgreep
350 mm

11518/11519
Handdoekhouder
2 lids, niet draaibaar
Uitsprong: 340, 450 mm

11549
Console
compleet met kristallen schaal, mat

11550
Glashouder
compleet met kristallen glas

11510
Plankje
met kristallijnen glasplaat
Afmeting:
700 x 120 mm
1050 x 120 mm
1400 x 120 mm

11520/11522
Handdoekhouder
1 lid, niet draaibaar
Uitsprong: 340, 450 mm

11552
Lotiondispenser
compleet met kristallen glas, mat
Inhoud: ca. 150 ml

11555
Zeepschaal
compleet met kristallen schaal, mat

11553
Dubbele houder glas/lotiondispenser
compleet met:
1 x kristallen glas
1 x lotiondispenser kristallen glas, mat
voor vloeibare zeep
Inhoud: ca. 150 ml

11558
Douche-planchet
aluminium zilver-geëloxeerd (E6 EV1)

11559
Douche-planchet
aluminium zilver-geëloxeerd (E6 EV1)
met geïntegreerde wisser (wit)

11562
Toiletpapierrolhouder
open vorm,
voor naar 120 mm brede rollen

11563
Toiletpapierreserverolhouder

11554
Dubbele houder glas/planchet
compleet met:
1 x kristallen glas
1 x afzetschaal, kristallen mat

11575
Handdoekenrek
met paneel uit ESG glas en planchet
uit aluminium zilver-geëloxeerd
Kleuren glazen:
– antraciet helder
– truffel helder
– kasjmier helder
– wit helder
Breedte: 600 mm

11564
Toiletborstelgarnituur
compleet met kristallen-inzet mat,
met uitneembare inzetstuk van opaak-kunststof,
borstel met handvat en deksel, reserveborstelkop


11556
Dubbele houder glas/zeep
compleet met:
1 x kristallen glas mat
1 x zeepschaal, kristallen mat

11557
Hoekdoucheplanchet
aluminium zilver-geëloxeerd
Afmetingen: 245 x 242 mm

11557
Hoekdoucheplanchet
met geïntegreerde wisser,
aluminium zilver-geëloxeerd / wit
Afmetingen: 245 x 242 mm

11573
Toiletpapierrolhouder
met planchet, open vorm,
voor naar 120 mm brede rollen,
aluminium zilver-geëloxeerd

Oppervlakken:



EENHANDEL-MENGKRAAN

EENHANDELMENGKRAAN MET SLANGAANSLUITING

					
1 UITGANG					
Slangaansluiting		Slangaansluiting met handdouchehouder			
					
2 UITGANGEN					
2-weg instelventiel		2-weg instelventiel met slang aansluiting		2-weg instelventiel met slang aansluiting en handdouchehouder	
					
3 UITGANGEN					
3-weg instelventiel		3-weg instelventiel met slang aansluiting		3-weg instelventiel met slang aansluiting en handdouchehouder	
					

Alle af-en omstel ventielen met IXMO Comfort greep mogelijk.

THERMOSTAATARMATUUR



1 UITGANG

Stopkraan



Stopkraan met slang aansluiting



Stopkraan met slang aansluiting en handdouchehouder



2 UITGANGEN

2-weg instelventiel



2-weg instelventiel met slang aansluiting



2-weg instelventiel met slang aansluiting en handdouchehouder



2-weg af- en instelventiel



2-weg af- en instelventiel met slang aansluiting



2-weg af- en instelventiel met slang aansluiting en handdouchehouder



3 UITGANGEN

3-weg instelventiel



3-weg instelventiel met slang aansluiting



3-weg instelventiel met slang aansluiting en handdouchehouder



3-weg af- en instelventiel



3-weg af- en instelventiel met slang aansluiting



3-weg af- en instelventiel met slang aansluiting en handdouchehouder





59551
Inbouw eenhandelmengkraan DN 15
mengcartouche met keramische afdicht-schijven, met temperatuurbegrenzer
Afbouwset bestaande uit:
greep, huls, rozet (ronde of vierkante)
en bedieningspaneel,
geschikt voor inbouw functie eenheid
art. nr. 59551/000070



59551
Inbouw functie eenheid voor eenhandelmengkraan DN 15
Basisstuk voor wandinbouw-montage



59553
Inbouw thermostaatarmatuur DN 15
Afbouwset bestaande uit:
greep, huls, rozet (ronde of vierkante),
geschikt voor inbouw functie eenheid
art. nr. 59553/000070



59553
Inbouw functie eenheid voor inbouw thermostaatarmatuur DN 15
Basisstuk voor wandinbouwmontage



59547
Slangaansluiting DN 15
met ronde of vierkante rozet,
met terugstroombeveiliging
Uitsprong: 55 mm



59592
Slangaansluiting met handdouchehouder DN 15
voor doucheslangen met conische moer,
met ronde of vierkante rozet,
met terugstroombeveiliging



59541
Inbow stopkraan DN 15
Afbouwset bestaande uit:
greep, huls, rozet (ronde of vierkante) en stopkraan,
geschikt voor inbouw functie eenheid art. nr. 59541/000070



59541
Inbouw functie eenheid voor inbow stopkraan DN 15
Basisstuk voor wandinbouwmontage



59541
Inbow stopkraan met slangaansluiting DN 15
Afbouwset bestaande uit:
greep, huls, rozet (ronde of vierkante) en stopkraan,
met terugstroombeveiliging
geschikt voor inbouw functie eenheid art. nr. 59541/000170



59541
Inbouw functie eenheid voor inbow stopkraan met slangaansluiting DN 15
Basisstuk voor wandinbouwmontage



59541
Inbow stopkraan met slangaansluiting en handdouchehouder DN 15
Afbouwset bestaande uit:
greep, huls, rozet (ronde of vierkante) en stopkraan,
met terugstroombeveiliging
geschikt voor inbouw functie eenheid art. nr. 59541/000170



59541
Inbouw functie eenheid voor inbow stopkraan met slangaansluiting DN 15
Basisstuk voor wandinbouwmontage

Oppervlakken:



verchromd



brons
gepolijst



brons
geborsteld



nikkel
gepolijst



nikkel
geborsteld



zwart chroom
gepolijst



zwart chroom
geborsteld



roestvrij staal-
finish



aluminium-finish



59556
2-weg inbouw instelventiel DN 15
Afbouwset bestaande uit:
greep, huls, rozet (ronde of vierkante) en instelkraan,
geschikt voor inbouw functie eenheid art. nr. 59556/000070



59556
Inbouw functie eenheid voor 2-weg inbouw instelventiel DN 15
Basisstuk voor wandinbouwmontage



59556
2-weg inbouw instelventiel met slangaansluiting DN 15
Afbouwset bestaande uit:
greep, huls, rozet (ronde of vierkante) en instelkraan,
met terugstroombeveiliging
geschikt voor inbouw functie eenheid art. nr. 59556/000170



59556
Inbouw functie eenheid voor 2-weg inbouw instelventiel met slangaansluiting DN 15
Basisstuk voor wandinbouwmontage



59556
2-weg inbouw instelventiel met slangaansluiting en handdouchehouder DN 15
Afbouwset bestaande uit:
greep, huls, rozet (ronde of vierkante) en instelkraan,
met terugstroombeveiliging
geschikt voor inbouw functie eenheid art. nr. 59556/000170



59556
Inbouw functie eenheid voor 2-weg inbouw instelventiel met slangaansluiting DN 15
Basisstuk voor wandinbouwmontage



59557
2-weg inbouw af- en instelventiel DN 15
Afbouwset bestaande uit:
greep, huls, rozet (ronde of vierkante) en af- en instelkraan,
geschikt voor inbouw functie eenheid art. nr. 59556/000070



59556
Inbouw functie eenheid voor 2-weg inbouw af- en instelventiel DN 15
Basisstuk voor wandinbouwmontage



59557
2-weg inbouw af- en instelventiel met slangaansluiting DN 15
Afbouwset bestaande uit:
greep, huls, rozet (ronde of vierkante) en af- en instelkraan,
met terugstroombeveiliging
geschikt voor inbouw functie eenheid art. nr. 59556/000170



59556
Inbouw functie eenheid voor 2-weg inbouw af- en instelventiel met slangaansluiting DN 15
Basisstuk voor wandinbouwmontage



59557
2-weg inbouw af- en instelventiel met slangaansluiting en handdouchehouder DN 15
Afbouwset bestaande uit:
greep, huls, rozet (ronde of vierkante) en af- en instelkraan,
met terugstroombeveiliging
geschikt voor inbouw functie eenheid art. nr. 59556/000170



59556
Inbouw functie eenheid voor 2-weg inbouw af- en instelventiel met slangaansluiting DN 15
Basisstuk voor wandinbouwmontage

Oppervlakken:

verchromd

brons
gepolijst

brons
geborsteld

nikkel
gepolijst

nikkel
geborsteld

zwart chroom
gepolijst


zwart chroom
geborsteld

roestvrij staal-
finish

aluminium-finish

	59548 3-weg inbouw instelventiel DN 15 Afbouwset bestaande uit: greep, huls, rozet (ronde of vierkante) en instelkraan, geschikt voor inbouw functie eenheid art. nr. 59548/000070		59548 Inbouw functie eenheid voor 3-weg inbouw instelventiel DN 15 Basisstuk voor wandinbouwmontage
	59548 3-weg inbouw instelventiel met slangaansluiting DN 15 Afbouwset bestaande uit: greep, huls, rozet (ronde of vierkante) en instelkraan, met terugstroombeveiliging geschikt voor inbouw functie eenheid art. nr. 59548/000170		59548 Inbouw functie eenheid voor 3-weg inbouw instelventiel met slangaansluiting DN 15 Basisstuk voor wandinbouwmontage
	59548 3-weg inbouw instelventiel met slangaansluiting en handdouchehouder DN 15 Afbouwset bestaande uit: greep, huls, rozet (ronde of vierkante) en instelkraan, met terugstroombeveiliging geschikt voor inbouw functie eenheid art. nr. 59548/000170		59548 Inbouw functie eenheid voor 3-weg inbouw instelventiel met slangaansluiting DN 15 Basisstuk voor wandinbouwmontage
	59549 3-weg inbouw af- en instelventiel DN 15 Afbouwset bestaande uit: greep, huls, rozet (ronde of vierkante) en af- en instelkraan, geschikt voor inbouw functie eenheid art. nr. 59548/000070		59548 Inbouw functie eenheid voor 3-weg inbouw instelventiel DN 15 Basisstuk voor wandinbouwmontage
	59549 3-weg inbouw af- en instelventiel met slangaansluiting DN 15 Afbouwset bestaande uit: greep, huls, rozet (ronde of vierkante) en af- en instelkraan, met terugstroombeveiliging geschikt voor inbouw functie eenheid art. nr. 59548/000170		59548 Inbouw functie eenheid voor 3-weg inbouw instelventiel met slangaansluiting DN 15 Basisstuk voor wandinbouwmontage
	59549 3-weg inbouw af- en instelventiel met slangaansluiting en handdouchehouder DN 15 Afbouwset bestaande uit: greep, huls, rozet (ronde of vierkante) en af- en instelkraan, met terugstroombeveiliging geschikt voor inbouw functie eenheid art. nr. 59548/000170		59548 Inbouw functie eenheid voor 3-weg inbouw instelventiel met slangaansluiting DN 15 Basisstuk voor wandinbouwmontage

Alle af-en omstel ventielen met IXMO Comfort greep mogelijk.

			
EDITION 400	EDITION 11	59541/59556/59557/59548/59549	59516
			
PLAN S	PLAN Blue	59545	59916
			
ELEGANCE	COLLECTION MOLL	59547	59570

59551
Eenhendelmengkraan / Greep varianten
Serie gebonden grepen passend bij eenhendelmengkraan inbouw
art. nr. 59551/019501, 59551/019502

Greep IXMO Comfort Plus
voor alle af- en omstel kranen,
met instel mogelijkheid,
bij verdraaide inbouw van basisstuk

59541 – voor stopkraan
59556 – voor 2-weg instelventiel
59557 – voor 2-weg af- en instelventiel
59548 – voor 3-weg instelventiel
59549 – voor 3-weg af- en instelventiel

Opmerking:
Voor de verticale uitlijning van het greep.

59545
Baduitloop DN 15
met ronde of vierkante rozet,
passend voor alle inbouw kranen
Voorsprong: 130, 180 mm

59547
Universele inbouw functieeenheid DN 15
Voor een eenvoudige installatie van producten
met 1/2 duim aansluiting in combinatie
met montagerail, binnendraad G 1/2 duim

59516
Eenhandelengkraan
voor inbouwmontage DN 15,
mengcartouche met keramische afdichtschijven, perla-
tor SLIM SSR M 24x1,
perlatorhoek verstelbaar,
doorstroming hoeveelheid begrenst tot 7,6 l/min.
(passend bij montageblok art. nr. 59916
svp apart bestellen)
Uitsprong: 187, 219, 265 mm

59916
UP functionele eenheid voor eenhandelengkraan
basisstuk voor wandinbouwmontage
Inbouwdiepte: 70-100 mm

59570
IXMO Montagerail
Voor een eenvoudige en instelbare montage
van de IXMO functie eenheden
Lengte: 570, 800, 1250 mm

Oppervlakken:

- verchromd
- brons gepolijst
- brons geborsteld
- nikkel gepolijst
- nikkel geborsteld
- zwart chroom gepolijst
- zwart chroom geborsteld
- roestvrij staal-finish
- aluminium-finish



- 59553**
Verlengrozet
25 mm, ronde of vierkante, uit messing, voor montage tussen tegels en afbouwset bij inbouw van de thermostaatarmatur bij wanden met een geringe muurdikte, inbouwdiepte 55-80 mm geschikt voor basisstuk 59553/000070

59551
Verlengrozet
25 mm, ronde of vierkante, uit messing, voor montage tussen tegels en afbouwset bij inbouw van de af- en instelventiele bij wanden met een geringe muurdikte, inbouwdiepte 55-80 mm geschikt voor basisstuk 59541/000070, 59541/000170, 59548/000070, 59548/000170, 59556/000070, 59556/000170

59551
Verlengrozet
25 mm, ronde of vierkante, uit messing, met markering warm/koud, voor montage tussen tegels en afbouwset bij inbouw van de eenhandelmengkraan bij wanden met een geringe muurdikte, invouwdiepte 55-80 mm, geschikt voor basisstuk 59556/000070
- 59949**
Beluchter
DIN EN 1717, in inbouwkast met verchroomde afdekplaat (ronde)

Opmerking:
Na de pijponderbreker mag geen afsluiter geplaatst worden. Inbouw alleen verticale positie.

59949
Afdekkap
ronde (90 mm Ø) of vierkante (90 x 90 mm), voor beluchter art nr. 59949/000070
- 59551**
Verlengset voor eenhandelmengkraan
30 mm (inbouwdiepte 110-140 mm), voor basisstuk 59551/000070

59553
Verlengset voor thermostaatarmatuur
30 mm (inbouwdiepte 110-140 mm), voor basisstuk 59553/000070

59556
Verlengset voor af- en instelventiel
30 mm (inbouwdiepte 110-140 mm), voor basisstuk 59541/000070, 59556/000070, 59548/000070

59556
Verlengset voor af- en instelventiel met slangaansluiting
30 mm (inbouwdiepte 110-140 mm), voor basisstuk 59541/000170, 59556/000170, 59548/000170



- 59552***
Set IXMO SOLO, bestaat uit:

– **Eenhandelmengkraan met slangaansluiting DN 15**
mengwatercartouche met keramische dichtingsringen, temperatuurbegrenzing en doorstroombegrenzing, slangaansluiting intrinsiek veilig tegen terugstromen volgens DIN EN 1717
Uitsteeksel 90 mm
Afbouwset bestaand uit:
handel, huls, rozet (rond of hoekig), functionele eenheid en slangaansluiting

– **UP functionele eenheid voor eenhandelkraan met slangaansluiting DN 15**
basisstuk voor wandinbouwmontage
Inbouwdiepte 65-95 mm

Classificatie volgens geluidsgroep I en doorstroomklasse A
- 51187**
Douche set
bestaande uit:
– muursteun 900 mm
– met handdouchegeleider, hoogteverstelbaar met greep, hellingsgraad traploos verstelbaar
– handdouche met normale straal
– doucheslang, 1600 mm
– tegelopvulstuk (5 mm)

51587
Douche set
bestaande uit:
– muursteun 900 mm
– met handdouchegeleider, hoogteverstelbaar met greep, hellingsgraad traploos verstelbaar
– handdouche met normale, soft- en massagestraal
– doucheslang, 1600 mm
– tegelopvulstuk (5 mm)
- 59587***
Douche set
bestaande uit:
– muursteun 800 mm
– met handdouchegeleider, hoogteverstelbaar met greep, hellingsgraad traploos verstelbaar
– handdouche met normale straal
– doucheslang, 1600 mm
– tegelopvulstuk (5 mm)

* alleen verkrijgbaar in verchromd, roestvrij staal-finish en aluminium-finish

Strakke lijnen geven de EDITION 11 een bijzondere hoogwaardige uitstraling
De schijnbaar zwevende fronten geven deze meubelen een bijzondere elegantie.
De wastafels in de materiaal variant Varicor® geven een bijzondere uitstraling
en bieden een groot aantal afmetingen.

CORPUS EN FRONT
ECHTHOUT-FINEER



licht eiken




eiken-platin



eiken-tabak

CORPUS LACK ZIJDEMAT
FRONT GLAS GESATINEERD



wit



kasjmier

CORPUS
LACK ZIJDEMAT /
FRONT GLAS



antraciet
(RAL 7015)




truffel



paars
(RAL 4007)



zwart




wit



kasjmier


CORPUS EN FRONT
STRUCTUURLAK



antraciet
(RAL 7015)



truffel



wit

CORPUS EN FRONT
LAK HOOGLANS



wit



31140



31341



31342



31153/31154



31165/31166

31140
Keramische wastafel
met oppervlaktebescherming CleanPlus
In de uitvoeringen:
– zonder kraangatboring, zonder overloop
– geschikt voor 1 of 3-gats kraan
(hartafstand 200 mm),
compleet met afen overloopsysteem CLOU
Afmetingen (b x h x d): 705 x 17 x 538 mm

31341
Wastafelonderbouw
combineerbaar met keramische wastafel
art. nr. 31140 en varicorwastafel op maat,
1 frontlade met push-Open techniek
Binnenuitvoering:
– aanvullend met LED binnenverlichting,
automatisch aan/uit functie
Afmetingen (b x h x d): 700 x 350 x 535 mm

31342
Wastafelonderbouw
combineerbaar met keramische wastafel
art. nr. 31140 en varicorwastafel op maat,
2 frontlades met push-Open techniek
Binnenuitvoering:
– 1 verschuifbare opbergbox (190 x 70 x 413 mm)
– aanvullend met LED binnenverlichting,
automatisch aan/uit functie
Afmetingen (b x h x d): 700 x 700 x 535 mm

31153/31154
Wastafelonderbouw
combineerbaar met keramische wastafel
art. nr. 31140,
optioneel links (31153) of rechts (31154)
1 frontlade met push-Open techniek
Binnenuitvoering:
– 1 verschuifbare opbergbox (190 x 70 x 413 mm)
– aanvullend met LED binnenverlichting,
automatisch aan/uit functie
Afmetingen (b x h x d): 1050 x 350 x 535 mm

31165/31166
Wastafelonderbouw
combineerbaar met keramische wastafel
art. nr. 31140,
optioneel links (31165) of rechts (31166)
1 frontlade met push-Open techniek
Binnenuitvoering:
– 2 verschuifbare opbergboxen (190 x 70 x 413 mm)
– aanvullend met LED binnenverlichting,
automatisch aan/uit functie
Afmetingen (b x h x d): 1400 x 350 x 535 mm

Let op: De keramische wastafels van de EDITION 11 zijn ook met de wastafelonderbouw uit de serie ROYAL 60 te combineren.



31150



31351



31352



31163/31164



31160



31361



31362

31150
Keramische wastafel
met oppervlaktebescherming CleanPlus
In de uitvoeringen:
– zonder kraangatboring, zonder overloop
– geschikt voor 1 of 3-gats kraan
(hartafstand 200 mm),
compleet met afen overloopsysteem CLOU
Afmetingen (b x h x d): 1055 x 17 x 538 mm

31351
Wastafelonderbouw
combineerbaar met keramische wastafel
art. nr. 31150 en varicorwastafel op maat,
1 frontlade met push-Open techniek
Binnenuitvoering:
– 1 verschuifbare opbergbox (190 x 70 x 413 mm)
– aanvullend met LED binnenverlichting,
automatisch aan/uit functie
Afmetingen (b x h x d): 1050 x 350 x 535 mm

31352
Wastafelonderbouw
combineerbaar met keramische wastafel
art. nr. 31150 en varicorwastafel op maat,
2 frontlades met push-Open techniek
Binnenuitvoering:
– 2 verschuifbare opbergboxen (190 x 70 x 413 mm)
– aanvullend met LED binnenverlichting,
automatisch aan/uit functie
Afmetingen (b x h x d): 1050 x 700 x 535 mm

31163/31164
Wastafelonderbouw
combineerbaar met keramische wastafel
art. nr. 31150,
optioneel links (31163) of rechts (31164),
1 frontlade met push-Open techniek
Binnenuitvoering:
– 2 verschuifbare opbergboxen (190 x 70 x 413 mm)
– aanvullend met LED binnenverlichting,
automatisch aan/uit functie
Afmetingen (b x h x d): 1400 x 350 x 535 mm


31160
Keramische wastafel / dubbelen wastafel
met oppervlaktebescherming CleanPlus
In de uitvoeringen:
– zonder kraangatboring, zonder overloop
– geschikt voor 1 of 3-gats kraan
(hartafstand 200 mm),
compleet met afen overloopsysteem CLOU
Afmetingen (b x h x d): 1405 x 17 x 538 mm

31361
Wastafelonderbouw
combineerbaar met keramische wastafel
art. nr. 31160 en varicorwastafel op maat,
1 frontlade met push-Open techniek
Binnenuitvoering:
– 2 verschuifbare opbergboxen (190 x 70 x 413 mm)
– aanvullend met LED binnenverlichting,
automatisch aan/uit functie
Buitenmaat: (b x h x d): 1400 x 350 x 535 mm

31362
Wastafelonderbouw
combineerbaar met keramische wastafel
art. nr. 31160 en varicorwastafel op maat,
2 frontlades met push-Open techniek
Binnenuitvoering:
– 4 verschuifbare opbergboxen (190 x 70 x 413 mm)
– aanvullend met LED binnenverlichting,
automatisch aan/uit functie
Afmetingen (b x h x d): 1400 x 700 x 535 mm

Let op: De keramische wastafels van de EDITION 11 zijn ook met de wastafelonderbouw uit de serie ROYAL 60 te combineren.


WASTAFELONDERBOUW MET VARICOR®-WASTAFEL



Varicor®-wastafels worden op maat in de breedte van 700 tot 2800 mm gemaakt en kunnen als enkele- of dubbelwastafel, met of zonder kraangat met de meubelvarianten wastafelonderbouw en module onderbouwkast gecombineerd worden.

	Wastafels 700 tot 2800 mm op maat met gevarieerde kommen posities.				
Wastafelonderbouw					
700 mm					
1050 mm					
1400 mm					
Module onderbouwkast					
350 mm					
700 mm					
1050 mm					
1400 mm					

Let op: Wastafelonderbouw en module onderbouwkast kunnen direkt aan elkaar en onder elkaar geplaatst worden. Hierdoor worden de aan elkaar gebouwde meubelen compleet en naadloos door de Varicor®-wastafel afgedekt.



31240
Varicor®-wastafels
In de uitvoeringen:
– zonder kraangatboring, zonder overloop
– geschikt voor 1 of 3-gats kraan (hartafstand 200 mm),
compleet met afen overloopsysteem CLOU
Afmetingen (b x h x d): 700 x 17 x 535 mm

31241
Wastafelonderbouw
combineerbaar met keramische wastafel art. nr. 31140 en varicorwastafel op maat, 1 frontlade met push-Open techniek
Binnenuitvoering:
– aanvullend met LED binnenverlichting, automatisch aan/uit functie
Afmetingen (b x h x d): 700 x 350 x 535 mm

31342
Wastafelonderbouw
combineerbaar met keramische wastafel art. nr. 31140 en varicorwastafel op maat, 2 frontlades met push-Open techniek
Binnenuitvoering:
– 1 verschuifbare opbergbox (190 x 70 x 413 mm)
– aanvullend met LED binnenverlichting, automatisch aan/uit functie
Afmetingen (b x h x d): 700 x 700 x 535 mm

Let op: De keramische wastafels van de EDITION 11 zijn ook met de wastafelonderbouw uit de serie ROYAL 60 te combineren.



31270



31352



31251



31255/31256



31253/31254



31270/31263



31261



31362



31264

31270
Varicor®-wastafel
In de uitvoeringen:
– zonder kraangatboring, zonder overloop
– geschikt voor 1 of 3-gats kraan (hartafstand 200 mm), compleet met afen overloopsysteem CLOU
Afmetingen (b x h x d): 1050 x 17 x 535 mm

31251
Wastafelonderbouw
combineerbaar met varicorwastafel op maat met wastafelkom midden, 1 frontlade met push-Open techniek
Binnenuitvoering:
– 1 verschuifbare opbergbox (190 x 70 x 413 mm)
– aanvullend met LED binnenverlichting, automatisch aan/uit functie
Afmetingen (b x h x d): 1050 x 350 x 535 mm

31352
Wastafelonderbouw
combineerbaar met keramische wastafel art. nr. 31150 en varicorwastafel op maat, 2 frontlades met push-Open techniek
Binnenuitvoering:
– 2 verschuifbare opbergboxen (190 x 70 x 413 mm)
– aanvullend met LED binnenverlichting, automatisch aan/uit functie
Afmetingen (b x h x d): 1050 x 700 x 535 mm

31255/31256
Wastafelonderbouw
combineerbaar met varicorwastafel op maat met een wastafelkom optioneel links (31255) of rechts (31256), 2 frontlades met push-Open techniekk
Binnenuitvoering:
– 2 verschuifbare opbergboxen (190 x 70 x 413 mm)
– aanvullend met LED binnenverlichting, automatisch aan/uit functie
Afmetingen (b x h x d): 1050 x 700 x 535 mm

31253/31254
Wastafelonderbouw
wastafel op maat met een wastafelkom optioneel links (31253) of rechts (31254), 1 frontlade met push-Open techniek
Binnenuitvoering:
– 1 verschuifbare opbergbox (190 x 70 x 413 mm)
– aanvullend met LED binnenverlichting, automatisch aan/uit functie
Afmetingen (b x h x d): 1050 x 350 x 535 mm

31270/31263
Varicor®-wastafel / dubbele wastafel
In de uitvoeringen:
– zonder kraangatboring, zonder overloop
– geschikt voor 1 of 3-gats kraan (hartafstand 200 mm), compleet met af- en overloopsysteem CLOU
Afmetingen (b x h x d): 1400 x 17 x 535 mm

31261
Wastafelonderbouw
combineerbaar met varicorwastafel op maat met wastafelkom midden, 1 frontlade met push-Open techniek
Binnenuitvoering:
– 2 verschuifbare opbergboxen (190 x 70 x 413 mm)
– aanvullend met LED binnenverlichting, automatisch aan/uit functie
Afmetingen (b x h x d): 1400 x 350 x 535 mm

31362
Wastafelonderbouw
combineerbaar met keramische wastafel art. nr. 31160 en varicorwastafel op maat, 2 frontlades met push-Open techniek
Binnenuitvoering:
– 4 verschuifbare opbergboxen (190 x 70 x 413 mm)
– aanvullend met LED binnenverlichting, automatisch aan/uit functie
Afmetingen (b x h x d): 1400 x 700 x 535 mm

31264
Wastafelonderbouw
combineerbaar met varicorwastafel op maat, met dubbele wastafelkom, 2 frontlades met push-Open techniek
Binnenuitvoering:
– 2 verschuifbare opbergboxen (190 x 70 x 413 mm)
– aanvullend met LED binnenverlichting, automatisch aan/uit functie
Afmetingen (b x h x d): 1400 x 700 x 535 mm

Let op: De keramische wastafels van de EDITION 11 zijn ook met de wastafelonderbouw uit de serie ROYAL 60 te combineren.



31265/31266



31267



31268/31269



31198



31198



31199



31310



31314



31311



31315



31312



31316

31265/31266
Wastafelonderbouw
combineerbaar met varicorwastafel op maat, met een wastafelkom optioneel links (31265) of rechts (31266),
1 frontlade met push-Open techniek
Binnenuitvoering:
– 2 verschuifbare opbergboxen (190 x 70 x 413 mm)
– aanvullend met LED binnenverlichting, automatisch aan/uit functie
Afmetingen (b x h x d): 1400 x 350 x 535 mm

31198
Keramische wastafel
met oppervlaktebescherming CleanPlus, zonder overloop, optioneel zonder kraangatboring of met kraangatboring voor 1-gats kraan
Afmetingen (b x h x d): 438 x 12 x 438 mm

31267
Wastafelonderbouw
combineerbaar met varicorwastafel op maat, met dubbele wastafelkom,
1 frontlade met push-Open techniek
Binnenuitvoering:
– aanvullend met LED binnenverlichting, automatisch aan/uit functie
Afmetingen (b x h x d): 1400 x 350 x 535 mm

31198
Wastafelonderbouw
combineerbaar met keramische wastafel art. nr. 31198,
1 deur met deur-stootbuffer, deuraanslag naar keuze: links of rechts
Afmetingen (b x h x d): 496 x 450 x 347 mm

31268/31269
Wastafelonderbouw
combineerbaar met varicorwastafel op maat, met een wastafelkom optioneel links (31268) of rechts (31269),
2 frontlades met push-Open techniek
Binnenuitvoering:
– 4 verschuifbare opbergboxen (190 x 70 x 413 mm)
– aanvullend met LED binnenverlichting, automatisch aan/uit functie
Afmetingen (b x h x d): 1400 x 700 x 535 mm

31199
Wastafelonderbouw
combineerbaar met keramische wastafel art. nr. 31198, incl. 2 bevestigingsconsoles
Afmetingen:
700- 900 mm incl. 2 bevestigingsconsoles
910- 1200 mm incl. 3 bevestigingsconsoles
1210- 1500 mm incl. 4 bevestigingsconsoles

31310
Module onderbouwkast
1 frontlade met push-Open techniek
Binnenuitvoering:
– aanvullend met LED binnenverlichting, automatisch aan/uit functie
Afmetingen (b x h x d): 350 x 350 x 535 mm

31315
Module onderbouwkast
2 frontlades met push-Open techniek
Binnenuitvoering:
– 2 verschuifbare opbergboxen (190 x 70 x 413 mm)
– aanvullend met LED binnenverlichting, automatisch aan/uit functie
Afmetingen (b x h x d): 700 x 700 x 535 mm

31314
Module onderbouwkast
2 frontlades met push-Open techniek
Binnenuitvoering:
– aanvullend met LED binnenverlichting, automatisch aan/uit functie
Afmetingen (b x h x d): 350 x 700 x 535 mm

31312
Module onderbouwkast
1 frontlade met push-Open techniek
Binnenuitvoering:
– 1 verschuifbare opbergbox (190 x 70 x 413 mm)
– aanvullend met LED binnenverlichting, automatisch aan/uit functie
Afmetingen (b x h x d): 1050 x 350 x 535 mm

31311
Module onderbouwkast
1 frontlade met push-Open techniek
Binnenuitvoering:
– 1 verschuifbare opbergbox (190 x 70 x 413 mm)
– aanvullend met LED binnenverlichting, automatisch aan/uit functie
Afmetingen (b x h x d): 700 x 350 x 535 mm

31316
Module onderbouwkast
2 frontlades met push-Open techniek
Binnenuitvoering:
– 2 verschuifbare opbergboxen (190 x 70 x 413 mm)
– aanvullend met LED binnenverlichting, automatisch aan/uit functie
Afmetingen (b x h x d): 1050 x 700 x 535 mm

Let op: De keramische wastafels van de EDITION 11 zijn ook met de wastafelonderbouw uit de serie ROYAL 60 te combineren.



31313



31317



31320



31324



31325



31330/31331



31321




31322



31323



31326



31327

31313
Module onderbouwkast
1 frontlade met push-Open techniek
Binnenuitvoering:
– aanvullend met LED binnenverlichting,
automatisch aan/uit functie
Afmetingen (b x h x d): 1400 x 350 x 535 mm

31317
Module onderbouwkast
2 frontlades met push-Open techniek
Binnenuitvoering:
– 4 verschuifbare opbergboxen (190 x 70 x 413 mm)
– aanvullend met LED binnenverlichting,
automatisch aan/uit functie
Afmetingen (b x h x d): 1400 x 700 x 535 mm

31320
Sideboard
1 frontlade met push-Open techniek
Binnenuitvoering:
– aanvullend met LED binnenverlichting,
automatisch aan/uit functie
Afmetingen (b x h x d): 350 x 350 x 535 mm

31323
Sideboard
2 frontlades met push-Open techniek
Binnenuitvoering:
– 2 verschuifbare opbergboxen (190 x 70 x 413 mm)
– aanvullend met LED binnenverlichting,
automatisch aan/uit functie
Afmetingen (b x h x d): 700 x 700 x 535 mm

31324
Sideboard
1 frontlade met push-Open techniek
Binnenuitvoering:
– 1 verschuifbare opbergbox (190 x 70 x 413 mm)
– aanvullend met LED binnenverlichting,
automatisch aan/uit functie
Afmetingen (b x h x d): 1050 x 350 x 535 mm

31326
Sideboard
1 frontlade met push-Open techniek
Binnenuitvoering:
– 2 verschuifbare opbergboxen (190 x 70 x 413 mm)
– aanvullend met LED binnenverlichting,
automatisch aan/uit functie
Afmetingen (b x h x d): 1400 x 350 x 535 mm

31325
Sideboard
2 frontlades met push-Open techniek
Binnenuitvoering:
– 2 verschuifbare opbergboxen (190 x 70 x 413 mm)
– aanvullend met LED binnenverlichting,
automatisch aan/uit functie
Afmetingen (b x h x d): 1050 x 700 x 535 mm

31327
Sideboard
2 frontlades met push-Open techniek
Binnenuitvoering:
– 4 verschuifbare opbergboxen (190 x 70 x 413 mm)
– aanvullend met LED binnenverlichting,
automatisch aan/uit functie
Afmetingen (b x h x d): 1400 x 700 x 535 mm

31330
Hogekast
1 deur met stootbuffer,
deuraanslag naar keuze: links of rechts
Binnenuitvoering:
– 4 glasplanchetten
Buitenmaat: (b x h x d): 350 x 1700 x 370 mm

31331
Hogekast
1 deur met stootbuffer,
deuraanslag naar keuze: links of rechts
Binnenuitvoering:
– 3 glasplanchetten
– 1 waskorf
– 1 schuiflade
Buitenmaat: (b x h x d): 350 x 1700 x 370 mm



11198



11195



11196



21101/21102/21103

11198
Lichtspiegel
met geïntegreerde planchet,
discrete lichtschakelaar
Verlichting:
– LED-lampen (2 x 6,8 Watt)
Afmetingen (b x h x d): 435 x 900 x 128 mm

11195
Kristallen spiegel
Afmetingen (b x h x d):
535 x 610 x 26 mm
700 x 610 x 26 mm
1050 x 610 x 26 mm
1400 x 610 x 26 mm
1750 x 610 x 26 mm
2100 x 610 x 26 mm
2450 x 610 x 26 mm
2800 x 610 x 26 mm

11196
Lichtspiegel
2 zijdelingse lichtelementen,
ieder draaibaar tot 90 graden,
met uitdraaibare spiegel,
discrete lichtschakelaar
Verlichting:
– TL verlichting (4 x 14 Watt T5)
Afmetingen (b x h x d):
1050 x 610 x 68 mm
1400 x 610 x 68 mm
1750 x 610 x 68 mm
2100 x 610 x 68 mm
2450 x 610 x 68 mm
2800 x 610 x 68 mm
3150 x 610 x 68 mm

21101/21102/21103
Spiegelkast
1 liftdeur uit kristal-dubbelspiegel,
achterwand verspiegeld,
2 zijdelingse lichtelementen,
ieder draaibaar tot 90 graden,
met uitdraaibare spiegel
Verlichting:
– TL verlichting (4 x 14 Watt T5)
Uitvoering:
– 1 lichtschakelaar buitenkant
– 2 stopcontacten binnenkant
– 1 stopcontact buitenkant
– 1 verschuifbare binnenspiegel (180 x 550 mm)
met in hoogte verschuifbare cosmeticspiegel
– 3 variabel verstelbare glasplanchetten
naar keuze met geïntegreerde Bluetooth-geluidssysteem
Afmetingen (b x h x d):
1050 x 610 x 155 mm
1400 x 610 x 155 mm
1750 x 610 x 155 mm

Oppervlakken:



verchromd



brons
gepolijst



brons
geborsteld



nikkel
gepolijst



nikkel
geborsteld



zwart chroom
gepolijst



zwart chroom
geborsteld



51102



51102



51104



51109



51115



51116

51102
Eenhandelmengkraan 150
met/zonder trekstang en afvoergarnituur 1 1/4 duim,
1-gats montage, mengcartouche
met keramische afdichtschijven
perlator SLIM SSR M 24 x 1
perlatorhoek verstelbaar +/- 8°
doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.

51109
Eenhandel bidetmengkraan
met trekstang en afvoergarnituur 1 1/4 duim,
1-gats montage, mengcartouche met keramische
afdichtschijven,
doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.

51102
Eenhandelmengkraan 250
zonder trekstang en afvoergarnituur,
1-gats montage, mengcartouche
met keramische afdichtschijven
perlator SLIM SSR M 24 x 1
perlatorhoek verstelbaar +/- 8°
doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.

51115
Driegats wastafelarmatuur 150
met/zonder trekstang en afvoergarnituur 1 1/4 duim,
3-gats montage, keramisch deel voor
temperatuurstelling en hoeveelheidregeling
doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.

51104
Eenhandelmengkraan 110
met/zonder trekstang en afvoergarnituur 1 1/4 duim,
1-gats montage, mengcartouche
met keramische afdichtschijven
perlator SLIM SSR M 24 x 1
perlatorhoek verstelbaar +/- 8°
doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.

51116
Eenhandelmengkraan
voor inbouwmontage
mengcartouche met keramische afdichtschijven
en temperatuurbegrenzing
perlator SLIM SSR M 24 x 1
perlatorhoek verstelbaar +/- 8°
doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.
(passend bij montageblok art. nr. 51116
svp apart bestellen)

Opmerking:
Flexibele mogelijkheid voor greep en uitloop.

Oppervlakken:

verchromd

brons
gepolijst

brons
geborsteld

nikkel
gepolijst

nikkel
geborsteld

zwart chroom
gepolijst

zwart chroom
geborsteld



51120



51127




51126



51171



51172



51185



51130



51130



51145



51173



51174

51120
Eenhandel wandmengkraan
voor opbouwmontage
keramische stop- en omstelkraan,
mengcartouche met keramische afdichtschijven,
slangaansluiting DN 15
(doorstroming beperkt tot 12 l/min.)
met terugstroombeveiliging
hartafstand 150 +/- 14 mm
perlator M 28 x 1
doorstroming ca. 23 l/min.

51130
Badmengkraan
4-gats badrandmontage
keramisch deel voor temperatuurstelling
en hoeveelheidregeling
perlator M 28 x 1
verzinkbare handdouche
tegen terugstroming beveiligd
Uitsprong: 180, 220 mm
(passend montageblok art. nr. 51130
svp apart bestellen)

51127
Eenhandel wandmengkraan
voor vrijstaande montage
mengcartouche met keramische afdichtschijven,
compleet met handdouchestang en
doucheslang, 1250 mm
(montageblok art. nr. 51127 voor vloerbevestiging
svp apart bestellen)

51130
Badmengkraan
3-gats badrandmontage
keramisch deel voor temperatuurstelling
en hoeveelheidregeling
verzinkbare handdouche
tegen terugstroming beveiligd
(passend montageblok art. nr. 51130
svp apart bestellen)

51126
Douche-thermostaat
voor opbouwmontage
greep met 50% mengbegrenzing,
veiligheidsstop bij 38 °C,
tegen terugstroming beveiligd

51145
Baduitloop DN20
passend bij alle inbouw kranen
Uitsprong: 146, 196 mm

51171
Eenhandel douchemengkraan
voor inbouw montage
kant-en-klaar set bestaande uit: greep, huls,
rozet en bedieningspaneel
geschikt voor Flexx Boxx (art. nr. 59970)
(Flexx Boxx svp apart bestellen)

51173
Thermostatarmatuur
voor inbouwmontage,
met keramische stopkraan,
veiligheidsstop bij 38 °C
kant-en-klaar set bestaande uit: greep, huls,
omstelling, rozet en bedieningspaneel
geschikt voor Flexx Boxx (art. nr. 59970)
(Flexx Boxx svp apart bestellen)

51172
Eenhandel wand- en douchemengkraan
voor inbouwmontage
met/zonder veiligheidsinstelling
kant-en-klaar set bestaande uit: greep, huls,
omstelling, rozet en bedieningspaneel
geschikt voor Flexx Boxx (art. nr. 59970)
(Flexx Boxx svp apart bestellen)

51174
Thermostatarmatuur
voor inbouwmontage,
met keramische stop- en omstelkraan,
veiligheidsstop bij 38 °C
kant-en-klaar set bestaande uit: greep, huls,
omstelling, rozet en bedieningspaneel
geschikt voor Flexx Boxx (art. nr. 59970)
(Flexx Boxx svp apart bestellen)

51185
Douchestang
bestaande uit:
– Glijstang 900, 1200 mm
– Douchegeleider
– in hoogte verstelbaar met greep,
trapsgewijze verstelbaarheid
– Tegelopvulstuk (5 mm)

Oppervlakken:

- verchromd
- brons gepolijst
- brons geborsteld
- nikkel gepolijst
- nikkel geborsteld
- zwart chroom gepolijst
- zwart chroom geborsteld



51180



56080



59986/53088



59986/53089



53086/53088



53086/53089



51147



51191



51192



54941



54995



59995



59948



59982



59993



59996

51180
Handdouche
met antikalksysteem
met normale straal
doorstroming 12 l/min.

56080
Stabhanddouche
met normale straal

51147
Slangaansluiting DN 15
passend bij alle inbouw kranen
met terugstroom beveiliging

51191
Handdouchehouder
voor doucheslangen met conische moer
links of rechts bruikbaar

51192
Slangaansluiting DN 15
met Handdouchehouder
voor doucheslangen met conische moer
passend bij alle inbouw kranen
met terugstroom beveiliging

59986/53088
Hoofdsproeier met wandcontactdoos DN 15
met douchearm,
doorstroming hoeveelheid begrenst tot 15 l/min.
Uitsprong: 300, 450 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
300 x 300 mm
Alleen verkrijgbaar in chromen afwerking

59986/53089
Hoofdsproeier met plafondaansluiting DN 15
met douchearm,
doorstroming hoeveelheid begrenst tot 15 l/min.
Uitsprong: 100, 300 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
300 x 300 mm
Alleen verkrijgbaar in chromen afwerking

54941
Afbouwset voor stopkraan DN 15/DN 20
bestaande uit: greep, huls, rozet en
verstelbare verlenging
(stopkraan DN 15/DN 20 svp apart bestellen)

53086/53088
Hoofdsproeier met wandcontactdoos DN 15
met douchearm,
doorstroming hoeveelheid begrenst tot 15 l/min.
Uitsprong: 300, 450 mm

53086/53089
Hoofdsproeier met plafondaansluiting DN 15
met douchearm,
doorstroming hoeveelheid begrenst tot 15 l/min.
Uitsprong: 100, 300 mm

54995/59995
Doucheslang DN 15
met conische moer aan beide zijden
beschermd tegen verdraaien
1250, 1600, 2000 mm

59948
Kant-en-klaar set voor 3-weg instelkraan
bestaande uit:
greep, huls, rozet (rond/vierkant)
(alleen verkrijgbaar in verchromd)


59982
Stortdouche
voor wandaansluiting G 1/2"
doorstroming hoeveelheid begrenst tot 25 l/min.

59993
Slangaansluiting DN 20
met wandhouder,
voor gegoten slang,
passend bij alle inbouw kranen
met terugstroom beveiliging


59996
Gegoten slang
met verchromde houder voor wandaansluiting
en verchromde slang aansluiting G 3/4"

Kleuren glazen


	Wit helder		Kashmir helder
	Wit gesatineerd		Kashmir gesatineerd




56161



56162




56163



56164



56165



56166

56161
Douche- en badkuippaneel met thermostaatkraan DN20
Kant-en-klaar set, voor de regeling van 1 gebruiker greeps links of rechts
bestaande uit:
– Montageraam
– Paneel uit ESG glas, met frame en planchet uit aluminium
– Thermostaatgreep met veiligheidsstop bij 38 °C
– Afsluitgreep
Afmetingen (b x h): 800 x 200 mm
(passend bij montageblok art. nr. 56161 000071
svp apart bestellen)

56164
Douchepaneel met thermostaatkraan DN20
Kant-en-klaar set, voor de regeling van 1 gebruiker greeps rechts
bestaande uit:
– Montageraam
– Paneel uit ESG glas, met frame en planchet uit aluminium
– Thermostaatgreep met veiligheidsstop bij 38 °C
– Afsluitgreep
Afmetingen (b x h): 420 x 950 mm
(passend bij montageblok art. nr. 56161 000071
svp apart bestellen)

56162
Douche- en badkuippaneel met thermostaatkraan DN20
Kant-en-klaar set, voor de regeling van 2 gebruikers greeps links of rechts
met/zonder veiligheidsinstelling
bestaande uit:
– Montageraam
– Paneel uit ESG glas, met frame en planchet uit aluminium
– Thermostaatgreep met veiligheidsstop bij 38 °C
– In- en omstelgreep
Afmetingen (b x h): 800 x 200 mm
(passend bij montageblok art. nr. 56162 000072
svp apart bestellen)

56165
Douchepaneel met thermostaatkraan DN20
Kant-en-klaar set, voor de regeling van 2 gebruikers greeps rechts
bestaande uit:
– Montageraam
– Paneel uit ESG glas, met frame en planchet uit aluminium
– Thermostaatgreep met veiligheidsstop bij 38 °C
– In- en omstelgreep
Afmetingen (b x h): 420 x 950 mm
(passend bij montageblok art. nr. 56162 000072
svp apart bestellen)

56163
Douche- en badkuippaneel met thermostaatkraan DN20
Kant-en-klaar set, voor de regeling van 3 gebruikers greeps links of rechts
bestaande uit:
– Montageraam
– Paneel uit ESG glas, met frame en planchet uit aluminium
– Thermostaatgreep met veiligheidsstop bij 38 °C
– Afsluitgreep
– Omstelgreep
Afmetingen (b x h): 800 x 200 mm
(passend bij montageblok art. nr. 56163 000073
svp apart bestellen)

56166
Douchepaneel met thermostaatkraan DN20
Kant-en-klaar set, voor de regeling van 3 gebruikers greeps rechts
bestaande uit:
– Montageraam
– Paneel uit ESG glas, met frame en planchet uit aluminium
– Thermostaatgreep met veiligheidsstop bij 38 °C
– Afsluitgreep
– Omstelgreep
Afmetingen (b x h): 420 x 950 mm
(passend bij montageblok art. nr. 56163 000073
svp apart bestellen)

Oppervlakken:


						
verchromd	brons gepolijst	brons geborsteld	nikkel gepolijst	nikkel geborsteld	zwart chroom gepolijst	zwart chroom geborsteld



11101



11107



11110



11114



11115



11116



11121



11118/11119



11120/11122



11170



11172

11101
Badlakenhouder
600, 800, 1000 mm

11114
Handdoekhaak
47 mm

11115
Handdoekhaak
dubbel, 46 mm

11118/11119
Handdoekhouder
2 lids, niet draaibaar
Uitsprong: 340, 450 mm

11107
Handgreep
300 mm

11116
Badjashaak
67 mm

11120/11122
Handdoekhouder
1 lid, niet draaibaar
Uitsprong: 340, 450 mm

11110
Plankje
met kristallijnen glasplaat
Afmetingen (b x h):
700 x 120 mm
1050 x 120 mm
1400 x 120 mm

11121
Handdoekkring

11170
Handdoekhouder
voor 6 gastendoekjes
(ca. 30 x 50 cm)

11172
Gastendoekjeskorf
afneembaar,
MDF wit gelakt
Afmetingen (b x h x d): 200 x 350 x 200 mm

Oppervlakken:

- verchroomd
- brons gepolijst
- brons geborsteld
- nikkel gepolijst
- nikkel geborsteld
- zwart chroom gepolijst
- zwart chroom geborsteld



11158
Douchemand
aluminium zilver-geëloxeerd/verchroomd
Afmetingen (b x h x d): 300 x 95 x 67 mm

11164
Toiletborstelgarnituur
compleet met met kristallen inzetstuk, mat
borstel met handvat en reserveborstelkop

11152
Lotiondispenser
compleet met kristallen glas, mat
Vulhoeveelheid ca. 180 ml

11159
Douchemand
aluminium zilver-geëloxeerd/verchroomd
met geïntegreerde wisser
Afmetingen (b x h x d): 300 x 95 x 67 mm

11150
Glashouder
compleet met kristallen glas, mondgeblazen

11153
Dubbele houder
compleet met:
– 1 x kristallen glas, mondgeblazen
– 1 x lotiondispenser (kristallen glas, mat)
pomp voor vloeibare zeep
Inhoud: ca. 180 ml

11162
Toiletpapierrolhouder
open vorm,
voor naar 120 mm brede rollen


11163
Toiletpapierreserverolhouder

11151
Dubbele glashouder
compleet met kristallen glas, mondgeblazen


11155
Zeepschaal
compleet met uitneembare kristallen schaal

De EDITION 300 fassineert door haar aparte uitstraling en duidelijk lijnenspel. Hierdoor ontstaan een veelvoud aan varianten, die elegantie van het bad uitstralen.

FRONT FINEER



CORPUS EN FRONT
STRUCTUURLAK / LAK HOOGGLANS





30330



30560



30561



30362/30364



30331



30310/30311



30562



30563



30360



30380



30382/30384



30370



30371



30372/30374

30330
Onderkast
Deuraanslag naar keuze: links of rechts
Binnenuitvoering:
– 2 glasplanchetten
– 2 universele planken
Afmetingen (b x h x d): 350 x 650 x 385 mm

30331
Onderkast
Deuraanslag naar keuze: links of rechts
Binnenuitvoering:
– 2 glasplanchetten
– 2 universele planken
Afmetingen (b x h x d): 500 x 650 x 385 mm

30332
Onderkast
Deuraanslag naar keuze: links of rechts
Binnenuitvoering:
– 1 lade
– 1 wasmand
– 2 universele planken
Afmetingen (b x h x d): 350 x 650 x 385 mm

30560
Mineraal wastafel
met schachtklep,
met kraangat rechts,
naar keuze ook zonder kraangat
Afmetingen (B x H x T): 525 x 131 x 320 mm

30310
Hogekast
Deuraanslag naar keuze: links of rechts
Binnenuitvoering:
– 5 glasplanchetten
– 6 universele planken
Afmetingen (b x h x d): 350 x 1800 x 385 mm

30311
Hogekast
Deuraanslag naar keuze: links of rechts
Binnenuitvoering:
– 3 glasplanchetten
– 1 lade
– 1 wasmand
– 6 universele planken
Afmetingen (b x h x d): 350 x 1800 x 385 mm

30561
Wastafelonderbouw
combineerbaar met mineraalgegoten wastafel
art. nr. 30560
met frontlade, optioneel met/zonder greep,
incl. montage-element
Afmetingen (B x H x T): 525 x 410 x 320 mm

30562
Wastafelonderbouw
combineerbaar met mineraalgegoten wastafel
art. nr. 30560
met frontlade en handdoekuitsparing in zijkant,
optioneel met/zonder greep,
incl. montage-element
Afmetingen (B x H x T): 525 x 410 x 320 mm

30563
Wastafelonderbouw
combineerbaar met mineraalgegoten wastafel
art. nr. 30560
scharnieren rechts, optioneel met/zonder greep,
incl. montage-element
Afmetingen (B x H x T): 525 x 470 x 320 mm

30360
Mineraal wastafel
In de uitvoeringen:
– zonder kraangatboring, met schachtklep
– geschikt voor 1 of 3-gats kraan
(hartafstand 200/300 mm),
compleet met afen overloopsysteem CLOU
Afmetingen (b x h x d): 650 x 155 x 525 mm

30370
Mineraal wastafel
In de uitvoeringen:
– zonder kraangatboring, met schachtklep
– geschikt voor 1 of 3-gats kraan
(hartafstand 200/300 mm),
compleet met afen overloopsysteem CLOU
Afmetingen (b x h x d): 1250 x 155 x 525 mm

30380
Mineraal wastafel
In de uitvoeringen:
– zonder kraangatboring, met schachtklep
– geschikt voor 1 of 3-gats kraan
(hartafstand 200/300 mm),
compleet met afen overloopsysteem CLOU
Afmetingen (b x h x d): 950 x 155 x 525 mm

30371
Dubbele mineraal wastafel
met schachtklep,
optioneel met kraangat
voor 1-gats armaturen of
3-gats armaturen (steekmaat 200 mm)
Afmetingen (b x h x d): 1250 x 155 x 525 mm

30362/30364
Wastafelonderbouw
combineerbaar met mineraal wastafel art. nr. 30360
naar keuze met 1 of 2 frontlade,
compleet met montageset
Afmetingen (b x h x d): 650 x 155/315 x 525 mm

30382/30384
Wastafelonderbouw
combineerbaar met mineraal wastafel art. nr. 30380
naar keuze met 1 of 2 frontlade,
compleet met montageset
Afmetingen (b x h x d): 950 x 155/315 x 525 mm

30372/30374
Wastafelonderbouw
combineerbaar met mineraal wastafel art. nr. 30370
en dubbele mineraal wastafel art. nr. 30371
naar keuze met 1 of 2 frontlade,
compleet met montageset
Afmetingen (b x h x d): 1250 x 155/315 x 525 mm

Oppervlak:



verchromd



30010



30015



30018 / 30019



30021



30050



30052



30055



30063



30060



30064



30070

30010
Plankje
met kristallijnen glasplaat,
onderzijde matte afwerking
Afmetingen (b x h):
650 x 120 mm
950 x 120 mm
1250 x 120 mm

30021
Handdoekring
Ø 210 mm
Uitsprong: 212 mm

30063
Toiletpapierreserverolhouder

30060
Toiletpapierrolhouder
met deksel,
voor 100/120 mm brede rollen

30015
Handdoekhaak
dubbel

30050
Glashouder
compleet met kristallen glas, mat

30052
Lotiondispenser
compleet met kristallen glas, mat
Inhoud: ca. 180 ml

30064
Toiletborstelgarnituur
compleet met kristallen inzet, mat
en borstel

30018 / 30019
Handdoekhouder
niet draaibaar
Uitsprong: 320, 465 mm

30055
Zeepschaal
compleet met kristallen schaal, mat

30070
Handdoekhouder
voor 6 gastendoekjes
(ca. 30 x 50 cm)


CORPUS DECOR MAT
FRONT GLAS HELDER



Wit glans



Kasjmier glans



32942



32951



32952

CORPUS LACK ZIJDEMAT
FRONT GLAS HELDER




Antraciet glans



Truffel glans



32961



32962




32971

CORPUS LACK ZIJDEMAT
FRONT GLAS GESATINEERD




Inox mat



32972



32981



32982

32942
Wastafelonderbouw
combineerbaar met keramische wastafel
art. nr. 32940, front- en binnenlade met demping,
combineerbaar met passend onderstel
art. nr. 32998 (svp apart bestellen)
Binnenuitvoering:
– 2 kunststof inleg
Afmetingen (b x h x d): 500 x 605 x 490 mm

32951
Wastafelonderbouw
combineerbaar met keramische wastafel
art. nr. 32950, frontlade met demping
Binnenuitvoering:
– 1 kunststof inleg
Afmetingen (b x h x d): 650 x 400 x 490 mm

32952
Wastafelonderbouw
combineerbaar met keramische wastafel
art. nr. 32950, front- en binnenlade met demping,
combineerbaar met passend onderstel
art. nr. 32998 (svp apart bestellen)
Binnenuitvoering:
– 2 kunststof inleg
Afmetingen (b x h x d): 650 x 605 x 490 mm

32961
Wastafelonderbouw
combineerbaar met Varicor- en keramische wastafel
art. nr. 32960, frontlade met demping
Binnenuitvoering:
– 1 kunststof inleg
Afmetingen (b x h x d): 800 x 400 x 490 mm

32962
Wastafelonderbouw
combineerbaar met Varicor- en keramische wastafel
art. nr. 32960, front- en binnenlade met demping,
combineerbaar met passend onderstel
art. nr. 32998 (svp apart bestellen)
Binnenuitvoering:
– 2 kunststof inleg
– binnenlade met compartimenten
Afmetingen (b x h x d): 800 x 605 x 490 mm

32971
Wastafelonderbouw
combineerbaar met keramische wastafel
art. nr. 32970, frontlade met demping
Binnenuitvoering:
– 1 kunststof inleg
Afmetingen (b x h x d): 1000 x 400 x 490 mm

32972
Wastafelonderbouw
combineerbaar met keramische wastafel
art. nr. 32970, front- en binnenlade met demping,
combineerbaar met passend onderstel
art. nr. 32998 (svp apart bestellen)
Binnenuitvoering:
– 2 kunststof inleg
– binnenlade met compartimenten
Afmetingen (b x h x d): 1000 x 605 x 490 mm

32981
Wastafelonderbouw
combineerbaar met keramische wastafel
art. nr. 32980, frontlade met demping
Binnenuitvoering:
– 1 kunststof inleg
Afmetingen (b x h x d): 1200 x 400 x 490 mm

32982
Wastafelonderbouw
combineerbaar met keramische wastafel
art. nr. 32980, front- en binnenlade met demping,
combineerbaar met passend onderstel
art. nr. 32998 (svp apart bestellen)
Binnenuitvoering:
– 2 kunststof inleg
– binnenlade met compartimenten
Afmetingen (b x h x d): 1200 x 605 x 490 mm



32930



32931



32932



32925



32927



32926



32928

32930 Hogekast
1-deur, met deur-stootbuffer, naar keuze scharnier links of rechts, combineerbaar met passend onderstel art. nr. 32998 (svp apart bestellen)
Uitvoering:
– 4 glasplanchetten
Afmetingen (b x h x d): 480 x 1750 x 300 mm

32925 Sideboard
frontlade met demping, combineerbaar met passend onderstel art. nr. 32998 (svp apart bestellen)
Uitvoering:
– afdekplaat uit glas
– 1 kunststof inleg
Afmetingen (b x h x d): 650 x 400 x 490 mm

32926 Sideboard
frontlade met demping, combineerbaar met passend onderstel art. nr. 32998 (svp apart bestellen)
Uitvoering:
– afdekplaat uit glas
– 1 kunststof inleg
Afmetingen (b x h x d): 800 x 400 x 490 mm

32931 Hogekast
1-deur, met deur-stootbuffer en nis/regaal links, scharnier rechts, combineerbaar met passend onderstel art. nr. 32998 (svp apart bestellen)
Uitvoering:
– 4 glasplanchetten
– regaal met 5 vaste houten planchetten
Afmetingen (b x h x d): 480 x 1750 x 300 mm

32927 Sideboard
frontlade met demping, combineerbaar met passend onderstel art. nr. 32998 (svp apart bestellen)
Uitvoering:
– afdekplaat uit glas
– 1 kunststof inleg
Afmetingen (b x h x d): 1000 x 400 x 490 mm

32928 Sideboard
frontlade met demping, combineerbaar met passend onderstel art. nr. 32998 (svp apart bestellen)
Uitvoering:
– afdekplaat uit glas
– 1 kunststof inleg
Afmetingen (b x h x d): 1200 x 400 x 490 mm

32932 Hogekast
1-deur, met deur-stootbuffer en nis/regaal rechts, scharnier links, combineerbaar met passend onderstel art. nr. 32998 (svp apart bestellen)
Uitvoering:
– 4 glasplanchetten
– regaal met 5 vaste houten planchetten
Afmetingen (b x h x d): 480 x 1750 x 300 mm



32940



32950



32960



32960



32970



32980



32980

32940 Keramische wastafel
met oppervlaktebescherming CleanPlus in de uitvoeringen:
– zonder kraangatboring, zonder overloop
– geschikt voor 1-gats kraan, compleet met af- en overloopsysteem CLOU
Afmetingen (b x h x d): 505 x 17 x 493 mm

32970 Keramische wastafel
met oppervlaktebescherming CleanPlus in de uitvoeringen:
– zonder kraangatboring, zonder overloop
– geschikt voor 1- of 3-gats kraan (hartafstand 200 mm), compleet met af- en overloopsysteem CLOU
Afmetingen (b x h x d): 1005 x 17 x 493 mm

32950 Keramische wastafel
met oppervlaktebescherming CleanPlus in de uitvoeringen:
– zonder kraangatboring, zonder overloop
– geschikt voor 1-gats kraan, compleet met af- en overloopsysteem CLOU
Afmetingen (b x h x d): 655 x 17 x 493 mm

32980 Keramische wastafel
met oppervlaktebescherming CleanPlus in de uitvoeringen:
– zonder kraangatboring, zonder overloop
– geschikt voor 1- of 3-gats kraan (hartafstand 200 mm), compleet met af- en overloopsysteem CLOU
Afmetingen (b x h x d): 1205 x 17 x 493 mm

32960 Varicor®-wastafel
combineerbaar met eenhandelmengkraan PLAN S art. nr. 52902 (versie zonder rozet), zonder overloop
Afmetingen (b x h x d): 805 x 17 x 493 mm

32960 Keramische wastafel
met oppervlaktebescherming CleanPlus in de uitvoeringen:
– zonder kraangatboring, zonder overloop
– geschikt voor 1-gats kraan, compleet met af- en overloopsysteem CLOU
Afmetingen (b x h x d): 805 x 17 x 493 mm

32980 Keramische dubbelen wastafel
met oppervlaktebescherming CleanPlus in de uitvoeringen:
– geschikt voor 1- of 3-gats kraan (hartafstand 200 mm), compleet met af- en overloopsysteem CLOU
Afmetingen (b x h x d): 1205 x 17 x 493 mm

- 

Wit gelakt
- 



Kasjmier gelakt
- 

Antraciet gelakt
- 



Truffel gelakt
- 

Inox gelakt
- 

Aluminium zilver-geëloxeerd



07895 / 33095



07896 / 33096



07897 / 33097



07898 / 33098

07895 / 33095
Kristallen spiegel
niet verlicht,
rondom aluminium-raam, zilver-geëloxeerd of gelakt
Afmetingen (b x h x d):
500 x 700 x 105 mm
650 x 700 x 105 mm
800 x 700 x 105 mm
1000 x 700 x 105 mm
1200 x 700 x 105 mm

07896 / 33096
Lichtspiegel
1 lichtkleur, 3000 Kelvin (warm wit),
rondom aluminium-raam, zilver-geëloxeerd of gelakt
Bediening:
– tastenfelder voorzien van touch bediening
– geïntegreerde extra functie voor bijv. ruimteschakelaar
Verlichting:
– LED (levensduur > 30.000 h)
– hoofdverlichting (boven- en wandverlichting) und wastafelverlichting
zijn separaat traploos dimbaar met aan-/uitschakelaar,
lamp niet vervangbaar
Afmetingen (b x h x d):
500 x 700 x 105 mm / 27 Watt
650 x 700 x 105 mm / 30 Watt
800 x 700 x 105 mm / 33 Watt
1000 x 700 x 105 mm / 42 Watt
1200 x 700 x 105 mm / 48 Watt

07897 / 33097
Lichtspiegel
traploos instelbare verlichting van 2700 Kelvin (warm wit)
tot 6500 Kelvin (daglicht),
rondom aluminium-raam, zilver-geëloxeerd of gelakt
Bediening:
– tastenfelder voorzien van touch bediening
– geïntegreerde extra functie voor bijv. ruimteschakelaar
Verlichting:
– LED (levensduur > 30.000 h)
– hoofdverlichting (boven- en wandverlichting) und wastafelverlichting
zijn separaat traploos dimbaar met aan-/uitschakelaar,
lamp niet vervangbaar
Afmetingen (b x h x d):
500 x 700 x 105 mm / 27 Watt
650 x 700 x 105 mm / 30 Watt
800 x 700 x 105 mm / 33 Watt
1000 x 700 x 105 mm / 42 Watt
1200 x 700 x 105 mm / 48 Watt


07898 / 33098
Lichtspiegel
met spiegelverwarming,
traploos instelbare verlichting van 2700 Kelvin (warm wit)
tot 6500 Kelvin (daglicht),
rondom aluminium-raam, zilver-geëloxeerd of gelakt
Bediening:
– tastenfelder voorzien van touch bediening
– geïntegreerde extra functie voor bijv. ruimteschakelaar
Verlichting:
– LED (levensduur > 30.000 h)
– hoofdverlichting (boven- en wandverlichting) und wastafelverlichting
zijn separaat traploos dimbaar met aan-/uitschakelaar,
lamp niet vervangbaar
Afmetingen (b x h x d):
500 x 700 x 105 mm / 27 Watt + 26 Watt
650 x 700 x 105 mm / 30 Watt + 41 Watt
800 x 700 x 105 mm / 33 Watt + 52 Watt
1000 x 700 x 105 mm / 42 Watt + 65 Watt
1200 x 700 x 105 mm / 48 Watt + 82 Watt

Oppervlakken:

verchroomd

aluminium-finish

roestvrij-staal-finish



52902
Eenhandelmengkraan 150
zonder rozet,
geschikt voor Varicor®-wastafel art. nr. 32960,
zonder trekstang en afvoergarnituur, 1-gats montage,
mengcartouche met keramische afdichtschijven,
perlator cache XT PCA M24x1,
doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.

52904
Eenhandelmengkraan 100
met/zonder trekstang en afvoergarnituur 1 1/4 duim,
1-gats montage,
mengcartouche met keramische afdichtschijven,
perlator cache XT PCA M24x1,
doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.

52902
Eenhandelmengkraan 150
met/zonder trekstang en afvoergarnituur 1 1/4 duim,
1-gats montage,
mengcartouche met keramische afdichtschijven,
perlator cache XT PCA M24x1,
doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.

52916
Eenhandelmengkraan
voor inbouwmontage DN 15,
mengcartouche met keramische afdichtschijven,
perlator cache XT PCA M24x1,
doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.
(passend bij montageblok art. nr. 59916
svp apart bestellen)
Uitsprong: 152, 198 mm

59916
**UP functionele eenheid voor
eenhandelkraan**
basisstuk voor wandinbouwmontage
Inbouwdiepte 70-100 mm

52908
Toiletkraan 100
zonder trekstang en afvoergarnituur,
1-gats montage, 90° bovenstuk rechts,
mengcartouche met keramische afdichtschijven,
perlator cache XT PCA M24x1,
doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.

52909
Eenhandel bidetmengkraan
met trekstang en afvoergarnituur 1 1/4 duim,
1-gats montage,
mengcartouche met keramische afdichtschijven,
kogelgewricht, perlator cache XT PCA M24x1,
doorstroming beperkt tot 7,6 l/min.

52945
Baduitloop DN 20
passend bij alle inbouw kranen
Uitsprong: 141 mm

52920
Wandmengkraan DN 15
voor opbouwmontage
badmengkraan met keramische schijven,
keramische stop- en omstelkraan,
slangaansluiting DN 15,
doorstroming beperkt tot 15 l/min.

52924
Douchemengkraan DN 15
voor opbouwmontage
badmengkraan met keramische schijven,
keramische stopkraan,
tegen terugstroming beveiligd,
slangaansluiting DN 15,
doorstroming beperkt tot 15 l/min.

52991
Handdouchehouder
voor doucheslangen met conische moer

53947
Slangaansluiting DN 15
passend bij alle inbouw kranen

Oppervlakken:

verchroomd

aluminium zilver-geëloxeerd (E6 EV1)
bv. aluminium-finish

roestvrij staal
bv. roestvrij staal-finish



14901



14907



14910



14958



14950



14953



14911/14914/14916



14913



14918/14919



14952



14953



14957



14921



14922



14955



14949



11649



14954

14901
Badlakenhouder
600, 800 mm

14911
Handdoekhaak
met deurstop, zwart

14914/14916
Handdoekhaak

14921
Handdoekring
grote uitvoering

14907
Handgreep
300 mm

14913
Muurrail
met 4 haken

14922
Handdoekring
kleine uitvoering

14910
Plankje
met kristallijnen glasplaat,
onderzijde matte afwerking
Afmetingen (b x h):
220 x 100 mm
350 x 120 mm
550 x 120 mm

14918/14919
Handdoekhouder
2 lids, draaibaar
Uitsprong: 300, 438 mm

14955
Zeepschaaltje
compleet met kristallen schaal

14958
Universele planchet
met kristalglazen plaat,
oppervlakken verchroomd, roestvrij staal-finish of
aluminium zilver-geëloxeerd (E6 EV1)/verchroomd
Afmetingen (b x h): 210 x 115 mm

14952
Lotiondispenser staand model
Inhoud: ca. 250 ml

14949
Inbouw-zeepdispenser
voor inbouw in wastafel of wastafelplaat
Inhoud: ca. 500 ml

14950
Glashouder
compleet met kristallen glas

14953
Lotiondispenser wand model
Inhoud: ca. 250 ml

11649
Zeepdispenser
voor inbouw in wastafel of wastafelplaat,
inclusief schuimzeep (2 x 500 ml) bij eerste aankoop,
ook verkrijgbaar voor vloeibare zeep
Inhoud: ca. 500 ml
Hoogte: 93 mm


14953
Lotiondispenser
compleet met kristallen glas, mat
Inhoud: ca. 250 ml

14957
Zeepschuimdispenser
met opaal glas, mat
inclusief schuimzeep (2 x 500 ml)
bij eerste aankoop
Inhoud: ca. 250 ml

14954
Lotiondispenser
Inhoud: ca. 1,1 l

Oppervlakken:

- verchromd
- aluminium zilver-geëloxeerd (E6 EV1)
bv. aluminium-finish
- roestvrij staal
bv. roestvrij staal-finish



14909



14920




14951



14958



14963



14909



14923



14975



14959



14967



04989

14909
Handgreep 135°
met zeepschaal,
versie rechts/versie links,
zeepschaal optioneel zwartgrijs (RAL 7021),
lichtgrijs (RAL 7035) of wit (RAL 9010)

14920
Handdoekhouder
1 lid, niet draaibaar
Uitsprong: 450 mm

14923
Handdoekhouder
1 lid, niet draaibaar
Uitsprong: 340 mm

14951
Lotiondispenser
compleet met houder en pomp,
voor vloeibare zeep
Inhoud: ca. 280 ml
Doseerhoeveelheid: ca 0,5 ml/keer

14975
Handdoekenrek
met plankje uit ESG glas
Breedte: 600 mm

14958
Douchemand
2-delig: metalen mandje en uitneembaar,
zeepbestendig, breukvast en UV-resistent
kunststof inzet

14959
Douchemand met geïntegreerde wisser
3-delig: metalen mandje en uitneembaar,
zeepbestendig, breukvast en UV-resistent
kunststof inzet

Kunststof inzet en wisser
optioneel zwartgrijs (RAL 7021),
lichtgrijs (RAL 7035) of wit (RAL 9010)

14963
Dubbele toiletpapierrolhouder
voor 100/120 mm brede rollen

14967
Box voor vochtige tissues
met deksel en behuizing van metaal,
met uitneembare kunststof inzet (lichtgrijs)
voor maximale verpakkingsgrootte 145 x 102 x 43 mm

04989
Afvalbak
compleet met inzet (zwartgrijs)
en kunststof deksel
Inhoud: 5 l

Oppervlak behuizing/greep:
chrom-finish (roestvrij staal gepolijst)
roestvrij staal
aluminium gelakt
wit gelakt (RAL 9010)

Oppervlak deksel:
zwartgrijs (RAL 7021)
wit (RAL 9010)

Oppervlakken:

verchroomd

aluminium zilver-geëloxeerd (E6 EV1)
bv. aluminium-finish

roestvrij staal
bv. roestvrij staal-finish



14960



14961



14962



04979



14982



14980



gevraagd



14983



04976



14963



14969



14985



14988



14995



34954



14972



14964



14966–14971



14977



04988



17649



06549



14973

14960
Toiletpapierrolhouder
met deksel,
voor 100/120 mm brede rollen

04976
Hygiënezakjes-houder
ABS-kunststof voor max. 25 hygiënezakjes
inclusief hygiënezakjes (25 stuks)

14972 / 14964
Toiletborstelgarnituur
met uitneembaar kunststof inzetstuk,
borstel en reserveborstel

14961
Toiletpapierrolhouder
diefstalveilig,
voor 100/120 mm brede rollen

14963
Toiletpapierreserverolhouder

14966
Deurplaat
symbool dames

14967
Deurplaat
symbool heren

14968
Deurplaat
symbool gehandicapten

14971
Deurplaat
symbool dames/heren

14962
Toiletpapierrolhouder
open model,
voor 100/120 mm brede rollen

14969
Toiletpapierrolhouder
horizontaal of verticaal monteerbaar
voor 2 rollen, voor 100/120 mm brede rollen

14977
Hygiëne-afvalbak
wandhangend
Inhoud: 3 l

04988
Afvalbak
met uitneembare zwarte inzet
Inhoud ca. 5 l

04979
Waslijn
compleet met wandhouder
uittrekbaar tot max. 2,80 m

14985
Houder voor papieren handdoeken

14988
Afvalbak
wandhangend
Inhoud: 30 l

17649
Cosmeticaspiegel
niet verlicht, op muurbeugel,
driedimensionaal verstelbaar,
vergrotingsfaktor x 2,5, Ø 190 mm

14982
Kruk
geschikt voor in de natte ruimte
zitvlak wit, zwartgrijs of lichtgrijs
Oppervlakken verchroomd of
aluminium zilver-geëloxeerd (E6 EV1)

14995
Haardroger
met wandhouder, 220-240 V, 50-60 Hz
Uitvoering:
– Schakelaar met controlelampje
op de wandhouder
– 3 verwarmingsstanden tot max. 2000 W
– 2 snelheidsstanden
– Beveiliging tegen oververhitting

06549
Wandlamp
compleet met opaalglas, mat
en lampen 2 x 40 W (E14)

14980
Klapzitting
voor wandmontage, zijte naar boven opklapbaar
zitvlak: 360 mm breed
wit, zwartgrijs of lichtgrijs
Oppervlakken verchroomd of
aluminium zilver-geëloxeerd (E6 EV1)

14983
Klapzitting
voor wandmontage, zijte naar boven opklapbaar
zitvlak: 370 mm breed
wit, zwartgrijs of lichtgrijs
Oppervlakken verchroomd of aluminium gelakt

34954
Desinfektiedispenser
voor Euronormflessen van 0,5 l met geïntegreerde pomp
(er wordt een lekschaal standaard meegeleverd met
adapter voor 0,5 l euroflessen)

14973
Toiletpapierrolhouder
met planchet, open model,
voor 100/120 mm brede rollen,
met antislipmatje in grijs

CORPUS EN FRONT
DECOR



32141



32151



32161

32141
Wastafelonderbouw
combineerbaar met keramische wastafel
art. nr. 32140, frontlade met demping,
incl. kunststof stankafsluiter
Afmetingen (b x h x d): 700 x 400 x 535 mm

32151
Wastafelonderbouw
combineerbaar met keramische wastafel
art. nr. 32150, frontlade met demping,
incl. kunststof stankafsluiter
Afmetingen (b x h x d): 1050 x 400 x 535 mm

32161
Wastafelonderbouw
combineerbaar met keramische wastafel
art. nr. 32160, frontlade met demping,
incl. kunststof stankafsluiter
Afmetingen (b x h x d): 1400 x 400 x 535 mm



32110



32120

32110
Onderkast
1 deur met deur-stootbuffer,
deuraanslag naar keuze: links of rechts
Binnenuitvoering:
– 2 glasplanchetten
Afmetingen (b x h x d): 400 x 650 x 400 mm

32120
Middenkast
1 deur met deur-stootbuffer,
deuraanslag naar keuze: links of rechts
Binnenuitvoering:
– 2 glasplanchetten
– 1 open vak
Afmetingen (b x h x d): 400 x 1030 x 400 mm



32130

32130
Hogekast
1 deur met deur-stootbuffer,
deuraanslag naar keuze: links of rechts
Binnenuitvoering:
– 5 glasplanchetten
Afmetingen (b x h x d): 400 x 1810 x 400 mm



32131

32131
Hogekast
2 deuren, met deur-stootbuffer,
deuraanslag naar keuze: links of rechts
Binnenuitvoering:
– 3 glasplanchetten
– 1 waskorf
Afmetingen (b x h x d): 400 x 1810 x 400 mm



32140

32150

32160

32140
Keramische wastafel
met oppervlaktebescherming CleanPlus
in de uitvoeringen:
– zonder kraangatboring, zonder overloop
– geschikt voor 1 of 3-gats kraan
(hartafstand 200 mm),
compleet met afen overloopsysteem CLOU
Afmetingen (b x h x d): 705 x 17 x 538 mm

32150
Keramische wastafel
met oppervlaktebescherming CleanPlus
in de uitvoeringen:
– zonder kraangatboring, zonder overloop
– geschikt voor 1 of 3-gats kraan
(hartafstand 200 mm),
compleet met afen overloopsysteem CLOU
Afmetingen (b x h x d): 1055 x 17 x 538 mm


32160
Keramische wastafel / dubbelen wastafel
met oppervlaktebescherming CleanPlus
in de uitvoeringen:
– zonder kraangatboring, zonder overloop
– geschikt voor 1 of 3-gats kraan
(hartafstand 200 mm),
compleet met afen overloopsysteem CLOU
Afmetingen (b x h x d): 1405 x 17 x 538 mm



11698



11698




11698



22101/22111



22102/22112



22103/22113

11698
Lichtspiegel
verticale verlichting, voorzijde verspiegeld,
verlichting van spiegel en ruimte,
apart schakelbaar, verdekte schakelaar
Verlichting:
– TL-lampen (4 x 14 Watt T5)
Afmetingen (b x h x d): 700 x 635 x 66 mm

11698
Lichtspiegel
verticale verlichting, voorzijde verspiegeld,
verlichting van spiegel en ruimte,
apart schakelbaar, verdekte schakelaar
Verlichting:
– TL-lampen (4 x 14 Watt T5)
Afmetingen (b x h x d): 1050 x 635 x 66 mm

11698
Lichtspiegel
verticale verlichting, voorzijde verspiegeld,
verlichting van spiegel en ruimte,
apart schakelbaar, verdekte schakelaar
Verlichting:
– TL-lampen (4 x 14 Watt T5)
Afmetingen (b x h x d): 1400 x 635 x 66 mm

22101/22111
Spiegelkast
naar keuze voor wandvoorbouwmontage (22101)
of wandinbouwmontage (22111)
2 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels,
met deur-stootbuffer, spiegel achterwand
Verlichting:
– TL-lampen (2 x 24 W T5)
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Uitvoering:
– 1 sensorschakelaar
– 2 stopcontacten
– 3 in hoogte verstelbare glasplanchetten
Afmetingen (b x h x d):
– wandvoorbouwmontage: 700 x 650 x 162 mm
– wandinbouwmontage: 700 x 650 x 149 mm


22102/22112
Spiegelkast
naar keuze voor wandvoorbouwmontage (22102)
of wandinbouwmontage (22112)
2 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels,
met deur-stootbuffer, spiegel achterwand
Verlichting:
– TL-lampen (2 x 24 W T5)
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Uitvoering:
– 1 sensorschakelaar
– 2 stopcontacten
– 3 in hoogte verstelbare glasplanchetten
Afmetingen (b x h x d):
– wandvoorbouwmontage: 1050 x 650 x 162 mm
– wandinbouwmontage: 1050 x 650 x 149 mm

22103/22113
Spiegelkast
naar keuze voor wandvoorbouwmontage (22103)
of wandinbouwmontage (22113)
3 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels,
met deur-stootbuffer, spiegel achterwand
Verlichting:
– TL-lampen (2 x 24 W T5)
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Uitvoering:
– 1 sensorschakelaar
– 3 stopcontacten
– 2 x 3 in hoogte verstelbare glasplanchetten
Afmetingen (b x h x d):
– wandvoorbouwmontage: 1400 x 650 x 162 mm
– wandinbouwmontage: 1400 x 650 x 149 mm

Let op: De keramische-wastafels uit de serie ROYAL 60 zijn ook met de wastafelonderbouwkasten uit de EDITION 11 te combineren.


Glanzende uitstraling: ROYAL REFLEX geeft uw badkamer speciale accenten. Door de glasfronten en lichtval ziet de oppervlakte er iedere keer weer anders uit.. ROYAL REFLEX geeft uw badkamer een speciaal effect en elegante uitstraling.

CORPUS LAK ZIJDEMAT
FRONT GLAS



antraciet mokka zwart titanium truffel spiegel*

CORPUS DECOR
FRONT GLAS



magnolia glans wit glans spiegel*



34041/34040



34091/34090



34051/34050



34061/34060



34071/34070

34041
Mineraal wastafel
In de uitvoeringen:
– zonder kraangatboring, zonder overloop
– geschikt voor 1-gats kraan,
 compleet met afen overloopsysteem CLOU
Afmetingen (b x h x d): 500 x 30 x 490 mm

34040
Wastafelonderbouw
combineerbaar met mineraalgegoten wastafel
art. nr. 34041, 1-deur, met deur-stootbuffer,
deuraanslag naar keuze: links of rechts
Afmetingen (b x h x d): 496 x 450 x 487 mm

34061
Mineraal wastafel
In de uitvoeringen:
– zonder kraangatboring, zonder overloop
– geschikt voor 1-gats kraan,
 compleet met afen overloopsysteem CLOU
Afmetingen (b x h x d): 800 x 30 x 490 mm

34060
Wastafelonderbouw
combineerbaar met mineraalgegoten wastafel
art. nr. 34061, frontlade met demping
Interieur:
– 1 bewaarbox uit massief beukenhout
 (550 x 120 x 80 mm)
– 1 kunststof inleg wit
Lade inzet apart verkrijgbaar
Afmetingen (b x h x d): 796 x 450 x 487 mm

34091
Mineraal wastafel voor gasten wc
zonder overloop, in de uitvoeringen:
– zonder kraangatboring
– met kraangatboring voor 1-gats kraan
Afmetingen (b x h x d): 500 x 30 x 350 mm

34090
Wastafelonderbouw (Gasten-toilet)
combineerbaar met mineraalgegoten wastafel
art. nr. 34091, 1-deur, met deur-stootbuffer
Afmetingen (b x h x d): 496 x 450 x 347 mm

34071
Mineraal wastafel
In de uitvoeringen:
– zonder kraangatboring, zonder overloop
– geschikt voor 1 of 3-gats kraan
 compleet met afen overloopsysteem CLOU
Afmetingen (b x h x d): 1000 x 30 x 490 mm

34070
Wastafelonderbouw
combineerbaar met mineraalgegoten wastafel
art. nr. 34071, frontlade met demping
Interieur:
– 1 bewaarbox uit massief beukenhout
 (550 x 120 x 80 mm)
– 1 kunststof inleg wit
Lade inzet apart verkrijgbaar
Afmetingen (b x h x d): 996 x 450 x 487 mm

34051
Mineraal wastafel
In de uitvoeringen:
– zonder kraangatboring, zonder overloop
– geschikt voor 1-gats kraan,
 compleet met afen overloopsysteem CLOU
Afmetingen (b x h x d): 650 x 30 x 490 mm

34050
Wastafelonderbouw
combineerbaar met mineraalgegoten wastafel
art. nr. 34051, frontlade met demping
Interieur:
– 1 bewaarbox uit massief beukenhout
 (550 x 120 x 80 mm)
– 1 kunststof inleg wit
Afmetingen (b x h x d): 646 x 450 x 487 mm

* Spiegelfront (alleen voor de hogekast) met alle korpuskleuren te combineren
Let op: De gelakte achterzijde van de glasfronten van de wastafelonderbouwkasten zijn voorzien van een horizontale aluminium decorlijn.



34081 / 34080



34010



34082 / 34080



34020



34030 / 34031

34081
Mineraal wastafel
In de uitvoeringen:
– zonder kraangatboring, zonder overloop
– geschikt voor 1 of 3-gats kraan
 compleet met afen overloopsysteem CLOU
Afmetingen (b x h x d): 1300 x 30 x 490 mm

34082
Dubbele Mineraal wastafel
geschikt voor 1-gat-armaturen, zonder overloop
Afmetingen (b x h x d): 1300 x 30 x 490 mm

34080
Wastafelonderbouw
combineerbaar met mineraalgegoten wastafel
art. nr. 34081/34082,
frontlade met demping
Binnenuitvoering:
– 2 bewaarbox uit massief beukenhout
 (550 x 120 x 80 mm)
– 1 kunststof inleg wit
Lade inzet apart verkrijgbaar
Afmetingen (b x h x d): 1296 x 450 x 487 mm

34010
Sideboard
frontlade met demping,
Afdekplaat uit cristallinglas,
onderzijde wit gelakt
Afmetingen (b x h x d): 800 x 370 x 335 mm

34020
Middenkast
1-deur, met deur-stootbuffer,
Afdekplaat uit cristallinglas,
onderzijde wit gelakt
Deuraanslag naar keuze: links of rechts
Binnenuitvoering:
– 3 glasplanchetten
Afmetingen (b x h x d): 350 x 845 x 335 mm

34030
Hogekast
1-deur, met deur-stootbuffer,
Deuraanslag naar keuze: links of rechts
Binnenuitvoering:
– 4 glasplanchetten
Afmetingen (b x h x d): 350 x 1670 x 335 mm

34031
Hogekast
1-deur, met deur-stootbuffer,
Deuraanslag naar keuze: links of rechts
Binnenuitvoering:
– 3 glasplanchetten
– 1 lade
– 1 wasmand
Afmetingen (b x h x d): 350 x 1670 x 335 mm



24202



24204



24201



24203



24205

24201
Spiegelkast
1 draaideur uit kristal-dubbelspiegel,
scharnieren optioneel links of rechts
Romp: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd,
zijkantverspiegeling
Bediening:
externe dimmer met de volgende functies:
– aan en uit schakelaar
– dimbaar
– wissel tussen 3 verlichtingsvarianten
Verlichting:
– verlichting van boven en wastafelverlichting
 in de bodem
– LED 19 Watt, 3000 Kelvin (warm wit)
Binnenuitvoering:
– 2 stopcontacten (binnenzijde)
– 3 variabel verstelbare glasplanchetten
– deur-stootbuffer
Afmetingen (b x h x d): 500 x 700 x 150 mm

24202 / 24203
Spiegelkast
2 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels
Romp: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd,
zijkantverspiegeling
Bediening:
externe dimmer met de volgende functies:
– aan en uit schakelaar
– dimbaar
– wissel tussen 3 verlichtingsvarianten
Verlichting:
– verlichting van boven en wastafelverlichting
 in de bodem
– LED, 3000 Kelvin (warm wit)
Binnenuitvoering:
– 2 stopcontacten (binnenzijde)
– 3 variabel verstelbare glasplanchetten
– deur-stootbuffer
Afmetingen (b x h x d):
650 x 700 x 150 mm / 22 Watt
800 x 700 x 150 mm / 25 Watt

24204 / 24205
Spiegelkast
3 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels
Romp: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd,
zijkantverspiegeling
Bediening:
externe dimmer met de volgende functies:
– aan en uit schakelaar
– dimbaar
– wissel tussen 3 verlichtingsvarianten
Verlichting:
– verlichting van boven en wastafelverlichting
 in de bodem
– LED, 3000 Kelvin (warm wit),
Binnenuitvoering:
– 2 stopcontacten (binnenzijde)
– 6 variabel verstelbare glasplanchetten
– deur-stootbuffer
Afmetingen (b x h x d):
1000 x 700 x 150 mm / 32 Watt
1300 x 700 x 150 mm / 40 Watt

De buitengewone kwaliteit van de oppervlakken en de fijnste kleurnuances van onze producten kunnen druktechnisch slechts beperkt weergegeven worden. Een optimale indruk geven u alleen de originele KEUCO-producten, die u kunt bekijken in de showrooms van de sanitairspecialist.

Nadruk en vermenigvuldiging, ook bij wijze van uittreksel, alleen met de uitdrukkelijke toestemming en bronvermelding van de firma. KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer

Technische wijzigingen die de vooruitgang dienen, noodzakelijke kleur- en designwijzigingen alsook drukfouten blijven ons uitdrukkelijk voorbehouden.

Onze artikelen worden uitsluitend via de sanitairgroothandel geleverd.

Concept, vormgeving, tekst en lithografie: Kontrast Communication Services GmbH, Düsseldorf
Fotografie: Thomas Krüsselmann, Viersen; Stephan Schacher, New York; Eva Gaida, Aalen;
Casa, Münster; PF-Medien, Menden
Druk: Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Belm, Osnabrück
Gedrukt op GALAXI Keramiek. Geleverd door Papier Union.

Voor meer informatie bezoek ook onze website via www.keuco.nl