

WYPOSAŻENIA ŁAZIENKOWE



Art.-Nr.: 03507/011001 Katalog Badeinrichtungen, polnisch, 04/18

WSTĘP 4–5

KONCEPCJE URZĄDZENIA 8–143

EDITION 400 8–53

EDITION 11 54–77

EDITION 300 78–89

PLAN 90–117

ZESTAWIENIE PRODUKTÓW 120–177

FASCYNACJA ŁAZIENKĄ



Hartmut Dalheimer, Dyrektor



Engelbert Himrich, Przewodniczący Wspólników



Zmysły i zmysłowość – pasję dla łazienek KEUCO ma w genach i można to dostrzec w naszych wyrobach. Łazienka KEUCO budzi emocje. To intymne miejsce sprzyjające dobremu samopoczuciu. Emanuje elegancją i luksusem. Łączy w sobie estetykę, ergonomię i funkcjonalność.

W żadnym innym pomieszczeniu to wyzwanie nie jest tak ambitne, jak właśnie w łazience. Dlatego fascynacja nas nie opuszcza. Od chwili powstania w 1953 roku nasza firma, która również i dziś jest firmą rodzinną, dokonała szybkiego i zrównoważonego rozwoju. Z firmy wiodącej na rynku wysokiej jakości akcesoriów łazienkowych KEUCO stała się marką specjalizującą się w wyposażeniu łazienek, oferującą szeroki asortyment mebli, baterii, akcesoriów i szafek lustrzanych. Firmie już od samego początku zawsze przyświecała idea, by oferować klientom koncepcje aranżacji, pozwalające na kompletne wyposażenie łazienki.

Ważny czynnik sukcesu stanowią innowacyjne pod względem technicznym, zgodne z duchem czasu wyroby, wysoki poziom jakości, wyraźna koncepcja wzornictwa oraz zaplecze produkcyjne, reprezentujące najnowszy stan rozwoju techniki. Wyroby KEUCO sprzedawane są dziś na całym świecie i dominują na rynku w wielu branżach. Są one wynikiem intensywnych działań w zakresie projektowania, zastosowania najlepszych materiałów oraz starannie zaplanowanej i realizowanej produkcji. By uzyskać optymalne wyniki, stawiamy na połączenie zaawansowanego technologicznie procesu wytwarzania z wymagającą wielu nakładów pracą ręczną. Jakość proponowana przez KEUCO wyznacza standardy: Nasze wyroby przekonują idealnymi powierzchniami, maksymalnym okresem użytkowania oraz perfekcyjną funkcjonalnością. Każdy artykuł przed wysłaniem jest osobno sprawdzany.

Kwestia wzornictwa od dawna odgrywała w KEUCO istotną rolę, zanim stała się tematem wszechobecnym. Rozumiemy wzornictwo jako dążenie do klasyczno-nowoczesnej estetyki, która również po wielu latach jest aktualna. Bez względu na to, czy wyroby firmy KEUCO opracowywane są przez nią samą czy też we współpracy ze światowej sławy projektantami – regularnie nagradzane są w renomowanych konkursach.

Ponadczasowe wzornictwo oraz długotrwała jakość wyrobów to tylko niektóre aspekty naszej filozofii zrównoważenia. Należą do niej także: Odpowiedzialne kierowanie przedsiębiorstwem oraz produkcja oszczędzająca zasoby naturalne – na przykład w oparciu o własne uzdatnianie wody dla potrzeb naszych galwanizerni. Nalepkę „Made in Germany” na wyrobach traktujemy jako zobowiązanie do takiego kierowania przedsiębiorstwem, które ma na celu zabezpieczenie miejsc pracy w dłuższej perspektywie czasowej.

Wyroby KEUCO pochodzą z własnej produkcji w naszych zakładach w Hemer, Gütersloh i Bünde. Fakt prowadzenia produkcji na terenie kraju jest czynnikiem sprzyjającym rozwojowi wiedzy specjalistycznej naszych pracowników w długoterminowej perspektywie i wykorzystaniu jej, a tym samym pełnej realizacji procesu zarządzania jakością. Tym samym hasło „Made in Germany” stanowi obietnicę dobrej jakości.



EDITION 400

NASZA IDEA SWOBODY STYLU



PASJA CZYNI RÓŻNICĘ

Projekt EDITION 400 od KEUCO rzuca nowe światło na nowoczesny projekt łazienki. Silny, odważny projekt stawia w znacznej mierze na indywidualny charakter. Wszystkie produkty serii, począwszy od mebli łazienkowych i umywalek, poprzez armaturę i akcesoria, skończywszy na szafkach z lustrem i podświetlanych lustrach zachwycają jedyną w swoim rodzaju, filigranową stylistyką o charakterze nowoczesnej rzeźby. Różne możliwości kombinacji, kolory i materiały oferują szerokie spektrum inteligentnych aranżacji przestrzeni. Przemysłane funkcje wnoszą do łazienki porządek i komfort oraz tworzą niezwykle nastrój. Kolekcja EDITION 400 wykreowana przez biuro projektowe Tesseraux+Partner, Potsdam ustala nowe kryteria designu łazienek w przyszłości.



PRZEMYŚLANY, MODUŁOWY CHARAKTER

Całkowicie według upodobania i zapotrzebowania, ale zawsze bardzo jasno: Wiele różnorodnych kombinacji mebli i umywalek umożliwia ambitny projekt, zgodny z charakterem wnętrza i stylem życia użytkownika. Dzięki modułowej koncepcji, z uwagi na duży wybór materiałów i kolorów, EDITION 400 wspiera osobistą kreatywność, zapewniając najwyższą możliwą swobodę projektowania wnętrza dla rodzin, par lub singli.



Wirtualne projektowanie indywidualnego obszaru łazienki. Dzięki konfiguracji produktów KEUCO zaprojektuj dla swoich klientów wyposażenie łazienki, przy użyciu produktów z serii EDITION 11 i EDITION 400. Indywidualnie i intuicyjnie na tablecie lub PC. Od pierwszego pomysłu do fotograficznego modelu 3D.

produktkonfigurator.keuco.de 

PROJEKT ŁAZIENKI NA 1001 SPOSOBÓW


Sercem EDITION 400 jest ekskluzywna strefa umywalki. Z umywalkami ceramicznymi o szerokości 600 lub 800 mm doskonale komponuje się wiele typów pojedynczych i podwójnych stołów podumywalkowych. Ponadto możliwość kombinacji umywalek z serii EDITION 11 lub ROYAL 60 od KEUCO, w wersji zaokrąglonej lub z ostrymi krawędziami, w połączeniu z elementami serii EDITION 400 otwiera niespotykane opcje kreatywnej aranżacji łazienki – dokładne dopasowanie do szafek lustrzanych i podświetlanych luster.








Szeroką ofertę mebli uzupełnia umywalka z wiszącymi na ścianie lub stojącymi witrynami, szafkami średnimi i wysokimi. Duży wybór powierzchni frontów również pozwala spełnić wszelkie życzenia. Do wyboru są lakiery strukturalne w różnych kolorach, których charakterystyczny wygląd kojarzy się z materiałami naturalnymi. Szlachetne okleiny z prawdziwego drewna tworzą zmysłową i naturalną atmosferę. Połyskujące lub satynowane płyty przykrywające ze szkła nadają ton ekstrawagancji.



UPORZĄDKOWANA PRZESTRZEŃ



Skromny wygląd zewnętrzny szafki podumywalkowej jest przeciwieństwem dobrze wyposażonego wnętrza. Zapewnia ono dużo miejsca do przechowywania różnych przedmiotów w określonym systemie. Elementy szuflad dostępne są w dwóch różnych wysokościach. Dzięki funkcjonalnej technologii Push-to-Open szuflady otwierają się, a dzięki funkcji Soft-Close-zamykają. Brak uchwytów nie zaburza strukturalnej geometrii kształtów oraz tworzy wyrazistą linię architektoniczną. Podział wnętrza szuflady, dopracowany w najdrobniejszych szczegółach, pozwala na przechowywanie przedmiotów w miejscach dla nich przeznaczonych.





ZMYŚŁOWE KSZTAŁTY Z CHROMOWYM POŁYSKIEM



Kolekcja EDITION 400 charakteryzuje się pełnym zmysłowego piękna wzornictwem. Połyskliwe, chromowane armatury są podobne do filigranowych rzeźb, dzieł sztuki, których niezwykła prezencja pozwala zapomnieć o praktycznej funkcjonalności. Kolekcja EDITION 400 wykreowana przez biuro projektowe Tesseraux + Partner, Potsdam oferuje stylowy element kompletnego wyposażenia łazienek od KEUCO.




ELEGANCJA MADE IN GERMANY



Perfekcja detalu jest szczególną cechą armatury EDITION 400. Wyszukany charakter linii EDITION 400 podkreślają m.in. ekstrawaganckie powierzchnie metalowe armatury w odcieniach ciepłego brązu, niklu w kolorze szampana i szlachetnej czerni – w wersji szczotkowanej lub polerowanej.

Jednouchwytowe baterie umywalkowe w pięciu rozmiarach z wysokościami wylotów od 80 mm do 290 mm do umywarek wszelkiego rodzaju dowodzą tego par excellence. Szczególną cechą jest zintegrowany w wylocie, niewidoczny z zewnątrz, nastawny regulator strumienia. Kolekcja baterii umywalkowych EDITION 400 obejmuje ponadto baterię kolumnową, baterię jednouchwytową z obrotową wylewką, baterię ścienną oraz 3-otworową.



		Chrom czarny szczotkowany polerowany
		Brąz szczotkowany polerowany
		Nikiel szczotkowany polerowany

Elementy armatury EDITION 400 są dostępne również w wersji chromowanej.

STATUA DO ŁAZIENKI



Rzeźbiarskie armatury EDITION 400 KEUCO przemawiają językiem formy. Odprężenie i dobre samopoczucie w łazience zapewnią Państwu baterie prysznicowe i wannowe w różnych wersjach. W tym zakresie KEUCO ograniczyło się do najważniejszego – zarówno w projekcie jednouchwytowej baterii wannowej, jak i wolnostojącej armatury wannowej z oddzielną słuchawką prysznicową i praktyczną szklaną półką na akcesoria łazienkowe. Jest samodzielną jednostką, którą można połączyć z licznymi modelami wanien.



KONCENTRACJA NA RZECZACH ISTOTNYCH



IXMO jest niczym innym niż małą, dużą rewolucją w łazience. Jako pierwsza bateria podtynkowa łączy minimalistyczne wzornictwo z maksymalną funkcjonalnością w tak niewielu pojedynczych modułach, jak to tylko jest możliwe. Stwarza to okazję niepowtarzalnej swobody w indywidualnym urządzeniu łazienki. Wszystkie widoczne moduły posiadają taki sam niewielki wysięg oraz – w porównaniu z innymi systemami – małe wymiary rozet. Odkryjcie Państwo sami nową wielkość Waszej łazienki, korzystając z narzędzia do projektowania pod adresem ixmo.de.





CZYSTY DESIGN – NAJNOWSZE TECHNOLOGIE




Główną atrakcją są innowacyjne, podświetlane lustra. Cechą charakterystyczną lustra podświetlanego z kolekcji EDITION 400 jest elegancki, filigranowy kształt i aluminiowa ramka. Na życzenie dostępne jest lustro o indywidualnie dobranej szerokości. Tajemnica niezwykłego lustra: Szczególny materiał przewodzący światło prowadzi je od diody LED na powierzchnię, zapewniając równocześnie właściwe oświetlenie twarzy i pomieszczenia. Za pomocą inteligentnego, niewidocznego systemu czujników i sterowników światło można przyciemnić, możliwe jest również bezstopniowe wyregulowanie barwy światła: od białego światła dziennego, idealnego do codziennej pielęgnacji ciała, do światła w kolorze ciepłej bieli, idealnego podczas wykonywania wieczorowego makijażu lub stworzenia wypoczynkowego nastroju do kąpieli. Lustro podświetlane EDITION 400 stawia obserwatora i pomieszczenie zawsze w najlepszym świetle. Źródło światła o długiej żywotności, w postaci LED, które nigdy nie oślepia i jest ponadto oszczędne i bezobsługowe.

Lustro podświetlane EDITION 400 potrafi jeszcze więcej: Na życzenie dostępne jest lustro wyposażone w system podgrzewania, który zapobiega zaparowaniu lustra podczas natrysku lub kąpieli. System ogrzewania, sterowany za pośrednictwem czujników, reprezentujący najwyższy poziom techniki, wyłącza się zawsze 20 minut po włączeniu.



DUŻO MIEJSCA I ATRAKCYJNE OŚWIETLENIE

Szafka lustrzana EDITION 400 zachwyca zarówno pięknym wyglądem, jak i funkcjonalnością. Bezstopniowo regulowana intensywność światła oraz jego temperatury, wykonanie tylnej ścianki i wewnętrznych powierzchni drzwi z powierzchni zwierciadlanej, jasne oświetlenie, duża ilość miejsca, specjalna półka i zintegrowane gniazdka powodują, że szafka lustrzana jest sensownym i zmysłowym elementem wyposażenia Państwa łazienki.



INTELIGENTNE WYKORZYSTANIE WNĘKI W ŚCIANIE



Czysta estetyka: Szafka lustrzana do zabudowy stapia się ze ścianą i znika w pomieszczeniu. Zewnętrzny, filigranowy kształt nie pozwala przypuszczać, jak bogate jest jej wnętrze.

Możliwa jest bezstopniowa regulacja zarówno intensywności, jak i temperatury barwy światła, od światła dziennego do ciepłego. Przed takim lustrem chętnie spędzi się odrobinę więcej czasu niż przed innym.





FILIGRANOWO ZAPROJEKTOWANE AKCESORIA

Filigranowa estetyka, funkcjonalne szczegóły i wysoka jakość – dzięki tym cechom akcesoria serii EDITION 400 od KEUCO zapewniają szczególną, zmysłową atmosferę w łazience. Rozpieszczają użytkownika praktyczną funkcjonalnością oraz eleganckim, filigranowym wyglądem.

Harmonijnie dostosowane do całokształtu wzornictwa są również zasobnik na płyn do kąpieli i uchwyt kubka. W kombinacji z półką akcesoria te nadają łazience przytulny charakter.



GOŚCINNOŚĆ BEZ GRANIC



EDITION 400 dobrze czuje się w ambientnej łazience w prywatnym domu, trafia jednak coraz częściej do hoteli wysokiej klasy. Dla obu tych zastosowań firma KEUCO opracowała niezwykłą półkę na ręczniki ze zintegrowanym wieszakiem. Filigranowa elegancja miękkich, zaokrąglonych kształtów i prostych konturów uzupełnia jedyna w swoim rodzaju kombinacja materiałów z barwnego, bezpiecznego szkła i wysokiej jakości aluminium.

Mimo dużej stabilności półka na ręczniki o szerokości 600 mm wydaje się być lekką i unosić na tle ściany, i rzuca na nią fascynujący cień. Cztery kolory szkła: szaroczarny, biały, kaszmirowy i truflowy są dopasowane kolorystycznie do kolorów licznych mebli łazienkowych od KEUCO. Dla miłośników rzeczy niezwykłych.



Typowa dla KEUCO różnorodność zapewnia bogaty wybór produktów i cztery ekstrawaganckie kolory dla wyrafinowanego projektu łazienki: akcesoria z powłokami PVD czarują wzrok ciepłym brązem, niklem w kolorze szampańskim oraz chromowaną czernią, w wersji szczotkowanej lub polerowanej. Sam asortyment służący do przechowywania ręczników obejmuje haczyki, pierścienie aż po jedno- lub dwuramienne uchwyty ręcznikowe. Szczególnym detalem podwójnego haczyka ręcznikowego jest możliwość zawieszenia ręcznika od tyłu, dzięki czemu projekt nie jest zasłonięty.

NIEZWYKLE PRAKTYCZNE

EDITION 400 to całościowa koncepcja wyposażenia łazienki. Inteligentne funkcje akcesoriów dodają dodatkowego splendoru stylowej i przyjemnej łazience EDITION 400. Półki prysznicowe i narożne są wyprodukowane w całości ze srebrnego eloksalowanego aluminium, dzięki czemu są wyjątkowo trwałe i odporne. Są dostępne w wersji ze ściągaczką lub bez ściągaczki wody: harmonijnie zintegrowane w projekt zapobiegają spadaniu akcesoriów prysznicowych. Jasny i minimalistyczny projekt półek sprawia, iż pasują do każdej kabiny prysznicowej i mimo obszernej powierzchni przechowywania nie stanowią przeszkody.



ISTOTA SPOKOJNYCH MIEJSC




Również akcesoria toaletowe serii EDITION 400 harmonijnie wpisują się w architektoniczny obraz Państwa łazienki. Uchwyt na papier z półką łączy miękkie, organiczne kształty, wykorzystując zaokrąglone narożniki, smukłe, proste kontury tworząc harmonijne poczucie lekkości. Wyjątkowy design uchwytu na papier zapewnia dużą powierzchnię odkładczą wokół toalety.

Szczególnie filigranowym wzornictwem charakteryzuje się uchwyt na papier toaletowy – wykazuje potencjał, dzięki któremu może należeć do nowej klasyki. Jest wychylony, bardzo filigranowy i wydaje się, jakby szybował po ścianie. Również wiszący komplet szczotek do toalet zawiera w sobie niewielkie tajemnice: Na zewnątrz przypomina szlachetne szkło o jedwabistym połysku, wewnątrz znajduje się praktyczny, wyjmowany pojemnik. Wisząca w nim szczotka do toalety jest higienicznie ukryta pod pokrywą.




SWOBODA TO WIELOŚĆ WYBORU



WZORNICTWO W CZYSTEJ POSTACI – ALE BEZ PURYZMU

Wzornictwo stawiające na proste linie, pomnożone przez wielkie bogactwo wariantów poczynawszy od mebli łazienkowych po szafki lustrzane, od baterii po dodatki – taka jest właśnie EDITION 11. Zaprojektowane przez renomowaną pracownię wzornictwa Tesseraux+Partner wszystkie elementy zaskakują optyczną lekkością, delikatnym pięknem i uczuciem bezkompromisowej jakości. Niezwykłą staranność wykonania, jak i innowacyjną funkcjonalność czuje się w każdym momencie użytkowania. Tak powstaje w łazience własna kategoria jakości, którą widać i która procentuje nieprzerwanie.



Tesseraux+Partner
Dominik Tesseraux

ZAWIESZONA LEKKOŚĆ



Dzięki swojej uniwersalności linia EDITION 11 oferuje dużą swobodę urządzania łazienki. Swobodę tą daje szeroki wybór materiałów, rozmiarów w danym formacie i wiele innych opcji wyboru. Fronty zdają się być zawieszone, robią wrażenie bardzo lekkich i eleganckich. Gdy wysuwa się szuflada frontu w szafce pod umywalką, automatycznie włącza się oświetlenie wewnętrzne. Do utrzymania porządku służą między innymi swobodnie umieszczone pojemniki. Po połączeniu dwóch formatów powstaje obok umywalki ceramicznej duża powierzchnia na wszelkie przybory i akcesoria. Umywalka o łagodnie zaokrąglonym kształcie jest dostępna w wersji wykonanej z materiału Varicor® i z ceramiki.

DOSKONAŁA WSPÓŁGRA



EDITION 11 – innowacyjna koncepcja urządzenia łazienki obejmuje prostolinijne wzornictwo i delikatne formy, dostępne w niezliczonej ilości wariantów. Dla miłośników konsekwentnego i spójnego wzornictwa umywalka ROYAL 60 jest perfekcyjną kombinacją dla szafek lustrzanych i mebli łazienkowych z serii EDITION 11. Dzięki klasycznej, prostokątnej formie od wewnątrz i od zewnątrz, ceramiczna umywalka urzeka w szczególności precyzyjną, wysokiej jakości obróbką i płaskim designem. Duża powierzchnia o trzech wymiarach 700, 1050 i 1400 mm dookoła zapewnia ogromny potencjał do indywidualnego projektowania przestrzeni łazienki. W połączeniu z szafką podumywalkową z serii EDITION 11, która przyjmuje filigranowy, prostoliniowy język formy umywalki, tworzy ona wyjątkową ozdobę każdej łazienki.




PERFEKCJA Z KAŻDEGO PUNKTU WIDZENIA



Wyjątkową cechą podświetlanych luster z linii EDITION 11 są odchylane boczne skrzydła świetlne. Można je dowolnie ustawiać, tak aby blask światła zawsze padał na twarz pod wymaganym kątem. Jednocześnie inteligentna koncepcja oświetlenia zawsze zapewnia indywidualnie regulowane, optymalne oświetlenie twarzy.



WIELKOŚĆ W MAŁEJ PRZESTRZENI



Gości docenia się nie tylko przeznaczoną dla nich łazienką. Dlatego seria EDITION 11 pozwala na idealnie dopasowane urządzenie reprezentacyjnych łazienek dla gości. Elegancka umywalka ceramiczna o wymiarach 435 x 435 mm może być wbudowana w dociętej na miarę płycie z drewna masywnego lub też połączona z dopasowaną szafką podumywalkową, wykończoną powierzchnią w stylu serii EDITION 11. Półka umywalkowa z masywnego dębu jest dostępna w kolorach Dąb jasny, Dąb platynowy i Dąb tytoniowy. Na zamówienie możliwe są indywidualne szerokości od 700 do 1500 mm.

Podświetlane lustro do łazienki dla gości wyróżnia się bardzo przydatną i równie elegancką innowacją: Dwie konsole podświetlane diodami LED, z których dolna pełni jednocześnie funkcję półki. Do umywalki dla gości dostępne są, oczywiście, idealnie dopasowana armatura oraz jedno- i dwuramienne uchwyty na ręczniki.



CZyste Linie, Nieskazitelny Design

Zadanie opracowania zasad wzornictwa dla serii EDITION 11 powierzono renomowanej firmie Tesseraux+Partner. Armatury i akcesoria są uosobieniem własnej klasy jakości, którą widać, czuć i która niezmiennie się oplaca.

Perfekcyjnie chromowana armatura umywalkowa serii EDITION 11 doskonale nadaje się do każdego zastosowania. Czy wersja mniejsza, do gościnnej łazienki, czy też szczególnie wysoka do umywalk z nadbudową oraz wygodnego mycia głowy – spełni wszelkie życzenia związane z indywidualnym planowaniem łazienki.

Armatury wykończone w technologii PVD z ekstrawaganckimi metalowymi powierzchniami w odcieniach ciepłego brązu, niklu w kolorze szampa i eleganckiego czarnego chromu, szczotkowane lub polerowane, łączą piękno i trwałość EDITION 11.



Tesseraux+Partner
Dominik Tesseraux







Armatura trzyotworowa po prostu inaczej: Z lewej strony regulacja temperatury, z prawej regulacja przepływu. Po ustawieniu pożądanej temperatury regulator można poprzez pociągnięcie do góry przekręcić z powrotem do pozycji wyjściowej, przez co zachowana zostanie ustawiona temperatura – bez odchylenia regulatora.



Podobnie jak wszystkie baterie umywalkowe serii EDITION 11, bateria jednouchwytowa wyposażona jest w ogranicznik przepływu wody. Jest dostępna z trzema wypływami o różnej długości.



		Chrom czarny szczotkowany polerowany
		Brąz szczotkowany polerowany
		Nikiel szczotkowany polerowany

Elementy armatury EDITION 11 są dostępne również w wersji chromowanej.



Wolnostojąca armatura wannowa z osobnym wypływem wody do ręcznej końcówki prysznica przekonuje szczególnie ujmującym wzornictwem. Jako klejnot łazienki można łączyć ją z wieloma wannami; będzie ona również wyjątkowym akcentem w każdej łazience, niezależnie od stylu wystroju wnętrza.



Drażek prysznicowy i natrysk ręczny charakteryzuje lekkość i elegancja wzornictwa EDITION 11. Kwadratowe kształty serii EDITION 11 odzwierciedlone są również w rozetach czterootworowej armatury wannowej z ręcznym drążkiem natryskowym. Mieszacz wannowy z usytuowanymi z boku regulatorami przepływu i temperatury mieni się nieskazitelnym połyskiem chromu.



INNOWACYJNA KOMBINACJA



Armatura IXMO łączy wiele funkcjonalności w niewielu modułach. W zależności od oczekiwań te same funkcjonalności mogą być eksponowane w mniej lub bardziej widoczny sposób. W nawiązaniu do stylistyki EDITION 11 armatura IXMO dostępna jest w wersji z filigranowymi, kwadratowymi rozetami.



WYKWINTNE FORMY PRZEMYŚLANE W NAJDROBNIJSZYCH SZCZEGÓŁACH!



Różnorodność produktów, typowa dla KEUCO, oferuje bogaty wybór atrakcyjnego wyposażenia łazienki. Asortyment, obejmujący jedynie systemy do zawieszenia ręczników, sięga od klasycznych, podwójnych wieszaków ręcznikowych poprzez elegancki wieszak jednoramienny, aż do pionowych wieszaków na ręczniki dla gości – niezależnie od wieszaka podręcznego – mieści na sobie do sześciu ręczników gościnnych. Paleta produktu obejmuje również inteligentny pierścień na ręcznik, który w połączeniu ze zintegrowanym elementem dystansowym zapewnia, że mokre ręczniki zwisają w odpowiedniej odległości od ściany, zapewniając właściwy przewiew.





Komfortowy kosz prysznicowy dostępny jest również z komfortowo zintegrowanym ściągaczem do wody. Jest łatwy do czyszczenia, zapewnia dużo miejsca na postawienie żelu pod prysznic, szamponu itp. Uchwyt dzięki zaokrąglonym kształtom po stronie wewnętrznej oraz precyzyjnie wykonanym krawędziom jest przyjemny w dotyku.

Po prawej stronie półka na mydło z wyjmowaną podkładką oraz podwójny uchwyt na dmuchane szklanki z czystego kryształu.



Chrom czarny
szczotkowany
polerowany



Brąz
szczotkowany
polerowany



Nikiel
szczotkowany
polerowany

Akcesoria EDITION 11 są dostępne również w wersji chromowanej.



EDITION 300

CHARAKTER ZAMIAST DOWOLNOŚCI



WYRAZISTE WZORNICTWO, PRZEMYŚLANA ERGONOMIA



Wzornictwo KEUCO określa estetyka, funkcjonalność i ergonomia – nie ma tu nic charakterystycznego dla produkcji masowej. Baterie i akcesoria linii EDITION 300 podkreślają tę filozofię i pozwalają jej doświadczyć. Komfortowe użytkowanie idzie w parze z wyrazistą elegancją. Połysk perfekcyjnie wykonanych powierzchni podkreśla charakterystyczne cechy tej linii wyrobów.



reddot design award
winner 2006

Tesseraux+Partner
Dominik Tesseraux

ELASTYCZNOŚĆ Z NAJPIĘKNIEJSZEJ STRONY



Żadnych kompromisów przy planowaniu wystroju łazienki: EDITION 300 oferuje rozwiązania pasujące do każdego pomysłu klienta. Macie Państwo wybór pomiędzy bateriami umywalkowymi – i otworowymi oraz bateriami – mi montowanymi do ściany, pomiędzy podświetlanymi lustrami i szafkami z lustrami, pomiędzy różnymi rozmiarami i kombinacjami blatów. Wszystko według naszej głównej zasady: Im większy wybór przy planowaniu łazienki, tym dłużej trwa radość z rezultatów. Szuflady otwierają się bezszelestnie. Wewnątrz, rozsądnie podzielona część do przechowywania akcesoriów toaletowych ułatwia zachowanie porządku.

WRAŻENIA Z KRÓTKICH POBYTÓW, KTÓRE POZOSTANĄ NA DŁUGO

Toaleta dla gości to szczególna wizytówka każdego domu. EDITION 300, dzięki swojej funkcjonalności i stylistycznej elegancji, szczególnie się nadaje do zapewnienia w przypadku gości doskonałego wrażenia. Dzięki wąskiemu, w niewielkim stopniu rozbudowanemu formatowi blatu z umywalką możliwe jest zaprojektowanie wdzięcznej toalety dla gości. Także uchwyt na ręczniki i dolna część zabudowy blatu z możliwością wysunięcia części frontowej i wintegrowanym otworem do wrzucania ręczników oferują wiele komfortu w małych pomieszczeniach.




GUSTOWNE POŁĄCZENIA – TO NIEZWYKLE PROSTE



Akcesoria KEUCO to coś znacznie więcej niż tylko niezbędne uzupełnienia. Chodzi także o to, by w każdej dowolnej kombinacji stanowiły one zharmonizowaną całość – perfekcyjnie dobraną do charakterystycznych form pozostałego wyposażenia łazienki. Linia EDITION 300 spełnia te wymogi w sposób niezależny.





GDY SWOBODA
PROJEKTOWANIA
STAJE SIĘ
STANDARDEM



STYL NA CAŁEJ LINII



Doskonałe uzupełnienie armatury z serii PLAN S stanowią proste meble, umywalki i lustra podświetlane nowej serii PLAN. Autorem projektu jest biuro projektowe Tesseraux + Partner z Poczdamu.

W każdym szczególe zauważa się całościowe, architektoniczne spojrzenie na rzeczywistość. Meble są proste i dyskretne. Koncepcja projektowa i kolorystyczna obejmuje sześcienny korpus, szlachetne fronty ze stali, ramy luster, a nawet filigranowe konstrukcje podstaw. Podstawy pod meble dostępne są do szafek umywalkowych, szafek wysokich i witrynek w czterech szerokościach od 500 do 1200 mm.

Dostępne są naturalne tonacje kolorystyczne: trufla, kaszmir i inox, a do tego klasyczna biel lub antracyt – nowoczesność bez kompromisu. Ich wykończenie stanowią umywalki o płaskiej formie. Przekonujące na całej linii.

Typowa szerokość mebli łazienkowych PLAN – 800 mm – umożliwia kombinację z umywalką z wysokiej jakości materiału Varicor®. Zastosowanie baterii jednouchwytowej PLAN S zapewnia projekt o doskonałych walorach wizualnych.



OPŁYWOWE KSZTAŁTY

Umywalki ceramiczne PLAN zachwycają płaskim kształtem oraz miękkimi, opływowymi kształtami. Materiał ceramiczny, jako łatwy do pielęgnacji, spełnia wszelkie, najwyższe wymagania w zakresie wytrzymałości i higieny. Zależnie od wybranej szerokości od 500 do 1200 mm dostępne są umywalki pojedyncze lub podwójne z dużą powierzchnią na utensylia. Komponowane z różnymi armaturami. Oczywiście możliwa jest kombinacja z armaturami PLAN i PLAN S.





PROJEKT MONTOWANY DO PODŁOGI



Niezależnie od sposobu obserwacji meble łazienkowe nowej linii PLAN przykuwają uwagę. Ich wygląd wyznacza estetyczny kontrast. Zamontowane na ścianie cechują się niezwykłą lekkością i emanują spokojem. Jest to z pewnością zasługa jednorodnego charakteru korpusu i powierzchni szklanych bez uchwytów. Stan taki w pełni odpowiada obowiązującym trendom.

W kombinacji z opcjonalnie dostępną, filigranową podstawą z metalu dyskretne meble zyskują na wyrazistości. Wysokiej jakości powłoka lakierowa jest dostosowana kolorystycznie do wybranego korpusu. Meble i umywalki w formatach od 500 mm do 1200 mm i dwóch wysokościach tworzą szczególną atmosferę – niezależnie od wielkości łazienki.

KONCEPCJA OTWIERA SIĘ



Integralnym elementem całości koncepcji urządzenia łazienki PLAN są również szafki wysokie i witryny. Efektem jest pełna integracja praktycznego i estetycznego charakteru łazienki. Korpus dostępny jest w pięciu modnych kolorach. Szklane fronty wysokiej jakości są na odwrócie lakierowane na wysoki połysk. Tylko w przypadku Inox-Metalliclook zastosowano satynowane szkło.

Szafka posiada na wyposażeniu zintegrowany regał, umieszczony z boku. Zapewnia ona dużo miejsca na utensylia kąpielowe codziennego użytku, które pozostają niewidoczne od przodu.



Cechą charakterystyczną serii mebli łazienkowych PLAN jest inteligentna funkcjonalność w każdym szczególe. Wysoka podbudowa umywalki zachwyca dodatkową, zintegrowaną szufladą. Uporządkowany podział wnętrza umożliwia bezpośredni dostęp do artykułów pielęgnacyjnych i jest niezwykle praktyczna – jakby wykonana na Państwa zamówienie.

PLAN

LUSTRA PODŚWIETLANE

DOSKONALE PASUJĄ DO ŁAZIENKI



Jak wszystko u KEUCO, również lustra kryształowe i podświetlane PLAN zawierają komponenty estetyczne i praktyczne. W kombinacji z prostymi meblami tworzą one jedną całość. Idealnie dobrane tonacje kolorystyczne nabierają szczególnego charakteru w obrębie lakierowanych ram luster. Lakierowana powierzchnia aluminiowej ramy tych luster jest wytrzymała i łatwa do pielęgnacji.

W przypadku luster podświetlanych PLAN innowacyjne źródła światła LED są zabudowane w górną krawędź ramy. Dzięki umiejętnemu uporządkowaniu poszczególnych modułów LED światło harmonijnie oświetla całą powierzchnię twarzy. Element obsługi jest zintegrowany z delikatnym profilem ramy, jego obsługa jest intuicyjna. Możliwa jest zmiana barwy światła, wyłączenie oświetlenia umywalki lub oświetlenia głównego oraz osobne ściemnianie poszczególnych grup oświetlenia. Inteligentna elektronika zapamiętuje ostatnio wybrany scenariusz oświetlenia do chwili następnego włączenia. Opcjonalnie dostępne jest praktyczne ogrzewanie lustra.



Podgrzewana
tafla



Barwa światła:
ciepła biel



Barwa światła:
biel typowa dla
światła dzien-
nego



Podświetlenie
umywalki



Doświetlenie
pomieszczenia



włączanie/
wyłączanie



NOWOCZESNE KLASYKI, DYNAMICZNIE ZINTERPRETOWANE



Nowa koncepcja armatury PLAN S pociąga za sobą ponowną interpretację designu PLAN w łazienkach na całym świecie. Armatury te, przyciągając na siebie wzrok obserwatora, dostosowują się doskonale do pomieszczeń – zarówno do użytku prywatnego, jak i publicznego. Wygięta wylewka baterii jednouchwytowych koresponduje swoim kształtem ze strumieniem wody. Powierzchnie, wykonane z połyskliwego chromu, matowego aluminium lub stali szlachetnej wysokiej jakości zapewniają indywidualną swobodę tworzenia – to nowy standard.

Wyjątkowy charakter – wizualny i funkcjonalny – wykazuje podtynkowa, umywalkowa bateria jednouchwytowa: Wylewka i dźwignia do obsługi stanowią teraz jeden element. Do tego dochodzi inteligentny sposób zabudowy. Dzięki wyjątkowo płaskiemu elementowi do zabudowy i możliwości wyrównania głębokości wewnątrz ściany.





Wszystkie armatury PLAN S przekonują filigranową dźwignią obsługi, skierowaną pionowo w górę, są estetyczne i praktyczne zarazem. Dzięki temu, że jest umieszczona z boku, wylewka pozostaje sucha i czysta nawet mimo obsługi mokrą ręką.

Elementem przyciągającym spojrzenie jest pod każdym względem umywalkowa bateria jednouchwytowa, opracowana specjalnie do umywalek serii Varicor®. Znajduje się ona na niewielkim cokole w środku umywalki. Wyjątkowe wzornictwo – specjalnie dla wyjątkowych klientów.



CIĄGŁA DYNAMIKA



Serię PLAN cechuje od zawsze wyjątkowa przejrzystość. Pojawia się tutaj ponownie wygięta wylewka, jako element wizualny, charakteryzujący akcesoria z serii PLAN S. W przypadku wanny jest zintegrowana w armaturę natynkową lub zamontowana bezpośrednio w ścianę jako swobodny element do napełniania wanny.



Projektując prysznic lub wannę mogą Państwo korzystać z wszelkich swobód, jakie zapewnia PLAN S. Bateria wannowa ze zintegrowanym wylewem zamontowana jest przed ścianą. W celu instalacji według minimalistycznego projektu, oddzielna wylewka wannowa komponuje się doskonale również z elementami podtynkowymi koncepcji IXMO. Bateria prysznicowa przenosi zalety minimalistycznego charakteru serii PLAN pod prysznic.



PRZEDMIOTY CODZIENNEGO UŻYTKU O WYJĄTKOWYM WZORNICTWIE



Akcesoria serii PLAN są lubiane na całym świecie i wielokrotnie sprawdzone w praktyce. W hotelach, budynkach użyteczności publicznej i prywatnych łazienkach. Dzięki ciągłej wymianie opinii z architektami, projektantami i instalatorami ciągle jeszcze odkrywamy obszary, w których pożądane są nowe rozwiązania użytkowe w połączeniu z walorami estetycznymi.

Możliwe jest umieszczenie przy umywalce dozownika mydła z praktyczną obsługą jedną ręką i zasobnikiem ułatwiającym napełnianie. Jednoramienny uchwyt na ręcznik z zaawansowanego asortymentu PLAN dostępny jest w dwóch wielkościach – 340 i 450 mm.

FUNKCJA TKWI W SZCZEGÓLE



Ile atrakcji wzorniczych i funkcjonalnych może tkwić w akcesoriach? Więcej, niż da się zauważyć – przynajmniej w przypadku półki prysznicowej PLAN. W konstrukcji półki ukryta jest – praktycznie niewidocznie – ściągaczka wody do szyb. Półka prysznicowa jest – jak wszystkie nowe akcesoria serii PLAN – wykonana z połyskliwego chromu, matowego aluminium lub stali szlachetnej wysokiej jakości – i dostępna również w wersji bez ściągaczki.

Doskonałe uzupełnienie stanowi tu stabilny uchwyt pod kątem 135 stopni. Zintegrowana mydelniczka jest wyjmowana do czyszczenia, a uchwyt jest – do wyboru – prawo- lub lewostronny. Półka prysznicowa, ściągaczka i mydelniczka dostępne są również w kolorach czarno – szarym, jasnoszarym lub białym.

Szlachetna półka prysznicowa z bezpiecznego szkła zapewnia dla gości hotelowych wystarczająco dużo miejsca na ręczniki prysznicowe.



Z MYŚLĄ O WSZYSTKIM



Uchwyt na papier z półką serii PLAN pasuje do akcesoriów PLAN w błyszczącym chromie, matowym wykończeniu aluminiowym i wysokiej jakości wykończeniu ze stali szlachetnej. Podobnie jak cała rodzina PLAN, łączy w sobie ponadczasowy design, najwyższą funkcjonalność i wyjątkową jakość. Na antypoślizgowej i odpornej na zarysowania powierzchni wykonanej z eleganckiego linoleum, urządzenia przenośne, monety lub inna zawartość kieszeni będą bezpiecznie przechowywane podczas krótkiego pobytu w toalecie.

W ramach tradycji PLAN w skład tej serii wchodzi również podwójny uchwyt na papier toaletowy z hamulcem, przeznaczony do obiektów publicznych. A osoba, która ceni sobie komfort, będzie z pewnością zadowolona z zasobnika na papier nawilżony z pierścieniem uszczelniającym i hermetycznym zamknięciem.




Akcesoria PLAN są dostępne na całym świecie i oferują uspokajający dodatek w postaci inteligentnej funkcji. Nowy zasobnik na odpadki kosmetyczne PLAN o pojemności 5 litrów całkowicie eliminuje typowy powód do zdenerwowania – widoczną zawartość woreczka na odpady kosmetyczne. W tym – zarówno inteligentnym, jak i estetycznym projekcie wewnętrzne wiaderko wraz z workiem na odpady jest tu umieszczone wewnątrz płaszcza z chromu, stali szlachetnej i aluminium, możliwy jest wybór białego koloru. W taki sposób zasobnik na odpad pozostaje niewidoczny od zewnątrz.





NASZA PASJA POZWALA
NAM TWORZYĆ PERFEK-
CYJNE WYROBY



ZESTAWIENIE PRODUKTÓW



31570



31580



31198



31140



31150



31160



32140



32150



32160

31570
Umywalka ceramiczna
bez nawiercenia, bez przelewu
Z zabezpieczeniem powierzchni CleanPlus
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
600 x 16 x 400 mm
600 x 75 x 400 mm

31140
Umywalka ceramiczna
Z zabezpieczeniem powierzchni CleanPlus
W wariantach:
– bez nawiercenia, bez przelewu
– z nawierceniem 1- lub 3-otworowym,
(średnica 200 mm)
w komplecie z systemem odpływowym
i przelewem typu CLOU
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 705 x 17 x 538 mm

32140
Umywalka ceramiczna
Z zabezpieczeniem powierzchni CleanPlus
W wariantach:
– bez nawiercenia, bez przelewu
– z nawierceniem 1- lub 3-otworowym,
(średnica 200 mm),
w komplecie z systemem odpływowym
i przelewem typu CLOU
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 705 x 17 x 538 mm

31580
Umywalka ceramiczna
bez nawiercenia, bez przelewu
Z zabezpieczeniem powierzchni CleanPlus
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
800 x 16 x 400 mm
800 x 75 x 400 mm

31150
Umywalka ceramiczna
Z zabezpieczeniem powierzchni CleanPlus
W wariantach:
– bez nawiercenia, bez przelewu
– z nawierceniem 1- lub 3-otworowym,
(średnica 200 mm)
w komplecie z systemem odpływowym
i przelewem typu CLOU
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1055 x 17 x 538 mm

32150
Umywalka ceramiczna
Z zabezpieczeniem powierzchni CleanPlus
W wariantach:
– bez nawiercenia, bez przelewu
– z nawierceniem 1- lub 3-otworowym,
(średnica 200 mm),
w komplecie z systemem odpływowym
i przelewem typu CLOU
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1055 x 17 x 538 mm

31198
Umywalka ceramiczna
Z zabezpieczeniem powierzchni CleanPlus,
bez przelewu,
do wyboru bez nawierceń lub z nawierceniem
dla armatury 1-otworowej
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 438 x 12 x 438 mm

31160
Umywalka /podwójna umywalka ceramiczna
Z zabezpieczeniem powierzchni CleanPlus
W wariantach:
– bez nawiercenia, bez przelewu
– z nawierceniem 1- lub 3-otworowym,
(średnica 200 mm),
w komplecie z systemem odpływowym
i przelewem typu CLOU
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1405 x 17 x 538 mm

32160
Umywalka /podwójna umywalka ceramiczna
Z zabezpieczeniem powierzchni CleanPlus
W wariantach:
– bez nawiercenia, bez przelewu
– z nawierceniem 1- lub 3-otworowym
(średnica 200 mm),
w komplecie z systemem odpływowym
i przelewem typu CLOU
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1405 x 17 x 538 mm



31541



31571



31598



31551



31572



31582



31561



31573



31583



31562



31574



31575



31740



31741



31742



31743



31750



31751



31752



31753



31760



31761

31541/31571/31598
Szafka podumywalkowa
w wariantach:
– z otworem
– bez otworu, pasuje do umywalka ceramiczna
artykuł 31570
– pasuje do umywalka ceramiczna
artykuł 31140/32140/31198
2 wyciągane szuflady z systemem otwierania
Push-to-Open oraz systemem cichego domykania
Wymiary (szer. x wys. x gł):
700 x 546 x 450/535 mm

31551/31572/31582
Szafka podumywalkowa
w wariantach:
– z otworem
– bez otworu, pasuje do umywalka ceramiczna
artykuł 31570/31580
– pasuje do umywalka ceramiczna
artykuł 31150/32150
2 wyciągane szuflady z systemem otwierania
Push-to-Open oraz systemem cichego domykania
Wymiary (szer. x wys. x gł):
1050 x 546 x 450/535 mm

31561/31573/31583
Szafka podumywalkowa
w wariantach:
– z otworem
– bez otworu, pasuje do umywalka ceramiczna
artykuł 31570/31580
– pasuje do umywalka ceramiczna
artykuł 31160/32160
2 wyciągane szuflady z systemem otwierania
Push-to-Open oraz systemem cichego domykania
Wymiary (szer. x wys. x gł):
1400 x 546 x 450/535 mm

31562/31574/31575
Szafka podumywalkowa
w wariantach:
– z otworem
– bez otworu, pasuje do 2 umywalka ceramiczna
artykuł 31570/31580
– ceramiczny blat z dwiema umywalkami
artykuł 31160/32160
2/4 wyciągane szuflady z systemem otwierania
Push-to-Open oraz systemem cichego domykania
Wymiary (szer. x wys. x gł):
1400 x 546 x 450/535 mm

31740/31741
Witryna
naścienna
1 szuflada z systemem otwierania Push-to-Open
oraz systemem cichego domykania
Wymiary (szer. x wys. x gł):
700 x 199 x 450/535 mm
700 x 289 x 450/535 mm

31742/31743
Witryna
naścienna
2 szuflady z systemem otwierania Push-to-Open
oraz systemem cichego domykania
Wymiary (szer. x wys. x gł):
700 x 382 x 450/535 mm
700 x 472 x 450/535 mm

31750/31751
Witryna
naścienna
1 szuflada z systemem otwierania Push-to-Open
oraz systemem cichego domykania
Wymiary (szer. x wys. x gł):
1050 x 199 x 450/535 mm
1050 x 289 x 450/535 mm

31752/31753
Witryna
naścienna
2 szuflady z systemem otwierania Push-to-Open
oraz systemem cichego domykania
Wymiary (szer. x wys. x gł):
1050 x 382 x 450/535 mm
1050 x 472 x 450/535 mm

31760/31761
Witryna
naścienna
1 szuflada z systemem otwierania Push-to-Open
oraz systemem cichego domykania
Wymiary (szer. x wys. x gł):
1400 x 199 x 450/535 mm
1400 x 289 x 450/535 mm



31762



31763



31764



31765



31766



31767



31770



31771



31772



31773



31749/31759/31769/31779



31720



31725



31730



31735

31762/31763/31764/31765
Witryna
naścienna
2 szuflady z systemem otwierania Push-to-Open
oraz systemem cichego domykania
Wymiary (szer. x wys. x gł):
1400 x 199 x 450/535 mm
1400 x 289 x 450/535 mm
1400 x 382 x 450/535 mm
1400 x 472 x 450/535 mm

31766/31767
Witryna
naścienna
4 szuflady z systemem otwierania Push-to-Open
oraz systemem cichego domykania
Wymiary (szer. x wys. x gł):
1400 x 382 x 450/535 mm
1400 x 472 x 450/535 mm

31770/31771
Witryna
naścienna
2 szuflady z systemem otwierania Push-to-Open
oraz systemem cichego domykania
Wymiary (szer. x wys. x gł):
2100 x 199 x 450/535 mm
2100 x 289 x 450/535 mm

31772/31773
Witryna
naścienna
4 szuflady z systemem otwierania Push-to-Open
oraz systemem cichego domykania
Wymiary (szer. x wys. x gł):
2100 x 382 x 450/535 mm
2100 x 472 x 450/535 mm


Dla wariantów szafek montowanych na podłodze
niezbędny jest dodatkowo pakiet cokołowy.

31749/31759/31769/31779
Pakiet cokołowy
przeznaczony dla szafek wiszących o szerokości
składa się z blendy cokołowej oraz regulowanych
na wysokość nóżek meblowych
Wymiary (szer. x wys. x gł):
676 x 25 x 399/484 mm
676 x 25 x 399/484 mm
676 x 25 x 399/484 mm
676 x 25 x 399/484 mm

31720/31725
Średnia szafka
1-drzwi z techniką otwierania Push-to-Open
oraz systemem cichego domykania,
drzwi do wyboru: z lewej lub prawej strony
Wyposażenie:
– 2 półki szklane
lub
– 2 półki szklane
– 4 boksy do przechowywania
Wymiary (szer. x wys. x gł):
350 x 894 x 300 mm
450 x 894 x 300 mm

31730/31735
Szafka wysoka
1-drzwi z techniką otwierania Push-to-Open
oraz systemem cichego domykania,
drzwi do wyboru: z lewej lub prawej strony
Wyposażenie:
– 4 półki szklane
lub
– 4 półki szklane
– 7 boksy do przechowywania
Wymiary (szer. x wys. x gł):
350 x 1769 x 300 mm
450 x 1769 x 300 mm

KORPUS I FRONT
LAKIER STRUKTURALNY




KORPUS I FRONT
FORNIR



KORPUS I FRONT
LAKIER O WYSOKIM POŁYSKU




KORPUS I FRONT LAKIER STRUKTURALNY
POWIERZCHNIA PÓŁKI Z FABRYCZNIE NAKŁADANĄ, 6 MM SZKLANĄ PŁYTĄ POKRYWAJĄCĄ POŁYSK



KORPUS I FRONT LAKIER STRUKTURALNY
POWIERZCHNIA PÓŁKI Z FABRYCZNIE NAKŁADANĄ, 6MM SZKLANĄ PŁYTĄ POKRYWAJĄCĄ MAT



Powierzchnie:



51508
Bateria kolumnowa 80
bez korka i systemu odpływowego, jednootworowy z systemem szybkiego montażu, głowica 90° prawa z ceramicznym uszczelnieniem, perlator SLIM SSR M 24x1, ustawny kąt strumienia, ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.

51502
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 150
z/bez korkiem i systemem odpływowym 1 1/4 cala, jednootworowa z systemem szybkiego montażu, głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem, perlator SLIM SSR M 24x1, ustawny kąt strumienia, ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.

51505
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 150
z/bez korkiem i systemem odpływowym 1 1/4 cala, uchylna wylewka +/- 45°, jednootworowa z systemem szybkiego montażu, głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem, perlator SLIM SSR M 24x1, ustawny kąt strumienia, ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.

51504
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80
z/bez korkiem i systemem odpływowym 1 1/4 cala, jednootworowa z systemem szybkiego montażu, głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem, perlator SLIM SSR M 24x1, ustawny kąt strumienia, ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.

51502
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 240
z/bez korkiem i systemem odpływowym 1 1/4 cala, jednootworowa z systemem szybkiego montażu, głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem, perlator SLIM SSR M 24x1, ustawny kąt strumienia, ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.

51509
Jednouchwytowa bateria bidetowa
z korkiem i systemem odpływowym 1 1/4 cala, jednootworowa z systemem szybkiego montażu, głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem, perlator Cache TJ M 18,5x1, ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.

51504
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 120
z/bez korkiem i systemem odpływowym 1 1/4 cala, jednootworowa z systemem szybkiego montażu, głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem, perlator SLIM SSR M 24x1, ustawny kąt strumienia, ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.

51502
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 290
bez korkiem i systemem odpływowym 1 1/4 cala, jednootworowa z systemem szybkiego montażu, głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem, perlator SLIM SSR M 24x1, ustawny kąt strumienia, ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.

51515
Trójotworowa bateria umywalkowa 150
z/bez korkiem i systemem odpływowym 1 1/4 cala, Montaż trzy-otworowy, zawór ceramiczny do ustawiania temperatury, oraz zawór do regulacji ilości przepływu, perlator SLIM SSR M 24x1, ustawny kąt strumienia, ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.

Powierzchnie:

-  chromowany
-  brąz polerowany
-  brąz szczotkowany
-  nikiel polerowany
-  nikiel szczotkowany
-  chrom czarny polerowany
-  chrom czarny szczotkowany



51516



51520



51524



51530



51530



51545

51516
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
montaż podtynkowy DN 15, głowica z ceramicznym uszczelnieniem i ograniczeniem temperatury, perlator SLIM SSR M 24x1, ustawny kąt strumienia, ograniczenie przepływu do 7,6 l/min. Długość: 187, 219, 265 mm (pasujący korpus artykuł 59916 należy zamawiać oddzielnie)

Uwaga:
Flexible Anordnung von Griff und Auslauf bei der Montage möglich.

51530
Bateria wannowa
montaż 4-ro otworowy na brzegu wanny, zawór ceramiczny do regulowania temperatury oraz zawór regulujący ilość przepływu, perlator SLIM SSR M 24x1, ustawny kąt strumienia, wyciągany drążek na słuchawkę prysznicową, zabezpieczenie przeciw odptywom Długość: 180, 220 mm (pasujący blok montażowy artykuł-Nr. 51130 należy zamawiać oddzielnie)

51520
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu natynkowego, głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem, z automatycznym przestawieniem wanna/prysznic, perlator SLIM SSR M 24x1, ustawny kąt strumienia, zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

51530
Bateria wannowa
montaż 3-ro otworowy na brzegu wanny, zawór ceramiczny do regulowania temperatury oraz zawór regulujący ilość przepływu, wyciągany drążek na słuchawkę prysznicową, zabezpieczenie przeciw odptywom (pasujący blok montażowy artykuł-Nr. 51130 należy zamawiać oddzielnie)

51524
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu podtynkowego, głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem, zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

51545
Wylewka wannowa DN20
pasuje do wszystkich armatur podtynkowych Długość: 152, 202 mm



51571



51572



51572



51527



51585



51587

51571
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu podtynkowego, gotowy zestaw składający się z dźwigni, obudowy, rozety oraz elementu funkcyjnego, pasuje do Flexx Boxx (artykuł-Nr. 59970) (Flexx Boxx należy zamawiać oddzielnie)

51573/51574
Bateria termostatyczna
do montażu podtynkowego, z ceramicznym zaworem odcinającym (51573), z zaworem odcinającym i przestawnym (51574), blokada bezpieczeństwa przy 38°C, gotowy zestaw składający się z uchwytu, obudowy, rozdzielacza, rozety oraz elementu funkcyjnego, pasuje do Flexx Boxx (artykuł-Nr. 59970) (Flexx Boxx należy zamawiać oddzielnie)

51572
Jednouchwytowa bateria wannowo prysznicowa
do montażu podtynkowego, z/bez systemem zabezpieczającym, gotowy zestaw składający się z dźwigni, obudowy, przełącznika, rozety oraz elementów funkcyjnych, pasuje do Flexx Boxx (artykuł-Nr. 59970) (Flexx Boxx należy zamawiać oddzielnie)

51527
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu wolnostojącego, głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem i perlator, cały komplet z głowicą prysznicową i przewodem prysznicowym, 1250 mm (Zestaw montażowy podłogowy artykuł-Nr. 51127 należy zamawiać oddzielnie)

51585
Drążek prysznica
składający się z:
– drążka ściennego, 900 mm
– suwaka prysznica
– regulacja wysokości z uchwytem, bezstopniowa regulacja kąta nachylenia
– płytka kompensująca (5 mm)

51587
Zestaw prysznicowy
zawiera:
– reling uchwyt na słuchawkę prysznicową, 900 mm
– regulacja wysokości z uchwytem, bezstopniowa regulacja kąta nachylenia
– płytka kompensująca (5 mm)
– słuchawka prysznicowa z funkcją strumienia: normalny, miękki oraz masujący
– przewód prysznica, 1600 mm



51580



56080



59986/51688



59986/51689



51686/51688



51686/51689



54947



54995



59995



51591

51580
Słuchawka prysznicowa
z systemem antywapiennym,
3 rodzaje strumienia: normalny, miękki i masujący
z funkcją ECO AIR,
przepływu do 10 l/min.

56080
Słuchawka prysznicowa w kształcie podłużnym
ze zwykłym strumieniem wody

54947
Przylącze ściennie węża prysznicowego DN 15
pasujące do wszystkich baterii podtynkowych

59986/51688
Deszczownica z przyłączem ściennym DN 15
z ramieniem,
ograniczenie przepływu do 15 l/min.
Długość: 300, 450 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 300 mm
Dostępne tylko w wykończeniu chromowanym

59986/51689
Deszczownica z przyłączeniem sufitowym DN 15
z ramieniem,
ograniczenie przepływu do 15 l/min.
Długość: 100, 300 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 300 mm
Dostępne tylko w wykończeniu chromowanym

54995/59995
Przewód prysznic DN 15
obustronnie z nakrętką stożkową
i ochroną przed przekręceniem
1250, 1600, 2000 mm

51686/51688
Deszczownica z przyłączem ściennym DN 15
Ø 180 mm, z ramieniem,
ograniczenie przepływu do 15 l/min.
Długość: 300, 450 mm

51686/51689
Deszczownica z przyłączeniem sufitowym DN 15
Ø 180 mm, z ramieniem,
ograniczenie przepływu do 15 l/min.
Długość: 100, 300 mm

51591
Uchwyt prysznicowy do montażu ściennego
z przewodami prysznicowymi i nakrętką
zabezpieczającą



11596



11597



11596



11597



11195



11596



11597

11195
Lustro kryształowe
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
535 x 610 x 26 mm
700 x 610 x 26 mm
1050 x 610 x 26 mm
1400 x 610 x 26 mm
1750 x 610 x 26 mm
2100 x 610 x 26 mm

11496
Lustra podświetlane na wymiar
Wyposażenie jak w 11596
Wymiary (szer. x wys.x gł):
720–2110 x 650 x 33 mm

11596
Lustro podświetlane
bezystopniowe ustawianie barwy oświetlenia
od 2700 Kelvin (ciepła biel) do 6500 Kelvin (światło
dzienne), rama aluminiowa,
również z podgrzewaną powierzchnią lustra
Obsługa:
przyciski dotykowe na wyświetlaczu sensorowym,
wbudowana funkcja dodatkowa np. włącznik
oświetlenia pomieszczenia
Oświetlenie:
LED, bezstopniowe przyciemnianie
Wymiary (szer. x wys. x gł):
535 x 650 x 33 mm
710 x 650 x 33 mm
1060 x 650 x 33 mm
1410 x 650 x 33 mm

11497
Lustra podświetlane na wymiar
Wyposażenie jak w 11597
Wymiary (szer. x wys.x gł):
720–2110 x 650 x 33 mm

11597
Lustro podświetlane
1 barwa oświetlenia, 4000 Kelvin (białe neutralne),
rama aluminiowa
Obsługa:
przyciski dotykowe na wyświetlaczu sensorowym,
opcjonalnie poprzez wbudowaną funkcję
dodatkową np. włącznik oświetlenia
Oświetlenie:
LED, bezstopniowe przyciemnianie
Wymiary (szer. x wys. x gł):
535 x 650 x 33 mm
710 x 650 x 33 mm
1060 x 650 x 33 mm
1410 x 650 x 33 mm



21501



21521



21511



21531



21502



21522



21512



21532



21503



21523



21513



21533

21501/21502/21503
Szafa lustrzana
do zabudowy w ścianę,
2/3 drzwi obrotowych z podwójnego kryształowego lustra
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany,
olustrowana ściana tylna
Obsługa:
– przyciski dotykowe na wyświetlaczu sensorowym
– wbudowana funkcja dodatkowa np. włącznik oświetlenia pomieszczenia
Oświetlenie:
– bezstopniowe ustawianie barwy oświetlenia od 2700 kelwinów (ciepła biel) do 6500 kelwinów (światło dzienne)
– LED, bezstopniowe przyciemnianie, środek oświetleniowy
Wypożenie:
– 2 gniazdka wtykowe
– 3/2 x 3 regulowane pionowo półki
– 1/2 półka-pojemnik z przesuwną pokrywą szklaną
– oświetlenie wewnętrzne
– zabezpieczenie przeciw trzaskaniu drzwi
Wymiary (szer. x wys. x gł):
710 x 650 x 154 mm (głębokość przed ścianą 24 mm) / 26 watów
1060 x 650 x 154 mm (głębokość przed ścianą 24 mm) / 39 watów
1410 x 650 x 154 mm (głębokość przed ścianą 24 mm) / 52 watów

21521/21522/21523
Szafa lustrzana
do montażu naściennego,
2/3 drzwi obrotowych z podwójnego kryształowego lustra
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany,
olustrowana ściana tylna
Obsługa:
– przyciski dotykowe na wyświetlaczu sensorowym
– wbudowana funkcja dodatkowa np. włącznik oświetlenia pomieszczenia
Oświetlenie:
– bezstopniowe ustawianie barwy oświetlenia od 2700 kelwinów (ciepła biel) do 6500 kelwinów (światło dzienne)
– LED, bezstopniowe przyciemnianie, środek oświetleniowy
Wypożenie:
– 2 gniazdka wtykowe
– 3/2 x 3 regulowane pionowo półki
– 1/2 półka-pojemnik z przesuwną pokrywą szklaną
– oświetlenie wewnętrzne
– zabezpieczenie przeciw trzaskaniu drzwi
Wymiary (szer. x wys. x gł):
710 x 650 x 167 mm / 26 watów
1060 x 650 x 167 mm / 39 watów
1410 x 650 x 167 mm / 52 watów

21511/21512/21513
Szafa lustrzana
do zabudowy w ścianę,
2/3 drzwi obrotowych z podwójnego kryształowego lustra
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany,
olustrowana ściana tylna
Obsługa:
– przyciski dotykowe na wyświetlaczu sensorowym
– opcjonalnie poprzez wbudowaną funkcję dodatkową np. włącznik oświetlenia
Oświetlenie:
– 1 barwa oświetlenia, 4000 kelwinów (białe neutralne)
– LED, bezstopniowe przyciemnianie, środek oświetleniowy
Wypożenie:
– 2 gniazdka wtykowe
– 3/2 x 3 regulowane pionowo półki
– 1/2 półka-pojemnik z przesuwną pokrywą szklaną
– oświetlenie wewnętrzne
– zabezpieczenie przeciw trzaskaniu drzwi
Wymiary (szer. x wys. x gł):
710 x 650 x 154 mm (głębokość przed ścianą 24 mm) / 26 watów
1060 x 650 x 154 mm (głębokość przed ścianą 24 mm) / 39 watów
1410 x 650 x 154 mm (głębokość przed ścianą 24 mm) / 52 watów

21531/21532/21533
Szafa lustrzana
do montażu naściennego,
2/3 drzwi obrotowych z podwójnego kryształowego lustra
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany,
olustrowana ściana tylna
Obsługa:
– przyciski dotykowe na wyświetlaczu sensorowym
– opcjonalnie poprzez wbudowaną funkcję dodatkową np. włącznik oświetlenia
Oświetlenie:
– 1 barwa oświetlenia, 4000 kelwinów (białe neutralne)
– LED, bezstopniowe przyciemnianie, środek oświetleniowy
Wypożenie:
– 2 gniazdka wtykowe
– 3/2 x 3 regulowane pionowo półki
– 1/2 półka-pojemnik z przesuwną pokrywą szklaną
– oświetlenie wewnętrzne
– zabezpieczenie przeciw trzaskaniu drzwi
Wymiary (szer. x wys. x gł):
710 x 650 x 167 mm / 26 watów
1060 x 650 x 167 mm / 39 watów
1410 x 650 x 167 mm / 52 watów



21541



21542



21543



21551



21552



21553

21541/21542/21543
Szafka lustrzana
do zabudowy w ścianę,
2/3 obrotowych drzwi z powójnego lustra kryształowego!
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany,
olustrowana ściana tylna
Obsługa:
– wbudowana funkcja dodatkowa np. włącznik oświetlenia pomieszczenia
Podgrzewaną powierzchnią lustra:
– optyczny wyświetlacz fazy podgrzewania
– automatyczne wyłączenie po 20 minutach, 56 watów
Oświetlenie:
– bezstopniowe ustawianie barwy oświetlenia od 2700 kelwinów (ciepła biel) do 6500 kelwinów (światło dzienne)
– LED, bezstopniowe przyciemnianie, środek oświetleniowy
Wypożażenie:
– 2 gniazda wtykowe
– 3/2 x 3 regulowane wysokości półek
– półka-pojemnik z przesuwną pokrywką szklaną
– oświetlenie wewnętrzne
– zabezpieczenie przeciw trzaskaniu drzwi
Wymiary (szer. x wys. x gł):
710 x 650 x 154 mm (głębokość przed ścianą 24 mm) / 26 watów
1060 x 650 x 154 mm (głębokość przed ścianą 24 mm) / 39 watów
1410 x 650 x 154 mm (głębokość przed ścianą 24 mm) / 52 watów

21551/21552/21553
Szafka lustrzana
do montażu naściennego,
bezstopniowe ustawianie barwy oświetlenia od 2700 kelwinów (ciepła biel) do 6500 kelwinów (światło dzienne),
2/3 obrotowych drzwi z powójnego lustra kryształowego!
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany,
olustrowana ściana tylna
Obsługa:
– wbudowana funkcja dodatkowa np. włącznik oświetlenia pomieszczenia
Podgrzewaną powierzchnią lustra:
– optyczny wyświetlacz fazy podgrzewania
– automatyczne wyłączenie po 20 minutach, 56 watów
Oświetlenie:
– LED, bezstopniowe przyciemnianie, środek oświetleniowy
Wypożażenie:
– 2 gniazda wtykowe
– 3/2 x 3 regulowane wysokości półek
– półka-pojemnik z przesuwną pokrywką szklaną
– oświetlenie wewnętrzne
– zabezpieczenie przeciw trzaskaniu drzwi
Wymiary (szer. x wys. x gł):
710 x 650 x 167 mm / 26 watów
1060 x 650 x 167 mm / 39 watów
1410 x 650 x 167 mm / 52 watów

Powierzchnie:



chromowany



brąz
polerowany



brąz
szczotkowany



nikiel
polerowany



nikiel
szczotkowany



chrom czarny
polerowany



chrom czarny
szczotkowany



11501



11507



11514



11515



11518/11519



11520/11522



11521

11507
Uchwyt
350 mm

11518/11519
Uchwyt na ręczniki
dwuramienny, mocowany na stałe, nieuchylny
Występ: 340, 450 mm

11501
Reling na ręcznik
600, 800, 1000 mm

11514
Haczyk na ręczniki
60 mm

11520/11522
Uchwyt na ręczniki
jednoramienny, mocowany na stałe, nieuchylny
Występ: 40, 450 mm

11515
Haczyk na ręczniki
podwójne

11521
Pierścień do zawieszania ręczników

Powierzchnie:

chromowany

brąz polerowany


brąz szczotkowany

nikiel polerowany

nikiel szczotkowany

chrom czarny polerowany

chrom czarny szczotkowany



- 11550

Uchwyt na kubek
kompletny z kryształowym kubkiem
- 11554

Podwójny uchwyt szklanka i półka
kompletny, w skład wchodzi:
1 x szklanka, szkło kryształowe
1 x półka, szkło kryształowe, matowe
- 11510

Półka
z krystalicznego szkła
Wymiary:
700 x 120 mm
1050 x 120 mm
1400 x 120 mm
- 11552

Dozownik do mydła
kompletny z kryształowym kubkiem, matowiony
Pojemność: ok. 150 ml
- 11555

Uchwyt na mydelniczkę
kompletny z wyjmowaną mydelniczką ze szkła kryształowego
- 11549

Półka
uchwyt kompletny z mydelniczką z matowego, kryształowego szkła
- 11553

Podwójny uchwyt szklanka i dozownik mydła
kompletny, w skład wchodzi:
1 x szklanka, szkło kryształowe
1 x dozownik do mydła, kryształowego, matowe na mydło w płynie
Pojemność: ok. 150 ml
- 11556

Podwójny uchwyt szklanka i mydelniczka
kompletny, w skład wchodzi:
1 x szklanka, szkło kryształowe
1 x kryształowa mydelniczka, matowa



- 11558

Półka
aluminium srebro eloksalowane (E6 EV1)
- 11557

Półka narożna
aluminium srebro eloksalowane
Wymiary: 245 x 242 mm
- 11557

Półka narożna
aluminium srebro eloksalowane z wbudowaną ściągaczką (biały)
Wymiary: 245 x 242 mm
- 11573

Uchwyt na papier toaletowy
z półką, forma otwarta,
na rolki o szerokości do 120 mm,
aluminium srebro eloksalowane
- 11559

Półka
aluminium srebro eloksalowane (E6 EV1) z wbudowaną ściągaczką (biały)
- 11564

Zestaw toaletowy ze szczotką WC
komplet: szkło kryształowe matowe, wyjmowany wkład, tworzywowy, szczotka z uchwytem i przykrywką, zapasowa główka szczotki
- 11575

Wieszak na ręcznik
z panel ze szkła hartowanego i półką z aluminium srebro eloksalowane
Kolory szkła:
– antracyt przeźroczysty
– trufla przeźroczysty
– kaszmir przeźroczysty
– biały przeźroczysty
Szerokość: 600 mm
- 11562

Uchwyt na papier toaletowy
forma otwarta,
na rolki o szerokości do 120 mm
- 11563

Uchwyt na zapasowy papier toaletowy

Powierzchnie:

chromowany

brąz polerowany

brąz szczotkowany

nikiel polerowany

nikiel szczotkowany

chrom czarny polerowany

chrom czarny szczotkowany

stalowe wykończenie

alumińowe wykończenie

BATERIA
JEDNOUCHWYTOWA



BATERIA JEDNOUCHWYTOWA
Z PRZYŁĄCZEM WĘŻA



JEDNOFUNKCYJNA

Przyłącze węża



Przyłącze węża z uchwytem na słuchawkę



2-FUNKCYJNA

Dwudrożny zawór przestawny



Dwudrożny zawór przestawny z przyłączem węża



Dwudrożny zawór przestawny z przyłączem węża i uchwytem na słuchawkę



3-FUNKCYJNA

Trzydrożny zawór przestawny



Trzydrożny zawór przestawny z przyłączem węża



Trzydrożny zawór przestawny z przyłączem węża i uchwytem słuchawki prysznicowej



Wszystkie zawory odcinająco-przełączające dostępne także z uchwytem (pokrętle) typu IXMO Comfort.

TERMOSTAT



JEDNOFUNKCYJNA

Zawór zatrzymujący



Zawór zatrzymujący z przyłączem węża



Zawór zatrzymujący z przyłączem węża i uchwytem na słuchawkę



2-FUNKCYJNA

Dwudrożny zawór przestawny



Dwudrożny zawór przestawny z przyłączem węża



Dwudrożny zawór przestawny z przyłączem węża i uchwytem na słuchawkę



Dwudrożny zawór odcinająco przestawny



Dwudrożny zawór odcinająco przestawny z przyłączem węża



Dwudrożny zawór odcinająco przestawny z przyłączem węża i uchwytem na słuchawkę



3-FUNKCYJNA

Trzydrożny zawór przestawny



Trzydrożny zawór przestawny z przyłączem węża



Trzydrożny zawór przestawny z przyłączem węża i uchwytem słuchawki prysznicowej



Trzydrożny zawór odcinająco przestawny



Trzydrożny zawór odcinająco przestawny z przyłączem węża



Trzydrożny zawór odcinająco przestawny z przyłączem węża i uchwytem na słuchawkę





59551
Bateria jednouchwytowa podtynkowa DN 15
głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem i ograniczeniem temperatury
Zestaw składający się z:
uchwyty, rękawa, dysku dekoracyjnego (okrągły lub kwadrat) i jednostki funkcyjnej, pasujący do podtynkowego zestawu funkcyjnego artykuł 59551/000070



59551
Funkcyjny zestaw podtynkowy do baterii jednouchwytowej DN 15
element montażowy ścienny



59553
Bateria termostatowa podtynkowa DN 15
zestaw składający się z:
uchwyty, rękawa, dysku dekoracyjnego (okrągły lub kwadrat), pasuje podtynkowej jednostki funkcyjnej artykuł 59553/000070



59553
Funkcyjny zestaw podtynkowy do baterii bateria termostatyczna DN 15
element montażowy ścienny



59547
Przylącze kątowe węża DN 15
z okrągłą/kwadratową rozetą, zabezpieczenie przeciw odpływom
Długość: 55 mm



59592
Przylącze węża z uchwytem na słuchawkę DN 15
do węży z końcówką stożkową, z okrągłą/kwadratową rozetą, zabezpieczenie przeciw odpływom



59541
Zawór zatrzymujący podtynkowy DN 15
Zestaw składający się z:
rączki, rękawa, dysku dekoracyjnego (okrągły lub kwadrat) i zaworu odcinającego, pasuje podtynkowej jednostki funkcyjnej artykuł 59541/000070



59541
Funkcyjny zestaw podtynkowy do zaworu odcinającego DN 15
element montażowy ścienny



59541
Zawór zatrzymujący podtynkowy z przylączem węża DN 15
zestaw składający się z:
rączki, rękawa, dysku dekoracyjnego (okrągły lub kwadrat) i zaworu odcinającego, zabezpieczenie przeciw odpływom, pasuje podtynkowej jednostki funkcyjnej artykuł 59541/000170



59541
Funkcyjny zestaw podtynkowy do zaworu z przylączem kątowym węża DN 15
element montażowy ścienny



59541
Zawór zatrzymujący z przylączem węża i uchwytem słuchawki prysznicowej DN 15
zestaw składający się z:
rączki, rękawa, dysku dekoracyjnego (okrągły lub kwadrat) i zaworu odcinającego, zabezpieczenie przeciw odpływom, pasuje podtynkowej jednostki funkcyjnej artykuł 59541/000170



59541
Funkcyjny zestaw podtynkowy do zaworu z przylączem kątowym węża DN 15
element montażowy ścienny

Powierzchnie:



chromowany



brąz
polerowany



brąz
szczotkowany



nikiel
polerowany



nikiel
szczotkowany



chrom czarny
polerowany



chrom czarny
szczotkowany



stalowe
wykończenie



aluminowe
wykończenie



59556
Dwudrożny podtynkowy zawór przestawny DN 15
zestaw składający się z:
rączki, rękawa, dysku dekoracyjnego (okrągły lub kwadrat) i zawór przestawny
pasuje podtynkowej jednostki funkcyjnej artykuł 59556/000070



59556
Funkcyjny zestaw podtynkowy do dwudrożny podtynkowy zawór przestawny DN 15
element montażowy ścienny



59556
Dwudrożny podtynkowy zawór przestawny i uchwytem słuchawki prysznicowej DN 15
zestaw składający się z:
rączki, rękawa, dysku dekoracyjnego (okrągły lub kwadrat) i zawór przestawny, zabezpieczenie przeciw odpływom, pasuje podtynkowej jednostki funkcyjnej artykuł 59556/000170



59556
Funkcyjny zestaw podtynkowy do dwudrożny podtynkowy zawór przestawny i uchwytem słuchawki prysznicowej DN 15
element montażowy ścienny



59556
Dwudrożny podtynkowy zawór przestawny z uchwytem słuchawki prysznicowej i uchwytem słuchawki prysznicowej DN 15
zestaw składający się z:
rączki, rękawa, dysku dekoracyjnego (okrągły lub kwadrat) i zawór przestawny, zabezpieczenie przeciw odpływom, pasuje podtynkowej jednostki funkcyjnej artykuł 59556/000170



59556
Funkcyjny zestaw podtynkowy do dwudrożny podtynkowy zawór przestawny i uchwytem słuchawki prysznicowej DN 15
element montażowy ścienny



59557
Podtynkowy dwudrożny zawór odcinająco przestawny DN 15
Zzestaw składający się z:
rączki, rękawa, dysku dekoracyjnego (okrągły lub kwadrat) i zaworu odcinająco przestawnego, pasuje podtynkowej jednostki funkcyjnej artykuł 59556/000070



59556
Funkcyjny zestaw podtynkowy do dwudrożny zawór odcinająco przestawny DN 15
element montażowy ścienny



59557
Dwudrożny zawór odcinająco przestawny z podtynkowym przylączem kątowym węża DN 15
zestaw składający się z:
rączki, rękawa, dysku dekoracyjnego (okrągły lub kwadrat) i zaworu odcinająco przestawnego, zabezpieczenie przeciw odpływom, pasuje podtynkowej jednostki funkcyjnej artykuł 59556/000170



59556
Funkcyjny zestaw podtynkowy do dwudrożny zawór odcinająco przestawny z podtynkowym przylączem kątowym węża DN 15
element montażowy ścienny



59557
Dwudrożny zawór odcinająco przestawny z podtynkowym przylączem węża i uchwytem słuchawki prysznicowej DN 15
zestaw składający się z:
rączki, rękawa, dysku dekoracyjnego (okrągły lub kwadrat) i zaworu odcinająco przestawnego, zabezpieczenie przeciw odpływom, pasuje podtynkowej jednostki funkcyjnej artykuł 59556/000170







59556
Funkcyjny zestaw podtynkowy do dwudrożny zawór odcinająco przestawny z podtynkowym przylączem kątowym węża DN 15
element montażowy ścienny

Powierzchnie:

- 
chromowany
- 
brąz polerowany
- 
brąz szczotkowany
- 
nikiel polerowany
- 
nikiel szczotkowany
- 
chrom czarny polerowany
- 
chrom czarny szczotkowany
- 
stalowe wykończenie
- 
aluminiowe wykończenie

	59548 Trzydrożny podtynkowy zawór przestawny DN 15 zestaw składający się z: rączki, rękawa, dysku dekoracyjnego (okrągły lub kwadrat) i zawór przestawny, pasuje podtynkowej jednostki funkcyjnej artykuł 59548/000070		59548 Funkcyjny zestaw podtynkowy do trzydrożny podtynkowy zawór przestawny DN 15 element montażowy ścienny
	59548 Trzydrożny podtynkowy zawór przestawny z przyłączem węża DN 15 zestaw składający się z: rączki, rękawa, dysku dekoracyjnego (okrągły lub kwadrat) i zawór przestawny, zabezpieczenie przeciw odpływom, pasuje podtynkowej jednostki funkcyjnej artykuł 59548/000170		59548 Funkcyjny zestaw podtynkowy do trzydrożny podtynkowy zawór przestawny i uchwytem słuchawki prysznicowej DN 15 element montażowy ścienny
	59548 trzydrożny podtynkowy zawór przestawny z uchwytem słuchawki prysznicowej i uchwytem słuchawki prysznicowej DN 15 zestaw składający się z: rączki, rękawa, dysku dekoracyjnego (okrągły lub kwadrat) i zawór przestawny, zabezpieczenie przeciw odpływom, pasuje podtynkowej jednostki funkcyjnej artykuł 59548/000170		59548 Funkcyjny zestaw podtynkowy do trzydrożny podtynkowy zawór przestawny i uchwytem słuchawki prysznicowej DN 15 element montażowy ścienny
	59549 Podtynkowy trzydrożny zawór odcinająco przestawny DN 15 zestaw składający się z: rączki, rękawa, dysku dekoracyjnego (okrągły lub kwadrat) i zaworu odcinająco przestawnego, pasuje podtynkowej jednostki funkcyjnej artykuł 59548/000070		59548 Funkcyjny zestaw podtynkowy do trzydrożny podtynkowy zawór przestawny DN 15 element montażowy ścienny
	59549 Trzydrożny zawór odcinająco przestawny z podtynkowym przyłączem kątowym węża DN 15 zestaw składający się z: rączki, rękawa, dysku dekoracyjnego (okrągły lub kwadrat) i zaworu odcinająco przestawnego, zabezpieczenie przeciw odpływom, pasuje podtynkowej jednostki funkcyjnej artykuł 59548/000170		59548 Funkcyjny zestaw podtynkowy do trzydrożny podtynkowy zawór przestawny i uchwytem słuchawki prysznicowej DN 15 element montażowy ścienny
	59549 Trzydrożny zawór odcinająco przestawny z podtynkowym przyłączem węża i uchwytem słuchawki prysznicowej DN 15 zestaw składający się z: rączki, rękawa, dysku dekoracyjnego (okrągły lub kwadrat) i zaworu odcinająco przestawnego, zabezpieczenie przeciw odpływom, pasuje podtynkowej jednostki funkcyjnej artykuł 59548/000170		59548 Funkcyjny zestaw podtynkowy do trzydrożny podtynkowy zawór przestawny i uchwytem słuchawki prysznicowej DN 15 element montażowy ścienny

Wszystkie zawory odcinająco-przełączające dostępne także z uchwytem (pokrętle) typu IXMO Comfort.

			
59541/59556/59557/59548/59549	59541/59556/59557/59548/59549	59541/59556/59557/59548/59549	59516
			
EDITION 400	EDITION 11	59545	59916
			
PLAN S	PLAN Blue	59545	59570
			
ELEGANCE	COLLECTION MOLL	59547	59570
59551	59551	59547	59570

59551
Bateria jednouchwytowa /Warianty uchwytów
specyficzne dla serii rączki pasujące do podtynkowych baterii jednouchwytowych
artykuł 59551/019501, 59551/019502

Uchwyt (pokrętło) IXMO Comfort Plus
do wszystkich zaworów odcinająco-przełączających,
z możliwością regulacji,
przy odwróconym montażu korpusu głównego
na ścianie

59541 – do zawór zatrzymujący
59556 – do dwudrożny zawór przestawny
59557 – do dwudrożny zawór odcinająco przestawny
59548 – do trzydrożny zawór przestawny
59549 – do trzydrożny zawór odcinająco przestawny

Uwaga:
Dla pionowej wersji rączki.

59545
Wylewka wannowa DN 15
z okrągłą/kwadratową rozetą,
pasuje do wszystkich armatur podtynkowych
Długość: 130, 180 mm

59547
Funkcyjny zestaw podtynkowy uniwersalny DN 15
do prostej instalacji produktów
z przyłączem 1/2 cala
w połączeniu z szyną montażową,
gwint wewnętrzny G 1/2

59516
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
montaż podtynkowy DN 15,
głowica z ceramicznym uszczelnieniem,
perlator SLIM SSR M 24x1,
ustawny kąt strumienia,
ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.
(pasujący korpus artykuł 59916
należy zamawiać oddzielnie)
Długość: 187, 219, 265 mm

59916
Funkcyjny zestaw podtynkowy do baterii jednouchwytowej
element montażowy ścienny
Głębokość montażu: 70-100 mm

59570
Szyna montażowa
do prostego i bezstopniowo regulowanego
montażu zestawów funkcyjnych IXMO
Długość: 570, 800, 1250 mm

Powierzchnie:

-  chromowany
-  brąz polerowany
-  brąz szczotkowany
-  nikiel polerowany
-  nikiel szczotkowany
-  chrom czarny polerowany
-  chrom czarny szczotkowany
-  stalowe wykończenie
-  aluminiowe wykończenie



59553



59551



59553



59949



59949



59949



59551



59553



59556



59552



59552



59552



51187



51587



59587

59553
Rozeta przedłużająca
25 mm, okrągła/kwadratowa, z mosiądzu, do montażu między płytki i zestaw wykończeniowy przy zabudowie termostatu w ścianach o niewielkiej grubości, głębokość montażu 55-80 mm, pasuje do element montażowy ścienny 59553/000070

59551
Rozeta przedłużająca
25 mm, okrągła/kwadratowa, z mosiądzu, do montażu między płytki i zestaw wykończeniowy przy zabudowie zaworów odcinających przestawnych w ścianach o niewielkiej grubości, głębokość montażu 55-80 mm, pasuje do element montażowy ścienny 59541/000070, 59541/000170, 59548/000070, 59548/000170, 59556/000070, 59556/000170

59551
Rozeta przedłużająca
25 mm, okrągła/kwadratowa, z mosiądzu, z czerwonym/niebieskim, do montażu między płytki i zestaw wykończeniowy przy zabudowie baterii jednouchwytowej w ścianach o niewielkiej grubości, głębokość montażu 55-80 mm, pasuje do element montażowy ścienny 59556/000070

59949
System zabezpieczający odpływ
zgodny z normą DIN EN 1717 do zabudowy ściennej z chromowaną pokrywą (okrągła)

Uwaga:
Za przerywaczem strumienia nie dopuszczać do żadnych zatorów. Montaż tylko w pozycji pionowej.

59949
Zaślepka
okrągła (90 mm Ø) lub kwadratowa (90 x 90 mm), dla systemu zabezpieczającego odpływ artykuł 59949/000070

59551
Zestaw przedłużający do baterii jednouchwytowej
30 mm (głębokość montażu 110-140 mm), pasuje do element montażowy ścienny 59551/000070

59553
Zestaw przedłużający do baterii termostaticznej
30 mm (głębokość montażu 110-140 mm), pasuje do element montażowy ścienny 59553/000070

59556
Zestaw przedłużający dla zaworu odcinającego przestawnego
30 mm (głębokość montażu 110-140 mm), pasuje do element montażowy ścienny 59541/000070, 59556/000070, 59548/000070

59556
Zestaw przedłużający dla zaworu odcinającego przestawnego z przyłączem węża
30 mm (głębokość montażu 110-140 mm), pasuje do element montażowy ścienny 59541/000170, 59556/000170, 59548/000170

59552*
Zestaw IXMO SOLO składa się z:

– **Armatury jednouchwytowej z przyłączem węzowym DN 15**
głowica mieszająca z ceramicznymi tarczami uszczelniającymi, ograniczenie temperatury i ograniczenie przepływu, przyłącze węzowe, zabezpieczone samoczynnie przed powrotem cieczy wg DIN EN 1717 Długość elementu wystającego poza ścianę wynosi 90 mm
Zestaw gotowy składa się z: dźwigni, tulei, rozet (okrągłych i wielokątnych), jednostki funkcyjnej i przyłącza węzowego

– **Jednostka funkcjonalna UP do armatury jednouchwytowej z przyłączem węzowym DN 15**
korpus podstawowy do zabudowy ściennej Głębokość zabudowy: 65-95 mm

Klasyfikacja według grupy emisji hałasu I i klasy przepływu A

51187
Zestaw prysznicowy
składający się z:
– relingu o długości 900 mm z uchwytem na słuchawkę, systemem regulacji wysokości z uchwytem, możliwość bezstopniowej regulacji kąta przechyłu
– słuchawki prysznicowej dającej normalny strumień wody
– węża prysznicowego, 1600 mm
– płytki kompensującej (5 mm)

51587
Zestaw prysznicowy
składający się z:
– relingu o długości 900 mm z uchwytem na słuchawkę, systemem regulacji wysokości z uchwytem, możliwość bezstopniowej regulacji kąta przechyłu
– słuchawki prysznicowej dającej normalny, łagodny lub masażowy strumień wody
– węża prysznicowego, 1600 mm
– płytki kompensującej (5 mm)

59587*
Zestaw prysznicowy
składający się z:
– relingu o długości 800 mm z uchwytem na słuchawkę, systemem regulacji wysokości z uchwytem, możliwość bezstopniowej regulacji kąta przechyłu
– słuchawki prysznicowej dającej normalny strumień wody
– węża prysznicowego, 1600 mm
– płytki kompensującej (5 mm)

KORPUS I FRONT FORNIR					KORPUS LAKIER JEDWABNY MAT / FRONT SZKŁO SATYNA					KORPUS LAKIER PÓŁMATOWY / FRONT SZKŁO				
														
jasny dąb	dąb platynowy	dąb tabaczkowy	biały	kaszmir	antracyt (RAL 7015)	trufla	fioletowy (RAL 4007)	czarny	biały	kaszmir				

		
31140	31341	31342
		
31150	31153/31154	31165/31166

31140 Umywalka ceramiczna Z zabezpieczeniem powierzchni CleanPlus Wariantach: – bez nawiercenia, bez przelewu – z nawierceniem 1- lub 3-otworowym, (średnica 200 mm), w komplecie z systemem odpływowym i przelewem typu CLOU Wymiary (szer. x wys. x gł.): 705 x 17 x 538 mm	31341 Szafka podumywalkowa pasująca do umywalki ceramicznej artykuł-Nr. 31140 oraz blatu z umwalką Varicor® wg. wymiarów. Z 1 wyciąganym frontem, technika otwierania typu Push-to-Open Wyposażenie wewnętrzne: – dodatkowo z wewnętrznym oświetleniem typu LED, automatyczny system włączania i wyłączania Wymiary (szer. x wys. x gł.): 700 x 350 x 535 mm	31342 Szafka podumywalkowa pasująca do umywalki ceramicznej artykuł-Nr. 31140 oraz blatu z umwalką Varicor® wg. wymiarów, z 2 wyciąganymi frontami, technika otwierania typu Push-to-Open Wyposażenie wewnętrzne: – 1 przesuwny box do przechowywania (190 x 70 x 413 mm) – dodatkowo z wewnętrznym oświetleniem typu LED, automatyczny system włączania i wyłączania Wymiary (szer. x wys. x gł.): 700 x 700 x 535 mm
31150 Umywalka ceramiczna Z zabezpieczeniem powierzchni CleanPlus Wariantach: – bez nawiercenia, bez przelewu – z nawierceniem 1- lub 3-otworowym, (średnica 200 mm), w komplecie z systemem odpływowym i przelewem typu CLOU Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1055 x 17 x 538 mm	31153/31154 Szafka podumywalkowa pasująca do umywalki ceramicznej artykuł-Nr. 31140, do wyboru lewa (31153) lub prawa (31154), z 1 wyciąganym frontem, technika otwierania typu Push-to-Open Wyposażenie wewnętrzne: – 1 przesuwny box do przechowywania (190 x 70 x 413 mm) – dodatkowo z wewnętrznym oświetleniem typu LED, automatyczny system włączania i wyłączania Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1050 x 350 x 535 mm	31165/31166 Szafka podumywalkowa pasująca do blatu ceramicznego z umywalką artykuł-Nr. 31140, do wyboru lewa (31165) lub prawa (31166), z 1 wyciąganym frontem, technika otwierania typu Push-to-Open Wyposażenie wewnętrzne: – 2 przesuwne boxy do przechowywania (190 x 70 x 413 mm) – dodatkowo z wewnętrznym oświetleniem typu LED, automatyczny system włączania i wyłączania Wymiary (szer. x wys. x gł.):1400 x 350 x 535 mm

KORPUS I FRONT LAKIER STRUKTURALNY			KORPUS I FRONT LAKIER O WYSOKIM POŁYSKU
			
antracyt (RAL 7015)	trufla	biały	biały

		
32140	32150	32160
		
31351	31352	31163/31164

32140 Umywalka ceramiczna ROYAL 60 Z zabezpieczeniem powierzchni CleanPlus Wariantach: – bez nawiercenia, bez przelewu – z nawierceniem 1- lub 3-otworowym, (średnica 200 mm), w komplecie z systemem odpływowym i przelewem typu CLOU Wymiary (szer. x wys. x gł.): 705 x 17 x 538 mm	32150 Umywalka ceramiczna ROYAL 60 Z zabezpieczeniem powierzchni CleanPlus Wariantach: – bez nawiercenia, bez przelewu – z nawierceniem 1- lub 3-otworowym, (średnica 200 mm), w komplecie z systemem odpływowym i przelewem typu CLOU Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1055 x 17 x 538 mm	32160 Umywalka /podwójna umywalka ceramiczna ROYAL 60 Z zabezpieczeniem powierzchni CleanPlus Wariantach: – bez nawiercenia, bez przelewu – z nawierceniem 1- lub 3-otworowym (średnica 200 mm), w komplecie z systemem odpływowym i przelewem typu CLOU Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1405 x 17 x 538 mm
31351 Szafka podumywalkowa pasująca do umywalki ceramicznej artykuł-Nr. 31150 oraz blatu z umwalką Varicor® wg. wymiarów, z 1 wyciąganym frontem, technika otwierania typu Push-to-Open Wyposażenie wewnętrzne: – 1 przesuwny box do przechowywania (190 x 70 x 413 mm) – dodatkowo z wewnętrznym oświetleniem typu LED, automatyczny system włączania i wyłączania Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1050 x 350 x 535 mm	31352 Szafka podumywalkowa pasująca do umywalki ceramicznej artykuł-Nr. 31150 oraz blatu z umwalką Varicor® wg. wymiarów, z 2 wyciąganymi frontami, technika otwierania typu Push-to-Open Wyposażenie wewnętrzne: – 2 przesuwne boxy do przechowywania (190 x 70 x 413 mm) – dodatkowo z wewnętrznym oświetleniem typu LED, automatyczny system włączania i wyłączania Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1050 x 700 x 535 mm	31163/31164 Szafka podumywalkowa pasująca do umywalki ceramicznej artykuł-Nr. 31140, do wyboru lewa (31153) lub prawa (31154), z 1 wyciąganym frontem, technika otwierania typu Push-to-Open Wyposażenie wewnętrzne: – 2 przesuwne boxy do przechowywania (190 x 70 x 413 mm) – dodatkowo z wewnętrznym oświetleniem typu LED, automatyczny system włączania i wyłączania Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1400 x 350 x 535 mm

KORPUS I FRONT FORNIR

jasny dąb

dąb platynowy

dąb tabaczkowy

KORPUS LAKIER JEDWABNY MAT / FRONT SZKŁO SATYNA

biały

kaszmir

KORPUS LAKIER PÓŁMATOWY / FRONT SZKŁO

antracyt (RAL 7015)

trufla

fioletowy (RAL 4007)

czarny

biały

kaszmir

31160

31341

31342

31361

31362

KORPUS I FRONT LAKIER STRUKTURALNY

antracyt (RAL 7015)

trufla

biały

KORPUS I FRONT LAKIER O WYSOKIM POŁYSKU

biały

31351

31362

31198

31160

31341

31342

31361

31362

31198

31160
Umywalka / podwójna umywalka ceramiczna
Z zabezpieczeniem powierzchni CleanPlus
W wariantach:
– bez nawiercenia, bez przelewu
– z nawierceniem 1- lub 3-otworowym, (średnica 200 mm), w komplecie z systemem odpływowym i przelewem typu CLOU
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1405 x 17 x 538 mm

31361
Szafka podumywalkowa
pasująca do umywalki ceramicznej artykuł-Nr. 31160 oraz blatu z umwalką Varicor® wg. wymiarów, z 1 wyciąganym frontem, technika otwierania typu Push-to-Open
Wyposażenie wewnętrzne:
– 2 przesuwne boxy do przechowywania (190 x 70 x 413 mm)
– dodatkowo z wewnętrznym oświetleniem typu LED, automatyczny system włączania i wyłączania
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1400 x 350 x 535 mm

31341
Szafka podumywalkowa
pasująca do umywalki ceramicznej artykuł-Nr. 31140 oraz blatu z umwalką Varicor® wg. wymiarów, z 1 wyciąganym frontem, technika otwierania typu Push-to-Open
Wyposażenie wewnętrzne:
– dodatkowo z wewnętrznym oświetleniem typu LED, automatyczny system włączania i wyłączania
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 700 x 350 x 535 mm

31362
Szafka podumywalkowa
pasująca do umywalki ceramicznej artykuł-Nr. 31160 oraz blatu z umwalką Varicor® wg. wymiarów, z 2 wyciąganymi frontami, technika otwierania typu Push-to-Open
Wyposażenie wewnętrzne:
– 4 przesuwne boxy do przechowywania (190 x 70 x 413 mm)
– dodatkowo z wewnętrznym oświetleniem typu LED, automatyczny system włączania i wyłączania
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1400 x 700 x 535 mm

31342
Szafka podumywalkowa
pasująca do umywalki ceramicznej artykuł-Nr. 31140 oraz blatu z umwalką Varicor® wg. wymiarów, z 2 wyciąganymi frontami, technika otwierania typu Push-to-Open
Wyposażenie wewnętrzne:
– 1 przesuwny box do przechowywania (190 x 70 x 413 mm)
– dodatkowo z wewnętrznym oświetleniem typu LED, automatyczny system włączania i wyłączania
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 700 x 700 x 535 mm

31351
Szafka podumywalkowa
pasująca do umywalki ceramicznej artykuł-Nr. 31150 oraz blatu z umwalką Varicor® wg. wymiarów, z 1 wyciąganym frontem, technika otwierania typu Push-to-Open
Wyposażenie wewnętrzne:
– 1 przesuwny box do przechowywania (190 x 70 x 413 mm)
– dodatkowo z wewnętrznym oświetleniem typu LED, automatyczny system włączania i wyłączania
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1050 x 350 x 535 mm


31361
Szafka podumywalkowa
pasująca do umywalki ceramicznej artykuł-Nr. 31160 oraz blatu z umwalką Varicor® wg. wymiarów, z 1 wyciąganym frontem, technika otwierania typu Push-to-Open
Wyposażenie wewnętrzne:
– 2 przesuwne boxy do przechowywania (190 x 70 x 413 mm)
– dodatkowo z wewnętrznym oświetleniem typu LED, automatyczny system włączania i wyłączania
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1400 x 350 x 535 mm

31352
Szafka podumywalkowa
pasująca do umywalki ceramicznej artykuł-Nr. 31150 oraz blatu z umwalką Varicor® wg. wymiarów, z 2 wyciąganymi frontami, technika otwierania typu Push-to-Open
Wyposażenie wewnętrzne:
– 2 przesuwne boxy do przechowywania (190 x 70 x 413 mm)
– dodatkowo z wewnętrznym oświetleniem typu LED, automatyczny system włączania i wyłączania
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1050 x 700 x 535 mm

31362
Szafka podumywalkowa
pasująca do umywalki ceramicznej artykuł-Nr. 31160 oraz blatu z umwalką Varicor® wg. wymiarów, z 2 wyciąganymi frontami, technika otwierania typu Push-to-Open
Wyposażenie wewnętrzne:
– 4 przesuwne boxy do przechowywania (190 x 70 x 413 mm)
– dodatkowo z wewnętrznym oświetleniem typu LED, automatyczny system włączania i wyłączania
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1400 x 700 x 535 mm

31198
Umywalka ceramiczna
Z zabezpieczeniem powierzchni CleanPlus bez przelewu, do wyboru bez nawierceń lub z nawierceniem dla armatury 1-otworowej
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 438 x 12 x 438 mm

31198
Szafka podumywalkowa
pasująca do umywalki ceramicznej artykuł-Nr. 31198, 1-drzwiowa z systemem cichego domykania
Drzwi do wyboru: z lewej lub prawej strony
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 496 x 450 x 347 mm



31320



31322



31324




31326



31321



31323



31325



31327



31330/31331



31300

31320
Witryna
z 1 wyciąganym frontem,
technika otwierania typu Push-to-Open
Wyposażenie wewnętrzne:
– dodatkowo z wewnętrznym oświetleniem typu LED,
automatyczny system włączania i wyłączania
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 350 x 350 x 535 mm

31321
Witryna
z 2 wyciąganymi frontami,
technika otwierania typu Push-to-Open
Wyposażenie wewnętrzne:
– dodatkowo z wewnętrznym oświetleniem typu LED,
automatyczny system włączania i wyłączania
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 350 x 700 x 535 mm

31322
Witryna
z 1 wyciąganym frontem,
technika otwierania typu Push-to-Open
Wyposażenie wewnętrzne:
– 1 przesuwny box do przechowywania
(190 x 70 x 413 mm)
– dodatkowo z wewnętrznym oświetleniem typu LED,
automatyczny system włączania i wyłączania
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 700 x 350 x 535 mm

31323
Witryna
z 2 wyciąganymi frontami,
technika otwierania typu Push-to-Open
Wyposażenie wewnętrzne:
– 2 przesuwne boxy do przechowywania
(190 x 70 x 413 mm)
– dodatkowo z wewnętrznym oświetleniem typu LED,
automatyczny system włączania i wyłączania
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 700 x 700 x 535 mm

31324
Witryna
z 1 wyciąganym frontem,
technika otwierania typu Push-to-Open
Wyposażenie wewnętrzne:
– 1 przesuwny box do przechowywania
(190 x 70 x 413 mm)
– dodatkowo z wewnętrznym oświetleniem typu LED,
automatyczny system włączania i wyłączania
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1050 x 350 x 535 mm

31325
Witryna
z 2 wyciąganymi frontami,
technika otwierania typu Push-to-Open
Wyposażenie wewnętrzne:
– 2 przesuwne boxy do przechowywania
(190 x 70 x 413 mm)
– dodatkowo z wewnętrznym oświetleniem typu LED,
automatyczny system włączania i wyłączania
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1050 x 700 x 535 mm

31326
Witryna
z 1 wyciąganym frontem,
technika otwierania typu Push-to-Open
Wyposażenie wewnętrzne:
– 2 przesuwne boxy do przechowywania
(190 x 70 x 413 mm)
– dodatkowo z wewnętrznym oświetleniem typu LED,
automatyczny system włączania i wyłączania
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1400 x 350 x 535 mm

31327
Witryna
z 2 wyciąganymi frontami,
technika otwierania typu Push-to-Open
Wyposażenie wewnętrzne:
– 4 przesuwne boxy do przechowywania
(190 x 70 x 413 mm)
– dodatkowo z wewnętrznym oświetleniem typu LED,
automatyczny system włączania i wyłączania
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1400 x 700 x 535 mm

31330
Szafka wysoka
1-drzwiowa z systemem cichego domykania,
drzwi do wyboru: z lewej lub prawej strony
Wyposażenie wewnętrzne:
– 4 półki szklane
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 350 x 1700 x 370 mm

31331
Szafka wysoka
1-drzwiowa z systemem cichego domykania,
drzwi do wyboru: z lewej lub prawej strony
Wyposażenie wewnętrzne:
– 3 półki szklane
– 1 kosz na pranie
– 1 szuflada wewnętrzna
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 350 x 1700 x 370 mm

31300
Box do przechowywania
przesuwny, kolor: biały,
pasujące do wszystkich wyciąganymi
frontami EDITION 11
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 413 x 70 x 190 mm



11198



11195



11196



21101/21102/21103

11198
Lustro podświetlane
z zintegrowaną, oświetloną półką,
ukryty włącznik oświetlenia
Oświetlenie:
– oświetlenie LED (2 x 6,8 W)
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
435 x 900 x 128 mm

11195
Lustro kryształowe
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
535 x 610 x 26 mm
700 x 610 x 26 mm
1050 x 610 x 26 mm
1400 x 610 x 26 mm
1750 x 610 x 26 mm
2100 x 610 x 26 mm
2450 x 610 x 26 mm
2800 x 610 x 26 mm

11196
Lustro podświetlane
2 boczne skrzydła oświetleniowe,
każde obrotowe o 90 St.z uchylnym lustrem,
ukryty włącznik oświetlenia
Oświetlenie:
– świetlówkowe (4 x 14 W T5)
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
1050 x 610 x 68 mm
1400 x 610 x 68 mm
1750 x 610 x 68 mm
2100 x 610 x 68 mm
2450 x 610 x 68 mm
2800 x 610 x 68 mm
3150 x 610 x 68 mm

21101/21102/21103
Szafka lustrzana
1 drzwi uchylne z kryształowego podwójnego lustra,
olustrowana ściana tylna,
2 boczne skrzydła oświetleniowe,
każde obrotowe o 90 St.z uchylnym lustrem
Oświetlenie:
– świetlówkowe (4 x 14 W T5)
Wyposażenie:
– 1 włącznik oświetlenia (zewnętrzny)
– 2 wewnętrzne gniazdka wtykowe
– 1 zewnętrzne gniazdko wtykowe
– 1 przesuwne lustro wewnętrzne (180 x 550 mm)
z pionowo regulowanym lustrem kosmetycznym
– 3 pionowo regulowane półki szklane
opcjonalnie z zintegrowanym systemem Bluetooth
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
1050 x 610 x 155 mm
1400 x 610 x 155 mm
1750 x 610 x 155 mm

Powierzchnie:



chromowany



brąz
polerowany



brąz
szczotkowany



nikiel
polerowany



nikiel
szczotkowany



chrom czarny
polerowany



chrom czarny
szczotkowany



51102



51102



51104



51109



51115



51116

51102
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 150
z korkiem automatycznym lub bez 1 1/4 cala,
montaż 1-otworowy, głowica ceramiczna
z ceramicznym uszczelnieniem
Aerator SLIM SSR M 24 x 1,
ustawny kąt strumienia +/- 8°
Ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.

51109
Jednouchwytowa bateria bidetowa
z korkiem automatycznym 1 1/4 cala,
montaż 1-otworowy, głowica ceramiczna
z ceramicznym uszczelnieniem
Aerator cache TT M 18,5 x 1
Ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.

51102
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 250
bez korka odpływowego,
montaż 1-otworowy, głowica ceramiczna
z ceramicznym uszczelnieniem
Aerator SLIM SSR M 24 x 1,
ustawny kąt strumienia +/- 8°
Ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.

51115
Trzyotworowa bateria umywalkowa 150
z korkiem automatycznym lub bez 1 1/4 cala,
do montażu w trzech otworach,
zawór ceramiczny do ustawiania temperatury
oraz zawór regulujący ilość przepływu
Ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.

51104
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110
z korkiem automatycznym lub bez 1 1/4 cala,
montaż 1-otworowy, głowica ceramiczna
z ceramicznym uszczelnieniem
Aerator SLIM SSR M 24 x 1,
ustawny kąt strumienia +/- 8°
Ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.

51116
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do montażu podtynkowego
głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem
i ograniczeniem temperatury
Aerator SLIM SSR M 24 x 1,
ustawny kąt strumienia +/- 8°
Ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.
(pasujący korpus artykuł-Nr. 51116 należy
zamawiać oddzielnie)

Uwaga:
Możliwość dowolnego układu uchwyty (pokrętła)
i wylotu (wylewki) przy montażu.

Powierzchnie:

chromowany

brąz
polerowany


brąz
szczotkowany

nikiel
polerowany

nikiel
szczotkowany

chrom czarny
polerowany

chrom czarny
szczotkowany




51120
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu natynkowego
zawór zamykający i regulujący z ceramicznym uszczelnieniem, zawór mieszakowy z ceramicznym uszczelnieniem, Przyłącze kątowe do węża DN 15 (Ograniczenie przepływu do 12 l/min.)
zabezpieczenie przeciw odpływom
średnica 150 +/- 14 mm
Aerator M 28 x 1
Ilość przepływu ok. 23 l/min.

51127
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu wolnostojącego
głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem
cały komplet z głowicą prysznicową i przewodem prysznicowym, 1250 mm
(Zestaw montażowy podłogowy artykuł-Nr. 51127 należy zamawiać oddzielnie)

51130
Bateria wannowa
montaż 4-ro otworowy na brzegu wanny,
zawór ceramiczny do regulowania temperatury oraz zawór regulujący ilość przepływu,
wyciągany drążek na słuchawkę prysznicową, zabezpieczenie przeciw odpływom
(pasujący blok montażowy artykuł-Nr. 51130 należy zamawiać oddzielnie)

51126
Bateria termostatyczna prysznicowa
do montażu natynkowego
uchwyt z 50% ograniczeniem przepływu, ograniczenie temperatury przy 38 °C, zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

51145
Wylewka wannowa DN20
pasuje do wszystkich armatur podtynkowych
Długość: 146, 196 mm



51171
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu podtynkowego
gotowy zestaw składający się z dźwigni, obudowy, rozety oraz elementów funkcyjnych, pasuje do Flexx Boxx (artykuł-Nr. 59970) (Flexx Boxx należy zamawiać oddzielnie)

51172
Jednouchwytowa bateria wannowo prysznicowa
do montażu podtynkowego
z/bez systemem zabezpieczającym
gotowy zestaw składający się z dźwigni, obudowy, przełącznika, rozety oraz elementów funkcyjnych pasuje do Flexx Boxx (artykuł-Nr. 59970) (Flexx Boxx należy zamawiać oddzielnie)

51173
Bateria termostatyczna
do montażu podtynkowego
z ceramicznym zaworem odcinającym, blokada bezpieczeństwa przy 38 °C
gotowy zestaw składający się z uchwytu, obudowy, przełącznika, rozety oraz elementów funkcyjnych pasuje do Flexx Boxx (artykuł-Nr. 59970) (Flexx Boxx należy zamawiać oddzielnie)

51174
Bateria termostatyczna
do montażu podtynkowego
z zaworem odcinającym i przestawnym, blokada bezpieczeństwa przy 38 °C
gotowy zestaw składający się z uchwytu, obudowy, przełącznika, rozety oraz elementów funkcyjnych pasuje do Flexx Boxx (artykuł-Nr. 59970) (Flexx Boxx należy zamawiać oddzielnie)

51185
Drążek prysznicowy
składający się z:
– drążka ściennego 900, 1200 mm
– uchwytu na słuchawkę prysznicową
– regulacja wysokości z uchwytem
– bezstopniowa regulacja kąta nachylenia
– tarczy wyrównującej kafelki (5 mm)

Powierzchnie:

-  chromowany
-  brąz polerowany
-  brąz szczotkowany
-  nikiel polerowany
-  nikiel szczotkowany
-  chrom czarny polerowany
-  chrom czarny szczotkowany



51180



56080



59986/53088



59986/53089



53086/53088



53086/53089



51147



51191



51192



54941



54995



59995



59948



59982



59993



59996

51180
Słuchawka prysznicowa
z systemem anty-wapiennym
strumień normalny
Ilość przepływu 12 l/min.

56080
Słuchawka prysznicowa w kształcie podłużnym
ze zwykłym strumieniem wody

51147
Przyłącze ściennie węży prysznicowego DN 15
pasujące do wszystkich baterii podtynkowych,
zabezpieczenie przeciw odpływom

51191
Przyłącze ściennie słuchawki prysznicowej
do wszystkich węży prysznicowych z nakrętką stożkową,
możliwość montażu z lewej lub prawej strony

51192
Przyłącze ściennie węży prysznicowego DN 15
z przyłączem ściennym słuchawki prysznicowej
do wszystkich węży prysznicowych z nakrętką stożkową,
pasująca do wszystkich baterii podtynkowych,
zabezpieczenie przeciw odpływom

59986/53088
Deszczownica z łącznikiem ściennym DN 15
z ramieniem
Ograniczenie przepływu do 15 l/min.
Długość: 300, 450 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
300 x 300 mm
Dostępne tylko w wykończeniu chromowanym

59986/53089
Deszczownica z przyłączeniem sufitowym DN 15
z ramieniem
Ograniczenie przepływu do 15 l/min.
Długość: 100, 300 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
300 x 300 mm
Dostępne tylko w wykończeniu chromowanym

54941
Zestaw wykończeniowy dla zaworem odcinającym DN 15/DN 20
zawiera: uchwyt, kołnierz, rozetę
i element dopasowujący
z regulowanym przedłużeniem
(zawór odcinający DN 15/DN 20 należy zamawiać oddzielnie)

53086/53088
Deszczownica z łącznikiem ściennym DN 15
z ramieniem
Ograniczenie przepływu do 15 l/min.
Długość: 300, 450 mm

53086/53089
Deszczownica z przyłączeniem sufitowym DN 15
z ramieniem
Ograniczenie przepływu do 15 l/min.
Długość: 100, 300 mm

54995/59995
Przewód prysznica DN 15
obustronnie z nakrętką stożkową
i ochroną przed przekręceniem
1250, 1600, 2000 mm

59948
Podtynkowy zestaw wykończeniowy dla zaworu 3-kierunkowego
zawiera:
uchwyt, obudowa, rozeta (okrągła/kwadratowa)
(dostępne tylko w wykończeniu chromowanym)


59982
Wodospad natryskowy
przyłącze G 1/2 cala
ograniczenie przepływu do 25 l/min.

59993
Przyłącze ściennie węży prysznicowego DN 20
z uchwytem ściennym do węży prysznicowego,
pasujące do wszystkich baterii podtynkowych
zabezpieczenie przeciw odpływom


59996
Wąż strumieniowy SPA
z chromowanym przyłączem węży oraz
chromowaną końcówką G 3/4 cala

Dostępne kolory szkła


	biały przeźroczysty		kaszmir przeźroczysty		antracyt przeźroczysty		petrolowy (RAL 5020) przeźroczysty		trufla przeźroczysty
	biały satynowany		kaszmir satynowany						




56161




56162




56163



56164



56165



56166

56161
Panel wannowo pryszcowy z baterią termostatyczną DN20
zestaw wykończeniowy dla regulacji 1-funkcyjnej
uchwyty z lewej lub prawej strony
Elementy składowe:
– rama montażowa
– panel ze szkła hartowanego z ramą i półką z aluminium
– pokrętło termostatu z blokadą bezpieczeństwa przy 38 °C
– uchwyt zaworu odcinającego
Wymiary (szer. x wys): 800 x 200 mm
(pasujący korpus artykuł-Nr. 56161 000071 należy zamawiać oddzielnie)

56164
Panel pryszcowy z baterią termostatyczną DN20
zestaw wykończeniowy dla regulacji 1-funkcyjnej
uchwyty prawej strony
Elementy składowe:
– rama montażowa
– panel ze szkła hartowanego z ramą i trzy półki z aluminium
– pokrętło termostatu z blokadą bezpieczeństwa przy 38 °C
– uchwyt zaworu odcinającego
Wymiary (szer. x wys): 420 x 950 mm
(pasujący korpus artykuł-Nr. 56161 000071 należy zamawiać oddzielnie)

56162
Panel wannowo pryszcowy z baterią termostatyczną DN20
zestaw wykończeniowy dla regulacji 2-funkcyjnej
uchwyty z lewej lub prawej strony
z/bez systemem zabezpieczającym
Elementy składowe:
– rama montażowa
– panel ze szkła hartowanego z ramą i półką z aluminium
– pokrętło termostatu z blokadą bezpieczeństwa przy 38 °C
– uchwyt odcinający i regulujący
Wymiary (szer. x wys): 800 x 200 mm
(pasujący korpus artykuł-Nr. 56162 000072 należy zamawiać oddzielnie)

56165
Panel pryszcowy z baterią termostatyczną DN20
zestaw wykończeniowy dla regulacji 2-funkcyjnej
uchwyty prawej strony
Elementy składowe:
– rama montażowa
– panel ze szkła hartowanego z ramą i trzy półki z aluminium
– pokrętło termostatu z blokadą bezpieczeństwa przy 38 °C
– uchwyt odcinający i regulujący
Wymiary (szer. x wys): 420 x 950 mm
(pasujący korpus artykuł-Nr. 56162 000072 należy zamawiać oddzielnie)

56163
Panel wannowo pryszcowy z baterią termostatyczną DN20
zestaw wykończeniowy dla regulacji 3-funkcyjnej
uchwyty z lewej lub prawej strony
Elementy składowe:
– rama montażowa
– panel ze szkła hartowanego z ramą i półką z aluminium
– pokrętło termostatu z blokadą bezpieczeństwa przy 38 °C
– uchwyt zaworu odcinającego
– uchwyt zmieniacza
Wymiary (szer. x wys): 800 x 200 mm
(pasujący korpus artykuł-Nr. 56163 000073 należy zamawiać oddzielnie)

56166
Panel pryszcowy z baterią termostatyczną DN20
zestaw wykończeniowy dla regulacji 3-funkcyjnej
uchwyty prawej strony
Elementy składowe:
– rama montażowa
– panel ze szkła hartowanego z ramą i trzy półki z aluminium
– pokrętło termostatu z blokadą bezpieczeństwa przy 38 °C
– uchwyt zaworu odcinającego
– uchwyt zmieniacza
Wymiary (szer. x wys): 420 x 950 mm
(pasujący korpus artykuł-Nr. 56163 000073 należy zamawiać oddzielnie)

Powierzchnie:


						
chromowany	brąz polerowany	brąz szczotkowany	nikiel polerowany	nikiel szczotkowany	chrom czarny polerowany	chrom czarny szczotkowany



11101



11107



11110



11114



11115



11116



11121



11118/11119



11120/11122



11170



11172

11101
Reling na ręcznik
600, 800, 1000 mm

11114
Haczyk na ręczniki
47 mm

11115
Haczyk na ręczniki
podwójne, 46 mm

11118/11119
Uchwyt na ręczniki
dwuramienny, mocowany na stałe, nieuchylny
Występ: 340, 450 mm

11107
Uchwyt
300 mm

11116
Wieszak na ręcznik
67 mm

11120/11122
Uchwyt na ręczniki
jednoramienny, mocowany na stałe, nieuchylny
Występ: 340, 450 mm

11110
Półka
z krystalicznego szkła
Wymiary (szer. x wys.):
700 x 120 mm
1050 x 120 mm
1400 x 120 mm

11121
Pierścień do zawieszania ręczników

11170
Uchwyt na ręczniki
pomieści 6 ręczników dla gości
(ok. 30 x 50 cm)

11172
Kosz na ręczniki dla gości
zdejmowany,
MDF lakierowany na kolor biały
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 200 x 350 x 200 mm

Powierzchnie:

- chromowany
- brąz
polerowany
- brąz
szczotkowany
- nikiel
polerowany
- nikiel
szczotkowany
- chrom czarny
polerowany
- chrom czarny
szczotkowany



11158
Koszyk prysznicowy
aluminium srebro eloksalowane/chromowany
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 300 x 95 x 67 mm

11164
Zestaw toaletowy ze szczotką WC
kompletny z wkładem z kryształowego lub matowionego szkła, ze szczotką i zapasową końcówką szczotki

11152
Dozownik do mydła
kompletny z kryształowym kubkiem, matowy
Pojemność: ok. 180 ml

11159
Koszyk prysznicowy
aluminium srebro eloksalowane/chromowany
z wbudowaną ściągaczką do kabiny prysznicowej
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 300 x 95 x 67 mm

11150
Uchwyt na kubek
kompletny z kryształowym kubkiem, szkło dmuchane ustnie

11153
Podwójny uchwyt
zawiera:
– 1 x kryształowy kubek, szkło matowe, ustnie dmuchane
– 1 x dozownik do mydła (kryształowy kubek, szkło matowe)
w komplecie z pompką mydła w płynie
Pojemność: ok. 180 ml

11162
Uchwyt na papier toaletowy
forma otwarta, na rolki o szerokości do 120 mm


11163
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy

11151
Podwójny uchwyt na kubek
kompletny z 2 kubkami wykonanymi z kryształowego szkła, szkło dmuchane ustnie

11155
Uchwyt na mydelniczkę
kompletna z wyjmowaną mydelniczką ze szkła kryształowego

Seria EDITION 300 fascynuje swoim niezależnym charakterem i geometrią. Duża ilość kombinacji daje możliwość podkreślenia wyjątkowej elegancji architektury łazienki.

FRONT FORNIR



KORPUS I FRONT LAKIER O WYSOKIM POŁYSKU / LAKIER STRUKTURALNY





30330



30560



30561



30362/30364



30331



30310/30311



30562



30563



30360



30380



30382/30384



30370



30371



30372/30374

30330
Szafka podstawowa
Drzwi do wyboru: z lewej lub prawej strony
Wypośażenie wewnętrzne:
– 2 półki szklane
– 2 półki uniwersalne
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 350 x 650 x 385 mm

30331
Szafka podstawowa
Drzwi do wyboru: z lewej lub prawej strony
Wypośażenie wewnętrzne:
– 2 półki szklane
– 2 półki uniwersalne
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 500 x 650 x 385 mm

30332
Szafka podstawowa
Drzwi do wyboru: z lewej lub prawej strony
Wypośażenie wewnętrzne:
– 1 szuflada
– 1 kosz na pranie
– 2 półki uniwersalne
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 350 x 650 x 385 mm

30560
Umywalka mineralna
z odpływem wymuszonym,
z otworem na baterię po stronie prawej,
do wyboru również bez otworu na baterię
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 525 x 131 x 320 mm

30310
Szafka wysoka
Drzwi do wyboru: z lewej lub prawej strony
Wypośażenie wewnętrzne:
– 5 półek szklanych
– 6 półek uniwersalnych
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 350 x 1800 x 385 mm

30311
Szafka wysoka
Drzwi do wyboru: z lewej lub prawej strony
Wypośażenie wewnętrzne:
– 3 półki szklane
– 1 szuflada
– 1 kosz na pranie
– 6 półek uniwersalnych
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 350 x 1800 x 385 mm

30561
Szafka podumywalkowa
pasująca do umywalek mineralnych artykuł-Nr. 30560
z frontem wysuwany i bocznym otworem
do wrzucania ręczników,
do wyboru z uchwytem lub bez,
elementy montażowe w załączeniu
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 525 x 410 x 320 mm

30562
Szafka podumywalkowa
pasująca do umywalek mineralnych artykuł-Nr. 30560
z frontem wysuwany i bocznym otworem
do wrzucania ręczników,
do wyboru z uchwytem lub bez,
elementy montażowe w załączeniu
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 525 x 410 x 320 mm

30563
Szafka podumywalkowa
pasująca do umywalek mineralnych artykuł-Nr. 30560
otwieranie prawo, z uchwytem lub bez uchwytu,
elementy montażowe w załączeniu
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 525 x 470 x 320 mm

30360
Umywalka mineralna
Wariantach:
– bez nawiercenia, z odpływem wymuszonym
– z nawierceniem 1- lub 3-otworowym
(średnica 200/300 mm), w komplecie z systemem
odpływowym i przelewem typu CLOU
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 650 x 155 x 525 mm

30370
Umywalka mineralna
Wariantach:
– bez nawiercenia, z odpływem wymuszonym
– z nawierceniem 1- lub 3-otworowym
(średnica 200/300 mm), w komplecie z systemem
odpływowym i przelewem typu CLOU
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1250 x 155 x 525 mm

30380
Umywalka mineralna
Wariantach:
– bez nawiercenia, z odpływem wymuszonym
– z nawierceniem 1- lub 3-otworowym
(średnica 200/300 mm), w komplecie z systemem
odpływowym i przelewem typu CLOU
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 950 x 155 x 525 mm

30371
Podwójna mineralna umywalka
z odpływem wymuszonym,
do wyboru z nawierceniem 1 lub 3 otworowym
(średnicówka 200 mm)
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1250 x 155 x 525 mm

30362/30364
Szafka podumywalkowa
pasująca do umywalek mineralnych artykuł-Nr. 30360
do wyboru z 1 lub 2 wyciąganymi frontami,
włącznie z elementami montażowymi
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 650 x 155/315 x 525 mm

30382/30384
Szafka podumywalkowa
pasująca do umywalek mineralnych artykuł-Nr. 30380
do wyboru z 1 lub 2 wyciąganymi frontami,
włącznie z elementami montażowymi
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 950 x 155/315 x 525 mm

30372/30374
Szafka podumywalkowa
pasująca do umywalek mineralnych artykuł-Nr. 30370
i podwójna umywalka z konglomeratu
artykuł-Nr. 30371
do wyboru z 1 lub 2 wyciąganymi frontami,
włącznie z elementami montażowymi
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1250 x 155/315 x 525 mm

Powierzchnia:



chromowana



30010



30015



30018 / 30019



30021



30050



30052



30055



30063



30060



30064



30070

30010
Półka
z krystalicznego szkła, strona wewnętrzna matowa
Wymiary (szer. x wys.):
650 x 120 mm
950 x 120 mm
1250 x 120 mm

30021
Pierścień do zawieszania ręczników
Ø 210 mm
Występ: 212 mm

30063
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy

30060
Uchwyt na papier toaletowy
z pokrywką,
na rolki o szerokości 100/120 mm

30015
Haczyk na ręczniki
podwójne

30050
Uchwyt na kubek
kompletny z kryształowym kubkiem, matowiony

30052
Dozownik do mydła
kompletny z kryształowym kubkiem, matowiony
Pojemność: ok. 180 ml

30064
Zestaw szczotek toaletowych
kompletny z wkładką z prawdziwego kryształu matowiony
ze szczotką

30018 / 30019
Uchwyt na ręczniki
mocowany na stałe, nieuchylny
Występ: 320, 465 mm

30055
Uchwyt na mydelniczkę
kompletny z wyjmowaną mydelniczką
ze szkła kryształowego

30070
Uchwyt na ręczniki
pomieści 6 ręczników dla gości
(ok. 30 x 50 cm)

KORPUS DEKOR MAT
FRONT SZKŁO PRZEźROCZYSTY



Biały połysk



Kaszmir połysk

KORPUS LAKIER PÓŁMATOWY
FRONT SZKŁO PRZEźROCZYSTY



Antracyt połysk




Trufla połysk

KORPUS LAKIER PÓŁMATOWY
FRONT SZKŁO SATYNA




Inox mat



32942




32961



32972




32951



32962




32981



32952



32971



32982

32942
Szafka podumywalkowa
pasująca do umywalki ceramicznej artykuł 32940,
front wyciągany z szufladą wewnętrzną
z systemem cichego domykania,
pasuje do podstawy artykuł 32998
(sprzedawana osobno)
Wyposażenie:
– 2 wkłady wewnętrzne
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 500 x 605 x 490 mm

32951
Szafka podumywalkowa
pasująca do umywalki ceramicznej artykuł 32950,
front wyciągany z systemem cichego domykania
Wyposażenie:
– 1 wkład wewnętrzny
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 650 x 400 x 490 mm

32952
Szafka podumywalkowa
pasująca do umywalki ceramicznej artykuł 32950,
front wyciągany z szufladą wewnętrzną
z systemem cichego domykania,
pasuje do podstawy artykuł 32998
(sprzedawana osobno)
Wyposażenie:
– 2 wkłady wewnętrzne
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 650 x 605 x 490 mm

32961
Szafka podumywalkowa
pasująca do umywalki ceramicznej i Varicor®
artykuł 32960, front wyciągany z systemem
cichego domykania
Wyposażenie:
– 1 wkład wewnętrzny
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 800 x 400 x 490 mm

32962
Szafka podumywalkowa
pasująca do umywalki ceramicznej i Varicor®
artykuł 32960, front wyciągany z szufladą
wewnętrzną z systemem cichego domykania,
pasuje do podstawy artykuł 32998
(sprzedawana osobno)
Wyposażenie:
– 2 wkłady wewnętrzne
– 1 szuflada wewnętrzna dzielona
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 800 x 605 x 490 mm

32971
Szafka podumywalkowa
pasująca do umywalki ceramicznej artykuł 32970,
front wyciągany z systemem cichego domykania
Wyposażenie:
– 1 wkład wewnętrzny
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1000 x 400 x 490 mm

32972
Szafka podumywalkowa
pasująca do umywalki ceramicznej artykuł 32970,
front wyciągany z szufladą wewnętrzną
z systemem cichego domykania,
pasuje do podstawy artykuł 32998
(sprzedawana osobno)
Wyposażenie:
– 2 wkłady wewnętrzne
– 1 szuflada wewnętrzna dzielona
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1000 x 605 x 490 mm

32981
Szafka podumywalkowa
pasująca do umywalki ceramicznej artykuł 32980,
front wyciągany z systemem cichego domykania
Wyposażenie:
– 1 wkład wewnętrzny
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1200 x 400 x 490 mm

32982
Szafka podumywalkowa
pasująca do umywalki ceramicznej artykuł 32980,
front wyciągany z szufladą wewnętrzną
z systemem cichego domykania,
pasuje do podstawy artykuł 32998
(sprzedawana osobno)
Wyposażenie:
– 2 wkłady wewnętrzne
– 1 szuflada wewnętrzna dzielona
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1200 x 605 x 490 mm



32930



32931



32932



32925



32927



32926



32928

32930
Szafka wysoka
1-drzwiowa z systemem cichego domykania, drzwi do wyboru: z lewej lub prawej strony, pasuje do podstawy artykuł 32998 (sprzedawana osobno)
Wypośaenie wewnętrzne:
– 4 półki szklane
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 480 x 1750 x 300 mm

32925
Witryna
front wyciągany z systemem cichego domykania, pasuje do podstawy artykuł 32998 (sprzedawana osobno)
Wypośaenie:
– płyta pokrywająca: szkło krystaliczne
– 1 wkład wewnętrzny
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 650 x 400 x 490 mm

32926
Witryna
front wyciągany z systemem cichego domykania, pasuje do podstawy artykuł 32998 (sprzedawana osobno)
Wypośaenie:
– płyta pokrywająca: szkło krystaliczne
– 1 wkład wewnętrzny
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 800 x 400 x 490 mm

32931
Szafka wysoka
1-drzwiowa z systemem cichego domykania z regalem bocznym z prawej strony, z zawiasami drzwiczek z prawej strony, pasuje do podstawy artykuł 32998 (sprzedawana osobno)
Wypośaenie wewnętrzne:
– 4 półki szklane
– regał boczny z 5 półkami
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 480 x 1750 x 300 mm

32927
Witryna
front wyciągany z systemem cichego domykania, pasuje do podstawy artykuł 32998 (sprzedawana osobno)
Wypośaenie:
– płyta pokrywająca: szkło krystaliczne
– 1 wkład wewnętrzny
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1000 x 400 x 490 mm

32928
Witryna
front wyciągany z systemem cichego domykania, pasuje do podstawy artykuł 32998 (sprzedawana osobno)
Wypośaenie:
– płyta pokrywająca: szkło krystaliczne
– 1 wkład wewnętrzny
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1200 x 400 x 490 mm

32932
Szafka wysoka
1-drzwiowa z systemem cichego domykania z regalem bocznym z prawej strony, z zawiasami drzwiczek z lewej strony, pasuje do podstawy artykuł 32998 (sprzedawana osobno)
Wypośaenie wewnętrzne:
– 4 półki szklane
– regał boczny z 5 półkami
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 480 x 1750 x 300 mm



32940



32950



32960



32960



32970



32980



32980

32940
Umywalka ceramiczna
z zabezpieczeniem powierzchni CleanPlus
Wariantach:
– bez nawiercenia, bez przelewu
– z nawierceniem dla armatury 1-otworowej, w komplecie z systemem odpływowym i przelewem typu CLOU
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 505 x 17 x 493 mm

32970
Umywalka ceramiczna
z zabezpieczeniem powierzchni CleanPlus
Wariantach:
– bez nawiercenia, bez przelewu
– z nawierceniem 1- lub 3-otworowym, (średnica 200 mm), w komplecie z systemem odpływowym i przelewem typu CLOU
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1005 x 17 x 493 mm

32950
Umywalka ceramiczna
z zabezpieczeniem powierzchni CleanPlus
Wariantach:
– bez nawiercenia, bez przelewu
– z nawierceniem dla armatury 1-otworowej, w komplecie z systemem odpływowym i przelewem typu CLOU
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 655 x 17 x 493 mm



32980
Umywalka ceramiczna
z zabezpieczeniem powierzchni CleanPlus
Wariantach:
– bez nawiercenia, bez przelewu
– z nawierceniem 1- lub 3-otworowym, (średnica 200 mm), w komplecie z systemem odpływowym i przelewem typu CLOU
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1205 x 17 x 493 mm

32960
Błat z umywalką Varicor®
odpowiedni do montażu z baterią jednouchwytową serii PLAN – kod: 52902 (model bez rozety), bez przelewu
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 805 x 17 x 493 mm


32960
Umywalka ceramiczna
z zabezpieczeniem powierzchni CleanPlus
Wariantach:
– bez nawiercenia, bez przelewu
– z nawierceniem dla armatury 1-otworowej, w komplecie z systemem odpływowym i przelewem typu CLOU
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 805 x 17 x 493 mm

32980
Podwójna umywalka ceramiczna
z zabezpieczeniem powierzchni CleanPlus
Wariantach:
– z nawierceniem 1- lub 3-otworowym, (średnica 200 mm), w komplecie z systemem odpływowym i przelewem typu CLOU
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1205 x 17 x 493 mm

- Biały lakierowany
- Kaszmir lakierowany
- Antracyt lakierowany
- Trufla lakierowany
- Inox lakierowany
- Aluminiowe eloksovane srebrne



07895 / 33095



07896 / 33096



07897 / 33097



07898 / 33098

07895 / 33095
Lustro kryształowe
bez podświetlenia,
rama aluminiowa, eloksovane srebrne lub lakierowane
Wymiary (szer. x wys. x gł):
500 x 700 x 105 mm
650 x 700 x 105 mm
800 x 700 x 105 mm
1000 x 700 x 105 mm
1200 x 700 x 105 mm

07896 / 33096
Lustro podświetlane
1 barwa oświetlenia, 3000 Kelvin (ciepła biel),
rama aluminiowa, eloksovane srebrne lub lakierowane
Obsługa:
– przyciski dotykowe na wyświetlaczu sensorowym
– wbudowana funkcja dodatkowa np. włącznik oświetlenia pomieszczenia
Oświetlenie:
– LED (żywność > 30 000 godzin)
podświetlenie główne i umywalki osobno włączane
z osobną płynną regulacją,
środek oświetleniowy
Wymiary (szer. x wys. x gł):
500 x 700 x 105 mm / 27 Watt
650 x 700 x 105 mm / 30 Watt
800 x 700 x 105 mm / 33 Watt
1000 x 700 x 105 mm / 42 Watt
1200 x 700 x 105 mm / 48 Watt

07897 / 33097
Lustro podświetlane
bezystopniowe ustawianie barwy oświetlenia od 2700 Kelvin (ciepła biel) do 6500 Kelvin (światło dzienne),
rama aluminiowa, eloksovane srebrne lub lakierowane
Obsługa:
– przyciski dotykowe na wyświetlaczu sensorowym
– wbudowana funkcja dodatkowa np. włącznik oświetlenia pomieszczenia
Oświetlenie:
– LED (żywność > 30 000 godzin)
podświetlenie główne i umywalki osobno włączane
z osobną płynną regulacją,
środek oświetleniowy
Wymiary (szer. x wys. x gł):
500 x 700 x 105 mm / 27 Watt
650 x 700 x 105 mm / 30 Watt
800 x 700 x 105 mm / 33 Watt
1000 x 700 x 105 mm / 42 Watt
1200 x 700 x 105 mm / 48 Watt

07898 / 33098
Lustro podświetlane
z podgrzewaną powierzchnią lustra,
bezystopniowe ustawianie barwy oświetlenia od 2700 Kelvin (ciepła biel) do 6500 Kelvin (światło dzienne),
rama aluminiowa, eloksovane srebrne lub lakierowane
Obsługa:
– przyciski dotykowe na wyświetlaczu sensorowym
– wbudowana funkcja dodatkowa np. włącznik oświetlenia pomieszczenia
Oświetlenie:
– LED (żywność > 30 000 godzin)
podświetlenie główne i umywalki osobno włączane
z osobną płynną regulacją,
środek oświetleniowy
Wymiary (szer. x wys. x gł):
500 x 700 x 105 mm / 27 Watt + 26 Watt
650 x 700 x 105 mm / 30 Watt + 41 Watt
800 x 700 x 105 mm / 33 Watt + 52 Watt
1000 x 700 x 105 mm / 42 Watt + 65 Watt
1200 x 700 x 105 mm / 48 Watt + 82 Watt

Powierzchnie:

chromowany

aluminiowe
wykończenie

stalowe
wykończenie




52902
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 150
bez rozety,
kompatybilna z blatem z umywalką Varicor® 32960,
bez korka odpływu, montaż 1-otworowy,
głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem,
aerator cache XT PCA M24x1,
ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.



52904
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100
z korkiem automatycznym lub bez 1 1/4 cala,
montaż 1-otworowy,
głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem,
aerator cache XT PCA M24x1,
ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.

52902
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 150
z korkiem automatycznym lub bez 1 1/4 cala,
montaż 1-otworowy,
głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem,
aerator cache XT PCA M24x1,
ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.



52916
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do montażu podtynkowego DN 15,
głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem,
aerator cache XT PCA M24x1,
ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.
(pasujący korpus artykuł-Nr. 59916 należy
zamawiać oddzielnie)
Długość: 152, 198 mm

59916
**Funkcyjny zestaw podtynkowy
do baterii jednouchwytowej**
element montażowy ścienny,
głębokość montażu 70-100 mm



52908
Bateria kolumnowa 100
bez korka odpływu,
montaż 1-otworowy, głowica 90° prawa
ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem,
aerator cache XT PCA M24x1,
ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.

52909
Jednouchwytowa bateria bidetowa
z korkiem automatycznym 1 1/4 cala,
montaż 1-otworowy,
głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem,
przegub kulowy, aerator cache XT PCA M24x1,
ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.



52945
Wylewka wannowa DN 20
pasująca do wszystkich baterii podtynkowych
Długość: 141 mm

52920
Bateria wannowa DN 15
do montażu natynkowego,
zawór mieszakowy z ceramicznym uszczelnieniem,
ceramiczny zawór odcinający i przestawny,
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym,
przyłącze kątowe do węża DN 15,
ograniczenie przepływu do 15 l/min.

52924
Mieszacz prysznicowy DN 15
do montażu natynkowego,
z ceramicznym zaworem odcinającym,
zawór mieszakowy z ceramicznym uszczelnieniem,
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym,
przyłącze kątowe do węża DN 15,
ograniczenie przepływu do 15 l/min.



52991
Uchwyt prysznicowy do montażu ściennego
z przewodami prysznicowymi i nakrętką
zabezpieczającą

53947
Przyłącze ścienne węża prysznicowego DN 15
pasujące do wszystkich baterii podtynkowych

Powierzchnie:

chromowany

aluminiowe
wykończenie

stalowe
wykończenie



14901



14907



14910



14958



14950



14953



14911 / 14914 / 14916



14913



14918 / 14919



14952



14953



14957



14921



14922



14955



14949



11649



14954

14901
Reling na ręcznik
600, 800 mm

14911
Haczyk na ręczniki
z odbijakiem drzwi, czarny

14914 / 14916
Haczyk na ręczniki

14921
Pierścień do zawieszania ręczników
duży model

14907
Uchwyt
300 mm

14913
Listwa z haczykami
z 4 haczykami

14922
Pierścień do zawieszania ręczników
mały model

14910
Półka
z krystalicznego szkła, dolna strona matowa
Wymiary (szer. x wys.):
220 x 100 mm
350 x 120 mm
550 x 120 mm

14918 / 14919
Uchwyt na ręczniki
dwuramienny, obrotowy
Długość: 300, 438 mm

14955
Uchwyt na mydelniczkę
kompletna z wyjmowaną mydelniczką
ze szkła krystalowego

14958
Półka uniwersalna
z płytą ze szkłem z prawdziwego kryształu,
powierzchnia chromowana, stal szlachetna
lub aluminium srebro eloksalowane (E6 EV1)/
chromowane
Wymiary (szer. x wys.): 210 x 115 mm

14952
Dozownik mydła, model stojący
Pojemność: ok. 250 ml

14949
Dozownik mydła
do montażu w umywalce lub płycie
podumywalkowej,
Pojemność: ok. 500 ml

14950
Uchwyt na kubek
kompletny z krystalowym kubkiem

14953
Dozownik mydła, model ścienny
Pojemność: ok. 250 ml

11649
Dozownik do mydła
do montażu na umywalce lub blacie umy-
walki,
zawiera zestaw startowy
mydło w piance (2 x 500 ml),
Pojemność: ok. 500 ml
Wysokość: 93 mm

14953
Dozownik mydła
kompletny z krystalowym kubkiem, matowiony
Pojemność: ok. 250 ml

14957
Dozownik na mydło piankowe
z mrożonego szkła
zawiera zestaw startowy
mydło w piance (2 x 500 ml),
Pojemność: ok. 250 ml


14954
Dozownik do mydła
Pojemność: ok. 1,1 l

Powierzchnie:

chromowany

aluminiowe
wykończenie

stalowe
wykończenie



14909



14909

14909
Uchwyt 135°
z uchwyt na mydelniczkę,
model prawo / model lewo,
uchwyt na mydelniczkę opcjonalnie
ciemnoszarym (RAL 7021), jasnoszarym
(RAL 7035) lub biały (RAL 9010)



14920



14923

14920
Uchwyt na ręczniki
jednoramienny, mocowany na stałe, nieuchylny
Długość: 450 mm

14923
Uchwyt na ręczniki
jednoramienny, mocowany na stałe, nieuchylny
Długość: 340 mm



14951



14975

14951
Dozownik do mydła
komplecie z uchwyt i pompką mydła w płynie
Pojemność: ok. 280 ml
Jedna porcja ok. 0,5 ml

14975
Wieszak na ręcznik
z półką ze szkła ESG
Szerokość: 600 mm



14958



14959

14958
Koszyk prysznicowy
2 części: stelaż metalowy i wyjmowany wkład
syntetyczny (odporny na działaaanie mydła,
promieni UV i uszkodzenia mechaniczne)

14959
**Koszyk prysznicowy z wbudowaną
ściągaczką do kabiny prysznicowej**
3 części: stelaż metalowy, wyjmowany wkład
syntetyczny (odporny na działanie mydła,
promieni UV i uszkodzenia mechaniczne)
i ściągaczka

wkłady i ściągaczka w trzech kolorach –
opcjonalnie ciemnoszarym (RAL 7021),
jasnoszarym (RAL 7035) lub białym (RAL 9010)



14963



14967

14963
Podwójny uchwyt na papier toaletowy
na rolki o szerokości 100/120 mm

14967
Pudełko na chusteczki nawilżane
pojemnik i pokrywka metalowe
wewnętrzny pojemnik na chusteczki
z plastiku (kolor jasnoszary)
Wymiary: 145 x 102 x 43 mm



04989

04989
Kosz na śmieci
w komplecie z plastikowym pojemnikiem
i pokrywką
Pojemność: 5 l

Zewnętrzne wykończenie – opcjonalnie:
polerowana stal najwyższej jakości
aluminium lakierowany
biały lakierowany (RAL 9010)

Kolor pokrywki:
ciemnoszarym (RAL 7021)
biały (RAL 9010)

Powierzchnie:

chromowany

alumińowe
wykończenie

stalowe
wykończenie



14960



14961



14962



04979



14982



14980



14983



04976



14963



14969



14985



14988



14995



34954



14972



14964



14966–14971



14977

04988



17649



06549



14973

14960
Uchwyt na papier toaletowy
z pokrywką,
na rolki o szerokości 100/120 mm

04976
Pojemnik na torebki higieniczne
tworzywo sztuczne-ABS,
maksymalnie na 25 torebek
zawiera zestaw 25 torebek

14972/ 14964
Zestaw szczotek toaletowych
z wyjmowaną wkładką z tworzywa sztucznego,
szczotka z uchwytem i zapasowa głowica szczotki

14961
Uchwyt na papier toaletowy
zabezpieczenie przed kradzieżą,
na rolki o szerokości 100/120 mm

14963
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy

14966
Szyld drzwiowy
damski

14967
Szyld drzwiowy
męski

14968
Szyld drzwiowy
niepełnosprawni

14971
Szyld drzwiowy
damski/męski

14962
Uchwyt na papier toaletowy
forma otwarta,
na rolki o szerokości 100/120 mm

14969
Podajnik na papier toaletowy
do montażu pionowego lub poziomego
z zapasem na 2 rolki, szerokość rolki 100/120 mm

14977
Kosz na śmieci
do montażu na ścianie
Pojemność: 3 l

04988
Kosz na śmieci
z wyjmowanym środkiem w kolorze czarnym
Pojemność: 5 l

04979
Rozciągana linka na pranie
do montażu naściennego wraz z elementem
mocującym rozciągana na max. 2,80 m

14985
Dozownik ręczników papierowych

14988
Kosz na odpady
do montażu na ścianie
Pojemność: 30 l

17649
Lusterko kosmetyczne
bez podświetlenia z ramieniem przegubowym,
ustawiane w 3 płaszczyznach,
powiększenie x 2,5, Ø 190 mm

14982
Stolek łazienkowy
do stosowania również w wilgotnych obszarach,
powierzchnia siedzenia w kolorach: biały,
czarno-szary lub jasno-szary
wykończenie chrom lub aluminium srebro
eloksalowane (E6 EV1)

14995
Suszarka do włosów
z uchwytem ściennym, 220-240 V, 50-60 Hz
Wyposażenie:
– wyłącznik zasilania z lampką kontrolną
przy uchwycie ściennym
– 3 poziomy nagrzewania do maks 2000 W
– 2 stopnie nawiewu
– ochrona przed przegrzaniem

06549
Oprawa oświetleniowa ścienna
kompletna ze szkłem opalowym matowanym
i żarówka 2 x 40 W (E14)

14980
Składane siedzenie
do montażu naściennego, siedzenie składane do góry,
szerokość powierzchni siedzenia: 360 mm
biały, czarno-szary lub jasno-szary
powierzchnia chromowane lub aluminium srebro
eloksalowane (E6 EV1)

14983
Siedzisko prysznicowe składane
do montażu naściennego, siedzisko składane do góry,
szerokość powierzchni siedzenia: 370 mm
biały, czarno-szary lub jasno-szary
wykończenie chrom lub aluminium lakierowane

34954
Płynne mydło /dozownik dezynfekujący
Obudowa dozownika na butelkę 0,5 l,
ze zintegrowaną pompką, z wyjmowaną plastikową
tacką ociekową

14973
Uchwyt na papier toaletowy
z półką, forma otwarta,
na rolki o szerokości 100/120 mm,
powierzchnia antypoślizgowa w kolorze szarym

Nadzwyczajna jakość powierzchni i precyzyjne odcienie naszych produktów dają się odtworzyć tylko z zastrzeżeniem techniką drukarską. Optymalne wrażenie uzyskacie Państwo jedynie dzięki oryginalnym produktom KEUCO. Oglądać je można na wystawach specjalistycznych sklepów z branży sanitarnej.

Przedruk oraz powielanie, także fragmentów, wyłącznie za wyraźną zgodą i podaniem źródła producenta. KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, służących postępowi, koniecznych zmian kolorów i wzorów jak również błędów w druku.

Nasze produkty dostarczane są wyłącznie przez hurtownie urządzeń sanitarnych.

Koncepcja, kształtowanie, tekst i litografia: Kontrast Communication Services GmbH, Düsseldorf
Fotografia: Thomas Krüsselmann, Viersen; Stephan Schacher, New York; Eva Gaida, Aalen;
Casa, Münster; PF-Medien, Menden
Druk: Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Belm, Osnabrück
Druk na GALAXI Keramik. Dostarczone przez Papier Union.

Odwiedźcie nas Państwo także w internecie na stronie www.keuco.pl