


KEUCO

BARRIEREFREIE BÄDER





PLAN 6–37

IXMO 38–49

ELEGANCE 50–59

meTime_spa 60–65

PRODUKTÜBERSICHT 68–99

Auf alle Produkte in dieser Broschüre erhalten Sie eine Garantie von 5 Jahren. Für PLAN Produkte gewähren wir zusätzlich eine Nachkaufgarantie bis 2030.

5 JAHRE
GARANTIE

PLAN
NACHKAUF
GARANTIE
BIS 2030

KEUCO

FASZINATION FÜRS BAD



Sinn und Sinnlichkeit – die Leidenschaft fürs Bad liegt KEUCO in den Genen und ist unseren Produkten anzumerken. Ein KEUCO Bad weckt Emotionen. Es ist ein intimer Ort des Wohlfühlens. Es vermittelt Eleganz und Luxus. Es vereinigt Ästhetik, Ergonomie und Funktionalität.

In keinem anderen Raum ist diese Herausforderung so spannend und so anspruchsvoll wie im Bad. Darum lässt uns die Faszination nicht los. Seit der Gründung im Jahr 1953 vollzog unser Unternehmen, das sich auch heute noch in Familienbesitz befindet, eine ebenso rasante wie nachhaltige Entwicklung. Vom Marktführer für hochwertige Bad-Accessoires wandelte KEUCO sich zur Marke fürs Bad mit großem Sortiment aus Möbeln, Armaturen, Accessoires und Spiegelschränken. Im Zentrum stand dabei schon früh die Idee, Einrichtungskonzepte anzubieten, mit denen Bäder komplett ausgestattet werden können.

Wichtige Erfolgskonstanten sind zeitgemäße, technisch innovative Produkte, höchstes Qualitätsniveau, eine ausgeprägte Design-Orientierung und Fertigungsanlagen auf dem neuesten Stand der Technik. KEUCO Produkte werden heute weltweit verkauft und sind in vielen Bereichen marktführend. Sie sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit, der Verwendung bester Materialien und sorgfältigster Verarbeitung. Für optimale Ergebnisse setzen wir auf einen Mix aus Hightech-Fertigung und aufwendiger Handarbeit. KEUCO Qualität setzt Maßstäbe: Unsere Produkte überzeugen durch makellose Oberflächen, durch maximale Langlebigkeit und einwandfreie Funktionalität. Jeder Artikel wird vor der Auslieferung einzeln geprüft.

Das Thema Design spielte bei KEUCO längst eine tragende Rolle, bevor es zum allgegenwärtigen Thema wurde. Zu unserem Designverständnis gehört das Streben nach einer klassisch-modernen Ästhetik, die auch nach vielen Jahren noch zeitgemäß wirkt. Ob in unserem Haus entworfen oder in Zusammenarbeit mit international bekannten Designern – KEUCO Produkte erhalten regelmäßig renommierte Awards.

Langlebigkeit kennt bei KEUCO noch eine weitere Definition. Denn mit zunehmendem Alter steigt der Komfortbedarf bei der Nutzung eines Bades. Unter dem Stichwort Universal Design ist KEUCO seit Jahren Vorreiter von barrierefreien Badlösungen, die den Menschen mit seinen veränderlichen Komfortansprüchen in den Mittelpunkt stellen und Funktionalität, Ergonomie und Ästhetik harmonisch miteinander in Einklang bringen.

Zeitloses Design und langlebige Produktqualität sind aber nur einige Aspekte unserer Nachhaltigkeitsphilosophie. Dazu gehören ebenso eine verantwortungsvolle Unternehmensführung und ressourcenschonende Produktion – zum Beispiel mithilfe der werkseigenen Wasseraufbereitung für unsere Galvanisierungsanlage. Das Label „Made in Germany“ betrachten wir als Verpflichtung zu einer Unternehmensführung, die die langfristige Sicherung von Arbeitsplätzen zum Ziel hat.


KEUCO Produkte stammen aus eigener Fertigung in unseren Werken in Hemer, Gütersloh und Bünde. Die Inlandsfertigung gibt uns die notwendige Nähe, das Know-how unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig aufzubauen und zu nutzen und auf diese Weise ein lückenloses Qualitätsmanagement zu realisieren. So wird „Made in Germany“ zu einem Güteversprechen.

DIE EVOLUTION DES KOMFORTS



PLAN

ZEITLOS-MODERN UND UNGEHEUER VIELFÄLTIG



PLAN ist mit rund 450 Einzelprodukten eine der umfangreichsten Bad-Collectionen der Welt. PLAN ist so vielfältig, wie es heute die Lebensstile sind, und ermöglicht mit seiner großen Sortimentsbreite und -tiefe individuelle, passgenaue Lösungen. Nicht nur ästhetisch, sondern auch ergonomisch lässt PLAN keine Wünsche offen. Denn mit dem Sortimentsschwerpunkt PLAN CARE steht zusätzlich eine große Bandbreite an barrierefreien Produkten zur Auswahl.



PLAN

BLICKFANG IN JEDEM BAD





Durch die Oberflächenvarianten multipliziert sich die Vielfalt von PLAN noch einmal. Wählen Sie zwischen Chrom, Aluminium und Edelstahl.

PLAN





Links zu sehen ist die PLAN blue Armatur mit schwenkbarem Auslauf, sowohl für den Privat- als auch für den Objektbereich perfekt geeignet. Als Einhebelmischer oder Standventil überzeugt sie im schlanken Design mit präziser Formensprache. PLAN blue Armaturen sind in 3 unterschiedlichen Auslauflängen und -höhen erhältlich. Damit passen sie auf nahezu jeden Waschtisch und kommen gleichzeitig individuellen Bedürfnissen entgegen. So bietet die große Version mehr Bewegungsfreiheit beim Waschen. Die XL-Version ist insbesondere für Aufsatzwaschtische oder das komfortable Haarewaschen am Waschtisch geeignet. Allen gemeinsam ist die hohe Energieeffizienz sowie der geringe Wasserverbrauch von nur 6 l/min – bescheinigt durch die WELL-Zertifizierung.

WELL Home
Water Efficiency Label

Hersteller:	KEUCO
Produktkategorie:	Waschtischarmatur
Typ:	Einhebelarmatur
Modell:	Plan Blue
Registrierungsnummer:	WA10006-20100816



A**





PLAN

HOCHWERTIG, BEQUEM,
SCHÖN UND SICHER






Der 45 mm breite PLAN CARE Duschklappsitz mit dem ergonomischen geschäumten Softsitz erfüllt DIN 18040-1 und ist für öffentliche Sanitärbereiche geeignet. Das PLAN Relingsystem dient hier nicht nur als Brausestange und Handtuchhalter, sondern gleichzeitig als stabiler Haltegriff.





PLAN





Eine Ecklösung für die Dusche, die keine Wünsche offenlässt. Das Relingsystem dient gleichzeitig als Duschstange, als stabiler Haltegriff sowie als Halterung für den einhängbaren Duschklapsitz. Mit dem passenden Eckschwammkorb wird eine runde Sache daraus.

PLAN



Die Accessoires kombinieren Funktionalität und Ästhetik durch vielfältige Möglichkeiten und anspruchsvolles Design. Zahlreiche Duschsitz-Varianten in unterschiedlichen Farben runden das umfangreiche Sortiment ab. Zur Wahl stehen Klappsitze mit und ohne Rückenlehne. Allen gemein ist eine ergonomisch geformte Sitzfläche.







PLAN

Ergonomisch, ästhetisch, belastbar: Der PLAN Stützklappgriff ist ebenso formschön wie stabil.





PLAN





Sie machen die Pläne, PLAN macht mit – die Brausevorhangstangen-Sets decken wirklich jede Eventualität ab. Eines von vielen Anwendungsbeispielen: Die Wandbefestigung mit Blende ist stufenlos einstellbar für Deckenschrägen von 10° bis 80° Neigung. Und einfach schön sind die PLAN Duschvorhänge – zudem antibakteriell, fungizid, duschdicht und antistatisch. Für Bäder mit erhöhten Brandschutzanforderungen ist der PLAN Duschvorhang auch in der Ausführung „schwer entflammbar“ erhältlich. Zudem haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Farben.

Farbvarianten Duschvorhang



Weiß
PLAN uni und PLAN maxx



Lichtgrau
PLAN uni



Ecru
PLAN uni



Trüffel
PLAN uni



Anthrazit
PLAN uni



Wollweiß
PLAN Flame CS





PLAN





Im WC-Bereich zeigt sich besonders deutlich, dass Design und Barrierefreiheit bei PLAN eine geschlossene Einheit bilden: Kompromisslose Funktionalität mit vielen intelligenten Details verbindet sich mühelos mit einer eigenständigen, eleganten Ästhetik. Der PLAN WC-Stützklappgriff ist als Variante auch mit eingebauter Funkspülauslösung erhältlich (siehe Abbildung oben).

Dank ihrer gebremsten Mechanik gleiten die PLAN CARE Stützklappgriffe sanft nach unten. Die WC-Rückenstütze wird an der Wandstange eingehängt und steht durch einen Wandabstandhalter stabil in aufrechter Position.



PLAN INTEGRAL

KLARE FORMSPRACHE





Die PLAN INTEGRAL Wandeinbaumodule für Waschtisch und WC eignen sich hervorragend für stark frequentierte öffentliche Sanitärbereiche. Sie überzeugen nicht nur durch Vorzüge wie Reinigungsfreundlichkeit, Robustheit und einfaches Nachfüllen, sondern darüber hinaus ebenso durch ihr elegantes, zurückhaltendes Design.

WENIGER
KANN MEHR



IXMO SOLO

MINIMALISMUS IN DER DUSCHE





Das Credo „Weniger kann mehr“ ist bei dem neuen Mitglied der IXMO Familie zutreffender denn je. IXMO SOLO ist ein wahres Funktionswunder: Das beeindruckend kleine Modul zeichnet sich durch die intelligente Bündelung innovativer Technik bei minimalistischem Design aus.

Herausgekommen ist eine Armatur, die Einhebelmischer und Schlauchanschluss einzigartig miteinander vereint. Minimaler Montageaufwand – maximaler Komfort, denn nur IXMO SOLO und kein weiteres wasserführendes Element ist für eine komplette Duschlösung notwendig.

IXMO SOLO ist so konsequent und klein im Produktdesign, dass sich in jeder Dusche ein aufgeräumtes Bild ergibt. Und mit der wahlweise runden oder eckigen Rosette passt IXMO SOLO auch perfekt zu allen anderen KEUCO Linien.



WASSER SUCHT SICH SEINE WEGE


Für Planer und Architekten bedeutet das IXMO Konzept nicht nur minimalistisches Design, sondern vor allem maximale Gestaltungsfreiheit. Denn mit den bestehenden IXMO Komponenten und dem neuen IXMO SOLO Einhebelmischer sind nun unterschiedliche Installations-typen für Privathaushalt, Mehrfamilienhaus oder den Hotelbereich eindrucksvoll realisierbar.



Die **Ein-Weg-Installation** mit IXMO SOLO beschränkt den Installationsaufwand auf ein wasserführendes Element auf der Wand.



Für die **Zwei-Wege-Lösung** mit zwei Abnehmern kommen auch nur zwei bewährte IXMO Module auf der Wand zum Einsatz.



Bei der **Drei-Wege-Installation** bleibt es dank 3-Wege-Abstell- und Umstellventil bei nur zwei Elementen auf der Wand.

KOMPRIMIERTE FUNKTIONEN: AUS DREI WIRD EINS

Grundgedanke der IXMO Armaturen für die Dusche ist das Zusammenfassen von Funktionen. So wird stets ein IXMO Einhebelmischer oder Thermostat mit multifunktionalen IXMO Elementen kombiniert, die neben Anschlüssen für ein, zwei oder drei Wasserwege weitere Funktionen wie Schlauchanschluss, Brausehalter, Absperrventil oder Umsteller kompakt verbinden. Die Anzahl der Produkte an der Wand lässt sich damit reduzieren und gleichzeitig optisch optimieren. Mit der Möglichkeit zur freien Positionierung der einzelnen Armatureinheiten bietet IXMO eine hohe Gestaltungsfreiheit.

Mit den IXMO Armaturen für die Dusche beweist KEUCO einmal mehr seinen hohen Innovationsanspruch im Bereich Design und Technik.



reddot award 2016
winner





EINE FRAGE DER KOMBINATION



Design für viele Stile: Ein weiterer, besonderer Vorteil der IXMO Wannenarmaturen liegt in der formalen Leichtigkeit und den klaren, geometrischen Linien. Sie fügen sich in sehr unterschiedliche Einrichtungstile ein. Dank der Multifunktionalität der Module zelebriert IXMO eine zukunftsweisende Verschmelzung von Design und Funktion.




IXMO GOES WASCHTISCH

Was in der Dusche überzeugt, läuft auch am Waschtisch perfekt. So haben wir das IXMO Prinzip auch auf eine integrierte Waschtischarmatur übertragen. Wenn Wandauslauf und Einhebelmischer wie hier in nur einem Armaturenelement vereint sind, bedeutet das ein Plus an Planungsfreiheit. Die Unterputzarmatur ist wahlweise mit runder oder eckiger Rosette erhältlich und verleiht dem Waschplatz ein edles, aufgeräumtes Erscheinungsbild.

Minimal ist bei allen IXMO Modulen auch der Montageaufwand. SHK-Profis müssen nur noch einen Grundkörper installieren. Bei der Waschtischarmatur lässt sich die ohnehin schon geringe Einbautiefe dank intelligentem Tiefenausgleich von 70 bis zu 100 mm flexibel und stufenlos variieren. Maximale Installationsintelligenz.



		Schwarzchrom gebürstet poliert
		Bronze gebürstet poliert
		Nickel gebürstet poliert

IXMO Armaturen sind auch verchromt, in Edelstahl- oder Aluminium-finish erhältlich.



VIELFALT ALS PRINZIP



ELEGANCE

DER DESIGN-ERFOLG MIT KONTUR

Im Jahr 1967 zunächst als reine Accessoire-Linie gestartet, etablierte sich ELEGANCE im Verlauf der Jahrzehnte international und wurde zur weltweit meistverkauften Badserie. Heute bietet ELEGANCE ein umfassendes Vollsortiment mit großer Variantenvielfalt. Nicht zuletzt dank des zeitlos-modernen Designs ist die Nachfrage nach ELEGANCE Produkten ungebrochen.





ELEGANCE

DURCHDACHTE ERGONOMOMIE





Das ELEGANCE Relingsystem lässt sich zu bestehenden Badeinrichtungen nach Bedarf hinzukombinieren.


ELEGANCE





ELEGANCE steht für Langlebigkeit in jeglichem Sinne. Seit über vier Jahrzehnten bietet die Collection eine zeitlose Anmut, die sich bei den Accessoires konsequent fortsetzt.





DUSCHERLEBNIS FÜR KÖRPER UND SEELE



meTime_spa

SCHAUER FÜR IHR WOHLBEFINDEN





Das Element Wasser zieht Menschen seit jeher in seinen Bann. Besonders faszinierend wird es in Form eines Wasserfalles. Mit der ästhetischen Schwallbrause von meTime_spa lässt sich dieses Wassererlebnis ins eigene Bad holen. Das Gefühl, unter einem Wasserfall zu duschen, die ursprüngliche Kraft des Wassers auf sich einwirken zu lassen, lässt auch Geist und Seele entspannen. Um die wohltuende und erholsame Wirkung des Wassers besonders intensiv auf Haut und Muskeln wirken zu lassen, eignen sich Wasseranwendungen nach dem Vorbild der Kneippschen Güsse. Mit dem Guss Schlauch lassen sich gesundheitsfördernde Wechselgüsse auch im heimischen Bad komfortabel ausführen – ganz ohne zeitlichen Druck in privater Atmosphäre.



Tesseraux+Partner
Dominik Tesseraux







UNSERE
LEIDENSCHAFT
GILT MAKELLOSEN
PRODUKTEN



PRODUKT- ÜBERSICHT

Oberfläche:



verchromt



53902



53902



53902



53905



53908



53909



53945



53920



53924

53902

Einhebel-Waschtischmischer 90

mit/ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll,
1-Loch-Montage, Mischwasserkartusche
mit keramischen Dichtscheiben
und Temperaturbegrenzung,
Durchflussmenge begrenzt auf 6 l/min.

Höhe: 161 mm

Ausladung: 107 mm

53902

Einhebel-Waschtischmischer 130

mit/ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll,
1-Loch-Montage, Mischwasserkartusche
mit keramischen Dichtscheiben
und Temperaturbegrenzung,
Durchflussmenge begrenzt auf 6 l/min.

Höhe: 202 mm

Ausladung: 125 mm

53902

Einhebel-Waschtischmischer 210

ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,
1-Loch-Montage, Mischwasserkartusche
mit keramischen Dichtscheiben
und Temperaturbegrenzung,
Durchflussmenge begrenzt auf 6 l/min.

Höhe: 287 mm

Ausladung: 140 mm

53905

Einhebel-Waschtischmischer 200

mit/ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll,
Auslauf schwenkbar +/- 60°,
1-Loch-Montage, Mischwasserkartusche mit
keramischen Dichtscheiben

53908

Standventil 200

ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,
Auslauf schwenkbar +/- 60°,
1-Loch-Montage, 90°-Oberteil,
mit keramischen Dichtscheiben

53909

Einhebel-Bidetmischer

mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll,
1-Loch-Montage, Mischwasserkartusche
mit keramischen Dichtscheiben
und Temperaturbegrenzung,
Durchflussmenge begrenzt auf 6 l/min.

53945

Wanneneinlauf DN20

passend für alle Unterputzarmaturen
Ausladung: 138, 188 mm

53920

Wannenmischer DN 15

für Aufputzmontage,
Mischventil mit keramischen Dichtscheiben,
keramisches Ab- und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen,
Schlauchanschluss DN 15,
Durchflussmenge begrenzt auf 12 l/min.

53924

Brausemischer DN 15

für Aufputzmontage,
Mischventil mit keramischen Dichtscheiben,
keramisches Absperrventil,
eigensicher gegen Rückfließen
Schlauchanschluss DN 15,
Durchflussmenge begrenzt auf 12 l/min.



53971



53972



54908



54926



53924



54985

54987

53971

Einhebel-Brausemischer

für Unterputzmontage,
Fertigset bestehend aus: Hebel, Hülse, Rosette
und Funktionseinheit,
passend für Flexx Boxx (Artikel-Nr. 59970)
(Flexx Boxx bitte zusätzlich bestellen)

54908

Standventil 50

ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,
1-Loch-Montage, 90°-Oberteil,
mit keramischen Dichtscheiben

54926

Thermostatbatterie für Brause

für Aufputzmontage,
Griff mit 50% Mengenbegrenzung,
Sicherheitssperre bei 38°C,
eigensicher gegen Rückfließen

53972

Einhebel-Wannenmischer

für Unterputzmontage,
Fertigset bestehend aus: Hebel, Hülse, Umsteller,
Rosette und Funktionseinheit,
passend für Flexx Boxx (Artikel-Nr. 59970)
(Flexx Boxx bitte zusätzlich bestellen)

53972

Einhebel-Wannenmischer

für Unterputzmontage,
mit Sicherungseinrichtung
Fertigset bestehend aus: Hebel, Hülse, Umsteller,
Rosette und Funktionseinheit,
passend für Flexx Boxx (Artikel-Nr. 59970)
(Flexx Boxx bitte zusätzlich bestellen)

53924

Brausemischer mit Kopfbrause

für Aufputzmontage,
keramisches Ab- und Umstellventil,
Mischventil mit keramischen Dichtscheiben,
eigensicher gegen Rückfließen,
Kopfbrause schwenkbar, Ø 180 mm,
Durchflussmenge begrenzt auf 9 l/min,
Handbrause mit Normal-, Soft- und Massagestrahl,
mit Brauseschieber, Brausehalter
und Brauseschlauch (1600 mm)

54985

Brausestange

bestehend aus:
– Wandstange, 800 mm
– Brauseschieber
– Höhenverstellung mit Griff,
Neigungswinkel stufenlos verstellbar
– Fliesenausgleichscheibe (5 mm)

54987

Brause-Set

bestehend aus:
– Wandstange 800 mm mit Brauseschieber
– Höhenverstellung mit Griff,
Neigungswinkel stufenlos verstellbar
– Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
– Handbrause mit Normal-, Soft- und Massagestrahl
– Brauseschlauch, 1600 mm



59991



51686/51688



51686/51689



54941



54995



53980



54991



53947

51686/51688
Kopfbrause mit Wandanschluss DN 15
 Ø 180 mm, mit Brausearm,
 Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min
 Ausladung: 300, 450 mm

51686/51689
Kopfbrause mit Deckenanschluss DN 15
 Ø 180 mm, mit Brausearm,
 Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min
 Ausladung: 100, 300 mm

53980
Handbrause
 mit Antikalk-System
 Funktionen:
 – Normalstrahl
 – Softstrahl
 – Massagestrahl

59991
Wandbrausehalter
 für Brauseschläuche mit konischer Mutter,
 Neigungswinkel stufenlos verstellbar von 20° bis 65°
 Ausladung: 97 mm

54941
Fertigset für Absperrventil DN 15/DN 20
 bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette
 und verstellbarer Verlängerung
 (Absperrventil DN 15/DN 20 bitte
 zusätzlich bestellen)

54991
Wandbrausehalter
 für Brauseschläuche mit konischer Mutter

54995
Brauseschlauch DN 15
 beidseitig mit konischer Mutter
 und Verdrehsicherung,
 1250, 1600, 2000 mm

53947
Schlauchanschluss DN 15
 passend für alle Unterputzarmaturen

PLAN

Oberflächen:



verchromt




Aluminium
silber-eloxiert (E6 EV1)
bzw. Aluminium-finish



Edelstahl
bzw. Edelstahl-finish



14901



14907




14910



14911 / 14914 / 14916




14913



14918 / 14919



14921



14922



14955

14901
Badetuchhalter
600, 800 mm

14911
Handtuchhaken
mit Türpuffer, schwarz

14914 / 14916
Handtuchhaken

14921
Handtuchring
große Ausführung

14907
Haltegriff
300 mm

14913
Hakenleiste
mit 4 Haken

14922
Handtuchring
kleine Ausführung

14910
Ablage
mit Cristallinglas-Platte, Unterseite mattiert
Abmessung (B x H):
220 x 100 mm
350 x 120 mm
550 x 120 mm

14918 / 14919
Handtuchhalter
2-armig, schwenkbar
Ausladung: 300, 438 mm

14955
Seifenablage
komplett mit Echkristall-Schale



14958



14950



14953



14952



14953



14957



14949



11649



14954

14958

Universalablage

mit Echkristall-Platte
Oberfläche verchromt, Edelstahl oder
Aluminium silber-eloxiert (E6 EV1)/verchromt
Abmessung (B x H): 210 x 115 mm

14952

Lotionspender Standmodell

Füllmenge: ca. 250 ml

14949

Einbau-Seifenspender

für Einbau in Waschtisch oder Waschtischplatte
Füllmenge: ca. 500 ml

14950

Glashalter

komplett mit Echkristall-Glas

14953

Lotionspender Wandmodell

Füllmenge: ca. 250 ml

11649

Seifenspender

für Einbau in Waschtisch oder Waschtischplatte,
inklusive Erstausrüstung Schaumseife (2 x 500 ml),
wahlweise auch für Flüssigseife erhältlich
Füllmenge: ca. 500 ml
Höhe: 93 mm

14953

Lotionspender

komplett mit Echkristall-Glas, mattiert
Füllmenge: ca. 250 ml

14957

Schaumseifenspender

Opalglas, mattiert
inklusive Erstausrüstung Schaumseife (2 x 250 ml)
Füllmenge: ca. 250 ml

14954

Lotionspender

Füllmenge: ca. 1,1 l



14909



14920



14951



14909



14923



14975

14909
Haltegriff 135°
mit Seifenablage,
rechte Ausführung/linke Ausführung,
Seifenablage wahlweise in schwarzgrau (RAL 7021),
lichtgrau (RAL 7035) oder weiß (RAL 9010)

14920
Handtuchhalter
1-armig, feststehend
Ausladung: 450 mm

14923
Handtuchhalter
1-armig, feststehend
Ausladung: 340 mm

14951
Lotionspender
komplett mit Halter und Pumpe,
für Flüssigseife
Füllmenge: ca. 280 ml
Dosiermenge: ca. 0,5 ml/Hub

14975
Handtuchablage
mit Ablage aus ESG Glas
Breite: 600 mm



14958




14963



14959



14967



04989

14958**Duschkorb**

2-teilig: Metallkorb und herausnehmbarer, seifenbeständiger, bruchfester und UV-unempfindlicher Kunststoff-Einsatz

14959**Duschkorb mit integriertem Glasabzieher**

3-teilig: Metallkorb und herausnehmbarer, seifenbeständiger, bruchfester und UV-unempfindlicher Kunststoff-Einsatz

Kunststoff-Einsatz und Glasabzieher wahlweise in schwarzgrau (RAL 7021), lichtgrau (RAL 7035) oder weiß (RAL 9010)

14963**Doppel-Toilettenpapierhalter**

für Rollenbreite 100/120 mm

14967**Feuchtpapierbox**

mit Deckel und Gehäuse aus Metall, mit herausnehmbarer Kunststoff-Innenbox (lichtgrau) für maximale Packungsgröße 145 x 102 x 43 mm

04989**Abfalleimer**

komplett mit Innenbehälter (schwarzgrau) und Kunststoff-Deckel
Fassungsvermögen: 5 l

Oberfläche Gehäuse/Griff:
Chrom-finish (Edelstahl poliert)
Edelstahl
Aluminium lackiert
Weiß lackiert (RAL 9010)

Oberfläche Deckel:
Schwarzgrau (RAL 7021)
Weiß (RAL 9010)



14960



14961



14962



04976



14963



14969



14972

14964



14966-14971



14977

04988

14960
Toilettenpapierhalter
mit Deckel,
für Rollenbreite 100/120 mm

04976
Hygienebeutelspender
ABS-Kunststoff für max. 25 Hygienebeutel
inklusive Erstausrüstung Hygienebeutel (25 Stück)

14972/14964
Toilettenbürstengarnitur
mit herausnehmbarem Kunststoff-Einsatz,
Bürste und Ersatzbürstenkopf

14961
Toilettenpapierhalter
diebstahlgesichert,
für Rollenbreite 100/120 mm

14963
Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter

14966
Türschild
Symbol Damen

14967
Türschild
Symbol Herren

14968
Türschild
Symbol Behinderte

14971
Türschild
Symbol Damen/Herren

14962
Toilettenpapierhalter
offene Form,
für Rollenbreite 100/120 mm

14969
Mehrfach-Toilettenpapierhalter
waagrecht oder senkrecht montierbar,
für 2 Rollen, für Rollenbreite 100/120 mm

14977
Hygieneabfallsammler
wandhängend
Fassungsvermögen: 3 l

04988
Abfalleimer
mit herausnehmbarem schwarzem Innenbehälter
Fassungsvermögen: 5 l



04979



14982



14985



14988



14995



34954



17649



06549



14980



14983



04979

Wäscheleine

komplett mit Wandhalterung
ausziehbar bis max. 2,80 m

14985

Papiertuchspender

14988

Abfallsammler

wandhängend
Fassungsvermögen: 30 l

17649

Kosmetikspiegel

unbeleuchtet, am Gelenkarm,
dreidimensional verstellbar,
2,5-fache Vergrößerung, Ø 190 mm

14982

Hocker

auch für den Nassbereich geeignet
Sitzfläche weiß, schwarzgrau oder lichtgrau
Oberfläche verchromt oder
Aluminium silber-eloxiert (E6 EV1)

14995

Haartrockner

mit Wandhalterung, 230 V
Ausstattung:
– Netztrennschalter mit Kontrolllampe
an der Wandhalterung
– 3 Heizstufen bis max. 1800 W
– 2 Geschwindigkeitsstufen
– Kaltlufttaste
– Überhitzungsschutz

06549

Wandleuchte

komplett mit Opalglas, mattiert
und Leuchtmittel 2 x 40 W (E14)

34954

Flüssigseifen- und Desinfektionsmittelspender

Spendergehäuse für 0,5 l Euronormflasche
mit integrierter Pumpe
(baugleich z. B. Bode Euronormflasche 0,5 l Sterilium),
mit abnehmbarer Tropfschale aus Kunststoff

14980

Klappsitz

zur Wandmontage
Sitz nach oben klappbar
Sitzfläche: 360 mm breit
weiß, schwarzgrau oder lichtgrau
Oberfläche verchromt oder
Aluminium silber-eloxiert (E6 EV1)

14983

Klappsitz

zur Wandmontage
Softsitz nach oben klappbar
Sitzfläche: 370 mm breit
weiß, schwarzgrau oder lichtgrau
Oberfläche verchromt oder Aluminium lackiert



14930 / 14932



14927



14934



14935



14924 / 14925



14936 / 14937



14939



14931 / 14941



14938



14940

14930
Brausevorhangstange
300-2000 mm

14932
Verbindungsrohr

14924
Rohrbogen 90°
für Viereck-Duschwannen

14925
Rohrbogen 90°
für Viertelkreis-Duschwannen

14931
Verbindungsstück
schwarzgrau oder verchromt

14941
Deckenabhängung (Set)
komplett, bestehend aus:
– 1 x Wandbefestigung
– 1 x Brausevorhangstange
– 1 x Verbindungsstück, 300-800 mm

14927
Vorhangring
schwarz oder weiß

14936 / 14937
Brausevorhangstangen-Set
für Viereck-Dusche 800 x 800 mm / 900 x 900 mm
bestehend aus:
– 3 x Wandbefestigung
– 2 x Brausevorhangstange, 700 mm / 800 mm
– 1 x Rohrbogen 90° für Viereck-Duschwannen
– 1 x Deckenstütze, 400 mm
– 1 x Verbindungsstück
– 2 x 10 Vorhangringe, weiß

14938
Brausevorhangstangen-Set
für Viertelkreis-Dusche 900 x 900 mm
bestehend aus:
– 3 x Wandbefestigung
– 2 x Brausevorhangstange, 300 mm
– 1 x Rohrbogen 90° für Viertelkreis-Duschwannen
– 1 x Deckenstütze, 400 mm
– 1 x Verbindungsstück
– 2 x 10 Vorhangringe, weiß

14934
Wandbefestigung
mit Blende, für Deckenschrägen
stufenlos einstellbar von 10° bis 80°

14935
Wandbefestigung
mit Blende

14939
Brausevorhangstangen-Set
für Viereck-Dusche 1000 x 1000 mm / 1200 x 1200 mm
bestehend aus:
– 2 x Wandbefestigung
– 2 x Brausevorhangstange, 900 mm / 1100 mm
– 1 x Rohrbogen 90° für Viereck-Duschwannen
– 1 x Deckenstütze, 400 mm
– 2 x 10 Vorhangringe, weiß

14940
Brausevorhangstangen-Set
für Viereck-Dusche 1000 x 1000 mm / 1200 x 1200 mm
bestehend aus:
– 2 x Wandbefestigung
– 2 x Brausevorhangstange, 900 mm / 1100 mm
– 1 x Brausevorhangstange, 800 mm / 1000 mm
– 2 x Rohrbogen 90° für Viereck-Duschwannen
– 2 x Deckenstütze, 400 mm
– 3 x 10 Vorhangringe, weiß

Farbvarianten Duschvorhang

 Weiß
PLAN uni und PLAN maxx

 Lichtgrau
PLAN uni

 Ecru
PLAN uni

 Trüffel
PLAN uni

 Anthrazit
PLAN uni

 Wollweiß
PLAN Flame CS



14945 / 14943 / 14944 / 14946 / 14947 / 34948

14943 / 14944

Duschvorhang PLAN uni*

100% Trevira, 80 g/m², duschdicht, fungizid, antibakteriell, antistatisch, kalandert, bei 30°C waschbar, bei 60°C desinfizierbar (Einlaufquote 1–2 %), Bügeln möglich (Einlaufquote 1–3 %), schadstoffgeprüft nach Öko-Tex-Standard 100
Farben: weiß, ecru, lichtgrau, trüffel, anthrazit
fertige Länge: 1800, 2000 mm
Breite: 1400, 2000, 3000 mm

14943/14944

Duschvorhang PLAN 60*

100% Trevira, 80 g/m², seitlich gesäumt, Verstärkungsband für Edelstahllösen, Abstand der Ösen ca. 20 cm, Edelstahl-Rollsaum auf rechts genäht, per Meter 50 g, duschdicht, fungizid, antibakteriell, antistatisch, bei 60°C waschbar, Einlaufquote 1–2 %, schadstoffgeprüft nach Öko-Tex-Standard 100
Farbe: weiß
fertige Länge: 1800, 2000 mm
Breite: 1400, 2000, 3000 mm

14943 / 14944

Duschvorhang PLAN Flame CS*

schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
100% Trevira, 80 g/m², duschdicht, fungizid, antibakteriell, antistatisch, kalandert, bei 30°C waschbar, bei 60°C desinfizierbar (Einlaufquote 1–2 %), Bügeln möglich (Einlaufquote 1–3 %), schadstoffgeprüft nach Öko-Tex-Standard 100
Farbe: wollweiß
fertige Länge: 1800, 2000 mm
Breite: 1400, 2000, 3000 mm

14946 / 14947 / 34948

Duschvorhang PLAN maxx*

100% Polyester, 75 g/m², duschdicht, fungizid, antibakteriell, bei 30°C waschbar (Einlaufquote 3 %), Bügeln möglich (Einlaufquote 1–3 %), schadstoffgeprüft nach Öko-Tex-Standard 100
Farbe: weiß
fertige Länge: 670, 1800, 2000 mm
Breite: 1400, 1800, 2000, 3000 mm

14945

Duschvorhang PLAN*

Alle Maße Sonderanfertigung.
Bitte angeben: Material, Farbe, fertige Länge und Breite

***Hinweis zur Verarbeitung:** seitlich gesäumt, Verstärkungsband für Edelstahllösen, Abstand der Ösen ca. 20 cm, Edelstahl-Rollsaum auf rechts genäht, per Meter 50 g, komplett mit Vorhangringen, weiß.

Hinweis zu den Maßen: Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um fertige Vorhangmaße. Damit der Vorhang nicht im Wannenboden oder auf dem Fußboden aufliegt, empfehlen wir: Abstand vom Duschvorhang zum Boden ca. 30 mm. Abstand zwischen Stangenmitte und Oberkante Duschvorhang ca. 40 mm. Die Vorhangbreite sollte ca. das 1,3- bis 1,5-fache der Vorhangstangenlänge betragen.

PLAN CARE

Oberflächen:



verchromt



Aluminium silber-eloxiert (E6 EV1)
bzw. Aluminium-finish



34940

982 mm,
1182 mm



34910



34912

382, 482, 582, 682,
782, 882, 982, 1082,
1182 mm



34901



34907



597 mm,
797 mm



34911



34940

Duschspritzschutz

zum Einhängen in Haltegriffe
sowie Dusch- und Wannenhandläufe,
komplett mit Duschvorhang PLAN maxxii
(670 x 800 mm)

34910

Brausehalter

für Brausestange, höhenverstellbar

34912

Brausestange

komplett mit Brausehalter,
900, 1100 mm

34901

Haltegriff

zur waagerechten oder senkrechten Montage,
300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 mm

34907

Winkelgriff 135°

linke und rechte Ausführung,
300, 400 mm

34911

Dusch- und Wannenhandlauf

links und rechts verwendbar

Abmessung (B x H):

400 x 400 mm

400 x 600 mm


600 x 600 mm



34906




34906



34908



34914



34915

**34906****Winkelgriff 90°**

zur Verwendung als Brausestange,
komplett mit Brausehalter,
links und rechts verwendbar
Abmessung (B x H): 400 x 1100 mm

34908**Duschhandlauf mit Brausestange**

komplett mit Brausehalter,
links und rechts verwendbar
Abmessung (B x H x T):
400 x 400 x 1100 mm
400 x 600 x 1100 mm
600 x 400 x 1100 mm
600 x 600 x 1100 mm

34906**Winkelgriff 90°**

links und rechts verwendbar
Abmessung (B x H): 300 x 600 mm

34914**Duschhandlauf mit Brausestange**

komplett mit Brausehalter,
Brausestange vor Montage frei positionierbar
Abmessung (B x H x T):
600 x 600 x 1100 mm
600 x 900 x 1100 mm
900 x 600 x 1100 mm
900 x 900 x 1100 mm
900 x 1100 x 1100 mm
1100 x 900 x 1100 mm

34915**Duschhandlauf mit Brausestange**

komplett mit Brausehalter,
Brausestange vor Montage frei positionierbar
Abmessung (B x H x T):
600 x 600 x 1100 mm
600 x 900 x 1100 mm
900 x 600 x 1100 mm
900 x 900 x 1100 mm
900 x 1100 x 1100 mm
1100 x 900 x 1100 mm

PLAN CARE

Oberflächen:



verchromt



Aluminium silber-eloxiert (E6 EV1)
bzw. Aluminium-finish

Farbvarianten



Schwarzgrau



Lichtgrau



Weiß



34979



34983



34981



34982



34979

Rückenstütze

zur Verwendung am WC,
bestehend aus Wandstange (600 mm)
und Rückenstütze

34983

Klappsitz

zur Wandmontage,
Softsitz nach oben klappbar
Sitzfläche: 450 mm breit

Oberfläche verchromt oder Aluminium lackiert

34981

Klappsitz mit Rückenlehne

zum Einhängen in Haltegriffe sowie
Dusch- und Wannenhandläufe,
Sitz nach oben klappbar
Sitzfläche: 360 mm breit

34982

Klappsitz mit Rückenlehne

zur Wandmontage,
Sitz nach oben klappbar
Sitzfläche: 360 mm breit

Farbvarianten Stützgriffe



34902



34903



34902



34904



34905



34962



34964

34902
Stützklappgriff Waschtisch
 nach oben klappbar,
 gebremste Ausführung,
 Auflagefläche mit Kunststoff ummantelt
 Ausladung: 650 mm

34904
Wandstützgriff Waschtisch
 fest montiert,
 Auflagefläche mit Kunststoff ummantelt
 Ausladung: 450/650 mm

34903
Stützklappgriff WC*
 nach oben klappbar,
 gebremste Ausführung,
 Auflagefläche mit Kunststoff ummantelt,
 mit abnehmbarem Toilettenpapierhalter
 und Rollenbremse
 Ausladung: 700/850 mm

34905
Wandstützgriff WC*
 fest montiert,
 Auflagefläche mit Kunststoff ummantelt,
 mit abnehmbarem Toilettenpapierhalter
 und Rollenbremse
 Ausladung: 700/850 mm

34902
Abdeckplatte
 für Befestigungsbohrungen von
 Stützklappgriffen und Wandstützgriffen

34962
Toilettenpapierhalter
 zur Montage an Winkelgriffen

34964
Toilettenbürstengarnitur
 mit Kunststoff-Einsatz,
 Bürste mit verlängertem Griff
 und Ersatzbürstenkopf

*Auch mit integrierter Funk-WC-Spülauslösung (rechts/links) passend zu Geberit, Grohe, Sanit, Tece und Viega erhältlich.

PLAN INTEGRAL


Oberflächen:



verchromt /
Aluminium lackiert
(RAL 9006)




verchromt /
weiß lackiert
(RAL 9010)




44988

44988
Modul Waschtisch 1
bestehend aus:
– Abfallsammler




44964

44964
Modul WC 1
bestehend aus:
– Toilettenbürstengarnitur
– Toilettenpapierhalter
– Fach für Toilettenpapier-Ersatzrolle




44976

44976
Modul WC 2
bestehend aus:
– Hygienebeutelspender
(inklusive Erstausrüstung Hygienebeutel)
– Hygieneabfallsammler

**44985****44985****Modul Waschtisch 2**

bestehend aus:

- 2 Papiertuchspendern
(jeweils für max. 100 Stück Papiertücher)

**44977****44977****Modul Waschtisch 3**

bestehend aus:

- Kosmetiktuchspender (für max. 150 Tücher)
- Papiertuchspender
(für max. 100 Stück Papiertücher)

IXMO

Oberflächen:



verchromt



Bronze
poliert



Bronze
gebürstet



Nickel
poliert



Nickel
gebürstet



Schwarzchrom
poliert



Schwarzchrom
gebürstet



Edelstahl-finish



Aluminium-finish

EINHEBELMISCHER



1 VERBRAUCHER

Schlauchanschluss



Schlauchanschluss mit Brausehalter



2 VERBRAUCHER

2-Wege-Umstellventil



2-Wege-Umstellventil mit Schlauchanschluss



2-Wege-Umstellventil mit Schlauchanschluss
und Brausehalter



3 VERBRAUCHER

3-Wege-Umstellventil



3-Wege-Umstellventil mit Schlauchanschluss



3-Wege-Umstellventil mit Schlauchanschluss
und Brausehalter



Alle Ab- und Umstellventile auch mit Griff IXMO Comfort erhältlich.

THERMOSTAT



1 VERBRAUCHER

Absperrventil



Absperrventil mit Schlauchanschluss



Absperrventil mit Schlauchanschluss
und Brausehalter



2 VERBRAUCHER

2-Wege-Umstellventil



2-Wege-Umstellventil mit Schlauchanschluss



2-Wege-Umstellventil mit Schlauchanschluss
und Brausehalter



2-Wege-Ab- und Umstellventil



2-Wege-Ab- und Umstellventil
mit Schlauchanschluss



2-Wege-Ab- und Umstellventil
mit Schlauchanschluss und Brausehalter



3 VERBRAUCHER

3-Wege-Umstellventil



3-Wege-Umstellventil mit Schlauchanschluss



3-Wege-Umstellventil mit Schlauchanschluss
und Brausehalter



3-Wege-Ab- und Umstellventil



3-Wege-Ab- und Umstellventil
mit Schlauchanschluss



3-Wege-Ab- und Umstellventil
mit Schlauchanschluss und Brausehalter





59551
Einhebelmischer UP DN 15
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben und Temperaturbegrenzung
Fertigset bestehend aus:
Hebel, Hülse, Rosette (rund oder eckig) und Funktionseinheit,
passend für UP-Funktionseinheit
Art.-Nr. 59551/000070



59551
UP-Funktionseinheit für Einhebelmischer DN 15
Grundkörper für Wandeinbau



59553
Thermostatarmatur UP DN 15
Fertigset bestehend aus:
Griff, Hülse und Rosette (rund oder eckig),
passend für UP-Funktionseinheit
Art.-Nr. 59553/000070



59553
UP-Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15
Grundkörper für Wandeinbau



59547
Schlauchanschluss DN 15
mit runder oder eckiger Rosette,
eigensicher gegen Rückfließen
Ausladung: 55 mm



59592
Schlauchanschluss mit Brausehalter DN 15
für Schläuche mit konischer Mutter,
mit runder oder eckiger Rosette,
eigensicher gegen Rückfließen



59541
Absperrventil UP DN 15
Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund oder eckig) und Absperrventil,
passend für UP-Funktionseinheit Art.-Nr. 59541/000070



59541
UP-Funktionseinheit für Absperrventil DN 15
Grundkörper für Wandeinbau



59541
Absperrventil mit Schlauchanschluss UP DN 15
Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund oder eckig) und Absperrventil,
eigensicher gegen Rückfließen,
passend für UP-Funktionseinheit Art.-Nr. 59541/000170



59541
UP-Funktionseinheit für Absperrventil mit Schlauchanschluss DN 15
Grundkörper für Wandeinbau



59541
Absperrventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15
Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund oder eckig) und Absperrventil,
eigensicher gegen Rückfließen,
passend für Absperrventil Art.-Nr. 59541/000170



59541
UP-Funktionseinheit für Absperrventil mit Schlauchanschluss DN 15
Grundkörper für Wandeinbau

**59556****2-Wege-Umstellventil UP DN 15**

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund oder eckig) und Umstellventil,
passend für UP-Funktionseinheit Art.-Nr. 59556/000070

**59556****UP-Funktionseinheit für
2-Wege-Umstellventil DN 15**

Grundkörper für Wandeinbau

**59556****2-Wege-Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15**

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund oder eckig) und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen,
passend für UP-Funktionseinheit Art.-Nr. 59556/000170

**59556****UP-Funktionseinheit für
2-Wege-Umstellventil mit
Schlauchanschluss DN 15**


Grundkörper für Wandeinbau

**59556****2-Wege-Umstellventil mit Schlauchanschluss
und Brausehalter UP DN 15**

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund oder eckig) und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen,
passend für UP-Funktionseinheit Art.-Nr. 59556/000170

**59556****UP-Funktionseinheit für
2-Wege-Umstellventil mit
Schlauchanschluss DN 15**

Grundkörper für Wandeinbau

**59557****2-Wege-Ab- und Umstellventil UP DN 15**

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund oder eckig) und Ab- und Umstellventil,
passend für UP-Funktionseinheit Art.-Nr. 59556/000070

**59556****UP-Funktionseinheit für
2-Wege-Ab- und Umstellventil
DN 15**

Grundkörper für Wandeinbau

**59557****2-Wege-Ab- und Umstellventil
mit Schlauchanschluss UP DN 15**

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund oder eckig) und Ab- und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen,
passend für UP-Funktionseinheit Art.-Nr. 59556/000170

**59556****UP-Funktionseinheit für
2-Wege-Ab- und Umstellventil
mit Schlauchanschluss DN 15**

Grundkörper für Wandeinbau

**59557****2-Wege-Ab- und Umstellventil mit
Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15**

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund oder eckig) und Ab- und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen,
passend für UP-Funktionseinheit Art.-Nr. 59556/000170

**59556****UP-Funktionseinheit für
2-Wege-Ab- und Umstellventil
mit Schlauchanschluss DN 15**

Grundkörper für Wandeinbau

**59548****3-Wege-Umstellventil UP DN 15**

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund oder eckig) und Umstellventil,
passend für UP-Funktionseinheit Art.-Nr. 59548/000070

**59548**
**UP-Funktionseinheit für
3-Wege-Umstellventil DN 15**

Grundkörper für Wandeinbau

**59548****3-Wege-Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15**

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund oder eckig) und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen,
passend für UP-Funktionseinheit Art.-Nr. 59548/000170

**59548**
**UP-Funktionseinheit für
3-Wege-Umstellventil mit
Schlauchanschluss DN 15**

Grundkörper für Wandeinbau

**59548**
**3-Wege-Umstellventil mit Schlauchanschluss
und Brausehalter UP DN 15**

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund oder eckig) und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen,
passend für UP-Funktionseinheit Art.-Nr. 59548/000170

**59548**
**UP-Funktionseinheit für
3-Wege-Umstellventil mit
Schlauchanschluss DN 15**

Grundkörper für Wandeinbau

**59549****3-Wege-Ab- und Umstellventil UP DN 15**

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund oder eckig) und Ab- und Umstellventil,
passend für UP-Funktionseinheit Art.-Nr. 59548/000070

**59548**
**UP-Funktionseinheit für
3-Wege-Umstellventil DN 15**

Grundkörper für Wandeinbau

**59549**
**3-Wege-Ab- und Umstellventil
mit Schlauchanschluss UP DN 15**

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund oder eckig) und Ab- und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,
passend für UP-Funktionseinheit Art.-Nr. 59548/000170

**59548**
**UP-Funktionseinheit für
3-Wege-Umstellventil mit
Schlauchanschluss DN 15**

Grundkörper für Wandeinbau

**59549**
**3-Wege-Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss
und Brausehalter UP DN 15**

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund oder eckig) und Ab- und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,
passend für UP-Funktionseinheit Art.-Nr. 59548/000170

**59548**
**UP-Funktionseinheit für
3-Wege-Umstellventil mit
Schlauchanschluss DN 15**

Grundkörper für Wandeinbau



EDITION 400



EDITION 11



PLAN S




PLAN Blue



ELEGANCE



COLLECTION MOLL

59551**59541/59556/59557/59548/59549****59545****59547****59516****59916****59570****59551****Einhebelmischer/Griffvarianten**

serienspezifische Griffe passend zum Einhebelmischer UP Art.-Nr. 59551/019501, 59551/019502

Griff IXMO Comfort Plus

für alle Ab- und Umstellventile, mit Justiermöglichkeit, bei verdrehtem Wandeinbau des Grundkörpers

59541 – für Absperrventile**59556** – für 2-Wege-Umstellventile**59557** – für 2-Wege-Ab- und Umstellventile**59548** – für 3-Wege-Umstellventile**59549** – für 3-Wege-Ab- und Umstellventile**Hinweis:**

Für die vertikale Ausrichtung des Griffes.

59545**Wanneneinlauf DN 15**

mit runder oder eckiger Rosette, passend für alle UP-Armaturen
Ausladung: 130, 180 mm

59547**UP-Funktionseinheit Universal – G 1/2**

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2-Zoll-Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G 1/2

59516**Einhebel-Waschtischmischer**


für Unterputzmontage DN 15, Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben, Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar, Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min. (passenden Grundkörper Art.-Nr. 59916 bitte zusätzlich bestellen)
Ausladung: 187, 219, 265 mm

59916**UP-Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer**

Grundkörper für Wandeinbau
Einbautiefe: 70-100 mm

59570**IXMO Montageschiene**

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage der IXMO Funktionseinheiten
Länge: 570, 800, 1250 mm



59553



59551



59949



59551



59553



59556



59556

59553**Verlängerungs-Rosette**

25 mm, rund oder eckig, aus Messing, zur Montage zwischen Fliesen und Fertigset bei Einbau der Thermostatarmatur in Wände mit geringer Wandstärke, Einbautiefe 55-80 mm, passend für Grundkörper 59553/000070

59551**Verlängerungs-Rosette**

25 mm, rund oder eckig, aus Messing, zur Montage zwischen Fliesen und Fertigset bei Einbau der Ab- und Umstellventile in Wände mit geringer Wandstärke, Einbautiefe 55-80 mm, passend für Grundkörper 59541/000070, 59541/000170, 59548/000070, 59548/000170, 59556/000070, 59556/000170

59551**Verlängerungs-Rosette**

25 mm, rund oder eckig, aus Messing, mit Rot-/Blau-Markierung, zur Montage zwischen Fliesen und Fertigset bei Einbau des Einhebelmischers in Wände mit geringer Wandstärke, Einbautiefe 55-80 mm, passend für Grundkörper 59556/000070

59949**Rohrunterbrecher**

nach DIN EN 1717, im Wandeinbaukasten mit verchromter Abdeckung (rund)

Hinweis:

Hinter dem Rohrunterbrecher darf keine Absperrung erfolgen. Einbau nur in senkrechter Position.

59949**Abdeckblende**

rund (90 mm Ø) oder eckig (90 x 90 mm), für Rohrunterbrecher Artikel-Nr. 59949/000070

59551**Verlängerungs-Set für Einhebelmischer**

30 mm (Einbautiefe 110-140 mm), passend für Grundkörper 59551/000070

59553**Verlängerungs-Set für Thermostatarmatur**

30 mm (Einbautiefe 110-140 mm), passend für Grundkörper 59553/000070

59556**Verlängerungs-Set für Ab- und Umstellventil**

30 mm (Einbautiefe 110-140 mm), passend für Grundkörper 59541/000070, 59556/000070, 59548/000070

59556**Verlängerungs-Set für Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss**

30 mm (Einbautiefe 110-140 mm), passend für Grundkörper 59541/000170, 59556/000170, 59548/000170



59552



59552

59552**Set bestehend aus:**

- **Einhebelmischer mit Schlauchanschluss DN 15**
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben, Temperaturbegrenzung, Durchflussmenge begrenzt, Schlauchanschluss eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717, Ausladung 90 mm
Fertigset bestehend aus:
Hebel, Hülse, Rosette (rund oder eckig), Funktionseinheit und Schlauchanschluss

- **UP Funktionseinheit für Einhebelmischer mit Schlauchanschluss DN 15**

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 65–95 mm


Klassifizierung nach Geräuschgruppe I und Durchflussklasse A



51187



51587



59587

51187**Brause-Set**

bestehend aus:

- Wandstange 900 mm mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel stufenlos verstellbar
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)

51587**Brause-Set**

bestehend aus:

- Wandstange 900 mm mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- Handbrause mit Normal-, Soft- und Massagestrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)

59587**Brause-Set**

bestehend aus:

- Wandstange 800 mm mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)



31606



31614



51685

51687



59991



54991



54941



54947

31606

Winkelgriff 90°

zur Verwendung als Brausestange
komplett mit Brausehalter
in linker und rechter Ausführung
Abmessung (B x H): 400 x 1100 mm

59991

Wandbrausehalter

für Brauseschläuche mit konischer Mutter,
Neigungswinkel stufenlos verstellbar von 20° bis 65°
Ausladung: 97 mm

54991

Wandbrausehalter

für Brauseschläuche mit konischer Mutter

31614

Duschhandlauf mit Brausestange

komplett mit Brausehalter
Brausestange vor Montage frei positionierbar
Abmessung (B x H):
600 x 1100 mm
800 x 1100 mm
1000 x 1100 mm

54941

Fertigset für Absperrventil DN 15/DN 20

bestehend aus:
Griff, Hülse, Rosette und verstellbarer Verlängerung
(Absperrventil DN 15/DN 20 bitte
zusätzlich bestellen)

54947

Schlauchanschluss DN 15

passend für alle Unterputzarmaturen

51685



Brausestange

bestehend aus:
– Wandstange, 900 mm
– Brauseschieber
– Höhenverstellung mit Griff,
Neigungswinkel stufenlos verstellbar
– Fliesenausgleichscheibe (5 mm)

51687

Brause-Set

bestehend aus:
– Wandstange mit Brauseschieber, 900 mm
– Höhenverstellung mit Griff,
Neigungswinkel stufenlos verstellbar
– Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
– Handbrause mit Normal- und Softstrahl
– Brauseschlauch, 1600 mm

**11601****31606****11618/11620****11607****11610****11621****31601****11613 / 11614****11615/11616****11649**

11601
Badetuchhalter
400, 600, 800, 1000 mm

31606
Winkelgriff 90°
wahlweise linke und rechte Ausführung
Abmessung (B x H):
300 x 600 mm
400 x 800 mm

11618/11620
Handtuchhalter
2-armig, schwenkbar
Ausladung: 340, 450 mm

11607
Haltegriff
300 mm

11610
Ablage
wahlweise mit Kristallglas- oder
Cristallinglas-Platte
Abmessung (B x H x T):
360 x 131 x 10 mm
600 x 131 x 10 mm
700 x 131 x 10 mm
950 x 131 x 10 mm

11621
Handtuchring
Ausladung: 95 mm

31601
Haltegriff
400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 mm

11613/11614
Handtuchhaken
doppelt, 34 mm

11615
Handtuchhaken
59 mm

11616
Bademantelhaken
82 mm

11649
Seifenspender
für Einbau in Waschtisch oder Waschtischplatte,
inklusive Erstausrüstung Schaumseife (2 x 500 ml),
wahlweise auch für Flüssigseife erhältlich
Füllmenge: ca. 500 ml
Höhe: 93 mm

ELEGANCE



11650



11652



11653



11654




11657



11658



11655



11675



17676

17677

11650
Glashalter/
Glashalter Tischmodell
komplett mit Echkristall-Glas, mattiert

11654
Lotionspender/
Lotionspender Tischmodell
Opalglas, mattiert
Füllmenge: ca. 220 ml

11655
Seifenablage/
Seifenablage Tischmodell
mit herausnehmbarer
Echkristall-Schale, mattiert

11652
Lotionspender
komplett mit Kunststoff-Stülpebecher, mattiert,
für die Dusche geeignet
Füllmenge: ca. 180 ml

11657
Lotionspender
komplett mit Echkristall-Glas, mattiert
Füllmenge: ca. 180 ml

11657
Eckschwammkorb
Metallkorb mit herausnehmbarem Einsatz
in Weiß oder Anthrazit
Abmessung (B x H x T): 180 x 180 x 70 mm

11675
Handtuchablage
620 mm

11653
Schaumseifenspender/
Schaumseifenspender Tischmodell
Opalglas, mattiert,
inklusive Erstausrüstung Schaumseife (2 x 500 ml)
Füllmenge: ca. 220 ml

11658
Schwammkorb
Metallkorb mit herausnehmbarem Einsatz
in Weiß oder Anthrazit
Abmessung (B x H x T): 239 x 105 x 70 mm

17676
Kosmetikspiegel
beleuchtet, Wandmodell,
wahlweise mit Netzanschluss
oder mit Zusatzstecker und Spiralkabel,
1 x 8-W-Energiesparlampe,
5-fache Vergrößerung, Ø 207 mm

17677
Kosmetikspiegel
beleuchtet, Standmodell,
mit Netzanschlußkabel (1,70 m),
1 x 8-W-Energiesparlampe,
5-fache Vergrößerung, Ø 207 mm



11660



11664



11662



11663



11669



11667



01680



11682



11692

11660
Toilettenpapierhalter
mit Deckel,
für Rollenbreite 100/120 mm

11669
Toilettenbürstengarnitur
komplett aus Echkristall-Glas, mattiert,
Bürste und Ersatzbürstenkopf

01680
Klappsitz
mit Sitzfläche, weiß

11664
Toilettenbürstengarnitur
mit Deckel,
komplett mit Opak-Kunststoff-Einsatz,
Bürste und Ersatzbürstenkopf

11667
Feuchtpapierbox
mit Porzellanbehälter, weiß

11682
Hocker
verchromt, Walnuss Furnier


11662
Toilettenpapierhalter
offene Form,
für Rollenbreite 100/120 mm

11663
Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter


11692
Wandleuchte
zur waagerechten oder senkrechten Montage,
Frontblende verspiegelt, Lichtaustritt beidseitig,
getrennt schaltbar über Raumbeleuchtung,
Leuchtstofflampen
Beleuchtung/Abmessung (B x H x T):
2 x 14 W T5/700 x 70 x 66 mm
2 x 21 W T5/950 x 70 x 66 mm

Lieferbare Glasfarben


	Weiß klar		Cashmere klar		Anthrazit klar		Petrol (RAL 5020) klar		Trüffel klar
	Weiß satinert		Cashmere satinert						




56161




56162




56163



56164



56165



56166

56161 Dusch- und Wannenbord mit Thermostatbatterie DN20

Fertigset, für die Regelung von einem Verbraucher
Griffe wahlweise links oder rechts
bestehend aus:

- Montagerahmen
- Paneel aus ESG Glas, mit Rahmen und einer
Ablage aus Aluminium
- Thermostatgriff mit Sicherheitssperre bei 38 °C
- Absperrgriff

Abmessung (B x H): 800 x 200 mm

(passende Unterputz-Funktionseinheit DN20
Art.-Nr. 56161 000071 bitte separat bestellen)

56164 Duschbord mit Thermostatbatterie DN20

Fertigset, für die Regelung von einem Verbraucher
Griffe rechts
bestehend aus:

- Montagerahmen
- Paneel aus ESG Glas, mit Rahmen und drei
Ablagen aus Aluminium
- Thermostatgriff mit Sicherheitssperre bei 38 °C
- Absperrgriff

Abmessung (B x H): 420 x 950 mm

(passende Unterputz-Funktionseinheit DN20
Art.-Nr. 56161 000071 bitte separat bestellen)

56162 Dusch- und Wannenbord mit Thermostatbatterie DN20

Fertigset, für die Regelung von zwei Verbrauchern
Griffe wahlweise links oder rechts
mit/ohne Sicherungseinrichtung
bestehend aus:

- Montagerahmen
- Paneel aus ESG Glas, mit Rahmen und einer
Ablage aus Aluminium
- Thermostatgriff mit Sicherheitssperre bei 38 °C
- Ab- und Umstellgriff

Abmessung (B x H): 800 x 200 mm

(passende Unterputz-Funktionseinheit DN20
Art.-Nr. 56162 000072 bitte separat bestellen)

56165 Duschbord mit Thermostatbatterie DN20

Fertigset, für die Regelung von zwei Verbrauchern
Griffe rechts
bestehend aus:

- Montagerahmen
- Paneel aus ESG Glas, mit Rahmen und drei
Ablagen aus Aluminium
- Thermostatgriff mit Sicherheitssperre bei 38 °C
- Ab- und Umstellgriff

Abmessung (B x H): 420 x 950 mm

(passende Unterputz-Funktionseinheit DN20
Art.-Nr. 56162 000072 bitte separat bestellen)

56163 Dusch- und Wannenbord mit Thermostatbatterie DN20

Fertigset, für die Regelung von drei Verbrauchern
Griffe wahlweise links oder rechts
bestehend aus:

- Montagerahmen
- Paneel aus ESG Glas, mit Rahmen und einer
Ablage aus Aluminium
- Thermostatgriff mit Sicherheitssperre bei 38 °C
- Absperrgriff
- Umstellgriff

Abmessung (B x H): 800 x 200 mm

(passende Unterputz-Funktionseinheit DN20
Art.-Nr. 56163 000073 bitte separat bestellen)

56166 Duschbord mit Thermostatbatterie DN20

Fertigset, für die Regelung von drei Verbrauchern
Griffe rechts
bestehend aus:

- Montagerahmen
- Paneel aus ESG Glas, mit Rahmen und drei
Ablagen aus Aluminium
- Thermostatgriff mit Sicherheitssperre bei 38 °C
- Absperrgriff
- Umstellgriff

Abmessung (B x H): 420 x 950 mm

(passende Unterputz-Funktionseinheit DN20
Art.-Nr. 56163 000073 bitte separat bestellen)



59948

59948
Fertigset für 3-Wege Umstellventil UP
 bestehend aus:
 Griff, Hülse, Rosette (rund/eckig)



59982

59982
Schwallbrause
 für Wandanschluß G 1/2 Zoll
 Durchflussmenge begrenzt auf 25 l/min.



59993

59993
Schlauchanschluss DN 20
 mit Wandhalter,
 für Gusschlauch,
 passend für alle Unterputz-Armaturen,
 eigensicher gegen Rückfließen



59996

59996
Gusschlauch
 mit verchromter Schlauchhalterung für
 Wandanschlussbogen und verchromtem
 Schlauchanschluss G 3/4 Zoll


Die außergewöhnliche Oberflächenqualität und feinste Farbtönen unserer Produkte lassen sich drucktechnisch nur bedingt wiedergeben. Einen optimalen Eindruck vermitteln Ihnen nur die original KEUCO-Produkte. Zu sehen in den Ausstellungen des Sanitärfachhandels.

Nachdruck und Vervielfältigung, auch in Auszügen, nur mit ausdrücklicher Genehmigung und Quellenangabe der Herstellerfirma. KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, erforderliche Farb- und Designveränderungen sowie Druckfehler bleiben uns ausdrücklich vorbehalten.

Konzept, Gestaltung, Text und Lithografie: KONTRAST Communication Services GmbH, Düsseldorf
Fotografie: Stephan Schacher, New York; Eva Gaida, Aalen; Casa, Münster; PF-Medien, Menden
Druck: Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Belm, Osnabrück
Gedruckt auf GALAXI Keramik. Geliefert von der Papier Union.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns im Internet unter www.keuco.de



KEUCO

KEUCO GmbH & Co. KG
Postfach 1365
58653 Hemer, Germany
Telefon +49 2372 904-0
Telefax +49 2372 904-236
info@keuco.de
www.keuco.com