

KEUCO

WYPOSAŻENIE ŁAZIENKOWE

EDITION 90





S. 6




S. 18



S. 30



S. 38



S. 44

Wolność czystej formy

Koło napotyka na kwadrat: EDITION 90 łączy to, co okrągłe, z tym, co kwadratowe. Kwadrat jest elementem nadającym design edycji EDITION 90 SQUARE. Cechą charakterystyczną, która konsekwentnie łączy cały zestaw jest prostota kształtu, bazująca na kącie prostym. W projektach Designbüro Tesseraux + Partner, Poczdam, powstają jedyne w swoim rodzaju, luksusowe łazienki do różniących się stylem mieszkań.

ARMATURY	Strona 6
DODATKI	Strona 18
MEBLE ŁAZIENKOWE	Strona 30
UMYWALKI	Strona 38
SZAFKI LUSTRZANE	Strona 44



KEUCO EDITION 90

Poznaj różne
modele i warianty

[www.keuco.com/pl/produkty/
wyposazenie_lazienek/edition_90/](http://www.keuco.com/pl/produkty/wyposazenie_lazienek/edition_90/)



Wyrażenie wzornictwa w łazience

Baterie EDITION 90 i EDITION 90 SQUARE od KEUCO mówią jasnym, konsekwentnym językiem formy. Dokładny kąt 90 stopni, proste kontury i wspaniałe powierzchnie chromowane są wyraźną cechą designu i jakości.



Bateria jednouchwytowa do umywalki, bateria z wylewką ścienną z trzema opcjami długości i trójotworowa bateria umywalkowa charakteryzują się precyzyjnymi konturami i imponującymi chromowanymi powierzchniami. Jednolity wygląd i spójna jednoczęściowa optyka podkreślają najwyższą ekskluzywność.



EDITION 90 SQUARE
BATERIE UMYWALKOWE

10–11



Armatury EDITION 90 SQUARE wyróżniają się wyrazistym, charakterystycznym profilem i prostokątną rozetą. Bezkompromisowo wpasowują się w koncepcję wyposażenia łazienki EDITION 90 od KEUCO i są zgodne pod względem prowadzenia linii prostych z meblami łazienkowymi, umywalkami i lustrami podświetlanymi. Do minimalistycznego stylu mieszkaniowego z umiłowaniem architektonicznych elementów prostokątnych.



ARMATURY PRYSZNICOWE

Zmysłowość i komfort pod prysznicem gwarantowane przez dużą, okrągłą deszczownicę z regularnym układem zraszania. Zmysłowe połączenie inteligentnych detali instalacji: Ramię deszczownicy dzięki elastycznemu przegubowi może być komfortowo regulowane i wprowadzane w położenie dokładnie poziome.

EDITION 90

BATERIA WANNOWA

Zastosowane eleganckiej wolnostojącej baterii wannowej z wolnostojącą wanną przykuwa skutecznie uwagę. W jej estetycznym korpusie kryje się wyrafinowana technika: Funkcja przestawiania z wylewki wannowej na deszczownicę jest zintegrowana w armaturze i może być wygodnie obsługiwana jedynym ruchem ręki. Pionowo uchwyt armatury jest w położeniu „Wyl.”. W tylnej pozycji następuje napełnianie wanny. Im dalej porusza się uchwyt do tyłu, tym cieplejsza staje się woda. Jeśli poruszy się uchwyt do przodu, steruje się rączką prysznicową. Temperaturę i ilość wody reguluje się tutaj, jak w standardowej baterii jednouchwytowej.







Podkreślenie akcentów akcesoriami

Stylowe akcesoria do codziennego użytku. Inteligentne funkcje w połączeniu z estetycznym wyglądem sprawiają, że każda łazienka to stylowa przestrzeń mieszkalna i życiowa. Odkryj liczne akcesoria EDITION 90 i EDITION 90 SQUARE.



Szczególnie charakterystycznym elementem wzornictwa chromowanych akcesoriów jest kwadrat na okrągłych elementach ściennych. KEUCO oznacza stylowe akcesoria, które sprawdzają się każdego dnia. Liczne akcesoria EDITION 90 są dostępne do wyboru z mocowaniem na klej, bez konieczności wiercenia.

- 1 Haczyk na ręcznik
- 2 Dozownik do mydła
- 3 Haczyk na ręcznik, podwójny
- 4 Uchwyt na kubek
- 5 Wieszak na ręcznik
- 6 Uchwyt na mydelniczkę






Nietypowy design typowych przedmiotów codziennego użytku: Zestaw toaletowy ze szczotką WC z góry do dołu prezentuje się w wersji chromowanej, w pełnym połysku. Półka nad uchwytem na papier toaletowy to doskonałe miejsce na odłożenie takich przedmiotów, jak telefon komórkowy i podobne.

- 1 Reling na ręcznik
- 2 Półka prysznicowa
- 3 Uchwyt na papier toaletowy
- 4 Zestaw toaletowy ze szczotką WC
- 5 Uchwyt na papier toaletowy ze szklaną półką z mocowaniami

AKCESORIA UMYWALKOWE

Konsekwentna redukcja do samego końca. Na tym opiera się design akcesoriów EDITION 90 SQUARE od KEUCO. Kąty wynoszące dokładnie 90 stopni, prostoliniowe kontury i wysokiej jakości chromowane powierzchnie to ich cecha wzornicza i jakościowa. Z precyzyjnymi krawędziami i płaskimi powierzchniami z idealnymi wymiarami, wzornictwo dodatków EDITION 90 SQUARE przekonuje do siebie.

- 1 Uchwyt na kubek
- 2 Dozownik do mydła
- 3 Haczyk na ręcznik
- 4 Haczyk na ręcznik, podwójny
- 5 Obręcz na ręcznik
- 6 Wieszak na ręcznik



AKCESORIA PRYSZNICOWE, WANNOWE I DO WC

Akcesoria EDITION 90 SQUARE mimo ścisłej geometrii wprowadzają pewną lekkość do nowoczesnego projektowania łazienek dzięki jednemu w swoim rodzaju językowi kształtów. Równocześnie zapewniają one najwyższą możliwą funkcjonalność. Półka prysznicowa o pięknym kształcie pewnie i dyskretnie kryje w sobie magnetyczną ściągaczkę wody, która jest zawsze gotowy do użycia.

- 1 Półka prysznicowa
- 2 Uchwyt na papier toaletowy
- 3 Uchwyt na papier toaletowy ze szklaną półką z mocowaniami
- 4 Zestaw toaletowy ze szczotką WC





Wyrzista stylistyka łazienek

Cechy szczególne serii EDITION 90: Umywalka i mebel odgrywają rolę solisty i całkowicie według indywidualnych upodobań tworzą harmonijną kompozycję. Nie są ze sobą w żadnej zależności i mogą być umieszczane zupełnie dowolnie. Dzięki temu EDITION 90 zapewnia dużą, kreatywną wolną przestrzeń z elastycznymi, indywidualnymi możliwościami umieszczania.

- 1 Wiszące na ścianie
- 2 Stojące na podłodze z cokołem
- 3 Stojące na podłodze z nóżkami meblowymi

Pojedyncze meble zapewniają bezgraniczną możliwość aranżacji wnętrza: Meble łazienkowe serii EDITION 90: są dostępne w wersji wiszącej na ścianie, z cokołem lub z chromowanymi nóżkami meblowymi. Estetyczne forniry z drewna naturalnego i lakiery strukturalne, matowe lub błyszczące tworzą eleganckie wnętrza, a równocześnie kompleksową atmosferę w czasie przebywania w łazience. Dodatkowo można zastosować witryny z wysokiej jakości płyt pokrywających ze szkła lub ceramiki, w estetyce marmuru lub łupka, które stylowo uzupełniają asortyment firmy.



EDITION 90

MEBLE ŁAZIENKOWE

Do indywidualnego ukształtowania łazienki przyczyniają się liczne możliwości łączenia umywalek, mebli łazienkowych i płyt pokrywających.



Umywalka: Ceramika biała
Meble: Lakier strukturalny biały
Płyta pokrywająca: Ceramika marmur biała



Umywalka: Ceramika biała
Meble: Lakier biały wysoki połysk
Płyta pokrywająca: Szkło białe przejrzyste



Umywalka: Ceramika biała
Meble: Lakier strukturalny biały
Płyta pokrywająca: Szkło białe satynowane



Umywalka: Ceramika biała
Meble: Lakier biały wysoki połysk
Płyta pokrywająca: Ceramika marmur biała



Umywalka: Ceramika w kolorze szarym łupkowym
Meble: Lakier strukturalny, Szary łupek
Płyta pokrywająca: Szkło antracytowe satynowane



Umywalka: Ceramika biała
Meble: Fornir dąb wapnowany



Umywalka: Ceramika w kolorze szarym łupkowym
Meble: Lakier strukturalny, Szary łupek
Płyta pokrywająca: Ceramika w kolorze łupka



Umywalka: Ceramika w kolorze szarym łupkowym
Meble: Fornir dąb ciemnoszary





Jasne i prostolinijne

Swobodnie wiszące umywalki ceramiczne serii EDITION 90 dzięki prostym materiałom zwracają uwagę w ukształtowaniu łazienki. Dla zapewnienia elegancji są one dostępne w kolorze białym lub szarym łupkowym.



Przy szerokości 800 mm lub 1200 mm może być używana jako umywalka pojedyncza lub podwójna w małych i dużych łazienkach, stając się ich centrum.







Nieskazitelny materiał

Lustro podświetlane serii EDITION 90 uzupełnia asortyment wyposażenia łazienkowego. Dwa boczne źródła światła LED zapewniają bezbłędne i bezcieniowe oświetlenie twarzy. Ich wysoką wartość podkreśla ciągła rama chromowana ze zintegrowanym oświetleniem umywalki.



Za pomocą sterowania czujnikiem można ustawiać jasność i barwę światła: Oświetlenie LED podświetlanego lustra EDITION 90 można przez panel obsługowy ściemniać i ustawiać bezstopniowo barwę światła: od codziennego światła białego z 6500 kelwinów do idealnej, codziennej pielęgnacji, po ciepłe białe światło z 2700 kelwinów, optymalne do wykonania idealnego wieczornego makijażu lub stworzenia stylowej atmosfery łazienkowej. Praktyczne podgrzewanie lustra zapewnia, że nie osiada na nim para po braniu kąpiel. Po dwudziestu minutach ogrzewanie wyłącza się automatycznie.



- 1 Panel dotykowy do bezstopniowego ustawiania
- 2 Białe światło dzienne
- 3 Ciepła biel




Funkcje panelu dotykowego

-  Barwa światła
Ciepła biel
-  Barwa światła
Białe światło dzienne
-  Oświetlenie umywalki
(dół)
-  Oświetlenie główne
(boczenie)
-  Włączone / wyłączony
-  Ogrzewanie lusterka



Wszystkie armatury są dostępne w wersji chromowanej

BATERIE UMYWALKOWE EDITION 90



Jednouchwytowa bateria umywalkowa


z zestawem odpływowym lub bez 1 1/4 cali

- Montaż jednootworowy z systemem szybkiego montażu
- Głowica mieszająca z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi
- Perlator M 24x1, kąt strumienia regulowany
- Węże ciśnieniowe 435 mm, G 3/8 cali
- Przepływ ograniczony do 7,6 l/min

110 z zestawem odpływowym: 59004 010000
110 bez zestawu odpływowego: 59004 010100

150 z zestawem odpływowym: 59002 010000
150 bez zestawu odpływowego: 59002 010100

250 bez zestawu odpływowego: 59002 010103




Trójotworowa armatura umywalkowa 150

z zestawem odpływowym lub bez 1 1/4 cali

- Montaż trójotworowy
- Zawory ceramiczne do regulacji temperatury i ilości
- Perlator M 24x1, kąt strumienia regulowany
- Węże ciśnieniowe 435 mm, G 3/8 cali
- Przepływ ograniczony do 7,6 l/min

Z zestawem odpływowym: 59015 010000
Bez zestawu odpływowego: 59015 010100




Jednouchwytowa bateria umywalkowa, podtynkowa

- Do montażu podtynkowego, DN 15
- Głowica mieszająca z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi i ograniczeniem temperatury
- Perlator M 24x1, kąt strumienia regulowany
- Ograniczenie przepływu do 7,6 l/min

Głębokość z: 168 / 200 / 246 mm

168 mm: 59016 010201
200 mm: 59016 010200
246 mm: 59016 010202

BATERIE DO BIDETU, WANNY I PRYSZNICA, EDITION 90




Jednouchwytowa bateria bidetowa

z zestawem odpływowym 1 1/4 cali

- Montaż jednootworowy z systemem szybkiego montażu
- Głowica mieszająca z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi
- Przegub kulowy, perlator Cache TJ M 18,5x1
- Węże ciśnieniowe 435 mm, G 3/8 cali
- Przepływ ograniczony do 7,6 l/min

59009 010000




Wylewka wannowa DN 15

pasuje do podtynkowego zestawu funkcyjnego 59547 000170

Głębokość z: 133 / 183 mm

133 mm: 59045 010000
183 mm: 59045 010001




Jednouchwytowa bateria wannowa

do montażu wolnostojącego

- Głowica mieszająca z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi
- Z perlatozem
- Kompletna z rączką prysznicową i węzem prysznicowym 1250 mm

59027 010100

BATERIE UMYWALKOWE I BIDETOWE EDITION 90 SQUARE



Jednouchwytowa bateria umywalkowa


z zestawem odpływowym lub bez 1 1/4 cali

- Montaż jednootworowy z systemem szybkiego montażu
- Głowica mieszająca z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi
- Perlator M 24x1, kąt strumienia regulowany
- Węże ciśnieniowe 435 mm, G 3/8 cali
- Przepływ ograniczony do 7,6 l/min

110 z zestawem odpływowym: 59104 010000
110 bez zestawu odpływowego: 59104 010100

150 z zestawem odpływowym: 59102 010000
150 bez zestawu odpływowego: 59102 010100

250 bez zestawu odpływowego: 59102 010103




Jednouchwytowa bateria umywalkowa, podtynkowa

- Do montażu podtynkowego, DN 15
- Głowica mieszająca z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi i ograniczeniem temperatury
- Perlator M 24x1, kąt strumienia regulowany
- Ograniczenie przepływu do 7,6 l/min

Głębokość z: 168 / 200 / 246 mm

168 mm: 59116 010201
200 mm: 59116 010200
246 mm: 59116 010202




Jednouchwytowa bateria bidetowa

z zestawem odpływowym 1 1/4 cali

- Montaż jednootworowy z systemem szybkiego montażu
- Głowica mieszająca z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi
- Przegub kulowy, perlator Cache TJ M 18,5x1
- Węże ciśnieniowe 435 mm, G 3/8 cali
- Przepływ ograniczony do 7,6 l/min

59109 010000






Bateria termostaticzna, podtynkowa DN 15

Gotowy zestaw

Zawiera:
uchwyt, rozetę (okrągłą)
pasuje do podtynkowego zestawu funkcyjnego
59553 000070

59053 010001




Zawór odcinający podtynkowy DN 15

Gotowy zestaw

Zawiera:
uchwyt, rozetę (okrągłą) i zawór odcinający pasuje do podtynkowego zestawu funkcyjnego
59541 000070

59041 010001




Dwudrożny zawór przestawny, podtynkowy DN 15

Gotowy zestaw

Zawiera:
uchwyt, rozetę (okrągłą) i zawór przestawny pasuje do podtynkowego zestawu funkcyjnego
59556 000070

59056 010001




Dwudrożny zawór odcinająco-przestawny podtynkowy DN 15

Gotowy zestaw

Zawiera:
uchwyt, rozetę (okrągłą) i zawór odcinająco-przestawny pasuje do podtynkowego zestawu funkcyjnego
59556 000070

59057 010001




Trzydrożny zawór przestawny, podtynkowy DN 15

Gotowy zestaw

Zawiera:
uchwyt, rozetę (okrągłą) i zawór przestawny pasuje do podtynkowego zestawu funkcyjnego
59548 000070

59048 010001




Trzydrożny zawór odcinająco-przestawny podtynkowy DN 15

Gotowy zestaw

Zawiera:
uchwyt, rozetę (okrągłą) i zawór odcinająco-przestawny pasuje do podtynkowego zestawu funkcyjnego
59548 000070

59049 010001




Przyłącze węża DN 15

Gotowy zestaw

do węży z nakrętką stożkową, samoistnie zabezpieczony przed przepływem wstecznym, według DIN EN 1717, pasuje do podtynkowego zestawu funkcyjnego 59547 000170

59047 010001




Przyłącze węża z uchwytem słuchawki prysznicowej DN 15

Gotowy zestaw

do węży z nakrętką stożkową, samoistnie zabezpieczony przed przepływem wstecznym, według DIN EN 1717, pasuje do podtynkowego zestawu funkcyjnego 59547 000170

59092 010001




Ramię prysznica DN 15

- Przyłącze sufitowe lub ściennie
- z okrągłą rozetą dekoracyjną

Głębokość z: 319 / 469 mm
Wysokość y: 100 / 300 mm

Przyłącze sufitowe
100 mm: 59089 010101
300 mm: 59089 010301

Przyłącze ściennie
300 mm: 59088 010301
450 mm: 59088 010401




Deszczownica

- Przyłącze sufitowe lub ściennie
- z okrągłą rozetą dekoracyjną
- Ilość przepływu ograniczona do 15 l / min.
- Deszczownica ø 300 mm, G 1/2 (59986 010301)

Przyłącze sufitowe
59084 010101

Przyłącze ściennie
59083 010401




Drażek prysznicowy

Zawiera:

- drażek ścienny z uchwytem na słuchawkę prysznicową
- regulacja wysokości z uchwytem
- kąt nachylenia bezstopniowy regulowany, do wyboru w prawo lub w lewo
- z płytką wyrównawczą (5 mm)

59085 010901




Zestaw prysznicowy

Zawiera:

- drażek ścienny z uchwytem na słuchawkę prysznicową
- regulacja wysokości z uchwytem
- kąt nachylenia bezstopniowy regulowany, do wyboru w prawo lub w lewo
- płytkę porównawczą (5 mm)
- słuchawka prysznicowa ze strumieniem normalnym
- wąż prysznicowy, 1600 mm


59087 010001

Wszystkie akcesoria są dostępne w wersji chromowanej.




Haczyk na ręcznik pojedynczy

19014 010000




Haczyk na ręcznik podwójny

19015 010000



Wieszak na ręcznik 2-częściowy, przechylny


19018 010000



Wieszak na ręcznik 1-częściowy, stały


Głębokość z: 340 / 450 mm

340 mm: 19022 010000
450 mm: 19020 010000




Obręcz na ręcznik stały

19021 010000



Uchwyt na kubek kompletny ze szkła kryształowego

19050 019000




Dozownik do mydła kompletny ze szkła kryształowego

Szkoło kryształowe matowane, uchwyt i pompa


- ilość wypełnienia ok. 180 ml
- ilość dozowania ok. 0,5 ml/skok

19052 019000



Uchwyt na mydelniczkę kompletny z kryształową mydelniczką

19055 019000



Półka prysznicowa


- ze zintegrowaną ściągaczką wody lub bez
- ściągaczka wody magnetyczna, jasnoszara (RAL 7035)

ze ściągaczką wody:
19059 010000 chromowana / aluminium

bez ściągaczki wody:
19058 010000 chromowana / aluminium

EDITION 90


DANE TECHNICZNE AKCESORIÓW



Reling na ręcznik


Szerokość x: 600 / 800 mm

600 mm: 19001 010600
800 mm: 19001 010800



Uchwyt


19007 010000



Uchwyt na papier toaletowy


- otwarty kształt, z hamulcem rolki
- do szerokości rolki 100 / 120 mm

19062 010000



Uchwyt na rolkę zamienną papieru toaletowego


19063 010000



Uchwyt na papier toaletowy

- z półką z przydymionego szkła
- otwarty kształt
- do szerokości rolki 100 / 120 mm

19073 018000



Zestaw toaletowy ze szczotką WC

- Wkład z tworzywa sztucznego, antracyt
- Szczotka z uchwytem i głowicą zastępczą szczotki Czarny

19064 010101 Model ścienny
19069 010100 Model podłogowy

W UZUPEŁNIENIU DO TEGO

KLEJENIE ZAMIAST WIERCENIA

KEUCO oferuje oprócz standardowego montażu przez wiercenie także mocowanie niektórych produktów przez klejenie. Także nowoczesne akcesoria KEUCO EDITION 90 mogą być montowane zupełnie bez wiercenia ze specjalnym klejem na wielu gładkich i chropowatych powierzchniach. Dzięki temu nie ma otworów po wierceniu, zabrudzeń i możliwy jest demontaż bez pozostałości.

W tym celu oczyścić powierzchnie klejenia, ustalić pozycję i zamocować płyty montażowe z użyciem kleju dwuskładnikowego




FILM MONTAŻOWY ONLINE

Poznaj naszą playlistę YouTube z filmami obrazującymi komfortowy montaż.

youtube.com/KEUCO_official


EDITION 90 SQUARE

DANE TECHNICZNE AKCESORIÓW




Haczyk na ręcznik pojedynczy

19114 010000




Haczyk na ręcznik podwójny

19115 010000



Wieszak na ręcznik 2-częściowy, przechylny

19118 010000




Wieszak na ręcznik 1-częściowy, stały

Głębokość z: 346 / 456 mm


346 mm: 19122 010000

456 mm: 19120 010000



Obręcz na ręcznik stały

19121 010000




Reling na ręcznik

Szerokość x: 560 / 760 mm


560 mm: 19101 010600

760 mm: 19101 010800




Uchwyt

19107 010000




Uchwyt na mydelniczkę kompletny z kryształową mydelniczką

19155 019000



Uchwyt na kubek kompletny ze szkła kryształowego

19150 019000




Dozownik do mydła kompletny ze szkła kryształowego

Szkło kryształowe matowane, uchwyt i Pompa

- ilość wypełnienia ok. 180 ml
- ilość dozowania ok. 0,5 ml/skok

19152 019000




Półka prysznicowa

- ze zintegrowaną ściągaczką wody lub bez
- ściągaczka wody magnetyczna, jasnoszara (RAL 7035)

ze ściągaczką wody: 19159 010000 chromowana / aluminium


bez ściągaczki wody: 19158 010000 chromowana / aluminium



Uchwyt na papier toaletowy


- otwarty kształt, z hamulcem rolki
- do szerokości rolki 100 / 120 mm

19162 010000



Uchwyt na rolkę zamienną papieru toaletowego


19163010000



Uchwyt na papier toaletowy

- z półką z przydymionego szkła
- otwarty kształt
- do szerokości rolki 100 / 120 mm

19173 018000



Zestaw toaletowy ze szczotką WC

- Wkład z tworzywa sztucznego, antracyt
- Szczotka z uchwytem i głowicą zastępczą szczotki czarny

19064 010101 Model ścienny


19069 010100 Model podłogowy



DANE TECHNICZNE UMYWALEK, MEBLI ŁAZIENKOWYCH

UMYWALKI

- bez przelewu
 - z konsolą przykręcaną / materiałem mocującym do montażu na ścianie
- z syfonem
 - Umywalki ceramiczne z uszczelnieniem powierzchni CleanPlus
- biel alpejska
- biel
- szary łupkowy




Umywalka bez otworu

Szerokość x: 805 / 1208 mm
Wysokość y: 205 mm
Głębokość z: 535 mm

Umywalka mineralna
805 mm biel alpejska: 39061 318000
1208 mm biel alpejska: 39081 311200

Umywalka ceramiczna
805 mm biel: 39062 318000
805 mm szary łupkowy: 39062 908000

Umywalka ceramiczna
1208 mm biel: 39082 31200
1208 mm szary łupkowy: 39082 901200



Umywalka do armatur 1-otworowych

Szerokość x: 805 / 1208 mm
Wysokość y: 205 mm
Głębokość z: 535 mm


Umywalka mineralna
805 mm biel alpejska: 39061 318001
1208 mm biel alpejska: 39081 311201

Umywalka podwójna mineralna
1208 mm biel alpejska: 39081 311202

Umywalka ceramiczna
805 mm biel: 39062 318001
805 mm szary łupkowy: 39062 908001

Umywalka ceramiczna
1208 mm biel: 39082 311201
1208 mm szary łupkowy: 39082 901201

Ceramiczna umywalka podwójna
1208 mm biel: 39082 311202
1208 mm szary łupkowy: 39082 901202



Umywalka do armatur 3-otworowych

Szerokość x: 805 / 1208 mm
Wysokość y: 205 mm
Głębokość z: 535 mm

Umywalka mineralna
805 mm biel alpejska: 39061 318003
1208 mm biel alpejska: 39081 311203

Umywalka podwójna mineralna
1208 mm biel alpejska: 39081 311206


Umywalka ceramiczna
805 mm biel: 39062 318003
805 mm szary łupkowy: 39062 908003

Umywalka ceramiczna
1208 mm biel: 39082 311203
1208 mm szary łupkowy: 39082 901203

Ceramiczna umywalka podwójna
1208 mm biel: 39082 311206
1208 mm szary łupkowy: 39082 901206

MEBLE ŁAZIENKOWE

Przy zamawianiu w numerze artykułu zamiast znacznika XX (lakier strukturalny), YY (fornir), ZZ (wysoki połysk), VV (szkło) lub WW (ceramika) należy podawać numer żądanej powierzchni.




Witryna, 2 przednie elementy wysuwane

system otwierania typu Push-to-Open
i amortyzacja wsuwania

- 2 maty wkładane
- 1 mały boks podziałowy z filcu (150 x 62 x 100 mm)
- 1 duży boks podziałowy z filcu (150 x 62 x 272 mm)

39035 XX0000
39035 YY0000
39035 ZZ0000




Szafka wysoka, 1-drzwiowa

system otwierania typu Push-to-Open
i amortyzacja otwierania drzwi

- 4 szklane półki

Otwieranie drzwi w lewo	Otwieranie drzwi w prawo
39030 XX0001	39030 XX0002
39030 YY0001	39030 YY0002
39030 ZZ0001	39030 ZZ0002



Płyty pokrywające do witryn

Wymiar zewnętrzny: 402 x 6 x 486 mm
39024 VV9000 / 39024 WW9000


Wymiar zewnętrzny: 602 x 6 x 486 mm
39025 VV9000 / 39025 WW9000

Wymiar zewnętrzny: 802 x 6 x 486 mm
39026 VV9000 / 39026 WW9000

Wymiar zewnętrzny: 1002 x 6 x 486 mm
39027 VV9000 / 39027 WW9000

Wymiar zewnętrzny: 1202 x 6 x 486 mm
39028 VV9000 / 39028 WW9000


Wymiar zewnętrzny: 1402 x 6 x 486 mm
39029 VV9000 / 39029 WW9000



Nóżki meblowe do witryn i szafek wysokich (4 szt.)

ze zintegrowanym wyrównaniem wysokości,
wykończenie chromowane (stal szlachetna
polerowana)

39098 010000



Pakiet cokołów do witryn

zawiera cokół witryny i regulowane pod
względem wysokości nóżki mebli

Wymiar zewnętrzny: 300 x 103 x 435 mm
39049 XX0000 / 39049 YY0000/ 39049 ZZ0000

Wymiar zewnętrzny: 500 x 103 x 435 mm
39059 XX0000 / 39059 YY0000 / 39059 ZZ0000

Wymiar zewnętrzny: 700 x 103 x 435 mm
39069 XX0000 / 39069 YY0000 / 39069 ZZ0000

Wymiar zewnętrzny: 900 x 103 x 435 mm
39079 XX0000 / 39079 YY0000 / 39079 ZZ0000

Wymiar zewnętrzny: 1100 x 103 x 435 mm
39089 XX0000 / 39089 YY0000 / 39089 ZZ0000

Wymiar zewnętrzny: 1300 x 103 x 435 mm
39099 XX0000 / 39099 YY0000 /39099 ZZ0000

WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI MEBLI

KORPUS I FRONT

Lakier strukturalny (XX)

Lakier matowy. Charakteryzuje się lekko strukturalną i niewrażliwą powierzchnią.

	Lakier strukturalny biały: 38
--	-------------------------------

	Lakier strukturalny, szary łupkowy: 39
--	--

Fornir (YY)

Meble z powierzchniami z forniru są produkowane w KEUCO na zamówienie. Drewno jest produktem naturalnym. Odstępstwa pod względem koloru i struktury są możliwe ze względów naturalnych. Tym samym każdy mebel to unikat.

	Fornir dąb wapnowany: 55
--	--------------------------

	Fornir dąb ciemnoszary: 60
--	----------------------------

Lakier na wysoki połysk (ZZ)

Lakier o wysokim połysku. Wyróżnia się szczególnie gładką i błyszczącą powierzchnią.

	Lakier na wysoki połysk, biały: 21
--	------------------------------------

PŁYTY POKRYWAJĄCE

Szkło (VV)

Szkło jest nowoczesnym tworzywem, które wyróżnia się połyskiem i niewrażliwymi właściwościami powierzchni. Nie podlega ono zmianom warunkowanym przez światło lub środowisko. Produkowane jako szkło bezpieczne (ESG) szkło ma zwiększoną odporność na uderzenia i styki.

	Szkło antracytowe satynowane: 15
--	----------------------------------

	Szkło białe satynowane: 27
--	----------------------------


	Szkło białe przejrzyste: 30
--	-----------------------------


Ceramika (WW)

Ceramiczne płyty pokrywające są odpowiednie do łazienki ze względów na idealną równość i zachowanie wymiarów, a także wysoką odporność na czynniki atmosferyczne i zużycie.

	Ceramika marmur biała: 32
--	---------------------------


	Ceramika w kolorze łupka: 91
--	------------------------------





Lustro kryształowe

obwodowa rama chromowana	
Szerokość x: 800 / 1200 mm	
Wysokość y: 700 mm	
Głębokość z: 56 mm	
800 mm:	19095 012500
1200 mm:	19095 013500



Podświetlane lustro

obwodowa rama chromowana	
▪ z ogrzewaniem lustra lub bez ▪ opcjonalnie możliwość sterowania DALI ▪ bezstopniowo ustawiana barwa światła 2700 kelwinów (ciepła biel) do 6500 kelwinów (światło dzienne)	
Obsługa: ▪ pola z przyciskami z czujnikami pojemnościowymi, zintegrowana funkcja dodatkowego ustawiania, np. przełączników w pomieszczeniu ▪ lub możliwość sterowania DALI	
Oświetlenie: ▪ LED (żywotność > 30 000 godz.) ▪ światło główne (pionowe) i światło umywalkowe oddzielnie bezstopniowo ściemniane i włączane / wyłączane	
Ogrzewanie lustra: automatyczne wyłączenie po 20 minutach	
Szerokość x: 800 / 1200 mm	
Wysokość y: 700 mm	
Głębokość z: 56 mm	
bez ogrzewania lustra:	z ogrzewaniem lustra:
800 mm: 19097 012500	800 mm: 19098 012500
1200 mm: 19097 013500	1200 mm: 19098 013500
sterowanie DALI:	sterowanie DALI z ogrzewaniem lustra:
800 mm: 19097 012503	800 mm: 19098 012503
1200 mm: 19097 013503	1200 mm: 19098 013503



W UZUPEŁNIENIU DO TEGO

LUSTERKO KOSMETYCZNE iLook_move

Jako praktyczny przedmiot do codziennej pielęgnacji nieoślepiające lustro kosmetyczne iLook_move zwraca na siebie uwagę smukłym wyglądem z okrągłym lub prostokątnym kształtem z oświetloną lub nieoświetloną powierzchnią lustra. Także zawiasy funkcjonują jak należy: Tylko jednym uchwytem ręki można ustawiać wysokość, odstęp, kąt nachylenia i kąt boczny.

Zaprojektowana przez Tesseraux + Partner innowacja z pięciokrotnym powiększeniem oferuje w wersji z oświetleniem ze szklanym panelem obsługowym dwa różne tryby światła: funkcję światła dziennego, jak w profesjonalnych gabinetach kosmetycznych i drugą barwę światła, ozdobną ciepłą biel – idealną przykładowo do wykonania perfekcyjnego wieczornego makijażu. Dotąd jedyne w swoim rodzaju jest bezstopniowe ustawianie obu barw światła.

Czy to z jedną barwą światła, czy też ze szklanym panelem obsługowym z czujnikami dotykowymi, iLook_move to innowacyjny produkt do pielęgnacji, a jednocześnie ozdoba sama w sobie. Żarówka LED jest trwała, a zużycie energii jest minimalne. Jeśli montaż podtynkowy nie jest możliwy, dostępny jest także wariant z zasilaczem sieciowym.

www.keuco.com/pl/produkty/lustro_kosmetyczne/

O KEUCO

KEUCO GmbH & Co. KG to prowadzący działalność międzynarodową dostawca kompletnych wysokiej jakości rozwiązań łazienkowych. KEUCO oferuje szeroki asortyment armatur, akcesoriów, szafek lustrzanych, światel i luster, umywalek i mebli łazienkowych „made in Germany”. Design i funkcjonalność odgrywają w KEUCO kluczową rolę. Perfekcyjnie wykończone produkty łączą estetyczne formy ze zmysłowymi funkcjonalnościami. To zasada, która jest konsekwentnie uwzględniana, od koncepcji po wykonanie. Współpraca z projektantami ma w KEUCO długą tradycję. Przedsiębiorstwo od założenia w 1953 r. pozostaje w rękach rodziny i ma główną siedzibę w Hemer w Westfalii.



KEUCO ONLINE

Poznaj nasze produkty i inne broszury online

[keuco.com](https://www.keuco.com)



Wysoka jakość powierzchni i precyzyjne niuansy barwne naszych produktów ze względu na technikę druku mogą zostać zobrażowane tylko warunkowo. Optymalny efekt zapewniają tylko oryginalne produkty KEUCO. Są one dostępne na wystawach w sklepach oferujących artykuły sanitarne. Przedrukowywanie i powielanie, także we fragmentach, dozwolone tylko z jednoznacznym pozwoleniem producenta i podaniem źródeł. KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer

Jednocześnie zastrzegamy możliwość wprowadzania zmian technicznych, które służą postępowi, wymaganych zmian kolorów i kształtów, a także możliwość występowania błędów w druku.

Koncepcja, projekt i tekst: KEUCO GmbH & Co. KG. Zdjęcia: CASA GmbH & Co. KG, Münster; Fotostudio Thomas Apel, Menden. Druk: Meo Media GmbH, Belm.

KONTAKT

NIEMCY	KEUCO GmbH & Co. KG Headquarter, 58675 Hemer Tel. +49 2372 904-0 E-mail: info@keuco.de www.keuco.com
ASIA PACIFIC, MIDDLE EAST	KEUCO Asia Pacific, Middle East Martin Hoffmann Phone +65 8322 76 96 E-mail: martin.hoffmann@keuco.com www.keuco.com
BELGIA	Alain Van de Poel Tél. +32 475 27 53 84 E-mail: info@cocoonpoel.be www.keuco.com
FRANCJA	KEUCO S.a.r.l. Francja Tél. +33 3 88 700 200 E-mail: bureau@keuco.fr www.keuco.com
WIELKA BRYTANIA	KEUCO UK James Sketch Phone +44 1442 865 220 E-mail: info@keuco.co.uk www.keuco.com
WŁOCHY	AL.MA.s.a.s di Violato Renato KEUCO Włochy Tel. +39 426 53812 E-mail: alma@al-ma.191.it www.keuco.com
HOLANDIA	Noorden: Jan Betten Tel. +31 612 09 8662 Zuiden: Ton Schoenmakers Tel. +31 653 14 4178 E-mail: info@keuco.nl www.keuco.com
AMERYKA PÓŁNOCNA	North America Oliver Bleich Phone +1 877 281 8260 E-mail: oliver@keucoamericas.com www.keuco.com
POLSKA	Marek Burnóg Tel. +48 606 206 767 E-mail: keuco@mb-linea.pl www.keuco.com
SZWAJCARIA	KEUCO AG Tel. +41 62 888 00 20 E-mail: info@keuco.ch www.keuco.com
SŁOWACJA	Stanislav Mensik Tel. +421 903 730 264 E-mail: mensik@mensik.sk www.keuco.com
CZECZY	Martin Novotný Tel. +420 771 185 666 E-mail: martin.novotny@keuco.com www.keuco.com
HISZPANIA	Joaquín García Adrados Tel. +34 679 41 74 67 E-mail: joaquin.garcia@keuco.com www.keuco.com
ROSJA	KEUCO Russia Mikhail Komendantov Tel. +7 495 953 81 11 E-mail: mikhail.komendantov@keuco.com www.keuco.com



KEUCO

KEUCO GmbH & Co. KG
Postfach 1365
58653 Hemer

Telefon +49 2372 904-0
Telefax +49 2372 904-236

info@keuco.de
keuco.com