


ARMARIOS CON ESPEJOS CON TECNOLOGÍA DE LUZ LED



Art.-Nr.: 03507/030801 Katalog LED-Spiegelschränke, spanisch, 09/17

PRÓLOGO 4-5

TECNOLOGÍA LED 6-11

**ARMARIOS CON ESPEJOS
CON TECNOLOGÍA**

DE LUZ LED 14-49

EDITION 400* 16-21

ROYAL LUMOS 22-27

ROYAL REFLEX.2* 28-29

ROYAL L1 32-37

ROYAL 15 38-41

ROYAL UNIVERSE 42-45

ROYAL MATCH 46-49

**VISTA GENERAL
DE PRODUCTOS** 52-63

FASCINACIÓN POR EL BAÑO



Hartmut Dalheimer, Gerente



Engelbert Himrich, Socio gerente



Sentido y sensualidad: La pasión por el baño se encuentra en los genes de KEUCO y se nota en nuestros productos. Un baño KEUCO despierta emociones. Es un lugar íntimo del bienestar. Transmite elegancia y lujo. Combina estética, ergonomía y funcionalidad.

En ninguna otra estancia este reto es tan emocionante y exigente como en el baño. Por eso la fascinación nunca deja de estar presente. Desde su fundación en 1953 nuestra empresa, que todavía hoy es una propiedad familiar, ha llevado a cabo un desarrollo igual de vertiginoso y duradero. De líder del mercado de accesorios de baño de gran calidad, KEUCO se ha transformado en una marca para el baño con un gran surtido de muebles, griferías, accesorios y armarios con espejos. Desde el principio la idea central fue ofrecer conceptos de equipamientos con los que se pudieran equipar completamente los baños.


Constantes de éxito importantes son productos modernos y técnicamente innovadores, los más altos niveles de calidad, una marcada orientación hacia el diseño e instalaciones de producción con los últimos avances de la técnica. Los productos KEUCO se venden actualmente en todo el mundo y son líderes del mercado en muchos sectores. Son el resultado de un intenso trabajo de desarrollo, del uso de los mejores materiales y del acabado más cuidadoso. Para unos resultados óptimos apostamos por una mezcla de producción «high-tech» y trabajo manual lujoso. La calidad KEUCO marca las pautas: Nuestros productos convencen por las superficies impecables, la máxima durabilidad y una funcionalidad inmejorable. Antes de la distribución, se prueba cada artículo por separado.

Desde hace mucho tiempo el diseño tiene un papel fundamental en KEUCO, antes de que se convirtiera en un tema omnipresente. Nuestra forma de entender el diseño tiende hacia una estética clásica y moderna a la vez que siga conservando un carácter actual a pesar del paso de los años. Ya sean ideas concebidas en nuestra propia empresa o en colaboración con diseñadores reconocidos internacionalmente, los productos KEUCO reciben regularmente premios renombrados.

El diseño intemporal y la calidad duradera de los productos son solamente algunos aspectos de nuestra filosofía de durabilidad. Para eso se necesita también una gestión empresarial responsable y una producción con ahorro de recursos – por ejemplo, con ayuda de un tratamiento de aguas de la empresa para nuestra instalación de galvanización. Consideramos la etiqueta «Made in Germany» como una obligación para una gestión empresarial que tenga como objetivo garantizar puestos de trabajo a largo plazo.

Los productos KEUCO son de producción propia en nuestras fábricas de Hemer, Gütersloh y Bünde. La producción interior nos proporciona la cercanía necesaria para organizar y utilizar los conocimientos de nuestro personal a largo plazo y, de este modo, realizar una gestión de calidad completa. De esta forma, el «Made in Germany» se convierte en una promesa de excelencia.

CÓMO LA INNOVACIÓN LLEGA A LA LUZ



TECNOLOGÍA LED

BALANCE DE LUZ Y PASIÓN

Admitido: LED lo puede hacer cualquiera. Pero no todos igual de bien. Nosotros hemos desarrollado junto con nuestros socios una tecnología de luz LED extraordinaria y orientada al futuro de manera consecuente para armarios con espejos que establecen nuevos criterios: longevidad y elegancia son las condiciones básicas que emiten uniformemente la imagen de luz de los armarios con espejos y de los espejos con apliques de KEUCO de manera duradera, que permanece armoniosa y que hace de cada mirada en el espejo un acontecimiento único. La luz no se puede inventar de nuevo, pero se puede optimizar. Para ello la iluminación convencional de los armarios con espejos ha tenido que hacer sitio a la tecnología LED más moderna.



ELEGANCIA UNIDA CON LONGEVIDAD

Los módulos LED son productos únicos complejos: cada diodo individual tiene valores de desviación mínimos en la temperatura de color y fidelidad de color y de este modo es una unidad única. Por ello la clasificación de los diodos individuales según estos valores es especialmente importante. La homogeneidad y la fidelidad de color son características de calidad absolutas para los medios luminosos LED. Cada mañana al ir al baño o al mirarse en el espejo se puede ver que este costoso proceso merece la pena.

Los módulos LED emiten un amplio espectro de luz: desde un blanco cálido y especialmente agradable con 2700 Kelvin para un ambiente de baño atmosférico, hasta incluso un blanco de luz diurna con 6500 Kelvin para el cuidado diario del cuerpo. Gracias a un controlador intuitivo por medio del atenuador rotativo de desarrollo propio, o a un control sensorial inteligente, la intensidad y el color de la luz se pueden regular de manera continua.

Junto con su consumo energético muy reducido, la iluminación LED se caracteriza por una excelente longevidad: con 30.000 horas de servicio como mínimo, los LED modernos están iluminados durante un periodo de tiempo muy prolongado. Si se diese el caso de que uno de sus medios luminosos LED tuviese que ser sustituido, un especialista lo puede realizar sin ningún tipo de problemas: los módulos LED de KEUCO no están pegados y de este modo son sustituibles.

En el servicio, al igual que en la calidad, KEUCO establece criterios: 5 años de garantía y 10 años de garantía en el suministro de piezas de recambio para módulos LED.



POR FUERA BONITO, POR DENTRO FUNCIONAL


Nuestra pasión por los armarios con espejos se debe a muchas razones y una de ellas es que son un milagro a la hora de ahorrar espacio. Permiten guardar innumerables productos para el baño sin ocupar parte del tan valioso espacio del suelo del baño. KEUCO siempre tiene en cuenta la mayor comodidad en el lavabo. Diversos tamaños en altura y anchura, diferentes modos de apertura (hacia arriba, con una o varias puertas), iluminación vertical u horizontal, espejado en el interior y en el exterior, estructuras interiores modificables con varios estantes de cristal o madera y con la posibilidad de incluir cajones, así como de montarlo en la pared o empotrarlo. Una gran variedad para satisfacer todas las necesidades.



ARMARIOS CON ESPEJOS

CON TECNOLOGÍA DE LUZ LED

CONCEPTOS DE ILUMINACIÓN LED



EDITION 400

EL ESPACIO PARA GUARDAR OBJETOS SE ENCUENTRA CON LA TÉCNICA DE ILUMINACIÓN

El armario con espejos de la EDITION 400 impresiona por su belleza atemporal y su funcionalidad técnica. Gracias a un control por sensores inteligente, la intensidad y el color de la luz se pueden ajustar de forma continua – desde un blanco cálido con 2700 Kelvin hasta una luz diurna blanca luminosa con 6500 Kelvin. De este modo, el observador se sitúa en la mejor luz posible en función de la hora del día y de sus preferencias individuales. El espejado de la pared trasera y de las caras interiores de las puertas, la clara iluminación interior, el compartimento de almacenamiento extra y las tomas de corriente integradas hacen que el armario con espejos sea una parte integrante práctica y sensual de su baño.

En las finas puertas está integrada además una calefacción de espejo. Este práctico extra impide que el armario con espejos se empañe después de la ducha. Extra clever: la calefacción controlada por sensores se desconecta automáticamente 20 minutos después de su conexión.



Disponibles en tres anchuras de 700 hasta 1400 mm, los armarios con espejos de la EDITION 400 abren posibilidades de diseño individuales para los baños pequeños y grandes. Las numerosas variantes de montaje en pared con saliente y para el montaje en pared ofrecen mucho espacio de juego para la arquitectura moderna del baño.

El espejado de la pared trasera y de las caras interiores de las puertas, la clara iluminación interior, el compartimento de almacenamiento extra y las tomas de corriente integradas hacen que el armario con espejos sea una parte integrante práctica y sensual de su baño.



INTELIGENTE HASTA ENTRE BASTIDORES



Un asunto claro de estética: el armario integrado de espejos se integra discretamente en la pared y se funde con el espacio. Su silueta exterior de filigrana no hace suponer a primera vista, que su interior es de una amplia profundidad.

Tanto la intensidad de luz como también la temperatura de la misma, desde luz diurna hasta luz cálida, se pueden controlar suavemente y sin fases, de tal forma que invitan a permanecer un poco más delante de este espejo.



ROYAL LUMOS

SÓLO HAY UNA LUZ: LA CORRECTA

¿Sigue siendo un espejo, o se trata ya de arte? Esta pregunta es la que se presenta en el caso del nuevo armario con espejos ROYAL LUMOS. Con su marco de tres lados iluminado en todo el contorno parece que flota sobre las cosas. Bien que el espacio abierto para guardar objetos lo hace muy adecuado para el uso cotidiano. El armario ofrece así un lugar destacado para los productos favoritos.

El ROYAL LUMOS diseñado por el estudio de diseño blisse-zetsche en Múnich dispone de tres fuentes de luz LED separadas: el marco translúcido sirve como iluminación principal que pone al espacio y al rostro bajo la luz correcta. La iluminación de lavabo orientada hacia abajo establece acentos de luz atmosféricos sobre la grifería y el lavabo. La iluminación indirecta hace que el espacio de almacenamiento espejado en la parte posterior se convierta en un destacado elemento funcional y estético.

Detrás del marco traslúcido en todo el contorno se iluminan LED de alto rendimiento – ajustables de modo continuo en cuanto al color de la luz y a la intensidad de la misma: desde una luz diurna blanca con 6500 Kelvin para un cuidado diario ideal, hasta incluso una luz blanca cálida con 2700 Kelvin, óptima para un maquillaje de noche perfecto o para un ambiente de baño sugerente. Los LED se pueden controlar de forma individual a través del panel de mando intuitivo. Con el concepto de iluminación de desarrollo propio, KEUCO marca nuevas pautas.



Color de luz
blanco cálido



Color de luz
blanco diurno



Iluminación
de lavabo
(abajo)



Iluminación
principal (ar-
riba)



Encender
y apagar



GRANDIOSO CUANDO SE ABRE




También en el interior el armario con espejos ROYAL LUMOS emana diseño y calidad «Made in Germany». El compartimento integrado marca el diseño y establece prioridades prácticas. Con las puertas de espejos cerradas, este compartimento garantiza el acceso a los utensilios utilizados con mayor frecuencia. Un inserto de linóleo noble proporciona una repisa antideslizante y resistente a las rayas para dejar relojes o joyas.




El ROYAL LUMOS es sobresaliente. Se puede montar opcionalmente de manera clásica como armario con espejos de pared o como modelo semiempotrado parcialmente en la pared.

En ambos casos el equipamiento interior es absolutamente de gran calidad: las paredes posteriores y laterales, así como las puertas giratorias disponen de espejos en el interior y las repisas de vidrio son regulables en altura. Por medio de las bisagras «Soft-close» las puertas cierran de manera suave y sencilla. Disponible en seis anchuras, desde 650 hasta 1400 mm, abre posibilidades de diseño individualizadas para los baños grandes y pequeños. En función de la anchura, está equipado con un máximo de tres puertas con espejos y se adapta perfectamente a lavabos simples y dobles.



EVOLUCIÓN DE LA LUZ



El credo «tiene madera de clásico» es más acertado que nunca en el caso de los armarios con espejos de ROYAL REFLEX.2: el aspecto óptico sin compromisos se encuentra con la tecnología más innovadora y características funcionales.

La tecnología LED proporciona la iluminación más moderna. Los medios luminosos brindan una luz acogedora con un color de luz blanco cálido de 3000 Kelvin gracias a la alta fidelidad de color y de luminosidad. Se aplican en la iluminación frontal en el armario con espejo y en el espejo con luz en las luces colocadas lateralmente. La novedad en ambos es la fuente de luz adicional: la iluminación del lavabo pone en escena de un modo perfecto a la grifería y al lavabo.

Los LED están controlados a través de un innovador atenuador giratorio inteligente. Con él usted podrá atenuar la intensidad de la luz de modo continuo y elegir entre tres modos de iluminación: Iluminación de lavabo, iluminación frontal o lateral o ambas fuentes de iluminación al mismo tiempo. Naturalmente, los nuevos armarios con espejos y los espejos con luz se siguen adaptando a todos los formatos de lavabo ROYAL REFLEX: desde el ejemplar pequeño de 500 mm para el WC de invitados, hasta incluso el modelo de 1300 mm para lavabos dobles – en ese caso con dos fuentes de luz para la iluminación del lavabo.





LUZ, TAL Y COMO USTED LA NECESITA



Por supuesto que la luz no se puede volver a inventar. Pero se puede optimizar de forma estética y práctica para nuevas aplicaciones. Precisamente eso es lo que hemos hecho en el caso de la innovadora serie de armarios con espejos ROYAL L1. Disfrute junto con nosotros del armario con espejo con tres modernas fuentes de luz LED y un atenuador giratorio inteligente totalmente nuevo. De este modo conseguirá la atmósfera de luz correcta en el baño para cada situación.

El gran aplique LED integrado y elegante es literalmente el punto de atención del nuevo armario con espejo ROYAL L1. Este aplique domina el cuerpo del espejo en todo su contorno y emite una luz blanca cálida de 3000 Kelvin. La nueva iluminación de lavabo, situada de manera invisible debajo del cuerpo, proporciona a la grifería la luz perfecta. Y la iluminación de pared integrada consigue un aura única alrededor del armario con espejo. Las tres fuentes de luz convencen con una fidelidad de color y de luminosidad extremadamente alta.



El armario con espejo ROYAL L1 no sólo capta las miradas, también las dirige. Esto se debe por una parte a los tres modos de iluminación que usted puede ajustar de manera continua por medio del atenuador giratorio inteligente. Por otra parte esto también se debe a los muchos detalles de equipamiento acreditados con los que podrá aprovechar el espacio de manera óptima. Los estantes de vidrio se pueden regular en altura individualmente, puede elegir además opcionalmente cajones interiores de aluminio anodizado.



El ROYAL L1 está disponible en seis tamaños desde 500 mm hasta 1300 mm, con una, dos o tres puertas con espejos a ambos lados – y de este modo es compatible con casi todos los formatos de lavabo habituales. A partir de una longitud de 1200 mm está prevista la iluminación de lavabo para lavabos dobles con dos griferías – de este modo se ponen en escena de manera prominente las superficies cromadas y las formas de fuerte diseño.

El atenuador giratorio está alojado siempre a la derecha debajo del cuerpo del armario. Su lógica de manejo es muy intuitiva y permite el ajuste del modo de luz y de la intensidad por medio de pulsación y giro. Ambos ajustes se memorizan al desconectar y se activan de nuevo automáticamente cuando se vuelen a conectar.






Modo 1: Iluminación de la pared e iluminación frontal

La «luz de función» es idealmente apropiada para el uso diario del baño. El aplique de luz integrado proporciona la iluminación frontal; en su parte posterior se encuentra la discreta iluminación de pared.



Modo 2: Sólo iluminación de lavabo

La «luz de orientación» cálida y antideslumbrante es perfectamente apropiada para actuar como guía por la noche o para tomar un baño relajante, ya que sólo se ilumina el lavabo y la grifería.




Modo 3: Las tres fuentes de luz

Dado que este modo se activan la iluminación de pared, de lavabo y frontal, todo está perfectamente iluminado: el lavabo, la persona delante de él e incluso la pared de atrás.

ELEGENCIA POR TODOS LOS LADOS

En cada armario con espejos de KEUCO se ha puesto en práctica toda la competencia en temas de luz y de espacio. El nuevo ROYAL 15 en diseño esbelto está marcado por los apliques de luces LED como material conductor de luz en el discreto marco de aluminio. Estas luces proporcionan una iluminación indirecta del espacio y de la pared. La iluminación LED de lavabo adicional sirve como luz de orientación nocturna. Ambos en conjunto son suficientes para iluminar todo el espacio. Los tres escenarios de luz posibles se controlan de manera continua a través de un atenuador giratorio intuitivo, que siempre recuerda el ajuste realizado por última vez.





El Look moderno del armario se hace aún más noble por medio del espejado en todo el contorno. El armario con espejos convence también por sus valores interiores: el espacio de almacenamiento se puede ajustar de modo variable, las puertas giratorias con bisagras «Soft-close» está totalmente cubiertas por espejos y en el interior se encuentran dos enchufes. El ROYAL 15 tiene una sola puerta en su anchura de 500 mm, dos en la anchura de 650 a 1000 mm y hasta incluso tres puertas en la anchura de 1200 mm. De este modo también se adapta de manera ideal para lavabos dobles y a los estilos más variados en el baño.




FINO GRACIAS AL LED



El modelado especialmente delgado de las luces del ROYAL UNIVERSE ha sido posible gracias al uso de la tecnología LED de ahorro de espacio. Esta moderna tecnología ofrece un rendimiento de la luz con un consumo de energía claramente reducido, y dispensa una luz confortable de un blanco cálido. Gracias a los estantes de cristal de colocación libre, el espacio de almacenaje del interior se puede adaptar a las necesidades personales.

El modelo ROYAL UNIVERSE se puede combinar con cualquier mueble para baño y muebles de diversos estilos. Tras las puertas giratorias con espejos a ambos lados hay un gran espacio para guardar productos cosméticos. Además, ofrece una enorme visión panorámica.





HIGHLIGHT Y MARAVILLA DEL ORDEN



El concepto de luz inteligente, los espacios de almacenamiento organizables de forma personalizada y un diseño atractivo hacen de ROYAL MATCH un armario con espejos universal para cualquier baño.


El noble diseño se ve subrayado por los bordes de aluminio de alta calidad. Con su moderno lenguaje de formas de líneas rectas, que se adapta a todos los estilos, el armario con espejos ROYAL MATCH es el centro de atención en cualquier baño – ya sea en 650 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm o 1300 mm de anchura. Lo especial de la iluminación LED lateral: por medio del interruptor sensorial electrónico la luz se puede atenuar de modo continuo, y como fuente de luz indirecta el ROYAL MATCH proporciona una acogedor ambiente en el baño.





También el interior del armario con espejos ROYAL MATCH se puede hacer ver: aquí usted experimentará el confort típico de KEUCO, una elegante pared trasera de cristal, una iluminación hacia el interior en el momento en el que el armario se abre y tomas de corriente situadas de un modo práctico. La separación central de las repisas de vidrio hace posible una regulación en altura diferente de los estantes de cristal izquierdos y derechos – para un orden personalizado. Las puertas giratorias revestidas con espejos a ambos lados proporcionan además una amplia vista panorámica.





NUESTRA PASIÓN SON
LOS PRODUCTOS IMPECABLES

VISTA GENERAL DE PRODUCTOS

EDITION 400

52 | 53



21501



21521



21502



21522



21503



21523

21501/21502/21503

Armario con espejos

para montaje empotrado en la pared,
2/3 puertas giratorias de doble espejo

Cuerpo: aluminio anodizado de plata, fondo con espejo

Manejo:

- teclado con sensor de toque
- función de extensión integrada p.e. para interruptores

Iluminación:

- temperatura de color ajustable de 2700 Kelvin (blanco cálido) a 6500 Kelvin (luz del día)
- LED, regulador de intensidad de luz, fuente de luz no sustituible

Equipamiento interior:

- 2 tomas de enchufe
- 3/2 x 3 repisas de vidrio de altura regulable
- 1/2 estantes con tapa de vidrio corrediza
- iluminación interior

- puerta con cierre amortiguado

Dimensiones (AN x AL x F):

- 710 x 650 x 154 mm (profundidad delante de la pared 24 mm) / 26 vatios
- 1060 x 650 x 154 mm (profundidad delante de la pared 24 mm) / 39 vatios
- 1410 x 650 x 154 mm (profundidad delante de la pared 24 mm) / 52 vatios

21521/21522/21523

Armario con espejos

para montaje saliente en la pared,
2/3 puertas giratorias de doble espejo

Cuerpo: aluminio anodizado de plata, fondo con espejo

Manejo:

- teclado con sensor de toque
- función de extensión integrada p.e. para interruptores

Iluminación:

- temperatura de color ajustable de 2700 Kelvin (blanco cálido) a 6500 Kelvin (luz del día)
- LED, regulador de intensidad de luz, fuente de luz no sustituible

Equipamiento interior:

- 2 tomas de enchufe
- 3/2 x 3 repisas de vidrio de altura regulable
- 1/2 estantes con tapa de vidrio corrediza
- iluminación interior

- puerta con cierre amortiguado

Dimensiones (AN x AL x F):

- 710 x 650 x 154 mm / 26 vatios
- 1060 x 650 x 154 mm / 39 vatios
- 1410 x 650 x 154 mm / 52 vatios



21511



21531



21541



21551



21512



21532



21542



21552



21513



21533



21543



21553

21511/21512/21513**Armario con espejos**

para montaje empotrado en la pared,
2/3 puertas giratorias de doble espejo
Cuerpo: aluminio anodizado de plata, fondo con espejo
Manejo:

- teclado con sensor de toque
- opcionalmente conmutable a través de circuito de habitación

Iluminación:

- temperatura de color 4000 Kelvin (neutro blanco)
- LED, regulador de intensidad de luz, fuente de luz no sustituible

Equipamiento interior:

- 2 tomas de enchufe
- 3/2 x 3 repisas de vidrio de altura regulable
- 1/2 estantes con tapa de vidrio corrediza
- iluminación interior
- puerta con cierre amortiguado

Dimensiones (AN x AL x F):

710 x 650 x 154 mm (profundidad delante de la pared 24 mm) / 26 vatios
1060 x 650 x 154 mm (profundidad delante de la pared 24 mm) / 39 vatios
1410 x 650 x 154 mm (profundidad delante de la pared 24 mm) / 52 vatios

21531/21532/21533**Armario con espejos**

para montaje saliente en la pared,
2/3 puertas giratorias de doble espejo
Cuerpo: aluminio anodizado de plata, fondo con espejo
Manejo:

- teclado con sensor de toque
- opcionalmente conmutable a través de circuito de habitación

Iluminación:

- temperatura de color 4000 Kelvin (neutro blanco)
- LED, regulador de intensidad de luz, fuente de luz no sustituible

Equipamiento interior:

- 2 tomas de enchufe
- 3/2 x 3 repisas de vidrio de altura regulable
- 1/2 estantes con tapa de vidrio corrediza
- iluminación interior
- puerta con cierre amortiguado

Dimensiones (AN x AL x F):

710 x 650 x 154 mm / 26 vatios
1060 x 650 x 154 mm / 39 vatios
1410 x 650 x 154 mm / 52 vatios

21541/21542/21543**Armario con espejos**

para montaje empotrado en la pared,
2/3 puertas giratorias de doble espejo
Cuerpo: aluminio anodizado de plata, fondo con espejo
Manejo:

- teclado con sensor de toque
- función de extensión integrada p.e. para interruptores

Calefacción de espejo:

- indicación visual de la fase de calentamiento
- apagado automático después de 20 minutos, 56 vatios

Iluminación:

- temperatura de color ajustable de 2700 Kelvin (blanco cálido) a 6500 Kelvin (luz del día)
- LED, regulador de intensidad de luz, fuente de luz no sustituible

Equipamiento interior:

- 2 tomas de enchufe
- 3/2 x 3 repisas de vidrio de altura regulable
- 1/2 estantes con tapa de vidrio corrediza
- iluminación interior
- puerta con cierre amortiguado

Dimensiones (AN x AL x F):

710 x 650 x 154 mm (profundidad delante de la pared 24 mm) / 26 vatios
1060 x 650 x 154 mm (profundidad delante de la pared 24 mm) / 39 vatios
1410 x 650 x 154 mm (profundidad delante de la pared 24 mm) / 52 vatios

21551/21552/21553**Armario con espejos**

para montaje saliente en la pared,
2/3 puertas giratorias de doble espejo
Cuerpo: aluminio anodizado de plata, fondo con espejo
Manejo:

- teclado con sensor de toque
- función de extensión integrada p.e. para interruptores

Calefacción de espejo:

- indicación visual de la fase de calentamiento
- apagado automático después de 20 minutos, 56 vatios

Iluminación:

- temperatura de color ajustable de 2700 Kelvin (blanco cálido) a 6500 Kelvin (luz del día)
- LED, regulador de intensidad de luz, fuente de luz no sustituible

Equipamiento interior:

- 2 tomas de enchufe
- 3/2 x 3 repisas de vidrio de altura regulable
- 1/2 estantes con tapa de vidrio corrediza
- iluminación interior
- puerta con cierre amortiguado

Dimensiones (AN x AL x F):

710 x 650 x 167 mm / 26 vatios
1060 x 650 x 167 mm / 39 vatios
1410 x 650 x 167 mm / 52 vatios



14301



14302



14303



14304



14305



14306



14311



14312



14313



14314



14315



14316

14301 / 14311

Armario con espejos

opcionalmente para montaje saliente o empotrado en la pared,
1 puerta giratoria de doble espejo,
cierre puerta a elegir izquierda o derecha
Cuerpo: aluminio anodizado, espejos laterales
Manejo:

- teclado con sensor de toque
- función de extensión integrada p.e. para interruptores

Iluminación:

- temperatura de color ajustable de 2700 Kelvin (blanco cálido) a 6500 Kelvin (luz del día)
- marco y lavabo atenuable y para encender y apagar por separado
- LED 54 vatios (longevidad > 30.000 horas), fuente de luz no sustituible

Equipamiento:

- 1 enchufe
- 2 repisas de vidrio de altura regulable
- compartimento en toda la anchura
- puerta con cierre amortiguado

Dimensiones (AN x AL x F):

650 x 735 x 165 mm
(Nº de artículo 14311: profundidad delante de la pared 35 mm)

14302 / 14312

Armario con espejos

opcionalmente para montaje saliente o empotrado en la pared,
2 puertas giratorias de doble espejo,
Cuerpo: aluminio anodizado, espejos laterales
Manejo:

- teclado con sensor de toque
- función de extensión integrada p.e. para interruptores

Iluminación:

- temperatura de color ajustable de 2700 Kelvin (blanco cálido) a 6500 Kelvin (luz del día)
- marco y lavabo atenuable y para encender y apagar por separado
- LED 56 vatios (longevidad > 30.000 horas), fuente de luz no sustituible

Equipamiento:

- 2 enchufes
- 2 x 2 repisas de vidrio de altura regulable
- compartimento en toda la anchura
- puerta con cierre amortiguado

Dimensiones (AN x AL x F):

800 x 735 x 165 mm
(Nº de artículo 14312: profundidad delante de la pared 35 mm)

14303 / 14313

Armario con espejos

opcionalmente para montaje saliente o empotrado en la pared,
2 puertas giratorias de doble espejo,
Cuerpo: aluminio anodizado, espejos laterales
Manejo:

- teclado con sensor de toque
- función de extensión integrada p.e. para interruptores

Iluminación:

- temperatura de color ajustable de 2700 Kelvin (blanco cálido) a 6500 Kelvin (luz del día)
- marco y lavabo atenuable y para encender y apagar por separado
- LED 58 vatios (longevidad > 30.000 horas), fuente de luz no sustituible

Equipamiento:

- 2 enchufes
- 2 x 2 repisas de vidrio de altura regulable
- compartimento en toda la anchura
- puerta con cierre amortiguado

Dimensiones (AN x AL x F):

900 x 735 x 165 mm
(Nº de artículo 14313: profundidad delante de la pared 35 mm)

14304 / 14314

Armario con espejos

opcionalmente para montaje saliente o empotrado en la pared,
2 puertas giratorias de doble espejo,
Cuerpo: aluminio anodizado, espejos laterales
Manejo:

- teclado con sensor de toque
- función de extensión integrada p.e. para interruptores

Iluminación:

- temperatura de color ajustable de 2700 Kelvin (blanco cálido) a 6500 Kelvin (luz del día)
- marco y lavabo atenuable y para encender y apagar por separado
- LED 60 vatios (longevidad > 30.000 horas), fuente de luz no sustituible

Equipamiento:

- 2 enchufes
- 2 x 2 repisas de vidrio de altura regulable
- compartimento en toda la anchura
- puerta con cierre amortiguado

Dimensiones (AN x AL x F):

1000 x 735 x 165 mm
(Nº de artículo 14314: profundidad delante de la pared 35 mm)

14305 / 14315

Armario con espejos

opcionalmente para montaje saliente o empotrado en la pared,
3 puertas giratorias de doble espejo
Cuerpo: aluminio anodizado, espejos laterales
Manejo:

- teclado con sensor de toque
- función de extensión integrada p.e. para interruptores

Iluminación:

- temperatura de color ajustable de 2700 Kelvin (blanco cálido) a 6500 Kelvin (luz del día)
- marco y lavabo atenuable y para encender y apagar por separado
- LED 65 vatios (longevidad > 30.000 horas), fuente de luz no sustituible

Equipamiento:

- 2 enchufes
- 3 x 2 repisas de vidrio de altura regulable
- compartimento en toda la anchura
- puerta con cierre amortiguado

Dimensiones (AN x AL x F):

1200 x 735 x 165 mm
(Nº de artículo 14315: profundidad delante de la pared 35 mm)

14306 / 14316

Armario con espejos

opcionalmente para montaje saliente o empotrado en la pared,
3 puertas giratorias de doble espejo
Cuerpo: aluminio anodizado, espejos laterales
Manejo:

- teclado con sensor de toque
- función de extensión integrada p.e. para interruptores

Iluminación:

- temperatura de color ajustable de 2700 Kelvin (blanco cálido) a 6500 Kelvin (luz del día)
- marco y lavabo atenuable y para encender y apagar por separado
- LED 68 vatios (longevidad > 30.000 horas), fuente de luz no sustituible

Equipamiento:

- 2 enchufes
- 3 x 2 repisas de vidrio de altura regulable
- compartimento en toda la anchura
- puerta con cierre amortiguado

Dimensiones (AN x AL x F):

1400 x 735 x 165 mm
(Nº de artículo 14316: profundidad delante de la pared 35 mm)



24202



24204



24201



24203



24205

24201

Armario con espejos

1 puerta giratoria de doble espejo, cierre puerta a elegir izquierda o derecha
 Cuerpo: aluminio anodizado, espejos laterales
 Manejo:
 regulador exterior con las funciones:
 – encender / apagar
 – regulación
 – cambio entre 3 variantes de iluminación
 Iluminación:
 – iluminación de arriba y iluminación del lavabo debajo del cuerpo
 – LED 19 vatios, temperatura de color 3000 Kelvin (blanco cálido)
 Equipamiento interior:
 – 2 cajas internas de toma de corriente
 – 3 repisas de vidrio de regulación variable
 – puerta con cierre amortiguado
 Dimensiones (AN x AL x F): 500 x 700 x 150 mm

24202 / 24203

Armario con espejos

2 puertas giratorias de doble espejo
 Cuerpo: aluminio anodizado, espejos laterales
 Manejo:
 regulador exterior con las funciones:
 – encender / apagar
 – regulación
 – cambio entre 3 variantes de iluminación
 Iluminación:
 – iluminación de arriba y iluminación del lavabo debajo del cuerpo
 – LED, temperatura de color 3000 Kelvin (blanco cálido)
 Equipamiento interior:
 – 2 cajas internas de toma de corriente
 – 3 repisas de vidrio de regulación variable
 – puerta con cierre amortiguado
 Dimensiones (AN x AL x F):
 650 x 700 x 150 mm / 22 vatios
 800 x 700 x 150 mm / 25 vatios

24204 / 24205

Armario con espejos

3 puertas giratorias de doble espejo
 Cuerpo: aluminio anodizado, espejos laterales
 Manejo:
 regulador exterior con las funciones:
 – encender / apagar
 – regulación
 – cambio entre 3 variantes de iluminación
 Iluminación:
 – iluminación de arriba y iluminación del lavabo debajo del cuerpo
 – LED, temperatura de color 3000 Kelvin (blanco cálido)
 Equipamiento interior:
 – 2 cajas internas de toma de corriente
 – 6 repisas de vidrio de regulación variable
 – puerta con cierre amortiguado
 Dimensiones (AN x AL x F):
 1000 x 700 x 150 mm / 32 vatios
 1300 x 700 x 150 mm / 40 vatios



13604



13602



13605



13601



13603



13606

13601

Armario con espejos

1 puerta giratoria de doble espejo, cierre puerta a elegir izquierda o derecha
 Cuerpo: aluminio anodizado, espejos laterales
 Manejo:
 regulador exterior con las funciones:
 – encender / apagar
 – regulación
 – cambio entre 3 variantes de iluminación
 Iluminación:
 – lámpara de aplique con iluminación directa
 – iluminación indirecta de la pared
 – iluminación del lavabo debajo del cuerpo
 – LED 21 vatios, temperatura de color 3000 Kelvin (blanco cálido)
 Equipamiento interior:
 – 1 caja interna de toma de corriente
 – 3 repisas de vidrio de regulación variable
 – 1 cajón interior (opcionalmente)
 Dimensiones (AN x AL x F): 500 x 742 x 150 mm

13602 / 13603

Armario con espejos

2 puertas giratorias de doble espejo
 Cuerpo: aluminio anodizado, espejos laterales
 Manejo:
 regulador exterior con las funciones:
 – encender / apagar
 – regulación
 – cambio entre 3 variantes de iluminación
 Iluminación:
 – lámpara de aplique con iluminación directa
 – iluminación indirecta de la pared
 – iluminación del lavabo debajo del cuerpo
 – LED, temperatura de color 3000 Kelvin (blanco cálido)
 Equipamiento interior:
 – 2 cajas internas de toma de corriente
 – 2 x 3 repisas de vidrio de regulación variable
 – 2 cajones interiores (opcionalmente)
 Dimensiones (AN x AL x F):
 650 x 742 x 150 mm / 24 vatios
 800 x 742 x 150 mm / 26 vatios

13604 / 13605 / 13606

Armario con espejos

3 puertas giratorias de doble espejo
 Cuerpo: aluminio anodizado, espejos laterales
 Manejo:
 regulador exterior con las funciones:
 – encender / apagar
 – regulación
 – cambio entre 3 variantes de iluminación
 Iluminación:
 – lámpara de aplique con iluminación directa
 – iluminación indirecta de la pared
 – iluminación del lavabo debajo del cuerpo
 – LED, temperatura de color 3000 Kelvin (blanco cálido)
 Equipamiento interior:
 – 2 cajas internas de toma de corriente
 – 3 x 3 repisas de vidrio de regulación variable
 – 2 cajones interiores (opcionalmente)
 Dimensiones (AN x AL x F):
 1000 x 742 x 150 mm / 31 vatios
 1200 x 742 x 150 mm / 42 vatios
 1300 x 742 x 150 mm / 44 vatios



14402



14403



14401



14404



14405

14401**Armario con espejos**

1 puerta giratoria de doble espejo, cierre puerta a elegir izquierda o derecha
 Cuerpo: aluminio anodizado, espejos laterales
 Manejo:
 regulador exterior con las funciones:
 – encender / apagar
 – regulación
 – cambio entre 3 variantes de iluminación
 Iluminación:
 – lampara de aplique con iluminación directa
 – iluminación indirecta de la pared
 – iluminación del lavabo debajo del cuerpo
 – temperatura de color 3000 Kelvin (blanco cálido)
 – LED 14 vatios (longevidad > 30.000 horas), regulador de intensidad de luz, fuente de luz no sustituible
 Equipamiento interior:
 – 1 enchufe
 – 3 repisas de vidrio regulables
 Dimensiones (AN x AL x F):
 500 x 720 x 150 mm

14402 / 14403 / 14404**Armario con espejos**

2 puertas giratorias de doble espejo
 Cuerpo: aluminio anodizado, espejos laterales
 Manejo:
 regulador exterior con las funciones:
 – encender / apagar
 – regulación
 – cambio entre 3 variantes de iluminación
 Iluminación:
 – lampara de aplique con iluminación directa
 – iluminación indirecta de la pared
 – iluminación del lavabo debajo del cuerpo
 – temperatura de color 3000 Kelvin (blanco cálido)
 – LED 25 vatios (longevidad > 30.000 horas), regulador de intensidad de luz, fuente de luz no sustituible
 Equipamiento interior:
 – 2 enchufes
 – 2 x 3 repisas de vidrio regulables
 Dimensiones (AN x AL x F):
 650 x 720 x 150 mm
 800 x 720 x 150 mm
 1000 x 720 x 150 mm

14405**Armario con espejos**

3 puertas giratorias de doble espejo
 Cuerpo: aluminio anodizado, espejos laterales
 Manejo:
 regulador exterior con las funciones:
 – encender / apagar
 – regulación
 – cambio entre 3 variantes de iluminación
 Iluminación:
 – lampara de aplique con iluminación directa
 – iluminación indirecta de la pared
 – iluminación del lavabo debajo del cuerpo
 – temperatura de color 3000 Kelvin (blanco cálido)
 – LED 39 vatios (longevidad > 30.000 horas), regulador de intensidad de luz, fuente de luz no sustituible
 Equipamiento interior:
 – 2 enchufes
 – 3 x 3 repisas de vidrio regulables
 Dimensiones (AN x AL x F):
 1200 x 720 x 150 mm



12701



12702



12703



12704



12705



12706

12701**Armario con espejos**

1 puerta giratoria de doble espejo, opcionalmente fijada izquierda o derecha
 Cuerpo: aluminio anodizado, espejos laterales
 Iluminación:
 – iluminación LED (1 x 6,5 vatios)
 Equipamiento:
 – 1 interruptor (interno)
 – 1 enchufe interno
 – 3 repisas de vidrio regulables en altura
 Dimensiones (AN x AL x F): 500 x 752 x 143 mm

12704**Armario con espejos**

3 puertas giratorias de doble espejo
 Cuerpo: aluminio anodizado, espejos laterales
 Iluminación:
 – iluminación LED (3 x 6,5 vatios)
 Equipamiento:
 – 1 interruptor (externo)
 – 2 enchufes internos
 – 3 x 3 repisas de vidrio regulables en altura
 Dimensiones (AN x AL x F): 1000 x 752 x 143 mm

12702**Armario con espejos**

2 puertas giratorias de doble espejo
 Cuerpo: aluminio anodizado, espejos laterales
 Iluminación:
 – iluminación LED (2 x 6,5 vatios)
 Equipamiento:
 – 1 interruptor (externo)
 – 2 enchufes internos
 – 2 x 3 repisas de vidrio regulables en altura
 Dimensiones (AN x AL x F): 650 x 752 x 143 mm

12705**Armario con espejos**


3 puertas giratorias de doble espejo
 Cuerpo: aluminio anodizado, espejos laterales
 Iluminación:
 – iluminación LED (3 x 6,5 vatios)
 Equipamiento:
 – 1 interruptor (externo)
 – 2 enchufes internos
 – 3 x 3 repisas de vidrio regulables en altura
 Dimensiones (AN x AL x F): 1300 x 752 x 143 mm

12703**Armario con espejos**

2 puertas giratorias de doble espejo
 Cuerpo: aluminio anodizado, espejos laterales
 Iluminación:
 – iluminación LED (2 x 6,5 vatios)
 Equipamiento:
 – 1 interruptor (externo)
 – 2 enchufes internos
 – 2 x 3 repisas de vidrio regulables en altura
 Dimensiones (AN x AL x F): 800 x 752 x 143 mm

12706**Armario con espejos**

4 puertas giratorias de doble espejo
 Cuerpo: aluminio anodizado, espejos laterales
 Iluminación:
 – iluminación LED (4 x 6,5 vatios)
 Equipamiento:
 – 1 interruptor (externo)
 – 4 enchufes internos
 – 4 x 3 repisas de vidrio regulables en altura
 Dimensiones (AN x AL x F): 1600 x 752 x 143 mm



12801
Armario con espejos
 2 puertas giratorias de doble espejo
 Cuerpo: aluminio anodizado,
 fondo de vidrio lacado en blanco de la parte posterior
 Manejo:
 – panel con sensor de toque
 – opcionalmente conmutable a través de circuito de habitación
 Iluminación:
 – LED 2 x 12,5 vatios,
 – temperatura de color 4000 Kelvin (neutro blanco), regulador de intensidad de luz
 Equipamiento interior:
 – 2 tomas de corriente
 – 2 x 3 repisas de vidrio de altura regulable
 – iluminación interior
 Dimensiones (AN x AL x F):
 650 x 700 x 160 mm

12802 / 12803
Armario con espejos
 2 puertas giratorias de doble espejo
 Cuerpo: aluminio anodizado,
 fondo de vidrio lacado en blanco de la parte posterior
 Manejo:
 – panel con sensor de toque
 – opcionalmente conmutable a través de circuito de habitación
 Iluminación:
 – LED 2 x 12,5 vatios,
 – temperatura de color 4000 Kelvin (neutro blanco), regulador de intensidad de luz
 Equipamiento interior:
 – 2 tomas de corriente
 – 2 x 3 repisas de vidrio de altura regulable
 – iluminación interior
 Dimensiones (AN x AL x F):
 800 x 700 x 160 mm
 1000 x 700 x 160 mm

12804 / 12805
Armario con espejos
 2 puertas giratorias de doble espejo,
 1 espejo fijo en el centro
 Cuerpo: aluminio anodizado,
 fondo de vidrio lacado en blanco de la parte posterior
 Manejo:
 – panel con sensor de toque
 – opcionalmente conmutable a través de circuito de habitación
 Iluminación:
 – LED 2 x 12,5 vatios
 – temperatura de color 4000 Kelvin (neutro blanco), regulador de intensidad de luz
 Equipamiento interior:
 – 2 tomas de corriente
 – 2 x 3 repisas de vidrio de altura regulable
 – iluminación interior
 Dimensiones (AN x AL x F):
 1200 x 700 x 160 mm
 1300 x 700 x 160 mm

Diversos modelos y medidas: Reseña de los armarios espejo KEUCO.

Para tener una breve noción de que armario espejo se puede conseguir para cada formato, alcanza con un vistazo a la siguiente tabla.

Armarios con espejo	500	650	710	800	900	1000	1060	1200	1300	1400	1410	1600
EDITION 400			2				2				3	
ROYAL LUMOS		1		2	2	2		3		3		
ROYAL REFLEX.2	1	2		2		3			3			
ROYAL L1	1	2		2		3		3	3			
ROYAL 15	1	2		2		2		3				
ROYAL UNIVERSE	1	2		2		3			3			4
ROYAL MATCH		2		2		2		2	2			

Cantidad de puertas

La extraordinaria calidad superficial y los matices de color más suaves de nuestros productos sólo se pueden reproducir técnicamente con dificultad y condicionados. Sólo los productos originales KEUCO le transmiten una impresión óptima. Se puede ver en las exposiciones de los comerciantes sanitarios especializados.

La reimpresión y la reproducción incluso parcialmente sólo está permitida con la aprobación expresa e indicación de fuentes de la firma fabricante. KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer.

Nos reservamos expresamente las modificaciones técnicas que sirvan para el desarrollo, las variaciones necesarias de color y de diseño, así como las erratas de impresión.

Concepto, creación, texto y litografía: Kontrast Communication Services GmbH, Düsseldorf
Fotografía: Stephan Schacher, New York; Casa, Münster; PF-Medien, Menden
Impresión: Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Belm, Osnabrück
Impreso sobre GALAXI Keramik. Suministrado por la Papier Union.

Para más información visite nuestra página web www.keuco.de