


## ARMOIRES DE TOILETTE AVEC TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE À LED



Art.-Nr.: 03507/030701 katalog LED-Spiegelschränke, französisch, 09/17

**PRÉAMBULE** 4-5

**TECHNOLOGIE DES LED** 6-11

**ARMOIRES DE TOILETTE  
AVEC TECHNIQUE  
D'ÉCLAIRAGE À LED** 14-49

EDITION 400\* 16-21

ROYAL LUMOS 22-27

ROYAL REFLEX.2\* 28-29

ROYAL L1 32-37

ROYAL 15 38-41

ROYAL UNIVERSE 42-45

ROYAL MATCH 46-49

**APERÇU DES PRODUITS** 52-63

\* disponible également avec meubles de salles de bain  
pour aller avec

# FASCINATION POUR LA SALLE DE BAIN



Hartmut Dalheimer, P.D.G



Engelbert Himrich, Président associé exécutif



Sens et sensualité – chez KEUCO, la passion pour la salle de bain est dans les gènes, et cela se voit dans nos produits. Une salle de bain KEUCO émeut. C'est un lieu intime de bien-être. Un lieu qui parle d'élégance et de luxe. Un lieu qui marie esthétique, ergonomie et fonctionnalité.

Aucune autre pièce ne relève de défi aussi fascinant et exigeant que la salle de bain. Et cette fascination ne nous lâche pas. Depuis sa création en 1953, l'entreprise encore aujourd'hui familiale s'est développée à grande vitesse et de manière pérenne. De leader sur le marché des accessoires de salle de bain haut de gamme, KEUCO est devenu la principale marque pour salle de bain avec une large gamme de produits d'aménagement composée de meubles, de robinetteries, d'accessoires et d'armoires de toilette. Depuis le départ, l'idée au cœur du projet est d'offrir des concepts d'aménagement pour équiper l'ensemble des salles de bain.


Les ingrédients permanents du succès sont des produits modernes, une technologie novatrice, un haut niveau de qualité, une orientation design très développée et des sites de production à la pointe de la technologie. Les produits KEUCO se vendent aujourd'hui dans le monde entier et sont leaders sur de nombreux marchés. Ils sont le résultat d'un intense travail de développement, de l'utilisation des meilleurs matériaux et du travail le plus soigné. Pour un résultat optimal, nous misons sur un mélange de fabrication haute technologie et de travail méticuleusement fait à la main. La qualité KEUCO fait figure de référence : Nos produits convainquent par leurs surfaces impeccables, leur durabilité maximale et leur fonctionnalité sans faille. Chaque article est individuellement contrôlé avant d'être livré.

Le design joue un rôle porteur chez KEUCO, et cela depuis bien avant que le thème ne prenne globalement de l'importance. Notre compréhension du design s'allie à la recherche d'un esthétique classique-contemporain qui perdure au-delà des années. Les produits KEUCO, qu'ils aient été élaborés chez nous ou en collaboration avec des créateurs de renommée internationale, sont régulièrement primés.

Un design intemporel et une qualité produit durable ne sont que deux éléments de notre philosophie en matière de développement durable. A cela s'ajoute une gestion responsable de l'entreprise et une production respectueuse des ressources – par exemple avec notre traitement d'eau interne pour notre usine de galvanisation. Pour nous, le label « Made in Germany » implique un devoir de gestion d'entreprise avec pour objectif la sécurité de l'emploi de nos salariés.

Les produits KEUCO sont fabriqués sur nos propres sites de Hemer, Gütersloh et Bünde. La production sur le sol national nous garantit la proximité géographique dont nous avons besoin pour bâtir à long terme et utiliser le savoir-faire de nos employé(e)s, et réussir à offrir un management de qualité. C'est ainsi que nous voyons le « Made in Germany », voilà notre engagement permanent.

# COMMENT L'INNOVATION SE MET EN LUMIÈRE



TECHNOLOGIE LED

# L'ÉQUILIBRE ENTRE LA LUMIÈRE ET LA PASSION

Admettons-le : utiliser les LED est à la portée de tous. Mais le faire bien n'est pas à la portée de tous. Conjointement avec nos partenaires, nous avons mis au point une excellente technique d'éclairage à LED logiquement axée sur l'avenir, pour armoires de toilette, une technique qui apporte avec elle de nouveaux standards : longévité et élégance, telles sont les deux conditions fondamentales à réunir pour que les armoires de toilette et les miroirs lumineux de KEUCO rayonnent uniformément de leurs feux dans la durée, pour que cette lumière qu'ils émettent reste harmonieuse et pour que chaque regard dans le miroir soit comme un événement unique en son genre. On ne peut réinventer la lumière, mais on peut l'optimiser. Ceci nécessite que l'éclairage traditionnel des armoires de toilette cède le pas à la très moderne technique d'éclairage à LED.



# L'ALLIANCE DE L'ELEGANCE ET DE LA LONGÉVITÉ

Les modules à LED sont des pièces uniques complexes : chacune des diodes présente des valeurs aux écarts minimum en température de couleur et fidélité de couleur, et c'est ce qui en fait une pièce à part entière. Sélectionner les différentes diodes selon ces valeurs est par conséquent tout particulièrement important. L'homogénéité et la fidélité de couleur sont en effet des caractéristiques de qualité absolues pour les lampes à LED. Les mérites de ce processus, qui demande du temps, vous les voyez chaque matin lorsque vous entrez dans votre salle de bain ou que vous vous placez devant votre miroir.

Les modules à LED émettent un large spectre lumineux : depuis le blanc chaud, particulièrement agréable en 2700 Kelvin, pour créer toute une ambiance dans la salle de bain, jusqu'au blanc de la lumière du jour en 6500 Kelvin, pour les soins quotidiens du corps. Une commande intuitive, par l'intermédiaire du variateur rotatif mis au point chez nous, ou une commande intelligente par capteurs permet de régler en continu l'intensité d'éclairage et la couleur de lumière.

Outre sa très faible consommation d'énergie, l'éclairage à LED est caractérisé par une excellente longévité : les LED modernes éclairent pendant une longue durée qui ne saurait être inférieure à 30000 heures de service. S'il advient qu'il faille remplacer l'une de vos lampes à LED, ceci ne constitue en aucun cas un problème pour le spécialiste : les modules à LED de KEUCO ne sont pas collés, ce qui permet de les remplacer.

Au niveau du service, les critères définis par KEUCO sont exactement les mêmes que ceux de la qualité : 5 ans de garantie et approvisionnement en pièces de rechange garanti 10 ans pour les modules à LED.




# BEAU À L'EXTÉRIEUR, FUTÉ À L'INTÉRIEUR

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles nous entretenons cette passion pour les armoires de toilette. L'une des raisons est le fait que ces armoires sont de véritables et merveilleux espaces de rangement : Elles offrent de la place pour de nombreux accessoires de bain sans pour autant empiéter sur le précieux espace de la salle de bain. C'est pourquoi KEUCO garde toujours à l'esprit le confort au lavabo. Différents formats en hauteur et en largeur, différentes techniques d'ouverture – vers le haut ou avec une ou plusieurs portes – éclairage vertical ou horizontal, revêtement en miroirs à l'intérieur et à l'extérieur, un équipement d'intérieur flexible avec plusieurs surfaces en verre ou en aluminium et des tiroirs au choix ainsi que la possibilité de monter l'armoire de toilette sur ou dans le mur, offrent un choix d'options exhaustif, et permettent de réaliser tous les souhaits.



ARMOIRES DE TOILETTE AVEC TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE À LED

# CONCEPTS D'ÉCLAIRAGE À LED



# L'ESPACE DE RANGEMENT À LA RENCONTRE DE LA TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

L'armoire de toilette EDITION 400 impressionne par sa beauté intemporelle et par sa fonctionnalité technique. Sa commande intelligente par capteurs permet de régler en continu l'intensité d'éclairage et la couleur de lumière, depuis une lumière blanc chaud en 2700 Kelvin jusqu'à la lumière du jour blanc clair en 6500 Kelvin. La personne est ainsi placée sous le meilleur éclairage qui soit, en fonction de l'heure du jour et de ses préférences. La réflexion de la paroi arrière et des faces intérieures des portes, l'éclairage intérieur tout empreint de clarté, le compartiment de rangement supplémentaire et les prises intégrées font de l'armoire de toilette une composante judicieuse et sensuelle de votre salle de bain.

Les portes élancées intègrent par ailleurs un chauffage du miroir. Ce supplément pratique empêche l'armoire de toilette de se couvrir de buée après la douche. Un plus astucieux : le chauffage à commande par capteurs s'arrête automatiquement 20 minutes après qu'il ait été mis en service.



Les armoires de toilette de l'EDITION 400, disponibles en trois largeurs de 700 à 1400 mm offrent des possibilités d'agencement individuelles pour grandes et petites salles de bain. Les nombreuses variantes à montage mural en saillie ou intégré donnent une large marge de manœuvre pour la création d'une architecture de salle de bain moderne.

La réflexion de la paroi arrière et des faces intérieures des portes, l'éclairage intérieur tout empreint de clarté, le compartiment de rangement supplémentaire et les prises intégrées font de l'armoire de toilette une composante judicieuse et sensuelle de votre salle de bain.



# L'INTELLIGENCE JUSQUE DERRIÈRE LES COULISSES



Un élément affirmé de l'esthétique : l'armoire de toilette encastrée s'insère discrètement dans le mur et se fond avec la pièce. Sa silhouette extérieure filigranée ne permet pas, dans un premier temps, d'imaginer la profondeur généreuse de son intérieur.

Il est possible de faire varier en continu et en douceur aussi bien l'intensité que la température d'éclairage, de la lumière du jour à la lumière chaude, au point que l'on se plaît à rester un peu plus longtemps devant le miroir.



# IL N'EXISTE QU'UNE SEULE LUMIÈRE : CELLE QUI CONVIENT

Est-ce encore un miroir ou est-ce déjà une oeuvre d'art ? Telle est la question qui se pose pour la nouvelle armoire de toilette ROYAL LUMOS. Avec son cadre lumineux périphérique sur trois côtés, elle semble flotter au-dessus des objets. Et il faut souligner que son compartiment de rangement ouvert la rend pratique au quotidien. Un espace qui réserve à vos produits préférés toute la place qui leur revient.

ROYAL LUMOS, conçue par le cabinet de design blisse-zetsche de Munich, dispose de trois sources de lumière à LED indépendantes : Le cadre translucide sert d'éclairage principal, il apporte à la pièce et au visage la lumière qui convient. L'éclairage inférieur, dirigé vers le bas, apporte à la robinetterie et à la vasque des touches de lumière créatrices d'ambiance. L'éclairage indirect de la zone de dépose dotée d'un miroir en partie arrière lui donne, au-delà de l'aspect fonctionnel, une touche esthétique complémentaire.

Derrière le cadre translucide en périphérie brillent des LED de grande puissance, réglables en continu au niveau de la couleur et de l'intensité de la lumière : depuis la lumière blanche correspondant à la lumière du jour, de 6500 Kelvin, pour la toilette quotidienne dans des conditions idéales, jusqu'à la lumière blanc chaud de 2700 Kelvin, optimale pour un maquillage parfait en vue d'une sortie le soir ou pour créer une ambiance chaleureuse lors d'un bain. Les LED peuvent être commandées individuellement par l'intermédiaire du tableau de commande intuitif. Avec son concept d'éclairage développé en interne, KEUCO ouvre une fois de plus des voies nouvelles.



Couleur  
de la lumière  
Blanc chaud



Couleur  
de la lumière  
Blanc lumière  
du jour



Éclairage  
inférieur



Éclairage  
supérieur



Marche/  
Arrêt



# VÉRITABLEMENT GRANDIOSE



A l'intérieur également, l'armoire de toilette ROYAL LUMOS rayonne de design et de qualité « Made in Germany ». Le compartiment de rangement apparent marque le design de son empreinte et définit des priorités pratiques. Lorsque les portes habillées de leurs miroirs sont fermées, il permet d'accéder immédiatement aux ustensiles les plus nécessaires au quotidien. Un discret insert en linoléum permet de créer une surface de dépose antidérapante et anti-rayures pour les montres ou les bijoux.




ROYAL LUMOS est exceptionnelle. Elle peut être installée de façon classique en saillie sur le mur, mais elle peut aussi, en variante semi-encastree, être intégrée en partie dans la cloison.

Dans les deux cas, l'équipement intérieur est d'une qualité au plus haut niveau : aussi bien la paroi arrière et les parties latérales que les portes pivotantes sont équipées de miroirs et les tablettes en verre sont réglables en hauteur. Grâce à leurs charnières « soft-close », les portes se ferment de façon silencieuse et tout en douceur. Disponible en six largeurs, de 650 à 1400 mm, l'armoire offre des possibilités de configuration personnalisée pour les grandes et les petites salles de bain. En fonction de la largeur, jusqu'à trois portes habillées de miroirs sont possibles et l'armoire s'accorde parfaitement avec des vasques simple ou double robinetterie.



# ÉVOLUTION DE LA LUMIÈRE



Pour les armoires de toilette de ROYAL REFLEX.2, le credo disant qu'un design « a tout pour devenir le classique » est plus vrai que jamais : une optique sans compromis vient à la rencontre d'une technique innovante et d'attributs fonctionnels.

L'éclairage est assuré par la très moderne technique à LED. Grâce à leur grande fidélité de luminosité et de couleur, les lampes diffusent une agréable lumière dans une couleur blanc chaud de 3 000 Kelvin. Elles sont mises en place dans l'éclairage frontal, pour ce qui concerne l'armoire de toilette, et dans les lampes placées sur le côté, pour ce qui concerne le miroir lumineux. La nouveauté, pour les deux, est la source d'éclairage complémentaire : l'éclairage de la vasque met parfaitement en scène la robinetterie et la vasque elle-même.

Les LED sont chacune commandées par un variateur rotatif innovant par son intelligence. Avec lui, vous pouvez faire varier en continu l'intensité d'éclairage et choisir parmi trois modes d'éclairage : éclairage de la vasque, éclairage frontal et latéral, ou bien les deux sources d'éclairage ensemble. Bien entendu, les nouvelles armoires de toilette et les nouveaux miroirs lumineux restent adaptés à tous les formats de vasques ROYAL REFLEX : de l'exemplaire étroit de 500 mm, pour les WC réservés aux invités, au modèle en 1300 mm pour les doubles vasques, équipées alors de deux sources d'éclairage pour les éclairer.





# LA LUMIÈRE TELLE QUE VOUS EN AVEZ BESOIN



Il est naturellement impossible de réinventer la lumière. En revanche, il est envisageable d'optimiser en la rendant esthétique et pratique pour de nouvelles applications. C'est exactement ce que nous avons fait pour la nouvelle collection d'armoires de toilette, ROYAL L1. Partagez le plaisir qui est le nôtre devant une armoire de toilette de salle de bain comportant trois sources d'éclairage LED et un interrupteur rotatif intelligent, particulièrement innovant. Vous créez ainsi, dans votre salle de bain, l'éclairage qui convient pour chaque occasion.

Le luminaire LED, à la fois proéminent, généreux et élégant, est avec certitude le point saillant de la nouvelle armoire de toilette ROYAL L1. Il surplombe le corps tout en miroir et diffuse une lumière blanc chaud de 3 000 Kelvin. L'éclairage complémentaire de la vasque, positionné discrètement sous l'armoire, place la robinetterie sous un éclairage parfait. L'éclairage supérieur et dirigé vers le haut, quant à lui, entoure l'armoire de toilette d'une aura unique en son genre. Les trois sources d'éclairage savent convaincre par une extrêmement grande fidélité de luminosité et de couleur.

L'armoire de toilette ROYAL L1 attire les regards à elle, mais elle les dirige également d'une façon tout à fait ciblée. Ceci tient d'une part aux trois modes d'éclairage que vous pouvez faire varier en continu par l'intermédiaire du variateur rotatif intelligent. Mais, d'autre part, ceci tient également aux nombreux détails d'équipement, qui ont fait leurs preuves, et qui vous permettent de faire un usage optimal de la zone de rangement. Les tablettes en verre sont individuellement réglables en hauteur, et vous pouvez choisir en option les tiroirs intérieurs en aluminium anodisé, pour aller avec.



La ROYAL L1 est disponible en six tailles, de 500 mm à 1 300 mm, avec une, deux ou trois portes en double face miroir cristal, et elle est ainsi compatible avec pratiquement tous les formats de vasques courants. A partir d'une longueur de 1 200 mm, l'éclairage de la vasque est prévu pour des vasques doubles avec deux robinetteries. Ainsi sont mises en scène, d'une façon particulièrement prononcée, des surfaces chromées et des formes au design marqué.

Le variateur rotatif est toujours placé à droite, sous le corps de l'armoire. Sa logique d'utilisation est très intuitive et permet, en appuyant et en tournant, de régler le mode et l'intensité d'éclairage. Tous deux sont enregistrés lors de l'arrêt et se réactivent automatiquement lors de la mise en service suivante.






**Mode 1 : éclairage mural et frontal**

La « lumière fonctionnelle » est idéale pour le passage quotidien dans la salle de bain. Le luminaire pour fixation assure l'éclairage frontal ; sur sa face arrière se trouve l'éclairage mural discret.



**Mode 2 : éclairage de la vasque seulement**

La « lumière pour s'orienter », chaude et non éblouissante, convient parfaitement pour se rendre dans la salle de bain de nuit ou pour un bain sous le signe de la détente, car seules la vasque et la robinetterie sont éclairées.




**Mode 3 : les trois sources d'éclairage**

Étant donné que, dans ce mode, l'éclairage mural, l'éclairage de la vasque et l'éclairage frontal sont tous les trois activés, tout est également parfaitement éclairé : la vasque, la personne se tenant devant et même le mur situé derrière.

# UNE ÉLÉGANCE QUI JAILLAIT DE TOUTE PART

Dans chaque armoire de toilette KEUCO se trouve toute la compétence du fabricant en matière de lumière et de rangement. La nouvelle ROYAL 15, dans son design élancé, est caractérisée par des appliques LED, au contour en aluminium, fixées sur la partie supérieure de l'armoire. Ces lampes assurent un éclairage frontal de la pièce et un éclairage indirect des murs. L'éclairage LED complémentaire de la vasque, en partie inférieure, permet de s'orienter la nuit. Les deux éclairages suffisent pour illuminer toute la pièce. Les trois scénarii d'éclairage possibles se commandent par l'intermédiaire de l'interrupteur rotatif intuitif, qui prend toujours note du dernier réglage choisi.





Le look moderne de l'armoire est rendu plus élégant encore par son habillage intégral de miroirs. L'armoire de toilette sait également convaincre par ses caractéristiques intérieures : La zone de rangement peut être subdivisée comme on le souhaite, les portes pivotantes avec leurs charnières « soft-close » (fermeture en douceur) sont en miroir cristal double intérieur-extérieur et à l'intérieur se trouvent deux prises de courant. La ROYAL 15 comporte une porte, sur le modèle en largeur 500 mm, deux portes sur les modèles de 650 à 1 000 mm, et même trois portes pour le modèle en 1 200 mm. Ainsi convient-elle également de façon idéale au-dessus des vasques double robinetterie et elle s'accorde avec les styles de salle de bain les plus variés.




# UN DESIGN ÉLANCÉ, GRÂCE AUX LED



La forme particulièrement fine des lampes de la collection ROYAL UNIVERSE a été possible grâce à la l'utilisation de la technologie LED peu encombrante. La technologie à semi-conducteurs moderne assure un rendement lumineux élevé pour une consommation d'énergie considérablement réduite – et diffuse une lumière blanche chaleureuse et agréable. Grâce aux tablettes en verre librement positionnables, l'espace de rangement intérieur peut s'adapter aux besoins personnels de chacun.

Le ROYAL UNIVERSE peut être combiné à chaque meuble de salle bains et s'adapter à différentes orientations de style. Derrière les portes rotatives avec miroir des deux côtés se trouvent énormément d'espace pour des produits de soin et de maquillage. Elles offrent également une large vue panoramique.





# HIGHLIGHT ET MIRACLE DE RANGEMENT



Le concept d'éclairage intelligent, la zone de rangement pouvant être organisée selon les souhaits de chacun et un design attrayant, font de ROYAL MATCH une armoire de toilette universelle pour toutes les salles de bain.


Le design, noble, est souligné par des bords en aluminium de haute qualité. Avec ses formes modernes et rectilignes, qui vont avec tous les styles, l'armoire de toilette ROYAL MATCH constitue dans chaque salle de bain un highlight optique, que ce soit en 650 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm ou 1300 mm de largeur. Particularité de l'éclairage latéral à LED : le capteur électronique permet de faire varier la lumière en continu et, en tant que source de lumière indirecte, le ROYAL MATCH donne à la salle de bain une âme.





De même, l'intérieur de l'armoire de toilette ROYAL MATCH ne craint pas le regard : vous y retrouvez le confort caractéristique de KEUCO, par exemple une élégante paroi arrière en verre, un éclairage vers l'intérieur dès que l'on ouvre l'armoire et des prises de courant judicieusement placées. La séparation centrale des étagères en verre permet de régler les tablettes en verre à différentes hauteurs, à gauche comme à droite, pour un rangement en fonction des besoins. Des portes pivotantes à réflexion bilatérale assurent par ailleurs une généreuse vision périphérique.





NOUS AVONS LA PASSION  
DES PRODUITS IRRÉPROCHABLES

# APERÇU DES PRODUITS

EDITION 400

52 | 53



21501



21521



21502



21522



21503



21523

## 21501/21502/21503

### Armoire de toilette

pour montage encastré,

2 ou 3 portes pivotantes en double face miroir cristal

Corps : aluminium argent-anodisé, partie dorsale en miroir

Fonctionnement :

- clavier de commande avec touche sensorielle
- commutateur intégré avec double possibilité d'éclairage :  
par interrupteur de la salle de bain ou interrupteur du miroir

Éclairage :

- luminosité réglable sur 2700 Kelvin (lumière chaude)  
jusqu'à 6500 Kelvin (lumière du jour)
- LED (durée de vie >30 000 heures), variateur d'intensité,  
luminaire non échangeable

Équipement :

- 2 prises de courant
- 3 ou 2 x 3 étagères en verre réglables en hauteur
- 1 ou 2 compartiments de rangement avec tablette de  
recouvrement en verre coulissant
- éclairage intérieur
- avec amortisseur

Dimensions (L x H x P) :

710 x 650 x 154 mm (saillie de 24 mm) / 26 Watt

1060 x 650 x 154 mm (saillie de 24 mm) / 39 Watt

1410 x 650 x 154 mm (saillie de 24 mm) / 52 Watt

## 21521/21522/21523

### Armoire de toilette

pour montage en avant du mur,

2 ou 3 portes pivotantes en double face miroir cristal

Corps : aluminium argent-anodisé, partie dorsale en miroir

Fonctionnement :

- clavier de commande avec touche sensorielle
- commutateur intégré avec double possibilité d'éclairage :  
par interrupteur de la salle de bain ou interrupteur du miroir

Éclairage :

- luminosité réglable sur 2700 Kelvin (lumière chaude)  
jusqu'à 6500 Kelvin (lumière du jour),
- LED (durée de vie >30 000 heures), variateur d'intensité,  
luminaire non échangeable

Équipement :

- 2 prises de courant
- 3 ou 2 x 3 étagères en verre réglables en hauteur
- 1 ou 2 compartiments de rangement avec tablette de  
recouvrement en verre coulissant
- éclairage intérieur
- avec amortisseur

Dimensions (L x H x P) :

710 x 650 x 167 mm / 26 Watt

1060 x 650 x 167 mm / 39 Watt

1410 x 650 x 167 mm / 52 Watt



21511



21531



21541



21551



21512



21532



21542



21552



21513



21533



21543



21553

**21511/21512/21513****Armoire de toilette**

pour montage encastré,  
2 ou 3 portes pivotantes en double face miroir cristal  
Corps : aluminium argent-anodisé, partie dorsale en miroir  
Fonctionnement :

- clavier de commande avec touche sensorielle
- commutateur intégré avec 2 possibilités d'éclairage :  
par interrupteur de la salle de bain ou interrupteur du miroir

## Éclairage :

- 1 luminosité, 4000 Kelvin (blanc neutre)
- LED (durée de vie > 30 000 heures), variateur d'intensité,  
luminaire non échangeable

## Équipement :

- 2 prises de courant
- 3 ou 2 x 3 étagères en verre réglables en hauteur
- 1 ou 2 compartiments de rangement avec tablette de  
recouvrement en verre coulissant
- éclairage intérieur
- avec amortisseur

## Dimensions (L x H x P) :

710 x 650 x 154 mm (saillie de 24 mm) / 26 Watt  
1060 x 650 x 154 mm (saillie de 24 mm) / 39 Watt  
1410 x 650 x 154 mm (saillie de 24 mm) / 52 Watt

**21531/21532/21533****Armoire de toilette**

pour montage en avant du mur,  
2 ou 3 portes pivotantes en double face miroir cristal  
Corps : aluminium argent-anodisé, partie dorsale en miroir  
Fonctionnement :

- clavier de commande avec touche sensorielle
- commutateur intégré avec 2 possibilités d'éclairage :  
par interrupteur de la salle de bain ou interrupteur du miroir

## Éclairage :

- 1 luminosité, 4000 Kelvin (blanc neutre)
- LED (durée de vie > 30 000 heures), variateur d'intensité,  
luminaire non échangeable

## Équipement :

- 2 prises de courant
- 3 ou 2 x 3 étagères en verre réglables en hauteur
- 1 ou 2 compartiments de rangement avec tablette de  
recouvrement en verre coulissant
- éclairage intérieur
- avec amortisseur

## Dimensions (L x H x P) :

710 x 650 x 167 mm / 26 Watt  
1060 x 650 x 167 mm / 39 Watt  
1410 x 650 x 167 mm / 52 Watt

**21541/21542/21543****Armoire de toilette**

pour montage encastré,  
2/3 portes pivotantes en double face miroir cristal  
Corps : aluminium argent-anodisé, partie dorsale en miroir  
Fonctionnement :

- clavier de commande avec touche sensorielle
- possibilité de branchement direct sur l'interrupteur  
de la salle de bain

## Fonction anti-buée :

- voyant lumineux lors du fonctionnement
- arrêt automatique après 20 minutes, 56 Watt

## Éclairage :

- luminosité réglable sur 2700 Kelvin (lumière chaude)  
jusqu'à 6500 Kelvin (lumière du jour),
- LED (durée de vie > 30 000 heures), variateur d'intensité,  
luminaire non échangeable

## Équipement :

- 2 prises de courant
- 3 étagères en verre réglables en hauteur
- 1/2 compartiments de rangement avec plaque de recouvrement  
en verre coulissante
- éclairage intérieur
- arrête-porte

## Dimensions (L x H x P) :

710 x 650 x 154 mm (saillie de 24 mm) / 26 Watt  
1060 x 650 x 154 mm (saillie de 24 mm) / 39 Watt  
1410 x 650 x 154 mm (saillie de 24 mm) / 52 Watt

**21551/21552/21553****Armoire de toilette**

pour montage en avant du mur,  
2/3 portes pivotantes en double face miroir cristal  
Corps : aluminium argent-anodisé, partie dorsale en miroir  
Fonctionnement :

- clavier de commande avec touche sensorielle
- possibilité de branchement direct sur l'interrupteur  
de la salle de bain

## Fonction anti-buée :

- voyant lumineux lors du fonctionnement,
- arrêt automatique après 20 minutes, 56 Watt

## Éclairage :

- luminosité réglable sur 2700 Kelvin (lumière chaude)  
jusqu'à 6500 Kelvin (lumière du jour)
- LED (durée de vie > 30 000 heures), variateur d'intensité,  
luminaire non échangeable

## Équipement :

- 2 prises de courant
- 3 étagères en verre réglables en hauteur
- 1/2 compartiments de rangement avec plaque de recouvrement  
en verre coulissante
- éclairage intérieur
- arrête-porte

## Dimensions (L x H x P) :

710 x 650 x 167 mm / 26 Watt  
1060 x 650 x 167 mm / 39 Watt  
1410 x 650 x 167 mm / 52 Watt



14301



14302



14303



14304



14305



14306



14311



14312



14313



14314



14315



14316

**14301 / 14311****Armoire de toilette**

variante de montage en applique ou semi-encasté, porte pivotante en miroir cristal double (intérieur et extérieur), charnières au choix à gauche ou à droite

Corps : aluminium anodisé, fonds intérieur de l'armoire en miroir

Fonctionnement :

- clavier de commande avec touche sensorielle
- possibilité de branchement direct sur l'interrupteur de la salle de bain

Éclairage :

- luminosité réglable en continu de 2700 Kelvin (lumière chaude) jusqu'à 6500 Kelvin (lumière de jour)
- bandeau périphérique et partie inférieure de façon indépendante ou simultanée, réglage de la température de la lumière et de l'intensité en continu
- LED 54 Watt (durée de vie > 30 000 heures), selon la réglementation, lampe uniquement remplaçable par un professionnel autorisé

Équipement :

- 1 prise de courant
- 2 étagères en verre réglables en hauteur
- zone de dépose sur toute la largeur
- portes avec charnières « soft close »

Dimensions (L x H x P) :

650 x 735 x 165 mm

(article-N° 14311 : saillie de 35 mm)

**14302 / 14312****Armoire de toilette**

variante de montage en applique ou semi-encasté, 2 portes pivotantes en miroir cristal double (intérieur et extérieur)

Corps : aluminium anodisé, fonds intérieur de l'armoire en miroir

Fonctionnement :

- clavier de commande avec touche sensorielle
- possibilité de branchement direct sur l'interrupteur de la salle de bain

Éclairage :

- luminosité réglable en continu de 2700 Kelvin (lumière chaude) jusqu'à 6500 Kelvin (lumière de jour)
- bandeau périphérique et partie inférieure de façon indépendante ou simultanée, réglage de la température de la lumière et de l'intensité en continu
- LED 56 Watt (durée de vie > 30 000 heures), selon la réglementation, lampe uniquement remplaçable par un professionnel autorisé

Équipement :

- 2 prises de courant
- 2 x 2 étagères en verre réglables en hauteur
- zone de dépose sur toute la largeur
- portes avec charnières « soft close »

Dimensions (L x H x P) :

800 x 735 x 165 mm

(article-N° 14312 : saillie de 35 mm)

**14303 / 14313****Armoire de toilette**

variante de montage en applique ou semi-encasté, 2 portes pivotantes en miroir cristal double (intérieur et extérieur)

Corps : aluminium anodisé, fonds intérieur de l'armoire en miroir

Fonctionnement :

- clavier de commande avec touche sensorielle
- possibilité de branchement direct sur l'interrupteur de la salle de bain

Éclairage :

- luminosité réglable en continu de 2700 Kelvin (lumière chaude) jusqu'à 6500 Kelvin (lumière de jour)
- bandeau périphérique et partie inférieure de façon indépendante ou simultanée, réglage de la température de la lumière et de l'intensité en continu
- LED 58 Watt (durée de vie > 30 000 heures), selon la réglementation, lampe uniquement remplaçable par un professionnel autorisé

Équipement :

- 2 prises de courant
- 2 x 2 étagères en verre réglables en hauteur
- zone de dépose sur toute la largeur
- portes avec charnières « soft close »

Dimensions (L x H x P) :

900 x 735 x 165 mm

(article-N° 14313 : saillie de 35 mm)

**14304 / 14314****Armoire de toilette**

variante de montage en applique ou semi-encasté, 2 portes pivotantes en miroir cristal double (intérieur et extérieur)

Corps : aluminium anodisé, fonds intérieur de l'armoire en miroir

Fonctionnement :

- clavier de commande avec touche sensorielle
- possibilité de branchement direct sur l'interrupteur de la salle de bain

Éclairage :

- luminosité réglable en continu de 2700 Kelvin (lumière chaude) jusqu'à 6500 Kelvin (lumière de jour)
- bandeau périphérique et partie inférieure de façon indépendante ou simultanée, réglage de la température de la lumière et de l'intensité en continu
- LED 60 Watt (durée de vie > 30 000 heures), selon la réglementation, lampe uniquement remplaçable par un professionnel autorisé

Équipement :

- 2 prises de courant
- 2 x 2 étagères en verre réglables en hauteur
- zone de dépose sur toute la largeur
- portes avec charnières « soft close »

Dimensions (L x H x P) :

1000 x 735 x 165 mm

(article-N° 14314 : saillie de 35 mm)

**14305 / 14315****Armoire de toilette**

variante de montage en applique ou semi-encasté, 3 portes pivotantes en miroir cristal double (intérieur et extérieur)

Corps : aluminium anodisé, fonds intérieur de l'armoire en miroir

Fonctionnement :

- clavier de commande avec touche sensorielle
- possibilité de branchement direct sur l'interrupteur de la salle de bain

Éclairage :

- luminosité réglable en continu de 2700 Kelvin (lumière chaude) jusqu'à 6500 Kelvin (lumière de jour)
- bandeau périphérique et partie inférieure de façon indépendante ou simultanée, réglage de la température de la lumière et de l'intensité en continu
- LED 65 Watt (durée de vie > 30 000 heures), selon la réglementation, lampe uniquement remplaçable par un professionnel autorisé

Équipement :

- 2 prises de courant
- 3 x 2 étagères en verre réglables en hauteur
- zone de dépose sur toute la largeur
- portes avec charnières « soft close »

Dimensions (L x H x P) :

1200 x 735 x 165 mm

(article-N° 14315 : saillie de 35 mm)

**14306 / 14316****Armoire de toilette**

variante de montage en applique ou semi-encasté, 3 portes pivotantes en miroir cristal double (intérieur et extérieur)

Corps : aluminium anodisé, fonds intérieur de l'armoire en miroir

Fonctionnement :

- clavier de commande avec touche sensorielle
- possibilité de branchement direct sur l'interrupteur de la salle de bain

Éclairage :

- luminosité réglable en continu de 2700 Kelvin (lumière chaude) jusqu'à 6500 Kelvin (lumière de jour)
- bandeau périphérique et partie inférieure de façon indépendante ou simultanée, réglage de la température de la lumière et de l'intensité en continu
- LED 68 Watt (durée de vie > 30 000 heures), selon la réglementation, lampe uniquement remplaçable par un professionnel autorisé

Équipement :

- 2 prises de courant
- 3 x 2 étagères en verre réglables en hauteur
- zone de dépose sur toute la largeur
- portes avec charnières « soft close »

Dimensions (L x H x P) :

1400 x 735 x 165 mm

(article-N° 14316 : saillie de 35 mm)



24202



24204



24201



24203



24205

**24201****Armoire de toilette**

1 porte pivotante en double face miroir cristal, montage à gauche ou à droite  
 Corps : aluminium argent-anodisé, miroirs latéraux  
 Fonctionnement : interrupteur rotatif avec les fonctions :  
 – allumer / éteindre  
 – variateur d'intensité  
 – choix d'un des 3 modes d'éclairage  
 Éclairage :  
 – éclairage en partie haute et éclairage de la vasque en partie basse  
 – LED 19 W, luminosité 3000 Kelvin (lumière chaude)  
 Équipement :  
 – 2 prises de courant (intérieures)  
 – 3 étagères en verre réglables en hauteur  
 – arrête-porte  
 Dimensions (L x H x P) : 500 x 700 x 150 mm

**24202 / 24203****Armoire de toilette**

2 portes pivotantes en double face miroir cristal  
 Corps : aluminium argent-anodisé, miroirs latéraux  
 Fonctionnement : interrupteur rotatif avec les fonctions :  
 – allumer / éteindre  
 – variateur d'intensité  
 – choix d'un des 3 modes d'éclairage  
 Éclairage :  
 – éclairage en partie haute et éclairage de la vasque en partie basse  
 – LED, luminosité 3000 Kelvin (lumière chaude)  
 Équipement :  
 – 2 prises de courant (intérieures)  
 – 3 étagères en verre réglables en hauteur  
 – arrête-porte  
 Dimensions (L x H x P) :  
 650 x 700 x 150 mm / 22 Watt  
 800 x 700 x 150 mm / 25 Watt

**24204 / 24205****Armoire de toilette**

3 portes pivotantes en double face miroir cristal  
 Corps : aluminium argent-anodisé, miroirs latéraux  
 Fonctionnement : interrupteur rotatif avec les fonctions :  
 – allumer / éteindre  
 – variateur d'intensité  
 – choix d'un des 3 modes d'éclairage  
 Éclairage :  
 – éclairage en partie haute et éclairage de la vasque en partie basse  
 – LED, luminosité 3000 Kelvin (lumière chaude)  
 Équipement :  
 – 2 prises de courant (intérieures)  
 – 6 étagères en verre réglables en hauteur  
 – arrête-porte  
 Dimensions (L x H x P) :  
 1000 x 700 x 150 mm / 32 Watt  
 1300 x 700 x 150 mm / 40 Watt



13604



13602




13605



13601



13603



13606

**13601****Armoire de toilette**

1 porte pivotante en miroir cristal double (intérieur et extérieur), montage à gauche ou à droite  
 Corps : aluminium anodisé, miroirs latéraux  
 Fonctionnement : interrupteur rotatif avec les fonctions :  
 – allumer / éteindre  
 – variateur d'intensité  
 – choix d'un des 3 modes d'éclairage  
 Éclairage :  
 – bandeau lumineux en partie haute avec éclairage direct  
 – éclairage indirect (plafonnier)  
 – éclairage additionnel en partie basse (veilleuse)  
 – LED 21 W, luminosité 3000 Kelvin (lumière chaude), selon la réglementation, lampe uniquement remplaçable par un professionnel autorisé  
 Équipement :  
 – 1 prise de courant (intérieur)  
 – 3 étagères en verre réglables en hauteur  
 – 1 tiroir intérieur (en option)  
 Dimensions (L x H x P) : 500 x 742 x 150 mm

**13602 / 13603****Armoire de toilette**

2 portes pivotantes en miroir cristal double (intérieur et extérieur)  
 Corps : aluminium anodisé, miroirs latéraux  
 Fonctionnement : interrupteur rotatif avec les fonctions :  
 – allumer / éteindre  
 – variateur d'intensité  
 – choix d'un des 3 modes d'éclairage  
 Éclairage :  
 – bandeau lumineux en partie haute avec éclairage direct  
 – éclairage indirect (plafonnier)  
 – éclairage additionnel en partie basse (veilleuse)  
 – LED, luminosité 3000 Kelvin (lumière chaude), selon la réglementation, lampe uniquement remplaçable par un professionnel autorisé  
 Équipement :  
 – 2 prises de courant (intérieures)  
 – 2 x 3 étagères en verre réglables en hauteur  
 – 2 tiroirs intérieurs (en option)  
 Dimensions (L x H x P) :  
 650 x 742 x 150 mm / 24 Watt  
 800 x 742 x 150 mm / 26 Watt

**13604 / 13605 / 13606****Armoire de toilette**

3 portes pivotantes en miroir cristal double (intérieur et extérieur)  
 Corps : aluminium anodisé, miroirs latéraux  
 Fonctionnement : interrupteur rotatif avec les fonctions :  
 – allumer / éteindre  
 – variateur d'intensité  
 – choix d'un des 3 modes d'éclairage  
 Éclairage :  
 – bandeau lumineux en partie haute avec éclairage direct  
 – éclairage indirect (plafonnier)  
 – éclairage additionnel en partie basse (veilleuse)  
 – LED, luminosité 3000 Kelvin (lumière chaude), selon la réglementation, lampe uniquement remplaçable par un professionnel autorisé  
 Équipement :  
 – 2 prises de courant (intérieures)  
 – 3 x 3 étagères en verre réglables en hauteur  
 – 2 tiroirs intérieurs (en option)  
 Dimensions (L x H x P) :  
 1000 x 742 x 150 mm / 31 Watt  
 1200 x 742 x 150 mm / 42 Watt  
 1300 x 742 x 150 mm / 44 Watt



14402



14403



14401



14404



14405

**14401****Armoire de toilette**

porte pivotante en miroir cristal double (intérieur et extérieur), charnières au choix à gauche ou à droite  
Corps : aluminium anodisé, parois latérales revêtues de miroirs  
Fonctionnement : interrupteur rotatif avec les fonctions :  
– allumer / éteindre  
– variateur d'intensité  
– choix d'un des 3 modes d'éclairage  
Éclairage :  
– applique en partie haute avec éclairage direct  
– éclairage indirect (plafonnier)  
– éclairage additionnel en partie basse (veilleuse)  
– luminosité 3000 Kelvin (lumière chaude)  
– LED 14 Watt (durée de vie > 30 000 heures), variateur d'intensité en continu, selon la réglementation, lampe uniquement remplaçable par un professionnel autorisé  
Équipement :  
– 1 prise de courant (intérieure)  
– 3 étagères en verre réglable en hauteur  
Dimensions (L x H x P) :  
500 x 720 x 150 mm

**14402 / 14403 / 14404****Armoire de toilette**

2 portes pivotantes en miroir cristal double (intérieur et extérieur)  
Corps : aluminium anodisé, parois latérales revêtues de miroirs  
Fonctionnement : interrupteur rotatif avec les fonctions :  
– allumer / éteindre  
– variateur d'intensité  
– choix d'un des 3 modes d'éclairage  
Éclairage :  
– appliques en partie haute avec éclairage direct  
– éclairage indirect (plafonnier)  
– éclairage additionnel en partie basse (veilleuse)  
– luminosité 3000 Kelvin (lumière chaude)  
– LED 25 Watt (durée de vie > 30 000 heures), variateur d'intensité en continu, selon la réglementation, lampe uniquement remplaçable par un professionnel autorisé  
Équipement :  
– 2 prises de courant (intérieures)  
– 2 x 3 étagères en verre réglable en hauteur  
Dimensions (L x H x P) :  
650 x 720 x 150 mm  
800 x 720 x 150 mm  
1000 x 720 x 150 mm

**14405****Armoire de toilette**

3 portes pivotantes en miroir cristal double (intérieur et extérieur)  
Corps : aluminium anodisé, parois latérales revêtues de miroirs  
Fonctionnement : interrupteur rotatif avec les fonctions :  
– allumer / éteindre  
– variateur d'intensité  
– choix d'un des 3 modes d'éclairage  
Éclairage :  
– appliques en partie haute avec éclairage direct  
– éclairage indirect (plafonnier)  
– éclairage additionnel en partie basse (veilleuse)  
– luminosité 3000 Kelvin (lumière chaude)  
– LED 39 Watt (durée de vie > 30 000 heures), variateur d'intensité en continu, selon la réglementation, lampe uniquement remplaçable par un professionnel autorisé  
Équipement :  
– 2 prises de courant (intérieures)  
– 3 x 3 étagères en verre réglable en hauteur  
Dimensions (L x H x P) :  
1200 x 720 x 150 mm



12701



12702



12703



12704



12705



12706

**12701****Armoire de toilette**

1 porte pivotante en double face miroir cristal, montage à gauche ou à droite  
Corps : aluminium argent-anodisé, parois latérales revêtues de miroirs  
Éclairage :  
– éclairage LED (1 x 6,5 W)  
Équipement :  
– 1 interrupteur (interne)  
– 1 prise de courant intérieure  
– 3 étagères en verre réglables en hauteur  
Dimensions (L x H x P) : 500 x 752 x 143 mm

**12704****Armoire de toilette**

3 portes pivotantes en double face miroir cristal  
Corps : aluminium argent-anodisé, parois latérales revêtues de miroirs  
Éclairage :  
– éclairage LED (3 x 6,5 W)  
Équipement :  
– 1 interrupteur (extérieur)  
– 2 prises de courant intérieures  
– 3 x 3 étagères en verre réglables en hauteur  
Dimensions (L x H x P) : 1000 x 752 x 143 mm

**12702****Armoire de toilette**

2 portes pivotantes en double face miroir cristal  
Corps : aluminium argent-anodisé, parois latérales revêtues de miroirs  
Éclairage :  
– éclairage LED (2 x 6,5 W)  
Équipement :  
– 1 interrupteur (extérieur)  
– 2 prises de courant intérieures  
– 2 x 3 étagères en verre réglables en hauteur  
Dimensions (L x H x P) : 650 x 752 x 143 mm

**12705****Armoire de toilette**


3 portes pivotantes en double face miroir cristal  
Corps : aluminium argent-anodisé, parois latérales revêtues de miroirs  
Éclairage :  
– éclairage LED (3 x 6,5 W)  
Équipement :  
– 1 interrupteur (extérieur)  
– 2 prises de courant intérieures  
– 3 x 3 étagères en verre réglables en hauteur  
Dimensions (L x H x P) : 1300 x 752 x 143 mm

**12703****Armoire de toilette**

2 portes pivotantes en double face miroir cristal  
Corps : aluminium argent-anodisé, parois latérales revêtues de miroirs  
Éclairage :  
– éclairage LED (2 x 6,5 W)  
Équipement :  
– 1 interrupteur (extérieur)  
– 2 prises de courant intérieures  
– 2 x 3 étagères en verre réglables en hauteur  
Dimensions (L x H x P) : 800 x 752 x 143 mm

**12706****Armoire de toilette**

4 portes pivotantes en double face miroir cristal  
Corps : aluminium argent-anodisé, parois latérales revêtues de miroirs  
Éclairage :  
– éclairage LED (4 x 6,5 W)  
Équipement :  
– 1 interrupteur (extérieur)  
– 4 prises de courant intérieures  
– 4 x 3 étagères en verre réglables en hauteur  
Dimensions (L x H x P) : 1600 x 752 x 143 mm



**12801**  
**Armoire de toilette**  
 2 portes pivotantes en miroir cristal double face  
 Corps : aluminium argent-anodisé,  
 fond d'armoire en verre laqué blanc au verso  
 Fonctionnement :  
 – boîtier de commande avec touche sensorielle  
 – possibilité de branchement direct sur l'interrupteur de la salle de bain  
 Éclairage :  
 – LED 2 x 12,5 Watt (durée de vie >30 000 heures)  
 – luminosité 4000 Kelvin (blanc neutre),  
 variateur d'intensité  
 Équipement :  
 – 2 prises de courant (intérieures)  
 – 2 x 3 étagères en verre réglable en hauteur  
 – éclairage intérieur  
 Dimensions (L x H x P) :  
 650 x 700 x 160 mm

**12802 / 12803**  
**Armoire de toilette**  
 2 portes pivotantes en miroir cristal double face  
 Corps : aluminium argent-anodisé,  
 fond d'armoire en verre laqué blanc au verso  
 Fonctionnement :  
 – boîtier de commande avec touche sensorielle  
 – possibilité de branchement direct sur l'interrupteur de la salle de bain  
 Éclairage :  
 – LED 2 x 12,5 Watt (durée de vie >30 000 heures)  
 – luminosité 4000 Kelvin (blanc neutre),  
 variateur d'intensité  
 Équipement :  
 – 2 prises de courant (intérieures)  
 – 2 x 3 étagères en verre réglable en hauteur  
 – éclairage intérieur  
 Dimensions (L x H x P) :  
 800 x 700 x 160 mm  
 1000 x 700 x 160 mm

**12804 / 12805**  
**Armoire de toilette**  
 2 portes pivotantes en miroir cristal double face,  
 1 miroir central fixe  
 Corps : aluminium argent-anodisé,  
 fond d'armoire en verre laqué blanc au verso  
 Fonctionnement :  
 – boîtier de commande avec touche sensorielle  
 – possibilité de branchement direct sur l'interrupteur de la salle de bain  
 Éclairage :  
 – LED 2 x 12,5 Watt (durée de vie >30 000 heures)  
 – luminosité 4000 Kelvin (blanc neutre),  
 variateur d'intensité  
 Équipement :  
 – 2 prises de courant (intérieures)  
 – 2 x 3 étagères en verre réglable en hauteur  
 – éclairage intérieur  
 Dimensions (L x H x P) :  
 1200 x 700 x 160 mm  
 1300 x 700 x 160 mm

**Plusieurs modèles, plusieurs dimensions : Aperçu des armoires de toilette KEUCO.**  
 Pour connaître rapidement les armoires de toilette et formats disponibles, il suffit de jeter un coup d'œil sur le tableau ci-dessous.

Armoires de toilette	500	650	710	800	900	1000	1060	1200	1300	1400	1410	1600
Largeur en mm												
EDITION 400			2				2				3	
ROYAL LUMOS		1		2	2	2		3		3		
ROYAL REFLEX.2	1	2		2		3			3			
ROYAL L1	1	2		2		3		3	3			
ROYAL 15	1	2		2		2		3				
ROYAL UNIVERSE	1	2		2		3			3			4
ROYAL MATCH		2		2		2		2	2			

Nombre de portes

La qualité exceptionnelle des surfaces et les nuances de couleurs les plus délicates de nos produits ne peuvent être restituées que difficilement pour des raisons techniques dues à l'impression. Seuls les produits KEUCO originaux vous confèrent une impression optimale. Venez découvrir les produits en exposition chez votre revendeur spécialisé.

La copie et la reproduction complètes ou partielles ne sont autorisées qu'avec autorisation expresse du fabricant et mention de la source. KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer.

Sous réserve expresse de modifications techniques dans le cadre de l'évolution des produits, de modifications sur les coloris et le design ainsi que de fautes d'impression.

Concept, texte, aménagement et lithographie : Kontrast Communication Services GmbH, Düsseldorf  
Photographie : Stephan Schacher, New York; Casa, Münster; PF-Medien, Menden  
Impression : Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Belm, Osnabrück  
Impression sur GALAXI Keramik. Livré par la Papier Union.

Consultez également notre site Internet à l'adresse [www.keuco.de](http://www.keuco.de)