

SPECCHI CONTENITORI CON ILLUMINAZIONE A LED



Art.-Nr.: 03507/030901 Katalog LED-Spiegelschränke, Italienisch, 07/18

PREMESSA 4-5

TECNOLOGIA LED 6-11

**SPECCHI CONTENITORI CON
ILLUMINAZIONE A LED** 14-49

- EDITION 400* 16-21
- ROYAL LUMOS 22-27
- ROYAL REFLEX.2* 28-29
- ROYAL L1 32-37
- ROYAL 15 38-41
- ROYAL UNIVERSE 42-45
- ROYAL MATCH 46-49

**PANORAMICA
DEI PRODOTTI** 52-63

* disponibile anche con mobili bagno adatti

FASCINO PER IL BAGNO



Hartmut Dalheimer, Amministratore Delegato



Engelbert Himrich, Socio Gerente



Ragione e sentimento – la passione per il bagno scorre nelle vene di KEUCO e questo si vede nei nostri prodotti. Un bagno KEUCO risveglia le emozioni. È un luogo intimo del benessere. Trasmette eleganza e lusso. Riunisce bellezza, ergonomia e funzionalità.

In nessun'altra stanza questa sfida è così appassionante e avvincente come nel bagno. E questo fascino non ci abbandona mai. Fin dalla sua fondazione nel 1953, la nostra azienda, tuttora a conduzione familiare, ha conosciuto una crescita rapida e duratura. Da leader del mercato degli accessori pregiati per il bagno, KEUCO si è trasformata in un marchio per il bagno con un vasto assortimento di mobili, rubinetteria, accessori e specchi contenitori. Al centro c'era già allora l'idea di offrire concetti di arredamento con cui fosse possibile arredare il bagno in modo completo.

Prodotti moderni e innovativi dal punto di vista tecnologico, i più elevati standard qualitativi, uno spiccato orientamento al design e impianti produttivi tecnologicamente avanzati sono le costanti più importanti del nostro successo. Oggi i prodotti KEUCO vengono venduti in tutto il mondo e sono leader nel mercato in numerosi settori. Essi sono il risultato di un intenso lavoro di sviluppo, dell'utilizzo dei migliori materiali e di una lavorazione accurata. Per i migliori risultati puntiamo sulla fusione di produzione high-tech e prezioso lavoro artigianale. La qualità KEUCO pone degli standard: I nostri prodotti convincono grazie alle superfici perfette, all'estrema durata e alla perfetta funzionalità. Prima della consegna ogni articolo viene controllato singolarmente.

Per KEUCO l'aspetto del design ha avuto a lungo un ruolo fondamentale prima di diventare l'aspetto onnipresente. La nostra idea di design comprende l'aspirazione alla bellezza classico-moderna che si rivela attuale anche dopo molti anni. Progettati presso la nostra azienda o in collaborazione con designer famosi a livello internazionale, i prodotti KEUCO vengono regolarmente insigniti con importanti premi.

Design senza tempo e qualità duratura sono, però, solo alcuni degli aspetti della nostra filosofia della sostenibilità. In essa rientrano anche una gestione aziendale responsabile ed una produzione rispettosa delle risorse – ad esempio grazie alla depurazione interna delle acque per il nostro impianto di galvanizzazione. L'etichetta "Made in Germany" è per noi un impegno ad una gestione aziendale che ha come obiettivo la garanzia duratura di posti di lavoro.

I prodotti KEUCO provengono dalla produzione propria nei nostri stabilimenti di Hemer, Gütersloh e Bünde. La produzione nazionale ci offre la vicinanza necessaria per formare e utilizzare a lungo termine il know-how dei nostri dipendenti e per ottenere in questo modo una gestione della qualità completa. "Made in Germany" diventa così una promessa di qualità.

TECNOLOGIA LED

COME
L'INNOVAZIONE
VIENE ALLA LUCE



TECNOLOGIA LED

EQUILIBRIO TRA LUCE E PASSIONE

È un dato di fatto: i LED li sanno fare tutti, ma non tutti bene allo stesso modo. Assieme ai nostri partner abbiamo sviluppato un'illuminazione LED straordinaria e coerentemente orientata al futuro, per specchi contenitori che dettano nuovi standard. Longevità ed eleganza sono il presupposto di fondo perché l'aspetto della luce degli specchi contenitori e degli specchi con illuminazione KEUCO risulti uniforme nel tempo, rimanga armoniosa e trasformi ogni sguardo nello specchio in un'esperienza unica. La luce non si può inventare ex novo, ma si può ottimizzare. A tal fine, l'illuminazione tradizionale degli specchi contenitori ha dovuto cedere il passo a un'illuminazione LED all'avanguardia.



ELEGANZA UNITA A LONGEVITÀ

I moduli LED sono pezzi unici complessi: ogni singolo diodo ha valori minimamente difforni per temperatura e resistenza del colore ed è quindi un pezzo unico. Pertanto, ordinare i singoli diodi in base a questi valori è particolarmente importante. Infatti, l'omogeneità e la resistenza del colore sono caratteristiche qualitative assolute per le luci LED. Che questo procedimento dispendioso meriti lo si vede ogni giorno nel corridoio che porta al bagno od ogni volta che ci si guarda allo specchio.

I moduli LED hanno un ampio spettro luminoso: dal bianco caldo particolarmente piacevole da 2700 Kelvin per un ambiente bagno d'atmosfera al bianco della luce fredda da 6500 Kelvin per l'igiene quotidiana. Grazie al controllo intuitivo tramite il dimmer rotativo sviluppato internamente o ad un controllo dei sensori intelligente è possibile regolare l'intensità e il colore della luce in modo continuo.

Oltre al ridotto consumo di energia, l'illuminazione a LED si caratterizza per una straordinaria durata: i moderni LED, con almeno 30.000 ore di durata, funzionano per un lungo periodo. Nel caso in cui si dovesse sostituire una luce LED, ci pensa senza problemi l'esperto: i moduli LED di KEUCO non sono incollati e quindi sono sostituibili.

KEUCO detta standard sul servizio esattamente come per la qualità: 5 anni di garanzia e 10 anni di garanzia sui ricambi per i moduli LED.




BELLO ESTERNAMENTE, FURBO INTERNAMENTE

La nostra passione per gli specchi contenitori è fondata su molte ragioni. Una di esse è che sono capaci di veri e propri miracoli in fatto di spazio. Infatti, creano posto per numerosi prodotti da bagno, senza portare via preziose superfici. Per KEUCO è sempre importante avere il maggior comfort possibile sui lavabi. Diversi formati in altezza e larghezza, varie tecniche d'apertura – verso l'alto o con una o più ante – illuminazione verticale e orizzontale, specchiatura interna ed esterna, arredato internamente con numerosi ripiani in vetro e alluminio e a scelta con cassetti, nonché con la possibilità di montare sulla o nella parete lo specchio contenitore, offrono un'ampia offerta, in modo da soddisfare qualsiasi desiderio.



SPECCHI CONTENITORI CON ILLUMINAZIONE LED

CONCEPT D'ILLUMINAZIONE LED



LO SPAZIO PER RIPORRE OGGETTI INCONTRA LA TECNICA D'ILLUMINAZIONE

Lo specchio contenitore di EDITION 400 colpisce per bellezza senza tempo e funzionalità tecnica. Grazie ad un controllo intelligente dei sensori è possibile regolare l'intensità e il colore della luce in modo continuo, dal bianco caldo di 2700 Kelvin fino al colore bianco della luce diurna da 6500 Kelvin. In questo modo l'osservatore viene posto, in base alla stagione e alle preferenze individuali, nella giusta luce. Gli specchi sulla parete posteriore e sulla parte interna delle ante, la chiara illuminazione interna nonché il vano extra per riporre oggetti e le prese integrate fanno dello specchio contenitore un componente ingegnoso e sensuale del vostro bagno.

Nelle ante snelle è altresì integrato un riscaldamento dello specchio. Questo pratico extra impedisce, dopo aver fatto la doccia, che lo specchio si appanni. Super intelligente: il riscaldamento controllato da sensori si spegne automaticamente 20 minuti dopo l'accensione.



Disponibili in tre larghezze da 700 a 1400 mm, gli specchi contenitori EDITION 400 aprono possibilità individuali per la realizzazione di bagni piccoli e grandi. Le numerose varianti di montaggio a parete o ad incasso lasciano grande spazio a un'architettura moderna del bagno.

Lo specchio sulla parete interna e sulle ante, la chiara illuminazione interna nonché il vano extra per riporre oggetti e le prese integrate fanno dello specchio contenitore un componente ingegnoso e sensuale del vostro bagno.



INTELLIGENZA FINO A DIETRO LE QUINTE



Un chiaro aspetto dell'estetica: lo specchio contenitore ad incasso s'inserisce in modo discreto nella parete, fondendosi con lo spazio. La silhouette esterna e sottile inizialmente non lascia trasparire la generosa profondità interna.

Sia l'intensità che la temperatura dell'illuminazione dalla luce fredda a quella calda possono essere sempre controllate in modo molto delicato, così che volentieri ci si sofferma davanti allo specchio un momento in più.





ESISTE SOLO UNA LUCE: QUELLA GIUSTA

È ancora uno specchio o è già arte? Questa è la domanda che ci si pone di fronte al nuovo specchio contenitore ROYAL LUMOS. Con la sua cornice luminosa su tre lati, sembra librarsi sopra le cose. Meno male che il vano a giorno lo rende adatto all'uso quotidiano. Esso offre ai vostri articoli preferiti una posizione di spicco.

ROYAL LUMOS, progettato a Monaco dallo Studio di design blisse-zetsche, dispone di tre separate fonti di luce LED: la cornice traslucida funge da illuminazione principale, che pone lo spazio e il viso nella luce giusta. L'illuminazione del lavabo orientata verso il basso detta accenti di luce ricchi d'atmosfera su rubinetteria e lavabo. L'illuminazione indiretta trasforma il piano di appoggio con specchio sulla parte posteriore in un highlight funzionale ed estetico.

Dietro la cornice traslucida sono accesi LED ad alto rendimento, regolabili all'infinito per colore della luce ed intensità: dal colore bianco della luce fredda da 6500 Kelvin per l'igiene quotidiana al bianco caldo di 2700 Kelvin per un make-up da sera perfetto o un ambiente bagno suggestivo. I LED sono regolabili in modo individuale attraverso il pannello di comando intuitivo. Con il concept d'illuminazione appositamente sviluppato, KEUCO detta ancora una volta standard di riferimento.



Colore della luce
bianco caldo



Colore della luce
bianco freddo



Illuminazione
lavabo (sotto)



Illuminazione
centrale (sopra)



On/Off

IN POCHE PAROLE GRANDIOSO



Anche all'interno lo specchio contenitore ROYAL LUMOS brilla per design e qualità "Made in Germany". Il piano di appoggio integrato caratterizza il design e detta priorità pratiche. Con le ante dello specchio chiuse permette l'accesso agli articoli utilizzati più di frequente. Un raffinato inserto antiscivolo a prova di graffi per orologi e preziosi.




ROYAL LUMOS è straordinario. Può essere montato, a scelta, in modo classico come specchio contenitore nella variante di montaggio a parete o a semincasso a parete.

In entrambi i casi, l'allestimento interno è assolutamente pregiato: le pareti posteriori e laterali, nonché le ante a battente, con specchio all'interno e i ripiani in vetro sono regolabili in altezza. Grazie alle cerniere soft close, le ante si chiudono in modo delicato e leggero. Disponibile in sei larghezze, da 650 a 1400 mm, permette soluzioni di progettazione individuali per bagni piccoli e grandi. A seconda della larghezza è dotato di massimo tre ante e si presta perfettamente per lavabi singoli e doppi.



EVOLUZIONE DELLA LUCE



Per gli specchi contenitori di ROYAL REFLEX.2, il motto “ha la stoffa per diventare un classico” è più azzeccato che mai: l'estetica senza compromessi si unisce a tecnologia innovativa e caratteristiche funzionali.

L'illuminazione viene garantita da LED all'avanguardia. Grazie all'alta intensità e varietà di colori, il LED dona un'illuminazione confortevole con luce bianca calda di 3000 Kelvin. E' utilizzato nello specchio contenitore nell'illuminazione frontale e nello specchio con LED montato lateralmente. La novità in entrambi i casi è il punto luce aggiuntivo: l'illuminazione del lavabo mette perfettamente in risalto il rubinetto e il lavabo.

I LED sono regolati attraverso un dimmer innovativo e intelligente. Con quest'ultimo è possibile attenuare l'intensità della luce in modo continuo e scegliere fra tre modalità di illuminazione: illuminazione del lavabo, illuminazione frontale, illuminazione laterale o tutte le illuminazioni insieme. Naturalmente i nuovi specchi contenitore e specchi con illuminazione si adattano anche a tutti i formati di lavabo ROYAL REFLEX: dai modelli più stretti di 500 mm per il bagno degli ospiti fino al modello da 1300 mm per doppio lavabo, con due punti luce per l'illuminazione del lavabo.





L'ILLUMINAZIONE CORRISPONDENTE ALLE TUE NECESSITÀ



Naturalmente l'uomo non può reinventarsi la luce, ma la può ottimizzare dal punto di vista estetico e pratico per nuove applicazioni. Questo è quello che abbiamo realizzato nell'innovativa serie di specchi contenitore ROYAL L1. Scopri i vantaggi dello specchio contenitore per bagno con tre moderne fonti di luce a LED e un dimmer del tutto nuovo e intelligente. Potrai creare così per ogni occasione l'atmosfera luminosa ideale nel tuo bagno.

La spaziosa e al tempo stesso elegante lampada a LED è letteralmente la caratteristica di spicco del nuovo specchio contenitore ROYAL L1. Si appoggia sul corpo rotondo a specchio ed emette una luce bianca calda con 3000 Kelvin. La nuova e invisibile illuminazione posta sotto il corpo del contenitore pone il rubinetto in una luce perfetta. L'illuminazione a parete integrata crea un'aura unica intorno allo specchio contenitore. Tutte e tre le sorgenti di luce convincono per l'intensissima luminosità e la vivacità dei colori.

Lo specchio contenitore ROYAL L1 non colpisce solo per l'estetica, ma è utile anche per vari dettagli specifici. Ciò in parte grazie alle tre modalità di illuminazione, che vengono impostate in continuo attraverso il dimmer intelligente. Grazie ai numerosi dettagli di allestimento si può utilizzare in maniera ottimale lo spazio interno. I ripiani in vetro sono regolabili in altezza singolarmente, i cassetti interni in alluminio anodizzato sono optional.



ROYAL L1 è disponibile in sei dimensioni da 500 mm fino a 1300 mm, con uno, due o tre ante a specchio e quindi compatibile con quasi tutti i formati comuni di lavabo. Nella lunghezza di 1200 mm l'illuminazione è predisposta per doppio lavabo con due rubinetti.

Il dimmer viene sempre posto sulla destra sotto il corpo del contenitore. La sua logica di funzionamento è molto intuitiva, è sufficiente premere e ruotare la regolazione della modalità e intensità di illuminazione. Entrambe le modalità vengono salvate nel momento dello spegnimento e vengono riattivate automaticamente all'accensione successiva.





Modalità 1: illuminazione a parete e frontale
La "luce funzionale" è ideale per l'accensione quotidiana in bagno. Il faretto ad incasso garantisce l'illuminazione frontale; sul retro è posta la discreta illuminazione a parete.




Modalità 2: solo illuminazione del lavabo
La "luce di orientamento" calda e antiabbagliante è perfetta per l'accensione durante la notte o per un bagno rilassante, illuminando solo il lavabo e il rubinetto.



Modalità 3: tutte e tre le luci
In questa modalità vengono attivate l'illuminazione a parete, quella del lavabo e quella frontale, illuminando tutto in maniera ottimale: il lavabo, la persona posta di fronte e la parete dietro.

ELEGANZA DA OGNI LATO

In ogni specchio contenitore KEUCO si cela la grande competenza in fatto di luce e razionalizzazione dello spazio. Il nuovo ROYAL 15 dal design snello è caratterizzato da luci ad incasso a LED in materiale traslucido nella sobria cornice in alluminio. Esse garantiscono un'illuminazione frontale dello spazio e un'illuminazione indiretta della parete. L'illuminazione LED aggiuntiva del lavabo funge da luce per l'orientamento al buio. Le due insieme sono sufficienti ad illuminare l'intera stanza. I tre possibili scenari luminosi vengono regolati all'infinito tramite il dimmer intuitivo, che registra sempre l'ultima impostazione.





Il look moderno del contenitore diventa ancora più raffinato grazie alla specchiatura perimetrale. Lo specchio contenitore sorprende anche per l'uso razionale degli interni, lo spazio per riporre oggetti può essere suddiviso in diversi modi; le ante a battente dotate di cerniere soft close sono interamente specchiate. All'interno si trovano due prese di corrente. Il ROYAL 15 nella larghezza da 500 mm ad una anta, da 650 a 1000 mm due ante e da 1200 mm persino tre ante. In questo modo si adatta in maniera ideale ai lavabi doppi ed ai diversi stili del bagno.




SNELLO GRAZIE AI LED



La forma particolarmente slanciata delle lampade di ROYAL UNIVERSE è stata resa possibile grazie all'impiego della tecnologia a LED ad ingombro ridotto. La moderna tecnologia a semiconduttori garantisce un elevato sfruttamento della luce con un impiego sostanzialmente ridotto di energia e diffonde una piacevole luce bianco-calda. Grazie alle mensole in cristallo liberamente posizionabili è possibile adeguare lo spazio interno alle proprie esigenze personali.

E' possibile combinare ROYAL UNIVERSE con qualsiasi mobile da bagno e con stili diversi. Dietro entrambe le ante a battente a specchio si nasconde molto spazio per gli oggetti per la cura della persona e per il trucco. Queste permettono contemporaneamente di avere un'ampia vista a tutto tondo.





VANTO E INCREDIBILE SOLUZIONE PER L'ORDINE



Il concetto intelligente di illuminazione, lo spazio individualmente organizzato e il design accattivante fanno di ROYAL MATCH uno specchio contenitore universale per ogni bagno.


Il design raffinato viene messo in evidenza dalle preziose rifiniture in alluminio.. Con il suo linguaggio moderno e lineare che si adatta ad ogni stile, lo specchio contenitore ROYAL MATCH è un motivo di vanto in ogni bagno, in qualsiasi larghezza: 650 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm o 1300 mm. La particolarità dell'illuminazione a LED laterale: con un interruttore elettronico è possibile la regolazione continua della luce e grazie alla fonte di luce indiretta ROYAL MATCH crea un'atmosfera suggestiva nel bagno.





È possibile vedere anche l'interno dello specchio contenitore ROYAL MATCH: qui si sperimenta il confort tipico di KEUCO, come un'elegante parete posteriore in vetro, un'illuminazione verso l'interno non appena si apre l'armadio e prese sapientemente posizionate. La separazione centrale dei ripiani in vetro consente una diversa regolazione in altezza dei ripiani in vetro a sinistra e a destra, per un ordine individuale. Le ante a specchio su entrambi i lati e girevoli garantiscono inoltre una vista generosa a 360°.





LA NOSTRA PASSIONE
SIGNIFICA PRODOTTI PERFETTI

PANORAMICA DEI PRODOTTI



21501



21521



21502



21522



21503



21523

21501/21502/21503

Specchio contenitore

adatto per il montaggio ad incasso,
2/3 ante a specchio, anche interno

Struttura: alluminio anodizzato, parete posteriore a specchio

Uso:

- tastierino in vetro touchscreen
- possibile alimentazione elettrica per interruttore della luce

Illuminazione:

- alimentazione da 2700 Kelvin (bianco caldo) a 6500 Kelvin (bianco freddo)
- LED, dimmer regolabile, LED esente da manutenzione

Dotazione:

- 2 prese di corrente
- 3/2 x 3 ripiani in cristallo regolabili in altezza
- 1/2 cassetti con coperchio scorrevole in vetro
- illuminazione interna
- chiusura ammortizzata

Dimensioni (L x A x P):

- 710 x 650 x 154 mm (profondità 24 mm) / 26 Watt
- 1060 x 650 x 154 mm (profondità 24 mm) / 39 Watt
- 1410 x 650 x 154 mm (profondità 24 mm) / 52 Watt

21521/21522/21523

Specchio contenitore

adatto per il montaggio a parete,
2/3 ante a specchio, anche interno

Struttura: alluminio anodizzato, parete posteriore a specchio

Uso:

- tastierino in vetro touchscreen
- possibile alimentazione elettrica per interruttore della luce

Illuminazione:

- alimentazione da 2700 Kelvin (bianco caldo) a 6500 Kelvin (bianco freddo)
- LED, dimmer regolabile, LED esente da manutenzione

Dotazione:

- 2 prese di corrente
- 3/2 x 3 ripiani in cristallo regolabili in altezza
- 1/2 cassetti con coperchio scorrevole in vetro
- illuminazione interna
- chiusura ammortizzata

Dimensioni (L x A x P):

- 710 x 650 x 167 mm / 26 Watt
- 1060 x 650 x 167 mm / 39 Watt
- 1410 x 650 x 167 mm / 52 Watt



21511



21512



21513



21531



21532



21533

21511/21512/21513
Specchio contenitore
adatto per il montaggio ad incasso,
2/3 ante a specchio, anche interno
Struttura: alluminio anodizzato, parete posteriore a specchio
Uso:
– tastierino in vetro touchscreen
– possibile alimentazione elettrica per interruttore della luce
Illuminazione:
– 1 alimentazione, 4000 Kelvin (bianco)
– LED, dimmer regolabile, LED esente da manutenzione
Dotazione:
– 2 prese di corrente
– 3/2 x 3 ripiani in cristallo regolabili in altezza
– 1/2 cassetti con coperchio scorrevole in vetro
– illuminazione interna
– chiusura ammortizzata
Dimensioni (L x A x P):
710 x 650 x 154 mm (profondità 24 mm) / 26 Watt
1060 x 650 x 154 mm (profondità 24 mm) / 39 Watt
1410 x 650 x 154 mm (profondità 24 mm) / 52 Watt

21531/21532/21533
Specchio contenitore
adatto per il montaggio a parete,
2/3 ante a specchio, anche interno
Struttura: alluminio anodizzato, parete posteriore a specchio
Uso:
– tastierino in vetro touchscreen
– possibile alimentazione elettrica per interruttore della luce
Illuminazione:
– 1 alimentazione, 4000 Kelvin (bianco)
– LED, dimmer regolabile, LED esente da manutenzione
Dotazione:
– 2 prese di corrente
– 3/2 x 3 ripiani in cristallo regolabili in altezza
– 1/2 cassetti con coperchio scorrevole in vetro
– illuminazione interna
– chiusura ammortizzata
Dimensioni (L x A x P):
710 x 650 x 167 mm / 26 Watt
1060 x 650 x 167 mm / 39 Watt
1410 x 650 x 167 mm / 52 Watt



21541



21542



21543

21541/21542/21543
Specchio contenitore
adatto per il montaggio ad incasso,
2/3 ante a specchio, anche interno
Struttura: alluminio anodizzato, parete posteriore a specchio
Uso:
– tastierino in vetro touchscreen
– possibile alimentazione elettrica per interruttore della luce
Riscaldamento per lo specchio:
– fase di riscaldamento visibile
– si spegne in automatico dopo 20 minuti, 56 Watt
Illuminazione:
– alimentazione da 2700 Kelvin (bianco caldo) a 6500 Kelvin (bianco freddo)
– LED, dimmer regolabile, LED esente da manutenzione
Dotazione:
– 2 prese di corrente
– 3/2 x 3 ripiani in cristallo regolabili in altezza
– 1/2 cassetti con coperchio scorrevole in vetro
– illuminazione interna
– chiusura ammortizzata
Dimensioni (L x A x P):
710 x 650 x 154 mm (profondità 24 mm) / 26 Watt
1060 x 650 x 154 mm (profondità 24 mm) / 39 Watt
1410 x 650 x 154 mm (profondità 24 mm) / 52 Watt



21551



21552



21553

21551/21552/21553
Specchio contenitore
adatto per il montaggio a parete,
2/3 ante a specchio, anche interno
Struttura: alluminio anodizzato, parete posteriore a specchio
Uso:
– tastierino in vetro touchscreen
– possibile alimentazione elettrica per interruttore della luce
Riscaldamento per lo specchio:
– fase di riscaldamento visibile
– si spegne in automatico dopo 20 minuti, 56 Watt
Illuminazione:
– alimentazione da 2700 Kelvin (bianco caldo) a 6500 Kelvin (bianco freddo)
– LED, dimmer regolabile, LED esente da manutenzione
Dotazione:
– 2 prese di corrente
– 3/2 x 3 ripiani in cristallo regolabili in altezza
– 1/2 cassetti con coperchio scorrevole in vetro
– illuminazione interna
– chiusura ammortizzata
Dimensioni (L x A x P):
710 x 650 x 167 mm / 26 Watt
1060 x 650 x 167 mm / 39 Watt
1410 x 650 x 167 mm / 52 Watt



14301



14302



14303



14304



14305



14306



14311



14312



14313



14314



14315



14316

14301/ 14311
Specchio contenitore
a scelta per il montaggio a parete o per il montaggio ad incasso,
1 anta a specchio,
a scelta anta apertura sinistra o destra
Struttura: alluminio anodizzato,
parete posteriore a specchio
Uso:
– tastierino in vetro touchscreen
– possibile alimentazione elettrica per interruttore della luce
Illuminazione:
– alimentazione da 2700 Kelvin (bianco caldo) a 6500 Kelvin (bianco freddo)
– illuminazione perimetrale ed illuminazione lavabo/mensola, dimmer regolabile e funzione accendere/spegnere
– LED 54 Watt (durata > 30.000 ore), lampada non sostituibile
Dotazione:
– 1 presa di corrente
– 2 ripiani in cristallo regolabili in altezza
– piano d'appoggio integrato
– chiusura ammortizzata
Dimensioni (L x A x P):
650 x 735 x 165 mm
(articolo 14311: profondità 35 mm)


14302/ 14312
Specchio contenitore
a scelta per il montaggio a parete o per il montaggio ad incasso,
2 ante a specchio
Struttura: alluminio anodizzato,
parete posteriore a specchio
Uso:
– tastierino in vetro touchscreen
– possibile alimentazione elettrica per interruttore della luce
Illuminazione:
– alimentazione da 2700 Kelvin (bianco caldo) a 6500 Kelvin (bianco freddo)
– illuminazione perimetrale ed illuminazione lavabo/mensola, dimmer regolabile e funzione accendere/spegnere
– LED 56 Watt (durata > 30.000 ore), lampada non sostituibile
Dotazione:
– 2 prese di corrente
– 2 x 2 ripiani in cristallo regolabili in altezza
– piano d'appoggio integrato
– chiusura ammortizzata
Dimensioni (L x A x P):
800 x 735 x 165 mm
(articolo 14312: profondità 35 mm)

14303/ 14313
Specchio contenitore
a scelta per il montaggio a parete o per il montaggio ad incasso,
2 ante a specchio
Struttura: alluminio anodizzato,
parete posteriore a specchio
Uso:
– tastierino in vetro touchscreen
– possibile alimentazione elettrica per interruttore della luce
Illuminazione:
– alimentazione da 2700 Kelvin (bianco caldo) a 6500 Kelvin (bianco freddo)
– illuminazione perimetrale ed illuminazione lavabo/mensola, dimmer regolabile e funzione accendere/spegnere
– LED 58 Watt (durata > 30.000 ore), lampada non sostituibile
Dotazione:
– 2 prese di corrente
– 2 x 2 ripiani in cristallo regolabili in altezza
– piano d'appoggio integrato
– chiusura ammortizzata
Dimensioni (L x A x P):
900 x 735 x 165 mm
(articolo 14313: profondità 35 mm)

14304/ 14314
Specchio contenitore
a scelta per il montaggio a parete o per il montaggio ad incasso,
2 ante a specchio
Struttura: alluminio anodizzato,
parete posteriore a specchio
Uso:
– tastierino in vetro touchscreen
– possibile alimentazione elettrica per interruttore della luce
Illuminazione:
– alimentazione da 2700 Kelvin (bianco caldo) a 6500 Kelvin (bianco freddo)
– illuminazione perimetrale ed illuminazione lavabo/mensola, dimmer regolabile e funzione accendere/spegnere
– LED 60 Watt (durata > 30.000 ore), lampada non sostituibile
Dotazione:
– 2 prese di corrente
– 2 x 2 ripiani in cristallo regolabili in altezza
– piano d'appoggio integrato
– chiusura ammortizzata
Dimensioni (L x A x P):
1000 x 735 x 165 mm
(articolo 14314: profondità 35 mm)

14305/ 14315
Specchio contenitore
a scelta per il montaggio a parete o per il montaggio ad incasso,
3 ante a specchio
Struttura: alluminio anodizzato,
parete posteriore a specchio
Uso:
– tastierino in vetro touchscreen
– possibile alimentazione elettrica per interruttore della luce
Illuminazione:
– alimentazione da 2700 Kelvin (bianco caldo) a 6500 Kelvin (bianco freddo)
– illuminazione perimetrale ed illuminazione lavabo/mensola, dimmer regolabile e funzione accendere/spegnere
– LED 65 Watt (durata > 30.000 ore), lampada non sostituibile
Dotazione:
– 2 prese di corrente
– 3 x 2 ripiani in cristallo regolabili in altezza
– piano d'appoggio integrato
– chiusura ammortizzata
Dimensioni (L x A x P):
1200 x 735 x 165 mm
(articolo 14315: profondità 35 mm)


14306/ 14316
Specchio contenitore
a scelta per il montaggio a parete o per il montaggio ad incasso,
3 ante a specchio
Struttura: alluminio anodizzato,
parete posteriore a specchio
Uso:
– tastierino in vetro touchscreen
– possibile alimentazione elettrica per interruttore della luce
Illuminazione:
– alimentazione da 2700 Kelvin (bianco caldo) a 6500 Kelvin (bianco freddo)
– illuminazione perimetrale ed illuminazione lavabo/mensola, dimmer regolabile e funzione accendere/spegnere
– LED 68 Watt (durata > 30.000 ore), lampada non sostituibile
Dotazione:
– 2 prese di corrente
– 3 x 2 ripiani in cristallo regolabili in altezza
– piano d'appoggio integrato
– chiusura ammortizzata
Dimensioni (L x A x P):
1400 x 735 x 165 mm
(articolo 14316: profondità 35 mm)



24201
Specchio contenitore
1 anta a specchio, anche interno,
a scelta anta sinistra o destra
Struttura: alluminio anodizzato, specchi laterali
Uso:
regolatore esterno coi funzionamenti:
– accendere / spegnere
– dimmer
– cambio tra 3 tipi d’illuminazione
Illuminazione:
– illuminazione dall’alto e illuminazione del lavabo
– LED 19 Watt, alimentazione 3000 Kelvin (bianco caldo)
Dotazione:
– 2 prese di corrente interne
– 3 ripiani in cristallo regolabili
– chiusura ammortizzata
Dimensioni (L x A x P): 500 x 700 x 150 mm

24202 / 24203
Specchio contenitore
2 ante a specchio, anche interno
Struttura: alluminio anodizzato, specchi laterali
Uso:
regolatore esterno coi funzionamenti:
– accendere / spegnere
– dimmer
– cambio tra 3 tipi d’illuminazione
Illuminazione:
– illuminazione dall’alto e illuminazione del lavabo
– LED, alimentazione 3000 Kelvin (bianco caldo)
Dotazione:
– 2 prese di corrente interne
– 3 ripiani in cristallo regolabili
– chiusura ammortizzata
Dimensioni (L x A x P):
650 x 700 x 150 mm / 22 Watt
800 x 700 x 150 mm / 25 Watt

24204 / 24205
Specchio contenitore
3 ante a specchio, anche interno
Struttura: alluminio anodizzato, specchi laterali
Uso:
regolatore esterno coi funzionamenti:
– accendere / spegnere
– dimmer
– cambio tra 3 tipi d’illuminazione
Illuminazione:
– illuminazione dall’alto e illuminazione del lavabo
– LED, alimentazione 3000 Kelvin (bianco caldo)
Dotazione:
– 2 prese di corrente interne
– 6 ripiani in cristallo regolabili
– chiusura ammortizzata
Dimensioni (L x A x P):
1000 x 700 x 150 mm / 32 Watt
1300 x 700 x 150 mm / 40 Watt



13601
Specchio contenitore
1 anta a specchio, anche interno,
a scelta anta sinistra o destra
Struttura: alluminio anodizzato, specchi laterali
Uso:
regolatore esterno coi funzionamenti:
– accendere / spegnere
– dimmer
– cambio tra 3 tipi d’illuminazione
Illuminazione:
– lampada applicabile con illuminazione diretta
– illuminazione indiretta della parete
– illuminazione aggiuntiva del lavabo
– LED 21 Watt, alimentazione 3000 Kelvin (bianco caldo)
Dotazione:
– 1 presa di corrente interna
– 3 ripiani in cristallo regolabili
– 1 cassetto interno (opzionale)
Dimensioni (L x A x P): 500 x 742 x 150 mm

13602 / 13603
Specchio contenitore
2 ante a specchio, anche interno
Struttura: alluminio anodizzato, specchi laterali
Uso:
regolatore esterno coi funzionamenti:
– accendere / spegnere
– dimmer
– cambio tra 3 tipi d’illuminazione
Illuminazione:
– lampada applicabile con illuminazione diretta
– illuminazione indiretta della parete
– illuminazione aggiuntiva del lavabo
– LED, alimentazione 3000 Kelvin (bianco caldo)
Dotazione:
– 2 prese di corrente interne
– 2 x 3 ripiani in cristallo regolabili
– 2 cassette interni (opzionale)
Dimensioni (L x A x P):
650 x 742 x 150 mm / 24 Watt
800 x 742 x 150 mm / 26 Watt

13604 / 13605 / 13606
Specchio contenitore
3 ante a specchio, anche interno
Struttura: alluminio anodizzato, specchi laterali
Uso:
regolatore esterno coi funzionamenti:
– accendere / spegnere
– dimmer
– cambio tra 3 tipi d’illuminazione
Illuminazione:
– lampada applicabile con illuminazione diretta
– illuminazione indiretta della parete
– illuminazione aggiuntiva del lavabo
– LED, alimentazione 3000 Kelvin (bianco caldo)
Dotazione:
– 2 prese di corrente interne
– 3 x 3 ripiani in cristallo regolabili
– 2 cassette interni (opzionale)
Dimensioni (L x A x P):
1000 x 742 x 150 mm / 31 Watt
1200 x 742 x 150 mm / 42 Watt
1300 x 742 x 150 mm / 44 Watt



14402



14403



14401



14404



14405

14401
Specchio contenitore
1 anta a specchio, anche interno,
a scelta anta sinistra o destra
Struttura: alluminio anodizzato, specchi laterali
Uso:
interruttore esterno coi funzionamenti:
– accendere / spegnere
– dimmer
– cambio tra 3 tipi d’illuminazione
Illuminazione:
– lampada applicabile con illuminazione diretta
– illuminazione indiretta della parete
– illuminazione aggiuntiva del lavabo
– alimentazione 3000 Kelvin (bianco caldo),
– LED 14 Watt (durata > 30.000 ore),
dimmer regolabile, lampada non sostituibile
Dotazione:
– 1 presa di corrente (interna)
– 3 ripiani in cristallo regolabili in altezza
Dimensioni (L x A x P):
500 x 720 x 150 mm

14402 / 14403 / 14404
Specchio contenitore
2 ante a specchio, anche interno
Struttura: alluminio anodizzato, specchi laterali
Uso:
interruttore esterno coi funzionamenti:
– accendere / spegnere
– dimmer
– cambio tra 3 tipi d’illuminazione
Illuminazione:
– lampada applicabile con illuminazione diretta
– illuminazione indiretta della parete
– illuminazione aggiuntiva del lavabo
– alimentazione 3000 Kelvin (bianco caldo),
– LED 25 Watt (durata > 30.000 ore),
dimmer regolabile, lampada non sostituibile
Dotazione:
– 2 prese di corrente (interne)
– 2 x 3 ripiani in cristallo regolabili in altezza
Dimensioni (L x A x P):
650 x 720 x 150 mm
800 x 720 x 150 mm
1000 x 720 x 150 mm

14405
Specchio contenitore
3 ante a specchio, anche interno
Struttura: alluminio anodizzato, specchi laterali
Uso:
interruttore esterno coi funzionamenti:
– accendere / spegnere
– dimmer
– cambio tra 3 tipi d’illuminazione
Illuminazione:
– lampada applicabile con illuminazione diretta
– illuminazione indiretta della parete
– illuminazione aggiuntiva del lavabo
– alimentazione 3000 Kelvin (bianco caldo),
– LED 39 Watt (durata > 30.000 ore),
dimmer regolabile, lampada non sostituibile
Dotazione:
– 2 prese di corrente (interne)
– 3 x 3 ripiani in cristallo regolabili in altezza
Dimensioni (L x A x P):
1200 x 720 x 150 mm



12701



12704




12702



12705



12703



12706

12701
Specchio contenitore
1 anta a specchio,
a scelta anta sinistra o destra
Struttura: alluminio anodizzato, specchi laterali
Illuminazione:
– illuminazione a LED (1 x 6,5 Watt)
Dotazione:
– 1 interruttore interno
– 1 presa di corrente interna
– 3 ripiani in cristallo regolabili in altezza
Dimensioni (L x A x P): 500 x 752 x 143 mm

12704
Specchio contenitore
3 ante a specchio
Struttura: alluminio anodizzato, specchi laterali
Illuminazione:
– illuminazione a LED (3 x 6,5 Watt)
Dotazione:
– 1 interruttore esterno
– 2 prese di corrente interne
– 3 x 3 ripiani in cristallo regolabili in altezza
Dimensioni (L x A x P): 1000 x 752 x 143 mm

12702
Specchio contenitore
2 ante a specchio
Struttura: alluminio anodizzato, specchi laterali
Illuminazione:
– illuminazione a LED (2 x 6,5 Watt)
Dotazione:
– 1 interruttore esterno
– 2 prese di corrente interne
– 2 x 3 ripiani in cristallo regolabili in altezza
Dimensioni (L x A x P): 650 x 752 x 143 mm

12705
Specchio contenitore
3 ante a specchio
Struttura: alluminio anodizzato, specchi laterali
Illuminazione:
– illuminazione a LED (3 x 6,5 Watt)
Dotazione:
– 1 interruttore esterno
– 2 prese di corrente interne
– 3 x 3 ripiani in cristallo regolabili in altezza
Dimensioni (L x A x P): 1300 x 752 x 143 mm

12703
Specchio contenitore
2 ante a specchio
Struttura: alluminio anodizzato, specchi laterali
Illuminazione:
– illuminazione a LED (2 x 6,5 Watt)
Dotazione:
– 1 interruttore esterno
– 2 prese di corrente interne
– 2 x 3 ripiani in cristallo regolabili in altezza
Dimensioni (L x A x P): 800 x 752 x 143 mm


12706
Specchio contenitore
4 ante a specchio
Struttura: alluminio anodizzato, specchi laterali
Illuminazione:
– illuminazione a LED (4 x 6,5 Watt)
Dotazione:
– 1 interruttore esterno
– 4 prese di corrente interne
– 4 x 3 ripiani in cristallo regolabili in altezza
Dimensioni (L x A x P): 1600 x 752 x 143 mm




12802



12801



12803



12804



12805

12801
Specchio contenitore
2 ante a specchio
Struttura: alluminio anodizzato,
parete posteriore in vetro verniciato bianco
Uso:
– tastierino in vetro touchscreen
– possibile alimentazione elettrica per
 interruttore della luce
Illuminazione:
– LED 2 x 12,5 Watt
– alimentazione 4000 Kelvin (bianco),
 dimmer regolabile
Dotazione:
– 2 prese di corrente (interne)
– 2 x 3 ripiani in cristallo regolabili in altezza
– illuminazione interna
Dimensioni (L x A x P):
650 x 700 x 160 mm

12801 / 12802 / 12803
Specchio contenitore
2 ante a specchio
Struttura: alluminio anodizzato,
parete posteriore in vetro verniciato bianco
Uso:
– tastierino in vetro touchscreen
– possibile alimentazione elettrica per
 interruttore della luce
Illuminazione:
– LED 2 x 12,5 Watt,
– alimentazione 4000 Kelvin (bianco),
 dimmer regolabile
Dotazione:
– 2 prese di corrente (interne)
– 2 x 3 ripiani in cristallo regolabili in altezza
– illuminazione interna
Dimensioni (L x A x P):
 800 x 700 x 160 mm
1000 x 700 x 160 mm

12804 / 12805
Specchio contenitore
2 ante a specchio,
1 anta centrale fissa
Struttura: alluminio anodizzato,
parete posteriore in vetro verniciato bianco
Uso:
– tastierino in vetro touchscreen,
– possibile alimentazione elettrica per
 interruttore della luce
Illuminazione:
– LED 2 x 12,5 Watt,
– alimentazione 4000 Kelvin (bianco),
 dimmer regolabile
Dotazione:
– 2 prese di corrente (interne)
– 2 x 3 ripiani in cristallo regolabili in altezza
– illuminazione interna
Dimensioni (L x A x P):
1200 x 700 x 160 mm
1300 x 700 x 160 mm

Diversi modelli, diverse dimensioni: Panoramica degli specchi contenitori KEUCO.
Per una rapida panoramica sulla disponibilità degli specchi contenitori nei rispettivi formati, è sufficiente consultare la seguente tabella.

Specchi contenitore												
Larghezza in mm	500	650	710	800	900	1000	1060	1200	1300	1400	1410	1600
EDITION 400			2				2				3	
ROYAL LUMOS		1		2	2	2		3		3		
ROYAL REFLEX.2	1	2		2		3			3			
ROYAL L1	1	2		2		3		3	3			
ROYAL 15	1	2		2		2		3				
ROYAL UNIVERSE	1	2		2		3			3			4
ROYAL MATCH		2		2		2		2	2			

Numero di ante

Per motivi di tecnica di stampa, la straordinaria qualità delle superfici e le sfumature cromatiche dei nostri prodotti possono essere riprodotte solo in parte. Solo i prodotti originali KEUCO possono dare un'impressione ottimale. È possibile visionarli nelle esposizioni del commercio specializzato per sanitari.

Ristampa e riproduzione, anche parziali, sono possibili solo se autorizzate dietro esplicito consenso ed indicazione del produttore. KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D58653 Hemer.

Ci riserviamo di fare modifiche tecniche che servono allo sviluppo, modifiche di colore e design necessarie e non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa.

Progetto, forma, testo e grafica: KONTRAST Communication Services GmbH, Düsseldorf
Fotografia: Stephan Schacher, New York; Casa, Münster; PF-Medien, Menden
Stampa: Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Belm, Osnabrück
Stampato su GALAXI Keramik. Fornito dalla Papier Union.

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito Internet www.keuco.it