

SPIEGELKASTEN MET LED-LICHTTECHNIEK



Art.-Nr.: 03507/030601 Katalog LED-Spiegelschränke, niederländisch, 09/17

VOORWOORD 4–5

LED-TECHNOLOGIE 6–11

**SPIEGELKASTEN MET
LED-LICHTTECHNIEK** 14–49

- EDITION 400* 16–21
- ROYAL LUMOS 22–27
- ROYAL REFLEX.2* 28–29
- ROYAL L1 32–37
- ROYAL 15 38–41
- ROYAL UNIVERSE 42–45
- ROYAL MATCH 46–49

PRODUCTOVERZICHT 52–63

* ook met bijpassende meubelen beschikbaar

FASCINATIE VOOR DE BADKAMER



Hartmut Dalheimer, Manager



Engelbert Himrich, Managing partner



Zin en zinnelijkheid – de passie voor de badkamer zit bij KEUCO in de genen en dit blijkt uit onze producten. Een KEUCO badkamer roept emoties op. Het is een intieme plaats voor het welbevinden. Het biedt elegantie en luxe. Het verenigt esthetiek, ergonomie en functionaliteit.

In geen andere ruimte is deze uitdaging zo spannend en veelzijdig als in de badkamer. De fascinatie laat ons daarom ook niet los. Sinds de oprichting in 1953 voltrok zich in ons bedrijf, dat tot op de dag van vandaag nog familiebezit is, een soortgelijke snelle alsmede duurzame ontwikkeling. KEUCO veranderde van een marktleider voor hoog kwalitatieve badkameraccessoires in een merk voor de badkamer met een groot assortiment aan meubels, kranen, accessoires en spiegelkasten. In het middelpunt stond reeds vroeg het idee, inrichtingconcepten aan te bieden waarmee badkamers volledig ingericht kunnen worden.

Belangrijke constanten voor ons succes zijn moderne, technisch innovatieve producten, hoogste kwaliteitsniveau, een markante design-oriëntatie en productie-installaties volgens de nieuwste stand van de techniek. KEUCO producten worden wereldwijd verkocht en zijn in veel gebieden marktleidend. Zij zijn het resultaat van intensieve ontwikkelingswerkzaamheden, het gebruik van de beste materialen en zorgvuldige verwerking. Voor optimale resultaten richten wij ons op een mix van hightech-fabricage en gedetailleerde handarbeid. KEUCO kwaliteit zet maatstaven: Onze producten overtuigen door onberispelijke oppervlakken, door maximale duurzaamheid en feilloze functionaliteit. Ieder artikel wordt voorafgaand aan de levering individueel gecontroleerd.

Het design-thema speelde bij KEUCO al langere tijd een dragende rol, voordat het een alomtegenwoordig thema werd. Tot onze interpretatie van design behoort het streven na een klassiek-moderne esthetiek, die ook na veel jaren nog eigentijds is. Door onszelf ontworpen of in samenwerking met internationaal bekende designers – KEUCO producten ontvangen regelmatig gerenommeerde prijzen.

Tijdloos design en duurzame productkwaliteit zijn echter slechts enkele aspecten van onze duurzaamheidsfilosofie. Daartoe behoren mede een verantwoorde bedrijfsvoering en hulpbronnen-sparende productie – bijvoorbeeld met behulp van fabriekseigen waterzuivering voor onze galvaniseerinstallatie. Het label “Made in Germany” beschouwen wij als een verplichting voor een bedrijfsvoering die het langdurig zekerstellen van werkplekken tot doel heeft.

KEUCO producten worden door onszelf gefabriceerd in onze fabrieken in Hemer, Gütersloh en Bünde. Door de binnenlandse fabricage kunnen we de knowhow van onze medewerkers en medewerkers over langere tijd op te bouwen en gebruiken om op deze manier een naadloos kwaliteitsmanagement te realiseren. Hierdoor wordt “Made in Germany” een kwaliteitsbelofte.

HOE INNOVATIE AAN HET LICHT KOMT



LED-TECHNOLOGIE

BALANS UIT LICHT EN PASSIE

Toegegeven, LED kan iedereen. Maar niet iedereen even goed. We hebben samen met onze partners uitstekende en consequent toekomstgerichte LED-lichttechniek voor spiegelkasten ontwikkeld die de nieuwe norm stellen: duurzaamheid en elegantie zijn de basisvoorwaarden die ervoor zorgen dat het lichtbeeld van de spiegelkasten en lichtspiegels van KEUCO gelijkmatig straalt, harmonisch blijft en elke blik in de spiegel een unieke belevenis maakt. Licht kan men niet opnieuw uitvinden, maar optimaliseren. Daarvoor moet de normale spiegelkastverlichting wijken voor de modernste LED-techniek.



ELEGANTIE VERENIGD MET DUURZAAMHEID

LED-modules zijn complexe unieke stukken: elke aparte diode heeft miniem afwijkende waarden in kleurtemperatuur en kleur-echtheid en is daarmee een uniek stuk. Daarom is het sorteren van de individuele dioden op deze waarden bijzonder belangrijk. De homogeniteit en de kleurechtheid zijn de absolute kwaliteits-kenmerken voor LED-verlichtingsmiddelen. Dat dit kostbare proces zich loont, merkt u elke dag bij uw bezoek aan de badkamer en uw blik in de spiegel.

De LED-modules geven een breed lightspectrum af: van warm wit en bijzonder huiselijk bij 2700 Kelvin voor een sfeervolle badkamerambiance tot daglichtwit met 6500 Kelvin voor de dagelijkse lichaamsverzorging. Dankzij een intuïtieve besturing via de zelf ontwikkelde draaidimmer of een intelligente sensorbesturing laten de lichtintensiteit en de lichtkleur zich stappenloos instellen. Naast zijn zeer gering energieverbruik wordt de LED-verlichting ook gekenmerkt door een uitstekende duurzaamheid: met minstens 30.000 werkuren blijven de LED's gedurende lange tijd branden. Indien het zover zou komen dat een LED-verlichtingsmiddel moet worden vervangen, kan dat zonder problemen gebeuren door een vakman: de LED-modules van KEUCO zijn niet vastgekleefd en kunnen dus worden vervangen.

Op gebied van service zet KEUCO net als bij de kwaliteit de norm: 5 jaar garantie en 10 jaar gegarandeerde beschikbaarheid van vervangende onderdelen voor LED-modules.




MOOI VAN BUITEN, HANDIG VAN BINNEN

Onze passie voor spiegelkasten heeft vele oorzaken. Daartoe behoort ook, dat ze werkelijk ruimtebesparend zijn. Ze creëren ruimte voor tal van badspullen, en nemen daarbij geen kostbare badoppervlakte in. Daarbij heeft KEUCO altijd het grootste comfort inzake de wastafel voor ogen. Verschillende formaten in hoogte en breedte, verschillende openingstechnieken – naar boven toe of met een of meer deuren – verticale of horizontale verlichting, spiegelcoating langs binnen- en buitenkant, een flexibel interieur met talrijke glazen of aluminium planken en desgewenst met lades, evenals de mogelijkheid om een spiegelkast op of aan de wand te monteren, bieden een breed assortiment, zodat geen wensen on vervuld blijven.



LED- VERLICHTINGS- CONCEPTEN



OPBERGRUIMTE ONTMOET LICHTTECHNIEK

De spiegelkast van de EDITION 400 maakt indruk door de tijdloze schoonheid en de technische functionaliteit. Dankzij een intelligente sensorbesturing laten de lichtintensiteit en de lichtkleur zich traploos instellen – van warm wit licht met 2700 Kelvin tot helder wit daglicht met 6500 Kelvin. Zo wordt de toeschouwer volgens het moment van de dag en de persoonlijke voorkeur in het beste licht gebracht. De verspiegeling aan de achterkant en de binnenkant van de deuren, de heldere binnenverlichting, het extra opbergvak en het geïntegreerde stopcontact maken van de spiegelkast een zinvol en sensueel onderdeel van uw badkamer.

In de slanke deuren is bovendien een spiegelverwarming geïntegreerd. Dit praktische extraatje verhindert het aandampen van de spiegelkast na het douchen. Extra slim: de sensorgestuurde verwarming schakelt zich 20 minuten na het inschakelen automatisch opnieuw uit.



Verkrijgbaar in drie breedtes van 700 tot 1400 mm openen de spiegelkasten uit de EDITION 400 individuele inrichtingsmogelijkheden voor kleine en grote badkamers. De talrijke wandvoorbouw- en wandinbouwvarianten bieden veel speelruimte voor een moderne badkamerarchitectuur.

De verspiegeling van de achterkant en de binnenkant van de deuren, de heldere binnenvverlichting, het extra opbergvak en het geïntegreerde stopcontact maken van deze spiegelkast een zinvol en sensueel onderdeel van uw badkamer.



INTELLIGENT TOT ACHTER DE COULISSEN



Duidelijke kwestie van esthetiek: de inbouwspiegelkast voegt zich onopvallend in de muur en versmelt met de ruimte. Dat zijn binnenste royaal diep is, doet het buitenste, filigrane silhouet in eerste instantie niet vermoeden.

Zowel lichtintensiteit als lichttemperatuur van daglicht tot warm licht kunnen heel zacht traploos gestuurd worden, zodat het fijn is om nog wat langer voor de spiegel te staan.





ER IS MAAR ÉÉN LICHT: HET JUISTE

Is dat een spiegel of een kunstwerk? Deze vraag rijst bij de nieuwe spiegelkast ROYAL LUMOS. Met haar omringende, driezijdige lichtframe lijkt ze boven de dingen te zweven. Gelukkig maakt de open afzetplank haar geschikt voor dagelijks gebruik. Daar krijgen uw favoriete producten een prominente plaats.

De door het ontwerpbureau Blisse-Zetsche in München ontworpen ROYAL LUMOS heeft drie aparte ledlichtbronnen: Het doorschijnende frame dient als hoofdverlichting, die de ruimte en het gezicht in het juiste licht zet. De neerwaartse gerichte wastafelverlichting creëert sfeervolle lichtaccenten op de kraan en de wastafel. De indirecte verlichting maakt de aan de achterzijde gespiegelde afzetplank functioneel en esthetisch tot een hoogtepunt.

Achter de omringende, doorzichtige omlijsting lichten hoogwaardige leds – traploos in lichtkleur en intensiteit instelbaar: van daglicht-wit licht met 6500 Kelvin, ideaal voor de dagelijkse verzorging, tot warm wit licht met 2700 Kelvin voor een perfecte avond make-up of een gezellige sfeer in de badkamer. De leds zijn individueel regelbaar via het intuïtieve bedieningspaneel. Met het speciaal ontwikkelde verlichtingsconcept stelt KEUCO nogmaals de standaard.



Lichtkleur
warm wit



Lichtkleur
daglicht-wit



Wastafel-
verlichting



Hoofd-
verlichting



Aan/Uit

GEWOONWEG GROOTS



Ook binnenin ademt de ROYAL LUMOS spiegelkast design en kwaliteit Made in Germany uit. Het geïntegreerde opbergvak kenmerkt het ontwerp en stelt praktische prioriteiten. Bij gesloten gespiegelde deuren garandeert het die toegang tot veelgebruikte items. Een elegante linoleum inleg zorgt voor een niet glijdende en krasvrije bewaarplaats voor horloges of sieraden.




De ROYAL LUMOS is uitstekend. Ze kan naar keuze klassiek worden gemonteerd als spiegelkast tegen een muur of als semi-inbouwmodel gedeeltelijk in de muur.

Bij beiden is de binneninrichting van hoge kwaliteit: De achter- en zijwanden evenals de draaideuren zijn aan de binnenkant verspiegeld en de glazen planken zijn in hoogte verstelbaar. Door de soft-close scharnieren sluiten de deuren gemakkelijk en soepel. Verkrijgbaar in zes breedtes, van 650 tot 1400 mm, opent ze individuele inrichtingsmogelijkheden voor kleine en grote badkamers. Afhankelijk van de breedte is ze uitgerust met maximaal drie spiegeldeuren en past perfect bij enkele en dubbele wastafels.



EVOLUTIE VAN HET LICHT




Het gezegde “wat heeft dat ding klasse” is voor de spiegelkasten van ROYAL REFLEX.2 meer dan ooit gepast: compromisloze optiek treft innovatieve techniek en functionele kenmerken.

De modernste LED-techniek zorgt voor de verlichting. De lamp geeft dankzij de hogere felheid en kleurechtheid een gerieflijk licht met warmwitte kleur van 3000 Kelvin. Ze worden bij de spiegelkast in de frontaalbelichting ingezet, bij de lichtspiegel in de zijdelings aangebrachte lampen. Nieuw bij beiden is de extra lichtbron: de wastafelverlichting brengt de kraan en wastafel perfect in scene.

De LEDs worden altijd geregeld via een innovatief intelligente draaidimmer. Daarmee kunt u de lichtintensiteit traploos dimmen en tussen drie belichtingsmodi kiezen: wastafelverlichting, frontale resp. zijdelingse verlichting of beide lichtbronnen tezamen. Natuurlijk passen de nieuwe spiegelkasten en lichtspiegels ook weer bij alle ROYAL REFLEX wastafelformaten: van de 500 mm kleine exemplaren voor het gastentoilet tot het 1300 mm model voor de dubbele waskom – dus met twee lichtbronnen voor wastafelbelichting.





LICHT ZOALS U HET NODIG HEEFT



Natuurlijk kan het licht niet meer opnieuw worden uitgevonden. Maar het kan op esthetische en praktische wijze voor nieuwe toepassingen geoptimaliseerd worden. Dat is precies wat we bij de innovatieve spiegelkastserie ROYAL L1 hebben gedaan. Verheugt u zich met ons op een badkamer-spiegelkast met drie moderne LED-lichtbronnen en een volledig moderne, intelligente draadimмер. Zo creëert u voor elke aanleiding de juiste lichtsfeer in de badkamer.

De grootschalige en daarbij elegante LED opzetlamp is letterlijk het highlight van de nieuwe spiegelkast ROYAL L1. De lamp torent boven de rondom weerspiegelde ombouw uit en straalt warmwit licht uit van 3000 Kelvin. De nieuwe wastafelverlichting bevindt zich onzichtbaar onder de ombouw en zet de kraan in het perfecte licht. En de geïntegreerde wandverlichting geeft een unieke aura rondom de spiegelkast. Alle drie de lichtbronnen overtuigen met uiterst hoge felheid en kleurechtheid.

De spiegelkast ROYAL L1 trekt niet alleen maar uw aandacht, uw blik wordt hierbij ook gestuurd. Dat komt onder andere door de drie lichtmodules, die via de intelligente draaidimmer traploos ingesteld kunnen worden, maar ook door de vele goede uitvoeringsdetails, waarmee de opslagruimte optimaal benut wordt. De glazen planken zijn in hoogte verstelbaar, de schuifladen van geanodiseerd aluminium zijn daarbij optioneel verkrijgbaar.



De ROYAL L1 is in zes groottes verkrijgbaar, van 500 mm tot 1300 mm, met aan beide zijden voorzien van één, twee of drie verspiegelde deuren – en is daarom met bijna alle gangbare wastafelformaten compatibel. Bij een lengte vanaf 1200 mm is rekening gehouden met de wastafelbelichting voor dubbele waskommen met twee kranen – zo worden verchroomde oppervlakken en bijzondere designvormen prominent geënsceerd.

De draaidimmer is altijd rechts onder de kastbehuizing aangebracht. De bedieningslogica is zeer intuïtief en door te drukken en te draaien kunnen de lichtmodus en -intensiteit worden ingesteld. De instellingen worden bij het uitschakelen opgeslagen en bij de volgende ingebruikname automatisch weer geactiveerd.





Modus 1: Muur- en frontaalverlichting

Het “functionele licht”, ideaal geschikt voor het alledaagse gebruik van de badkamer. De bovenlamp zorgt voor de frontaalverlichting; aan de achterkant bevindt zich de aangename wandverlichting.



Modus 2: Alleen wastafelverlichting

Het warme en niet-verblindende “oriëntatielicht” is prima geschikt voor een nachtelijk gebruik van de badkamer of een verbeterd zicht op de wastafel, aangezien alleen de wastafel en de kraan verlicht worden.




Modus 3: Alle drie de lichtbronnen

Aangezien in deze modus de wand-, wastafel- en frontaalverlichting geactiveerd zijn, wordt alles perfect uitgelicht: de wastafel, de persoon ervoor en zelfs de muur er achter.

ELEGANTIE VAN ALLE KANTEN

In elke KEUCO spiegelkast steekt alle expertise op het gebied van licht en opbergruimte. De nieuwe ROYAL 15 in strak ontwerp wordt gedomineerd door led opzetverlichting in lichtgeleidend materiaal in een discreet aluminium frame. Ze zorgen voor frontale ruimteverlichting en indirecte wandverlichting. De extra led wastafelverlichting doet 's nachts dienst als oriëntatieverlichting. Beide samen zijn voldoende om de hele ruimte te verlichten. De drie mogelijke lichtscenario's worden traploos bediend via de intuïtieve draaidimmer, die altijd de laatste instelling onthoudt.





De moderne uitstraling van de kast wordt door de omringende verspiegeling nog indrukwekkender. De spiegelkast overtuigt ook met innerlijke waarden: De opberg-ruimte is variabel deelbaar, de draaideuren met soft-close scharnieren zijn volledig gespiegeld en aan de binnenkant bevinden zich twee stopcontacten. De ROYAL 15 heeft in de breedte van 500 mm een deur, in de breedte van 650 tot 1000 mm twee deuren en in de breedte van 1200 mm zelfs drie deuren. Zo past ze perfect boven een dubbele wastafel – en bij verschillende badkamerstijlen.




SLANK DANKZIJ LED



Het ultra-slanke ontwerp van de lichten van de ROYAL UNIVERSE werd mogelijk gemaakt door het gebruik van ruimtebesparende LED-technologie. Moderne technologie zorgt voor meer hoge lichtopbrengst met aanzienlijk verminderd energieverbruik en zorgt voor een aangenaam warm wit licht. Dankzij de vrij te plaatsen glazen schappen is de opbergruimte aanpasbaar aan de persoonlijke behoefte.

De ROYAL UNIVERSE kan gecombineerd worden met elk meubel en diverse stijlen. Achter de gespiegelde draaideuren zit veel ruimte voor toiletartikelen en make-up verborgen. Terzelfdertijd bieden ze ook een royaal rondzicht.





HOOGTEPUNT EN ORGANISATIEWONDER



Het intelligente lichtconcept, de individueel te organiseren opslagruimte en het aansprekende ontwerp maken de ROYAL MATCH tot een universele spiegelkast voor ieder bad.


Het elegante ontwerp wordt door de hoogwaardige aluminiumrand onderstreept. Met zijn moderne en lineaire vormtaal, die in alle stijlrichtingen past, is de spiegelkast ROYAL MATCH in iedere badkamer een visueel hoogtepunt – of dat nu is in 650 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm of 1300 mm breedte. Het bijzondere van de LED-zijverlichting: via de elektronische sensorschakelaar kan het licht staploos worden gedimd en als indirecte lichtbron zorgt de ROYAL MATCH voor een stemmige sfeer in de badkamer.





Ook het binnenste van de ROYAL MATCH spiegelkast mag gezien worden: hier beleeft u het voor KEUCO typische comfort, zoals een elegante glazen achterwand, verlichting naar binnen zodra de kast wordt geopend en een praktisch geplaatst stopcontact. De middelste scheiding van de glazen planken maakt het instellen van verschillende hoogtes mogelijk van de glazen bodems links en rechts – voor individueel organiseren. Draaideuren aan beide zijden zorgen bovendien voor een royaal zicht rondom.





ONZE PASSIE LIGT BIJ
ONBERISPELIJKE PRODUCTEN

PRODUCT- OVERZICHT



21501



21521



21502



21522



21503



21523

21501 / 21502 / 21503

Spiegelkast

geschikt voor wandinbouwmontage,
2/3 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels
Romp: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd,
achterwand verspiegeld
Bediening:
– bedieningspaneel, voorzien van touch bediening
– geïntegreerde extra functie voor bijv. ruimteschakelaar
Verlichting:
– instelbare verlichting van 2700 Kelvin (warm wit) tot 6500 Kelvin (daglicht)
– LED, traploos dimbaar, lichtelement niet verwisselbaar
Binnenuitvoering:
– 2 stopcontacten
– 3/2 x 3 in hoogte verstelbare glasplanchetten
– 1/2 opbergbaken met verschuifbare glazen deksel
– binnenvverlichting
– deur-stootbuffer
Afmetingen (b x h x d):
710 x 650 x 154 mm (diepte voor de muur 24 mm) / 26 Watt
1060 x 650 x 154 mm (diepte voor de muur 24 mm) / 39 Watt
1410 x 650 x 154 mm (diepte voor de muur 24 mm) / 52 Watt

21521 / 21522 / 21523

Spiegelkast

geschikt voor wandvoorbouwmontage,
2/3 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels
Romp: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd,
achterwand verspiegeld
Bediening:
– bedieningspaneel, voorzien van touch bediening
– geïntegreerde extra functie voor bijv. ruimteschakelaar
Verlichting:
– instelbare verlichting van 2700 Kelvin (warm wit) tot 6500 Kelvin (daglicht),
– LED, traploos dimbaar, lichtelement niet verwisselbaar
Binnenuitvoering:
– 2 stopcontacten
– 3/2 x 3 in hoogte verstelbare glasplanchetten
– 1/2 opbergbaken met verschuifbare glazen deksel
– binnenvverlichting
– deur-stootbuffer
Afmetingen (b x h x d):
710 x 650 x 167 mm / 26 Watt
1060 x 650 x 167 mm / 39 Watt
1410 x 650 x 167 mm / 52 Watt



21511



21512



21513



21531



21532



21533



21541



21542



21543



21551



21552



21553

21511 / 21512 / 21513
Spiegelkast
geschikt voor wandinbouwmontage,
2/3 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels
Romp: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd,
achterwand verspiegeld
Bediening:
– bedieningspaneel, voorzien van touch bediening
– indien gewenst naar ruimteschakelaar om te zetten
Verlichting:
– verlichting van 4000 Kelvin (neutraal wit)
– LED, traploos dimbaar, lichtelement niet verwisselbaar
Binnenuitvoering:
– 2 stopcontacten
– 3/2 x 3 in hoogte verstelbare glasplanchetten
– 1/2 opbergbaken met verschuifbare glazen deksel
– binnenvelichting
– deur-stootbuffer
Afmetingen (b x h x d):
710 x 650 x 154 mm (diepte voor de muur 24 mm) / 26 Watt
1060 x 650 x 154 mm (diepte voor de muur 24 mm) / 39 Watt
1410 x 650 x 154 mm (diepte voor de muur 24 mm) / 52 Watt

21531 / 21532 / 21533
Spiegelkast
geschikt voor wandvoorbouwmontage,
2/3 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels
Romp: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd,
achterwand verspiegeld
Bediening:
– bedieningspaneel, voorzien van touch bediening
– indien gewenst naar ruimteschakelaar om te zetten
Verlichting:
– verlichting van 4000 Kelvin (neutraal wit)
– LED, traploos dimbaar, lichtelement niet verwisselbaar
Binnenuitvoering:
– 2 stopcontacten
– 3/2 x 3 in hoogte verstelbare glasplanchetten
– 1/2 opbergbaken met verschuifbare glazen deksel
– binnenvelichting
– deur-stootbuffer
Afmetingen (b x h x d):
710 x 650 x 167 mm / 26 Watt
1060 x 650 x 167 mm / 39 Watt
1410 x 650 x 167 mm / 52 Watt

21541 / 21542 / 21543
Spiegelkast
geschikt voor wandinbouwmontage,
2/3 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels
Romp: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd,
achterwand verspiegeld
Bediening:
– tastenfelder voorzien van touch bediening
– geïntegreerde extra functie voor bijv. ruimteschakelaar
Spiegelverwarming:
– met aanduiding wanneer deze is ingeschakeld
– wordt na 20 minuten automatisch uitgeschakeld, 56 Watt
Verlichting:
– instelbare verlichting van 2700 Kelvin (warm wit) tot 6500 Kelvin (daglicht)
– LED, traploos dimbaar, lichtelement niet verwisselbaar
Binnenuitvoering:
– 2 stopcontacten
– 3/2 x 3 in hoogte verstelbare glasplanchetten
– 1/2 opbergbaken met verschuifbare glazen deksel
– binnenvelichting
– deur-stootbuffer
Afmetingen (b x h x d):
710 x 650 x 154 mm (diepte voor de muur 24 mm) / 26 Watt
1060 x 650 x 154 mm (diepte voor de muur 24 mm) / 39 Watt
1410 x 650 x 154 mm (diepte voor de muur 24 mm) / 52 Watt

21551 / 21552 / 21553
Spiegelkast
geschikt voor wandvoorbouwmontage,
2/3 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels
Romp: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd,
achterwand verspiegeld
Bediening:
– tastenfelder voorzien van touch bediening
– geïntegreerde extra functie voor bijv. ruimteschakelaar
Spiegelverwarming:
– met aanduiding wanneer deze is ingeschakeld
– wordt na 20 minuten automatisch uitgeschakeld, 56 Watt
Verlichting:
– instelbare verlichting van 2700 Kelvin (warm wit) tot 6500 Kelvin (daglicht)
– LED, traploos dimbaar, lichtelement niet verwisselbaar
Binnenuitvoering:
– 2 stopcontacten
– 3/2 x 3 in hoogte verstelbare glasplanchetten
– 1/2 opbergbaken met verschuifbare glazen deksel
– binnenvelichting
– deur-stootbuffer
Afmetingen (b x h x d):
710 x 650 x 167 mm / 26 Watt
1060 x 650 x 167 mm / 39 Watt
1410 x 650 x 167 mm / 52 Watt



14301



14302



14303



14311



14312



14313

14301/ 14311 Spiegelkast
optioneel geschikt voor wandvoorbouw- of wandinbouwmontage,
1 draaideur uit kristal-dubbelspiegel,
scharnieren optioneel links of rechts
Romp: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd,
achterwand verspiegeld
Bediening:
– tastenfelder voorzien van touch bediening
– geïntegreerde extra functie voor bijv. ruimteschakelaar
Verlichting:
– traploos instelbare verlichting van 2700 Kelvin (warm wit) tot 6500 Kelvin (daglicht)
– kaderverlichting en wastafel-/nisverlichting separaat traploos dimbaar met aan-/uitschakelaar
– LED 54 Watt (levensduur > 30.000 h), lamp niet vervangbaar
Binnenuitvoering:
– 1 stopcontact
– 2 in hoogte verstelbare glasplanchetten
– nis is over de gehele breedte
– deur-stootbuffer
Afmetingen (b x h x d):
650 x 735 x 165 mm
(art. nr. 14311: diepte voor de muur 35 mm)

14302/ 14312 Spiegelkast
optioneel geschikt voor wandvoorbouw- of wandinbouwmontage,
2 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels
Romp: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd,
achterwand verspiegeld
Bediening:
– tastenfelder voorzien van touch bediening
– geïntegreerde extra functie voor bijv. ruimteschakelaar
Verlichting:
– traploos instelbare verlichting van 2700 Kelvin (warm wit) tot 6500 Kelvin (daglicht)
– kaderverlichting en wastafel-/nisverlichting separaat traploos dimbaar met aan-/uitschakelaar
– LED 56 Watt (levensduur > 30.000 h), lamp niet vervangbaar
Binnenuitvoering:
– 2 stopcontacten
– 2 x 2 in hoogte verstelbare glasplanchetten
– nis is over de gehele breedte
– deur-stootbuffer
Afmetingen (b x h x d):
800 x 735 x 165 mm
(art. nr. 14312: diepte voor de muur 35 mm)

14303/ 14313 Spiegelkast
optioneel geschikt voor wandvoorbouw- of wandinbouwmontage,
2 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels
Romp: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd,
achterwand verspiegeld
Bediening:
– tastenfelder voorzien van touch bediening
– geïntegreerde extra functie voor bijv. ruimteschakelaar
Verlichting:
– traploos instelbare verlichting van 2700 Kelvin (warm wit) tot 6500 Kelvin (daglicht)
– kaderverlichting en wastafel-/nisverlichting separaat traploos dimbaar met aan-/uitschakelaar
– LED 58 Watt (levensduur > 30.000 h), lamp niet vervangbaar
Binnenuitvoering:
– 2 stopcontacten
– 2 x 2 in hoogte verstelbare glasplanchetten
– nis is over de gehele breedte
– deur-stootbuffer
Afmetingen (b x h x d):
900 x 735 x 165 mm
(art. nr. 14313: diepte voor de muur 35 mm)



14304



14305



14306



14314



14315




14316

14304/ 14314 Spiegelkast
optioneel geschikt voor wandvoorbouw- of wandinbouwmontage,
2 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels
Romp: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd,
achterwand verspiegeld
Bediening:
– tastenfelder voorzien van touch bediening
– geïntegreerde extra functie voor bijv. ruimteschakelaar
Verlichting:
– traploos instelbare verlichting van 2700 Kelvin (warm wit) tot 6500 Kelvin (daglicht)
– kaderverlichting en wastafel-/nisverlichting separaat traploos dimbaar met aan-/uitschakelaar
– LED 60 Watt (levensduur > 30.000 h), lamp niet vervangbaar
Binnenuitvoering:
– 2 stopcontacten
– 2 x 2 in hoogte verstelbare glasplanchetten
– nis is over de gehele breedte
– deur-stootbuffer
Afmetingen (b x h x d):
1000 x 735 x 165 mm
(art. nr. 14314: diepte voor de muur 35 mm)

14305/ 14315 Spiegelkast
optioneel geschikt voor wandvoorbouw- of wandinbouwmontage,
3 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels
Romp: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd,
achterwand verspiegeld
Bediening:
– tastenfelder voorzien van touch bediening
– geïntegreerde extra functie voor bijv. ruimteschakelaar
Verlichting:
– traploos instelbare verlichting van 2700 Kelvin (warm wit) tot 6500 Kelvin (daglicht)
– kaderverlichting en wastafel-/nisverlichting separaat traploos dimbaar met aan-/uitschakelaar
– LED 65 Watt (levensduur > 30.000 h), lamp niet vervangbaar
Binnenuitvoering:
– 2 stopcontacten
– 3 x 2 in hoogte verstelbare glasplanchetten
– nis is over de gehele breedte
– deur-stootbuffer
Afmetingen (b x h x d):
1200 x 735 x 165 mm
(art. nr. 14315: diepte voor de muur 35 mm)


14306/ 14316 Spiegelkast
optioneel geschikt voor wandvoorbouw- of wandinbouwmontage,
3 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels
Romp: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd,
achterwand verspiegeld
Bediening:
– tastenfelder voorzien van touch bediening
– geïntegreerde extra functie voor bijv. ruimteschakelaar
Verlichting:
– traploos instelbare verlichting van 2700 Kelvin (warm wit) tot 6500 Kelvin (daglicht)
– kaderverlichting en wastafel-/nisverlichting separaat traploos dimbaar met aan-/uitschakelaar
– LED 68 Watt (levensduur > 30.000 h), lamp niet vervangbaar
Binnenuitvoering:
– 2 stopcontacten
– 3 x 2 in hoogte verstelbare glasplanchetten
– nis is over de gehele breedte
– deur-stootbuffer
Afmetingen (b x h x d):
1400 x 735 x 165 mm
(art. nr. 14316: diepte voor de muur 35 mm)



24201 Spiegelkast
1 draaideur uit kristal-dubbelspiegel, scharnieren optioneel links of rechts
Romp: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd, zijkantverspiegeling
Bediening: externe dimmer met de volgende functies:
– aan en uit schakelaar
– dimbaar
– wissel tussen 3 verlichtingsvarianten
Verlichting: – verlichting van boven en wastafelverlichting in de bodem
– LED 19 Watt, 3000 Kelvin (warm wit)
Binnenuitvoering: – 2 stopcontacten (binnenzijde)
– 3 variabel verstelbare glasplanchetten
– deur-stootbuffer
Afmetingen (b x h x d): 500 x 700 x 150 mm

24202 / 24203 Spiegelkast
2 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels
Romp: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd, zijkantverspiegeling
Bediening: externe dimmer met de volgende functies:
– aan en uit schakelaar
– dimbaar
– wissel tussen 3 verlichtingsvarianten
Verlichting: – verlichting van boven en wastafelverlichting in de bodem
– LED, 3000 Kelvin (warm wit)
Binnenuitvoering: – 2 stopcontacten (binnenzijde)
– 3 variabel verstelbare glasplanchetten
– deur-stootbuffer
Afmetingen (b x h x d): 650 x 700 x 150 mm / 22 Watt
800 x 700 x 150 mm / 25 Watt

24204 / 24205 Spiegelkast
3 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels
Romp: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd, zijkantverspiegeling
Bediening: externe dimmer met de volgende functies:
– aan en uit schakelaar
– dimbaar
– wissel tussen 3 verlichtingsvarianten
Verlichting: – verlichting van boven en wastafelverlichting in de bodem
– LED, 3000 Kelvin (warm wit),
Binnenuitvoering: – 2 stopcontacten (binnenzijde)
– 6 variabel verstelbare glasplanchetten
– deur-stootbuffer
Afmetingen (b x h x d): 1000 x 700 x 150 mm / 32 Watt
1300 x 700 x 150 mm / 40 Watt



13601 Spiegelkast
1 draaideur uit kristal-dubbelspiegel, scharnieren optioneel links of rechts
Romp: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd, zijkantverspiegeling
Bediening: externe dimmer met de volgende functies:
– aan en uit schakelaar
– dimbaar
– wissel tussen 3 verlichtingsvarianten
Verlichting: – oppervlak gemonteerde directe verlichting
– met indirecte wandverlichting
– extra wastafelverlichting in de bodem
– LED 21 Watt, 3000 Kelvin (warm wit)
Binnenuitvoering: – 1 stopcontact (binnenzijde)
– 3 variabel verstelbare glasplanchetten
– 1 binnenschuiflade (optioneel)
Afmetingen (b x h x d): 500 x 742 x 150 mm

13602 / 13603 Spiegelkast
2 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels
Romp: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd, zijkantverspiegeling
Bediening: externe dimmer met de volgende functies:
– aan en uit schakelaar
– dimbaar
– wissel tussen 3 verlichtingsvarianten
Verlichting: – oppervlak gemonteerde directe verlichting
– met indirecte wandverlichting
– extra wastafelverlichting in de bodem
– LED, 3000 Kelvin (warm wit)
Binnenuitvoering: – 2 stopcontacten (binnenzijde)
– 2 x 3 variabel verstelbare glasplanchetten
– 2 binnenschuifladen (optioneel)
Afmetingen (b x h x d): 650 x 742 x 150 mm / 24 Watt
800 x 742 x 150 mm / 26 Watt

13604 / 13605 / 13606 Spiegelkast
3 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels
Romp: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd, zijkantverspiegeling
Bediening: externe dimmer met de volgende functies:
– aan en uit schakelaar
– dimbaar
– wissel tussen 3 verlichtingsvarianten
Verlichting: – oppervlak gemonteerde directe verlichting
– met indirecte wandverlichting
– extra wastafelverlichting in de bodem
– LED, 3000 Kelvin (warm wit)
Binnenuitvoering: – 2 stopcontacten (binnenzijde)
– 3 x 3 variabel verstelbare glasplanchetten
– 2 binnenschuifladen (optioneel)
Afmetingen (b x h x d): 1000 x 742 x 150 mm / 31 Watt
1200 x 742 x 150 mm / 42 Watt
1300 x 742 x 150 mm / 44 Watt



14402



14403



14401



14404



14405

14401 Spiegelkast
1 draaideur uit kristal-dubbelspiegel, scharnieren optioneel links of rechts
Romp: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd, zijkantverspiegeling
Bediening: externe dimmer met de volgende functies:
– aan en uit schakelaar
– dimbaar
– wissel tussen 3 verlichtingsvarianten
Verlichting:
– oppervlak gemonteerde directe verlichting en indirecte wandverlichting, extra wastafelverlichting in de bodem
– Lichtkleur 3000 Kelvin (warm wit), LED 14 Watt (levensduur > 30.000 h), traploos dimbaar, lamp niet vervangbaar
Binnenuitvoering:
– 1 stopcontact (binnenzijde)
– 3 variabel verstelbare glasplanchetten
Afmetingen (b x h x d): 500 x 720 x 150 mm

14402 / 14403 / 14404 Spiegelkast
2 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels
Romp: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd, zijkantverspiegeling
Bediening: externe dimmer met de volgende functies:
– aan en uit schakelaar
– dimbaar
– wissel tussen 3 verlichtingsvarianten
Verlichting:
– oppervlak gemonteerde directe verlichting en indirecte wandverlichting, extra wastafelverlichting in de bodem
– Lichtkleur 3000 Kelvin (warm wit), LED 25 Watt (levensduur > 30.000 h), traploos dimbaar, lamp niet vervangbaar
Binnenuitvoering:
– 2 stopcontacten (binnenzijde)
– 2 x 3 variabel verstelbare glasplanchetten
Afmetingen (b x h x d): 650 x 720 x 150 mm
800 x 720 x 150 mm
1000 x 720 x 150 mm

14405 Spiegelkast
3 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels
Romp: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd, zijkantverspiegeling
Bediening: externe dimmer met de volgende functies:
– aan en uit schakelaar
– dimbaar
– wissel tussen 3 verlichtingsvarianten
Verlichting:
– oppervlak gemonteerde directe verlichting en indirecte wandverlichting, extra wastafelverlichting in de bodem
– Lichtkleur 3000 Kelvin (warm wit), LED 39 Watt (levensduur > 30.000 h), traploos dimbaar, lamp niet vervangbaar
Binnenuitvoering:
– 2 stopcontacten (binnenzijde)
– 3 x 3 variabel verstelbare glasplanchetten
Afmetingen (b x h x d): 1200 x 720 x 150 mm



12701



12702




12703



12704



12705



12706

12701 Spiegelkast
1 draaideur uit kristal-dubbelspiegel, scharnieren optioneel links of rechts
Corpus: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd, zijkantverspiegeling
Verlichting:
– LED-lamp (1 x 6,5 Watt)
Uitvoering:
– 1 lichtschakelaar binnenkant
– 1 stopcontact binnenkant
– 2 x 3 in hoogte verstelbare glasplanchetten
Afmetingen (b x h x d): 500 x 752 x 143 mm

12704 Spiegelkast
3 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels
Corpus: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd, zijkantverspiegeling
Verlichting:
– LED-lampen (3 x 6,5 Watt)
Uitvoering:
– 1 lichtschakelaar buitenkant
– 2 stopcontacten binnenkant
– 3 x 3 in hoogte verstelbare glasplanchetten
Afmetingen (b x h x d): 1000 x 752 x 143 mm

12702 Spiegelkast
2 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels
Corpus: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd, zijkantverspiegeling
Verlichting:
– LED-lampen (2 x 6,5 Watt)
Uitvoering:
– 1 lichtschakelaar buitenkant
– 2 stopcontacten binnenkant
– 2 x 3 in hoogte verstelbare glasplanchetten
Afmetingen (b x h x d): 650 x 752 x 143 mm


12705 Spiegelkast
3 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels
Corpus: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd, zijkantverspiegeling
Verlichting:
– LED-lampen (3 x 6,5 Watt)
Uitvoering:
– 1 lichtschakelaar buitenkant
– 2 stopcontacten binnenkant
– 3 x 3 in hoogte verstelbare glasplanchetten
Afmetingen (b x h x d): 1300 x 752 x 143 mm

12703 Spiegelkast
2 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels
Corpus: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd, zijkantverspiegeling
Verlichting:
– LED-lampen (2 x 6,5 Watt)
Uitvoering:
– 1 lichtschakelaar buitenkant
– 2 stopcontacten binnenkant
– 2 x 3 in hoogte verstelbare glasplanchetten
Afmetingen (b x h x d): 800 x 752 x 143 mm

12706 Spiegelkast
4 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels
Corpus: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd, zijkantverspiegeling
Verlichting:
– LED-lampen (4 x 6,5 Watt)
Uitvoering:
– 1 lichtschakelaar buitenkant
– 4 stopcontacten binnenkant
– 4 x 3 in hoogte verstelbare glasplanchetten
Afmetingen (b x h x d): 1600 x 752 x 143 mm



12802



12804



12801



12803



12805

12801 Spiegelkast
2 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels
Romp: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd, achterwand uit gelakt glas wit
Bediening:
– bedieningspaneel, voorzien van touch bediening
– indien gewenst naar ruimteschakelaar om te zetten
Verlichting:
– LED 2 x 12,5 Watt
– verlichting van 4000 Kelvin (neutraal wit), traploos dimbaar
Binnenuitvoering:
– 2 stopcontacten (binnenzijde)
– 2 x 3 variabel verstelbare glasplanchetten
– binnenverlichting
Afmetingen (b x h x d):
650 x 700 x 160 mm

12802 / 12803 Spiegelkast
2 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels
Romp: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd, achterwand uit gelakt glas wit
Bediening:
– bedieningspaneel, voorzien van touch bediening
– indien gewenst naar ruimteschakelaar om te zetten
Verlichting:
– LED 2 x 12,5 Watt
– verlichting van 4000 Kelvin (neutraal wit), traploos dimbaar
Binnenuitvoering:
– 2 stopcontacten (binnenzijde)
– 2 x 3 variabel verstelbare glasplanchetten
– binnenverlichting
Afmetingen (b x h x d):
650 x 700 x 160 mm
800 x 700 x 160 mm
1000 x 700 x 160 mm

12804 / 12805 Spiegelkast
2 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels, 1 vaste spiegel in het midden
Romp: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd, achterwand uit gelakt glas wit
Bediening:
– bedieningspaneel, voorzien van touch bediening
– indien gewenst naar ruimteschakelaar om te zetten
Verlichting:
– LED 2 x 12,5 Watt
– verlichting van 4000 Kelvin (neutraal wit), traploos dimbaar
Binnenuitvoering:
– 2 stopcontacten (binnenzijde)
– 2 x 3 variabel verstelbare glasplanchetten
– binnenverlichting
Afmetingen (b x h x d):
1200 x 700 x 160 mm
1300 x 700 x 160 mm

Verschillende modellen, verschillende afmetingen: Een overzicht van de KEUCO spiegelkasten.
Om snel terug te vinden welke spiegelkast in welk formaat verkrijgbaar is, kunt u onderstaande tabel raadplegen.

Spiegelkasten												
Breedte in mm	500	650	710	800	900	1000	1060	1200	1300	1400	1410	1600
EDITION 400			2				2				3	
ROYAL LUMOS		1		2	2	2		3		3		
ROYAL REFLEX.2	1	2		2		3			3			
ROYAL L1	1	2		2		3		3	3			
ROYAL 15	1	2		2		2		3				
ROYAL UNIVERSE	1	2		2		3			3			4
ROYAL MATCH		2		2		2		2	2			

Aantal deuren

De buitengewone kwaliteit van de oppervlakken en de fijnste kleurnuances van onze producten kunnen druktechnisch slechts beperkt weergegeven worden. Een optimale indruk geven u alleen de originele KEUCO-producten, die u kunt bekijken in de showrooms van de sanitairspecialist.

Nadruk en vermenigvuldiging, ook bij wijze van uittreksel, alleen met de uitdrukkelijke toestemming en bronvermelding van de firma. KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer.

Technische wijzigingen die de vooruitgang dienen, noodzakelijke kleur- en designwijzigingen alsook drukfouten blijven ons uitdrukkelijk voorbehouden.

Concept, vormgeving, tekst en lithografie: Kontrast Communication Services GmbH, Düsseldorf
Fotografie: Stephan Schacher, New York; Casa, Münster; PF-Medien, Menden
Druk: Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Belm, Osnabrück
Gedrukt op GALAXI Keramiek. Geleverd door Papier Union.

Voor meer informatie bezoek ook onze website via www.keuco.de