


SZAFY LUSTRZANE Z TECHNOLOGIA OŚWIETLENIA LED



Art.-Nr.: 03507/031001 katalog LED-Spiegelschränke, polnisch, 09/17

WSTĘP 4–5

TECHNOLOGIA LED 6–11

**SZAFKI LUSTRZANE
Z TECHNOLOGIA
OŚWIETLENIA LED** 14–49

- EDITION 400* 16–21
- ROYAL LUMOS 22–27
- ROYAL REFLEX.2* 28–29
- ROYAL L1 32–37
- ROYAL 15 38–41
- ROYAL UNIVERSE 42–45
- ROYAL MATCH 46–49

ZESTAWIENIE PRODUKTÓW 52–63

* dostępne wraz z odpowiednimi meblami łazienkowymi

FASCYNACJA ŁAZIENKĄ



Hartmut Dalheimer, Dyrektor



Engelbert Himrich, Przewodniczący Wspólników



Zmysły i zmysłowość – pasję dla łazienek KEUCO ma w genach i można to dostrzec w naszych wyrobach. Łazienka KEUCO budzi emocje. To intymne miejsce sprzyjające dobremu samopoczuciu. Emanuje elegancją i luksusem. Łączy w sobie estetykę, ergonomię i funkcjonalność.

W żadnym innym pomieszczeniu to wyzwanie nie jest tak ambitne, jak właśnie w łazience. Dlatego fascynacja nas nie opuszcza. Od chwili powstania w 1953 roku nasza firma, która również i dziś jest firmą rodzinną, dokonała szybkiego i zrównoważonego rozwoju. Z firmy wiodącej na rynku wysokiej jakości akcesoriów łazienkowych KEUCO stała się marką specjalizującą się w wyposażeniu łazienek, oferującą szeroki asortyment mebli, baterii, akcesoriów i szafek lustrzanych. Firmie już od samego początku zawsze przyświecała idea, by oferować klientom koncepcje aranżacji, pozwalające na kompletne wyposażenie łazienki.

Ważny czynnik sukcesu stanowią innowacyjne pod względem technicznym, zgodne z duchem czasu wyroby, wysoki poziom jakości, wyraźna koncepcja wzornictwa oraz zaplecze produkcyjne, reprezentujące najnowszy stan rozwoju techniki. Wyroby KEUCO sprzedawane są dziś na całym świecie i dominują na rynku w wielu branżach. Są one wynikiem intensywnych działań w zakresie projektowania, zastosowania najlepszych materiałów oraz starannie zaplanowanej i realizowanej produkcji. By uzyskać optymalne wyniki, stawiamy na połączenie zaawansowanego technologicznie procesu wytwarzania z wymagającą wielu nakładów pracą ręczną. Jakość proponowana przez KEUCO wyznacza standardy: Nasze wyroby przekonują idealnymi powierzchniami, maksymalnym okresem użytkowania oraz perfekcyjną funkcjonalnością. Każdy artykuł przed wysłaniem jest osobno sprawdzany.

Kwestia wzornictwa od dawna odgrywała w KEUCO istotną rolę, zanim stała się tematem wszechobecnym. Rozumiemy wzornictwo jako dążenie do klasyczno-nowoczesnej estetyki, która również po wielu latach jest aktualna. Bez względu na to, czy wyroby firmy KEUCO opracowywane są przez nią samą czy też we współpracy ze światowej sławy projektantami – regularnie nagradzane są w renomowanych konkursach.

Ponadczasowe wzornictwo oraz długotrwała jakość wyrobów to tylko niektóre aspekty naszej filozofii zrównoważenia. Należą do niej także: Odpowiedzialne kierowanie przedsiębiorstwem oraz produkcja oszczędzająca zasoby naturalne – na przykład w oparciu o własne uzdatnianie wody dla potrzeb naszych galwanizerni. Nalepkę „Made in Germany” na wyrobach traktujemy jako zobowiązanie do takiego kierowania przedsiębiorstwem, które ma na celu zabezpieczenie miejsc pracy w dłuższej perspektywie czasowej.

Wyroby KEUCO pochodzą z własnej produkcji w naszych zakładach w Hemer, Gütersloh i Bünde. Fakt prowadzenia produkcji na terenie kraju jest czynnikiem sprzyjającym rozwojowi wiedzy specjalistycznej naszych pracowników w długoterminowej perspektywie i wykorzystaniu jej, a tym samym pełnej realizacji procesu zarządzania jakością. Tym samym hasło „Made in Germany” stanowi obietnicę dobrej jakości.

JAK INNOWACJA ZDOBYWA OŚWIETLENIE



TECHNOLOGIA LED

RÓWNOWAGA ŚWIATŁA I PASJI

To prawda: LED jest obecne wszędzie. Ale nie wszędzie dobra jest jego jakość. We współpracy z naszymi partnerami opracowaliśmy doskonałą technologię oświetlenia szafek lustrzanych LED, która charakteryzuje się całkowitą orientacją na przyszłość i ustanawia nowe standardy. Długa żywotność i elegancja stanowią tu podstawowy warunek równomiernego oświetlenia szafek lustrzanych KEUCO, a harmonijny odbłask powoduje, że każde spojrzenie w lustro jest niezwykłym przeżyciem. Światła nie da się wymyślić na nowo, ale możliwa jest jego optymalizacja. Jej skutkiem jest rezygnacja z tradycyjnego oświetlenia szafek lustrzanych na rzecz technologii LED.



ELEGANCJA W POŁĄCZENIU Z DŁUGĄ ŻYWOTNOŚCIĄ

Moduły LED to kompleksowe unikat: Każda pojedyncza dioda wykazuje nieznacznie rozbieżności w zakresie temperatury i charakteru światła i dlatego też stanowi niepowtarzalny unikat. Dlatego segregacja poszczególnych diod według tych wartości jest szczególnie ważna. Ponieważ jednorodność i czystość koloru to bezwzględne cechy jakościowe w przypadku źródeł światła LED. Znaczenie tej kosztownej procedury widoczne jest każdego poranka podczas marszu do łazienki i spojrzenia w lustro.

Moduły LED generują światło w szerokim zakresie: od ciepłej bieli w temperaturze barwowej 2700 kelwinów, szczególnie korzystnej dla pomieszczeń mieszkalnych oraz osiągnięcia szczególnej atmosfery łazienki po światło o cechach światła dziennego przy 6500 kelwinów, korzystne podczas czynności, związanych z codzienną pielęgnacją ciała.

Dzięki intuicyjnemu systemowi sterowania oraz ściemniaczowi obrotowemu własnej produkcji lub dzięki inteligentnemu systemowi sterowania z wykorzystaniem czujników możliwa jest bezstopniowa regulacja intensywności i barwy światła. Oprócz niskiego zużycia energii, oświetlenie w technologii LED charakteryzuje się niezwykłą trwałością: nowoczesne źródła światła LED świecą minimum 30.000 godzin. Gdyby zaszła konieczność wymiany jednego źródła światła LED w Państwa systemie oświetlenia, fachowiec jest w stanie wykonać tę czynność bez większych problemów: moduły LED nie są klejone i są wymienne.

W zakresie serwisu KEUCO ustanawia identyczne standardy, jak w zakresie jakości: 5lat gwarancji i 10 lat gwarantowanego zaopatrzenia w części zamienne do modułów LED.




NA ZEWNĄTRZ PIĘKNE, WEWNĄTRZ SPRYTNE

Nasza pasja związana z szafkami z lustrem ma wiele przyczyn. Jedną z nich jest fakt, że pozwalają doskonale kreować przestrzeń. Tworzą one miejsce na liczne przybory łazienkowe, nie zabierając przy tym cennej powierzchni łazienki. KEUCO zawsze uwzględnia przy tym jak największy komfort przy umywalce. Różne rozmiary wysokości i szerokości, różne sposoby otwierania – w górę, z jednymi lub z kilkoma drzwiczkami – pionowe lub poziome oświetlenie, lustra wewnątrz i na zewnątrz, elastyczne wyposażenie wewnętrzne z licznymi półkami szklanymi lub aluminiowymi i, opcjonalnie, szufladami oraz możliwość zamontowania szafki z lustrem na ścianie lub w niej – tak bogata oferta nie zostawia otwartych życzeń.



KONCEPCJE OŚWIETLENIA LED



DUŻO MIEJSCA I ATRAKCYJNE OŚWIETLENIE

Szafka lustrzana z serii EDITION 400 wywiera niezwykle wrażenie z uwagi na jej ponadczasowe piękno i techniczną funkcjonalność. Dzięki inteligentnemu systemowi sterowania z wykorzystaniem czujników możliwa jest bezstopniowa regulacja intensywności i barwy światła – od ciepłej bieli w temperaturze barwowej 2700 kelwinów po światło o cechach światła dziennego przy 6500 kelwinów. W ten sposób obserwator wybiera najkorzystniejsze dla niego światło, zależnie od pory dnia i indywidualnych preferencji. Wykonanie ścianki tylnej i wewnętrznych powierzchni drzwi z materiału lustrzanego, jasne oświetlenie wnętrza, dodatkowe półki na drobiazgi i zintegrowane gniazdko wtykowe czynią z szafki lustrzanej praktyczny i zmysłowy element wyposażenia łazienki.

Ponadto w delikatnej konstrukcji drzwi zamontowany jest system podgrzewania lustra. To niezwykle praktyczne udogodnienie zapobiega zaparowywaniu szafki lustrzanej podczas kąpieli pod prysznicem. Szczególne inteligentne rozwiązanie: system ogrzewania jest sterowany czujnikiem i wyłącza się automatycznie po 20 minutach pracy.



EDITION 400

Szafki lustrzane serii EDITION 400 są dostępne w trzech szerokościach od 700 do 1400 mm i zapewniają ciekawe możliwości aranżacji małych i dużych łazienek. Liczne wersje, montowane na ścianie i wewnątrz wnęki, zapewniają wiele możliwości dla nowoczesnej architektury wnętrz.

Wykonanie ścianki tylnej i wewnętrznych powierzchni drzwi z materiału lustrzanego, jasne oświetlenie wnętrza, dodatkowe półki na drobiazgi i zintegrowane gniazdko wtykowe czynią z szafki lustrzanej praktyczny i zmysłowy element wyposażenia łazienki.



INTELEGENCJA, KTÓRA SIĘGA POZA KULISY



Czysta estetyka: Szafka lustrzana do zabudowy stapia się ze ścianą i znika w pomieszczeniu. Zewnętrzny, filigranowy kształt nie pozwala przypuszczać, jak bogate jest jej wnętrze.

Możliwa jest bezstopniowa regulacja zarówno intensywności, jak i temperatury barwy światła, od światła dziennego do ciepłego. Przed takim lustrem chętnie spędzi się odrobinę więcej czasu niż przed innym.





JEST TYLKO JEDNO ŚWIATŁO: WŁAŚCIWE

Czy to jest jeszcze lustro czy już sztuka? Takie pytanie zadajemy sobie na widok nowej szafki lustrzanej ROYAL LUMOS. Dzięki obiegającej je, trójbocznej, podświetlanej ramie wydaje się, że unosi się ono w powietrzu. Otwarta półka na utensylia powoduje, że jest ono użyteczne na co dzień. Państwa ulubione produkty znajdują na nim odpowiednie miejsce.

ROYAL LUMOS, zaprojektowany przez biuro projektowe blisse-zetsche z Monachium dysponuje trzema, oddzielnymi źródłami światła LED: Przezrysta rama stanowi oświetlenie główne, ustawiające pomieszczenie i twarz w odpowiednim świetle. Oświetlenie umywalki, skierowane w dół służy do tworzenia przyjemnej atmosfery, oświetlając armaturę i umywalkę. Pośrednie oświetlenie powoduje, że półka, osadzona w lustrzanej wnęce nabiera wyjątkowego charakteru pod względem estetycznym i funkcjonalnym.

Za przezrystą ramą znajdują się diody LED wysokiej jakości – dzięki nim możliwe jest ściemnianie i bezstopniowe wyregulowanie barwy światła: od białego światła dziennego o temperaturze barwowej 6500 kelwinów, idealnego do codziennej pielęgnacji ciała, do światła w kolorze ciepłej bieli o temperaturze barwowej 2700 kelwinów, idealnego podczas wykonywania wieczorowego makijażu lub stworzenia relaksującego nastroju do kąpieli. Intuicyjny panel obsługi pozwala na indywidualne sterowanie źródłem światła. Nowa koncepcja oświetlenia od KEUCO to klasa sama w sobie.



Barwa światła:
ciepła biel



Barwa światła:
biel typowa
dla światła
dziennego



Podświetlenie
umywalki



Doświetlenie
pomieszczenia



włączanie/
wyłączanie

OTWARCIE MÓWIĄC: WSPANIAŁA



Również wewnątrz szafki lustrzanej ROYAL LUMOS promienieje estetyką i jakością made in Germany. Zintegrowana półka kształtuje cechy projektu i ustanawia priorytety w praktycznym zakresie. Również w przypadku zamkniętych drzwi możliwy jest dostęp do ulubionych utensyliów. Szlachetna wkładka z linoleum tworzy półkę na zegarki lub biżuterię, zapewniając antypoślizgową powierzchnię, odporną na zadrapania.




ROYAL LUMOS przewyższa wszelkie, podobne rozwiązania. Możliwe jest klasyczne zamontowanie szafki lustrzanej na ścianie lub wpuszczenie do połowy głębokości w ścianę.

W obu przypadkach cechuje się absolutnie najwyższą jakością: Ściany tylne i boczne oraz obrotowe drzwi są pokryte wewnątrz lustrem, a wysokość szklanych półeczek jest regulowana. Dzięki zawiasom, powodującym miękkie zamykanie, drzwi zamykają się lekko i łagodnie. Szafki są dostępne w sześciu szerokościach od 650 do 1400 mm i zapewniają ciekawe możliwości aranżacji małych i dużych łazienek. W zależności od szerokości szafka może być wyposażona w drzwi lustrzane w ilości do trzech i może kombinować się doskonale z pojedynczą i podwójną umywalką.



EWOLUCJA ŚWIATŁA




Określenie „klasyczny charakter” szczególnie dotyczy szafek lustrzanych serii ROYAL REFLEX.2: bezkompromisowe walory wizualne, innowacyjna technologia i niezwykle funkcjonalności.

Za oświetlenie odpowiada najnowocześniejsza technologia LED. Oprawy oświetleniowe emitują dzięki dużej jasności i kolorystyce domowe światło o ciepłej barwie o mocy barwowej 3.000 kelwinów. Stosowane są one jako oświetlenie frontu szafki, a w przypadku luster oświetlanych, jako oświetlenie boczne. Nowością w obu wyrobach jest dodatkowe źródło światła: Oświetlenie umywalki podkreśla wybornie armaturę i szafkę pod umywalkę.

Oprawy LED sterowane są za pomocą innowacyjnego, inteligentnego ściemniacza. Dzięki niemu można ustawić bezstopniowo natężenie światła oraz wybrać jeden z trzech trybów oświetlania: oświetlanie umywalki, oświetlenie czołowe lub boczne lub oba źródła światła jednocześnie. Naturalnie nowe szafki lustrzane i lustra podświetlane pasują do wszystkich formatów szafek pod umywalkę serii ROYAL REFLEX: od szer. 500 mm przewidzianej do łazienki dla gości po model o szer. 1300 mm przeznaczony pod dwie umywalki – wówczas z dwiema oprawami oświetleniowymi do oświetlania umywalki.

Bateria umywalkowa i dozownik do mydła w płynie ELEGANCE







ŚWIATŁO, JAKIEGO POTRZEBUJESZ



Oczywiście nie da się odkryć światła na nowo. Ale można je zoptymalizować pod względem estetycznym i praktycznym za pomocą nowych rozwiązań. To też uczyniliśmy w ramach nowej serii szafek lustrzanych ROYAL L1. Ciesz się z nami z nowej szafki lustrzanej do łazienki z trzema nowoczesnymi oprawami LED oraz w pełni nowoczesnym, inteligentnym regulatorem barwy i natężenia światła. Dzięki niemu stworzysz za pomocą światła odpowiednią atmosferę dostosowaną do każdej okazji.

Wykonana w wyśmienitym stylu, a przy tym elegancka nasadzana oprawa LED dosłownie nadaje wyrazu nowej szafce lustrzanej serii ROYAL L1. Umieszczona jest nad opatrzonym dookoła lustrem korpusem, emituje białe światło o cieplej barwie o temperaturze barwowej 3000 kelwinów. Nowe, umieszczone w niewidocznym miejscu pod korpusem oświetlenie szafki na umywalkę oświetla perfekcyjnie armaturę. A zintegrowane oświetlenie ścian stwarza niezwykłą aurę wokół samej szafki. Wszystkie trzy oprawy świetlne dopasowane są idealnie pod względem jasności i tonacji.

Szafka lustrzana serii ROYAL L1 wychwytuje nie tylko spojrzenia, lecz także celowo te spojrzenia ku sobie zwraca. To za sprawą dodanych trzech trybów oświetlenia, regulowanych bezstopniowo za pomocą inteligentnego ściemniacza. A ponadto również dzięki licznym sprawdzonym elementom wyposażenia, dzięki którym można optymalnie wykorzystać przestrzeń. Można dowolnie ustawiać wysokość szklanych półek, dobierając optymalnie szufladki z eloksalowanego aluminium.



Szafki z serii ROYAL L1 dostępne są w sześciu wymiarach od 500 mm do 1300 mm, wyposażone w jedno, dwa lub trzy drzwi zaopatrzone obustronnie w lustra – kompatybilnych z prawie wszystkimi dostępnymi formatami szafek pod umywalkę. Przy długości powyżej 1200 mm oświetlenie przewidziane jest na oświetlenie podwójnej szafki pod umywalkę – dzięki czemu wybornie eksponowane są chromowane powierzchnie i wyraziste kształty.

Ściemniacz umieszczony jest zawsze z prawej strony korpusu szafki. Obsługuje się go intuicyjnie, dzięki czemu poprzez obrót lub naciśnięcie pozwala na ustawienie trybu i natężenia światła. Obie funkcje są zapisywane przy wyłączeniu i aktywowane automatycznie przy ponownym uruchomieniu.





Tryb 1: Oświetlenie ściany i frontu

„Oświetlenie funkcjonalne” nadaje się idealnie do codziennego użytku w łazience. Nasadzana oprawa zapewnia oświetlenie czołowe; na jej odwrocie umieszczono dyskretne oświetlenie ściany.



Tryb 2: Wyłączenie oświetlenia umywalki

Ciepłe i nie oślepiające „światło orientacyjne” sprawdza się idealnie w trakcie nocnej wizyty w łazience lub odpuszczającej kąpieli, ponieważ oświetla wyłącznie umywalkę i armaturę.




Tryb 3: Wszystkie trzy lampki

Ponieważ w tym trybie aktywowane jest oświetlenie ściany, umywalki i frontu, wszystko jest oświetlone perfekcyjnie: umywalka, osoba stojąca przy niej, jak i ściana z tyłu.

ELEGANCJA Z KAŻDEJ STRONY

W każdej szafce lustrzanej KEUCO mieści się całokształt kompetencji w zakresie światła i organizacji przestrzeni. Nowy model ROYAL 15, o szczególnie delikatnym kształcie, posiada znaczącą cechę charakterystyczną: oświetlenie LED z materiałów przewodzących światło w delikatnej ramie aluminiowej. Realizują one frontowe oświetlenie pomieszczenia i zintegrowane oświetlenie ściany. Dodatkowe oświetlenie umywalki diodami LED służy jako światło orientacyjne w nocy. Oba warianty oświetlenia wystarczą do rozjaśnienia całości pomieszczenia. Sterowanie trzema możliwymi scenariuszami oświetlenia odbywa się bezstopniowo za pomocą intuicyjnego regulatora obrotowego, który zapamiętuje ostatnie ustawienie.





Nowoczesny wygląd szafki staje się jeszcze bardziej szlachetny z uwagi na dużą ilość powierzchni lustrzanych. Szafka lustrzana przekonuje również dzięki wartościom wewnętrznym: możliwy jest dowolny podział przestrzeni wewnętrznej, obrotowe drzwi z cichymi zawiasami są całkowicie lustrzane, a wewnątrz znajdują się dwa gniazdko elektryczne. ROYAL 15 o szerokość 500 mm jest wyposażona w jedno drzwi, w szerokości 650-1000 mm w dwoje, a w przypadku 1200 mm nawet w troje drzwi. Dlatego też doskonale pasuje do podwójnych umywalek – i do łazienek w różnej stylistyce.



FILIGRANOWY KSZTAŁT DZIĘKI LED




Wyjątkowo smukła forma lamp linii ROYAL UNIVERSE powstała dzięki zastosowaniu oszczędnej technologii LED. Nowoczesna technologia półprzewodnikowa zapewnia optymalne rozproszenie światła przy znacznie mniejszym zużyciu energii, generując przy tym przyjemne, ciepłe białe światło. Dzięki możliwości swobodnego ułożenia szklanych półek można dostosować przestrzeń do przechowywania wewnątrz szafki do osobistych wymagań.

ROYAL UNIVERSE można łączyć ze wszystkimi meblami łazienkowymi i różnymi stylami. Za obustronnie lustrzanymi drzwiami obrotowymi kryje się wiele miejsca na przybory do pielęgnacji i biżuterię. Jednocześnie zapewniają one doskonałą widoczność.



Bateria umywalkowa PLAN blue





SZCZYT TECHNIKI I OLŚNIEWAJĄCY PORZĄDEK



Inteligentna koncepcja światła, indywidualnie organizowane miejsce do przechowywania różnych drobiazgów oraz ciekawe wzornictwo sprawiają, że ROYAL MATCH jest uniwersalną szafką lustrzaną pasującą do każdej łazienki.


Szlachetne wzornictwo podkreślają aluminiowe krawędzie najwyższej jakości. Nowoczesny język formy o prostych liniach, która pasuje do każdego stylu, jest widoczny w szafce lustrzanej ROYAL MATCH, która w każdej łazience będzie wizualną atrakcją, niezależnie od tego, czy ma 650 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm czy też 1300 mm szerokości. Cecha szczególna bocznego oświetlenia LED: za pomocą elektronicznego włącznika sensorowego światło można bezstopniowo przygaszać. A jako pośrednie źródło światła ROYAL MATCH zapewni nastrojową atmosferę w łazience.





Również wnętrze szafki lustrzanej ROYAL MATCH przykuwa uwagę. Znajdą tu Państwo typowy dla KEUCO komfort, elegancką, tylną ściankę ze szkła, oświetlenie wnętrza zapalające się po otwarciu drzwi oraz praktycznie umieszczone gniazdko. Możliwość rozdzielania półek w środku pozwala na ich umieszczenie na różnych wysokościach, indywidualnie po obu stronach szafki, w celu własnej aranżacji wnętrza. Drzwi, obustronnie pokryte lustrami zapewniają doskonałą widoczność.





NASZA PASJA POZWALA NAM
TWORZYĆ PERFEKCYJNE WYROBY

ZESTAWIENIE PRODUKTÓW



21501



21521



21502



21522



21503



21523

21501/21502/21503

Szafa lustrzana

do zabudowy w ścianę,
2/3 drzwi obrotowych z podwójnego kryształowego lustra
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany,
olustrowana ściana tylna
Obsługa:
– przyciski dotykowe na wyświetlaczu sensorowym
– wbudowana funkcja dodatkowa np. włącznik oświetlenia pomieszczenia
Oświetlenie:
– bezstopniowe ustawianie barwy oświetlenia od 2700 kelwinów (ciepła biel)
do 6500 kelwinów (światło dzienne)
– LED, bezstopniowe przyciemnianie, środek oświetleniowy
Wypożenie:
– 2 gniazdka wtykowe
– 3/2 x 3 regulowane pionowo półki
– 1/2 półka-pojemnik z przesuwną pokrywką szklaną
– oświetlenie wewnętrzne
– zabezpieczenie przeciw trzaskaniu drzwi
Wymiary (szer. x wys. x gł):
710 x 650 x 154 mm (głębokość przed ścianą 24 mm) / 26 watów
1060 x 650 x 154 mm (głębokość przed ścianą 24 mm) / 39 watów
1410 x 650 x 154 mm (głębokość przed ścianą 24 mm) / 52 watów

21521/21522/21523

Szafa lustrzana

do montażu naściennego,
2/3 drzwi obrotowych z podwójnego kryształowego lustra
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany,
olustrowana ściana tylna
Obsługa:
– przyciski dotykowe na wyświetlaczu sensorowym
– wbudowana funkcja dodatkowa np. włącznik oświetlenia pomieszczenia
Oświetlenie:
– bezstopniowe ustawianie barwy oświetlenia od 2700 kelwinów (ciepła biel)
do 6500 kelwinów (światło dzienne)
– LED, bezstopniowe przyciemnianie, środek oświetleniowy
Wypożenie:
– 2 gniazdka wtykowe
– 3/2 x 3 regulowane pionowo półki
– 1/2 półka-pojemnik z przesuwną pokrywką szklaną
– oświetlenie wewnętrzne
– zabezpieczenie przeciw trzaskaniu drzwi
Wymiary (szer. x wys. x gł):
710 x 650 x 167 mm / 26 watów
1060 x 650 x 167 mm / 39 watów
1410 x 650 x 167 mm / 52 watów



21511



21531



21541



21551



21512



21532



21542



21552



21513



21533



21543



21553

21511/21512/21513
Szafa lustrzana
do zabudowy w ścianę,
2/3 drzwi obrotowych z podwójnego kryształowego lustra
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany,
olustrowana ściana tylna
Obsługa:
– przyciski dotykowe na wyświetlaczu sensorowym
– opcjonalnie poprzez wbudowaną funkcję dodatkową np. włącznik oświetlenia
Oświetlenie:
– 1 barwa oświetlenia, 4000 kelwinów (białe neutralne)
– LED, bezstopniowe przyciemnianie, środek oświetleniowy
Wypożenie:
– 2 gniazdka wtykowe
– 3/2 x 3 regulowane pionowo półki
– 1/2 półka-pojemnik z przesuwną pokrywą szklaną
– oświetlenie wewnętrzne
– zabezpieczenie przeciw trzaskaniu drzwi
Wymiary (szer. x wys. x gł):
710 x 650 x 154 mm (głębokość przed ścianą 24 mm) / 26 watów
1060 x 650 x 154 mm (głębokość przed ścianą 24 mm) / 39 watów
1410 x 650 x 154 mm (głębokość przed ścianą 24 mm) / 52 watów

21531/21532/21533
Szafa lustrzana
do montażu naściennego,
2/3 drzwi obrotowych z podwójnego kryształowego lustra
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany,
olustrowana ściana tylna
Obsługa:
– przyciski dotykowe na wyświetlaczu sensorowym
– opcjonalnie poprzez wbudowaną funkcję dodatkową np. włącznik oświetlenia
Oświetlenie:
– 1 barwa oświetlenia, 4000 kelwinów (białe neutralne)
– LED, bezstopniowe przyciemnianie, środek oświetleniowy
Wypożenie:
– 2 gniazdka wtykowe
– 3/2 x 3 regulowane pionowo półki
– 1/2 półka-pojemnik z przesuwną pokrywą szklaną
– oświetlenie wewnętrzne
– zabezpieczenie przeciw trzaskaniu drzwi
Wymiary (szer. x wys. x gł):
710 x 650 x 167 mm / 26 watów
1060 x 650 x 167 mm / 39 watów
1410 x 650 x 167 mm / 52 watów

21541/21542/21543
Szafka lustrzana
do zabudowy w ścianę,
2/3 obrotowych drzwi z powójnego lustra kryształowego
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany,
olustrowana ściana tylna
Obsługa:
– wbudowana funkcja dodatkowa np. włącznik oświetlenia pomieszczenia
Podgrzewaną powierzchnią lustra:
– optyczny wyświetlacz fazy podgrzewania
– automatyczne wyłączenie po 20 minutach, 56 watów
Oświetlenie:
– bezstopniowe ustawianie barwy oświetlenia od 2700 kelwinów (ciepła biel)
do 6500 kelwinów (światło dzienne)
– LED, bezstopniowe przyciemnianie, środek oświetleniowy
Wypożenie:
– 2 gniazda wtykowe
– 3/2 x 3 regulowane wysokości półek
– półka-pojemnik z przesuwną pokrywą szklaną
– oświetlenie wewnętrzne
– zabezpieczenie przeciw trzaskaniu drzwi
Wymiary (szer. x wys. x gł):
710 x 650 x 154 mm (głębokość przed ścianą 24 mm) / 26 watów
1060 x 650 x 154 mm (głębokość przed ścianą 24 mm) / 39 watów
1410 x 650 x 154 mm (głębokość przed ścianą 24 mm) / 52 watów

21551/21552/21553
Szafka lustrzana
do montażu naściennego,
bezstopniowe ustawianie barwy oświetlenia od 2700 kelwinów
(ciepła biel) do 6500 kelwinów (światło dzienne),
2/3 obrotowych drzwi z powójnego lustra kryształowego
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany,
olustrowana ściana tylna
Obsługa:
– wbudowana funkcja dodatkowa np. włącznik oświetlenia pomieszczenia
Podgrzewaną powierzchnią lustra:
– optyczny wyświetlacz fazy podgrzewania
– automatyczne wyłączenie po 20 minutach, 56 watów
Oświetlenie:
– LED, bezstopniowe przyciemnianie, środek oświetleniowy
Wypożenie:
– 2 gniazda wtykowe
– 3/2 x 3 regulowane wysokości półek
– półka-pojemnik z przesuwną pokrywą szklaną
– oświetlenie wewnętrzne
– zabezpieczenie przeciw trzaskaniu drzwi
Wymiary (szer. x wys. x gł):
710 x 650 x 167 mm / 26 watów
1060 x 650 x 167 mm / 39 watów
1410 x 650 x 167 mm / 52 watów



14301



14302



14303



14311



14312



14313

14301/ 14311
Szafka lustrzana
do wyboru do montażu na ścianie lub do wbudowania w ścianę,
1 drzwi obrotowe, podwójne lustro kryształowe, otwierane z lewej lub prawej strony
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany, olustrowana ściana tylna
Obsługa:
– przyciski dotykowe na wyświetlaczu sensorowym
– wbudowana funkcja dodatkowa np. włącznik oświetlenia pomieszczenia
Oświetlenie:
– bezstopniowe ustawianie barwy oświetlenia od 2700 kelwinów (ciepła biel) do 6500 kelwinów (światło dzienne)
– podświetlenie główne i umywalki osobno włączane z osobną płynną regulacją
– LED 54 watów (żywytność > 30 000 godzin), środek oświetleniowy
Wypośażenie:
– 1 gniazdko wtykowe
– 2 pionowo regulowane półki szklane
– półka przez całą długość szafki
– zabezpieczenie przeciw trzaskaniu drzwi
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
650 x 735 x 165 mm
(artykuł 14311: głębokość przed ścianą 35 mm)

14302/ 14312
Szafka lustrzana
do wyboru do montażu na ścianie lub do wbudowania w ścianę,
2 drzwi z lustrami po obu stronach
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany, olustrowana ściana tylna
Obsługa:
– przyciski dotykowe na wyświetlaczu sensorowym
– wbudowana funkcja dodatkowa np. włącznik oświetlenia pomieszczenia
Oświetlenie:
– bezstopniowe ustawianie barwy oświetlenia od 2700 kelwinów (ciepła biel) do 6500 kelwinów (światło dzienne)
– podświetlenie główne i umywalki osobno włączane z osobną płynną regulacją
– LED 56 watów (żywytność > 30 000 godzin), środek oświetleniowy
Wypośażenie:
– 2 gniazda wtykowe
– 2 x 2 pionowo regulowane półki szklane
– półka przez całą długość szafki
– zabezpieczenie przeciw trzaskaniu drzwi
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
800 x 735 x 165 mm
(artykuł 14312: głębokość przed ścianą 35 mm)

14303/ 14313
Szafka lustrzana
do wyboru do montażu na ścianie lub do wbudowania w ścianę,
2 drzwi z lustrami po obu stronach
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany, olustrowana ściana tylna
Obsługa:
– przyciski dotykowe na wyświetlaczu sensorowym
– wbudowana funkcja dodatkowa np. włącznik oświetlenia pomieszczenia
Oświetlenie:
– bezstopniowe ustawianie barwy oświetlenia od 2700 kelwinów (ciepła biel) do 6500 kelwinów (światło dzienne)
– podświetlenie główne i umywalki osobno włączane z osobną płynną regulacją
– LED 58 watów (żywytność > 30 000 godzin), środek oświetleniowy
Wypośażenie:
– 2 gniazda wtykowe
– 2 x 2 pionowo regulowane półki szklane
– półka przez całą długość szafki
– zabezpieczenie przeciw trzaskaniu drzwi
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
900 x 735 x 165 mm
(artykuł 14313: głębokość przed ścianą 35 mm)



14304



14305



14306



14314



14315




14316

14304/ 14314
Szafka lustrzana
do wyboru do montażu na ścianie lub do wbudowania w ścianę,
2 drzwi z lustrami po obu stronach
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany, olustrowana ściana tylna
Obsługa:
– przyciski dotykowe na wyświetlaczu sensorowym
– wbudowana funkcja dodatkowa np. włącznik oświetlenia pomieszczenia
Oświetlenie:
– bezstopniowe ustawianie barwy oświetlenia od 2700 kelwinów (ciepła biel) do 6500 kelwinów (światło dzienne)
– podświetlenie główne i umywalki osobno włączane z osobną płynną regulacją
– LED 60 watów (żywytność > 30 000 godzin), środek oświetleniowy
Wypośażenie:
– 2 gniazda wtykowe
– 2 x 2 pionowo regulowane półki szklane
– półka przez całą długość szafki
– zabezpieczenie przeciw trzaskaniu drzwi
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
1000 x 735 x 165 mm
(artykuł 14314: głębokość przed ścianą 35 mm)

14305/ 14315
Szafka lustrzana
do wyboru do montażu na ścianie lub do wbudowania w ścianę,
3 drzwi z lustrami po obu stronach
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany, olustrowana ściana tylna
Obsługa:
– przyciski dotykowe na wyświetlaczu sensorowym
– wbudowana funkcja dodatkowa np. włącznik oświetlenia pomieszczenia
Oświetlenie:
– bezstopniowe ustawianie barwy oświetlenia od 2700 kelwinów (ciepła biel) do 6500 kelwinów (światło dzienne)
– podświetlenie główne i umywalki osobno włączane z osobną płynną regulacją
– LED 65 watów (żywytność > 30 000 godzin), środek oświetleniowy
Wypośażenie:
– 2 gniazda wtykowe
– 3 x 2 pionowo regulowane półki szklane
– półka przez całą długość szafki
– zabezpieczenie przeciw trzaskaniu drzwi
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
1200 x 735 x 165 mm
(artykuł 14315: głębokość przed ścianą 35 mm)


14306/ 14316
Szafka lustrzana
do wyboru do montażu na ścianie lub do wbudowania w ścianę,
3 drzwi z lustrami po obu stronach
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany, olustrowana ściana tylna
Obsługa:
– przyciski dotykowe na wyświetlaczu sensorowym
– wbudowana funkcja dodatkowa np. włącznik oświetlenia pomieszczenia
Oświetlenie:
– bezstopniowe ustawianie barwy oświetlenia od 2700 kelwinów (ciepła biel) do 6500 kelwinów (światło dzienne)
– podświetlenie główne i umywalki osobno włączane z osobną płynną regulacją
– LED 68 watów (żywytność > 30 000 godzin), środek oświetleniowy
Wypośażenie:
– 2 gniazda wtykowe
– 3 x 2 pionowo regulowane półki szklane
– półka przez całą długość szafki
– zabezpieczenie przeciw trzaskaniu drzwi
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
1400 x 735 x 165 mm
(artykuł 14316: głębokość przed ścianą 35 mm)



24201
Szafka lustrzana
1 drzwi obrotowe, podwójne lustro kryształowe, otwierane z lewej lub prawej strony
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany, olustrowane boki
Obsługa:
zewnątrzny ściemniacz obrotowy z funkcją:
– włącz / wyłącz
– przygaszasz światła
– trzy opcje oświetlenia
Oświetlenie:
– oświetlenie górne oraz dolne podświetlenie umywalki
– LED 19 watów, barwa oświetlenia 3000 kelwinów (ciepłe białe)
Wypożenie:
– 2 wewnętrzne gniazka elektryczne
– 3 regulowane pionowo szklane półki
– zabezpieczenie przeciw trzaskaniu drzwi
Wymiary (szer. x wys. x gł): 500 x 700 x 150 mm

24202 / 24203
Szafka lustrzana
2 drzwi z lustrami po obu stronach
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany, olustrowane boki
Obsługa:
zewnątrzny ściemniacz obrotowy z funkcją:
– włącz / wyłącz
– przygaszasz światła
– trzy opcje oświetlenia
Oświetlenie:
– oświetlenie górne oraz dolne podświetlenie umywalki
– LED, barwa oświetlenia 3000 kelwinów (ciepłe białe)
Wypożenie:
– 2 wewnętrzne gniazka elektryczne
– 3 regulowane pionowo szklane półki
– zabezpieczenie przeciw trzaskaniu drzwi
Wymiary (szer. x wys. x gł):
650 x 700 x 150 mm / 22 watów
800 x 700 x 150 mm / 25 watów

24204 / 24205
Szafka lustrzana
3 drzwi z lustrami po obu stronach
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany, olustrowane boki
Obsługa:
zewnątrzny ściemniacz obrotowy z funkcją:
– włącz / wyłącz
– przygaszasz światła
– trzy opcje oświetlenia
Oświetlenie:
– oświetlenie górne oraz dolne podświetlenie umywalki
– LED, barwa oświetlenia 3000 kelwinów (ciepłe białe)
Wypożenie:
– 2 wewnętrzne gniazka elektryczne
– 6 regulowane pionowo szklane półki
– zabezpieczenie przeciw trzaskaniu drzwi
Wymiary (szer. x wys. x gł):
1000 x 700 x 150 mm / 32 watów
1300 x 700 x 150 mm / 40 watów



13601
Szafka lustrzana
1 drzwi obrotowe, podwójne lustro kryształowe, otwierane z lewej lub prawej strony
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany, olustrowane boki
Obsługa:
zewnątrzny ściemniacz obrotowy z funkcją:
– włącz / wyłącz
– przygaszasz światła
– trzy opcje oświetlenia
Oświetlenie:
– oprawa z bezpośrednim górnym oświetleniem,
– dodatkowo dolne podświetlenie umywalki
– LED 21 watów, barwa oświetlenia 3000 kelwinów (ciepłe białe)
Wypożenie:
– 1 wewnętrzny gniazdo wtykowe
– 3 regulowane pionowo szklane półki
– opcjonalnie z jedną wewnętrzną szufladą
Wymiary (szer. x wys. x gł): 500 x 742 x 150 mm

13602 / 13603
Szafka lustrzana
2 drzwi z lustrami po obu stronach
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany, olustrowane boki
Obsługa:
zewnątrzny ściemniacz obrotowy z funkcją:
– włącz / wyłącz
– przygaszasz światła
– trzy opcje oświetlenia
Oświetlenie:
– oprawa z bezpośrednim górnym oświetleniem,
– dodatkowo dolne podświetlenie umywalki
– LED, barwa oświetlenia 3000 kelwinów (ciepłe białe)
Wypożenie:
– 2 wewnętrzne gniazka elektryczne
– 2 x 3 regulowane pionowo szklane półki
– opcjonalnie z dwiema wewnętrznymi szufladami
Wymiary (szer. x wys. x gł):
650 x 742 x 150 mm / 24 watów
800 x 742 x 150 mm / 26 watów

13604 / 13605 / 13606
Szafka lustrzana
3 drzwi z lustrami po obu stronach
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany, olustrowane boki
Obsługa:
zewnątrzny ściemniacz obrotowy z funkcją:
– włącz / wyłącz
– przygaszasz światła
– trzy opcje oświetlenia
Oświetlenie:
– oprawa z bezpośrednim górnym oświetleniem,
– dodatkowo dolne podświetlenie umywalki
– LED, barwa oświetlenia 3000 kelwinów (ciepłe białe)
Wypożenie:
– 2 wewnętrzne gniazka elektryczne
– 3 x 3 regulowane pionowo szklane półki
– opcjonalnie z dwiema wewnętrznymi szufladami
Wymiary (szer. x wys. x gł):
1000 x 742 x 150 mm / 31 watów
1200 x 742 x 150 mm / 42 watów
1300 x 742 x 150 mm / 44 watów



14402



14403



14401



14404



14405

14401
Szafka lustrzana
1 drzwi obrotowe, podwójne lustro kryształowe, otwierane z lewej lub prawej strony
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany, olustrowane boki
Obsługa:
zewnątrzny ściemniacz obrotowy z funkcją:
– włącz / wyłącz
– przygaszasz światła
– trzy opcje oświetlenia
Oświetlenie:
– oprawa z bezpośrednim górnym oświetleniem
– dodatkowo dolne podświetlenie umywalki
– barwa oświetlenia 3000 kelwinów (ciepłe białe)
– LED 14 watów (żywotność > 30 000 godzin), bezstopniowe przyciemnianie, środek oświetleniowy
Wyposażenie:
– 1 wewnętrzny gniazdo wtykowe
– 3 regulowane wysokości półek
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
500 x 720 x 150 mm

14402 / 14403 / 14404
Szafka lustrzana
2 obrotowych drzwi, podwójne lustro kryształowe
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany, olustrowane boki
Obsługa:
zewnątrzny ściemniacz obrotowy z funkcją:
– włącz / wyłącz
– przygaszasz światła
– trzy opcje oświetlenia
Oświetlenie:
– oprawa z bezpośrednim górnym oświetleniem
– dodatkowo dolne podświetlenie umywalki
– barwa oświetlenia 3000 kelwinów (ciepłe białe)
– LED 25 watów (żywotność > 30 000 godzin), bezstopniowe przyciemnianie, środek oświetleniowy
Wyposażenie:
– 2 wewnętrzne gniazda elektryczne
– 2 x 3 regulowane wysokości półek
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
650 x 720 x 150 mm
800 x 720 x 150 mm
1000 x 720 x 150 mm

14405
Szafka lustrzana
3 obrotowych drzwi, podwójne lustro kryształowe
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany, olustrowane boki
Obsługa:
zewnątrzny ściemniacz obrotowy z funkcją:
– włącz / wyłącz
– przygaszasz światła
– trzy opcje oświetlenia
Oświetlenie:
– oprawa z bezpośrednim górnym oświetleniem
– dodatkowo dolne podświetlenie umywalki
– barwa oświetlenia 3000 kelwinów (ciepłe białe)
– LED 39 watów (żywotność > 30 000 godzin), bezstopniowe przyciemnianie, środek oświetleniowy
Wyposażenie:
– 2 wewnętrzne gniazda elektryczne
– 3 x 3 regulowane wysokości półek
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
1200 x 720 x 150 mm



12701



12702




12703



12704



12705



12706

12701
Szafka lustrzana
1 drzwi obrotowe, podwójne lustro kryształowe, otwierane z lewej lub prawej strony
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany, olustrowane boki
Oświetlenie:
– oświetlenie LED (1 x 6,5 watów)
Wyposażenie:
– 1 wewnętrzny włącznik oświetlenia
– 1 wewnętrzne gniazdko wtykowe
– 3 pionowo regulowane półki szklane
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 500 x 752 x 143 mm

12702
Szafka lustrzana
2 obrotowych drzwi, podwójne lustro kryształowe
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany, olustrowane boki
Oświetlenie:
– oświetlenie LED (2 x 6,5 watów)
Wyposażenie:
– 1 zewnętrzny włącznik oświetlenia
– 2 wewnętrzne gniazdko elektryczne
– 2 x 3 pionowo regulowane półki szklane
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 650 x 752 x 143 mm

12703
Szafka lustrzana
2 obrotowych drzwi, podwójne lustro kryształowe
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany, olustrowane boki
Oświetlenie:
– oświetlenie LED (2 x 6,5 watów)
Wyposażenie:
– 1 wewnętrzny włącznik oświetlenia
– 2 wewnętrzne gniazdko elektryczne
– 2 x 3 pionowo regulowane półki szklane
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 800 x 752 x 143 mm


12704
Szafka lustrzana
3 obrotowych drzwi, podwójne lustro kryształowe
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany, olustrowane boki
Oświetlenie:
– oświetlenie LED (3 x 6,5 watów)
Wyposażenie:
– 1 zewnętrzny włącznik oświetlenia
– 2 wewnętrzne gniazdko elektryczne
– 3 x 3 pionowo regulowane półki szklane
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1000 x 752 x 143 mm

12705
Szafka lustrzana
3 obrotowych drzwi, podwójne lustro kryształowe
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany, olustrowane boki
Oświetlenie:
– oświetlenie LED (3 x 6,5 watów)
Wyposażenie:
– 1 zewnętrzny włącznik oświetlenia
– 2 wewnętrzne gniazdko elektryczne
– 3 x 3 pionowo regulowane półki szklane
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1300 x 752 x 143 mm

12706
Szafka lustrzana
4 obrotowych drzwi, podwójne lustro kryształowe
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany, olustrowane boki
Oświetlenie:
– oświetlenie LED (4 x 6,5 watów)
Wyposażenie:
– 1 zewnętrzny włącznik oświetlenia
– 4 wewnętrzne gniazdko elektryczne
– 4 x 3 pionowo regulowane półki szklane
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1600 x 752 x 143 mm



12802




12804



12801



12803



12805

12801
Szafka lustrzana
2 drzwi obrotowych z kryształowego podwójnego lustra
Korpus: aluminium srebrne-szczotkowane-eloksalowane, tylna ściana ze szkła lewostronnie lakierowanego na biało
Obsługa:
– przyciski dotykowe na wyświetlaczu sensorowym
– opcjonalnie poprzez wbudowaną funkcję dodatkową np. włącznik oświetlenia pomieszczenia
Oświetlenie:
– LED 2 x 12,5 watów
– kolor światła 4000 kelwinów (neutralna biel), bezstopniowo przyciemniane
Wypośażenie:
– 2 wewnętrzne gniazdka wtykowe
– 2 x 3 regulowane pionowo półki szklane
– oświetlenie wewnętrzne
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
650 x 700 x 160 mm

12801 / 12802 / 12803
Szafka lustrzana
2 drzwi obrotowych z kryształowego podwójnego lustra
Korpus: aluminium srebrne-szczotkowane-eloksalowane, tylna ściana ze szkła lewostronnie lakierowanego na biało
Obsługa:
– przyciski dotykowe na wyświetlaczu sensorowym
– opcjonalnie poprzez wbudowaną funkcję dodatkową np. włącznik oświetlenia pomieszczenia
Oświetlenie:
– LED 2 x 12,5 watów
– kolor światła 4000 kelwinów (neutralna biel), bezstopniowo przyciemniane
Wypośażenie:
– 2 wewnętrzne gniazdka wtykowe
– 2 x 3 regulowane pionowo półki szklane
– oświetlenie wewnętrzne
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
800 x 700 x 160 mm
1000 x 700 x 160 mm

12804 / 12805
Szafka lustrzana
2 drzwi obrotowych z kryształowego podwójnego lustra, stały element lustrzany pośrodku
Korpus: aluminium srebrne-szczotkowane-eloksalowane, tylna ściana ze szkła lewostronnie lakierowanego na biało
Obsługa:
– przyciski dotykowe na wyświetlaczu sensorowym
– opcjonalnie poprzez wbudowaną funkcję dodatkową np. włącznik oświetlenia pomieszczenia
Oświetlenie:
– LED 2 x 12,5 watów
– kolor światła 4000 kelwinów (neutralna biel), bezstopniowo przyciemniane
Wypośażenie:
– 2 wewnętrzne gniazdka wtykowe
– 2 x 3 regulowane pionowo półki szklane
– oświetlenie wewnętrzne
Wymiary (szer. x wys. X gł.):
1200 x 700 x 160 mm
1300 x 700 x 160 mm

Wykaz modeli, wymiarów: Przegląd szafek lustrzanych KEUCO.
Poniższa tabela pokazuje dostępność luster w podziale na rozmiary.

Szafy lustrzane												
lustrzanych w mm	500	650	710	800	900	1000	1060	1200	1300	1400	1410	1600
EDITION 400			2				2				3	
ROYAL LUMOS		1		2	2	2		3		3		
ROYAL REFLEX.2	1	2		2		3			3			
ROYAL L1	1	2		2		3		3	3			
ROYAL 15	1	2		2		2		3				
ROYAL UNIVERSE	1	2		2		3			3			4
ROYAL MATCH		2		2		2		2	2			

Liczba drzwi

Nadzwyczajna jakość powierzchni i precyzyjne odcienie naszych produktów dają się odtworzyć tylko z zastrzeżeniem techniką drukarską. Optymalne wrażenie uzyskacie Państwo jedynie dzięki oryginalnym produktom KEUCO. Oglądać je można na wystawach specjalistycznych sklepów z branży sanitarnej.

Przedruk oraz powielanie, także fragmentów, wyłącznie za wyraźną zgodą i podaniem źródła producenta. KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, służących postępowi, koniecznych zmian kolorów i wzorów jak również błędów w druku.

Koncepcja, kształtowanie, tekst i litografia: Kontrast Communication Services GmbH, Düsseldorf
Fotografia: Stephan Schacher, New York; Casa, Münster; PF-Medien, Menden
Druk: Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Belm, Osnabrück
Druk na GALAXI Keramik. Dostarczone przez Papier Union.

Odwiedźcie nas Państwo także w internecie na stronie www.keuco.de