



Assortiment

La gamme de produits Royal Modular 2.0 se décline en:

- 12 largeurs par pas de 100 mm (500 - 1600 mm)
- 2 hauteurs (700 / 900 mm)
- 2 profondeurs (120 / 160 mm)
- 2 possibilités de mise en oeuvre (Montage en applique / montage encastré)
- 3 niveaux d'équipement pour l'éclairage (sans éclairage / avec éclairage / avec éclairage équipé DALI) *
ainsi que différents types de prises de courant ou USB

* DALI (DT8) est un protocole standardisé et utilisé au niveau mondial par les industriels de l'éclairage. Il permet une gestion optimale de l'éclairage par l'intermédiaire d'un bus appelé ligne DALI. L'allumage, l'extinction et la variation de l'éclairage (intensité et température) sont commandés via cette ligne.

Chez KEUCO, sont disponibles des armoires de toilette, des miroirs lumineux, des miroirs grossissants, des spots, des plafonniers et une douche de tête lumineuse équipés du protocole DALI. Il est donc possible de faire interagir ces produits pour garantir une harmonie lumineuse au sein d'un même espace.

Les armoires de toilettes équipées DALI disposent d'un câble de raccordement à 5 fils et d'un logiciel spécifique.

Module de base Armoire de toilette	1 Porte 500-600 mm	2 Portes 600-1200 mm	3 Portes 900-1500 mm	4 Portes 1600 mm
sans éclairage	 Page 08.4	 Page 08.5	 Page 08.6	 Page 08.7
avec éclairage	 Page 08.8	 Page 08.9	 Page 08.10	 Page 08.11

De plus, il y a 8 colonnes proposées (Page 08.12) et des accessoires pour l'aménagement intérieur (Page 08.13).

Veuillez noter que :

Eco-participation mobilier à ajouter	
10,0 kg < x < 20,0 kg	0,96 € HT
20,0 kg < x < 30,0 kg	1,46 € HT
30,0 kg < x < 40,0 kg	1,92 € HT
40,0 kg < x < 60,0 kg	2,50 € HT
60,0 kg < x < 100,0 kg	4,33 € HT

Eco-participation DEEE à ajouter	
3,5 kg < x < 10 kg	0,38 € HT
> 10 kg	1,67 € HT

Aida à la commande

Généralité:

Les armoires de toilette Royal Modular 2.0 sont composées à partir d'un module de base. En complément, sont définis différents paramètres et sélectionnés des équipements complémentaires qui permettent d'aboutir à un produit fini. A chaque étape, la référence se prolonge avec les numéros en gras correspondant pour arriver à une référence produit à 15 chiffres.

Le tarif de l'armoire de toilette s'incrémente également au fur et à mesure pour arriver au prix du produit avec l'ensemble des éléments validés.

Exemple de commande:

Armoire de toilette, 1-porte, sans éclairage, charnières de porte à gauche, en applique, 600 x 700 x 120 mm avec un prise

Module de base	Installation	Largeur en mm	Hauteur en mm	Profondeur en mm	Prise de courant
80000 ... Armoire de toilette, 1-porte, charnières à gauche, sans éclairage					
80010 ... Armoire de toilette, 1-porte, charnières à droite, sans éclairage					
	... 0 encastré				
	... 1 en applique				
		... 05 500			
		... 06 600			
			... 0 700		
			... 1 900		
				... 001 120	
				... 101 160	
					... 000 sans
					... 100 1 x
Articles de base: Armoire de toilette, 1-porte, charnières à gauche	En applique	600 mm	700 mm	120 mm	1 Prise de courant
Référence de l'article 80000 ...	... 1	... 06	... 0	... 001	... 100

Référence de l'article:

800001060001100

Prix public total:

Armoires de toilette sans éclairage

**Armoire de toilette Royal Modular 2.0**

1 porte pivotante en miroir cristal double (intérieur et extérieur),
corps aluminium anodisé argent,
fonds intérieur en verre laqué blanc

Éclairage:

sans éclairage

Équipement standard:

Étagères en verre réglables en hauteur:

3 x pour l'armoire de toilette Y= 700 mm / 4 x pour l'armoire de toilette Y= 900 mm

Équipement sélectionnable:



Installation: encastré / en applique

Largeur X: 500 / 600 mm

Hauteur Y: 700 / 900 mm

Profondeur Z: 120 / 160 mm

Prise de courant: sans / 1 prise





Articles de base	Installation	Largeur en mm	Hauteur en mm	Profondeur en mm	Prise de courant
80000 ... Armoire de toilette, 1-porte, charnières à gauche, sans éclairage					
80010 ... Armoire de toilette, 1-porte, charnières à droite, sans éclairage					
	... 0 encastré				
	... 1 en applique				
		... 05 500			
		... 06 600			
			... 0 700		
			... 1 900		
				... 001 120	
				... 101 160	
					... 000 sans
					... 100 1 x
Référence de l'article					
Prix					

Référence de l'article:

Prix public total:

Armoires de toilette sans éclairage

**Armoire de toilette Royal Modular 2.0**

2 portes pivotantes en miroir cristal double (intérieur et extérieur),
corps aluminium anodisé argent,
fonds intérieur en verre laqué blanc

Éclairage:

sans éclairage

Équipement standard:

Étagères en verre réglables en hauteur:

3 x pour l'armoire de toilette Y= 700 mm / 4 x pour l'armoire de toilette Y= 900 mm

Équipement sélectionnable:

Installation: encastré / en applique

Largeur X: 600 – 1200 mm

Hauteur Y: 700 / 900 mm

Profondeur Z: 120 / 160 mm

Prise de courant: sans / 2 prise / 1 prise + 1 chargeur USB double

Articles de base	Installation	Largeur en mm	Hauteur en mm	Profondeur en mm	Prise de courant	GP 2 / €
80020 ... Armoire de toilette, 2-portes, sans éclairage						811,00
	... 0 encastré					0,00
	... 1 en applique					182,50
		... 06 600				0,00
		... 07 700				52,60
		... 08 800				105,20
		... 09 900				157,90
		... 10 1000				210,50
		... 11 1100				263,10
		... 12 1200				315,70
			... 0 700			0,00
			... 1 900			223,90
				... 001 120		0,00
				... 101 160		69,20
					... 000 sans	0,00
					... 200 2 x	85,70
					... 300 1 x + 1 chargeur USB double	131,10
Référence de l'article:						

Référence de l'article:

Prix public total:

Armoires de toilette sans éclairage

**Armoire de toilette Royal Modular 2.0**

3 portes pivotantes miroir cristal double (intérieur et extérieur),
corps aluminium anodisé argent,
fonds intérieur en verre laqué blanc

Éclairage:

sans éclairage

Équipement standard:

Étagères en verre réglables en hauteur:

6 x pour l'armoire de toilette Y= 700 mm / 8 x pour l'armoire de toilette Y= 900 mm

Équipement sélectionnable:


Installation: encastré / en applique

Largeur X: 900 - 1500 mm

Hauteur Y: 700 / 900 mm

Profondeur Z: 120 / 160 mm

Prise de courant: sans / 2 prises / 1 prise + 1 chargeur USB double



Articles de base	Installation	Largeur en mm	Hauteur en mm	Profondeur en mm	Prise de courant
80030 ... Armoire de toilette, 3 portes, sans éclairage	... 0 encastré				
	... 1 en applique				
		... 09 900			
		... 10 1000			
		... 11 1100			
		... 12 1200			
		... 13 1300			
		... 14 1400			
		... 15 1500			
			... 0 700		
			... 1 900		
				... 001 120	
				... 101 160	
					... 000 sans
					... 200 2 x
					... 300 1 x + 1 chargeurs USB double
Référence de l'article:					

Référence de l'article:

Prix public total:


Armoires de toilette sans éclairage

**Armoire de toilette Royal Modular 2.0**

4 portes pivotantes miroir cristal double (intérieur et extérieur),
corps Aluminium anodisé argent,
fonds intérieur en verre laqué blanc

Éclairage:

sans éclairage

**Équipement standard:**

Étagères en verre réglables en hauteur:

6 x pour l'armoire de toilette 700 mm / 8 x pour l'armoire de toilette 900 mm

Équipement sélectionnable:

Installation: encastré / en applique

Largeur X: 1600 mm

Hauteur Y: 700 / 900 mm

Profondeur Z: 120 / 160 mm

Prise de courant: sans / 4 prises / 2 prises + 2 chargeurs USB doubles

Articles de base	Installation	Largeur en mm	Hauteur en mm	Profondeur en mm	Prise de courant
80040 ... Armoire de toilette, 4-portes, sans éclairage					
	... 0 encastré				
	... 1 en applique				
		... 16 1600			
			... 0 700		
			... 1 900		
				... 001 120	
				... 101 160	
					... 000 sans
					... 400 4 x
					... 500 2 x + 2 chargeurs USB doubles
Référence de l'article:					

Référence de l'article:

Prix public total:

Armoires de toilette avec éclairage

**Armoire de toilette Royal Modular 2.0**

1 porte pivotante en miroir cristal double (intérieur et extérieur),
corps Aluminium anodisé argent,
fonds intérieur en verre laqué blanc

Éclairage:

Température de couleur réglable en continu de 2700 kelvin (lumière chaude)
à 6500 kelvin (lumière du jour),
partie supérieure et partie inférieure de façon indépendante ou simulatnée,
réglage de l'intensité en continu,
LED 18-22 Watt (durée de vie > 30 000 heures)
luminaire non échangeable,
IEE: A++, A+, A, 18-22 kWh/1000h

Fonctionnement :

Clavier de commande avec touches sensorielles

Équipement standard:

Étagères en verre réglables en hauteur:

3 x pour l'armoire de toilette Y= 700 mm / 4 x pour l'armoire de toilette Y= 900 mm

Équipement sélectionnable:

Éclairage: avec éclairage / avec éclairage équipé DALI


Installation: encastré / en applique

Largeur X: 500 / 600 mm

Hauteur Y: 700 / 900 mm

Profondeur Z: 120 / 160 mm

Prise de courant: sans / 1 prise




Articles de base	Installation	Largeur en mm	Hauteur en mm	Profondeur en mm	Prise de courant
80001 ... Armoire de toilette, 1-porte, charnières à gauche, avec éclairage					
80011 ... Armoire de toilette, 1-porte, charnières à droite, avec éclairage					
80002 ... Armoire de toilette, 1-porte, charnières à gauche, avec éclairage, équipé DALI					
80012 ... Armoire de toilette, 1-porte, charnières à droite, avec éclairage, équipé DALI					
	... 0 encastré				
	... 1 en applique				
		... 05 500			
		... 06 600			
			... 0 700		
			... 1 900		
				... 001 120	
				... 101 160	
					... 000 sans
					... 100 1 x
Référence de l'article:					

Référence de l'article:

Prix public total:

Armoires de toilette avec éclairage

**Armoire de toilette Royal Modular 2.0**

2 portes pivotantes en miroir cristal double (intérieur et extérieur),
corps Aluminium anodisé argent,
fonds intérieur en verre laqué blanc

Éclairage:

Température de couleur réglable en continu de 2700 kelvin (lumière chaude)
à 6500 kelvin (lumière du jour),
partie supérieure et partie inférieure de façon indépendante ou simulatnée,
réglage de l'intensité en continu,
LED 25-43 Watt (durée de vie > 30 000 heures),
luminaire non échangeable
IEE: A++, A+, A, 25-43 kWh/1000h

Fonctionnement :

Clavier de commande avec touches sensorielles

Équipement standard:

Étagères en verre réglables en hauteur:
3 x pour l'armoire de toilette Y= 700 mm / 4 x pour l'armoire de toilette Y= 900 mm

Équipement sélectionnable:



Éclairage: avec éclairage / avec éclairage équipé DALI
Installation: encastré / en applique
Largeur X: 600 - 1200 mm
Hauteur Y: 700 / 900 mm
Profondeur Z: 120 / 160 mm
Prise de courant: sans / 2 prises / 1 prise + 1 chargeur USB double

Articles de base	Installation	Largeur en mm	Hauteur en mm	Profondeur en mm	Prise de courant
80021 ... Armoire de toilette, 2-portes, avec éclairage					
80022 ... Armoire de toilette, 2-portes, avec éclairage, équipé DALI					
	... 0 encastré				
	... 1 en applique				
		... 06 600			
		... 07 700			
		... 08 800			
		... 09 900			
		... 10 1000			
		... 11 1100			
		... 12 1200			
			... 0 700		
			... 1 900		
				... 001 120	
				... 101 160	
					... 000 sans
					... 200 2 x
					... 300 1 x + 1 chargeur USB double
Référence de l'article:					

Référence de l'article:

Prix public total:

Armoires de toilette avec éclairage

**Armoire de toilette Royal Modular 2.0**

3 portes pivotantes miroir cristal double (intérieur et extérieur),
corps Aluminium anodisé argent,
fonds intérieur en verre laqué blanc

Éclairage:

Température de couleur réglable en continu de 2700 kelvin (lumière chaude)
à 6500 kelvin (lumière du jour),
partie supérieure et partie inférieure de façon indépendante ou simulatnée,
réglage de l'intensité en continu,
LED 32-54 Watt (durée de vie > 30 000 heures),
luminaire non échangeable,
IEE: A++, A+, A, 32-54 kWh/1000h

Fonctionnement :

Clavier de commande avec touches sensorielles

Équipement standard:

Étagères en verre réglables en hauteur:
6 x pour l'armoire de toilette Y= 700 mm / 8 x pour l'armoire de toilette Y= 900 mm

Équipement sélectionnable:



Éclairage: avec éclairage / avec éclairage équipé DALI
Installation: encastré / en applique
Largeur X: 900 - 1500 mm
Hauteur Y: 700 / 900 mm
Profondeur Z: 120 / 160 mm
Prise de courant: sans / 2 prises / 1 prise + 1 chargeur USB double

Articles de base	Installation	Largeur en mm	Hauteur en mm	Profondeur en mm	Prise de courant
80031 ... Armoire de toilette, 3-portes, avec éclairage					
80032 ... Armoire de toilette, 3-portes, avec éclairage, équipé DALI					
	... 0 encastré				
	... 1 en applique				
		... 09 900			
		... 10 1000			
		... 11 1100			
		... 12 1200			
		... 13 1300			
		... 14 1400			
		... 15 1500			
			... 0 700		
			... 1 900		
				... 001 120	
				... 101 160	
					... 000 sans
					... 200 2 x
					... 300 1 x + 1 chargeur USB double
Référence de l'article:					

Référence de l'article:

Prix public total:

Armoires de toilette avec éclairage

**Armoire de toilette Royal Modular 2.0**

4 portes pivotantes miroir cristal double (intérieur et extérieur),
corps Aluminium anodisé argent,
fonds intérieur en verre laqué blanc

Éclairage:

Température de couleur réglable en continu de 2700 kelvin (lumière chaude)
à 6500 kelvin (lumière du jour),
partie supérieure et partie inférieure de façon indépendante ou simulatnée,
réglage de l'intensité en continu,
LED 58 Watt (durée de vie > 30 000 heures),
luminaire non échangeable
IEE: A++, A+, A, 58 kWh/1000h

Fonctionnement :

Clavier de commande avec touches sensorielles

Équipement standard:

Étagères en verre réglables en hauteur:
6 x pour l'armoire de toilette Y= 700 mm / 8 x pour l'armoire de toilette Y= 900 mm

Équipement sélectionnable:

Éclairage: avec éclairage / avec éclairage équipé DALI
Installation: encastré / en applique
Largeur X: 1600 mm
Hauteur Y: 700 / 900 mm
Profondeur Z: 120 / 160 mm
Prise de courant: sans / 4 prises / 2 prises + 2 chargeurs USB double

Articles de base	Installation	Largeur en mm	Hauteur en mm	Profondeur en mm	Prise de courant
80041 ... Armoire de toilette, 4-portes, avec éclairage					
80042 ... Armoire de toilette, 4-portes, avec éclairage, équipé DALI					
	... 0 encastré				
	... 1 en applique				
		... 16 1600			
			... 0 700		
			... 1 900		
				... 001 120	
				... 101 160	
					... 000 sans
					... 400 4 x
					... 500 2 x + 2 chargeurs USB double
Référence de l'article:					

Référence de l'article:

Prix public total:

Colonne

**Miroir colonne Royal Modular 2.0**

1 porte pivotante en miroir cristal double (intérieur et extérieur),
Corps Aluminium anodisé argent,
Fonds intérieur en verre laqué blanc

Éclairage:

sans éclairage



Équipement standard:

6 étagères en verre réglables en hauteur, 1 étagère intermédiaire en aluminium

- Largeur 350 mm
- Hauteur 1600 mm
- sans prise électrique

Équipement sélectionnable:

Installation: encastré / en applique
Profondeur Z: 120 / 160 mm



Articles de base	Installation	Largeur en mm	Hauteur en mm	Profondeur en mm	Prise de courant
80000 ... Colonne, 1-porte, charnières à gauche, sans éclairage					
80010 ... Colonne, 1-porte, charnières à droite, sans éclairage					
	... 0 encastré				
	... 1 en applique				
		... 03 350			
			... 2 1600		
				... 001 120	
				... 101 160	
					... 000 sans
Référence de l'article:					

Référence de l'article:

Prix public total: