



Sortimentsübersicht

Das Sortiment von Royal Modular 2.0 verfügt über:

- 12 verschiedenen Breiten in 100 mm Schritten (500 - 1600 mm)
- 2 Höhen (700 / 900 mm)
- 2 Tiefen (120 / 160 mm)
- 2 Installationsmöglichkeiten (Wandeinbau / Wandvorbau)
- 3 Beleuchtungsvarianten (unbeleuchtet / beleuchtet / beleuchtet DALI-steuerbar) *
sowie unterschiedliche Steckdosenausführungen

* DALI (DT8) ist ein standardisiertes, weltweit verbreitetes Schnittstellenprotokoll zur Lichtsteuerung in Räumen. Verschiedene Geräte wie z.B. KEUCO Spiegelschränke, Lichtspiegel, Kosmetikspiegel, Duschleuchten, Deckenanbauleuchten und Downlights lassen sich darüber ein- und ausschalten, dimmen und in der Farbtemperatur verändern.
DALI-steuerbare Spiegelschränke verfügen über ein 5-adriges Anschlusskabel und spezielle Software und können dadurch problemlos in DALI-Systeme integriert werden.

Basisartikel Spiegelschrank	1 Tür 500-600 mm	2 Türen 600-1200 mm	3 Türen 900-1500 mm	4 Türen 1600 mm
unbeleuchtet	 Seite 08.4	 Seite 08.5	 Seite 08.6	 Seite 08.7
beleuchtet	 Seite 08.8	 Seite 08.9	 Seite 08.10	 Seite 08.11

Darüber hinaus gibt es 8 Anbauschränke (Seite 08.12) und Accessoires für den Innenraum (Seite 08.13).

Bestellbeispiel

Bestellhinweis:

Der Basisartikel kann optional durch verschiedene Ausstattungen ergänzt werden.
 Die vollständige Artikelnummer ergibt sich aus der Artikelnummer des Basisartikels, zusätzlich der gewünschten Ausstattung.
 Je nach Wahl der Ausstattung erweitert sich die Artikelnummer um die entsprechende Ziffer (fett markiert)
 und es addiert sich der entsprechende Aufpreis aus der Preisspalte (rechts) hinzu.

Dadurch ergeben sich eine zusammengesetzte, 15-stellige Artikelnummer und der Gesamtpreis, der sich aus der Summe der Aufpreise ermittelt.

Bestellbeispiel:

1-türiger Spiegelschrank, unbeleuchtet, Türanschlag links, Wandvorbauversion, 600 x 700 x 120 mm mit einer Steckdose.

Basisartikel	Installation	Breite in mm	Höhe in mm	Tiefe in mm	Steckdose
80000 ... Spiegelschrank, 1-türig, Anschlag links, unbeleuchtet					
80010 ... Spiegelschrank, 1-türig, Anschlag rechts, unbeleuchtet					
	... 0 Wandeinbau				
	... 1 Wandvorbau				
		... 05 500			
		... 06 600			
			... 0 700		
			... 1 900		
				... 000 120	
				... 100 160	
					... 000 ohne
					... 100 1 x

Basisartikel: Spiegelschrank, 1-türig, Anschlag links	Wandvorbau	600 mm	700 mm	120 mm	1 Steckdose
Artikelnummer 80000 1	... 06	... 0	... 000	... 100

Bestellung/ Artikelnummer 800001060000100

Spiegelschränke unbeleuchtet



Spiegelschrank Royal Modular 2.0

1 Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel, Korpus Aluminium silber-gebeizt-eloxiert, Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas

Beleuchtung: unbeleuchtet

Grundausrüstung:

höhenverstellbare Glasablagen: 3 x bei Schrankhöhe 700 mm / 4 x bei Schrankhöhe 900 mm

Auswählbare Ausstattung:


Installation: Wandeinbau- / Wandvorbaumontage

Breite X: 500 / 600 mm

Höhe Y: 700 / 900 mm

Tiefe Z: 120 / 160 mm

Steckdose: ohne / 1 Steckdose




Bitte beachten Sie die Bestellhinweise auf Seite 08.3!

Basisartikel	Installation	Breite in mm	Höhe in mm	Tiefe in mm	Steckdose
80000 ... Spiegelschrank, 1-türig, Anschlag links, unbeleuchtet					
80010 ... Spiegelschrank, 1-türig, Anschlag rechts, unbeleuchtet					
	... 0 Wandeinbau				
	... 1 Wandvorbau				
		... 05 500			
		... 06 600			
			... 0 700		
			... 1 900		
				... 000 120	
				... 100 160	
					... 000 ohne
					... 100 1 x

Bestellung/ Artikelnummer

Spiegelschränke unbeleuchtet



Spiegelschrank Royal Modular 2.0

2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel, Korpus Aluminium silber-gebeizt-eloxiert, Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas

Beleuchtung: unbeleuchtet

Grundausstattung:

höhenverstellbare Glasablagen: 3 x bei Schrankhöhe 700 mm / 4 x bei Schrankhöhe 900 mm

Auswählbare Ausstattung:


Installation: Wandeinbau- / Wandvorbaumontage

Breite X: 600 – 1200 mm

Höhe Y: 700 / 900 mm

Tiefe Z: 120 / 160 mm

Steckdose: ohne / 2 Steckdosen / 1 Steckdose + 1 Doppel-USB-Ladestelle



Bitte beachten Sie die Bestellhinweise auf Seite 08.3!

Basisartikel	Installation	Breite in mm	Höhe in mm	Tiefe in mm	Steckdose	
80020 ... Spiegelschrank, 2-türig, unbeleuchtet	... 0 Wandeinbau					
	... 1 Wandvorbau					
		... 06	600			
		... 07	700			
		... 08	800			
		... 09	900			
		... 10	1000			
		... 11	1100			
		... 12	1200			
			... 0	700		
			... 1	900		
					... 000	120
				... 100	160	
					... 000 ohne	
					... 200 2 x	
					... 300 1 x + 1 Doppel-USB-Ladestelle	

Bestellung/ Artikelnummer

Spiegelschränke unbeleuchtet



Spiegelschrank Royal Modular 2.0

3 Drehtüren aus Kristall Doppelspiegel, Korpus Aluminium silber-gebeizt-eloxiert, Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas

Beleuchtung: unbeleuchtet

Grundausrüstung:

höhenverstellbare Glasablagen:
6 x bei Schrankhöhe 700 mm / 8 x bei Schrankhöhe 900 mm

Auswählbare Ausstattung:


Installation: Wandeinbau- / Wandvorbaumontage

Breite X: 900 - 1500 mm

Höhe Y: 700 / 900 mm

Tiefe Z: 120 / 160 mm

Steckdose: ohne / 2 Steckdosen / 1 Steckdose + 1 Doppel-USB-Ladestelle



Bitte beachten Sie die Bestellhinweise auf Seite 08.3!

Basisartikel	Installation	Breite in mm	Höhe in mm	Tiefe in mm	Steckdose	
80030 ... Spiegelschrank, 3-türig, unbeleuchtet	... 0 Wandeinbau					
	... 1 Wandvorbau					
		... 09	900			
		... 10	1000			
		... 11	1100			
		... 12	1200			
		...13	1300			
		...14	1400			
		... 15	1500			
			... 0	700		
			... 1	900		
					... 000	120
					... 100	160
						... 000 ohne
						... 200 2 x
					... 300 1 x + 1 Doppel-USB- Ladestelle	

Bestellung/ Artikelnummer

Spiegelschränke unbeleuchtet



Spiegelschrank Royal Modular 2.0

4 Drehtüren aus Kristall Doppelspiegel, Korpus Aluminium silber-gebeizt-eloxiert, Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas

Beleuchtung: unbeleuchtet

Grundausrüstung:

höhenverstellbare Glasablagen:
6 x bei Schrankhöhe 700 mm / 8 x bei Schrankhöhe 900 mm

Auswählbare Ausstattung:


Installation: Wandeinbau- / Wandvorbaumontage

Breite X: 1600 mm

Höhe Y: 700 / 900 mm

Tiefe Z: 120 / 160 mm

Steckdose: ohne / 4 Steckdosen / 2 Steckdosen + 2 Doppel-USB-Ladestellen




Bitte beachten Sie die Bestellhinweise auf Seite 08.3!

Basisartikel	Installation	Breite in mm	Höhe in mm	Tiefe in mm	Steckdose	
80040 ... Spiegelschrank, 4-türig, unbeleuchtet	... 0 Wandeinbau					
	... 1 Wandvorbau					
		... 16	1600			
				... 0	700	
				... 1	900	
					... 000	120
					... 100	160
						... 000 ohne
						... 400 4 x
						... 500 2 x + 2 Doppel- USB-Ladestellen

Bestellung/ Artikelnummer

Spiegelschränke beleuchtet



Spiegelschrank Royal Modular 2.0

1 Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel, Korpus Aluminium silber-gebeizt-eloxiert, Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas

Beleuchtung:

stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 2700 Kelvin (Warmweiß) bis 6500 Kelvin (Tageslicht)
 Ober- und Unterbeleuchtung separat stufenlos dimmbar und ein-/ausschaltbar
 LED 18-22 Watt (Lebensdauer > 30.000 Std.) Leuchtmittel nicht austauschbar
 EEK: A++, A+, A, 18-22 kWh/1000h

Bedienung:

Tastenfelder mit kapazitiver Touch Sensorik

Grundausrüstung:

höhenverstellbare Glasablagen: 3 x bei Schrankhöhe 700 mm / 4 x bei Schrankhöhe 900 mm

Auswählbare Ausstattung:


Beleuchtung: beleuchtet / beleuchtet DALI-steuerbar
 Installation: Wandeinbau- / Wandvorbaumontage
 Breite X: 500 / 600 mm
 Höhe Y: 700 / 900 mm
 Tiefe Z: 120 / 160 mm
 Steckdose: ohne / 1 Steckdose

Bitte beachten Sie die Bestellhinweise auf Seite 08.3!

Basisartikel	Installation	Breite in mm	Höhe in mm	Tiefe in mm	Steckdose
80001 ... Spiegelschrank, 1-türig, Anschlag links, beleuchtet					
80011 ... Spiegelschrank, 1-türig, Anschlag rechts, beleuchtet					
80002 ... Spiegelschrank, 1-türig, Anschlag links, beleuchtet, DALI-steuerbar					
80012 ... Spiegelschrank, 1-türig, Anschlag rechts, beleuchtet, DALI-steuerbar					
	... 0 Wandeinbau				
	... 1 Wandvorbau				
		... 05 500			
		... 06 600			
			... 0 700		
			... 1 900		
				... 000 120	
				... 100 160	
					... 000 ohne
					... 100 1 x

Bestellung/
 Artikelnummer

Spiegelschränke beleuchtet



Spiegelschrank Royal Modular 2.0

3 Drehtüren aus Kristall Doppelspiegel, Korpus Aluminium silber-gebeizt-eloziert, Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas

Beleuchtung:

stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 2700 Kelvin (Warmweiß) bis 6500 Kelvin (Tageslicht)
Ober- und Unterbeleuchtung separat stufenlos dimmbar und ein-/ausschaltbar
LED 32-54 Watt (Lebensdauer > 30.000 Std.), Leuchtmittel nicht austauschbar
EEK: A++, A+, A, 32-54 kWh/1000h

Bedienung:

Tastenfelder mit kapazitiver Touch Sensorik

Grundausrüstung:

höhenverstellbare Glasablagen: 6 x bei Schrankhöhe 700 mm / 8 x bei Schrankhöhe 900 mm

Auswählbare Ausstattung:

Beleuchtung: beleuchtet / beleuchtet DALI-steuerbar


Installation: Wandeinbau- / Wandvorbaumontage

Breite X: 900 - 1500 mm

Höhe Y: 700 / 900 mm

Tiefe Z: 120 / 160 mm



Steckdose: ohne / 2 Steckdosen / 1 Steckdose + 1 Doppel-USB-Ladestelle



Bitte beachten Sie die Bestellhinweise auf Seite 08.3!

Basisartikel	Installation	Breite in mm	Höhe in mm	Tiefe in mm	Steckdose
80031 ... Spiegelschrank, 3-türig, beleuchtet					
80032 ... Spiegelschrank, 3-türig, beleuchtet, DALI-steuerbar					
	... 0 Wandeinbau				
	... 1 Wandvorbau				
		... 09 900			
		... 10 1000			
		... 11 1100			
		... 12 1200			
		... 13 1300			
		... 14 1400			
		... 15 1500			
			... 0 700		
			... 1 900		
				... 000 120	
				... 100 160	
					... 000 ohne
					... 200 2 x
					... 300 1 x + 1 Doppel-USB-Ladestelle
Bestellung/ Artikelnummer					

Spiegelschränke beleuchtet



Spiegelschrank Royal Modular 2.0

4 Drehtüren aus Kristall Doppelspiegel
 Korpus Aluminium silber-gebeizt-eloxiert,
 Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas

Beleuchtung:

stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 2700 Kelvin (Warmweiß) bis 6500 Kelvin (Tageslicht)
 Ober- und Unterbeleuchtung separat stufenlos dimmbar und ein-/ausschaltbar
 LED 58 Watt (Lebensdauer > 30.000 Std.)
 Leuchtmittel nicht austauschbar
 EEK: A++, A+, A, 58 kWh/1000h

Bedienung: Tastenfelder mit kapazitiver Touch Sensorik

Grundausrüstung:

höhenverstellbare Glasablagen: 6 x bei Schrankhöhe 700 mm /
 8 x bei Schrankhöhe 900 mm

Auswählbare Ausstattung:

Beleuchtung: beleuchtet / beleuchtet DALI-steuerbar
 Installation: Wandeinbau- / Wandvorbaumontage
 Breite X: 1600 mm
 Höhe Y: 700 / 900 mm
 Tiefe Z: 120 / 160 mm
 Steckdose: ohne / 4 Steckdosen / 2 Steckdosen + 2 Doppel-USB-Ladestellen

Bitte beachten Sie die Bestellhinweise auf Seite 08.3!

Basisartikel	Installation	Breite in mm	Höhe in mm	Tiefe in mm	Steckdose
80041 ... Spiegelschrank, 4-türig, beleuchtet					
80042 ... Spiegelschrank, 4-türig, beleuchtet, DALI-steuerbar					
	... 0 Wandeinbau				
	... 1 Wandvorbau				
		... 16 1600			
			... 0 700		
			... 1 900		
				... 000 120	
				... 100 160	
					... 000 ohne
					... 400 4 x
					... 500 2 x + 2 Doppel-USB-Ladestellen

Bestellung/ Artikelnummer

Anbauschränke



Anbauschränk Royal Modular 2.0

1 Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel, Korpus Aluminium silber-gebeizt-eloxiert, Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas

Beleuchtung:

- unbeleuchtet



Grundausrüstung:

3 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Mittelboden aus Aluminium

- Breite 350 mm
- Höhe 1600 mm
- ohne Steckdose

Auswählbare Ausstattung:

Installation: Wandeinbau- / Wandvorbaumontage
Tiefe Z: 120 / 160 mm





Bitte beachten Sie die Bestellhinweise auf Seite 08.3!

Basisartikel	Installation	Breite in mm	Höhe in mm	Tiefe in mm	Steckdose
80000 ... Anbauschränk, 1-türig, Anschlag links, unbeleuchtet					
80010 ... Anbauschränk, 1-türig, Anschlag rechts, unbeleuchtet					
	... 0 Wandeinbau				
	... 1 Wandvorbau				
		... 03 350			
			... 2 1600		
				... 000 120	
				... 100 160	
					... 000 ohne

Bestellung/ Artikelnummer

Zubehör

Nr.	Artikel	
	800900000000200	<p>Kosmetikspiegel zum Hinstellen oder Anklemmen an Glasablagen / Spiegeltüren Spiegelfläche: ∅ 149 mm</p> <p style="text-align: right;">dunkelgrau</p>
	800900000000100	<p>Magnetleiste selbstklebend (doppelseitiges Klebeband), kann je nach Wunsch auf die Innenseite der Spiegeltür, die Glasrückwand oder auf das seitliche Korpusprofil geklebt werden.</p> <p>70 x 10 x 5 mm</p> <p style="text-align: right;">silber glänzend</p> <p>Hinweis: Bei der Montage an der Glasrückwand oder an dem seitlichen Korpusprofil ist zu beachten, dass ggf. die Höhenverstellbarkeit der Glasböden und der Stauraum eingeschränkt sind.</p>