



21541



21551



21542



21552



21543



21553

**21541/21542/21543****Armario con espejos**

para montaje empotrado en la pared,  
temperatura de color ajustable de 2700 Kelvin (blanco cálido)  
a 6500 Kelvin (luz del día),

2/3 puertas giratorias de doble espejo

Cuerpo: aluminio anodizado de plata, fondo con espejo

Manejo:

- teclado con sensor de toque
- función de extensión integrada p.e. para interruptores

Calefacción de espejo:

- indicación visual de la fase de calentamiento
- apagado automático después de 20 minutos, 56 vatios

Iluminación:

- LED, regulador de intensidad de luz, fuente de luz no sustituible

Equipamiento interior:

- 2 tomas de enchufe
- 3/2 x 3 repisas de vidrio de altura regulable
- 1/2 estantes con tapa de vidrio corrediza
- iluminación interior
- puerta con cierre amortiguado

Dimensiones (AN x AL x F):

- 710 x 650 x 154 mm (profundidad delante de la pared 24 mm) / 26 W
- 1060 x 650 x 154 mm (profundidad delante de la pared 24 mm) / 39 W
- 1410 x 650 x 154 mm (profundidad delante de la pared 24 mm) / 52 W

**21551/21552/21553****Armario con espejos**

para montaje saliente en la pared,  
temperatura de color ajustable de 2700 Kelvin (blanco cálido)  
a 6500 Kelvin (luz del día),

2/3 puertas giratorias de doble espejo

Cuerpo: aluminio anodizado de plata, fondo con espejo

Manejo:

- teclado con sensor de toque
- función de extensión integrada p.e. para interruptores

Calefacción de espejo:

- indicación visual de la fase de calentamiento
- apagado automático después de 20 minutos, 56 vatios

Iluminación:

- LED, regulador de intensidad de luz, fuente de luz no sustituible

Equipamiento interior:

- 2 tomas de enchufe
- 3/2 x 3 repisas de vidrio de altura regulable
- 1/2 estantes con tapa de vidrio corrediza
- iluminación interior
- puerta con cierre amortiguado

Dimensiones (AN x AL x F):

- 710 x 650 x 167 mm / 26 W
- 1060 x 650 x 167 mm / 39 W
- 1410 x 650 x 167 mm / 52 W

# KEUCO

KEUCO GmbH & Co. KG  
Postfach 1365  
D-58653 Hemer  
Teléfono +49 2372 904-0  
Fax +49 2372 904-236  
info@keuco.de  
www.keuco.de

# KEUCO

## NOVEDADES EN ARMARIOS CON ESPEJO Y ESPEJOS CON LUZ



# LUZ, TAL Y COMO USTED LA NECESITA

*Por supuesto que la luz no se puede volver a inventar. Pero se puede optimizar de forma estética y práctica para nuevas aplicaciones. Precisamente eso es lo que hemos hecho en el caso de la innovadora serie de armarios con espejo ROYAL L1.*

Disfrute junto con nosotros del armario de baño con espejo con tres modernas fuentes de luz LED y un atenuador giratorio inteligente totalmente nuevo. De este modo conseguirá la atmósfera de luz correcta en el baño para cada situación.

El gran aplique LED integrado y elegante es literalmente el punto de atención del nuevo armario con espejo ROYAL L1. Este aplique domina el cuerpo del espejo en todo su contorno y emite una luz blanca cálida de 3000 Kelvin. La nueva iluminación de lavabo, situada de manera invisible debajo del cuerpo, proporciona a la grifería la luz perfecta. Y la iluminación de pared integrada consigue un aura única alrededor del armario con espejo. Las tres fuentes de luz convencen con una fidelidad de color y de luminosidad extremadamente alta.



El armario con espejo ROYAL L1 no sólo capta las miradas, también las dirige. Esto se debe por una parte a los tres modos de iluminación que usted puede ajustar de manera continua por medio del atenuador giratorio inteligente. Por otra parte esto también se debe a los muchos detalles de equipamiento acreditados con los que podrá aprovechar el espacio de manera óptima. Los estantes de vidrio se pueden regular en altura individualmente, puede elegir además opcionalmente cajones interiores de aluminio anodizado.



El ROYAL L1 está disponible en seis tamaños desde 500 mm hasta 1300 mm, con una, dos o tres puertas con espejos a ambos lados – y de este modo es compatible con casi todos los formatos de lavabo habituales. A partir de una longitud de 1200 mm está prevista la iluminación de lavabo para lavabos dobles con dos griferías – de este modo se ponen en escena de manera prominente las superficies cromadas y las formas de fuerte diseño.

El atenuador giratorio está alojado siempre a la derecha debajo del cuerpo del armario. Su lógica de manejo es muy intuitiva y permite el ajuste del modo de luz y de la intensidad por medio de pulsación y giro. Ambos ajustes se memorizan al desconectar y se activan de nuevo automáticamente cuando se vuelen a conectar.



**Modo 1: Iluminación de la pared e iluminación frontal**

La «luz de función» es idealmente apropiada para el uso diario del baño. El aplique de luz integrado proporciona la iluminación frontal; en su parte posterior se encuentra la discreta iluminación de pared.



**Modo 2: Sólo iluminación de lavabo**


La «luz de orientación» cálida y antideslumbrante es perfectamente apropiada para actuar como guía por la noche o para tomar un baño relajante, ya que sólo se ilumina el lavabo y la grifería.



**Modo 3: Las tres fuentes de luz**

Dado que este modo se activan la iluminación de pared, de lavabo y frontal, todo está perfectamente iluminado: el lavabo, la persona delante de él e incluso la pared de atrás.

# EVOLUCIÓN DE LA LUZ



Nada honra más a un clásico que una actualización. Los nuevos espejos con luz y armarios con espejo de ROYAL REFLEX.2 retoman la apariencia sin compromisos del predecesor y destacan con una técnica innovadora y nuevas características.

La iluminación se lleva a cabo con la técnica LED más moderna. Los medios luminosos brindan una luz acogedora con un color de luz blanco cálido de 3000 Kelvin gracias a la alta fidelidad de color y de luminosidad. Se aplican en la iluminación frontal en el armario con espejo y en el espejo con luz en las luces colocadas lateralmente. La novedad en ambos es la fuente de luz adicional: la iluminación del lavabo pone en escena de un modo perfecto a la grifería y al lavabo.

Los LED están controlados a través de un innovador atenuador giratorio inteligente. Con él usted podrá atenuar la intensidad de la luz de modo continuo y elegir entre tres modos de iluminación: iluminación de lavabo, iluminación frontal o lateral o ambas fuentes de iluminación al mismo tiempo. Naturalmente, los nuevos armarios con espejo y los espejos con luz se siguen adaptando a todos los formatos de lavabo ROYAL REFLEX: desde el ejemplar pequeño de 500 mm para el WC de invitados, hasta incluso el modelo de 1300 mm para lavabos dobles – en ese caso con dos fuentes de luz para la iluminación del lavabo.

EDITION 400

# CONFORT EN LA PERFECCIÓN



Los armarios de aluminio con espejo de la EDITION 400 convencen con una óptica de filigrana en un diseño atemporal y con refinamientos técnicamente superiores. Las maravillas del espacio diseñadas por el estudio de diseño Tesseraux+Partner, no solo ocultan los utensilios de baño diarios. En las finas puertas está integrada ahora también la innovadora calefacción de espejo. Este extra práctico y cómodo impide que el armario con espejo se empañe después de la ducha. Muy inteligente: la calefacción de espejo controlada por sensores se desconecta automáticamente 20 minutos después de su conexión.

También en la tecnología de luz los armarios con espejo están al último nivel. Un material especial conduce la luz de los LED a la superficie y proporciona en todo momento una iluminación óptima del espacio y de la cara. Gracias al inteligente control por sensores se pueden ajustar tanto la intensidad de la luz como el color de la misma de modo continuo – desde una luz blanca cálida de 2700 Kelvin hasta incluso una luz diurna blanca brillante de 6500 Kelvin. De este modo, la persona que se está mirando dispone de la mejor luz en función de la hora del día y de las preferencias individuales. ¿Por qué tiene que renunciar usted entonces a un confort adicional con las numerosas variantes de montaje en pared y de empotramiento en la pared de los armarios con espejo EDITION 400?



**ROYAL L1**



**13604**



**13602**




**13605**



**13601**



**13603**



**13606**

**13601**

**Armario con espejos**

1 puerta giratoria de doble espejo, cierre puerta a elegir izquierda o derecha, espejos laterales

Manejo:

regulador exterior con las funciones:

- encender / apagar
- regulación
- cambio entre 3 variantes de iluminación

Iluminación:

- lámpara de aplique con iluminación directa
- iluminación indirecta de la pared
- iluminación del lavabo debajo del cuerpo

LED 21 vatios, temperatura de color 3000 Kelvin (blanco cálido)

Cuerpo: aluminio anodizado

Equipamiento interior:

- 1 caja interna de toma de corriente
- 3 repisas de vidrio de regulación variable
- 1 cajón interior (opcionalmente)

Dimensiones (AN x AL x F): 500 x 742 x 150 mm

**13602 / 13603**

**Armario con espejos**

2 puertas giratorias de doble espejo, espejos laterales

Manejo:

regulador exterior con las funciones:

- encender / apagar
- regulación
- cambio entre 3 variantes de iluminación

Iluminación:

- lámpara de aplique con iluminación directa
- iluminación indirecta de la pared
- iluminación del lavabo debajo del cuerpo

LED, temperatura de color 3000 Kelvin (blanco cálido)

Cuerpo: aluminio anodizado

Equipamiento interior:

- 2 cajas internas de toma de corriente
- 2 x 3 repisas de vidrio de regulación variable
- 2 cajones interiores (opcionalmente)

Dimensiones (AN x AL x F): 650 x 742 x 150 mm / 24 W

800 x 742 x 150 mm / 26 W

**13604 / 13605 / 13606**

**Armario con espejos**

3 puertas giratorias de doble espejo, espejos laterales

Manejo:

regulador exterior con las funciones:

- encender / apagar
- regulación
- cambio entre 3 variantes de iluminación

Iluminación:

- lámpara de aplique con iluminación directa
- iluminación indirecta de la pared
- iluminación del lavabo debajo del cuerpo

LED, temperatura de color 3000 Kelvin (blanco cálido)

Cuerpo: aluminio anodizado

Equipamiento interior:

- 2 cajas internas de toma de corriente
- 3 x 3 repisas de vidrio de regulación variable
- 2 cajones interiores (opcionalmente)

Dimensiones (AN x AL x F): 1000 x 742 x 150 mm / 31 Watt


1200 x 742 x 150 mm / 42 Watt

1300 x 742 x 150 mm / 44 Watt

**ROYAL REFLEX.2**



**14296**



**14296**

**14296**

**Espejo con luz**

Manejo:

regulador exterior con las funciones:

- encender / apagar
- regulación
- cambio entre 3 variantes de iluminación

Iluminación:

- iluminación vertical y iluminación del lavabo
- LED, temperatura de color 3000 Kelvin (blanco cálido)

Dimensiones (AN x AL x F):

500 x 927 x 42 mm / 48 W

**14296**

**Espejo con luz**

Manejo:

regulador exterior con las funciones:

- encender / apagar
- regulación
- cambio entre 3 variantes de iluminación

Iluminación:

- iluminación vertical y iluminación del lavabo
- LED, temperatura de color 3000 Kelvin (blanco cálido)

Dimensiones (AN x AL x F):


650 x 577 x 42 mm / 28 W

800 x 577 x 42 mm / 28 W

1000 x 577 x 42 mm / 28 W

1300 x 577 x 42 mm / 31 W

**ROYAL REFLEX.2**



**24202**



**24204**



**24201**



**24203**



**24205**

**24201**

**Armario con espejos**

1 puerta giratoria de doble espejo, espejos laterales, puerta con cierre amortiguado, cierre puerta a elegir izquierda o derecha

Manejo:

regulador exterior con las funciones:

- encender / apagar
- regulación
- cambio entre 3 variantes de iluminación

Iluminación:

- iluminación de arriba y iluminación del lavabo debajo del cuerpo, LED 19 vatios, temperatura de color 3000 Kelvin (blanco cálido)

Cuerpo: aluminio anodizado

Equipamiento interior:

- 2 cajas internas de toma de corriente
- 3 repisas de vidrio de regulación variable

Dimensiones (AN x AL x F): 500 x 700 x 150 mm

**24202 / 24203**

**Armario con espejos**

2 puertas giratorias de doble espejo, espejos laterales, puerta con cierre amortiguado

Manejo:

regulador exterior con las funciones:

- encender / apagar
- regulación
- cambio entre 3 variantes de iluminación

Iluminación:

- iluminación de arriba y iluminación del lavabo debajo del cuerpo, LED, temperatura de color 3000 Kelvin (blanco cálido)

Cuerpo: aluminio anodizado

Equipamiento interior:

- 2 cajas internas de toma de corriente
- 3 repisas de vidrio de regulación variable

Dimensiones (AN x AL x F): 650 x 700 x 150 mm / 22 W

800 x 700 x 150 mm / 25 W

**24204 / 24205**

**Armario con espejos**

3 puertas giratorias de doble espejo, espejos laterales, puerta con cierre amortiguado

Manejo:

regulador exterior con las funciones:

- encender / apagar
- regulación
- cambio entre 3 variantes de iluminación

Iluminación:

- iluminación de arriba y iluminación del lavabo debajo del cuerpo, LED, temperatura de color 3000 Kelvin (blanco cálido)

Cuerpo: aluminio anodizado

Equipamiento interior:

- 2 cajas internas de toma de corriente
- 6 repisas de vidrio de regulación variable

Dimensiones (AN x AL x F): 1000 x 700 x 150 mm / 32 W

1300 x 700 x 150 mm / 40 W