



21541



21551



21542



21552



21543



21553

21541/21542/21543**Armoire de toilette**

pour encastrement mural,
luminosité réglable sur 2700 Kelvin (lumière chaude)
jusqu'à 6500 Kelvin (lumière du jour),

2/3 portes pivotantes en double face miroir cristal
Corps : aluminium, argent-anodisé, partie dorsale en miroir
Fonctionnement :

- clavier de commande avec touche sensorielle,
- possibilité de branchement direct sur l'interrupteur de la salle de bains

Fonction anti-buée :

- voyant lumineux lors du fonctionnement,
- arrêt automatique après 20 minutes, 56 Watt

Éclairage :

- LED, variateur d'intensité, luminaire non échangeable

Équipement :

- 2 prises de courant
- 3 étagères en verre réglables en hauteur
- 1/2 compartiments de rangement avec plaque de recouvrement en verre coulissante
- éclairage intérieur
- arrête-porte

Dimensions (L x H x P):

710 x 650 x 154 mm (saillie de 24 mm) / 26 Watt
1060 x 650 x 154 mm (saillie de 24 mm) / 39 Watt
1410 x 650 x 154 mm (saillie de 24 mm) / 52 Watt

21551/21552/21553**Armoire de toilette**

pour montage en avant du mur,
luminosité réglable sur 2700 Kelvin (lumière chaude)
jusqu'à 6500 Kelvin (lumière du jour),

2/3 portes pivotantes en double face miroir cristal
Corps : aluminium, argent-anodisé, partie dorsale en miroir
Fonctionnement :

- clavier de commande avec touche sensorielle,
- possibilité de branchement direct sur l'interrupteur de la salle de bains

Fonction anti-buée :

- voyant lumineux lors du fonctionnement,
- arrêt automatique après 20 minutes, 56 Watt

Éclairage :

- LED, variateur d'intensité, luminaire non échangeable

Équipement :

- 2 prises de courant
- 3 étagères en verre réglables en hauteur
- 1/2 compartiments de rangement avec plaque de recouvrement en verre coulissante
- éclairage intérieur
- arrête-porte

Dimensions (L x H x P):

710 x 650 x 167 mm / 26 Watt
1060 x 650 x 167 mm / 39 Watt
1410 x 650 x 167 mm / 52 Watt

KEUCO

KEUCO GmbH & Co. KG
Postfach 1365
D-58653 Hemer
Téléphone +49 2372 904-0
Téléfax +49 2372 904-236
info@keuco.de
www.keuco.de

KEUCO

NOUVEAUTÉS ARMOIRES DE TOILETTE ET MIROIRS LUMINEUX



LA LUMIÈRE TELLE QUE VOUS EN AVEZ BESOIN

On ne peut naturellement pas réinventer la lumière. On peut en revanche l'optimiser en la rendant esthétique et pratique pour les nouvelles applications. C'est exactement ce que nous avons fait pour la série d'armoires de toilette innovantes, ROYAL L1.

Partagez le plaisir qui est le nôtre devant une armoire de toilette de salle de bains comportant trois sources d'éclairage à LED modernes et un variateur rotatif intelligent, d'un type entièrement nouveau. Vous créerez ainsi, dans votre salle de bains, l'éclairage qui convient pour chaque occasion.

Le luminaire à LED pour fixation, généreux et élégant, est littéralement le point fort de la nouvelle armoire de toilette ROYAL L1. Il trône au-dessus du corps tout en miroir et diffuse une lumière blanc chaud de 3 000 Kelvin. Le nouvel éclairage de la vasque, placé invisible sous le corps, place la robinetterie sous un éclairage parfait. L'éclairage mural intégré, quant à lui, entoure l'armoire de toilette d'une aura unique en son genre. Les trois sources d'éclairage savent convaincre par une extrêmement grande fidélité de luminosité et de couleur.



L'armoire de toilette ROYAL L1 attire les regards à elle, mais elle les dirige également d'une façon tout à fait ciblée. Ceci tient d'une part aux trois modes d'éclairage que vous pouvez faire varier en continu par l'intermédiaire du variateur rotatif intelligent. Mais, d'autre part, ceci tient également aux nombreux détails d'équipement, qui ont fait leurs preuves, et qui vous permettent de faire un usage optimal de la zone de rangement. Les tablettes en verre sont individuellement réglables en hauteur, et vous pouvez choisir en option les tiroirs intérieurs en aluminium anodisé, pour aller avec.



La ROYAL L1 est disponible en six tailles, de 500 mm à 1 300 mm, avec une, deux ou trois portes en double face miroir cristal, et elle est ainsi compatible avec pratiquement tous les formats de vasques courants. A partir d'une longueur de 1 200 mm, l'éclairage de la vasque est prévu pour des vasques doubles avec deux robinetteries. Ainsi sont mises en scène, d'une façon particulièrement prononcée, des surfaces chromées et des formes au design marqué.

Le variateur rotatif est toujours placé à droite, sous le corps de l'armoire. Sa logique d'utilisation est très intuitive et permet, en appuyant et en tournant, de régler le mode et l'intensité d'éclairage. Tous deux sont enregistrés lors de l'arrêt et se réactivent automatiquement lors de la mise en service suivante.



Mode 1 : éclairage mural et frontal

La « lumière fonctionnelle » est idéale pour le passage quotidien dans la salle de bains. Le luminaire pour fixation assure l'éclairage frontal ; sur sa face arrière se trouve l'éclairage mural discret.



Mode 2 : éclairage de la vasque seulement


La « lumière pour s'orienter », chaude et non éblouissante, convient parfaitement pour se rendre dans la salle de bain de nuit ou pour un bain sous le signe de la détente, car seules la vasque et la robinetterie sont éclairées.



Mode 3 : les trois sources d'éclairage

Étant donné que, dans ce mode, l'éclairage mural, l'éclairage de la vasque et l'éclairage frontal sont tous les trois activés, tout est également parfaitement éclairé : la vasque, la personne se tenant devant et même le mur situé derrière.

ÉVOLUTION DE LA LUMIÈRE



Rien ne fait plus honneur à un classique qu'une modernisation. Les nouveaux miroirs lumineux et armoires de toilette de ROYAL REFLEX.2 s'emparent de l'aspect optique sans compromis de leurs prédécesseurs et marquent des points par une technique innovante et des attributs nouveaux.

L'éclairage est assuré par une technique à LED très moderne. Grâce à leur grande fidélité de luminosité et de couleur, les lampes diffusent une agréable lumière dans une couleur blanc chaud de 3 000 Kelvin. Elles sont mises en place dans l'éclairage frontal, pour ce qui concerne l'armoire de toilette, et dans les lampes placées sur le côté, pour ce qui concerne le miroir lumineux. La nouveauté, pour les deux, est la source d'éclairage complémentaire : l'éclairage de la vasque met parfaitement en scène la robinetterie et la vasque elle-même.

Les LED sont chacune commandées par un variateur rotatif innovant par son intelligence. Avec lui, vous pouvez faire varier en continu l'intensité d'éclairage et choisir parmi trois modes d'éclairage : éclairage de la vasque, éclairage frontal et latéral, ou bien les deux sources d'éclairage ensemble. Bien entendu, les nouvelles armoires de toilette et les nouveaux miroirs lumineux restent adaptés à tous les formats de vasques ROYAL REFLEX : de l'exemplaire étroit de 500 mm, pour les WC réservés aux invités, au modèle en 1 300 mm pour les doubles vasques, équipées alors de deux sources d'éclairage pour les éclairer.

EDITION 400


LE CONFORT DANS LA PERFECTION



Les armoires de toilette en aluminium, de l'EDITION 400, savent convaincre par leur aspect filigrané, dans un design intemporel et un raffinement porté à un niveau techniquement supérieur. Les rangements, conçus par le cabinet de design Tesseraux+Partner et offrant un merveilleux gain de place, cachent les ustensiles de bain utilisés au quotidien, mais ils font plus encore. Les portes élancées intègrent désormais également le chauffage innovant du miroir. Ce plus, pratique et commode, empêche l'armoire de toilette de se couvrir de butée après la douche. L'intelligence au superlatif : le chauffage du miroir, commandé par capteurs, s'arrête automatiquement 20 minutes après sa mise en marche.

Sur le plan technique de l'éclairage, les armoires de toilette sont également au plus haut niveau. Un matériau spécial dirige la lumière des LED vers la surface et assure à tout moment un éclairage optimal de la pièce ou du visage. Une commande intelligente par capteurs permet de faire varier en continu aussi bien l'intensité d'éclairage que la couleur de la lumière, d'une lumière blanc chaud de 2 700 Kelvin à la lumière du jour blanc clair de 6 500 Kelvin. L'observateur est ainsi placé sous le meilleur éclairage, en fonction de l'heure du jour et de sa préférence personnelle. Pourquoi faudrait-il donc, face aux nombreuses variantes de montage des armoires de toilette EDITION 400, au mur et dans le mur, que vous renonciez à ajouter à votre confort ?



ROYAL L1**13604****13602****13605****13601****13603****13606****13601****Armoire de toilette**

1 porte pivotante en double face miroir cristal, montage à gauche ou à droite, miroirs latéraux

Fonctionnement :

interrupteur rotatif avec les fonctions :

– allumer / éteindre

– variateur d'intensité

– choix d'un des 3 modes d'éclairage

Éclairage :

– bandeau lumineux en partie haute avec éclairage direct

– éclairage indirect (plafonnier)

– éclairage additionnel en partie basse (veilleuse)

LED, luminosité 3000 Kelvin (lumière chaude), LED 21 W, luminosité 3000 Kelvin (lumière chaude),

Corps : aluminium, argent-anodisé

Équipement :

– 1 prise de courant (intérieure)

– 3 étagères en verre réglables en hauteur

– 1 tiroir intérieur (au choix)

Dimensions (L x H x P) : 500 x 742 x 150 mm

13602/13603**Armoire de toilette**

2 portes pivotantes en double face miroir cristal, miroirs latéraux

Fonctionnement :

interrupteur rotatif avec les fonctions :

– allumer / éteindre

– variateur d'intensité

– choix d'un des 3 modes d'éclairage

Éclairage :

– bandeau lumineux en partie haute avec éclairage direct

– éclairage indirect (plafonnier)

– éclairage additionnel en partie basse (veilleuse)

LED, luminosité 3000 Kelvin (lumière chaude), LED, luminosité 3000 Kelvin (lumière chaude),

Corps : aluminium, argent-anodisé

Équipement :

– 2 prises de courant (intérieures)

– 2 x 3 étagères en verre réglables en hauteur

– 2 tiroirs intérieurs (au choix)

Dimensions (L x H x P) :

650 x 742 x 150 mm / 24 Watt

800 x 742 x 150 mm / 26 Watt

13604/13605/13606**Armoire de toilette**

3 portes pivotantes en double face miroir cristal, miroirs latéraux

Fonctionnement :

interrupteur rotatif avec les fonctions :

– allumer / éteindre

– variateur d'intensité

– choix d'un des 3 modes d'éclairage

Éclairage :

– bandeau lumineux en partie haute avec éclairage direct

– éclairage indirect (plafonnier)

– éclairage additionnel en partie basse (veilleuse)

LED, luminosité 3000 Kelvin (lumière chaude), LED, luminosité 3000 Kelvin (lumière chaude),

Corps : aluminium, argent-anodisé

Équipement :

– 2 prises de courant (intérieures)

– 3 x 3 étagères en verre réglables en hauteur


– 2 tiroirs intérieurs (au choix)

Dimensions (L x H x P) :

1000 x 742 x 150 mm / 31 Watt

1200 x 742 x 150 mm / 42 Watt

1300 x 742 x 150 mm / 44 Watt

ROYAL REFLEX.2**14296****14296****14296****Miroir lumineux**

Fonctionnement :

interrupteur rotatif avec les fonctions :

– allumer / éteindre

– variateur d'intensité

– choix d'un des 3 modes d'éclairage

Éclairage :

éclairage vertical et éclairage de la vasque, LED, luminosité 3000 Kelvin (lumière chaude)

Dimensions (L x H x P) :

500 x 927 x 42 mm / 48 Watt

14296**Miroir lumineux**

Fonctionnement :

interrupteur rotatif avec les fonctions :

– allumer / éteindre

– variateur d'intensité

– choix d'un des 3 modes d'éclairage

Éclairage :

éclairage vertical et éclairage de la vasque, LED, luminosité 3000 Kelvin (lumière chaude)


Dimensions (L x H x P) :

650 x 577 x 42 mm / 28 Watt

800 x 577 x 42 mm / 28 Watt

1000 x 577 x 42 mm / 28 Watt

1300 x 577 x 42 mm / 31 Watt

ROYAL REFLEX.2**24202****24204****24201****24203****24205****24201****Armoire de toilette**

1 porte pivotante en double face miroir cristal, montage à gauche ou à droite, miroirs latéraux, arrête-porte

Fonctionnement :

interrupteur rotatif avec les fonctions :

– allumer / éteindre

– variateur d'intensité

– choix d'un des 3 modes d'éclairage

Éclairage :

éclairage en partie haute et éclairage de la vasque en partie basse,

LED 19 W, luminosité 3000 Kelvin (lumière chaude)

Corps : aluminium, argent-anodisé

Équipement :

– 2 prises de courant (intérieures)

– 3 étagères en verre réglables en hauteur

Dimensions (L x H x P) : 500 x 700 x 150 mm

24202/24203**Armoire de toilette**

2 portes pivotantes en double face miroir cristal, miroirs latéraux, arrête-porte

Fonctionnement :

interrupteur rotatif avec les fonctions :

– allumer / éteindre

– variateur d'intensité

– choix d'un des 3 modes d'éclairage

Éclairage :

éclairage en partie haute et éclairage de la vasque en partie basse,

LED, luminosité 3000 Kelvin (lumière chaude)

Corps : aluminium, argent-anodisé

Équipement :

– 2 prises de courant (intérieures)

– 3 étagères en verre réglables en hauteur

Dimensions (L x H x P) :

650 x 700 x 150 mm / 22 Watt

800 x 700 x 150 mm / 25 Watt

24204/24205**Armoire de toilette**

3 portes pivotantes en double face miroir cristal, miroirs latéraux, arrête-porte

Fonctionnement :

interrupteur rotatif avec les fonctions :

– allumer / éteindre

– variateur d'intensité

– choix d'un des 3 modes d'éclairage

Éclairage :

éclairage en partie haute et éclairage de la vasque en partie basse,

LED, luminosité 3000 Kelvin (lumière chaude)

Corps : aluminium, argent-anodisé

Équipement :

– 2 prises de courant (intérieures)

– 6 étagères en verre réglables en hauteur

Dimensions (L x H x P) :

1000 x 700 x 150 mm / 32 Watt

1300 x 700 x 150 mm / 40 Watt