



21541



21551



21542



21552



21543



21553

21541/21542/21543**Spiegelkast**

geschikt voor wandinbouwmontage,
instelbare verlichting van 2700 Kelvin (warm wit)
tot 6500 Kelvin (daglicht),
2/3 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels
Romp: aluminium, zilver-gebijst-geëloxeerd,
achterwand verspiegeld
Bediening:
– tastenfelder voorzien van touch bediening
– geïntegreerde extra functie voor bijv. ruimteschakelaar
Spiegelverwarming:
– met aanduiding wanneer deze is ingeschakeld
– wordt na 20 minuten automatisch uitgeschakeld, 56 Watt
Verlichting:
– LED, traploos dimbaar, lichtelement niet verwisselbaar
Binnenuitvoering:
– 2 stopcontacten
– 3/2 x 3 in hoogte verstelbare glasplanchetten
– 1/2 opbergbakken met verschuifbare glazen deksel
– binnenvelichting
– deur-stootbuffer
Afmetingen (b x h x d):
710 x 650 x 154 mm (diepte voor de muur 24 mm) / 26 Watt
1060 x 650 x 154 mm (diepte voor de muur 24 mm) / 39 Watt
1410 x 650 x 154 mm (diepte voor de muur 24 mm) / 52 Watt

21551/21552/21553**Spiegelkast**

geschikt voor wandvoorbouwmontage,
instelbare verlichting van 2700 Kelvin (warm wit)
tot 6500 Kelvin (daglicht),
2/3 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels
Romp: aluminium, zilver-gebijst-geëloxeerd,
achterwand verspiegeld
Bediening:
– tastenfelder voorzien van touch bediening
– geïntegreerde extra functie voor bijv. ruimteschakelaar
Spiegelverwarming:
– met aanduiding wanneer deze is ingeschakeld
– wordt na 20 minuten automatisch uitgeschakeld, 56 Watt
Verlichting:
– LED, traploos dimbaar, lichtelement niet verwisselbaar
Binnenuitvoering:
– 2 stopcontacten
– 3/2 x 3 in hoogte verstelbare glasplanchetten
– 1/2 opbergbakken met verschuifbare glazen deksel
– binnenvelichting
– deur-stootbuffer
Afmetingen (b x h x d):
710 x 650 x 167 mm / 26 Watt
1060 x 650 x 167 mm / 39 Watt
1410 x 650 x 167 mm / 52 Watt

KEUCO

KEUCO GmbH & Co. KG
Postfach 1365
D-58653 Hemer
Telefoon +49 2372 904-0
Telefax +49 2372 904-236
info@keuco.de
www.keuco.de

KEUCO

NIEUWIGHEDEN SPIEGELKASTEN EN LICHTSPIEGELS



LICHT ZOALS U HET NODIG HEEFT

Natuurlijk kan het licht niet meer opnieuw worden uitgevonden. Maar het kan op esthetische en praktische wijze voor nieuwe toepassingen geoptimaliseerd worden. Dat is precies wat we bij de innovatieve spiegelkastserie ROYAL L1 hebben gedaan.

Verheugt u zich met ons op een badkamer-spiegelkast met drie moderne LED-lichtbronnen en een volledig moderne, intelligente draaidimmer. Zo creëert u voor elke aanleiding de juiste licht sfeer in de badkamer.

De grootschalige en daarbij elegante LED opzetlamp is letterlijk het highlight van de nieuwe spiegelkast ROYAL L1. De lamp torent boven de rondom weerspiegelde ombouw uit en straalt warmwit licht uit van 3000 Kelvin. De nieuwe wastafelverlichting bevindt zich onzichtbaar onder de ombouw en zet de kraan in het perfecte licht. En de geïntegreerde wandverlichting geeft een unieke aura rondom de spiegelkast. Alle drie de lichtbronnen overtuigen met uiterst hoge felheid en kleurechtheid.



De spiegelkast ROYAL L1 trekt niet alleen maar uw aandacht, uw blik wordt hierbij ook gestuurd. Dat komt onder andere door de drie lichtmodules, die via de intelligente draaidimmer traploos ingesteld kunnen worden, maar ook door de vele goede uitvoeringsdetails, waarmee de opslagruimte optimaal benut wordt. De glazen planken zijn in hoogte verstelbaar, de schuifladen van geanodiseerd aluminium zijn daarbij optioneel verkrijgbaar.



De ROYAL L1 is in zes groottes verkrijgbaar, van 500 mm tot 1.300 mm, met aan beide zijden voorzien van één, twee of drie verspiegelde deuren – en is daarom met bijna alle gangbare wastafelformaten compatibel. Bij een lengte vanaf 1.200 mm is rekening gehouden met de wastafelbelichting voor dubbele waskommen met twee kranen – zo worden verchromde oppervlakken en bijzondere designvormen prominent geënceneerd.

De draaidimmer is altijd rechts onder de kastbehuizing aangebracht. De bedieningslogica is zeer intuïtief en door te drukken en te draaien kunnen de lichtmodus en -intensiteit worden ingesteld. De instellingen worden bij het uitschakelen opgeslagen en bij de volgende ingebruikname automatisch weer geactiveerd.



Modus 1: Muur- en frontaalverlichting

Het "functionele licht", ideaal geschikt voor het alledaagse gebruik van de badkamer. De bovenlamp zorgt voor de frontaalverlichting; aan de achterkant bevindt zich de aangename wandverlichting.



Modus 2: Alleen wastafelverlichting


Het warme en niet-verblindende "oriëntatielicht" is prima geschikt voor een nachtelijk gebruik van de badkamer of een verbeterd zicht op de wastafel, aangezien alleen de wastafel en de kraan verlicht worden.



Modus 3: Alle drie de lichtbronnen

Aangezien in deze modus de wand-, wastafel- en frontaalverlichting geactiveerd zijn, wordt alles perfect uitgelicht: de wastafel, de persoon ervoor en zelfs de muur er achter.

EVOLUTIE VAN HET LICHT



Niets eert een klassieker meer dan een update. De nieuwe lichtspiegel en spiegelkast van ROYAL REFLEX.2 grijpen terug op het compromisloze uiterlijk van hun voorgangers en scoren met een innovatieve techniek en nieuwe features.

De verlichting geschiedt met de nieuwste LED-techniek. De lamp geeft dankzij de hogere felheid en kleurechtheid een gerieflijk licht met warmwitte kleur van 3.000 Kelvin. Ze worden bij de spiegelkast in de frontaalbelichting ingezet, bij de lichtspiegel in de zijdelings aangebrachte lampen. Nieuw bij beiden is de extra lichtbron: de wastafelverlichting brengt de kraan en wastafel perfect in scene.

De LEDs worden altijd geregeld via een innovatief intelligente draaidimmer. Daarmee kunt u de lichtintensiteit traploos dimmen en tussen drie belichtingsmodi kiezen: wastafelverlichting, frontale resp. zijdelingse verlichting of beide lichtbronnen tezamen. Natuurlijk passen de nieuwe spiegelkasten en lichtspiegels ook weer bij alle ROYAL REFLEX wastafelformaten: van de 500 mm kleine exemplaren voor het gastentoilet tot het 1.300 mm model voor de dubbele waskom – dus met twee lichtbronnen voor wastafelbelichting.

EDITION 400

COMFORT IN PERFECTIE



De aluminiumspiegelkasten van de EDITION 400 overtuigen met een filigraan uiterlijk in een tijdloos ontwerp en met technisch overwogen raffinement. Het door het designbureau Tesseraux + Partners ontworpen ruimtewonder verbergt niet alleen de dagelijkse badkamerbenodigdheden. In de slanke deuren is nu ook de innovatieve spiegelverwarming geïntegreerd. Dit praktische en aangename extra'tje verhindert het beslaan van de spiegelkast na het douchen. Extra clever: de sensorgestuurde spiegelverwarming schakelt zichzelf 20 minuten na het inschakelen automatisch weer uit.

Ook op het gebied van de lichttechniek staan de spiegelkasten op het allerhoogste niveau. Een speciaal materiaal leidt het licht van de LEDs op de oppervlakken en zorgt tegelijkertijd voor de optimale ruimte- of gezichtsverlichting. Dankzij de intelligente sensorregeling kunnen zowel de lichtsterkte als de lichtkleur traploos worden ingesteld – van warmwit licht met 2700 Kelvin tot felwit daglicht met 6500 Kelvin. Zo wordt de toeschouwer, afhankelijk van het dagmoment en individuele voorkeur, in het beste licht gebracht. Waarom zou u bij de talrijke voorzetwand- en inbouwwandvarianten van de EDITION 400 spiegelkasten nog van extra comfort afzien?



ROYAL L1



13604



13602




13605



13601



13603



13606

13601

Spiegelkast

1 draaideur uit kristal-dubbelspiegels, scharnieren optioneel links of rechts, zijkantverspiegeling
 Bediening:
 externe dimmer met de volgende functies:
 – aan en uit schakelaar
 – dimbaar
 – wissel tussen 3 verlichtingsvarianten
 Verlichting:
 – oppervlak gemonteerde directe verlichting
 – met indirecte wandverlichting
 – extra wastafelverlichting in de bodem
 LED 21 Watt, 3000 Kelvin (warm wit)
 Romp: aluminium, zilver-gebijst-geëloxeerd
 Binnenuitvoering:
 – 1 stopcontact (binnenzijde)
 – 3 variabel verstelbare glasplanchetten
 – 1 binnenschuiflade (optioneel)
 Afmetingen (b x h x d): 500 x 742 x 150 mm

13602/13603

Spiegelkast

2 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels, zijkantverspiegeling
 Bediening:
 externe dimmer met de volgende functies:
 – aan en uit schakelaar
 – dimbaar
 – wissel tussen 3 verlichtingsvarianten
 Verlichting:
 – oppervlak gemonteerde directe verlichting
 – met indirecte wandverlichting
 – extra wastafelverlichting in de bodem
 LED, 3000 Kelvin (warm wit)
 Romp: aluminium, zilver-gebijst-geëloxeerd
 Binnenuitvoering:
 – 2 stopcontacten (binnenzijde)
 – 2 x 3 variabel verstelbare glasplanchetten
 – 2 binnenschuifladen (optioneel)
 Afmetingen (b x h x d):
 650 x 742 x 150 mm / 24 Watt
 800 x 742 x 150 mm / 26 Watt

13604/13605/13606


Spiegelkast

3 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels, zijkantverspiegeling
 Bediening:
 externe dimmer met de volgende functies:
 – aan en uit schakelaar
 – dimbaar
 – wissel tussen 3 verlichtingsvarianten
 Verlichting:
 – oppervlak gemonteerde directe verlichting
 – met indirecte wandverlichting
 – extra wastafelverlichting in de bodem
 LED, 3000 Kelvin (warm wit)
 Romp: aluminium, zilver-gebijst-geëloxeerd
 Binnenuitvoering:
 – 2 stopcontacten (binnenzijde)
 – 3 x 3 variabel verstelbare glasplanchetten
 – 2 binnenschuifladen (optioneel)
 Afmetingen (b x h x d):
 1000 x 742 x 150 mm / 31 Watt
 1200 x 742 x 150 mm / 42 Watt
 1300 x 742 x 150 mm / 44 Watt

ROYAL REFLEX.2



14296



14296

14296

Lichtspiegel

Bediening:
 externe dimmer met de volgende functies:
 – aan en uit schakelaar
 – dimbaar
 – wissel tussen 3 verlichtingsvarianten
 Verlichting:
 verlichting verticaal en wastafelverlichting,
 LED, 3000 Kelvin (warm wit)
 Afmetingen (b x h x d):
 500 x 927 x 42 mm / 48 Watt

14296

Lichtspiegel

Bediening:
 externe dimmer met de volgende functies:
 – aan en uit schakelaar
 – dimbaar
 – wissel tussen 3 verlichtingsvarianten
 Verlichting:
 verlichting verticaal en wastafelverlichting,
 LED, 3000 Kelvin (warm wit)
 Afmetingen (b x h x d):
 650 x 577 x 42 mm / 28 Watt
 800 x 577 x 42 mm / 28 Watt
 1000 x 577 x 42 mm / 28 Watt
 1300 x 577 x 42 mm / 31 Watt

ROYAL REFLEX.2



24202



24204



24201



24203



24205

24201

Spiegelkast

1 draaideur uit kristal-dubbelspiegels, zijkantverspiegeling, met deur-stootbuffer, scharnieren optioneel links of rechts
 Bediening:
 externe dimmer met de volgende functies:
 – aan en uit schakelaar
 – dimbaar
 – wissel tussen 3 verlichtingsvarianten
 Verlichting:
 verlichting van boven en wastafelverlichting in de bodem,
 LED 19 Watt, 3000 Kelvin (warm wit),
 Romp: aluminium, zilver-gebijst-geëloxeerd
 Binnenuitvoering:
 – 2 stopcontacten (binnenzijde)
 – 3 variabel verstelbare glasplanchetten
 Afmetingen (b x h x d): 500 x 700 x 150 mm

24202/24203

Spiegelkast

2 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels, zijkantverspiegeling, met deur-stootbuffer
 Bediening:
 externe dimmer met de volgende functies:
 – aan en uit schakelaar
 – dimbaar
 – wissel tussen 3 verlichtingsvarianten
 Verlichting:
 verlichting van boven en wastafelverlichting in de bodem,
 LED, 3000 Kelvin (warm wit),
 Romp: aluminium, zilver-gebijst-geëloxeerd
 Binnenuitvoering:
 – 2 stopcontacten (binnenzijde)
 – 3 variabel verstelbare glasplanchetten
 Afmetingen (b x h x d):
 650 x 700 x 150 mm / 22 Watt
 800 x 700 x 150 mm / 25 Watt

24204/24205

Spiegelkast

3 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels, zijkantverspiegeling, met deur-stootbuffer, scharnieren optioneel links of rechts
 Bediening:
 externe dimmer met de volgende functies:
 – aan en uit schakelaar
 – dimbaar
 – wissel tussen 3 verlichtingsvarianten
 Verlichting:
 verlichting van boven en wastafelverlichting in de bodem,
 LED, 3000 Kelvin (warm wit),
 Romp: aluminium, zilver-gebijst-geëloxeerd
 Binnenuitvoering:
 – 2 stopcontacten (binnenzijde)
 – 6 variabel verstelbare glasplanchetten
 Afmetingen (b x h x d):
 1000 x 700 x 150 mm / 32 Watt
 1300 x 700 x 150 mm / 40 Watt