



21541



21551



21542



21552



21543



21553

**21541/21542/21543****Szafka lustrzana**

do zabudowy w ścianę,  
bezystopniowe ustawianie barwy oświetlenia od 2700 Kelvin (ciepła biel) do 6500 Kelvin (światło dzienne),  
2/3 obrotowych drzwi z powojnego lustra kryształowego  
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany,  
olustrowana ściana tylna

## Obsługa:

– wbudowana funkcja dodatkowa np. włącznik oświetlenia pomieszczenia  
Podgrzewaną powierzchnią lustra:

- optyczny wyświetlacz fazy podgrzewania
- automatyczne wyłączenie po 20 minutach, 56 Watt

## Oświetlenie:

– LED, bezstopniowe przyciemnianie, środek oświetleniowy

## Wyposażenie:

- 2 gniazda wtykowe
- 3/2 x 3 regulowane wysokości półek
- półka-pojemnik z przesuwaną pokrywką szklaną
- oświetlenie wewnętrzne
- zabezpieczenie przeciw trzaskaniu drzwi

## Wymiary (szer. x wys. x gł):

710 x 650 x 154 mm (głębokość przed ścianą 24 mm) / 26 Watt  
1060 x 650 x 154 mm (głębokość przed ścianą 24 mm) / 39 Watt  
1410 x 650 x 154 mm (głębokość przed ścianą 24 mm) / 52 Watt

**21551/21552/21553****Szafka lustrzana**

do montażu naściennego,  
bezystopniowe ustawianie barwy oświetlenia od 2700 Kelvin (ciepła biel) do 6500 Kelvin (światło dzienne),  
2/3 obrotowych drzwi z powojnego lustra kryształowego  
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany,  
olustrowana ściana tylna

## Obsługa:

– wbudowana funkcja dodatkowa np. włącznik oświetlenia pomieszczenia  
Podgrzewaną powierzchnią lustra:

- optyczny wyświetlacz fazy podgrzewania
- automatyczne wyłączenie po 20 minutach, 56 Watt

## Oświetlenie:

– LED, bezstopniowe przyciemnianie, środek oświetleniowy

## Wyposażenie:

- 2 gniazda wtykowe
- 3/2 x 3 regulowane wysokości półek
- półka-pojemnik z przesuwaną pokrywką szklaną
- oświetlenie wewnętrzne
- zabezpieczenie przeciw trzaskaniu drzwi

## Wymiary (szer. x wys. x gł):

710 x 650 x 167 mm / 26 Watt  
1060 x 650 x 167 mm / 39 Watt  
1410 x 650 x 167 mm / 52 Watt

# KEUCO

KEUCO GmbH & Co. KG  
Postfach 1365  
D-58653 Hemer  
telefon +49 2372 904-0  
telefaks +49 2372 904-236  
info@keuco.de  
www.keuco.de

# KEUCO

## NOWOŚĆ! SZAFKI LUSTRZANE I LUSTRA PODŚWIETLANE



# ŚWIATŁO, JAKIEGO POTRZEBUJESZ

*Oczywiście nie da się odkryć światła na nowo. Ale można je zoptymalizować pod względem estetycznym i praktycznym za pomocą nowych rozwiązań. To też uczyniliśmy w ramach nowej serii szafek lustrzanych ROYAL L1.*

Ciesz się z nami z nowej szafki lustrzanej do łazienki z trzema nowoczesnymi oprawami LED oraz w pełni nowoczesnym, inteligentnym ściemniaczem obrotowym. Dzięki niemu stworzysz za pomocą światła odpowiednią atmosferę dostosowaną do każdej okazji.

Wykonana w wyśmienitym stylu, a przy tym elegancka nasadzana oprawa LED dosłownie nadaje wyrazu nowej szafce lustrzanej serii ROYAL L1. Umieszczona jest nad opatrzonym dookoła lustrem korpusem, emituje białe światło o ciepłej barwie o temperaturze barwowej 3000 kelwinów. Nowe, umieszczone w niewidocznym miejscu pod korpusem oświetlenie szafki na umywalkę oświetla perfekcyjnie armaturę. A zintegrowane oświetlenie ścian stwarza niezwykłą aurę wokół samej szafki. Wszystkie trzy oprawy świetlne dopasowane są idealnie pod względem jasności i tonacji.



Szafka lustrzana serii ROYAL L1 wychwytuje nie tylko spojrzenia, lecz także celowo te spojrzenia ku sobie zwraca. To za sprawą dodanych trzech trybów oświetlenia, regulowanych bezstopniowo za pomocą inteligentnego ściemniacza. A ponadto również dzięki licznym sprawdzonym elementom wyposażenia, dzięki którym można optymalnie wykorzystać przestrzeń. Można dowolnie ustawiać wysokość szklanych półek, dobierając optymalnie szufladki z eloksalowanego aluminium.



Szafki z serii ROYAL L1 dostępne są w sześciu wymiarach od 500 mm do 1.300 mm, wyposażone w jedno, dwa lub trzy drzwi zaopatrzone obustronnie w lustra – kompatybilnych z prawie wszystkimi dostępnymi formatami szafek pod umywalkę. Przy długości powyżej 1.200 mm oświetlenie przewidziane jest na oświetlenie podwójnej szafki pod umywalkę – dzięki czemu wybornie eksponowane są chromowane powierzchnie i wyraziste kształty.

Ściemniacz umieszczony jest zawsze z prawej strony korpusu szafki. Obsługuje się go intuicyjnie, dzięki czemu poprzez obrót lub naciśnięcie pozwala na ustawienie trybu i natężenia światła. Obie funkcje są zapisywane przy wyłączeniu i aktywowane automatycznie przy ponownym uruchomieniu.



**Tryb 1: Oświetlenie ściany i frontu**  
„Oświetlenie funkcjonalne” nadaje się idealnie do codziennego użytku w łazience. Nasadzana oprawa zapewnia oświetlenie czołowe; na jej odwrocie umieszczono dyskretne oświetlenie ściany.




**Tryb 2: Wyłącznie oświetlenia umywalki**  
Ciepłe i nie oślepiające „światło orientacyjne” sprawdza się idealnie w trakcie nocnej wizyty w łazience lub odprężającej kąpieli, ponieważ oświetla wyłącznie umywalkę i armaturę.



**Tryb 3: Wszystkie trzy lampki**  
Ponieważ w tym trybie aktywowane jest oświetlenie ściany, umywalki i frontu, wszystko jest oświetlone perfekcyjnie: umywalka, osoba stojąca przy niej, jak i ściana z tyłu.

# EWOLUCJA ŚWIATŁA



Nic nie wzbogaca klasyki tak, jak jej update. Nowe lustra podświetlane i szafki lustrzane serii ROYAL REFLEX.2 obejmują zarówno bezkompromisowy wygląd poprzedników, jak i innowacyjną technologię oraz nowe właściwości.

Oświetlenie za pomocą nowoczesnej technologii LED. Oprawy oświetleniowe emitują dzięki dużej jasności i kolorystyce domowe światło o cieplej barwie o mocy barwowej 3.000 kelwinów. Stosowane są one jako oświetlenie frontu szafki, a w przypadku lusterek oświetlanych, jako oświetlenie boczne. Nowością w obu wyrobach jest dodatkowe źródło światła: Oświetlenie umywalki podkreśla wybornie armaturę i szafkę pod umywalkę.

Oprawy LED sterowane są za pomocą innowacyjnego, inteligentnego ściemniacza. Dzięki niemu można ustawić bezstopniowo natężenie światła oraz wybrać jeden z trzech trybów oświetlenia: oświetlenie umywalki, oświetlenie czołowe lub boczne lub oba źródła światła jednocześnie. Naturalnie nowe szafki lustrzane i lustra podświetlane pasują do wszystkich formatów szafek pod umywalkę serii ROYAL REFLEX: od szer. 500 mm przewidzianej do łazienki dla gości po model o szer. 1300 mm przeznaczony pod dwie umywalki – wówczas z dwiema oprawami oświetleniowymi do oświetlenia umywalki.

EDITION 400


# PERFEKCYJNY KOMFORT



Aluminiowe szafki lustrzane serii EDITION 400 ujmują swoim filigranowym wyglądem o ponadczasowym designie oraz przemyślaną pod względem technicznym finezją. Zaprojektowane przez Tesseraux+Partner schowki ukryją nie tylko przedmioty codziennego użytku. W wąskich drzwiach zamontowano także innowacyjne ogrzewania lustra. Ten praktyczny i wygodny gadżet zapobiega osiadananiu pary na szafce w trakcie kąpieli. To niezwykle sprytne: Sterowane czujnikiem ogrzewanie lustra wyłącza się automatycznie po 20 minutach od uruchomienia.

W kwestii oświetlania szafki cechują się najwyższej jakości poziomem technicznym. Specjalny materiał prowadzi światło od diody LED na powierzchnię, zapewniając równocześnie właściwe oświetlenie twarzy i pomieszczenia. Dzięki inteligentnemu sterowaniu czujnikiem można ustawić bezstopniowo zarówno natężenie, jak i barwę światła – od ciepłej bieli o mocy barwowej 2700 kelwinów po jasno białe światło dzienne o mocy 6500 kelwinów. W ten sposób użytkownik stawiany jest – w zależności od pory dnia i preferencji – w najlepszym świetle. Dlaczego więc nie skorzystać z komfortu dzięki jednemu z licznych wariantów zabudowy i obudowy ścian za pomocą szafek lustrzanych serii EDITION 4000?



**ROYAL L1****13601****13602****13603****13604****13605****13606****13601 Szafka lustrzana**


1 drzwi obrotowe, podwójne lustro kryształowe, otwierane z lewej lub prawej strony, olustrowane boki  
 Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany  
 Obsługa:  
 zewnętrzny ściemniacz obrotowy z funkcją:  
 – włącz/wyłącz  
 – przygaszasz światła  
 – trzy opcje oświetlenia  
 Oświetlenie:  
 – Oprawa z bezpośrednim górnym oświetleniem,  
 – dodatkowo dolne podświetlenie umywalki LED 21 Watt,  
 barwa oświetlenia 3000 Kelvin (cieple białe)  
 Wyposażenie:  
 – 1 wewnętrzny gniazdo wtykowe  
 – 3 regulowane pionowo szklane półki  
 – 1 wewnętrzna wysuwana szuflada (fakultatywny)  
 Wymiary (szer. x wys. x gł): 500 x 742 x 150 mm

**13602/13603 Szafka lustrzana**

2 drzwi z lustrami po obu stronach, olustrowane boki  
 Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany  
 Obsługa:  
 zewnętrzny ściemniacz obrotowy z funkcją:  
 – włącz/wyłącz  
 – przygaszasz światła  
 – trzy opcje oświetlenia  
 Oświetlenie:  
 – Oprawa z bezpośrednim górnym oświetleniem,  
 – dodatkowo dolne podświetlenie umywalki LED, barwa oświetlenia 3000 Kelvin (cieple białe)  
 Wyposażenie:  
 – 2 wewnętrzne gniazka elektryczne  
 – 2 x 3 regulowane pionowo szklane półki  
 – 2 wewnętrznymi wyciąganymi szufladami (fakultatywny)  
 Wymiary (szer. x wys. x gł):  
 650 x 742 x 150 mm / 24 Watt  
 800 x 742 x 150 mm / 26 Watt

**13604/13605/13606 Szafka lustrzana**

3 drzwi z lustrami po obu stronach, olustrowane boki  
 Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany  
 Obsługa:  
 zewnętrzny ściemniacz obrotowy z funkcją:  
 – włącz/wyłącz  
 – przygaszasz światła  
 – trzy opcje oświetlenia  
 Oświetlenie:  
 – Oprawa z bezpośrednim górnym oświetleniem,  
 – dodatkowo dolne podświetlenie umywalki LED, barwa oświetlenia 3000 Kelvin (cieple białe)  
 Wyposażenie:  
 – 2 wewnętrzne gniazka elektryczne  
 – 3 x 3 regulowane pionowo szklane półki  
 – 2 wewnętrznymi wyciąganymi szufladami (fakultatywny)  
 Wymiary (szer. x wys. x gł):  
 1000 x 742 x 150 mm / 31 Watt  
 1200 x 742 x 150 mm / 42 Watt  
 1300 x 742 x 150 mm / 44 Watt

**ROYAL REFLEX.2****14296****14296****14296 Lustro podświetlane**

Obsługa:  
 zewnętrzny ściemniacz obrotowy z funkcją:  
 – włącz/wyłącz  
 – przygaszasz światła  
 – trzy opcje oświetlenia  
 Oświetlenie:  
 pionowe oświetlenie lustra, LED, barwa oświetlenia 3000 Kelvin (cieple białe),  
 Wymiary (szer. x wys. x gł):  
 500 x 927 x 42 mm / 48 Watt

**14296 Lustro podświetlane**

Obsługa:  
 zewnętrzny ściemniacz obrotowy z funkcją:  
 – włącz/wyłącz  
 – przygaszasz światła  
 – trzy opcje oświetlenia  
 Oświetlenie:  
 pionowe oświetlenie lustra, LED, barwa oświetlenia 3000 Kelvin (cieple białe),  
 Wymiary (szer. x wys. x gł):  
 650 x 577 x 42 mm / 28 Watt  
 800 x 577 x 42 mm / 28 Watt  
 1000 x 577 x 42 mm / 28 Watt  
 1300 x 577 x 42 mm / 31 Watt

**ROYAL REFLEX.2****24201****24202****24203****24204****24205****24201 Szafka lustrzana**

1 drzwi obrotowe, podwójne lustro kryształowe, otwierane z lewej lub prawej strony, olustrowane boki, zabezpieczenie przeciw trzaskaniu drzwi  
 Obsługa:  
 zewnętrzny ściemniacz obrotowy z funkcją:  
 – włącz/wyłącz  
 – przygaszasz światła  
 – trzy opcje oświetlenia  
 Oświetlenie:  
 oświetlenie górne oraz dolne podświetlenie umywalki, LED, barwa oświetlenia 3000 Kelvin (cieple białe)  
 Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany  
 Wyposażenie:  
 – 2 wewnętrzne gniazka elektryczne  
 – 3 regulowane pionowo szklane półki  
 Wymiary (szer. x wys. x gł): 500 x 700 x 150 mm

**24202/24203 Szafka lustrzana**

2 drzwi z lustrami po obu stronach, olustrowane boki, zabezpieczenie przeciw trzaskaniu drzwi  
 Obsługa:  
 zewnętrzny ściemniacz obrotowy z funkcją:  
 – włącz/wyłącz  
 – przygaszasz światła  
 – trzy opcje oświetlenia  
 Oświetlenie:  
 oświetlenie górne oraz dolne podświetlenie umywalki, LED, barwa oświetlenia 3000 Kelvin (cieple białe)  
 Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany  
 Wyposażenie:  
 – 2 wewnętrzne gniazka elektryczne  
 – 3 regulowane pionowo szklane półki  
 Wymiary (szer. x wys. x gł):  
 650 x 700 x 150 mm / 22 Watt  
 800 x 700 x 150 mm / 25 Watt

**24204/24205 Szafka lustrzana**

3 drzwi z lustrami po obu stronach, olustrowane boki, zabezpieczenie przeciw trzaskaniu drzwi  
 Obsługa:  
 zewnętrzny ściemniacz obrotowy z funkcją:  
 – włącz/wyłącz  
 – przygaszasz światła  
 – trzy opcje oświetlenia  
 Oświetlenie:  
 oświetlenie górne oraz dolne podświetlenie umywalki, LED, barwa oświetlenia 3000 Kelvin (cieple białe)  
 Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany  
 Wyposażenie:  
 – 2 wewnętrzne gniazka elektryczne  
 – 6 regulowane pionowo szklane półki  
 Wymiary (szer. x wys. x gł):  
 1000 x 700 x 150 mm / 32 Watt  
 1300 x 700 x 150 mm / 40 Watt