



21541



21551



21542



21552



21543



21553

21541 / 21542 / 21543

Зеркальный шкаф

для встраиваемого монтажа,
бесступенчатая настройка тона подсветки от 2700 Кельвин (теплая белая)
до 6500 Кельвин (дневной свет),
2/3 поворотные двойные зеркальные дверцы из хрустального стекла

Корпус: серебристый анодированный, задняя стенка зеркальная

Управление:

- сенсорные клавиши на корпусе зеркала,
- встроенная функция отдельного включения от общего выключателя в помещении

Подогрев зеркала:

- оптическая индикация фазы нагревания
- автоматическое отключение через 20 мин, 56 Вт

Подсветка:

- светодиоды, бесступенчатый реостат/диммер, не требуется замена ламп

Оснащение:

- 2 электрические розетки
- 3/2 x 3 переставляемые по высоте стеклянные полочки
- ящик для мелочей со сдвижной стеклянной крышкой
- подсветка внутри шкафа
- амортизатор дверцы

Внешний размер (Ш x В x Г):

710 x 650 x 154 мм (от стены 24 мм) / 26 Вт

1060 x 650 x 154 мм (от стены 24 мм) / 39 Вт

1410 x 650 x 154 мм (от стены 24 мм) / 52 Вт

21551 / 21552 / 21553

Зеркальный шкаф

для монтажа на стене,
бесступенчатая настройка тона подсветки от 2700 Кельвин (теплая белая)
до 6500 Кельвин (дневной свет),
2/3 поворотные двойные зеркальные дверцы из хрустального стекла

Корпус: серебристый анодированный, задняя стенка зеркальная

Управление:

- сенсорные клавиши на корпусе зеркала,
- встроенная функция отдельного включения от общего выключателя в помещении

Подогрев зеркала:

- оптическая индикация фазы нагревания
- автоматическое отключение через 20 мин, 56 Вт

Подсветка:

- светодиоды, бесступенчатый реостат/диммер, не требуется замена ламп

Оснащение:

- 2 электрические розетки
- 3/2 x 3 переставляемые по высоте стеклянные полочки
- ящик для мелочей со сдвижной стеклянной крышкой
- подсветка внутри шкафа
- амортизатор дверцы

Внешний размер (Ш x В x Г):

710 x 650 x 167 мм / 26 Вт

1060 x 650 x 167 мм / 39 Вт

1410 x 650 x 167 мм / 52 Вт

KEUCO

KEUCO GmbH & Co. KG
Postfach 1365
D-58653 Hemer
Телефон +49 2372 904-0
Факс +49 2372 904-236
info@keuco.de
www.keuco.de

НОВШЕСТВА: ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ И ЗЕРКАЛА С ПОДСВЕТКОЙ



СВЕТ, В КОТОРОМ ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ

Естественно, нельзя заново изобрести свет. Но можно улучшить его эстетику и практичность для нового применения. Именно это мы сделали в инновационном зеркальном шкафу серии ROYAL L1.

Оцените по достоинству вместе с нами зеркальный шкаф для ванной с 3 современными светодиодными источниками света и абсолютно новым, умным вращающимся регулятором света. Таким образом, Вы создадите подходящую световую атмосферу в ванной комнате для каждого случая.

Грандиозный и при этом элегантный вставной светодиодный светильник является изюминкой нового зеркального шкафа ROYAL L1. Он возвышается над круглым зеркальным корпусом и дает тепло-белый свет в 3000 К. Новое, невидимое освещение, размещенное под корпусом шкафа над умывальником, превосходно освещает смеситель. А встроенное настенное освещение создает неповторимую ауру около зеркального шкафа. Все 3 источника света отличаются крайне высокой яркостью освещения и точностью передачи цвета.



Зеркальный шкаф ROYAL L1 ловит не только взгляды, он также управляет ими целенаправленно. Отчасти это связано с тремя световыми режимами, которые Вы плавно настраиваете с помощью умного вращающегося регулятора света. С другой стороны, в наличии многие проверенные удобства, позволяющие использовать пространство оптимально. Стеклопалочки имеют индивидуально регулируемую высоту, к тому же Вы можете дополнительно заказать алюминированные внутренние ящики.



ROYAL L1 доступен в продаже в 6 размерах от 500 мм до 1300 мм, с одной, двумя или тремя двусторонними зеркальными дверками – и следовательно совместим почти со всеми ходовыми размерами умывальника. Длина в 1200 мм освещение умывальника предусмотрена для умывальников с 2 смесителями – таким образом, хромированные поверхности и дизайнерские формы смотрятся замечательно.

Вращающийся регулятор света уместно размещать всегда справа от корпуса шкафа. Его логика управления интуитивно понятна и позволяет путем нажатия и поворота регулировать световой режим и интенсивность. И то и другое сохраняется при выключении и активируется автоматически снова при следующем включении.



Режим (способ)1: Настенное освещение и фронтальное освещение
«Функциональный свет» идеально подходит для повседневного посещения ванной комнаты. Вставной светильник заботится об обеспечении фронтального освещения; с обратной его стороны находится сдержанное настенное освещение.




Режим (способ)2: Только освещение над умывальником
Теплая и безбликовая «направленность света» идеально подходит для ночного похода в ванную или для расслабляющего принятия ванны, так как освещены только умывальник и смеситель.



Режим (способ)3: Все 3 источника света
Поскольку в этом режиме активировано настенное освещение, освещение умывальника и фронтальное освещение, все идеально освещается: умывальник, человек, находящийся перед ним, и даже стена за ним.

ЭВОЛЮЦИЯ СВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ



Ничто не чтит классика больше, чем новая улучшенная версия его творения. Новые зеркала с подсветкой и зеркальные шкафы ROYAL REFLEX.2 сочетают в себе идеальный облик своего предшественника и инновационные технологии с новыми функциями.

Освещение обеспечивается самой современной светодиодной техникой. Лампочки, благодаря высокой яркости освещения и точности цветопередачи, дают уютный свет тепло-белого цвета в 3000 К. Они используются при фронтальном освещении зеркального шкафа для подсветки зеркала в установленных сбоку светильниках. Теперь в обоих есть дополнительные источники света: освещение над умывальником отлично освещает смеситель и умывальник.

Управляемыми светодиодами становятся благодаря инновационному умному вращающемуся регулятору света. С ним Вы можете плавно регулировать интенсивность света и выбирать между 3 способами (режимами) освещения: освещение над умывальником, фронтальное (стороннее) освещение или оба источника освещения вместе. Естественно, новые зеркальные шкафы и зеркала с подсветкой подходят также всем форматам умывальников ROYAL REFLEX.2: от узкой модели 500 мм для гостевого туалета до модели 1300 мм для двойных умывальников – в этом случае уже с 2 источниками света для освещения умывальника.

EDITION 400

КОМФОРТ В СОВЕРШЕНСТВЕ



Алюминиевые зеркальные шкафы EDITION 400 поражают нас филигранной оптикой в модном дизайне и с технически превосходящей изощренностью. Хорошо спроектированное помещение с дизайном от Tesseraux + Partner не только скрывает от глаза беспорядок ежедневных принадлежностей в ванной. В тонких дверях также теперь интегрировано инновационное зеркальное отопление. Это практическое и удобное дополнение предотвращает запотевание зеркального шкафа после душа. Экстра умное решение: Сенсорно-управляемое зеркальное отопление выключается автоматически через 20 минут после включения.

Также зеркальные шкафы предлагают наивысший уровень светотехнического решения. Специальный материал направляет свет светодиодов на поверхность и заботится в любое время об оптимальном освещении помещения или освещении лица. Благодаря умному сенсорному управлению плавно регулируются как интенсивность света, так и цвет освещения – от тепло-белого света в 2700 К до ярко-белого дневного освещения в 6500 К. Таким образом наблюдатель предстает в лучшем свете в зависимости от времени дня и индивидуального предпочтения. Почему Вы должны отказываться от дополнительного комфорта при столь многочисленных вариантах настенных выступов и вмонтированных зеркальных шкафов EDITION 400?



ROYAL L1



13604



13602




13605



13601



13603



13606

13601

Зеркальный шкаф

1 поворотная двойная зеркальная дверца, на выбор петли слева или справа, боковины корпуса зеркальные
 Управление: внешняя панель управления с функциями:
 – вкл/выкл
 – реостат/диммер
 – выбор освещения/3 варианта
 Подсветка:
 – встроенный светильник
 – с подсветкой на зеркало и стену
 – с дополнительной подсветкой на раковину
 Светодиоды 21 Вт, тон подсветки 3000 Кельвин (теплая белая)
 Корпус: алюминий серебристый анодированный
 Оснащение:
 – 1 расположенная внутри розетки
 – 3 свободно регулируемые стеклянные полочки
 – на выбор 1 ящик для мелочей
 Внешний размер (Ш x В x Г): 500 x 742 x 150 мм

13602/13603

Зеркальный шкаф

2 поворотные дверцы с хрустальным двойным зеркалом, боковины корпуса зеркальные
 Управление: внешняя панель управления с функциями:
 – вкл/выкл
 – реостат/диммер
 – выбор освещения/3 варианта
 Подсветка:
 – встроенный светильник
 – с подсветкой на зеркало и стену
 – с дополнительной подсветкой на раковину
 Светодиоды, тон подсветки 3000 Кельвин (теплая белая)
 Корпус: алюминий серебристый анодированный
 Оснащение:
 – 2 расположенные внутри розетки
 – 2 x 3 свободно регулируемые стеклянные полочки
 – на выбор 2 ящика для мелочей
 Внешний размер (Ш x В x Г):
 650 x 742 x 150 мм / 24 Вт
 800 x 742 x 150 мм / 26 Вт

13604/13605/13606

Зеркальный шкаф

3 поворотные дверцы с хрустальным двойным зеркалом, боковины корпуса зеркальные
 Управление: внешняя панель управления с функциями:
 – вкл/выкл
 – реостат/диммер
 – выбор освещения/3 варианта
 Подсветка:
 – встроенный светильник
 – с подсветкой на зеркало и стену
 – с дополнительной подсветкой на раковину
 Светодиоды, тон подсветки 3000 Кельвин (теплая белая)
 Корпус: алюминий серебристый анодированный
 Оснащение:
 – 2 расположенные внутри розетки
 – 2 x 3 свободно регулируемые стеклянные полочки
 – на выбор 2 ящика для мелочей
 Внешний размер (Ш x В x Г):
 1000 x 742 x 150 мм / 31 Вт
 1200 x 742 x 150 мм / 42 Вт
 1300 x 742 x 150 мм / 44 Вт

ROYAL REFLEX.2



14296



14296

14296

Зеркало с подсветкой

Управление: внешняя панель управления с функциями:
 – вкл/выкл
 – реостат/диммер
 – выбор освещения/3 варианта
 Подсветка:
 вертикальная подсветка и подсветка раковины,
 Светодиоды, тон подсветки 3000 Кельвин (теплая белая)
 Внешний размер (Ш x В x Г):
 500 x 927 x 42 мм / 48 Вт

14296

Зеркало с подсветкой

Управление: внешняя панель управления с функциями:
 – вкл/выкл
 – реостат/диммер
 – выбор освещения/3 варианта
 Подсветка:
 вертикальная подсветка и подсветка раковины,
 Светодиоды, тон подсветки 3000 Кельвин (теплая белая)
 Внешний размер (Ш x В x Г):
 650 x 577 x 42 мм / 28 Вт
 800 x 577 x 42 мм / 28 Вт
 1000 x 577 x 42 мм / 28 Вт
 1300 x 577 x 42 мм / 31 Вт

ROYAL REFLEX.2



24202



24204



24201



24203



24205

24201

Зеркальный шкаф

1 поворотная двойная зеркальная дверца, на выбор петли слева или справа, боковины корпуса зеркальные, амортизатор дверцы
 Управление: внешняя панель управления с функциями:
 – вкл/выкл
 – реостат/диммер
 – выбор освещения/3 варианта
 Подсветка:
 подсветка сверху и подсветка раковины,
 Светодиоды 19 Вт, тон подсветки 3000 Кельвин (теплая белая),
 Корпус: алюминий серебристый анодированный
 Оснащение:
 – 2 расположенные внутри розетки
 – 3 свободно регулируемые стеклянные полочки
 Внешний размер (Ш x В x Г): 500 x 700 x 150 мм

24202/24203

Зеркальный шкаф

2 поворотные дверцы с хрустальным двойным зеркалом, боковины корпуса зеркальные, амортизатор дверцы
 Управление: внешняя панель управления с функциями:
 – вкл/выкл
 – реостат/диммер
 – выбор освещения/3 варианта
 Подсветка:
 подсветка сверху и подсветка раковины,
 Светодиоды, тон подсветки 3000 Кельвин (теплая белая),
 Корпус: алюминий серебристый анодированный
 Оснащение:
 – 2 расположенные внутри розетки
 – 3 свободно регулируемые стеклянные полочки
 Внешний размер (Ш x В x Г):
 650 x 700 x 150 мм / 22 Вт
 800 x 700 x 150 мм / 25 Вт

24204/24205

Зеркальный шкаф

3 поворотные дверцы с хрустальным двойным зеркалом, боковины корпуса зеркальные, амортизатор дверцы
 Управление: внешняя панель управления с функциями:
 – вкл/выкл
 – реостат/диммер
 – выбор освещения/3 варианта
 Подсветка:
 подсветка сверху и подсветка раковины,
 Светодиоды, тон подсветки 3000 Кельвин (теплая белая),
 Корпус: алюминий серебристый анодированный
 Оснащение:
 – 2 расположенные внутри розетки
 – 6 свободно регулируемые стеклянные полочки
 Внешний размер (Ш x В x Г):
 1000 x 700 x 150 мм / 32 Вт
 1300 x 700 x 150 мм / 40 Вт