



iLook_move DALI-steuerbar



Kosmetikspiegel iLook_move

beleuchtet, 5-stufig einstellbare Lichtfarbe von 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (Tageslicht), Glasbedienfeld Unterputz-Kabelführung, an dreidimensional verstellbarem Schwenkarm, Spiegel einseitig, Vergrößerungsfaktor x 5

Bedienung:
Glasbedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik und LED-Anzeige, DALI-steuerbar

Stromversorgung:
Netzanschluß über Wandanschlußdose, 12 V Unterputz-Netzteil, Eingangsbereich 220-240 V, Unterputz-Kabelführung
Verbrauch im Standby: < 0,5 Watt

Beleuchtung:
LED (Lebensdauer > 50.000 Stunden)
Leuchtmittel nicht austauschbar
EEK: A 4,5/7 kWh/1000h

Hinweis:
Unterputz-Netzteil und Niedervolt-Verbindungskabel (500 mm) sind im Lieferumfang enthalten.

Aufgrund der Unterputz-Kabelführung muss die Position des Kosmetikspiegels bereits im Rohbau definiert werden.

Für die Unterputz-Kabelführung und die Integration des Unterputz-Netzteils bieten wir entsprechend der Wandbeschaffenheit passende Rohbau-Sets an. Artikel-Nr. 17699, siehe Seite 25.15, Artikelübersicht 01/2018.

Bitte separat bestellen. Die Komponenten können auch direkt über den Elektrofachhandel bezogen werden.

Detaillierte Montage- und Platzierungshinweise finden Sie in der zugehörigen Montageanleitung unter www.keuco.com.



Bei Bestellung ist in der Artikelnummer statt dem Platzhalter XX bzw. YY die Farb-Nr. der gewünschten Oberfläche einzusetzen.

| Farb-Nr. für Platzhalter XX in Artikelnummer | | | |
|--|------------|----|----|
| Oberfläche | Farbnummer | | |
| Bronze poliert | 02 | | |
| Nickel poliert | | 04 | |
| Schwarzchrom poliert | | | 12 |
| Farb-Nr. für Platzhalter YY in Artikelnummer | | | |
| Oberfläche | Farbnummer | | |
| Bronze gebürstet | 03 | | |
| Nickel gebürstet | | 05 | |
| Schwarzchrom gebürstet | | | 13 |

iLook_move DALI-steuerbar

| Artikel | Form (Maße in mm) | Oberfläche | Leistung LED |
|-------------|-------------------------|------------------|--------------|
| 17612019006 | rund (Durchmesser: 212) | verchromt | 4,5 Watt |
| 17612079006 | rund (Durchmesser: 212) | Edelstahl-finish | 4,5 Watt |
| 17612179006 | rund (Durchmesser: 212) | Aluminium-finish | 4,5 Watt |
| 17612XX9006 | rund (Durchmesser: 212) | 02, 04, 12 | 4,5 Watt |
| 17612YY9006 | rund (Durchmesser: 212) | 03, 05, 13 | 4,5 Watt |
| 17613019006 | eckig (200 x 200) | verchromt | 7 Watt |
| 17613079006 | eckig (200 x 200) | Edelstahl-finish | 7 Watt |
| 17613179006 | eckig (200 x 200) | Aluminium-finish | 7 Watt |
| 17613XX9006 | eckig (200 x 200) | 02, 04, 12 | 7 Watt |
| 17613YY9006 | eckig (200 x 200) | 03, 05, 13 | 7 Watt |

iLook_move DALI-steuerbar



Kosmetikspiegel iLook_move

beleuchtet, 5-stufig einstellbare Lichtfarbe von 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (Tageslicht), Glasbedienfeld, Spiralkabel (Blocklänge 400) an dreidimensional verstellbarem Schwenkarm, Spiegel einseitig, Vergrößerungsfaktor x 5

Bedienung:
Glasbedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik und LED-Anzeige, DALI-steuerbar

Stromversorgung:
Netzanschluß über Wandanschlußdose, 12 V Unterputz-Netzteil, Eingangsbereich 220-240 V, Spiralkabel (Blocklänge 400)
Verbrauch im Standby: < 0,5 Watt

Beleuchtung:
LED (Lebensdauer > 50.000 Stunden)
Leuchtmittel nicht austauschbar
EEK: A 4,5/7 kWh/1000h

Hinweis:
Das Unterputz-Netzteil ist im Lieferumfang enthalten.

Zur Installation und Integration des Unterputz-Netzteils wird eine übliche Wandanschlußdose (68 mm Durchmesser) benötigt.

Detaillierte Montage- und Platzierungshinweise finden Sie in der zugehörigen Montageanleitung unter www.keuco.com.

Bei Bestellung ist in der Artikelnummer statt dem Platzhalter XX bzw. YY die Farb-Nr. der gewünschten Oberfläche einzusetzen.

Farb-Nr. für Platzhalter XX in Artikelnummer

| Oberfläche | Farbnummer | | |
|----------------------|------------|----|----|
| Bronze poliert | 02 | | |
| Nickel poliert | | 04 | |
| Schwarzchrom poliert | | | 12 |

Farb-Nr. für Platzhalter YY in Artikelnummer

| Oberfläche | Farbnummer | | |
|------------------------|------------|----|----|
| Bronze gebürstet | 03 | | |
| Nickel gebürstet | | 05 | |
| Schwarzchrom gebürstet | | | 13 |

iLook_move DALI-steuerbar

| Artikel | Form (Maße in mm) | Oberfläche | Leistung LED |
|-------------|-------------------------|------------------|--------------|
| 17612019005 | rund (Durchmesser: 212) | verchromt | 4,5 Watt |
| 17612079005 | rund (Durchmesser: 212) | Edelstahl-finish | 4,5 Watt |
| 17612179005 | rund (Durchmesser: 212) | Aluminium-finish | 4,5 Watt |
| 17612XX9005 | rund (Durchmesser: 212) | 02, 04, 12 | 4,5 Watt |
| 17612YY9005 | rund (Durchmesser: 212) | 03, 05, 13 | 4,5 Watt |
| 17613019005 | eckig (200 x 200) | verchromt | 7 Watt |
| 17613079005 | eckig (200 x 200) | Edelstahl-finish | 7 Watt |
| 17613179005 | eckig (200 x 200) | Aluminium-finish | 7 Watt |
| 17613XX9005 | eckig (200 x 200) | 02, 04, 12 | 7 Watt |
| 17613YY9005 | eckig (200 x 200) | 03, 05, 13 | 7 Watt |